

les fournitures comme j'aime



2022

**burolike**

# TOUJOURS PLUS PROCHES !

Chez BUROLIKE, l'accompagnement au quotidien et le renforcement de la proximité avec nos clients est une priorité.

Réseau d'une trentaine d'entreprises à fort ancrage local et réparties sur le territoire français, Burolike vous apporte l'assurance de participer à la synergie du circuit court dans votre région tout en profitant des bénéfices d'un groupe national leader sur le marché des fournitures de bureau.

Le partenariat que nous développons avec nos clients est basé sur nos valeurs communes : confiance mutuelle, respect du client, qualité des produits et du service...

**Choisir Burolike, c'est partager ensemble nos valeurs.**

## UN RÉSEAU À TAILLE HUMAINE UNE CENTRALE D'ACHATS NATIONALE

**1 plateforme logistique France implantée à Saint-Quentin (02)**



Des **INTERLOCUTEURS UNIQUES, PERMANENTS** et clairement identifiés  
*(ligne directe et adresse mail à votre disposition)*

**42 000 m<sup>2</sup>**  
de stockage

Un service  
**24h/24**  
**5 jours/7**



**400 000**  
commandes / an



**8.6 millions**  
de lignes de commandes  
traitées chaque année



Un taux de service  
à plus de  
**98,5%**



**burolike** À vos côtés !



# L'ULTIME ÉCONOMIE VOTRE TEMPS !

BUROLIKE VOUS PROPOSE :



## 1<sup>ère</sup> coopérative

de distribution  
spécialisée et de  
commerçants  
indépendants associés.

DES COMMANDES  
SIMPLES ET INTUITIVES  
(site internet, liste type,  
commande rapide, gestion  
des budgets, niveaux de droits  
des utilisateurs...).

UNE OFFRE  
GLOBALISÉE  
compétitive couvrant  
la majorité de vos  
besoins.



## Un rapport qualité/prix

ÉTUDIÉ SPÉCIALEMENT  
POUR VOUS

Votre propre référencement  
d'articles « de confiance »,  
que nous sélectionnerons  
ensemble selon le « juste  
rapport qualité/prix » qui  
vous est indispensable.



## Une logistique de pointe

Une équipe logistique  
ultra performante.  
Des livraisons fluides,  
fiables et complètes  
avec un taux de service  
supérieur à **98,50%**.  
Un chauffeur-livreur  
affecté à votre secteur.



UNE ÉQUIPE À VOTRE  
ÉCOUTE EN PERMANENCE

Un commercial à votre  
contact. Une assistance  
commerciale pour toutes  
vos questions, demandes  
ou réclamations.  
Le suivi de vos factures.



les fournitures comme j'aime



## **BUROLIKE** est membre de la FCA

### Fédération du Commerce Coopératif et Associé

#### **UN FONCTIONNEMENT BASÉ SUR LA MUTUALISATION ET LE PARTAGE**

La constitution et le fonctionnement des groupements résultent de la mise en commun, de la mutualisation et du partage des savoir-faire, de moyens humains ou financiers.

L'ensemble des concepts, des enseignes, des actions mises en place résultent du travail collectif d'associés, ensemble et avec les salariés de la tête de réseau, et d'une décision collective.

Le Commerce Coopératif est un système vertueux dans lequel l'ensemble de la valeur créée revient et profite à l'ensemble de nos clients.



## **BUROLIKE** est partenaire de la Charte UFIPA

#### **LES 10 ENGAGEMENTS DES MEMBRES DE L'UFIPA**

- Respecter les demandes du client et apporter des réponses transparentes aux demandes exprimées.
- Respecter les engagements pris concernant les produits sélectionnés par le client sauf accord de celui-ci.
- Proposer à ses clients des produits qui favorisent le développement durable.
- Proposer à ses clients des services qui favorisent le développement durable.
- Fournir à ses clients un conseil professionnel sur les produits et leurs utilisations.
- Sélectionner des fabricants et des produits qui respectent les normes européennes et qui s'engagent à fournir des produits dont l'origine est certifiée.
- S'engager à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à l'amélioration de la satisfaction du client.
- S'engager à former ses salariés sur les plans techniques et méthodologiques afin de renforcer leurs capacités à apporter les meilleurs conseils et solutions aux utilisateurs.
- S'engager à informer ses clients des termes et conditions de vente de ses biens et services, et à porter à leur connaissance ses engagements clairs et transparents afin de prendre en compte leurs réclamations, de contribuer au règlement juste et rapide des différends, sans frais ou formalités excessifs.
- Appliquer les engagements et, en cas de différends entre membres de l'UFIPA ou avec un de ses clients, s'engager à faire son meilleur effort pour résoudre ces différends.



## **BUROLIKE** est membre de BPGI

- 12 membres
- 2 700 distributeurs
- 1,5 million de clients
- La plus grande organisation européenne de distributeurs indépendants
- Le plus gros acteur en B to B en Europe
- Pour vous, NOUS SOMMES MEMBRES DE BPGI ET VOUS EN APPORTONS TOUS LES BÉNÉFICES.

*les fournitures comme j'aime*





# MERCI

**AU QUOTIDIEN POUR  
VOTRE FIDÉLITÉ !**



*les fournitures comme j'aime*

# LEXIQUE DES ECO-LABELS ET CERTIFICATIONS

Dans le cadre du processus de référencement, la préférence est donnée aux fabricants inscrits dans une démarche environnementale et aux gammes de produits labellisés "écologique" ou d'un processus de fabrication aux impacts limités sur l'environnement.

## ÉCO-LABELS



[www.blauer-engel.de/act174](http://www.blauer-engel.de/act174)

### BLUE ANGEL / Organe responsable : Gouvernement allemand

Le Blauer Engel est l'écolabel le plus ancien et le plus répandu au monde. Il a été créé en 1978 à l'initiative du Ministère fédéral de l'intérieur allemand. Ses critères portent sur le respect de la santé et de l'environnement (matériaux, substances, consommation de ressources et d'énergie, etc.) lors de la production et de l'utilisation. Ils sont établis par un jury indépendant composé notamment d'experts environnementaux, de représentants d'associations de consommateurs, de groupes industriels et d'autorités locales. Champ d'application : regroupement aujourd'hui plus de 10000 produits et services répartis dans plus de 80 catégories. Contrôle : distinction avec contrôle indépendant. [www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de)



### NF Environnement / Organe responsable : Ecolabel officiel (délivré par AFNOR)

Les produits présentent des impacts moindres sur l'environnement. La marque NF Environnement a été créée en 1991 et elle découle de normes françaises, européennes ou internationales. Elle distingue les produits présentant, à performances égales, un impact réduit sur l'environnement. Pour obtenir cette marque, le produit doit répondre à des critères portant sur l'écologie et l'aptitude à l'usage. Ces critères sont le résultat de négociations entre représentants d'industriels, d'associations de consommateurs, d'associations de protection de l'environnement, de distributeurs et des pouvoirs publics. Champ d'application : produits de nettoyage, ameublement, sacs poubelles, peintures, colles, etc. Contrôle : distinction avec contrôle indépendant. [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com) et [www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)



### ECOLABEL / Ecolabel officiel (délivré par AFNOR)

Multicritères écologiques tenant compte de tous les aspects de la vie d'un produit, depuis sa production et son utilisation jusqu'à son élimination ultérieure (l'approche dite "du berceau à la tombe" ou cycle de vie : seul écolabel écologique Européen). [www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)



### Energy Star

Initié en 1992 par l'EPA (Environmental Protection Agency), ce programme est chargé de promouvoir les économies d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce label peut être apposé sur différents produits qui respectent les normes environnementales tels que les ordinateurs, les imprimantes, les éclairages, etc. [www.eu-energystar.com](http://www.eu-energystar.com)



### NORDIC ECOLABEL

Le Cygne Blanc (Nordic Swan) vise à encourager une conception durable des produits. Il est délivré pour une durée de 3 ans, après quoi il doit être renouvelé. Ce label écologique implique les garanties suivantes :

- Une émission restreinte de COD chimique et consommateur d'oxygène, Fosfor P et halogènes organiques AOX (chlorides),
- Une émission restreinte de Sulfur S et Nox,
- un traitement écologique des déchets,
- l'emploi de produits chimiques écologiques,
- des systèmes de production respectant l'environnement et la qualité.

[www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



### Forest Stewardship Council (FSC) / Organe responsable : FSC International / Ecolabel officiel (délivré par un organisme indépendant). Approche filière bois, forêt gérée durablement.

Le Forest Stewardship Council est une ONG fondée en 1993, suite au Sommet de la Terre de Rio, par des représentants d'entreprises ainsi que de groupements sociaux et environnementaux. Il encourage une exploitation des ressources forestières mondiales basée sur le respect de l'environnement et des critères sociaux et économiques. À ce jour, des millions d'hectares de forêts répartis dans 80 pays ont déjà obtenu la certification FSC. Il existe trois labels distincts permettant d'indiquer clairement les matières premières contenues dans un produit :

- FSC 100% : produit composé exclusivement de bois/fibres provenant de forêts certifiées FSC.
- FSC Mix : produit composé d'un mélange de bois/fibres issus de forêts FSC et de bois/fibres issus de sources contrôlées (mais non FSC), contenant parfois également du bois/des fibres recyclés.
- FSC Recycling : produit composé d'au moins 85% de bois/fibres recyclés.

Les différents sites de production et de transformation des produits FSC doivent être certifiés par un organisme tiers (certification de type ISO 14 001 ou équivalent).

Champ d'application : bois et fibres provenant de forêts certifiées, papier/carton. Contrôle : distinction avec contrôle indépendant

[www.fsc.org](http://www.fsc.org)



### Le PEFC ("Pan European Forest Certification" devenu "Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes") / Ecolabel officiel (délivré par un organisme indépendant). Approche filière bois, forêt gérée durablement.

Généralement présenté comme un écolabel, c'est une marque de certification de gestion forestière, visant à contribuer à la gestion durable des forêts. Apposé sur un produit en bois ou à base de bois, le logo garantit que ce produit est constitué d'au moins 70% de bois issu de forêts répondant pour leurs gestions aux recommandations des entités nationales et régionales de PEFC. [www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)



### Anneau de Möbius

Le produit portant l'anneau de Möbius est soit fabriqué avec des matières recyclées, soit fabriqué avec des matières recyclables.



### IMPRIM'VERT

Tout imprimeur labellisé s'engage à respecter 3 critères :

- la bonne gestion des déchets dangereux,
- la sécurisation du stockage des liquides dangereux pour éviter les accidents et les risques de pollution,
- la non-utilisation de produits toxiques.

[www.imprimvert.fr](http://www.imprimvert.fr)



### GREENGUARD

Améliorer la qualité de l'air intérieur grâce aux produits faiblement émissifs en polluants : tel est l'objectif du programme de certification UL Greenguard. Le processus de certification Greenguard fournit une étude et une analyse approfondie des émissions de polluants dans l'air intérieur générés par les produits. Reconnue comme la plus rigoureuse et stricte des certifications environnementales relatives à la qualité de l'air intérieur, le programme impose des tests en chambre selon des procédures conformes aux normes ISO et ASTM en vigueur en vue de mesurer les émissions de contaminants dans l'espace intérieur. Les substances détectées sont les suivantes :

- Composés Organiques Volatils Totaux (COVT),
- Formaldéhyde,
- Plus de 300 COV individuels aux valeurs limites basées sur les organismes mondiaux de santé publique.

## NORMES



### La norme EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

C'est une norme européenne qui définit un système volontaire d'amélioration continue des performances environnementales d'une organisation. Les organisations qui participent au système EMAS doivent :

- Définir les objectifs et les principes d'actions d'une politique environnementale à l'échelle de l'organisation.
- Réaliser un audit environnemental de ses activités, produits et services.
- Mettre en place un système de management environnemental (SME).
- Faire une déclaration environnementale.



### ISO 14001

- Maîtrise et diminution des consommations d'énergies.
- Réduction des déchets.
- Réduction de l'empreinte carbone.
- Baisse de la consommation des déchets.
- Veille au déploiement de gammes écologiques.

## AUTRES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX



Notre picto identifie d'autres produits avec au moins un caractère environnemental défini dans et par le code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing environnementale tel que :

### Produits Eco responsables

1. Compostable
2. Dégradable
3. Conçu pour être désassemblé
4. Allongement de la durée de vie d'un produit
5. Énergie récupérée
6. Recyclable
7. Consommation réduite d'énergie, haut rendement énergétique, économie d'énergie
8. Utilisation réduite des ressources
9. Consommation réduite d'eau, respectueux de l'eau, économie d'eau
10. Réutilisable et rechargeable
11. Réduction des déchets

Les normes et labels illustrés dans ces pages avec un numéro d'agrément sont donnés à titre d'exemple. Vous les retrouverez rattachés aux produits concernés dans les pages de ce catalogue.



# QUALITÉ ET SÉCURITÉ RESPECT DES NORMES



## 100% DE NOS PRODUITS SONT VÉRIFIÉS ET CONTRÔLÉS AVANT RÉFÉRENCEMENT.

Les tests et analyses produits sont effectués par des laboratoires indépendants.

Soucieuses de vos attentes et besoins, nos équipes travaillent pour ne vous proposer que le meilleur et des produits sûrs et sans danger.

Un inventaire systématique des substances préoccupantes qui pourraient être présentes dans les produits est réalisé.

**Notre objectif :** écarter au maximum les produits concernés.

- Nos bois agglomérés sont conformes à la Norme E1 visant à réduire au maximum la présence de formaldéhydes.
- L'inventaire des allergènes et substances préoccupantes est remis à jour régulièrement.

## LA GARANTIE

**La triple certification AFAQ de notre plateforme logistique (02) garantit notre amélioration continue pour votre service.**



### 1. QUALITÉ ISO 9001

- Une attention de toutes nos équipes pour garantir un service de traitement et de préparation de vos commandes.
- L'engagement de l'amélioration continue de nos processus.
- La prise en compte de vos remarques et attentes.

### 2. SÉCURITÉ ISO 45001

- Garantie du respect de la réglementation.
- Programme de réduction des risques.
- Implication des travailleurs dans la démarche d'amélioration continue.

### 3. ENVIRONNEMENT ISO 14001

- Une prise en compte des impacts environnementaux dans nos processus.
- Déploiement de gammes écologiques.
- Analyse du cycle de vie des produits et services proposés.

# ENVIRONNEMENT ET...

## ÉCO-CITOYENNETÉ

### BAISSE DE NOTRE EMPREINTE CARBONE



ISO 14001, nos équipes s'engagent à réduire d'année en année l'impact sur le milieu naturel en réduisant les ressources naturelles utilisées.

De nombreuses actions ont été menées telles que :

- La réduction de l'empreinte carbone : suppression ou réduction des emballages intermédiaires, 90 % des déchets produits sont triés et valorisés.
- L'engagement à la réduction des consommations des ressources naturelles fossiles.
- L'achat d'électricité verte auprès de nos partenaires.
- La sensibilisation de notre personnel, optimisation de nos déplacements professionnels.
- La sélection des fournisseurs : charte achats responsable.



## ÉCO-RESPONSABILITÉ

### NOS PRODUITS ÉCOLOGIQUES, afin de vous aider à mieux faire votre choix :



- Bénéficient d'un label écologique.
- Sont fabriqués à partir de processus certifiés, limitant les impacts sur l'environnement (ISO 14001 – EMAS).
- Présentent des caractéristiques de qualité, durabilité et recyclabilité.
- Sont économes en énergie à l'usage ou à la fabrication.
- Sont fabriqués avec tout ou partie de matériaux recyclés.
- Sont fabriqués sans chlore et sans solvant.
- Prise en compte du cycle de vie des produits, activités et services.


j ouvr



# BUROLIKE S'ENGAGE !

Aidez-nous à préserver l'environnement en participant à des actions éco-citoyennes.

Voici quelques exemple d'actions faciles à mettre en œuvre :

- Trier les déchets pour qu'ils soient récupérés par des éco-organismes agréés par l'Etat.
- Réduire la consommation d'énergie, économiser l'eau.
- Privilégier les produits générant le minimum de déchets.
- Choisir les produits écologiques et éco-labélisés.
- Utiliser les sacs recyclables.
- Regrouper les commandes pour éviter les livraisons en plusieurs fois. 
- Respecter les conditionnements conseillés.

## VOTRE CATALOGUE RESPECTE L'ENVIRONNEMENT !



CITEO



Ce catalogue est imprimé avec  
des encres certifiées ANGE BLEU

Avec CITEO, organisme issu de la fusion de Eco-emballage et Eco-folio, BUROLIKE participe à la réduction de l'impact environnemental des emballages et des papiers.

**Objectifs :** conjuguer performances économiques et environnementales en imaginant les solutions qui font progresser le recyclage au meilleur coût et en offrant à chacun la possibilité d'agir au quotidien ([www.citeo.com](http://www.citeo.com)).

Pour participer à votre manière, pensez au tri au moment de vous débarrasser de votre catalogue usagé.



## COLLECTE ET RECYCLAGE

- de vos cartouches,
- de vos piles et accus,
- de vos stylos.

Ce service est proposé uniquement  
en France métropolitaine.

les fournitures comme j'aime

# LE CHOIX DU RÉSEAU BUROLIKE COMMANDER EN 3 CLICS !



## LES SERVICES EN LIGNE

### Une prise de commandes en ligne personnalisée et simplifiée

Un accès privé et sécurisé.

Des services dédiés (des offres, une sélection d'articles, vos statistiques de consommation, vos listes de commandes...).

Des fiches produits détaillées et une recherche efficace.

### Un service clés en mains pour la recherche de vos consommables

Simple et pratique. Vous trouvez en 3 clics ce dont vous avez besoin.

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)



*les fournitures comme j'aime*





# VOS TAMPONS PERSONNALISÉS EN QUELQUES CLICS !



[www.burolike.com/tampons](http://www.burolike.com/tampons)

*Simple, rapide et efficace*

Connectez-vous et personnalisez l'empreinte de vos tampons.



**1.** Cliquez sur l'espace dédié à la personnalisation.



**2.** Choisissez le type de tampon « Texte » ou « Dateur - Numéroteur ».



**3.** Sélectionnez le modèle attendu et cliquez sur « PERSONNALISER ».



**4.** Laissez-vous guider et configurez votre tampon personnalisé, choisissez vos options (cadre, logo, signature, texte).  
À tout moment vous pouvez suivre et vérifier le rendu

# L'ESSENTIEL DE VOS BESOINS EN

# 6 UNIVERS



## SERVICES GÉNÉRAUX

Un catalogue spécialisé pour près de **2 000 références** stockées : alimentation et réception, outillage, hygiène, sécurité, emballage.



## EPI ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Tout le confort et la sécurité de vos équipes dans un catalogue professionnel de près de **20 000 produits** normés et homologués (Marquage à vos couleurs possible sur demande).



## MOBILIER DE BUREAU

**5 catalogues** pour habiller sur mesure vos bureaux

- livraison + installation,
- bureau d'étude et architecte d'intérieur pour vos implantations.



## FOURNITURES DE BUREAU

Notre catalogue Burolike :  
**+ de 10 000 références**  
stockées pour optimiser  
votre vie au travail.



## LES TAMPONS ET MARQUAGES DIVERS

- vos timbres personnalisés fabriqués et livrés en 48h avec logo et signatures possibles,
- votre signalisation interne sur mesure (affichage, plaques de portes, panneaux d'orientation...).



## BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Toute une gamme de produits innovants pour aménager votre espace :

- ergonomie,
- confort,
- fonctionnalités.





# MODE D'EMPLOI

## CODES ARTICLES POUR COMMANDER

Code **rouge** et **bleu\*** : références à utiliser pour commander l'article décrit.

Code **orange** : référence d'un produit complémentaire à un autre article décrit succinctement (ex : les agrafes pour une agrafeuse, les piles pour une calculatrice...).

\*Les codes en **bleu** ne sont pas stockés par notre centrale logistique et ne peuvent pas faire l'objet d'un retour. Un délai d'approvisionnement supplémentaire étant nécessaire, veuillez contacter votre commercial pour plus de précisions.

## COLORIS ASSORTIS

Livraisons selon coloris disponibles.

## GARANTIES

Nos garanties sont celles proposées par les fabricants. Pour plus d'informations, contactez votre assistant commercial.



Produits performants, à utiliser couramment et de bon rapport qualité / prix.



Produits vous assurant garantie, longévité et efficacité.



Respect des processus écologiques et des normes environnementales, ces articles sont généralement recyclables.



Produits vous proposant de la gratuité, des réductions et des cadeaux.



Produits biocides, à utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Produits économiques à petit budget. Ces articles sont susceptibles d'être remplacés par des articles de qualité équivalente.



Produits sélectionnés et utilisés par le personnel de notre entrepôt.



Fabriqué en France.



Complément d'informations.



Articles complémentaires.



Citoyens responsables, participez à la protection de l'environnement en optimisant le transport de marchandise. Lors de vos commandes respectez de préférence un multiple de ce conditionnement, vous contribuez ainsi à l'optimisation de vos achats et de nos prix de vente.



Produits à contrôler en présence du transporteur.



Délai de livraison supplémentaire. Nous vous conseillons de contacter nos services pour vous le faire confirmer.



## LIVRAISON ET MONTAGE

Burolike vous propose la livraison et le montage de votre mobilier et de vos sièges de bureau.

*Cette prestation fait l'objet d'un devis en fonction des produits et des conditions de livraison, déchargement, étage, etc...*

**Contactez votre commercial Burolike pour connaître les modalités.**



## A

Abattants WC.....	18
Accessoires auto.....	652
Accumulateurs (piles).....	560
Adaptateurs (câbles) audio.....	650
Adaptateurs secteur.....	640
Adaptateurs universels.....	641
Adhésifs.....	431 à 435
Adhésifs double-face.....	431
Adhésifs emballage.....	593 à 595
Adhésifs fibres armées.....	78
Adhésifs imprimés «bande de garantie».....	595
Adhésifs imprimés «fragile».....	595
Adhésifs invisibles.....	432
Adhésifs marquage sol.....	69
Adhésifs Papier kraft.....	595
Adhésifs personnalisables.....	595
Adhésifs plastifiés.....	78
Adhésifs repositionnables.....	433
Adhésifs signalétiques gestes barrières.....	69
Adhésifs signalisation (ruban).....	69
Adhésifs spéciaux.....	78-431
Adhésifs transparents.....	432
Aérosols bactéricides.....	21
Aérosols désinfectants.....	21
Aérosols désodorisants.....	20-23
Affichage (supports).....	68-498-499-501 à 503
Affichage mural.....	502
Affichage obligatoire.....	71
Affiches fluo.....	623
Affranchissement (étiquettes).....	574
Agendas perpétuels.....	360
Agendas téléphoniques.....	345
Agitateurs boissons.....	87
Agrafes.....	443
Agrafeuses.....	436 à 442
Agrafeuses à cassettes.....	441
Agrafeuses brocheuses.....	440-441
Agrafeuses de poche.....	439
Agrafeuses de table.....	436-439-440
Agrafeuses électriques.....	442
Agrafeuses long bras.....	441
Agrafeuses pinces.....	436 à 438
Aiguilles (pistolets textile).....	517-539
Aimants.....	484-495
Ajusteurs masques (santé).....	63
Album cartes de visite.....	300-301-664
Alcool (boissons).....	101
Alcool à brûler.....	40
Alcool ménager.....	40
Alcool pharmacie.....	54
Aluminium.....	88
Ampoules.....	234
Angles protection palette.....	598
Anneaux reliures.....	519-523
Antibactérien (nettoyant).....	19
Anticalcaires.....	19
Antifongiques (pharmacie).....	59
Antiseptiques (pharmacie).....	54
Antivols PC.....	634
Apéritif.....	103
Appareils à dicter.....	548-549
Appareils photo.....	635
Appui-bras.....	207
Archivage.....	333 à 337
Archivage CD - DVD.....	323-630
Armoires à clefs.....	274-275
Armoires à rideaux.....	191-192
Armoires classeurs.....	171
Armoires fortes.....	273
Armoires hautes (rangement ménage).....	47
Armoires ignifugées.....	273
Armoires pharmacie.....	56
Armoires rangement.....	193-242-253
Armoires rayonnage.....	604-605
Armoires vestiaires.....	195
Arnica gel (pharmacie).....	54
Aromathérapie.....	23
Arrache-agrafes.....	442
Arrimages sangle.....	597
Articles publicitaires.....	466 à 469
Aspirateurs.....	51
Assiettes.....	84-86-87
Assiettes avec couvercle.....	86
Assouplissants.....	45
Attaches (assortiment).....	443-497
Attaches (pistolets textile).....	517-539
Attaches géantes.....	444
Attaches ondulées.....	444
Attaches parisiennes.....	444
Attrape-tout (Pince).....	48
Attrapes poussières.....	47
Autocollateurs.....	442
Baby foot.....	718
Bâches de protection.....	598
Bacs à bec.....	77
Bacs à dossiers suspendus.....	324
Bacs à sel.....	79
Bacs Europe.....	606
Bacs manutention.....	606
Bacs navette.....	606
Bacs pliables.....	606
Bacs rangement.....	606-607
Bactéricides (bombes).....	21
Badges.....	472-473
Badges adhésifs.....	472
Badges étiquettes.....	473
Baffles enceintes.....	720
Bagagerie.....	660 à 669
Bagagerie informatique.....	661 à 669
Baguettes reliures.....	519-523
Baladeuses et lampes.....	653
Balais et accessoires.....	48
Balance (courrier et colis).....	572
Balayettes et pelles.....	48
Balayettes WC.....	18
Ballons.....	718
Ballons basket.....	718
Ballons d'assise.....	154
Ballons foot.....	718
Bancs chaises coque.....	146
Bancs vestiaires.....	195
Bandes adhésives perforées.....	321-333
Bandes auto-adhésives.....	373
Bandes auto-agrippantes.....	431-605
Bandes extensibles (pharmacie).....	54
Bandes magnétiques.....	495
Bandes marquage sol.....	69
Bandes masquage.....	422
Bandes perforées adhésives.....	321-333
Bandes planning.....	512
Bandes strapping.....	54
Bandes Velcro.....	431-605
Bannettes.....	237 à 241-254 à 258
Bannettes Cozy.....	240-255
Banques d'accueil.....	180
Barres d'affichage.....	501
Barres de son.....	722
Barrières.....	72-73
Barrières de police.....	72-475
Barrières extensibles.....	72
Barrières intervention.....	72
Barrières parking.....	73
Barrières protection.....	72
Barrières sécurité.....	72
Bâtons colle.....	429
Batteries (piles).....	560
Batteries de secours.....	652
Bescherelle.....	355
Bibliothèques.....	171
Bicarbonate soude.....	40
Biscuits salés.....	103
Biscuits sucrés.....	103
Blanco.....	422 à 425
Blancs correcteurs.....	422 à 425
Bloc-notes.....	262
Bloc-porte.....	199
Blocs additions.....	270
Blocs bureau.....	340
Blocs conférence pour paperboard.....	493
Blocs cubes encollés.....	361
Blocs cuvette WC.....	17
Blocs feuilles libres.....	361
Blocs hôtel.....	270
Blocs imprimés.....	354
Blocs maître d'hôtel.....	270
Blocs Meeting Chart.....	493
Blocs messages.....	354
Blocs notes.....	340-341-349
Blocs notes repositionnables.....	361 à 373
Blocs notes transparentes repositionnables.....	367
Blocs papier millimétré.....	623
Blocs pochettes perforées.....	320
Blocs Post-it.....	361 à 373
Blocs prises électriques.....	654
Blocs rangement.....	242
Blocs sanitaires.....	17
Blocs sous-mains.....	243
Blocs sténo.....	340
Blocs sur socle.....	354
Blocs tableaux conférence.....	493
Blocs tiroirs.....	237 à 241-248 à 253-258-259-262
Blocs trieurs.....	575
Blouses agroalimentaire.....	62
Blouses protection.....	62
Bobines caisses enregistreuses.....	627

## B





Classeurs anneau	297 à 299-303-307
Classeurs anneaux à l'italienne	307
Classeurs anneaux antimicrobiens	299
Classeurs anneaux personnalisables	303
Classeurs en carte naturelle	299
Classeurs levier	299-303 à 304-307
Classeurs levier (Étiquettes)	307
Classeurs levier à l'italienne	307
Classeurs levier antimicrobiens	299
Classeurs levier personnalisables	303
Classeurs personnalisables	303
Claviers	648-649
Claviers et souris (pack)	644-649
Claviers étanches	648
Clefs et douilles	76
Clés USB	632
Climatiseurs	268
Clips bulldog	453
Clips d'affichage	501
Clips de serrage	444
Clips foldback	453
Cloisons	179
Cloisons acoustiques	178
Cloisons comptoir	179
Cloisons mobiles	179
Cloisons plexi	179
Cloueurs	442
Code du travail	355
Coffre-forts et armoires	270-272-273
Coffres à monnaie	271
Coffres pour clefs	274-275
Coffrets jeux de société	719
Coiffes palettes	598
Coins adhésifs	323
Coins protège palettes	598
Coins roulants	599
Collecteurs déchets	6 à 8
Collecteurs déchets EPI (bac carton)	64
Collecteurs gobelets	84
Collecteurs gobelets jetables	84
Colles	428 à 430
Colles cyanoacrylate	428
Colles fixation / réparation	428
Colles repositionnable	430
Colles Super Glue	428
Colliers fixation (liens pour câbles)	590-654
Coloriage	420-421
Combinaisons (protection)	62
Combinaisons anti-poussières	62
Combinés cendriers	188-236
Compact disc	630
Compas	453
Compresses (pharmacie)	54
Compteuses pièces et billet	271
Comptoir accueil	180
Comptoirs à tiroirs	193
Cônes signalisation	72
Conférenciers	343
Connectiques informatiques	641 à 643
Consoles à volets en Liège	497
Consommables imprimantes	683
Consommables informatiques	683
Consommables plastification	519 à 527
Consommables titreuses	517-539-546-547
Containers archives	334 à 337
Containers déchets	6 à 8
Conteneurs poubelle	6 à 8
Convecteurs électriques	268
Copies doubles	317-353
Corbeilles à pain	84
Corbeilles anti-feu	265
Corbeilles courrier	237 à 241-254 à 258
Corbeilles courrier Cozy	240-255
Corbeilles listing	257
Corbeilles murales	239 à 241-244-245-494-509-575
Corbeilles papier	239 à 241-263 à 265
Corbeilles plateau Cozy	240-255
Corbeilles tri	264-265
Cordes ficelle	597
Cordons et câbles USB	643

Cordons informatiques	641 à 643
Cordons jack	650
Cordons porte-badges	474
Cordons téléphonie	550
Cornières palettes	598
Cotes plaidoiries	279
Coudières	59
Coupe-papiers	573
Coussins d'air	592
Coussins d'assise	205
Coussins inauguration	476
Couteaux (cuisine)	84-87
Couteaux de précision	453
Couverts	84-87
Couverts (en bois)	87
Couverts (set)	86
Couvertures pré-encollées	519
Couvertures pré-perforées	523
Couvertures reliures	522
Couvertures thermorelieurs	519
Couvre-chaussures	62
Couvre-livres	430
Craies à tableaux	404
Craies industrielles	378-411
Crayons charpentier	378-419
Crayons couleur	420-421
Crayons craies effaçables	404
Crayons glasochrom	378-419
Crayons graphite	378-419
Crèmes à récurer	40
Crèmes lavantes	31-32
Crèmes savon atelier	74
Critériums et porte-mines	416
Crochets aimantés	495
Crochets ouvre-porte	199
Cruches	84
Cubes urinoirs	17
Cuillères	84-87
Cutters	450-451-597
Cutters de sécurité	450
Cutters rétractables	450-451
Cutters rotatifs	450

## D

Dateurs	458-461
Déboucheurs sanitaires	17
Décolle étiquettes	574
Découpe	447 à 455
Défibillateurs	57
Dégrafers	442
Dégraissants	36 à 39-42-43
Dégraissants	38
Dégraissants cuisine	42-43
Dépoussiérants	47
Dépoussiérants informatiques	659
Dérouleurs bobines	11
Dérouleurs correction	422 à 425
Dérouleurs d'adhésifs	593
Dérouleurs emballage	593
Dérouleurs papier emballage	586-596
Désinfectants	16-19-21-36 à 38
Désinfectants (pharmacie)	54
Désinfectants cuisine	43
Désinfectants mains	32-33
Désinfectants textile	59
Désinfectants WC sanitaires	16
Désodorisants	16-17-20-21-23
Désodorisants textile	59
Dessertes & modules (repas)	83
Dessertes bureau	158-168-170-173-176-194
Dessertes mobiles	193
Dessin accessoires	453
Destructeurs de bureau et accessoires	530 à 538
Destructeurs odeurs	23
Destructeurs odeurs (Recharge)	23
Détartrants électroménager	92
Détartrants machines expresso	92
Détartrants ménagers	16-19-40
Détecteurs faux billets	270-271

Détergents Javel	19
Dévidoirs adhésifs	432 à 435
Dévidoirs adhésifs emballage	493
Dévidoirs bobines	11
Dévidoirs colle	430
Dévidoirs correction	422 à 425
Dévidoirs d'atelier	435
Dévidoirs de bureau	435
Dévidoirs emballage	593
Dévidoirs feuillard	592
Dévidoirs films étirables	598
Dévidoirs notes repositionnables	368-372
Dévidoirs ruban repositionnable	361
Diabes et chariots	599 à 602
Diabes manutention	600-601
Diabes porte chaises	146
Dictaphones	548-549
Dictionnaires	355
Diffuseurs parfum	20
Disques durs	631-632
Distributeurs gel Hydroalcoolique	30
Distributeurs bobine	24-25
Distributeurs boissons chaudes	90
Distributeurs chiffons	10
Distributeurs essuie-mains	28
Distributeurs feuillard	592
Distributeurs marque-pages	372
Distributeurs notes repositionnables	368-372
Distributeurs papiers hygiéniques	12-14-15
Distributeurs ruban repositionnable	361
Distributeurs sachets hygiène féminine	18
Distributeurs savon Cozy	30
Distributeurs savon désinfectant WC	18
Distributeurs savons liquides	30
Distributeurs serviettes en papier	97
Distributeurs trombonnes	260
Documents «ci-inclus»	593
Doigtiers	574
Doigts caoutchouc	574
Dosettes café	89 à 91-95
Dosettes lave-vaisselle	42
Dosettes lessive	45
Dossiers archives	334-337
Dossiers suspendus	324 à 327
Dossiers suspendus (étiquettes)	325
Dossiers suspendus (pochettes)	327
Dossiers suspendus (sous-dossiers)	327
Dossiers suspendus valises	324
Double-face	431
Double-face adhésifs	431
Douilles (clefs)	76
Drapeaux et pavillons	476
Draps (infirmierie)	57
DVD - CD	630

## E

Eau	98-100-101
Eau aromatisée	101
Eau de Javel	19
Eau déminéralisée	40
Eau et fontaines	98
Eau gazeuse	100
Eau plate	100
Echarpes mairie	476
Echéanciers	357
Echelles de réduction	452
Echelles, marchepieds, escabeaux	603-604
Eclairage photo / vidéo	636
Ecouteurs + micro pour PC	550
Ecouteurs et casques	650-651
Ecouteurs téléphones	550
Ecran TV	722
Ecrans	638
Ecrans interactifs	478-479
Ecrans projection	483
Ecrans séparation plexi	179
Ecritoirs	147-343
Ecritoirs verre	214-262
Effaçeurs	418

Elastiques.....	444
Emballage cadeaux.....	596
Emballage Flex & Seal.....	587
Emballage Kraft.....	586
Embouts chaussures sécurité.....	59
Embouts ralentisseurs (sol).....	75
Embouts rampes trottoir (sol).....	75
Embouts visseuse.....	78
Enceintes.....	651
Enceintes sonorisation.....	720
Encre à tampons.....	459
Encre de Chine.....	418
Encre stylos.....	418
Enregistreurs.....	548-549
Enrouleurs électriques.....	654
Enrouleurs rubans.....	79
Entretien sols.....	36-38
Enveloppes administrations.....	564
Enveloppes blanches.....	564 à 568
Enveloppes bulles d'air.....	571
Enveloppes cartes de visite.....	564
Enveloppes chronopost.....	588
Enveloppes courrier intérieur.....	568
Enveloppes dos carton.....	571
Enveloppes élections.....	564
Enveloppes imperméables.....	571
Enveloppes indéchirables.....	571
Enveloppes kraft.....	568 à 571
Enveloppes Kraft armé.....	569-570
Enveloppes Kraft armé à soufflet.....	570
Enveloppes kraft blanc.....	570
Enveloppes kraft blanc à soufflet.....	570
Enveloppes matelassées.....	571
Enveloppes mécanisables.....	565
Enveloppes mise sous pli.....	565
Enveloppes POLLEN.....	564
Enveloppes polypropylène.....	322
Enveloppes pré-casées.....	565
Enveloppes radio.....	571
Enveloppes TYVEK.....	571
Envois recommandés (imprimés).....	588
Ephémérides (socles).....	262
EPI et sécurité.....	53
Épingles.....	443-444-497
Épingles signalisation.....	443-497
Eponge vaisselle.....	37
Éponges.....	37
Éponges (mouilleurs).....	574
Éponges deux usages.....	37
Éponges fibres recyclées.....	37
Éponges gommantes.....	37
Éponges gros travaux.....	37
Éponges végétales.....	37
Équerres.....	452
Équipement de travail (vêtements).....	59 à 67
Ergonomie.....	201
Escabeaux mobiles (sur roues).....	604
Escabeaux, marche-pieds, échelles.....	603-604
Essuie-mains.....	26 à 28
Essuie-tout (ménager).....	34
Essuyage (papiers).....	24
Établis de travail.....	586
Étagères.....	604-605
Étagères (archives).....	334
Étiquettes argentées.....	585
Étiquetage (pincés et pistolets).....	517-539
Étiqueteuses.....	517-539-541 à 547
Étiqueteuses (consommables).....	517-539-546-547
Étiquettes «envoi de».....	593
Étiquettes «expéditeur / destinataire».....	593
Étiquettes «fragile».....	593
Étiquettes (pistolets textile).....	517-539
Étiquettes adhésives argentées.....	585
Étiquettes adhésives blanches.....	577 à 585
Étiquettes adhésives blanches étirables.....	585
Étiquettes adhésives couleur.....	579
Étiquettes adhésives fluo.....	68-579
Étiquettes adhésives transparentes.....	578
Étiquettes affranchissement.....	574
Étiquettes américaines.....	593
Étiquettes badges.....	473

Étiquettes CD - DVD.....	630
Étiquettes classeurs à levier.....	307
Étiquettes dossiers suspendus.....	325
Étiquettes enlevables.....	578
Étiquettes étirables.....	585
Étiquettes expédition.....	593
Étiquettes fil métal.....	593
Étiquettes imprimante e-mark.....	544
Étiquettes indéchirables.....	585
Étiquettes jet d'encre.....	578
Étiquettes laser.....	577
Étiquettes laser étirables.....	585
Étiquettes porte-clés.....	275
Étiquettes timbres.....	583
Étiquettes transparentes.....	578
Étiquettes ultra adhésives.....	583
Étuis à suspendre.....	68
Étuis adhésifs.....	323-501
Étuis affichage.....	68-502
Étuis aimantés.....	323-501
Étuis appareils photo.....	635-637
Étuis CD-DVD.....	630
Étuis disques durs.....	631
Étuis imprimante e-mark.....	544
Étuis magnétiques.....	323-501
Étuis masques (santé).....	63
Étuis PC.....	660
Étuis tablettes.....	660
Étuis transparents.....	322
Expédition (boîtes).....	589
Expédition (pochettes).....	589
Expédition (tubes).....	588
Extincteurs.....	68

## F

Fardes à clip.....	283
Fardes à dessin.....	453
Fardes à élastiques.....	286 à 289-302
Fardes à lamelle.....	283
Fardes à ongles.....	327
Fardes à sangle.....	290-291
Fasteneur (relieurs).....	333
Fauteuils chauffeuse.....	153
Fauteuils détente.....	150 à 154
Fauteuils et sièges de bureaux.....	106 à 144
Fauteuils et sièges techniques.....	144-154-166
Fax.....	673
Feuillard.....	592
Feuille aluminium.....	88
Feuilles calque.....	623
Feuilles de soie (emballage).....	591
Feuilles emballage.....	586-591
Feuilles kraft.....	586
Feuilles lubrifiées.....	533-536
Feuilles Mi-teintes.....	623
Feuilles perforées.....	317-353
Feuilles repositionnables.....	361 à 373
Feuillets mobiles.....	317-353
Feutres coloriage.....	420-421
Feutres dessin.....	420-421
Feutres écriture.....	380-382-399 à 401-409
Feutres permanents.....	407-409
Feutres plume.....	399
Feutres pointe plastique.....	386
Feutres rétroprojection.....	409
Feutres rollers.....	384
Feutres spéciaux.....	378-404-410
Feutres tubulaires.....	384-386
Ficelles.....	597
Fiches bristol.....	317-353
Fiches intercalaires.....	310
Fiches planning.....	512
Fichiers carte de visite.....	300
Fichiers rotatifs (cartes visite).....	300
Film Bulles.....	591
Film protecteur.....	430
Films alimentaires.....	88
Films étirables (alimentaire).....	88
Films étirables (emballage).....	598

Films protection claviers.....	649
Filtres à café.....	92
Filtres écrans.....	219
Fixations écrans.....	430
Fixations écrans.....	478
Fixations et réparations.....	431
Flacons mèches désodorisantes.....	20
Flex & Seal.....	587
Flûtes.....	84
Folioteurs.....	459
Fond vert (vidéo).....	636
Fontaines à eau.....	98
Forêts perceuse.....	78
Formes en mousse (protection).....	74
Formulaires envois recommandés.....	588
Formules commerciales (timbres).....	460
Fourchettes.....	84-87
Fourre-tout pochette.....	321
Fours micro-ondes.....	88
Franges Faubert.....	49
Friandises.....	102

## G

Gabarits traçage.....	452
Gants.....	64-65
Gants cuir manutention.....	65
Gants jetables.....	64
Gants jetables ménage.....	37
Gants latex.....	64
Gants ménage.....	37
Gants Nitril.....	64
Gants techniques.....	65
Gants vinyle.....	64
Gâteaux salés.....	103
Gâteaux sucrés.....	103
Gaz dépoussiérant.....	659
Gels arnica (pharmacie).....	54
Gels dégraissants.....	36
Gels désinfectants mains.....	33
Gels désodorisants.....	23
Gels hydroalcooliques.....	33
Gels Javel.....	19
Gels lave-vaisselle.....	42
Gels sanitaires.....	16
Gels savon atelier.....	74
Genouillères.....	67
Gestes barrières (signalétique).....	69
Gestionnaires de câbles.....	590-654-655
Gilets (sans manches).....	66
Gilets et triangles voiture.....	57-67
Gilets serre file.....	71
Glasechrom.....	378-419
Glue.....	428
Gobelets.....	84-85
Gommes.....	418
Gommettes adhésives.....	579
Grattoirs.....	453
Grilles exposition.....	475

## H

Horloges.....	222-223
Housses coiffe palettes.....	598
Housses disques durs.....	631
Housses PC.....	660
Housses rollers.....	660
Housses tablettes.....	660
Hub.....	639-640
Huile destructeurs.....	533-536
Humecteurs (éponges).....	574
Hygiène féminine.....	18
Hygiène urinaires.....	17

## I

Imprimantes.....	673 à 681
Imprimantes de poche.....	544
Imprimantes étiquettes.....	517-539-541 à 545
Imprimantes étiquettes.....	540 à 547

Imprimantes étiquettes .....	544
Imprimantes étiquettes (consommables) .....	517-539-546-547
Imprimés envois recommandés.....	588
Index repositionnables.....	372
Infirmierie.....	54 à 57-59
Informatique (nettoyants) .....	659
Insecticides.....	40
Instruments de mesure.....	452
Intercalaires.....	308 à 311
Intercalaires carte.....	308 à 311
Intercalaires (fiches) rectangles .....	310
Intercalaires (fiches) trapèze .....	310
Intercalaires alphabétiques .....	301-309
Intercalaires alphabétiques .....	309
Intercalaires boîtes à fiches.....	301
Intercalaires imprimées.....	309
Intercalaires mensuelles.....	309
Intercalaires numériques.....	309
Intercalaires personnalisables.....	311
Intercalaires polypropylène .....	308 à 311
Isoloirs.....	477

<b>J</b>	
Javel.....	19
Jeux d'échecs.....	718
Jeux de cartes.....	719
Jeux de dames.....	718
Jeux de société.....	718-719
Journal folioté.....	357
Jus de fruits.....	101

<b>K</b>	
Kit pharmacie .....	55
Kit sommelier.....	84
Kit tableaux blancs .....	494
Kit vidéo blogger.....	636
Kits secours.....	55
Kraft emballage.....	586
Kraft feuille.....	586
Kraft rouleau.....	586

<b>L</b>	
Lacets (chaussures).....	59
Lacets porte-badge .....	474
Lait (capsule) .....	95
Lames cutters.....	450-451-597
Lames rogneuses .....	455
Lames spéciales cutters feuillard.....	592
Lampadaires.....	232-233
Lampes de bureau.....	224 à 231
Lampes et torches.....	653
Languette adhésive .....	430
Larousse.....	355
Lattes .....	452
Lave-vaisselle (produit) .....	42
Lave-vitres.....	41
Lavettes.....	10-37
Lavettes microfibrées.....	47
Le Robert.....	355
Lecteurs audio CD MP3 USB .....	721
Lecteurs cartes mémoire.....	631
Lecteurs CD MP3 USB .....	721
Leman Clip (releurs) .....	333
Lessives.....	45
Liens auto-agrippants .....	605
Liens Nylstop .....	590
Lingettes (savon) .....	74
Lingettes antibactériennes .....	32
Lingettes désinfectantes (pharmacie) .....	54
Lingettes désinfectantes mains.....	32
Lingettes désinfectantes sanitaires.....	16
Lingettes hygiène .....	35
Lingettes informatiques.....	659
Lingettes microfibrées.....	41
Lingettes nettoyantes.....	35

Lingettes vitres.....	41
Liquides vaisselle .....	43
Listing.....	626
Livres d'or.....	355
Loupes.....	453
Lubrifiants destructeurs.....	533-536
Luminothérapie .....	225
Lunettes de toilettes.....	18
Lunettes sécurité.....	64

<b>M</b>	
Machine coussins d'air.....	592
Machines à boissons chaude.....	90
Machines à café.....	89 à 92
Machines à calculer.....	554 à 559
Machines à dicter.....	548-549
Machines à étiqueter .....	517-539-541 à 547
Machines à plastifier .....	524 à 527
Machines à relier .....	519 à 523
Machines à relier (accessoires) .....	519 à 523
Machines expresso.....	89-91
Manches balai .....	48
Mange-debouts.....	155
Manifolds.....	356
Marchepieds, escabeaux, échelles.....	603-604
Maroquinerie - bagagerie .....	660 à 669
Marquage publicitaire.....	466 à 469
Marquage sol.....	69
Marque-pages .....	372
Marqueurs .....	378-403 à 411
Marqueurs CD-DVD.....	410
Marqueurs craie .....	411-516
Marqueurs effaçables.....	403 à 405-494
Marqueurs industriels.....	378-411
Marqueurs paper board.....	406 à 408
Marqueurs peinture .....	411
Marqueurs permanents .....	406 à 409
Marqueurs POSCA.....	411
Marqueurs textile.....	410
Marqueurs vitrines.....	411-516
Marteaux .....	76 à 78
Masques chirurgicaux.....	63
Masques FFP.....	63
Masques protection (santé) .....	63
Masques tissus (santé).....	63
Massicots et cisailles.....	454
Mèches désodorisantes.....	20
Meeting Chart.....	493
Mégaphones.....	68
Mercurochrome.....	54
Mesure et traçage.....	452
Mètres .....	78
Meubles à clapets.....	194
Meubles casiers.....	194
Meubles rangement.....	193-242-253
Mi-teintes .....	623
Micro-ondes .....	88
Microfibres.....	41
Microphones.....	722
Micros.....	722
Micros cravates .....	636
Mikado.....	719
Mines porte mines et criterium.....	417
Mini imprimantes.....	544
Mini-enceintes.....	651
Mini-imprimerie (tampons).....	460
Miroirs (circulation) .....	73
Mobilier de bureau.....	105
Modules classement.....	237 à 241-248 à 253-258-259-262
Modules d'extensions pupitres muraux.....	510
Modules rangement.....	193-242-253
Modules rangement Cozy.....	240-259
Moniteurs .....	638
Monnayeurs.....	271
Monopoly.....	719
Mouchoirs.....	34
Mouilleurs (éponges) .....	574
Mouilleurs raclettes.....	41

Mousse adhésive .....	431
Mousse de protection.....	74
Mousses lavantes .....	31
Mug isotherme.....	86
Multifonctions.....	674 à 681
Multiformules .....	458
Multipots.....	261
Multiprises et rallonges .....	654
Multiprises (pinces) .....	76-78

<b>N</b>	
Nappes .....	97
Navette courrier.....	590
Nettoyants antibactérien .....	19
Nettoyants désinfectants.....	38
Nettoyants informatiques.....	659
Nettoyants javel.....	19
Nettoyants lave-vaisselle.....	42
Nettoyants multi-usages .....	38
Nettoyants sanitaires.....	19
Nettoyants sols et surface.....	36 à 40
Nettoyants tableaux blancs .....	495
Nettoyants tapis .....	40
Nettoyants vitres .....	41
Nettoyants WC sanitaires .....	16
Notes géantes adhésives.....	493
Notes Post-it géant.....	363
Notes repositionnables.....	361 à 373
Notes transparentes repositionnables.....	367
Numéroteurs.....	459

<b>O</b>	
Objets publicitaires.....	466 à 469
Odorisant toilettes .....	17
Oeillets adhésifs .....	317-353
Onduleurs.....	657-658
Onglets intercalaires adhésifs .....	311-373
Onglets repositionnables.....	311-372-373
Organiseurs de bureau .....	238 à 262
Organiseurs modules classement .....	262
Ote-agrafes .....	442
Outils.....	76 à 78
Outils magnétiques.....	77
Outils maintenance PC .....	634
Ouvre bouteilles.....	84
Ouvre carton.....	450 - 597
Ouvre lettres.....	573
Ouvre porte sans contact .....	199

<b>P</b>	
Pack écriture et correction .....	381
Paniers plastiques .....	606
Paniers pliables .....	606
Panneaux accoustiques.....	178
Panneaux d'extension écrans .....	479
Panneaux rayonnants.....	268
Panneaux signalétiques.....	70-71
Panneaux signalisation (nettoyage).....	49
Pansements.....	54
Pantalons.....	67
Paperboards .....	490
Paperboards numériques .....	479
Papiers affiche fluo.....	623
Papiers aluminium.....	88
Papiers bureautique.....	622
Papiers cadeau.....	596
Papiers calque.....	623
Papiers chevalet conférence .....	493
Papiers conférence adhésifs .....	493
Papiers couleur.....	612
Papiers essuie-mains.....	11-26 à 28
Papiers essuyage.....	24
Papiers fluo.....	623
Papiers hygiéniques.....	12 à 15
Papiers jet d'encre.....	622
Papiers KRAFT (rouleau).....	586



Papiers laser.....	621	Piûres et registres.....	357-359	Pochettes perforées pour cartes de visite.....	321
Papiers listing.....	626	Pistes dés.....	718	Pochettes perforées pour photos.....	321
Papiers Mi-teintes.....	623	Pistes yam's.....	718	Pochettes perforées spécialisées.....	320-321
Papiers millimétrés.....	623	Pistolets textile.....	517-539	Pochettes photo.....	321
Papiers photo.....	622	Pistolets (vides).....	37	Pochettes plan.....	321
Papiers recharge tableaux.....	493	Pistolets à colle.....	429	Pochettes radio.....	571
Papiers recyclés blancs.....	614-615	Planches étiquettes.....		Pochettes Tyvek.....	571
Papiers recyclés couleurs.....	612	adhésives.....	68-577 à 579-581 à 583-585	Pochettes VIP.....	281
Papiers repositionnables.....	361 à 373	Planches étiquettes adhésives étirables.....	585	Pochettes ZIP.....	322-590
Papiers repositionnables.....	361 à 373	Planchettes éphémérides.....	262	Pochettes expédition.....	589
Papiers repro blancs.....	614 à 621	Plannings.....	512 à 515	Poinçons (perforateurs).....	445
Papiers repro A5.....	620	Plannings rigides.....	514-515	Pointeurs laser télécommande.....	483
Papiers repro couleur.....	612	Plannings à fiches.....	512 à 514	POLLEN (cartes et enveloppes).....	564
Papiers repro faible grammage.....	617-618	Plannings Kit.....	513-514	Pompes bidons.....	32
Papiers repro fluo.....	613	Plannings perpétuels.....	515	Porte étiquettes adhésives.....	323
Papiers repro perforés.....	619	Plannings personnalisables.....	514	Porte-affiches.....	505-508
Papiers repro recyclés.....	614-615	Plannings portefeuille.....	513	Porte-badges.....	472 à 474
Papiers reprographiques.....	612 à 621	Plannings souples.....	515	Porte-blocs.....	342
Papiers reprographiques.....		Plans de travail.....	586	Porte-brochures.....	241-506 à 509
faible grammage.....	617-618	Plantes.....	179-188	Porte-brosse WC.....	18
Papiers soie.....	591-596	Plaques à visser.....	518	Porte-cartes.....	660
Papiers tableaux conférence.....	493	Plaques adhésives personnalisables.....	518	Porte-cartes de visite.....	300-301-664
Papiers toilette.....	12 à 15	Plaques cartons mousse.....	623	Porte-clés.....	274-275
Papiers toilette (distributeur).....	12-14	Plaques de coupe.....	453	Porte-copies.....	214
Papiers traceurs.....	624-625	Plaques plexi personnalisables.....	518	Porte-documents.....	506
Parapharmacie.....	54 à 57-59	Plaques porte-blocs.....	342	Porte-documents (supports).....	215
Parapheurs.....	328	Plaques signalétiques.....	70-504-518	Porte-drapeaux.....	476
Parfums ambiance.....	21	Plastifeuses.....	524 à 527	Porte-étiquettes.....	275
Parfums textile.....	21	Plastification à chaud.....	524 à 527	Porte-gobelets.....	82
Parkas.....	66	Plastification à froid.....	519	Porte-marqueurs magnétiques.....	494
Parking vélo.....	73	Plateaux corbeilles Cozy.....	240-255	Porte-mines.....	417
Particules calage.....	591	Plateaux gobelets.....	82	Porte-mines et Critérium.....	416-417
Parures écritures.....	376	Plateaux réception (repas).....	82	Porte-noms chevaux.....	474
Passe-câbles.....	590-654-655	Plateaux repas.....	82	Porte-parapluies.....	199-236
Passe-câbles (sol).....	75	Plateaux roulettes manutentions.....	599	Porte-parapluies.....	236
Pastilles adhésives (double-face).....	431	Plateformes assis-debout.....	166-167-217-218	Porte-revues.....	246
Pastilles adhésives couleur.....	579	Plieuses courrier.....	574	Porte-timbres.....	459
Pastilles lave-vaisselle.....	42	Plumeaux.....	47	Porte-visuels.....	503-504-516
Pastilles nettoyant lave-vaisselle.....	42	Plumiers.....	262	Porte-vues.....	312 à 316
Pastilles Velcro.....	431	Poches à suspendre.....	510-511	Porte-vues personnalisables.....	316
Patafix.....	431	Poches pupitre de bureau.....	510-511	Portefeuilles.....	660
Patères.....	196	Pochettes bulles d'air.....	571	Portemanteaux.....	196 à 199
Pâtes adhésives.....	430-431	Pochettes «Documents ci-inclus».....	593	Portes cartes.....	244
Pâtes savon atelier.....	74	Pochettes à plastifier.....	526	Portes chaises.....	146-147
Pavés numériques (clavier).....	649	Pochettes adhésives.....	323-501	Portes revues.....	263
Pavillons et drapeaux.....	476	Pochettes adhésives pour clé USB.....	323	POSCA.....	411
Pellets.....	79	Pochettes adhésives repositionnables.....	323-501	Post-it.....	361 à 373
Pelles (ramasse poussières).....	48	Pochettes antimicrobiennes.....	282	Post-it géants.....	363
Pelles et balayettes.....	48	Pochettes archives.....	337	Poste lecteur CD MP3 USB.....	721
Pellicule adhésive.....	430	Pochettes caisse.....	590	Postes de travail ergonomiques.....	166-167-217-218
Pelotes ficelle.....	597	Pochettes cartes de visite.....	300-301	Postes emballage.....	586
Penderies.....	199	Pochettes CD - DVD.....	323-630	Poteaux à sangle.....	79
Pendules.....	222-223	Pochettes Chronopost.....	588	Poteaux de guidage.....	79
Perceuses, visseuses.....	76-78	Pochettes Clé USB adhésives.....	323	Poteaux délimitation.....	72
Perches selfie.....	637	Pochettes coin.....	282-284-285	Poteaux fil d'attente.....	79
Perforateurs.....	436-445-446	Pochettes coin adhésives.....	323	Pots à crayons.....	260
Perforateurs 2 trous.....	436-445-446	Pochettes coin antimicrobiennes.....	282	Pots à crayons Cozy.....	240-260
Perforateurs 4 trous.....	446	Pochettes coin CLEAN'SAFE.....	282	Pots à crayons magnétiques.....	494
Perforelieurs.....	519 à 523	Pochettes coin papier.....	282	Pots à trombones.....	241-260
Pèse-lettres.....	572	Pochettes coin Polypropylène.....	284-285	Poubelles.....	4 à 9
Pèse-paquets.....	572	Pochettes coin Polypropylène recyclées.....	285	Poubelles à pédale.....	4
Pharmacie.....	54 à 57-59	Pochettes coin PVC.....	285	Poubelles de bureau.....	239 à 241-263 à 265
Pharmacie (premiers soins).....	55-57	Pochettes coin PVC.....	282-284	Poubelles de rue.....	6 à 8
Photo / vidéo (matériel).....	635 à 637	Pochettes courrier intérieur.....	568	Poubelles de table (repas).....	82
Photocopieurs.....	674 à 681	Pochettes disques durs.....	631	Poubelles hygiéniques.....	5
Pichets.....	84	Pochettes dos carton.....	571	Poubelles papier.....	239-264
Pictionary.....	719	Pochettes dossiers suspendus.....	327	Poubelles tri bureau.....	264-265
Piles.....	560	Pochettes et enveloppes blanches.....	564 à 568	Poubelles tri sélectif.....	6 à 8 - 265
Pinces àagrafer.....	436 à 438	Pochettes expédition.....	593	Poutres accueil.....	146
Pinces à clip.....	444	Pochettes fermeture éclair.....	322-590	Premiers secours (trousses).....	55
Pinces à dégrafer.....	442	Pochettes fourre-tout.....	321	Premiers soins (kit voiture).....	55-57
Pinces à dessin.....	453	Pochettes imperméables.....	571	Présentoirs.....	241-504 à 509
Pinces à étiqueter.....	517-539	Pochettes indéchirables.....	571	Présentoirs.....	506 à 509
Pinces d'affichages.....	501	Pochettes intercalaires à onglets.....	321	Présentoirs muraux.....	241-245-509
Pinces multiprises.....	76-78	Pochettes KANG.....	282	Présentoirs, porte-brochures.....	241-504 à 509
Pinces ramasse déchets.....	48	Pochettes kraft.....	568 à 571	Prises adaptateurs.....	640
Ping-pong.....	718	Pochettes magnétiques.....	323-501	Prises de protection (surtension).....	656 à 658
Pions de dames.....	718	Pochettes matelassées.....	571	Prises et rallonges.....	654
Pions échecs.....	718	Pochettes navette.....	590	Prises parafoudre.....	655 à 658
Pique-nique.....	86	Pochettes perforées.....	318 à 321	Prises secteurs (surtension).....	656 à 658
Pique-notes.....	444	Pochettes perforées à l'italienne.....	320	Produits vaisselles.....	42

Projecteurs .....	480 à 483
Projecteurs et baladeuses .....	653
Protections auditives .....	58
Protections claviers .....	649
Protections en mousse .....	74
Protections et calage colis .....	591-592
Protections passe-câble sol .....	75
Protections périodiques .....	18
Protections périodiques (poubelle) .....	5
Protections pour chaussures .....	62
Protections sols (fauteuils) .....	145
Protections sols (fauteuils) .....	145
Protections visage .....	64
Protège-câbles .....	590-654-655
Protège-câbles (sol) .....	75
Protège-coudes .....	59
Protège-documents .....	312 à 316
Protège-documents personnalisables .....	316
Protège-genoux .....	67
Protège-livres .....	430
Protège-poignets .....	59
Pulvérisateur vide .....	41
Pulvérisateurs (vides) .....	37
Punaises .....	443-497
Punaises magnétiques .....	484-495
Pupitres .....	215
Pupitres à volets en liège .....	497
Pupitres chevalet .....	490
Pupitres conférences .....	475
Pupitres de bureau .....	510-511
Purificateurs air .....	266-267
Purificateurs air (parfum ambiance) .....	21
Purificateurs textile .....	21

## R

Racks bonbonnes eau .....	98
Raclettes (balai) .....	49
Raclettes vitres .....	41
Radiateurs .....	268
Radios (poste) .....	721
Rafraîchisseurs air .....	269
Ralentisseurs (sol) .....	75
Rallonges électriques .....	654
Ramasse déchets .....	48
Ramasse poussière .....	48
Ramettes calque .....	623
Ramettes papier .....	612 à 621
Ramettes papier A5 .....	620
Ramettes papier blanc .....	614 à 621
Ramettes papier couleur .....	612
Ramettes papier faible grammage .....	617-618
Ramettes papier fluo .....	613
Ramettes papier laser .....	621
Ramettes papier perforé .....	619
Ramettes papier recyclés .....	614-615
Rampes accès PMR .....	75
Rampes trottoir voiture .....	75
Range-dosettes .....	83
Rangement cartes de visite .....	300-301-664
Rangement CD - DVD .....	323-630
Rangement ménage (Armoire) .....	47
Rapporteurs .....	452
Raquettes Ping-pong .....	718
Rayonnage (archives) .....	334
Rayonnages rangement .....	604-605
Récepteurs Transmetteur vidéoprojecteurs .....	482
Recharge agendas perpétuels .....	360
Recharges blocs sur socle .....	354
Recharges dateurs et timbres .....	459-462-463
Recharges désodorisants .....	20-23
Recharges destructeurs odeurs .....	23
Recharges dévidoirs colle .....	430
Recharges diffuseurs parfum .....	20
Recharges et rubans étiqueteuses .....	517-539-546-547
Recharges imprimantes .....	683
Recharges marqueurs effaçables .....	403-404
Recharges marqueurs permanents .....	407
Recharges organiseurs .....	360

Recharges papier chevalet .....	493
Recharges papier tableau .....	493
Recharges pistolets à colle .....	429
Recharges savon liquide .....	30
Recharges stylos .....	398
Recharges Tradio .....	398
Recommandés (imprimés) .....	588
Réfrigérateurs .....	88-723
Régénérants lave-vaisselle .....	42
Registres comptables .....	357-359
Registres et piqûres .....	68-358
Registres juridiques .....	360
Registres sociaux .....	359
Règles de coupe .....	453
Règles et réglets .....	452
Réhausseurs écrans .....	210-211
Relieurs .....	519 à 523
Relieurs archives .....	333
Relieurs thermiques .....	519
Reliures (accessoires) .....	519 à 523
Reliures à chaud .....	519
Reliures à pochettes .....	312 à 316
Reliures intégrales (cahiers) .....	344 à 352
Répertoires .....	353
Répertoires téléphoniques .....	345
Repose-pieds .....	203-204
Repose-poignets .....	206-207
Restauration .....	81
Rogneuses .....	454
Rollers .....	376 à 389
Rollers colle .....	430
Rollers correction .....	422 à 425
Rollers effaçables .....	382-383
Rollers pointe aiguille .....	384-386
Rollers pointe plastique .....	386
Rouleaux adhésifs .....	431 à 435
Rouleaux calque .....	623
Rouleaux emballage .....	587
Rouleaux encreurs (pour machine) .....	715
Rouleaux essuie-mains .....	28
Rouleaux essuie-tout .....	34
Rouleaux Flex & Seal .....	587
Rouleaux kraft .....	586
Rouleaux kraft adhésif .....	595
Rouleaux nappes .....	97
Rouleaux notes repositionnables .....	361
Rouleaux papier calque .....	623
Rouleaux papiers hygiéniques .....	12 à 15
Rouleaux pellicule adhésive .....	430
Rouleaux tableau adhésif .....	488-492
Roulettes bacs Europes .....	606
Roulettes manutention .....	599
Roulettes pour sièges .....	145
Rubans adhésifs .....	431 à 435
Rubans adhésifs double-face .....	431
Rubans adhésifs emballage .....	593 à 595
Rubans adhésifs fibres armées .....	78
Rubans adhésifs imprimés «bande de garantie» .....	595
Rubans adhésifs imprimés «fragile» .....	595
Rubans adhésifs personnalisables .....	595
Rubans adhésifs plastifiés .....	78
Rubans auto-agrippants .....	605
Rubans délimitation .....	79
Rubans et recharges étiqueteuses .....	517-539-546-547
Rubans film (pour machine) .....	715
Rubans inaugurations .....	476
Rubans kraft adhésif .....	595
Rubans machines à calculer .....	715
Rubans machines à écrire .....	715
Rubans magnétiques .....	495
Rubans nylon (pour machines) .....	715
Rubans sécurité .....	595
Rubans signalisation .....	73
Rubans signalisation (adhésifs) .....	69
Rubans titreuses .....	546
Sable cendriers .....	236

## S

Sac à dos .....	663 à 667
Sachets hygiène féminine .....	18
Sachets thé .....	97
Sachets ZIP .....	590
Sacoques & serviettes .....	661 à 669
Sacoques informatiques .....	661 à 669
Sacoques navette .....	590
Sacs cendriers .....	236
Sacs containers .....	9
Sacs conteneurs .....	9
Sacs DASRI .....	9
Sacs gravats .....	9
Sacs isothermes (repas) .....	86
Sacs papier .....	270
Sacs poubelle .....	9
Sacs pour destructeurs .....	536
Sacs radio .....	571
Sacs tri sélectif .....	9
Sangles arrimage .....	597
Sangles chemises extensibles .....	290
Sangles délimitation .....	79
Sauvegarde .....	630 à 634
Savons .....	31-32
Savons ateliers .....	74
Savons désinfectant WC .....	18
Savons désinfectants .....	32
Savons désinfectants WC (distributeur) .....	18
Savons liquides .....	30-31
Savons Marseille .....	31
Scalpels .....	453
Scanners .....	672 à 681
Scotch .....	431 à 433
Scrabble .....	719
Seaux lavage .....	49
Seaux ménagers rectangle .....	41
Sèche-mains .....	29
Sécurité chaussures .....	60-61
Sel déneigement .....	79
Sel lave-vaisselle .....	42
Sel régénérant .....	42
Semelles .....	59
Serpillères .....	49
Serre file (kit) .....	71
Serre-câbles .....	590-654
Serre-livres .....	241-246
Serum physiologique .....	54
Serviettes en papier .....	97
Serviettes en papier (distributeur) .....	97
Serviettes hygiéniques (poubelle) .....	5
Sets de bureau .....	237-243
Sièges et fauteuils de bureau .....	106 à 144
Sièges et fauteuils techniques .....	144-154-166
Signalétiques .....	503-504
Signalétiques (panneaux) .....	70-71
Signalétiques gestes barrières .....	69
Signalisation .....	503-504
Signalisation (cône) .....	72
Signalisation (Panneaux) .....	70-71
Signalisation (plaques) .....	504
Signalisation (ruban) .....	69 à 73
Signalisation au sol .....	69
Socles calendriers .....	262
Socles éphémérides .....	262
Sodas .....	101
Soie (papiers) .....	591-596
Sonorisation .....	720
Souris corrections .....	422 à 425
Souris et claviers (pack) .....	644-649
Souris étanches .....	648
Souris PC .....	644 à 648
Sous-chemises .....	278
Sous-chemises plaidoiries .....	279
Sous-dossiers .....	327
Sous-dossiers à onglets .....	327
Sous-mains .....	237-243
Sous-verres .....	235
Sparadraps .....	54
Spray (vide) .....	37
Spray anticalcaire .....	19
Spray désinfectant .....	36
Spray nettoyant vinaigre blanc .....	40

Spray tapis.....	40
Spray textile.....	45
Spray WC.....	17-20
Stations assis-debout.....	166-167-217-218
Stations d'accueil informatiques.....	639-646
Stations gel hydroalcoolique.....	30
Sticks colle.....	429
Stylets.....	379-397
Stylos.....	376
Stylos 3 couleurs.....	387-396
Stylos 4 couleurs.....	396
Stylos antibactériens.....	379-391-394
Stylos antimicrobiens.....	379
Stylos bille 4 couleurs.....	396
Stylos bille sur socle.....	396
Stylos détectables.....	378
Stylos détecteur faux billets.....	270
Stylos effaçables.....	382-383
Stylos effaceurs.....	418
Stylos feutre écriture.....	380-382-399 à 401
Stylos gomme.....	418
Stylos infalsifiables.....	393
Stylos parures.....	376
Stylos plume.....	376
Stylos pointe aiguille.....	384-386
Stylos sur socle.....	396
Stylos tout terrain.....	378-393
Stylos-plume jetables.....	386
Sucre.....	95
Sucreries.....	102
Super Glue.....	428
Supports muraux de présentation.....	510-511
Supports affiches.....	505
Supports coudes (pharmacie).....	59
Supports documents.....	215
Supports dorsaux.....	205
Supports écrans interactifs.....	478
Supports éphémérides.....	262
Supports érans.....	210 à 214
Supports feuillard.....	592
Supports ordinateurs.....	208-209
Supports PC portables.....	208-209
Supports poignets (pharmacie).....	59
Supports sac poubelle.....	9
Supports tablettes.....	208
Supports téléphone voiture.....	652
Supports unité centrale.....	214
Supports vidéoprojecteur.....	482
Surligneurs.....	412
Sweat.....	67
Swiffer.....	47
Switch.....	641
Systèmes de présentation.....	510-511

## T

Table Ping-pong.....	718
Table tennis de table.....	718
Tableaux (accessoires).....	494
Tableaux adhésifs.....	488-492
Tableaux Affichage.....	496
Tableaux affichage en verre.....	182
Tableaux blancs.....	484 à 489
Tableaux conférences.....	485
Tableaux double faces.....	484-487-489-497
Tableaux écriture en verre.....	182
Tableaux émaillés.....	487-488
Tableaux en liège.....	496
Tableaux en rouleau.....	488-492
Tableaux magnétiques.....	484 à 489

Tableaux mobiles.....	484 à 497
Tableaux rotatifs.....	484-487-489
Tableaux verre.....	182
Tables.....	153-155-156-185 à 187-189-190
Tables appoint.....	151
Tables basses.....	151-153
Tables extérieur.....	188
Tables hautes.....	155-156-189-190
Tables personnalisables.....	187
Tables pliantes.....	185-187
Tables réunion.....	168-169-177-183-184
Tables rondes.....	155-156-186-189-190
Tablettes chaises.....	147
Tablettes lave-vaisselle.....	42
Tabourets.....	144-151-154 à 156-166-189-190
Tabourets assis-debout.....	216
Tabourets extérieur hauts.....	188
Taille-crayons.....	418
Talkies-Walkies.....	553
Tampons / Timbres.....	459 à 463
Tampons encres.....	459
Tampons formules commerciales.....	460
Tapis.....	181
Tapis.....	46
Tapis anti-fatigue.....	166-216
Tapis coupe.....	453
Tapis de sol (fauteuils).....	145
Tapis décoratifs.....	181
Tapis ergonomie.....	166-216
Tapis souris.....	206-207
Tarot.....	719
Tasses de café.....	84
Télécommandes pointeur laser.....	483
Télécopieurs.....	673
Téléphones.....	553
Téléphones filaires.....	553
Téléphones sans fil.....	553-721
Téléphonies.....	550 à 553-721
Télépointeurs.....	483
Téléviseurs.....	722
Tendeurs.....	597
Tendeurs à cliquet.....	597
Tendeurs élastiques.....	597
Tennis de table.....	718
Thé.....	97-101
Thermomètres (pharmacie).....	55
Thermorelieurs.....	519
Thermos Cozy.....	86-240
Timbres.....	460 à 462
Timbres / Tampons.....	459 à 463
Timbres options.....	462
Timbres personnalisables.....	462
Tire-bouchons.....	84
Tiroirs caisse.....	271
Titreuses.....	540 à 547
Toile adhésive.....	430
Toiles urinoirs.....	17
Torches et lampes.....	653
Torchons.....	10
Touché coulé.....	719
Touillettes.....	87
Tour de cou.....	474
Tournevis.....	76 à 78
Tours bacs de rangement.....	606
Tours soufflantes.....	269
Traçage.....	452
Trace-lettres, symboles.....	452
Trackball.....	644
Transpalettes.....	601
Trépieds photo/vidéo.....	636
Tri sélectif.....	6 à 8

Tri sélectif.....	264-265
Triangles et gilets voiture.....	57-67
Trieurs.....	329 à 332
Trieurs à cases.....	575
Trieurs blocs (modules).....	248
Trieurs bureau.....	242
Trieurs courrier.....	238-263-575
Trieurs multicases (modules).....	248
Trieurs muraux.....	239 à 241-244-245-494-509-575
Trieurs superposables.....	575
Trieurs valisette.....	332-664
Trieurs verticaux.....	238-241-246-263
Trieurs, cases, modules pour armoires.....	193-242-253
Trivial Pursuit.....	719
Trombones.....	444
Trousse.....	381
Trousse secours (pharmacie).....	55-57
Tubes à dessin.....	453
Tubes expédition.....	588
TV.....	722

## U

Unités de stockage.....	631-632
Urnes.....	477
USB clés.....	632

## V

Vaisselle.....	84 à 87
Valises dossiers suspendus.....	324
Valisettes.....	332
Valisettes personnalisables.....	302-332
Valisettes trieurs.....	332
Velcro.....	431
Ventilateurs.....	269
Ventouses de fixation.....	516
Verres incassables.....	84
Verres jetables.....	84-85
Vestes.....	66
Vestes polaires.....	66
Vestes sans manches.....	66
Vestiaires.....	195 à 199
Vêtements de travail.....	66
Vêtements haute visibilité.....	66
Vêtements réfléchissants.....	66
Vidéo / Photo (matériel).....	635 à 637
Vidéo tracer.....	651
Vidéoprojecteurs.....	480 à 483
Vinaigre blanc.....	40
Vinaigre blanc (nettoyant).....	40
Vis pour plaques signalétiques.....	518
Visières protection.....	64
Visio conférence.....	552
Visseuses, perceuses.....	76
Visseuses, perceuses.....	78
Vitrines affichage.....	498-499
Vœux (cartes).....	355
Volets extension d'écrans.....	479

## W

WC abattants.....	18
WC brosses.....	18
Webcams.....	635-636-638



	<b>HYGIÈNE &amp; ENTRETIEN</b>	HYGIÈNE & ENTRETIEN	003
	<b>EPI / SÉCURITÉ</b>	EPI / SÉCURITÉ	053
	<b>RESTAURATION</b>	RESTAURATION	081
	<b>MOBILIER DE BUREAU</b>	MOBIER	105
	<b>ERGONOMIE</b>	ERGONOMIE	201
	<b>ÉQUIPEMENT DE BUREAU</b>	ÉQUIPEMENT	221
	<b>CLASSEMENT &amp; ARCHIVAGE</b>	CLASSEMENT	277
	<b>CAHIERS, BLOCS &amp; PAPETERIE</b>	PAPETERIE	339
	<b>ÉCRITURE &amp; CORRECTION</b>	ÉCRITURE	375
	<b>FOURNITURES DE BUREAU</b>	PETITE FOURNITURE	427
	<b>CONFÉRENCE &amp; COMMUNICATION</b>	COMMUNICATION	465
	<b>MACHINES DE BUREAU</b>	MACHINES DE BUREAU	529
	<b>COURRIER &amp; EMBALLAGE</b>	COURRIER & EMBALLAGE	563
	<b>PAPIERS</b>	PAPIERS	611
	<b>ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE</b>	INFORMATIQUE	629
	<b>MATÉRIELS &amp; CONSOMMABLES D'IMPRESSION</b>	IMPRESSION	671

À vos côtés pour

# UN NETTOYAGE IMPECCABLE POUR UNE HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE

<https://pgpro.fr>



**TUENT 99,99%**  
**DES CORONAVIRUS**  
(TESTÉ SUR SARS-COV-2) ET DES BACTÉRIES\*



**NOUVEAU**

Chaque expérience compte.

**P&G  
Professional**

**P&G Professional propose des solutions ultra performantes pour le nettoyage et la désinfection en milieux professionnels.**



Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations de sécurité concernant le produit.  
\*Testé sur le SARS-CoV-2 et les virus enveloppés conformément à la norme EN 14476. Les bactéries selon les normes EN 1276 / EN 13697


Service client: 0 800 900 251

<https://pgpro.fr>

# 003

## HYGIÈNE & ENTRETIEN

*une planète comme j'aime*  
**avec des composants moins agressifs**



**burolike**



## • Poubelles à pédale

Adapté  
Milieu médical  
Cuisines  
**ROSSIGNOL**



### Poubelle à pédale BOOGY

En plastique polyéthylène. Tringlerie en inox. Maintien du sac par tension. Large pédale en façade. Poignée dégagée du corps. Poids : 6,6 kg.

La poubelle

Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (L x P. x H. cm)	Codes
90	130	51 x 51 x 89,5	<b>541 110</b>

45 litres



### Poubelle à pédale

Poubelle plastique avec revêtement en IML. Tringlerie en acier. Pédale repliable.

La poubelle

Couleur	Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (L. x P. x H. cm)	Codes
Gris	45	50	38,7 x 29 x 61	<b>645 335</b>
Motif carbone	45	50	38,7 x 29 x 61	<b>879 623</b>

## • Poubelles à pédale et roulettes

60 litres

80 litres

120 litres

**SUNWARE**  
perfectly organised



### Poubelle à pédale

Poubelle au look de container. Grande capacité. Avec roulettes et pédale. Fabriqué en polyéthylène haute densité. Corps gris, couvercle noir.

La poubelle

Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (L. x P. x H. cm)	Codes
60	100	49 x 38 x 70	<b>583 506</b>
80	110	49 x 41 x 75	<b>942 140</b>
120	130	51 x 42,5 x 87,5	<b>910 916</b>

40 litres

**SUNWARE**  
perfectly organised



### Poubelle à pédale

Poubelle au design élégant et moderne. Équipée d'une pédale ergonomique.

Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (L. x P. x H. cm)	Codes
40	50	39,2 x 29,6 x 63,4	<b>881 232</b>

## • Poubelles avec couvercle à trappe

**ROSSIGNOL**

### Poubelle PUSH avec couvercle à trappe

En acier poudré anti-UV ou inox. Sac maintenu par des étriers. Trappe en inox avec retour automatique.

La poubelle

Couleur	Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (H. x Ø. cm)	Codes
Noir graphite	45	50	77,5 x 31	<b>643 030</b>
Gris métal	45	50	77,5 x 31	<b>378 391</b>





Couvercle basculant !



## Poubelles à pédale

En plastique polypropylène. Seau amovible avec anse plastique.

La poubelle

Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (L x P. x H. cm)	Codes
7	10	23,1 x 22,8 x 28,2	<b>310 908</b>
18	30	30,5 x 30,1 x 39	<b>319 886</b>
30	30	35,8 x 35 x 47	<b>591 322</b>

## Poubelle à couvercle basculant

En plastique polypropylène. Couvercle à trappe basculante. Coloris blanc.

La poubelle

Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (L x P. x H. cm)	Codes
10	20	23,5 x 19,5 x 36,5	<b>859 298</b>
25	50	31 x 28,5 x 54	<b>880 464</b>
50	100	39,5 x 34,5 x 66,5	<b>985 672</b>

## Poubelle à couvercle à clapet

En polypropylène. Coloris gris.

La poubelle

Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (L. x P. x H. cm)	Codes
25	50	32 x 28 x 48,5	<b>981 970</b>
50	100	39,5 x 34,5 x 60	<b>162 582</b>



**sunware**  
perfectly organised

## Poubelle duo à pédale

En plastique. Système pratique pour la séparation de vos déchets : pour accrocher 2 sacs différents. Coloris anthracite / noir.

La poubelle

Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (L. x P. x H. cm)	Codes
40	50	39 x 35,5 x 46,5	<b>541 721</b>



**LUCART** *al.pe*  
PROFESSIONAL



## Poubelle

*Fabriquée à partir de briques alimentaires recyclées.*

À poser ou à fixer au mur.

La poubelle

Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (L x P. x H. cm)	Codes
23	30	33 x 21,5 x 50	<b>247 009</b>



## Poubelle à pédale

Conception anti-feu. Protection caoutchouc à la base. Extérieur en métal, bac intérieur en plastique.

La poubelle

Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (H. x Ø. cm)	Codes
5	10	27,5 x 20,5	<b>413 846</b>
12	20	39 x 25	<b>996 782</b>



## Poubelle hygiénique à pédale

La poubelle

Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (L x P. x H. cm)	Codes
20	50	25 x 55 x 45	<b>975 372</b>

**INFO**



Le Code du Travail précise que les « cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques. » (Article R232-2-5)



# Le tri sélectif

*burolike*

et **ROSSIGNOL**  
PRO



Trier les déchets recyclables, c'est assurer leur transformation en nouveaux objets et économiser les ressources naturelles. Trier puis recycler, nous permet donc de mieux valoriser de nos déchets ce qui a pour effet la réduction de notre impact sur la planète.

**Burolike et Rossignol** s'associent donc afin de vous accompagner dans la mise en place de vos solutions de tri sélectif. Nous vous proposons des produits répondant à la fois aux contraintes spécifiques liées à votre activité, aux exigences environnementales (produit recyclables à vie grâce à l'utilisation du métal) ainsi qu'aux réglementations en vigueur.



**(5FLUX)**

## Tri en 5 flux

→ Obligation pour les producteurs et détenteurs de déchets (collectivité / privé) de trier à la source 5 flux de déchets au minimum : papier/carton, plastique, métal, verre et bois

**(AGEC)**

## Loi AGEC pour la lutte contre le gaspillage

→ Obligation de tri des biodéchets au 1er janvier 2024 pour tous les particuliers et professionnels

**(ISO14001)**

## Norme iso14001

→ Certification environnementale obligeant notamment la mise en place de corbeilles à déchets pour créer des points d'apport volontaire (PAV)

**(HACCP)**

## Méthode HACCP

→ Méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires prévenant tout danger biologique, physique, chimique et allergène



En tant que **responsable de la gestion des déchets**, par quelles étapes ma réflexion doit-elle passer ?



→ **Où vais-je trier ?**

Intérieur, Extérieur ou Milieu Alimentaire, ... ?

→ **En plus des déchets non recyclables, quels autres déchets seront triés ?**

Plastique, métal, capsules de café, cartouches, masques, ... ?

→ **Quels sont les effectifs dans ma société / mon service / ma collectivité ?**

Ce nombre permettra d'évaluer la quantité de corbeilles à installer.

→ **Combien de zones d'apport volontaire vais-je mettre en place ?**

Plus le nombre est important, plus le chemin à parcourir est diminué.

→ **Comment vais-je personnaliser mes produits afin de mieux communiquer sur la démarche de tri ?**

Nom du déchet, forme de l'ouverture, couleur, pictogrammes, logo... ?





Made in France  
100% recyclable

## Exemples de points d'apports volontaires

INTÉRIEUR

### Cubatri

Pour les bureaux et espaces de travail

(SFLUX) (ISO14001)

- Existe en version Vigipirate
- Support de sac coulissant sur certains modèles permettant de prévenir les TMS\*
- Roulettes en option



### Citwin

Pour les aéroports, gares, zones commerciales

- Vigipirate, idéal pour les Établissements Reçevants du Public (ERP)
- Existe en deux ou trois flux
- Encombrement réduit



### Tripoz

Dans les usines et les zones de productions

(SFLUX)

- Modulaire
- Vidage facilité des gros volumes grâce à des conteneurs intégrés
- Verrouillage : serrure par clé triangulaire



EXTÉRIEUR

### Zeno extrême

Pour les climats extrêmes

- Très forte résistance à la corrosion saline
- Plusieurs choix de lattes et d'ouvertures
- Trois litrages disponibles
- Seau en option



### Cybel

En ville, sur les parkings

- Deux flux
- Façade transparente pour les modèles antivol
- Vigipirate
- Porte à ouverture latérale



### Eden

Pour les jardins et les parcs

- Différents habillages possibles, dont un en briques alimentaires recyclées
- Deux litrages disponibles



Milieu ALIMENTAIRE

### Alitri

Pour les cantines et selfs

(AGEC)

- 2 tailles (enfants/adulte)
- plaques signalétiques en option
- bac roulant intégré pour le vidage



### Collecroule

Pour l'agroalimentaire

(HACCP)

- Large pédale avec tringlerie résistante en inox
- Permet l'application de la méthode HACCP
- Facile à déplacer grâce aux roulettes



### Gobtout

Pour les restaurants et fast-foods

(AGEC)

- Zone de dépose-plateau
- Large ouverture permettant le vidage des plateaux
- Ouverture frontale



## → Nos produits s'adaptent à vos besoins

La flexibilité de nos outils de production nous permettent de proposer des produits disponibles avec **différentes finitions et options** :  
Contactez-nous pour vous renseigner sur nos possibilités de **personnalisation** et de **sur-mesure**.

**burolike**

**ROSSIGNOL**  
PRO



## • Conteneurs



 **LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

**ROSSIGNOL**

### Conteneur

Polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale. Couvercle amortisseur de bruit. Adapté à la norme ISO EN-840 1 à 6. Solution de tri sélectif. Corps coloris gris.

Le conteneur

Caractéristique	Capacité (L)	Dim. (L x P. x H. cm)	Poids (kg)	Gris / Gris	Gris / Jaune	Gris / Bleu	Gris / Vert
2 roues	120	47,5 x 55,2 x 92,6	8,9	720 625	500 647	440 121	992 797
	240	73,5 x 58 x 107	15,5	294 985	186 811	910 591	203 196
	340	85 x 62 x 109,5	22,5	785 442	874 865	923 255	854 408
4 roues	660	137 x 76,5 x 119,7	43	272 789	424 826	848 896	913 176
	770	137 x 76,5 x 130	46	284 753	676 053	768 273	859 599
	1000	137 x 103,8 x 132,5	54	347 586	-	-	-

## • Poubelles de rue



**75**  
litres

### Poubelle de rue

En plastique polypropylène. Système de verrouillage du couvercle. Poids : 2,7 kg. Visuel non contractuel. Sacs non fournis.

La poubelle

Capacité (L)	Compatibilité sac (L)	Dim. (H. x Ø. cm)	Codes
75	110	54 x 55	<b>108 220</b>

# SACS-POUBELLE - SACS À GRAVATS - SUPPORTS SACS

## A Sacs-poubelle

Le carton de (sacs)	Fermeture	Matière	Capacité (L)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (microns)	Couleur	Codes
250	Lien coulissant	Fécule de pommes de terre	40	65	50	20	Vert	361 511
100	Lien indépendant	Fécule de pommes de terre	110	110	70	36	Vert	991 850
100	Lien indépendant	Fécule de pommes de terre	130	115	80	45	Vert	131 492

## B Liens coulissants 100 % recyclé & recyclable

Le carton de (sacs)	Fermeture	Matière	Capacité (L)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (microns)	Couleur	Codes
100	Lien coulissant	Polyéthylène basse densité recyclé	30	65	50	23	Noir	188 902
100	Lien coulissant	Polyéthylène basse densité recyclé	50	75	68	28	Noir	548 530
100	Lien coulissant	Polyéthylène basse densité recyclé	100	90	83,5	34	Noir	859 547

## C Déchets légers

Le carton de (sacs)	Fermeture	Matière	Capacité (L)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (microns)	Couleur	Codes
1000	Lien indépendant	Polyéthylène haute densité	10	40	45	10	Blanc	947 722
1000	Lien indépendant	Polyéthylène haute densité	20	50	45	11	Noir	828 929
500	Lien indépendant	Polyéthylène haute densité	30	65	50	11	Noir	388 510
500	Lien indépendant	Polyéthylène haute densité	50	80	68	14	Noir	336 985
200	Lien indépendant	Polyéthylène haute densité	110	105	70	17	Noir	465 039
250	Lien indépendant	Polyéthylène haute densité	130	120	82	20	Noir	759 187

## C Déchets standards

Le carton de (sacs)	Fermeture	Matière	Capacité (L)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (microns)	Couleur	Codes
500	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	30	65	50	25	Noir	861 557
25*	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	30	65	50	25	Noir	477 833
500	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	50	75	68	30	Noir	812 257
25*	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	50	75	68	30	Noir	975 173
200	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	100	87	82	35	Noir	670 573
200	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	110	107	70	35	Noir	161 452
25*	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	110	107	70	35	Noir	436 397
100	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	130	115	82	35	Noir	242 000

\* Petit conditionnement

## C Déchets lourds

Le carton de (sacs)	Fermeture	Matière	Capacité (L)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (microns)	Couleur	Codes
200	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	100	87	82	50	Noir	701 780
200	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	110	107	70	50	Noir	926 996
100	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	130	115	82	60	Noir	758 204

## C Containers

Le carton de (sacs)	Fermeture	Matière	Capacité (L)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (microns)	Couleur	Codes
200	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	120	130	110	20	Noir	296 118
100	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	240	140	114	30	Noir	738 198
200	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	340	135	138	20	Noir	706 983
100	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	660	135	193	20	Noir	643 914
100	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	750	150	193	20	Noir	226 265
100	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	1100	171	175	20	Noir	282 813

## D Tri sélectif 100 % recyclable

Le carton de (sacs)	Fermeture	Matière	Capacité (L)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (microns)	Couleur	Codes
200	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	110	110	70	35	Transparent	864 801
200	Lien indépendant	Polyéthylène basse densité	110	105	70	25	Transparent	351 365

## F Sac DASRI

Le carton de (sacs)	Fermeture	Matière	Capacité (L)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (microns)	Couleur	Codes
500	Lien coulissant	Polyéthylène basse densité	50	75	68	24	Jaune	312 835
200	Lien coulissant	Polyéthylène basse densité	110	105	70	34	Jaune	230 302

Adapté  
Milieu médical  
Cuisines

ROSSIGNOL

### Support de sacs-poubelle à couvercle + pédale mobile COLLECROULE

En acier poudré époxy. Ceinture pour maintien du sac.  
Ø roue : 15 cm, Ø couvercle : 41 cm. Poids : 10 kg.

Le support de sac

Capacité (L)	Dim. (L x P. x H. cm)	Codes
110	52 x 57 x 91	349 930



### Support de sacs-poubelle

Supporte des sacs de 110 et 130 L.

	Dim. (L x P. x H. cm)	Codes
Le support de sac	45 x 45 x 80	614 904
Le lot de 4 roulettes	-	160 006

### Sacs à gravats

Polypropylène blanc tissé. Résistance 30 kg environ.  
Le lot de 5 sacs

Capacité (L)	Dim. (L x H. cm)	Codes
70	60 x 90	895 468



**INFO**

**LES SACS-POUBELLE 100 % RECYCLABLE**  
La combustion de ces sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique.



A

B



C



D

E



## • Chiffons non tissés



Résistants



Think ahead. Alimentaire

### Chiffons multi-usages

Ultra résistants. Absorbants et durables. Absorbent rapidement les liquides et même l'huile. Distribution en feuille à feuille.

Dim : L.35,5 x l.10,8 cm. Blanc.

Le paquet de 105 chiffons **372 205**



Think ahead. Contact alimentaire

### Chiffons multi-usages

Absorbent rapidement les liquides, même l'huile. Dim : L.38,5 x H.32 cm. Blanc.

Le paquet de 55 chiffons **903 685**



Think ahead.

### Chiffons de nettoyage industriel pliés

Technologie exelCLEAN® pour un résultat de nettoyage professionnel plus rapide. Texture résistante pour une excellente absorption de l'huile et de l'eau. Adapté à la plupart des solvants et détergents. Coloris gris. Dim : L. 41,5 x l.35,5 cm.

Le carton de 210 chiffons **315 590**

## • Chiffons tissés



100% coton



100% recyclé et recyclable

### Chiffons drap blanc pur coton

*Issu des filières du recyclage textile.*

Composés de draps et nappages fins. Multi-usages (travaux, poussières, vitres...).

Le paquet de 1 kg **418 190**

Le carton de 10 kg **122 917**

## • Lavettes



Think ahead. Contact alimentaire

### Lavettes multi-usages

Peuvent être utilisées à de multiples reprises sans qu'elles ne se déchirent.

Dim : L.38 x H.30 cm. Coloris bleu.

Le paquet de 40 lavettes **259 831**

## • Torchons



### Torchons

100% coton. 200 g/m<sup>2</sup>. Coloris assortis. Dim : L.50 x l.70 cm.

Le lot de 6 torchons **344 915**



## • Bobines d'essuyage industriel



**Papier d'essuyage Plus blanc**  
Ouate de qualité supérieure. Mandrin déchirable. 2 plis. QuickDry. + de 40 % d'absorption par rapport à une ouate traditionnelle. Ø bobine : 26,2 cm. Longueur 255 m. 750 feuilles.

Le lot de 2 bobines **100 787**



**Papier d'essuyage Basic blanc**  
Mandrin déchirable. 2 plis standard pour essuyage courant. Ø bobine 26 cm. Longueur 340 m. 1 000 feuilles.

Le lot de 2 bobines **553 365**



**Papier d'essuyage bleu**  
*Recommandé dans l'agroalimentaire (traçabilité).*

Mandrin déchirable. 2 plis standard. Ø bobine 26,3 cm. Longueur 340 m. 1 000 feuilles.

Le lot de 2 bobines **659 331**



**Papier d'essuyage**  
*'Issu du recyclage de la brique alimentaire.'*  
Mandrin déchirable. 2 plis. Ø bobine : 28 cm. Longueur : 300 m. 1 000 feuilles.

Le lot de 2 bobines **245 706**



**Papier d'essuyage**  
2 plis standard. Ø bobine 25 cm. Longueur 300 m. 1 000 feuilles.

Coloris	Codes
A Blanc	<b>541 418</b>
B Ecrû	<b>145 926</b>

EN RÉSUMÉ	Nbre de feuilles/bobine	Nbre de plis	Mandrin déchirable	L. bobine (m)	Ø bobine (cm)	Couleur	Caractéristiques	Codes
	1000	2	✓	340	26	Blanc	Contact alimentaire	<b>553 365</b>
	750	2	✓	255	26,2	Blanc	Contact alimentaire	<b>100 787</b>
	1000	2	-	300	25	Blanc	Économique	<b>541 418</b>
	1000	2	-	300	25	Écrû	Économique	<b>145 926</b>
	1000	2	✓	340	26,3	Bleu	Contact alimentaire	<b>659 331</b>
	1000	2	✓	300	28	Écrû	Contact alimentaire	<b>245 706</b>

## • Dérouleurs



### Dérouleur de bobines d'essuyage

Avec barre de découpe. A fixer au mur ou à poser sur le plan de travail. Coloris blanc. Livré sans bobine d'essuyage.

Le dérouleur **220 332**



### Dérouleur de bobine d'essuyage

Avec barre de découpe. À poser au sol. Pour bobine de Ø 350 mm maximum. Coloris blanc. Dim : H. 810 x L. 480 x P. 450 mm. Livré sans bobine d'essuyage.

Le dérouleur **922 846**



• Extra doux  
• Microgaufré  
• 4 plis

TOP  
QUALITÉ



Think ahead.

## Papier hygiénique TORK Premium extra doux

Rouleau de 153 feuilles. Micro gaufré. 4 plis qualité supérieure. Extra blanc.

Le lot de 6 rouleaux **284 106**

Le lot de 42 rouleaux **645 654**



Think ahead.



## Papier hygiénique TORK

Rouleau de 155 feuilles. Gaufré 3 plis. Extra-doux, d'une grande blancheur, qui garantit un confort exceptionnel. Adapté aux hôtels, restaurants et bureaux.

Le lot de 8 rouleaux **646 402**

Le lot de 56 rouleaux **909 383**



Think ahead.

## Papier hygiénique TORK

*Quate de cellulose 100 % à base de fibres recyclées.*

Rouleau de 198 feuilles. 2 plis.

Le lot de 4 rouleaux

Modèle	Codes
A Universal	<b>251 580</b>
B Advanced. Texturisé, doux.	<b>120 871</b>



Think ahead.

## Papier hygiénique TORK Premium doux

Rouleau de 198 feuilles. Micro gaufré. 2 plis.

Le lot de 6 rouleaux **562 700** 16

Le lot de 96 rouleaux **957 840**

Sans mandrin



Think ahead.

## Papier hygiénique TORK

Sans mandrin. Rouleaux de 400 feuilles gaufrées. 2 plis.

Le lot de 24 rouleaux **936 632**



Pour rouleaux  
standards

ROSSIGNOL

## Distributeur de papier hygiénique petits rouleaux

Corps et couvercle pivotant en inox F17. Pour tous types de rouleaux de papier hygiénique. Dim. : L.13 x H.8 x P.9,5 cm. Coloris blanc.

Le distributeur **202 822**



## Papier hygiénique ECONATURAL

Rouleau de 200 feuilles gaufrées. 2 plis. Papier non blanchi.

Le lot de 12 rouleaux **736 517**

Un papier de qualité qui se dissout en 7"



## Papier hygiénique AQUASTREAM

Rouleau de 200 feuilles. 2 plis. Doux et moelleux. Parfait pour tous les WC avec des canalisations étroites, courbes ou à faible pente.

Le lot de 10 rouleaux **371 035**



## Papier hygiénique standard

Rouleau de 200 feuilles. Texturisé. 2 plis.

Le lot de 96 rouleaux **215 756**



## Papier hygiénique feuille à feuille

Paquet de 210 feuilles enchevêtrées 2 plis. Format de feuille 21 x 10 cm.

Le carton de 40 paquets **247 871**

EN RÉSUMÉ	Type de bobine	Nbre de feuilles/bobine	Nbre de plis	Qualité	Indice douceur	Couleur	Caractéristiques	Codes
	Rouleau	153	4	Micro gaufré	♥♥♥♥	Blanc	-	<b>645 654</b>
	Rouleau	153	4	Micro gaufré	♥♥♥♥	Blanc	-	<b>284 106</b>
	Rouleau	198	2	Micro gaufré	♥♥♥	Blanc	-	<b>562 700</b>
	Rouleau	198	2	Micro gaufré	♥♥♥	Blanc	-	<b>957 840</b>
	Rouleau	200	2	Gaufré	♥♥	Blanc	Économique	<b>215 756</b>
	Rouleau	200	2	Gaufré	♥♥	Écru	-	<b>736 517</b>
	Rouleau	155	3	Gaufré	♥♥	Blanc	-	<b>646 402</b>
	Rouleau	155	3	Gaufré	♥♥	Blanc	-	<b>909 383</b>
	Paquet	210	2	Gaufré	♥♥	Blanc	-	<b>247 871</b>
	Rouleau	200	2	Gaufré	♥♥	Blanc	Dissolution rapide en 7 sec.	<b>371 035</b>
	Rouleau	400	2	Gaufré	♥♥	Blanc	-	<b>936 632</b>
	Rouleau	198	2	Lisse	♥	Blanc	-	<b>251 580</b>
	Rouleau	198	2	Lisse	♥	Blanc	-	<b>120 871</b>

## • Distributeurs



**ROSSIGNOL**

### Distributeur de papier hygiénique

En plastique ABS. Large fenêtre de contrôle de consommable.

Serrure à clé.

Le distributeur

Modèle	Dim. (L. x H. x P. cm)	Codes
<b>A</b> 1 rouleau ou 2 paquets en feuille à feuille	13,5 x 18 x 13,5	<b>534 803</b>
<b>B</b> 2 rouleaux ou 6 paquets en feuille à feuille	13,5 x 32,5 x 13,5	<b>419 858</b>



**LUCART** *al.pe*  
PROFESSIONNEL



### Distributeur de papier hygiénique plié

*Fabrique à partir de briques alimentaires recyclées.*

Capacité : 2,5 paquets de papier hygiénique.

Dim : L.13,2 x H.30 x P.17 cm.

Le distributeur **682 563**

## • SmartOne®



### Distributeur de papier hygiénique

Dévidage central. Distribution en feuille à feuille.

L'utilisateur ne touche que la feuille qu'il utilise.

Le distributeur

Modèle	Dim. (cm)	Codes
<b>C</b> T9	Ø.21,8 x P.15,5	<b>749 255</b>
<b>D</b> T8	Ø.26,7 x P.15,5	<b>591 298</b>
<b>E</b> Double T9	H.22.1 x L.39.8 x P.15.6	<b>332 977</b>

### Papier hygiénique pour SmartOne®

*Fabrique à partir de briques alimentaires recyclées.*

2 plis. Non illustré.

	Modèle	Nbre de feuilles / rouleau	Codes
Le lot de 12 rouleaux	Mini	620	<b>304 876*</b>
Le lot de 6 rouleaux	Maxi	1150	<b>365 766**</b>

\* Compatible avec les distributeurs T9 code **749 255** et double T9 **332 977**.

\*\* Compatible avec le distributeur T8 code **591 298**.



## • Sans mandrin - système T7



### Distributeur de papier hygiénique sans mandrin T7

Distributeur 2 rouleaux : permet d'éviter les ruptures.

Le distributeur **829 350**



### Papier hygiénique TORK Premium sans mandrin

Rouleau de 450 feuilles. Gaufré. 2 plis. 1 rouleau équivaut à 4/5 rouleaux traditionnels.

Le lot de 6 rouleaux **524 725**

\* Compatible avec le distributeur **829 350**.

## • Jumbo




Think ahead.

### Papier hygiénique TORK Doux

Prédecoupé tous les 20 cm. 2 plis. Gaufrage avec décor feuilles bleues. Ouate de qualité supérieure.

	Nbre de feuilles / rouleau	Dim. rouleau	Codes
<b>A</b> Le carton de 6 jumbos T1	1800	360 m x 10 cm	<b>443 586</b>
<b>B</b> Le carton de 12 mini jumbos T2	850	170 m x 9,7 cm	<b>333 556</b>



Think ahead.

### Papier hygiénique standard

2 plis.

	Nbre de feuilles / rouleau	Dim. rouleau	Codes
<b>F</b> Le lot de 6 jumbos T1	1900	380 m x 8,5 cm	<b>447 646</b>
<b>F</b> Le lot de 12 mini jumbos T2	850	170 m x 9,1 cm	<b>468 026</b>



### Papier hygiénique Aquastream

2 plis. Doux et moelleux. Parfait pour tous les WC avec des canalisations étroites, courbes ou à faible pente.

	Modèle	Nbre de feuilles / rouleau	Dim. rouleau	Codes
<b>F</b> Le lot de 12 rouleaux	Aquastream 150 (T2)	600	150 m x 9,1 cm	<b>374 152</b>
<b>F</b> Le lot de 6 rouleaux	Aquastream 340 (T1)	1300	340 m x 9,1 cm	<b>982 896</b>

EN RÉSUMÉ	Modèle	Nbre de feuilles/jumbo	Nbre de plis	Longueur (m)	Largeur (cm)	Qualité	Indice douceur	Couleur	Caractéristiques	Codes
	Maxi	1800	2	360	10	Gaufré	♥♥	Blanc	-	<b>443 586</b>
	Mini	850	2	170	9,7	Gaufré	♥♥	Blanc	-	<b>333 556</b>
	Maxi	1900	2	380	8,5	Lisse	♥	Blanc	Économique	<b>447 646</b>
	Mini	850	2	170	9,1	Lisse	♥	Blanc	Économique	<b>468 026</b>
	Mini	900	2	180	9,1	Lisse imprimé	♥	Blanc	-	<b>773 837</b>
	Maxi	1900	2	380	9,5	Lisse imprimé	♥	Blanc	-	<b>258 238</b>
	Mini	750	2	180	8,9	Gaufré	♥♥	Ecru	-	<b>301 777</b>
	Maxi	1458	2	350	8,9	Gaufré	♥♥	Ecru	-	<b>705 862</b>
	Maxi	1300	2	340	9,1	Gaufré	♥♥	Blanc	Dissolution rapide en 7 sec.	<b>982 896</b>
	Mini	600	2	150	9,1	Gaufré	♥♥	Blanc	Dissolution rapide en 7 sec.	<b>374 152</b>



Think ahead.

### Papier hygiénique TORK

Fabriquée à partir de briques alimentaires recyclées.

2 plis.

	Nbre de feuilles / rouleau	Dim. rouleau	Codes
<b>C</b> Le lot de 6 jumbos T1	1900	380 m x 9,5 cm	<b>258 238</b>
<b>D</b> Le lot de 12 mini jumbos T2	900	180 m x 9,1 cm	<b>773 837</b>



### Papier hygiénique ECONATURAL

Fabriquée à partir de briques alimentaires recyclées.

2 plis. Papier non blanchi. Excellente capacité de résistance. Prédecoupé tous les 24 cm.

	Nbre de feuilles / rouleau	Dim. rouleau	Codes
<b>G</b> Le lot de 6 jumbos T1	1458	350 m x 8,9 cm	<b>705 862</b>
<b>H</b> Le lot de 12 mini jumbos T2	750	180 m x 8,9 cm	<b>301 777</b>

## • Distributeurs pour Jumbo



Think ahead.

### Distributeur de papier hygiénique JUMBO

Adapté aux environnements à fort trafic (écoles, établissements publics).

En plastique. Très grande capacité.

	Dim. (L. x H. x P. cm)	Codes
Le distributeur T2 Ø 20 cm	34,5 x 27,5 x 13,2	<b>530 785</b>
Le distributeur T1 Ø 27 cm	43,7 x 36 x 13,3	<b>943 511</b>





Descriptif	Détertrant	Anti calcaire	Désodorisant	Infos écologique	Biocide	Bactéricide	Fongicide	Virucide	Sporicide	Codes
<b>A</b> Gel WC surpuissant 4 en 1 750 ml		✓	✓		✓	EN 1276				<b>447 579</b>
<b>B</b> Flacon gel WC désinfectant 750 ml avec javel fraîcheur pure					✓	EN 1040, EN 1276, EN13697, EN 13727	EN 1275, EN 13697, NF T 72-180, EN 13624		EN 13704	<b>978 864</b>
<b>C</b> Flacon détartrant désinfectant désodorisant 1 L WC gel fraîcheur		✓			✓	EN 13697	EN 13697	EN 14476		<b>337 299</b>
<b>D</b> Flacon gel WC surpuissant désinfectant 750 ml		✓	✓		✓	EN 1276, EN 13697				<b>258 102</b>
<b>E</b> Bouteille 1 L décap' choc rénovateur WC		✓	✓	✓						<b>486 569</b>
<b>F</b> Flacon WC désinfectant gel actif océane 750 ml		✓	✓		✓	EN 1276, EN 13697				<b>993 867</b>
<b>G</b> Flacon gel WC Monsieur Propre 750 ml			✓	✓						<b>493 155</b>
<b>H</b> Flacon gel 100 % détartrant 750 ml		✓			✓	EN 1276, EN 13697, EN 14476				<b>190 520</b>
<b>I</b> Flacon 750 ml gel WC détartrant senteur menthe*		✓	✓	Ecocert						<b>881 389</b>
<b>J</b> Gel WC 750ml désinfectant		✓	✓	Ecocert	✓	EN 1276				<b>971 327</b>

\* Sans perturbateur endocrinien, sans allergène, parfum 100 % d'origine naturelle.

## • Lingettes



### Lingettes désinfectantes sanitaires

*Bactéricide, fongicide, virucide.*

Nettoient, désinfectent, parfument efficacement et durablement.

La boîte de 100 lingettes **989 559**

## • Éponges



### Éponge végétale

L'éponge n°4 **177 355**

L'éponge n°6 **239 736**

## • Gants de ménage



**CE**  
EN 420

Contact alimentaire

### Gants de ménage

Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel.

La paire de gants

Taille **(8)** Codes **747 090**

Moyen **(8)** **747 090**

Grand **(9)** **463 362**



## • Blocs cuvettes



**Blocs cuvette**   
Design sans cage et formules qui permettent de garder des toilettes propres et frais à chaque chasse. Dure jusqu'à 1 000 chasses.

Le blister de 2 blocs anti-tartre **757 775**

Senteur eucalyptus !



**Blocs WC avec javel** 

Assainissent et parfument. Longue durée.

Le blister de 2 blocs

Senteur	Codes
Eucalyptus	<b>608 638</b>



**Blocs cuvette** 

Nettoient et font briller. Colorent l'eau en bleu. Formule antitartre ultra efficace.

La boîte de 2 blocs **841 483**



**TOP PRIX**

**Blocs cuvette WC**

Le bloc

Senteur	Codes
Citron	<b>467 090</b>
Océan	<b>503 349</b>

## • Toiles et cubes urinoirs



**Blocs cuvette**

Nettoie, parfume et prévient le tartre jusqu'à 3 semaines. 100 % d'ingrédients d'origine naturelle.

Le blister de 2 blocs **875 838**



**Toiles urinoirs**

Pics anti-éclaboussure. Pouvoir parfumant surpuissant. Fournies avec 5 gants.

Le carton de 10 toiles

Senteur	Codes
Menthe	<b>582 080</b>



**Cubes urinoirs**

*Adaptés pour les fosses septiques.*

Sans paradichlorobenzène. Nettoient, désodorisent et préviennent la formation de tartre.

Mettre 1 à 3 cubes dans le fond de l'urinoir. Renouveler dès que les cubes sont dissous.

La boîte de 33 pastilles (environ) **943 998**

## • Déboucheurs



**Gel déboucheur "Destop"** 

Agit plus rapidement qu'un déboucheur classique grâce à sa formule gel, il ne se dilue pas dans l'eau stagnante et attaque directement le bouchon à détruire.

Le flacon 1 l **409 271**

**Déboucheur destructeur liquide** 

Dissout intégralement toutes matières organiques (cheveux, graisse...). N'attaque ni l'émail, ni les tuyauteries même en plastique. Sans danger pour les fosses septiques. Détruit les bactéries (norme AFNOR NT T72-171).

Le flacon 1 l **265 491**



**Déboucheur biologique** 

Dissout les matières organiques à l'origine des bouchons. Élimine les mauvaises odeurs. Formule sans acide et sans soude qui agit sous l'action d'enzymes. Parfum frais à la menthe.

La bouteille 1 l **818 715**

## • Odorisants toilettes



**Odorisant toilettes/urinoirs** 

S'emploie après chaque passage aux toilettes, par pulvérisation directement dans la cuvette. Parfume durablement et agréablement en laissant une odeur fraîche de Pin des Landes et contribue à maintenir propre la cuvette des toilettes.

Le spray 750 ml **891 687**

## • Distributeurs



### Mini distributeur S2

En plastique pour cartouche de désinfectant (code 459 941). Système économique, pompe doseuse assurant un contrôle de la consommation. Visualisation du consommable. Coloris blanc. Livré sans cartouche. Dim : L.12,1 x H.22,4 x P.11,8 cm.

Le distributeur **710 807**

## • Nettoyants abattants



Think ahead.

### Nettoyant abattant toilettes

1 dose de nettoyant sur 1 feuille de papier hygiénique pour un nettoyage de l'abattant. Ingrédient actif : alcool dénaturé et alcool isopropylique.

Le lot de 8 flacons de 475 ml **459 941**

Compatible avec le distributeur code **710 807**.

## • Abattants



**ROSSIGNOL**

### Abattant incassable SANIPLA

Thermoplastique (polypropylène) : incassable. Charnière plastique. Entraxe de fixation : 133 à 175 mm.

L'abattant **495 173**



**ROSSIGNOL**

### Abattant antibactérien MAJESTIC

Thermodur (urée) : haute qualité, inrayable. Traitement antibactérien. Double frein de chute. Cache et visserie inox AISI 304 (18/10) fournie. Charnière individuelle et ajustable. Entraxe de fixation : 80 à 200 mm.

L'abattant **337 973**

## • Sets WC



### Set WC

Set WC inox : manche en plastique. Baguette non visible.

Le set

Modèle	Codes
Plastique	<b>995 334</b>
Inox	<b>338 079</b>

## • Distributeurs sachets



### Distributeur de sachets plastique pour protection féminine

Matériaux : ABS blanc. Visserie fournie.

Dim : 9,8 x 2,5 x 13,7 cm.

Le distributeur (vide) **162 606**

Le lot de 25 sachets **135 354**





## • Javel



### Eau de javel\*

Eau de javel à 2,6 % de chlore actif. Tue 100 % des microbes, virus et bactéries. Désinfecte, désodorise, nettoie et détache.

La boîte de 150 pastilles (photo non contractuelle) **244 233**

Le bidon 1,5 L **501 995**

Le bidon 5 L **176 549**



### Nettoyant gel avec javel

Nettoie, désinfecte, blanchit et dégraisse en profondeur les surfaces traitées. Parfum frais eucalyptus.

Désinfectant aux normes EN 1276. Actif sur le E-Coli, staphylocoque, entérocoque et pseudomonas aeruginosa.

Le bidon 5 l **584 819**



### Nettoyant multi-usages avec javel\*

Nettoie et désinfecte. Idéal pour les cuisines et salles de bain. Élimine les tâches de graisses, nourriture brûlée et résidus de savon. Odeur eucalyptus frais.

Le spray 500 ml **996 668**

## • Sanitaires



### Nettoyant détartrant désinfectant

Pour les sanitaires et surfaces modernes. Sans allergène, sans colorant, sans perturbateur endocrinien.

Le spray 500 ml **207 869**



### Nettoyant sanitaire anticalcaire

Formulation gel qui adhère parfaitement aux surface verticales. Élimine le calcaire. Redonne de l'éclat aux chromes et inox. Sans allergène, sans colorants, sans perturbateurs endocriniens. Parfum menthe 100 % d'origine naturelle.

Le spray 750 ml **767 770**



### Phago'sanit

Détergent, désinfectant pour sanitaires et surfaces inox, agréé contact alimentaire. Substance active (acide peracétique) qui garantit une efficacité microbiologique à spectre large. 99,85 % des ingrédients d'origine naturelle. Parfum menthe. Bactéricide EN 1276, EN 13727, EN 13697 - Fongicide EN 1650, EN 13624, EN 13697 - Virucide EN 14476.

Le spray 750 ml **712 327**



### Désinfectant détartrant sanitaire

Formule puissante pour le nettoyage et la désinfection quotidiens de toutes les surfaces lavables en milieu sanitaire. Détartre et élimine efficacement les traces de savon et résidus calcaires et retarde la redéposition. Désodorise. Parfum fleuri. Bactéricide EN 1276, EN 13697 - Fongicide EN 1650 - Virucide EN 14476

Le spray 750 ml **765 592**

Le bidon 5 l **188 046**



### Nettoyant antibactérien

Sans javel. Nettoie, dégraisse, détartré et désinfecte : efficacité prouvée en laboratoire contre la Salmonelle, la Listeria, les staphylocoques dorés, les bacilles pyocyaniques et l'E-Coli. Laisse une odeur agréable.

Le spray 500 ml **162 007**



### Spray Antikal anti-bactérien

Élimine 99,9% des bactéries. 3 en 1 : élimine le calcaire, les restes de savon et les bactéries. Idéal pour une utilisation régulière dans les sanitaires. Bactéricide EN 1276 et EN 13697.

Le spray 700 ml **493 706**



\* Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci soit indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



# DÉSODORISANTS

## • Classiques



### Désodorisant

Spécifique aux activités en milieu professionnel. Action ultra rapide et durable. Formule sèche. S'utilise partout : bureaux, salles d'attente, écoles, hôtels, restaurants, sanitaires.

#### Le désodorisant

Senteur	Contenance	Codes
Citron / Lotus	750 ml	<b>536 854</b>
Pêche / Rose	750 ml	<b>781 516</b>
Bouquet Marin	750 ml	<b>871 666</b>
Mangue / Pamplemousse	750 ml	<b>895 210</b>
Karité / Jasmin	750 ml	<b>398 339</b>



### Désodorisant

**TOP PRIX**

Désodorise en quelques pulvérisations avec un parfum original.

#### Le désodorisant

Senteur	Contenance	Codes
Lavande	300 ml	<b>536 882</b>
Floral	300 ml	<b>399 054</b>
Agrume	300 ml	<b>695 699</b>
Tropical	300 ml	<b>543 637</b>

## • Diffusion continue



Parfumeur d'ambiance  
Hygiène  
Osmose CE



### Diffuseur de parfum Prowind

*Fonctionne sans piles, sans gaz.*

Parfume jusqu'à 50 m<sup>3</sup> pendant 60 jours.  
Conçu pour parfumer vos petits volumes.

	Senteur	Codes
Le diffuseur seul	-	<b>531 361</b>
La recharge	Fraicheur d'embruns	<b>442 528</b>
La recharge	Fleurs d'été	<b>141 014</b>

Garantie  
**5 ans**



### Diffuseur de parfum

En plastique très résistant aux produits chimiques. Fini blanc discret.  
Recharge aérosol facile à changer. Réglage rapide 7,5, 15 ou 30 minutes.  
Fonctionne avec 2 piles C alcaline (non fournies).

	Contenance	Senteur	Codes
Le diffuseur	-	-	<b>931 768</b>
La recharge	250 ml	Fraîcheur	<b>132 829</b>
La recharge	250 ml	Tendresse	<b>360 723</b>
La recharge	250 ml	Douceur	<b>847 842</b>



**TOP PRIX**

### Flacon mèche

Désodorisant et destructeur d'odeurs. Efficace jusqu'à 7 semaines. Désodorise jusqu'à 50 m<sup>3</sup>.

#### Le flacon

Senteur	Contenance	Codes
Citron	375 ml	<b>879 377</b>
Menthe	375 ml	<b>764 939</b>
Lavande	375 ml	<b>294 148</b>



100 % recyclé



Nicols



### Flacon mèche

*99.9 % d'ingrédients d'origine naturelle.*  
Sans colorant. Contient des huiles essentielles.  
Senteur Jardin d'agrumes.

	Contenance	Codes
Le flacon	360 ml	<b>904 162</b>



### Diffuseur électrique

Élimine les odeurs et rafraîchit. Contrôle du niveau de diffusion.  
Dure jusqu'à 80 jours.

Le diffuseur avec 1 recharge	<b>755 176</b>
La recharge 20 ml	<b>977 242</b>

## • Désinfectants



**WYRITOL**

### Désinfectant grands espaces

Purifie l'atmosphère. Désinfecte les objets, les surfaces et les textiles. Neutralise les mauvaises odeurs. Parfum menthe. Buse gros débit. Bactéricide, fongicide et actif sur virus.

	Contenance	Codes
L'aérosol	750 ml	903 614



**WYRITOL**

### One shot désinfectant

Aérosol qui désinfecte une pièce de 50 à 150 m<sup>3</sup>. Enclencher le diffuseur au centre de la pièce, le produit se libère automatiquement et en totalité. Bactéricide, fongicide et virucide.

	Contenance	Codes
L'autoperceur	150 ml	360 197



## • Bactéricides



**Boldair**

### Désodorisant bactéricide

Assainit et purifie l'air tout en laissant un parfum discret et agréable. Action ultra rapide. Formule sèche. Parfum menthe.

	Contenance	Codes
Le désodorisant	500 ml	150 012

• Assainit  
• Purifie



**WYRITOL**

### Bactéricide

Purifie l'atmosphère, désinfecte et neutralise les mauvaises odeurs. Parfum menthe fraîche.

Le désodorisant

Contenance (ml)	Codes
750	432 833
500	260 986



## • Ambiance



**Prodifa**

Parfums d'ambiance  
Hygiène  
Chimie CD

### Parfum d'ambiance

Pour voitures, magasins, bureaux, sanitaires, chambres d'hôtel, salons, etc...

Ces vaporisateurs manuels s'adaptent à tous les lieux et créent en un geste une ambiance agréable et cosy. Parfums très concentrés et rémanents. 1 500 pulvérisations environ.

Le flacon

Senteur	Codes
Nocturne (boisé naturel)	284 815
Divine (bouquet floral)	488 435
Vertige (fougère fraîche)	958 151
Bellissima (chypre fruité)	921 364

**Boldair**

### Perles parfumantes

Parfument agréablement en continu. Couverture réglable pour un parfum plus ou moins intense. Dure jusqu'à 12 semaines. Surface couverte 30 m<sup>2</sup>.

La boîte

Senteur	Codes
Pêche / Orange	232 437
Fleur des lagons	349 265
Citron pamplemousse	424 354

**Boldair**



### Parfum air et textile

Parfum 100 % naturel. Écocertifié. Pour une ambiance parfumée et une efficacité longue durée. Pour une utilisation dans l'air et sur tous les textiles. Sans perturbateur endocrinien, sans gaz propulseur, sans pictogramme de danger.

Le parfum

Senteur	Contenance	Codes
Orchidée / Vanille	400 ml	880 133
Eucalyptus / Vétiver	400 ml	143 487



Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**burolike**

www.burolike.com



# Boldair

PARFUMEUR D'AMBIANCE

PROFESSIONAL



PARFUM DE  
HAUTE QUALITÉ

RÉMANENCE  
ÉLEVÉE

PULVÉRISATION  
SÈCHE

## Destructeurs d'odeurs

**GELS**  
destructeurs  
d'odeurs  
300 gr.



**AÉROSOLS**  
destructeurs  
d'odeurs  
500 ml

## Parfumants



**AÉROSOLS**  
Parfumants bi-notes  
750 ml

**PERLES**  
Parfumantes  
250 gr.



## Grands espaces

**AÉROSOLS**  
Surpuissants  
750 ml



## Surodorants



**SURODORANTS**  
Sols  
5 L



**AÉROSOL**  
Fraîcheur mentholée  
**BACTÉRICIDE**  
500 ml

**AÉROSOLS**  
Aromathérapie  
500 ml

## Brumes Air & Textiles

Nouvelle gamme parfumante  
**BOLDAIR Ecocertifiée**  
**BRUMES** - 400 ml  
Parfums 100% naturels pour une échappée verte





## • Destructeurs d'odeurs



**Destructeur d'odeurs**   
Absorbe, neutralise et détruit les mauvaises odeurs sans les masquer ! Pulvérisation sèche sans retombées humides. Efficacité longue durée. L'aérosol

Senteur	Contenance	Codes
Flieurs boisées	500 ml	<b>362 253</b>
Neutre	500 ml	<b>470 413</b>

**Spécial grands espaces : vaporisation surpuissante**



### Désodorisant destructeur d'odeurs surpuissant

Une seule pulvérisation d'une seconde suffit pour une superficie de 25 m<sup>2</sup>. Pulvérisation sèche sans retombées humides. Détruit les mauvaises odeurs, sans les masquer ! L'aérosol

Senteur	Contenance	Codes
Neutre	750 ml	<b>667 457</b>
Citron	750 ml	<b>219 673</b>



### Désodorisant

Formule qui élimine les odeurs les plus tenaces grâce à l'amélioration de la technologie de neutralisation des mauvaises odeurs.

#### Le désodorisant

Senteur	Contenance	Codes
Fleur naissante	300 ml	<b>606 759</b>
Pureté coton	300 ml	<b>297 697</b>
Rosée du matin	300 ml	<b>204 828</b>



### Gel destructeur d'odeurs

Détruit les mauvaises odeurs de tabac, cuisine, poubelles, toilettes, moisissures, renfermé, animaux, peinture... Grâce à sa grille de diffusion, le gel s'évapore de façon régulière. Efficacité permanente et durable (jusque 30 m<sup>2</sup>).

#### La boîte

Senteur	Codes
Marine	<b>427 866</b>
Thé vert aloé vera	<b>863 464</b>
Fleur de coton	<b>259 452</b>
Fleur d'oranger	<b>543 612</b>
Bois ambré	<b>510 707</b>
Citron	<b>599 332</b>



**Efficace jusqu'à 8 semaines !**



**TOP PRIX**

### Gel destructeur d'odeurs

Fonctionne par évaporation. Neutralise les molécules malodorantes en suspension dans l'air. Efficace pour un espace de 25m<sup>2</sup> pendant 6 à 8 semaines.

#### La boîte

Senteur	Codes
Marine	<b>229 877</b>
Thé vert	<b>524 630</b>
Fleur d'oranger	<b>544 393</b>



### Désodorisant Zéro %

Brume pour l'air et les textiles qui élimine les odeurs en douceur. Formulée à base d'eau et sans gaz propulseur. Rechargeable. Approuvé par les médecins allergologues de l'ARCA.

	Contenance	Codes
Le désodorisant Orchidée	300 ml	<b>729 823</b>
La recharge Orchidée	300 ml	<b>535 033</b>

## • Aromathérapie



### Aromathérapie

Créez une ambiance tout en éliminant les mauvaises odeurs. Pulvérisation sèche, sans retombées humides.

#### Le désodorisant

Senteur	Contenance	Codes
Fleur de coton (Douceur et relaxation)	500 ml	<b>233 936</b>
Thé vert (Forme et bien-être)	500 ml	<b>870 581</b>
Floral (Personne sensible)	500 ml	<b>817 960</b>

## • Essuie-tout Reflex

Distribution  
feuille à feuille




Think ahead.

### Distributeur essuie-tout Reflex

Système compact pour les espaces étroits. Distribution en feuille à feuille. Contrôle de la consommation. Réduit la consommation et les déchets. Hygiénique et étanche.

Le distributeur

Modèle	Dim. (L. x H. x P. mm)	Codes
A Mini M3	191 x 321 x 180	495 529
B Maxi M4	255 x 331 x 239	766 419



Think ahead.

### Bobines de papier d'essuyage pour distributeurs Reflex

*Idéal pour éponger les liquides et s'essuyer les mains.*

Papier multi-usages 2 plis. Indicateur de fin de rouleau sur les 4 derniers mètres.

	Modèle	Nbre de feuilles	Longueur (m)	Codes
Le lot de 9 bobines	M3	200	67	381 373
Le lot de 6 bobines	M4	450	151	620 835

## • Mini dévidage central



Think ahead.

### Papier d'essuyage Plus M1

Sans mandrin. Ouate qualité supérieure contact alimentaire. 2 plis. 214 formats. Ø bobine 14 cm. Longueur 75 m. Indicateur de fin de rouleau sur les 4 derniers mètres.

Le carton de 11 mini bobines M1 **784 343**



Think ahead.

### Papier d'essuyage Plus M1

Sans mandrin. Ouate qualité supérieure. 1 pli. Feuilles non prédécoupées. Ø bobine 14 cm. Longueur 120 m. Indicateur de fin de rouleau sur les 4 derniers mètres.

Le carton de 11 mini bobines M1 **462 965**



Think ahead.

### Papier d'essuyage Plus M1

2 plis. 214 formats. Ø bobine 13,5 cm. Longueur 75 mètres.

Le carton de 12 mini bobines M1 **465 262**



Think ahead.

### Papier d'essuyage Basic M1

Sans mandrin. 1 pli. Feuilles non prédécoupées. Ø bobine 14 cm. Longueur 120 m. Indicateur de fin de rouleau.

Le lot de 11 mini bobines **136 947**



Think ahead.

### Distributeur bobines dévidage central M1

En plastique. Dents en acier inoxydable. Fermeture à clé. Dim : L.17,4 x H.32,1 x P.16,5 cm.

Le distributeur **396 542**

EN RÉSUMÉ	Type de bobine	Nbre de feuilles/bobine	Nbre de plis	Mandrin	L. bobine (m)	Ø bobine (cm)	Couleur	Caractéristiques	Codes	Distributeur compatible
	Mini	Non prédécoupé	1	-	120	14	Blanc	Contact alimentaire	462 965	396 542
	Mini	214	2	-	75	14	Blanc	Contact alimentaire	784 343	396 542
	Mini	214	2	-	75	13,5	Blanc	Contact alimentaire	465 262	396 542
	Mini	Non prédécoupé	1	-	120	14	Blanc	Contact alimentaire	136 947	396 542

## • Dévidage central



### Papier d'essuyage Basic M2

*Fabriqu   partir de briques alimentaires recycl  es.*

2 plis. Sans mandrin. 457 formats. Ø bobine 18 cm. Longueur 160 m. Indicateur de fin de rouleau sur les 4 derniers m  tres.

Le carton de 6 maxi bobines M2 **209 206**

Qualit   sup  rieure



### Papier d'essuyage Plus M2

2 plis. Sans mandrin. Ouate qualit   sup  rieure. 457 formats. Ø bobine 19 cm. Longueur 160 m. Indicateur de fin de rouleau sur les 4 derniers m  tres.

Le carton de 6 maxi bobines M2 **718 810**



### Papier d'essuyage ECONATURAL FR

*Recycl      partir de briques alimentaires.*

2 plis. Mandrin d  chirable. 450 formats. Longueur 158 m. Papier non blanchi.

Le lot de 6 bobines type M2 **466 942**



### Papier d'essuyage Plus M2

1 pli. Sans mandrin. Ouate qualit   sup  rieure. Feuilles non pr  d  coup  es. Ø bobine 19 cm. Longueur 275 m. Indicateur de fin de rouleau.

Le carton de 6 maxi bobines M2 **888 498**



### Papier d'essuyage standard

2 plis. Mandrin d  chirable. 450 formats. Ø bobine 18 cm. Longueur 135 m.

Le carton de 6 maxi bobines M2 **135 565**

TOP  
PRIX



### Distributeur maxi bobines d  vidage central "M2"

En plastique. Dents en acier inoxydable. Fermeture    cl  .

Dim : L.23,9 x H.36 x P.22,7 cm.

Le distributeur **754 475**

EN R��SUM��	Type de bobine	Nbre de feuilles/ bobine	Nbre de plis	Mandrin	L. produit (m)	Ø bobine (cm)	Couleur	Caract��ristiques	Codes	Distributeur compatible
	Maxi	457	2	✓	160	18,7	Blanc	Contact alimentaire	<b>209 206</b>	<b>754 475</b>
	Maxi	457	2	-	-	19	Blanc	Contact alimentaire	<b>718 810</b>	<b>754 475</b>
	Maxi	Non pr��d��coup��	1	-	275	19	Blanc	Contact alimentaire	<b>888 498</b>	<b>754 475</b>
	Maxi	450	2	✓	108	18	Blanc	Contact alimentaire	<b>135 565</b>	<b>754 475</b>
	Maxi	450	2	✓	158	17,8	Havane	-	<b>466 942</b>	<b>754 475</b>



## • Pliage en M



Think ahead. Contact alimentaire

### Tork Xpress essuie-mains H2

2 plis forte absorption et résistance qualité QuickDry avec gaufrage décor laurier. 1 seul essuie-main suffit. Indice qualité ★★★★★.

Le carton de 21 paquets

Nbre de feuilles/paquet	Format feuille (cm)	Modèle	Qualité	Codes
100	21,2 x 34	Décor laurier mauve	Extra doux	258 696
110	21,2 x 34	Décor laurier bleu	Doux	749 175

Compatible avec le distributeur H2 code 679 213.

EN RÉSUMÉ	Nbre de feuilles/paquet	Nbre de plis	Format feuille (L. x l. cm)	Qualité	Indice douceur	Couleur	Caractéristiques	Codes
	110	2	34 x 21,2	Lisse / Doux	♥♥♥♥	☐ Blanc	Quickdry	749 175
	100	2	34 x 21,2	Lisse / Extra doux	♥♥♥♥	☐ Blanc	Quickdry	258 696
	136	2	34 x 21,2	Lisse	♥♥♥	☐ Blanc	-	971 930

## INFO



### PLIAGE ENCHEVÊTRÉ

Pratique et hygiénique. Préconisé dans les milieux de la santé, les hôtels et les restaurants.



Think ahead. Contact alimentaire

### Tork Xpress essuie-mains interfoliés doux H2

2 plis forte absorption avec gaufrage décor laurier argent. Format feuille : 21,2 x 34 cm. Indice qualité ★★★.

Le carton de 21 paquets de 136 essuie-mains H2 971 930

Compatible avec le distributeur H2 code 679 213.

## • Pliage en Z



Think ahead. Contact alimentaire

### Tork Xpress essuie-mains PREMIUM doux H2

2 plis forte absorption et résistance qualité QuickDry avec gaufrage décor laurier bleu. 1 seul essuie-main suffit. Format feuille : 21 x 25,5 cm. Indice qualité ★★★.

Le carton de 21 paquets de 150 essuie-mains H2 576 220

Compatible avec le distributeur H2 code 679 213.

Dissolution très rapide !



### Essuie-mains Aquastream

2 plis gaufrés. Format feuille : 23 x 23,5 cm. Dissolution dans l'eau en quelques secondes. Indice qualité ★★★★★.

Le carton de 15 paquets de 242 essuie-mains H2 396 744

Compatible avec le distributeur code 651 430.



ECONATURAL

### Essuie-mains ECONATURAL

Recyclé à partir de briques alimentaires

2 plis gaufrés. Papier non blanchi. Format feuille 22,5 x 24 cm. Indice qualité ★★.

Le carton de 15 paquets de 200 essuie-mains H2 394 654

Compatible avec le distributeur code 651 430.



TOP PRIX

### Essuie-mains

2 plis gaufrés. Format feuille 20 x 24 cm. Indice qualité ★.

Le carton de 15 paquets de 200 essuie-mains H2 389 561

Compatible avec le distributeur code 651 430.

EN RÉSUMÉ	Nbre de feuilles/paquet	Nbre de plis	Format feuille (L. x l. cm)	Qualité	Indice douceur	Couleur	Caractéristiques	Codes
	242	2	23,5 x 23	Gaufré	♥♥♥♥	☐ Blanc	Dissolution rapide en 7 sec	396 744
	150	2	25,5 x 21	Lisse / Doux	♥♥♥	☐ Blanc	Quickdry - Très absorbant	576 220
	200	2	24 x 22,5	Gaufré	♥♥	☐ Havane	Recyclé à partir de briques alimentaires	394 654
	200	2	24 x 20	Gaufré	♥	☐ Blanc	Économique / Fibres recyclées	389 561



## • Pliage en V (plié en 2)



**TORK**  
Think ahead. Contact alimentaire

### Tork essuie-mains ADVANCED doux H3

2 plis avec gaufrage décor laurier blanc. Format feuille : 24,8 x 23 cm. Indice qualité ★★.

Le carton de 15 paquets de 250 essuie-mains H3 **812 827**

Compatible avec le distributeur H3 code **925 002**.



**TORK**  
Think ahead.

### Tork essuie-mains délitable H3

2 plis gaufrés à dissolution dans l'eau aussi rapide qu'un papier toilette. Format feuille : 23 x 23 cm. Indice qualité ★★.

Le carton de 15 paquets de 250 essuie-mains H3 **382 088**

Compatible avec le distributeur H3 code **925 002**.



**LUCART**  
PROFESSIONNEL

### Essuie-mains

2 plis gaufrés, blanc nature. Format feuille 21 x 21 cm. Indice qualité ★★.

Le carton de 20 paquets de 190 essuie-mains H3 **880 269**

Compatible avec le distributeur code **651 430**.



**LUCART**  
PROFESSIONNEL  
ECONATURAL

### Essuie-mains ECONATURAL

*Recyclé à partir de briques alimentaires.*

2 plis. Papier non blanchi. Format feuille : 21 x 21 cm. Indice qualité ★.

Le carton de 20 paquets de 190 essuie-mains H3 **466 185**

Compatible avec le distributeur code **651 430**.

EN RÉSUMÉ	Nbre de feuilles/paquet	Nbre de plis	Format feuille (L. x l. cm)	Qualité	Indice douceur	Couleur	Caractéristiques	Codes
	250	2	24,8 x 23	Lisse	♥♥	☐ Blanc	Contact alimentaire	<b>812 827</b>
	250	2	23 x 23	Lisse	♥♥	☐ Blanc	Contact alimentaire/ Dissolution rapide	<b>382 088</b>
	190	2	21 x 21	Gaufré	♥♥	☐ Blanc	Économique	<b>880 269</b>
	190	2	21 x 21	Gaufré	♥	■ Havane	Recyclé à partir de briques alimentaires	<b>466 185</b>

## • Pliage en C (2 plis)



**TOP PRIX**

### Essuie-mains standard

2 plis traditionnels. Format feuille : 25 x 31 cm. Indice qualité ★.

Le carton de 20 paquets de 128 essuie-mains H3 **131 854**

Compatible avec le distributeur H3 code **925 002**.



**TORK**  
Think ahead. Contact alimentaire

### Tork essuie-mains Advanced H3

2 plis gaufrés blanc. Format feuille : 24,8 x 31 cm. Indice qualité ★★.

Le carton de 20 paquets de 128 essuie-mains H3 **716 451**

Compatible avec le distributeur H3 code **925 002**.

EN RÉSUMÉ	Nbre de feuilles/paquet	Nbre de plis	Format feuille (L. x l. cm)	Qualité	Indice douceur	Couleur	Caractéristiques	Codes
	128	2	24,8 x 31	Gaufré	♥♥	☐ Blanc	Contact alimentaire	<b>716 451</b>
	128	2	25 x 31	Lisse	♥	☐ Blanc	-	<b>131 854</b>

## • Distributeurs



Think ahead.

### Distributeur d'essuie-mains

En plastique.

Le distributeur

Modèle	Dim. (L. x H. x P. mm)	Codes
A H2	302 x 444 x 102	679 213
B H3	333 x 439 x 136	925 002



LUCART

ECONATURAL



### Distributeur d'essuie-mains

*Recyclé à partir de briques alimentaires.*

Compatible avec tous les essuie-mains pliés.

Dim : L.290 x H.400 x P.130 mm.

Le distributeur **651 430**

## • Essuie-mains Torkmatic



Avec capteur pour plus d'hygiène.



Think ahead.



### Essuie-mains rouleau

Le lot de 6 rouleaux H1

Nbre de plis	Longueur (m)	Ø (cm)	Modèle	Codes
C 1	280	19	-	807 012
D 2	150	19	Feuille de laurier	966 309

Compatible avec les distributeurs H1 codes **260 229** et **572 784**.



Think ahead.

### Distributeur Torkmatic H1

En plastique blanc. Contrôle de la consommation. Rechargement facile et rapide.

Dim : L.331 x H.206 x P.368 mm.

\*Distributeur automatique : distribution hygiénique sans contact grâce à un capteur. Vous touchez seulement l'essuie-mains que vous utilisez.

E Le distributeur automatique **260 229\***

F Le distributeur manuel **572 784**

## • Distributeurs essuie-mains rouleaux



### Distributeur d'essuie-mains en rouleau

Capot transparent permettant de visualiser la consommation du rouleau.

Dim : L.33 x H.20,4 x P.23,5 cm.

Le distributeur **815 738**

## • Essuie-mains rouleaux



### Essuie-mains rouleau

Le lot de 6 rouleaux

Nbre de plis	L. (m)	l. (cm)	Ø (cm)	Couleur	Codes
G 2	140	20	19	Blanc	530 395
H 3	100	20	19	Blanc	966 396

Compatible avec le distributeur code **815 738**.





Garantie  
**3 ans**

**ROSSIGNOL**

## Sèche-mains STORMA 1150 W

*robuste*

Capot en inox brossé. Déclenchement automatique. Vitesse de sortie de l'air 245 km/h. Protection électrique Classe I - IPX1. Niveau sonore 72 dB. Temps de séchage : 10 à 15 sec. Dim : L.16 x l.15,3 x H.28 cm - Poids : 3,2 kg.

Le sèche-mains **346 241**

Garantie  
**3 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

**ROSSIGNOL**

## Sèche-mains automatique ZEFF 1150 W

*Antivandalisme : coque ultra résistante*

Capot en inox brossé. Séchage ultra rapide : 10 secondes. Déclenchement automatique. Niveau sonore : 72 dB. Vitesse de sortie d'air : 216 km/h. Température de l'air 20/40 °C. Résistance chauffante : activable/désactivable. Protection électrique CL1 - IPX1. CE et ROSH. Dim : L.18 x l.15,2 x H.26 cm - Poids : 3 kg.

Le sèche mains **895 501**



Garantie  
**3 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

**ROSSIGNOL**

## Sèche-mains Airmile 1400 W

*Accessible aux personnes à mobilité réduite*

Capot en ABS renforcé. Moteur monobloc digital à brosse : 550 W. Consommation standby : 2 W. Déclenchement automatique par infrarouge. Niveau sonore : 76 dB. Vitesse sortie d'air : 320 km/h. Temps de séchage : 10/15 sec. Sécurité électronique avec arrêt systématique au bout de 40 sec de séchage. Résistance chauffante "intelligente" avec capteur de température ambiante (ne se déclenche qu'en-dessous de 25° C). Interrupteur de réglage de la température 20°/40°. Bac interne récupérateur d'eau 400 ml. Filtre à air intégré, accessible et facile à nettoyer. Vendu avec prise électrique ( possibilité d'un raccordement direct par un professionnel). Protection électrique Classe II - IPX1. Certification : CE - RoHS - FCC Label. Dim : L.25 x l.17,5 x H.48,8 cm - 4.3 kg.

Le sèche-mains **485 108**

**Passage intensif : + 100 personnes par jour**



Interrupteur AERY PRESTIGE

- On/Off • 2 vitesses
- air chaud/froid



Bac récupérateur d'eau 200 ml avec raccord tout à l'égout



Brosse de nettoyage



Garantie  
**3 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

**ROSSIGNOL**

## Sèche-mains Aery prestige 750 W

Temps de séchage : 7 à 10 secondes. Niveau sonore : 65 à 72 dBA. Moteur à technologie brushless. Interrupteur on/off. Vitesse d'air : 342 km/h. Distributeur air chaud et air froid. Stérilisation antibactérienne UV. Filtre à air Hepa inclus. Écran digital d'affichage du temps de séchage. Protection électrique : classe II - IPX4. Dim : L.30 x H.70 x P.21,5 cm.

Le sèche-mains **451 823**

## • Distributeurs captifs



### A Distributeur de savon liquide S1

En plastique pour cartouche de savon et gel (code 417 658 et 300 468). Système économique, pompe doseuse assurant un contrôle de la consommation. Visualisation du savon. Vis fournies. Fermeture à clé. Coloris blanc. (Livré sans cartouche).  
Dim. : L.11,2 x H.28,8 x P.10,5 cm

Le distributeur 668 115

### B Cartouches 1 L de savon liquide Tork doux

Pour un usage courant.

Le carton de 6 cartouches S1 417 658\*

### C Distributeur de savon mousse S4

En plastique pour cartouche de savon (code 445 956). Distribution de savon mousse sans contact. Grande capacité : 2 500 doses. Système scellé hygiénique pour un rechargement facile et rapide. Indicateurs à LED lorsque la maintenance du système est nécessaire. Livré sans cartouche. Dim : L.11,3 x H.27,8 x P.11,3 cm

Le distributeur 649 890

### D Cartouches 1 L de savon mousse Tork doux

Testé dermatologiquement. Contient des ingrédients qui protègent la peau.

Le carton de 6 cartouches S4 445 956\*

### E Cartouches 1 litre de savon mousse naturel

*Ingrédients à 99 % d'origine naturelle. Formule facilement biodégradable.*

Le carton de 6 cartouches 235 702

Compatible avec le distributeur code 649 890.

## • Distributeurs à remplissage



**ROSSIGNOL**

### Distributeur de savon liquide 0,8 L

En ABS gris. Pour tous types de savon (sauf microbilles). Système antigouttes et antislissures.  
Dim. : L.11,5 x l.11 x H.20 cm.

Le distributeur 904 870



100 % recyclé

**LUCART al.pe**  
PROFESSIONNEL

### Distributeur de savon

*Recyclé à partir de briques alimentaires.*

Pour tous types de savon (sauf microbilles). Fenêtre de visualisation. Fermeture à clé.  
Dim : L.10,2 x P.9 x H.21,6 cm.

Le distributeur 576 643



**LEITZ**

### Distributeur de savon Cosy

En céramique avec couvercle en plastique robuste. Conçu pour contenir jusqu'à 300 ml de liquide (désinfectants ou savons liquides). Dim : 85 x 133 x 85 cm.

Couleur	Codes
Jaune	217 205
Bleu	764 145

## • Distributeurs à remplissage électronique

Garantie  
**2 ans**

**ALBA**

### Station de désinfection automatique

Station désinfectante automatique de gel hydroalcoolique via capteur infra-rouge. Fonctionne avec 4 piles LR14 (non fournies). Contenant de 1 L. Plaque située sous le distributeur pour éviter que du gel ne tombe sur le sol.  
Encombrement avec la plaque : H. 65 x L.17 cm.

Le distributeur mural 528 967



### Distributeur automatique de gel hydroalcoolique ou savon

Station de distributeur mural automatique de savon ou gel hydroalcoolique. Détecteur infrarouge anticorrosion. Distributeur en ABS. Cartouche de 1 L en PE rechargeable avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Verrouillage par clé pour éviter le vol. Fonctionne avec 3 piles AA (non fournies).  
Dim. : H.22 x P.11,1 x L.12 cm.

Le distributeur mural 826 435



## • Savons & crèmes lavantes



### Gel nettoyant mains

**Ingrédients actifs**  
100 % d'origine naturelle.  
Nettoie et dégraisse les mains.  
Enrichi à la glycérine, laisse les mains douces. Sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien, sans parabène. Parfum coco.



	Contenance	Codes
Le flacon pompe	500 ml	905 483
Le bidon	5 l	720 876

phogogene

### Solution mousse parfumée

Base lavante douce destinée au lavage simple des mains et avant-bras en utilisation intensive. Enrichie en glycérine végétale hydratante. Présence d'agents surgraissants respectant l'équilibre hydrolipidique cutané. Contient de l'acide lactique pour préserver l'équilibre naturel de la peau. Formulé sans PEG (Polyéthylène Glycol), sans parabène, sans alcool benzyle. Aspect liquide incolore, parfum floral (Edelweiss).

	Contenance	Codes
Le flacon pompe bec long	500 ml	224 069
Le bidon	5 l	890 124



HYGIÈNE & ENTRETIEN



### Gel lavant

Le flacon pompe

Modèle	Contenance (ml)	Codes
Hygiène plus	300	112 278
Nourrissant au lait d'amande	300	534 780



### Mousse lavante

Le flacon

Senteur	Contenance (ml)	Codes
Citron Menthe	250	550 809
Framboise	250	626 107



### Savon liquide glycériné

Savon doux pour le lavage fréquent et régulier.

Le flacon pompe

Senteur	Contenance (ml)	Codes
Amande	500	918 089
Pêche	500	466 481
Pomme	500	863 049



### Savon liquide de Marseille

	Contenance	Codes
Le flacon pompe	300 ml	491 670
Le bidon	5 l	752 871



### Savon de Marseille

Composition 100 % végétale. Ne contient ni parfum, ni colorant, ni conservateur, ni huile de palme.

Le bloc 600 g 861 051



### Crème lavante

Hypoallergénique. PH neutre pour la peau. Formule aux extraits de pêche.

	Contenance (ml)	Codes
Le flacon	300	104 532



### Crème lavante standard

	Contenance (ml)	Codes
Le flacon pompe	500	953 773

TOP PRIX

## • Brumisateurs

### Brumisateur

L'aérosol

	Contenance (ml)	Codes
	150	149 012
	400	975 498





## • Crèmes lavantes



### Crème lavante parfumée

Pour le lavage fréquent des mains. Nettoie et dégraisse. Laisse la peau douce et parfumée (senteur florale). Aspect liquide blanc nacré.

	Contenance	Codes
Le bidon	5 L	<b>350 780</b>



### Crème lavante Palmolive

Délicatement parfumée. Riche en agents hydratants et nourrissants.

	Contenance	Codes
Le bidon	5 L	<b>366 620</b>



### Crème lavante douce amande

	Contenance	Codes
Le bidon	5 L	<b>389 426</b>

## • Pompe



### Pompe

Pour bidon de 5 L.  
Dose par coup : 30 ml.  
La pompe **607 138**

## • Savons désinfectants



### Savon liquide désinfectant

Formulé pour un usage quotidien. Nettoie et dégraisse facilement la peau de toutes les salissures. Bactérie EN 1040 et EN 13727, Fongicide EN 1275 et EN 13624, Virucide EN 14476.

	Contenance	Codes
<b>A</b> Le flacon pompe bec long	500 ml	<b>437 307</b>
<b>B</b> Le bidon	5 L	<b>525 936</b>



### Solution moussante désinfectante

Savon liquide lavant et désinfectant. Formulé spécialement pour le lavage hygiénique des mains. Aspect : liquide gélifié incolore. Bactéricide EN 1276 et EN 1499 - Fongicide EN 1650.

	Contenance	Codes
<b>C</b> Le flacon pompe bec long	500 ml	<b>248 327</b>
<b>D</b> Le bidon	5 L	<b>118 663</b>

## • Lingettes



### Lingettes désinfectantes mains parfumées

Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante. Recommandées pour la désinfection quotidienne en milieu médical, CHR, collectivités, entreprises, écoles. Taux d'imprégnation élevé de 300 % : une lingette suffit pour les 2 mains. 0 % allergène, conservateur, colorant, alcool. Parfum pin. Bactéricide EN 1276 et EN 13727 - Fongicide EN 1650 - Virucide EN 14476.

La boîte de 100 lingettes **202 713**



### Lingettes antibactériennes

Pour mains et surfaces. Sans alcool et sans parabène. Contiennent du Chlorure de Benzalkonium. Enrichies à l'Aloé Vera et en vitamine E. Bactéricide EN 1276 - Fongicide EN 1650.

Le paquet de 60 lingettes **289 492**





## INFO

### Hygiène des mains

Privilégier le lavage des mains lorsqu'un point d'eau potable est disponible. Il doit être systématiquement réalisé avec un savon, de préférence liquide, en respectant un temps minimum de lavage de 30 secondes, en frottant les ongles, le bout des doigts, la paume et l'extérieur des mains, les jointures et les poignets. Il est nécessaire de bien rincer et sécher les mains avec des essuie-mains ou serviettes propres.

L'ANSM rappelle que le lavage ou la désinfection des mains est nécessaire plusieurs fois par jour et notamment après s'être mouché, avoir éternué ou toussé, après un passage par un environnement collectif (transport en commun, lieu de rassemblement, activité publique, vie en collectivité...), après avoir été en contact avec des surfaces ou des objets potentiellement contaminés.

Les gels et solutions hydroalcooliques sont à utiliser sur des mains visiblement non souillées, aux ongles courts et non vernis. Pour une désinfection hygiénique, à raison de 2 applications successives, remplir la main d'une dose de 3 à 4 ml. Frictionner les mains et les poignets pendant au moins 30 secondes. Les mains doivent être imprégnées pendant le temps d'application.

Le gel hydroalcoolique contient de l'alcool et peut devenir irritant en cas d'applications multiples.

## • Gels hydroalcooliques



### Gel hydroalcoolique WYRITOL

Pour la désinfection rapide des mains. Formule non grasse, ne colle pas. Contient de la glycérine pour protéger l'épiderme et adoucir la peau. Sans allergène, sans parabène ni colorant. Les pompes fournissent 4 ml de produit. Bactéricide EN 13727 - Fongicide EN 13624 - Virucide EN 14476.

	Contenance	Neutre	Eucalyptus	Karité*
A Le flacon	100 ml	178 538	408 942	874 056
B Le flacon avec pompe bec court	300 ml	554 143	785 199	298 150
C Le flacon avec pompe bec long	500 ml	585 394	-	-
D Le bidon	5 L	822 407	-	-

\* Enrichi en vitamine F pour protéger la peau contre le dessèchement.



### Gel hydroalcoolique spécial peaux sensibles

Destiné à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction. Hypoallergénique, formulé pour minimiser les risques d'allergie. Sans parfum, sans colorant, sans phénoxyéthanol et sans parabène. Bactéricide EN 1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791 - Mycobactéricide EN 14328 - Fongicide EN 1275, EN 1650 et EN 13624 - Virucide EN 14476.

	Contenance	Codes
E Le flacon	100 ml	264 390
F Le flacon avec pompe bec long	500 ml	309 099
G Le bidon	5 L	341 014



1 litre



Think ahead.

### Cartouches de gel hydroalcoolique

Spécialement conçu pour un usage fréquent. Sans résidus collants. Compatible avec le distributeur code 668 115. Bactéricide EN 1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791, EN 1276 - Mycobactéricide EN 14328 - Fongicide EN 1275, EN 1650 et EN 13624 - Virucide EN 14476.

	Contenance	Codes
Le carton de 6 cartouches	1 L	300 468

## • Crèmes hydroalcooliques



### Crème hydroalcoolique

Au moins 97 % d'ingrédients d'origine végétale. Huiles végétales bio.

Pour les peaux sèches et sensibles

Désinfection et soin des mains. Hydrate et aide à lutter ainsi contre l'assèchement de la peau dû à l'éthanol. A base d'huiles végétales hydratantes de jojoba et coco bio. Enrichies en microbilles hydratantes de vitamine E ou à l'Aloe Vera. Sans allergène. Bactéricide EN 1276 - EN 13727. Levuricide EN 1650 - EN 13624. Virucide EN 14476. Actif sur le coronavirus.

	Contenance	Neutre	Bambou- Musc blanc	Lavande- Tonka	Pamplemousse- Fleur de thé	Monoï- Jasmin
L Le tube	75 ml	586 890	732 322	551 040	306 291	193 831
I Le flacon pompe	500 ml	703 268	182 335	422 368	434 352	515 822



Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## • Essuie-tout



### Essuie-tout

3 plis. 220 feuilles. Très absorbant.  
1 rouleau équivaut à 4 rouleaux classiques.

Le rouleau **456 985**



Think ahead. Contact alimentaire

### Essuie-tout Tork blanc

2 plis. 64 feuilles. Très absorbant.  
Format : 24 x 23 cm.

Le lot de 2 rouleaux **260 014** 🍷 12



ECONATURAL Contact alimentaire

### Essuie-tout ménager ECONATURAL

*Recyclé à partir de briques alimentaires.*

2 plis. 150 feuilles. Papier non blanchi. Format 22,8 x 22 cm.

Le lot de 2 rouleaux **657 767**



### Essuie-tout ménager blanc

2 plis.

Le lot de 2 rouleaux **559 819**



## • Mouchoirs



Think ahead.

### Mouchoirs Tork Premium

Pure ouate de cellulose. Extra doux. 2 plis. Dim : 20,8 x 20 cm.

La boîte de 100 mouchoirs **923 968**



ECONATURAL

### Mouchoirs ECONATURAL

*Recyclé à partir de briques alimentaires.*

2 plis. Papier non blanchi. Dim : 21 x 20 cm.

La boîte de 100 mouchoirs **668 003**



### Mouchoirs

2 plis. Dim : 21 x 20 cm.

La boîte de 100 mouchoirs **661 730**





## Lingettes 2 en 1

**Bactéricide, fongicide, virucide.**

Nettoient et désinfectent en un seul geste surfaces, objets, matériels. Léger parfum frais mentholé. Boîte operculée refermable.

La boîte de 120 lingettes **419 358**



phagogene Contact alimentaire



## Phag'wipes dasr

Imprégnées d'une solution hydroalcoolique pour les surfaces. Pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures, des dispositifs médicaux...

Bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697, EN 16615 - Fongicide EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 16615 - Virucide.

La boîte de 200 lingettes **342 980**



## Lingettes multi-usages

**Bactéricide, fongicide, levuricide, virucide.**

Convient pour la désinfection du matériel médical.

Texture épaisse. Sans rinçage. Testée sous contrôle dermatologique. Parfum rémanent à l'essence de Niaouli. Étui refermable avec dévidoir plastique.

Le paquet de 50 lingettes **259 256**



## Lingettes antibactériennes

Absorbantes, douces et résistantes. Éliminent 99,9 % des bactéries.

Le paquet de 144 lingettes **861 558**



## Lingettes nettoyantes désinfectantes

Spécial contact alimentaire. Parfum très rémanent. Bactéricide EN 1276.

Le paquet de 80 lingettes

Parfum Soleil de Corse **959 281**

Parfum Forêt des Landes **397 231**



## Lingettes antibactériennes

Nettoient d'un seul geste toutes les surfaces lavables. Désinfecte et élimine plus de 99.9 % des bactéries. Bactéricide : EN 1276 - EN 13697. Virucide : EN 14476.

Le paquet de 80 lingettes

Frais **881 922**

Soleil de Corse **645 955**



## Lingettes désinfectantes biodégradables

Adaptées au nettoyage de toutes les surfaces, mêmes celles en contact avec les aliments, les jouets... Lingettes 100 % d'origine naturelle (viscose). Disparaissent intégralement en 42 jours même en compost. Formule antibactérienne. Bactéricide EN 1276 / EN 13697. Virucide EN 14476.

Le paquet de 42 lingettes **813 630**



Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## • Désinfectants



**Phago'spray DASR**

Désinfectant hydroalcoolique pour la désinfection des surfaces, des équipements et des mobiliers propres. Ne laisse pas de traces sur les surfaces. Peut être utilisé sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires ainsi que sur les jouets pour une désinfection complète. Bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697, EN 16615 - Fongicide EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 16615, EN 14348 - Mycobactéricide EN 14348 - Virucide EN 14476.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>705 323</b>



**Phago'spore**

Sporicide pour les sols et surfaces, incluant les surfaces de dispositifs médicaux non invasifs. Sa substance active (acide peracétique) garantit une efficacité microbiologique à spectre large. Peut être utilisé sans rinçage sur les surfaces en contact direct avec les denrées alimentaires. Parfum menthe. Bactéricide EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 16615 - Mycobactéricide EN 14348 - Fongicide EN 13697, EN 13624, EN 1650, EN 16615 - Virucide EN 14476 - Sporicide EN 13704, EN 13697.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>417 959</b>



**Désinfectant surfaces et mains**

Idéal pour la désinfection des mains et des surfaces dont le plexiglass, également les textiles (tels que les masques tissés). Garantit un large spectre d'activité biocide, avec une rapidité d'action et laisse des surfaces parfaitement nettoyées sans trace. Bactéricide EN 13727 - Mycobactéricide EN 14348 - Levuricide EN 13624 - Virucide EN 14476.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>219 700</b>

## • Nettoyants désinfectants



**Nettoyant multi-usages désinfectant**

Avec rinçage, sur toutes les surfaces lavables. Efficace sur la salmonelle et E.Coli.

	Contenance	Senteur	Codes
Le spray	750 ml	Souffle d'Asie	<b>150 161</b>
	750 ml	Vergers de Provence	<b>578 550</b>
	750 ml	Forêt des Landes	<b>963 297</b>



**Nettoyant désinfectant**

Prêt à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, y compris les surfaces vitrées. Ne laisse pas de traces et laisse un parfum frais. Produit non corrosif. Bactéricide EN1276, EN 13697 - Fongicide EN 1650 - Sporicide EN 13704 - Virucide EN 14476.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>529 287</b>



**Nettoyant désinfectant**

Formulation professionnelle multi-usages sans rinçage. Nettoie et désinfecte toutes les surfaces. Idéal pour les plans de travail et environnement de cuisine, matériel médical, puériculture, poignées, digicodes, claviers, bureaux, tables... Aide à réduire les risques de contaminations virales et bactériennes. Bactéricide EN 1040, EN 1276 - Fongicide EN 1650 - Virucide EN 14476 - T 72-180.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>744 830</b>



**Chriox**

Pour toutes les surfaces des domaines de la santé, hôtellerie, cuisine, pour les bureaux. Ne laisse aucune trace de substance biocide après application. Sans rinçage. Bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13697 - Fongicide EN 1275, EN 1650, EN 13697 - Virucide EN 14476.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>240 918</b>



**Nettoyant désinfectant PHAGO'SOFT**

Détergent désinfectant surfaces, vitres et écrans. Sa substance active, l'acide peracétique, garantit une efficacité microbiologique à large spectre tout en assurant le respect de l'environnement.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>568 328</b>



**Gel dégraissant**

Nettoie et dégraisse parfaitement sans laisser de traces. Haute efficacité sur tous types de surfaces. Sans allergène, sans perturbateur endocrinien, sans colorant.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>904 123</b>



## • Dégraissants désinfectants



Contact alimentaire

### Nettoyant multi-usages désinfectant

Avec rinçage, sur toutes les surfaces lavables. Efficace sur la salmonelle et E.Coli.

Contenance	Senteur	Codes
5 l	Côtes bretonnes	<b>903 005</b>
5 l	Vergers de Provence	<b>752 363</b>
5 l	Forêt des Landes	<b>459 111</b>
5 l	Souffle d'Asie (stop odeurs)	<b>349 107</b>
5 l	Jardin exotique (stop odeurs)	<b>617 320</b>

## • Pistolets pulvérisateurs



### Pistolet pulvérisateur pour bidon

Pour goulot 40 mm. Tuyau prolongateur 1,20 m. Idéal pour les accès difficiles. Facilite l'utilisation des contenants lourds.

Le pistolet **612 797**

## • Éponges



### Éponges 2 usages

Le lot de 2 éponges **679 617**



### Éponges 2 usages

Partie abrasive à base de fibres en PET 100 % recyclées. Cellulose d'origine végétale.

Le lot de 2 éponges **561 858**



### Éponge végétale

L'éponge n°4 **177 355**

L'éponge n°6 **239 736**



### Éponge gros travaux

Fibres 100 % végétales. Ultra résistante et absorbante.

L'éponge **648 890**

## • Lavettes



### Lavettes non tissées

Multi-usages, s'utilisent aussi bien sèches qu'humides.  
Dim : 40 x 38 cm.

Le paquet de 10 lavettes **312 478**

## • Gommages



### Éponges gommantes

Gomment les taches, traces sur différentes surfaces. S'utilisent légèrement humides.

Le lot de 2 éponges **739 935**

## • Gants de ménage



### Gants de ménage

Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel.

La paire de gants

Taille **Moyen (8)** **747 090**

Taille **Grand (9)** **463 362**







**WYRITOL** Contact alimentaire

## Dégraissant désinfectant

Multi-usages : sols, matériels, surfaces et murs. Garantit un large spectre d'activité biocide. Convient également pour la désinfection en extérieurs (escaliers, terrasses, rues...). Bactéricide EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 1276 - Levuricide EN 1650, EN 13697, EN13624 - Virucide EN 14476.

Contenance	Codes
Le bidon 5 l	<b>165 979</b>



**WYRITOL**

## Détergent désinfectant concentré

3 en 1 : nettoie, désinfecte et désodorise. Multi-usages : surfaces, sols et matériels. Idéal pour le nettoyage et la désinfection des poubelles et locaux à déchets. Parfum pin très rémanent. Bactéricide EN 1276 - Levuricide EN 1650.

Contenance	Codes
Le bidon 5 l	<b>299 924</b>



**JEX** PROFESSIONNEL



## Nettoyant surpuissant

*Idéal pour les graisses, huiles, encres, pastel, crayons, rouges à lèvres, films de nicotine, souillures alimentaires.*

Nettoie, dégraisse, désinfecte et désodorise. Élimine les taches tenaces sur les surfaces lavables. Ne nécessite pas de rinçage.

Contenance	Codes
Le bidon 5 l	<b>205 475</b>



**SPADO**



## Cresyl

Nettoie et désinfecte caves, locaux-poubelles, garages, terrasses, espaces de vie des animaux, ... Ne tache pas et respecte les surfaces. Contient un amérissant pour la protection des enfants. Bactéricide EN 1276, EN 1656, EN 13697 - Fongicide EN 1656, EN 1657, EN 13697.

Contenance	Type	Codes
Le spray 500 ml	Version diluée, prête à l'emploi	<b>151 067</b>
le bidon 1 l	Version non diluée, virucide EN 14476	<b>699 670</b>
Le bidon 5 l	Version non diluée, virucide EN 14476	<b>284 534</b>



**phagogene** Contact alimentaire

## Phago'surf ND

Pour l'hygiène des sols, des surfaces et du matériel en environnement à risques. Nettoyant efficace et désinfectant à large spectre. Peut être utilisé sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires. Parfum menthe. Bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697 - Fongicide EN 1275, EN 13624, EN 13697 - Virucide EN 14476.

Contenance	Codes
Le bidon 5 l	<b>842 253</b>



**Boldair**

## Surodorant 3D

Nettoie, désinfecte et désodorise. Bouchon doseur. Ambiance parfumée très longue durée. Utilisable sur tous types de sols et surfaces résistant à l'eau. Bactéricide EN 1276 et EN 13697 - Levuricide EN 1650 et EN 13697.

Contenance	Senteur	Codes
5 l	Lavande	<b>694 303</b>
5 l	Jardin d'agrumes	<b>716 788</b>



Contact alimentaire

## Nettoyant désinfectant

*Ingrédients actifs 100% d'origine naturelle.*

Nettoie, détartre et désinfecte tous types de sols et surfaces. Ne laisse pas de trace et fait briller les surfaces. Sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien. Bactéricide EN 1276, EN 13697 - Fongicide EN 1650, EN 13697 - Sporicide EN 13704 - Virucide EN 14476.

Contenance	Codes
Le bidon 5 l	<b>428 706</b>



## • Multi-usages



### Nettoyant multi-usages

Adapté à l'entretien courant de tous types de sol résistant à l'eau et tous types de salissures.

Formule peu moussante. Compatible avec les sols protégés par des émulsions.

Le bidon

Contenance	Senteur	Codes
5 l	Fleurs de printemps	788 818
5 l	Fleurs rouges	810 084



### Nettoyant multi-usages

Multi-usages : sol, surfaces, vaisselle, linge, carrosserie... Très économique. Fort pouvoir moussant.

Contenance	Codes
Le bidon 5 l	936 843



TOP PRIX

### Nettoyant ménager

Nettoie, désodorise toutes surfaces et revêtements.

Peut s'utiliser en auto-laveuses.

Parfum pin sans phosphate.

Contenance	Codes
Le bidon 5 l	357 856

## • Dégraissants



### Nettoyant multi-usages

Nettoie et dégraisse rapidement toutes les surfaces lavables. Brillance éclatante avec peu d'effort.

Le bidon

Contenance	Senteur	Codes
5 l	Citron	338 964
5 l	Océan	364 371



### Nettoyant dégraissant

Spécialement conçu pour détruire toutes les mauvaises odeurs sans les masquer en laissant un parfum agréable de longue durée.

Dégraisse et garantit un brillant éclatant. Élimine les taches tenaces.

Le bidon

Contenance	Senteur	Codes
5 l	Fleur d'orange (savon noir)	639 984
5 l	Pays niçois	385 915



### Nettoyant sol triple action

Nettoie, désodorise et dégraisse les sols non protégés par une émulsion ainsi que les surfaces. Sans allergène, sans perturbateur endocrinien. Parfum menthe 100 % d'origine naturelle.

Contenance	Codes
Le bidon 5 l	453 865



### Nettoyant liquide ammoniacé

Élimine les graisses végétales, animales et minérales. Très efficace sur les salissures difficiles. Un solvant puissant, renforcé par la présence de l'ammoniaque qui s'attaque aux taches grasses les plus tenaces et les fait disparaître.

Contenance	Codes
Le bidon 5 l	971 544



### Nettoyant suractif multi-usages

Spécial autolaveuses.

Spécial salissures grasses. Nettoie, assainit et désodorise sans rincer et sans laisser de traces. Conforme à la législation en vigueur relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Contenance	Senteur	Codes
Le bidon 5 l	Fraîcheur pin	164 184

## • Vinaigres



### Vinaigre blanc

Convient pour l'entretien de la salle de bain (détartrant) et de la cuisine (dégraissant). L'indispensable "Tout en 1". Formulation gel, 100 % naturelle, sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien.

	Contenance	Senteur	Caractéristique	Codes
Le spray	750 ml	Citron	Concentration 14°	<b>387 462</b>
Le spray	750 ml	Framboise	Concentration 14°	<b>144 579</b>
Le bidon	5 l	Sans parfum	Concentration 18°	<b>800 131</b>

### Vinaigre blanc

Nettoie, débouche, enlève le tartre et le calcaire, détache, désodorise...

	Contenance	Codes
La bouteille	1,5 l	<b>233 473</b>

## • Alcool



### Alcool ménager

Nettoie, désinfecte et dégraisse. Texture gel pour s'accrocher aux supports. Pas de conservateur, pas de perturbateur endocrinien, pas de colorant. Parfum eucalyptus. Bactéricide EN 1276, EN 13697 - Levuricide EN 1650, EN 13697 - Virucide EN 14476.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>499 434</b>



### Alcool ménager

Nettoie vitres, surfaces sanitaires, plastiques, granit, miroirs, inox, cristal, formica...

	Contenance	Codes
La bouteille	1 l	<b>220 865</b>



### Alcool à brûler 90°

Utiliser pur ou dilué sur un chiffon doux.

	Contenance	Codes
La bouteille	1 l	<b>685 144</b>

## • Bicarbonate de soude



### Bicarbonate de soude

Nettoie, dégraisse, détartre, détache, désodorise. Formulation gel, 100 % naturelle, sans allergène, sans colorant, sans parfum et sans conservateur.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>246 565</b>

## • Eau déminéralisée



### Eau déminéralisée

Évite la formation de tartre et les dépôts de calcaire.

	Contenance	Codes
Le bidon	5 l	<b>157 445</b>

## • Crèmes à récurer



### Crème à récurer

Nettoie et fait briller toutes les surfaces lavables. Fraîcheur citron.

	Contenance	Codes
Le flacon	750 ml	<b>691 746</b>

## • Nettoyants tapis



### Spray nettoyant tapis

Détache en profondeur les surfaces à nettoyer. Préserve les couleurs d'origine. Respecte les fibres et préserve leur douceur.

	Contenance	Codes
Le spray nettoyant	600 ml	<b>561 053</b>



## • Insecticides

### Insecticide\*

Action rapide et durable. Laisse une agréable odeur de citronnelle.

	Modèle	Codes
Pour volants		<b>915 804</b>
Pour rampants		<b>635 894</b>





## • Matériels vitres



### Raclette vitres complète 35 cm

Poignée inox. Revêtement en plastique souple. Barrette inox. Lame caoutchouc interchangeable.

La raclette **830 738**



### Mouilleur complet 35 cm

Peau interchangeable.

Le mouilleur **889 476**



### Seau rectangulaire 12 L

Seau spécial laveur de vitres (max. 35 cm).

Anse métallique avec poignée plastique.

Dim. : L.44 x l.22 x H.21 cm.

Le seau **879 109**



### Pulvérisateur vide

Robuste et polyvalent. Buse réglable : jet ou brouillard. Coloris assortis\*.

Le pulvérisateur 500 ml **551 214**

\* Livraison selon coloris disponible.



### Microfibres lisses bleues

*Spécial surfaces vitrées.*

Laissent les vitres brillantes et sans traces.

Dim. : 40 x 35 cm.

Le sachet de 5 microfibres **663 179**

## • Produits nettoyants vitres

Laisse un parfum frais !



### Nettoyant vitres Ajax

Toutes surfaces modernes. Élimine les traces de doigts, la poussière et les salissures courantes.

**A** Le paquet de 40 lingettes **983 472**

**B** Le pulvérisateur 750 ml **194 735\***

\* Bouteille recyclable, nouvelle formule > 98 % biodégradable.



### Gel nettoyant vitres

*99,95 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.*

Formule anti-gaspillage : le gel adhère parfaitement à la paroi de la surface. Sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien, sans parabène et sans conservateur.

Contenance Codes

**C** Le pulvérisateur 750 ml **919 043**

**D** Le bidon 5 l **239 778**

### Nettoyant vitres standard

**TOP PRIX**

Nettoie, dégraisse et fait briller.

Contenance Codes

**E** Le pulvérisateur 1 l **852 280**

**F** Le bidon 5 l **163 505**



### Nettoyant vitres 100 % naturel

*Formule 100 % naturelle.*

Nettoie et fait briller. Formule gel au vinaigre blanc et à l'alcool de betterave.

Contenance Codes

Le pulvérisateur 750 ml **973 073**



## • Dégraissants



### Gel dégraissant cuisine

99,52 % des ingrédients sont d'origine naturelle.  
Nettoie et dégraisse parfaitement sans laisser de traces.  
Élimine parfaitement des graisses cuites et adhérentes.  
Formule anti-gaspillage : le gel adhère parfaitement au pari de la surface. Sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien, sans parabène et sans conservateur.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	333 036



Pour toutes les taches tenaces, spécial salissures fortes

### Nettoyant surpuissant

Nettoie, dégraisse et désinfecte facilement toutes les taches difficiles. Idéal pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de nicotine, souillures alimentaires. Désodorise en une seule opération grâce à son parfum frais. Sans rinçage.

	Contenance	Codes
Le spray	500 ml	517 187



## • Lave-vaisselle



### Pastilles lave-vaisselle

Pour lave-vaisselle à cycle court à dosage manuel.  
Le pack de 125 pastilles

909 301



### Pastilles lave-vaisselle

Pour lave-vaisselle à cycle long.  
7 Power actions : nettoyage exceptionnel, fonction sel, fonction rinçage, anti-taches de thé, super dégraissant, protection anticalcaire de la machine, sachet hydrosoluble.

Le sachet de 100 pastilles

148 604



### Finish Power gel 0 %

Pour lave-vaisselle à cycle long.  
Offre une performance de nettoyage exceptionnelle.  
Ne contient pas de phosphates, sans conservateurs ni colorants.

	Contenance	Codes
Le flacon	900 ml	714 386



### Tablettes lave-vaisselle

Pour lave-vaisselle à cycle court.  
Nettoie, dégraisse et fait briller la vaisselle sans trace. Sans allergène, sans perturbateur endocrinien. Films hydrosolubles. Contient un séquestrant anticalcaire 100 % naturel.

Le seau de 160 pastilles

599 662



### Dosettes lave-vaisselle

Pour lave-vaisselles à cycles courts et longs.  
Capsules 3-en-1 : nettoyage, rinçage + sel régénérant.  
Pour une propreté et une brillance éclatante.

Le sachet de 140 dosettes

274 331



### Nettoyant machine pendant le cycle

Agit contre les dépôts de graisse dans les tuyaux.  
1 pastille par mois pour un entretien régulier en complément de votre détergent habituel.

Le pack de 3 doses

437 178



### Sel régénérant

Lutte contre le calcaire.  
Protège la vaisselle et la machine.

Le paquet 4 kg

156 381



### Liquide de rinçage

Pour lave-vaisselle à cycle court (1-5 minutes).

Laisse une vaisselle irréprochable, étincelante et sans traces.

	Contenance	Codes
Le bidon	5 l	526 329



• Vaisselle manuelle



**ECO CERT** Contact alimentaire  
**ACTION Verte**

**Liquide vaisselle** **98 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.**

Formule professionnelle ultra concentrée. Nettoie, dégraisse et désincruste parfaitement la vaisselle la plus sale. Sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien, sans parabène et sans conservateur CIT/MIT.

	Contenance	Codes
<b>A</b> Le flacon	1 l	<b>372 194</b>
<b>B</b> Le bidon	5 l	<b>863 496</b>



**Liquide vaisselle Paic citron**

Dégraisse rapidement la vaisselle sans abîmer les mains.

	Contenance	Codes
Le flacon	750 ml	<b>334 074</b>



**Liquide vaisselle PAIC EXCEL + dégraissant**

Avec le pouvoir super dégraissant, plus besoin d'essuyer votre vaisselle.

	Contenance	Codes
Le flacon	500 ml	<b>560 086</b>



**Liquide vaisselle naturel**

**Formule 100 % naturelle.**

Nettoie, dégraisse et fait briller la vaisselle. Formule ultra dégraissante et détartrante grâce à la présence de vinaigre blanc.

	Contenance	Codes
Le flacon	1 l	<b>910 630</b>



**Éponges 2 usages**

Dim : 10,8 x 6,9 x 1,6 cm.

Le lot de 2 éponges **679 617**



**Liquide vaisselle standard**

**TOP PRIX**

Fort pouvoir dégraissant. Facilite le rinçage et le séchage. Fraîcheur citron.

	Contenance	Codes
<b>C</b> Le flacon	1 l	<b>311 456</b>
<b>D</b> Le bidon	5 l	<b>409 988</b>

• Désinfectants cuisine



**Lingettes bleues agro-alimentaires**

Pour la désinfection des surfaces en milieu agro-alimentaire et environnement alimentaire. Sans rinçage. Bactéricide, fongicide et virucide. Conforme méthode HACCP.

La boîte de 200 lingettes **112 680**



**Dégraissant désinfectant surfaces alimentaires**

Nettoie et dissout les graisses même brûlées et incrustées. Non moussant. Bactéricide. Conforme méthode HACCP.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>349 711</b>



**Dégraissant désinfectant cuisine**

Nettoie, dégraisse et désinfecte. Sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien et sans conservateur. Bactéricide et fongicide. Conforme méthode HACCP.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>855 050</b>



**Dégraissant désinfectant surfaces alimentaires**

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de cuisine, incluant celles en contact avec les aliments. Bactéricide, fongicide et virucide.

	Contenance	Codes
Le spray	750 ml	<b>539 263</b>







**Une marque spécialisée dans la désinfection  
depuis 29 ans !**

## DÉSINFECTION DES MAINS

Des formules efficaces contre les virus  
et respectueuses de l'épiderme avec  
des formats adaptés à chaque besoin.



Une nouvelle gamme  
de crèmes hydroalcooliques  
enrichie en huiles de jojoba  
et coco bio avec 97%  
d'ingrédients d'origine  
végétale pour désinfecter  
et hydrater les mains !



## DÉSINFECTION DES SURFACES & SOLS

Une gamme complète pour une désinfection  
optimale des grandes et petites surfaces mais aussi  
des sols. Avec leur large spectre de désinfection et  
leur action virucide, rien ne leur résiste !



## DÉSINFECTION DES CUISINES



Des formules spécialement conçues  
pour le nettoyage et la désinfection  
des cuisines. Simples et efficaces,  
ces formules sans rinçage et contact  
alimentaire sont idéales pour une  
désinfection en un seul geste !

## DÉSINFECTION DES SANITAIRES

Des formules surpuissantes qui  
désinfectent, détartrent en  
profondeur et désodorisent pour  
des sanitaires irréprochables !  
Idéales pour des lieux à forte  
fréquentation.



## TRAITEMENT DE L'AIR & SURFACES

Pour un air purifié, une atmosphère assainit  
et des surfaces désinfectées !



• Lessives



**Lessive liquide**

Lessive professionnelle 5 actions en 1 lavage. Blancheur. Élimine les taches difficiles. Nettoyage en profondeur. Fraîcheur. Excellente performance de détachage dès 20°.

Le bidon de 90 doses **377 273**



**Lessive écodoses**

Lessive liquide super concentrée en dosette multi-compartiments.

Le lot de 2 x 42 doses **599 274**



**Lessive liquide DASH 2 en 1**

Double action de nettoyage et d'adoucissant. Formule professionnelle conçue pour assurer une propreté et une fraîcheur exceptionnelles dès le 1<sup>er</sup> lavage.

Le bidon de 90 doses **725 380**



**Lessive liquide concentrée**

*97 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.*

Efficace dès 30° C sur tous les textiles. Sans allergène, sans perturbateur endocrinien, sans parabène, sans conservateur, sans phosphate et sans phtalate.

Le bidon de 142 doses **122 870**

• Assouplissant



**Assouplissant**

Formule professionnelle super concentrée : facilite le repassage, apporte de la souplesse et de la douceur au linge.

Le bidon de 200 doses **686 717**

• Spray textile



**Spray textile 500 ml**

*Spécialement conçu pour les textiles qui ne vont pas en machine à laver.*

Élimine les odeurs et rafraîchit. Agit durablement et aide à garder un intérieur frais. Supprime les odeurs de cigarette, cuisine, renfermé, animaux... Laisse une délicate sensation de fraîcheur.

Le spray **936 815**

• Brosses textiles



**Brosse adhésive**

30 feuilles prédécoupées. Retire poussières, cheveux... des textiles. Ne laisse aucune trace.

La brosse **383 019**





• Tapis d'intérieur



**3 en 1 :  
grattant,  
absorbant,  
anti-poussière.**



**Tapis d'accueil « 3 en 1 »**

1<sup>re</sup> partie 100 % grattante, 2<sup>e</sup> partie 50 % grattante et 50 % absorbante, 3<sup>e</sup> partie 100 % absorbante et anti-poussière. Résistance au passage (restaurant, bureau, immeuble, hôtel, usine). Très absorbant : 5 L/m<sup>2</sup>. Antidérapant semelle vinyle. 50 % polypropylène brush / 50 % polyester microfibre. Nettoyage à la brosse et à l'eau. Dim : 90 x 150 cm. Coloris gris.

Le tapis **974 807**



**Tapis d'entrée « Super Budget »**

Anti-poussières. 100 % polypropylène – aspect velours. Antidérapant : semelle vinyle. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30 °C. Coloris gris.

Le tapis

Dim. (cm)	Codes
60 x 90	<b>650 906</b>
90 x 150	<b>273 956</b>



**Qualité optimale**



**Tapis d'entrée « Premium »**

Anti-poussières. Antidérapant semelle vinyle. 100 % polyamide – aspect velours. Très bonne résistance aux frottements et aux UV. Classifié anti feu CII-S1. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30 °C. Coloris gris.

Le tapis

Dim. (cm)	Codes
60 x 90	<b>583 636</b>
90 x 150	<b>595 668</b>



**INFO**

**CHOISIR SON TAPIS EN 2 ÉTAPES**

**1. Vos besoins**

- Tapis anti salissure pour utilisation intérieure : élimine les petites salissures et termine le processus de séchage des semelles.
- Tapis anti salissure absorbant pour utilisation intérieure : élimine les salissures et absorbe fortement l'humidité des semelles.
- Tapis anti salissure grattant pour utilisation intérieure : élimine les salissures importantes et sèche les semelles.
- Tapis grattant pour utilisation extérieure : élimine les grosses salissures.

**2. Passages journaliers**

Modéré : jusqu'à 200 passages/jour  
Important = de 200 à 500 passages/jour  
Intense = plus de 500 passages/jour



**Descriptif des matières :**

- Polypropylène : fibre synthétique.
- Polyamide : fibre absorbante avec forte résistance aux frottements et aux UV.
- Polyethersulfone microfibre : fibre très absorbante et résistante aux UV.
- Polypropylène Brush / Caoutchouc : fibre ou qualité très résistantes aux frottements, aux écarts de températures et aux UV.
- Semelle vinyle : qualité souple et très adhérente au sol.

**Absorbant**



**Tapis d'entrée « Absorbant »**

Très grosse capacité d'absorption : 2,5 litres par m<sup>2</sup>. 60 % polypropylène / 40 % microfibre – aspect velours. Antidérapant : semelle vinyle. Très bonne résistance aux frottements. Lavable à la machine à 30 °C. Coloris gris.

Le tapis

Dim. (cm)	Codes
60 x 90	<b>438 992</b>
90 x 150	<b>900 324</b>



**100 %  
écologique**

**Tapis d'entrée grattant « Green & Clean »**

Anti-poussières. 100 % polyamide recyclé et monofil polyamide – effet très grattant. Antidérapant : semelle vinyle PET sans phtalate. Très absorbant et résistant aux UV. Classifié anti feu CII-S. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30 °C. Coloris gris.

Le tapis

Dim. (cm)	Codes
60 x 80	<b>411 123</b>
90 x 150	<b>813 851</b>

• Tapis d'extérieur



**Grosses salissures**



**Tapis d'entrée « Picots »**

Anti-salissures lourdes (boue, neige...). 100 % caoutchouc. Grand pouvoir grattant grâce à ses centaines de picots. Antidérapant : semelle caoutchouc. Résiste aux températures extrêmes. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau. Coloris noir.

Le tapis

Dim. (cm)	Codes
60 x 80	<b>278 642</b>
80 x 100	<b>911 240</b>



**Intérieur & extérieur**



**Tapis d'entrée « Grattant »**

100 % polypropylène. Très grosse densité de fils pour retenir sable, gravillons, poussière, eau... Antidérapant : semelle vinyle. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30 °C. Coloris noir.

Le tapis

Dim. (cm)	Codes
60 x 90	<b>280 371</b>
90 x 150	<b>147 541</b>



## • Armoires



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



### Armoire haute utilitaire

En polypropylène. Peut être placée à l'extérieur. Parfaite protection à l'humidité et la poussière. Montage rapide et sans outils. Charge max : 25 kg par tablette et 50 kg par étage. Dim : L.79 x H.164 x P.43 cm.

L'armoire

	Nbre de tablettes	Caractéristique	Codes
A	2	Porte-balais	926 357
B	3	-	752 434

## • Poussières



### Kit balai Swiffer "attrape-poussière"

Balai avec tête pivotante, maniable et idéal pour nettoyer les sols et sous les meubles. 8 lingettes avec action électrostatique.

- C** Le kit balai + 11 lingettes 737 740
- D** La recharge 40 lingettes 650 900



### Kit duster XXL

Plumeau électrostatique XXL avec poignée télescopique pour dépoussiérer les recoins les plus difficiles d'accès.

- E** Le kit 1 poignée + 2 plumeaux 887 333
- F** La recharge 10 plumeaux 396 361



### Dépoussiérant

Nettoyant, dépoussiérant. Supprime les salissures, les taches, les traces de doigts. Fait briller. Agent antistatique. Parfum bois de santal.

- G** La bombe 300 ml 396 458



### Lavettes microfibras

*Idéal pour le nettoyage des surfaces délicates.*

S'utilisent aussi bien sec qu'humide. Fort pouvoir d'absorption. Dim. : 38 x 38 cm.

Le paquet de 5 lavettes

Couleur	Codes
Bleu	760 124
Vert	331 368
Jaune	562 829





## Balai coco

Fibres 100 % coco.

Le balai

Dim (cm)	Modèle	Utilisation	Codes
A 29	zébré	Extérieure	230 914**
B 38	-	Extérieure	573 026**
C 60	-	Extérieure	919 922*

\* Douille en fer. S'adapte au manche (code 829 666).

\*\* S'adapte au manche (code 404 119).

## Balai soie

S'adapte au manche (code 404 119).

Le balai

Dim (cm)	Utilisation	Codes
D 30	Intérieure	162 412
E 37,5	Intérieure	622 146



## Lave pont nylon

S'adapte au manche (code 404 119).

Dim (cm)	Utilisation	Codes
Le lave pont 22	-	351 147

## Balai dur sol / ciment

Fibres dures. S'adapte au manche (code 404 119).

Dim (cm)	Utilisation	Codes
Le balai 31	Extérieure	742 788

## Balai cantonnier nylon

Avec douille en fer. S'adapte au manche (code 829 666).

Le balai

Dim. (cm)	Utilisation	Codes
F 32	-	858 808
G 60	-	157 582

## Pince attrape-tout 100 cm

La pince 206 470



## Manche en bois

Le manche

Dim. (cm)	Codes
H 130	404 119*
I 140	829 666

\* A vis.



## Balayette et pelle basculante

La balayette + pelle 914 284



## Pelle + balayette plastique

Coloris assortis\*.

La pelle + balayette 854 664

\* Livraison selon coloris disponibles.



## Pelle métal

Pelle en acier proxy. Manche en bois de hêtre.

Dim. pelle (sans le manche) : L. 20,5 x P. 23 x H. 4 cm.

La pelle 666 508



## Raclette caoutchouc

Avec douille en fer. S'adapte au manche (code **137 795**).

La raclette

Dim. (cm)	Codes
A 34	<b>532 847</b>
B 60	<b>231 353</b>



## Monture trapèze velcro

Support / articulation et fixation en PVC. S'adapte au manche (code **314 425**).

	Dim (cm)	Codes
C La monture velcro	40	<b>870 133</b>
D La monture languette / poche seule	40	<b>141 716</b>



## Frange de lavage

S'adapte sur la monture trapèze (code **870 133**) sauf (\*) s'adapte sur la monture languette (code **141 716**).

	Dim (cm)	Codes
E La frange velcro / tricotée	40	<b>525 423</b>
F La frange velcro / microfibre	45	<b>947 070</b>
G La frange languette / poche microfibre seule 	43	<b>756 417*</b>
H La frange languette / poche coton seule 	40	<b>121 732*</b>



## Panneau de signalisation

Utilisé pour signaler au public, un danger de sol glissant.

Le panneau **982 139**



## Manche aluminium

Le manche

Dim (cm)	Codes
I 140	<b>314 425</b>
J 140	<b>137 795*</b>

\* A vis.



**sunware**  
perfectly organised

## Seau 14 L + bassine 9 L + couvercle

Le set **839 500**



## Seau 12 L

Le seau **658 795**



## Ensemble balai + seau

1 seau rectangulaire plastique 15 L rouge avec essoreur. 1 manche 1,30 m. 1 frange espagnole coton 120 g. S'adapte au manche (code **314 425**).

L'ensemble balai + seau **666 573**

La frange de rechange **758 549**



## Serpillère microfibre

Résiste aux détergents et désinfectants. 85 % polyester, 15 % polyamide. 300 g/m<sup>2</sup>. Absorption : 315 g. Dim. 60 x 80 cm.

La serpillière **679 793**



## Serpillère gaufrée 100 x 50 cm

La serpillière **426 051**





**Numatic**  
INTERNATIONAL

### Chariot de ménage compact

*Fabriqué jusqu'à 77 % de plastique recyclé.*

Récupération des déchets : collecteur de déchets 120 L. Lavage : 2 seaux de 15 L, 1 presse universelle. Stockage : seaux pivotants. Faible encombrement : embase incassable et imputrescible de moins de 80 cm (longueur). Solide : structure et galets protecteurs.

Dim : L.78 x l.58 x H.95 cm. Livré sans balai.

**Le chariot 993 258**



### Chariot de lavage avec presse mâchoires

Montant en acier avec timon et porte-sac intégré avec semi-anneaux pour fixer les sacs, 2 fixe-manche en caoutchouc et 4 crochets. 1 panier porte-produits. 1 support de presse. 2 seaux en plastique 15 L. 2 seaux en plastique 4 L. Presse plastique bleue à système de presse latérale.

Dim : L.83 x l.54 x H.105 cm.

**Le chariot 253 303**



### Chariot de lavage 2 x 15 L

Base plastique avec 4 roues de Ø 80 mm.

Presse plastique avec crochet porte-manche pour franges.

Timon en métal. 2 seaux de 15 L.

Dim : L.62 x l.42 x H.80 cm.

**Le chariot 872 530**



### Chariot de lavage double seau 20 L avec presse latérale

Seau 20 L avec volet de séparation amovible, support manche, presse latérale, 4 roues multidirectionnelles.

Dim : L.46 x l.26 x H.29 cm. Poids : 4 kg.

**Le seau 262 650**



700 W



Garantie  
**2 ans**

**taurus**

### Aspirateur traineau avec sac 700 W

Haute efficacité et faible consommation. Pour toutes surfaces : carrelage, tapis, parquet. Tube télescopique en métal.

Capacité du sac: 2 L. Dim : L.25,5 x H.43,5 x P.29 cm. Poids : 5 kg.

L'aspirateur **423 329**

Le lot de 5 sacs aspirateur **537 670**



Sacs aspirateur

850 W



Garantie  
**2 ans**

**BOSCH**

### Aspirateur traineau avec sac 850 W

Haute performance d'aspiration grâce à son moteur conçu et développé en Allemagne. Turbobrosse efficace sur tous les types de sols. Niveau sonore : 76 dB. Coloris noir. Fourni avec une brosse double position et 2 accessoires intégrés.

Dim : L.29,5 x H.26,5 x P.41 cm. Poids : 6 kg.

L'aspirateur **220 905**

La boîte de 4 sacs aspirateur Bosch **594 043**

550 W



Garantie  
**2 ans**

**Rowenta**

### Aspirateur traineau sans sac 550 W

Nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Système mono cyclonique avancé qui sépare l'air de la poussière. Niveau sonore 72dB. Fourni avec une brosse double position, une brosse parquet, et 1 accessoire.

Dim : L.46 x H.31 x P.28 cm Poids : 6,7 kg.

L'aspirateur **508 958**

Garantie  
**2 ans**

**BOSCH**

### Aspirateur balai

Puissance 28 V. Batteries LithiumPower puissantes. Technologie sans sac SensorBagless. 2 vitesses d'aspiration + turbo. Bac à poussières 0,9 L. Coloris blanc.

Dim : L.28,5 x H.116 x P.18,5. Poids : 3,31 kg.

L'aspirateur **862 026**



Haute filtration



Garantie  
**2 ans**

### Aspirateur poussière 620 W

Extrêmement maniable. Châssis qui intègre un système parking et un range-accessoires.

Triple niveau de filtration : cartouche filtrante HEPA H13 (EN1822), filtre TriTex, sac haute filtration HepaFlo : offre une meilleure qualité de l'air rejeté et permet de répondre à la réglementation sur la qualité de l'air des établissements publics qui accueillent des enfants (instaurée par la loi Grenelle II). L. câble : 10 m. Capacité utile : 7,2 L. Débit d'air : 48 L /sec. Poids : 8,2 Kg.

L'aspirateur **416 590**

Le lot de 10 filtres - 9 L **481 120**

1200 W



Garantie  
**2 ans**

### Aspirateur eau et poussières

La cuve bascule pour faciliter la vidange et réduire les TMS. Nombreux accessoires pour répondre aux exigences des professionnels. Moteur 1200 W (By-pass) à turbine 2 étages. Capacité 27 L (poussières) / 20 L (eau), câble 10 m, kit accessoires AA12. Accessoires garantis 6 mois.

L'aspirateur **400 941**

Le lot de 10 filtres - 20 L **575 287**

# UNE ERREUR DE TAILLE SUR VOS ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ?



[echange@burolike.com](mailto:echange@burolike.com)

Vêtements de travail, chaussures de sécurité, gants de protection...  
nous échangeons **GRATUITEMENT** votre équipement !\*

*burolike*



\*Pour les produits identifiés par Echange Gratuit, sur le même modèle et dans une autre taille présente dans ce catalogue. Consultez nos CGV.



# 053

## EPI / SÉCURITÉ

*Une planète comme j'aime*  
avec des équipements sûrs et respectueux



**burolike**

## • Pansements - Sparadraps - bandes



## • Nettoyer et désinfecter



## • Soulager



### Protéger

<b>A</b>	Pansements bande découpe facile 1 m x 6 cm	La boîte de 10 bandes de pansements	<b>369 084</b>
<b>B</b>	Pansements bande économique 10 cm x 6 cm	La boîte de 10 bandes de pansements	<b>141 185</b>
<b>C</b>	Pansements famille	La boîte de 50 pansements	<b>250 437</b>
<b>D</b>	Pansements transparents et tissus	La boîte de 100 pansements	<b>859 126</b>
<b>E</b>	Pansements doigts	La boîte de 12 pansements	<b>967 805</b>
<b>F</b>	Pansements ampoules	La boîte de 5 pansements	<b>174 005</b>
<b>G</b>	Pansements sutures adhésifs	La boîte de 16 pansements	<b>709 422</b>
<b>H</b>	Sparadrap prévention ampoules 2 m x 5 cm	Le sparadrap	<b>422 267</b>
<b>I</b>	Sparadrap microporeux 5 m x 2,5 cm	Le sparadrap	<b>388 379</b>
<b>J</b>	Bandes extensibles 2 m x 7 cm	La boîte de 3 bandes	<b>174 809</b>
<b>K</b>	Bande de strapping 2,5 m x 6 cm	La bande	<b>371 816</b>

### Nettoyer et désinfecter

<b>L</b>	Alcool 70° modifié	La bouteille 200 ml	<b>398 881</b>
<b>M</b>	Antiseptique incolore	Le spray 100 ml	<b>922 750</b>
<b>N</b>	Lingettes désinfectantes	Le paquet de 12 lingettes	<b>689 365</b>
<b>O</b>	Lingettes désinfectantes (emballage individuel)	La boîte de 12 lingettes	<b>149 880</b>
<b>P</b>	Compresse stériles	La boîte de 60 compresses	<b>827 299</b>
<b>Q</b>	Sérum physiologique	La boîte de 30 doses	<b>302 208</b>

### Soulager

<b>R</b>	Gel froid à l'arnica	L'aérosol 50 ml	<b>444 426</b>
<b>S</b>	Gel à l'arnica	Le tube 75 ml	<b>289 753</b>



2/4 personnes

### Trousse de secours spéciale véhicule

En EVA haute visibilité et rétro réfléchissante. Répond au Code du travail (art. R. 4224-14) qui la rend obligatoire dans chaque véhicule. Contient : couverture de survie, éthylotest individuel à usage unique (Norme NFX 20-702), pansements adhésifs, sachet de 5 compresses stériles, bandes extensibles, rouleau de sparadrap sécable, paire de ciseaux, pince à échardes, paire de gants jetables, compresses nettoyantes à la chlorhexidine, compresses d'alcool 70°, compresses anti-coups, compresses de lotion asséchante, dosette de sérum physiologique et livret premiers soins.

La trousse de secours **373 245**



2/4 personnes

### Ensemble de secours i.FARMOR

*Répond aux besoins des secteurs tertiaires et bureautiques, où l'équipement en matériel de premier secours demeure obligatoire.*

Contient les éléments indispensables pour apporter les premiers soins (pansements adhésifs, compresses imprégnées de solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine, compresses de solution apaisante contre les coups, bandes sparadrap, gants jetables, paire de ciseaux, pinces à échardes...).

L'ensemble de secours **837 644**



10/12 personnes

### Valise de secours

Avec support mural. Contient tous les éléments adaptés aux blessures les plus courantes (couverture de survie, multiples pansements assortis, pansements compressifs, compresses stériles, bandes, pulvérisateur de 50 ml de nettoyant cutané à la chlorhexidine, dosettes de sérum physiologique, tampons hémostatiques pour le nez, gants jetables, paire de ciseaux, pinces à échardes...).

La valise de secours **699 922**



INFO

#### ART R 4224-14 DU CODE DU TRAVAIL

"Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible"



### Thermomètre frontal

Infrarouge, sans contact. Prise de température en 1 seconde. Alarme de fièvre visuelle et sonore. Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).

Le thermomètre **385 266**



4/6 personnes

### Coffret de secours

Muni d'un support mural et d'un bloc ouverture du couvercle à 90° pouvant servir de tablette. Contient le minimum nécessaire pour apporter les premiers soins (multiples pansements adhésifs, bandes, compresses stériles, sparadrap, pulvérisateur de 50 ml de nettoyant cutané, lingettes imprégnées de solution apaisante, anti coup, dosettes de sérum physiologique).

Le coffret **456 608**



4/5 personnes

5/10 personnes

### Kit armoire à pharmacie

Contient tous les éléments indispensables pour apporter les tous premiers soins : couverture de survie, pansements adhésifs assortis, bandes, paire de ciseaux, sparadrap, compresses imprégnées de solution nettoyante cutanée, anti coups, dosettes de sérum physiologique, tampons hémostatiques pour le nez...

Le kit

4/5 personnes **481 296**

5/10 personnes **369 077**



# ARMOIRES - BOÎTES À PHARMACIE

## • Armoires à pharmacie



**INFO**

**ART R 4224-14 DU CODE DU TRAVAIL**  
 "Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible"



EPI / SÉCURITÉ



### Armoire à pharmacie 1 porte

Corps métal (acier plié et soudé) blanc. Ouverture par bouton poussoir magnétique. Porte aimantée en verre trempé teinté rouge. Équipée d'une tablette.

	Dim. (L. x H. x P. cm)	Codes
L'armoire à pharmacie	30 x 30 x 12	677 417



### Armoire à pharmacie 1 porte

Corps métal (acier plié et soudé) bleu. Ouverture par serrure à clé (2 clés fournies) et par bouton poussoir magnétique. Porte aimantée en verre trempé dépoli. Équipée de 3 tablettes.

	Dim. (L. x H. x P. cm)	Codes
L'armoire à pharmacie	30 x 60 x 12	513 201



### Armoire à pharmacie 2 portes

Corps en acier poudré époxy. 12 étagères (3 dans chaque porte et 3 dans le corps). Fixation murale. Verrouillage par serrure à clé. 2 poignées en métal. Autocollant croix verte.

	Dim. (L. x H. x P. cm)	Codes
L'armoire à pharmacie	50 x 48,3 x 24,5	298 415



### Armoire à pharmacie 1 porte

Corps de l'armoire et tablettes en métal. Serrure cylindrique avec 2 clés. Livrée vide.

	Dim. (L. x H. x P. cm)	Codes
L'armoire à pharmacie	30 x 50 x 12	513 809



## • Boîtes à pharmacie



### Boîte de premier secours

Décorée de visuels incrustés dans le plastique pour reconnaître facilement la boîte. Clips de fermeture et poignée de transport. Livrée vide.

Dim (L. x l. x H. cm)	Volume (L)	Codes
30 x 20 x 14	6	787 507
40 x 30 x 26	22	391 683



## • Défibrillateurs



**INFO**

Paru au Journal Officiel du 21 décembre 2018, texte 29 sur 261, le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes et concernant les ERP. Décret-erp-2018.12.19

Les ERP de catégories 1 à 3 devront s'équiper avant le 1<sup>er</sup> janvier 2020, ceux de catégorie 4 avant le 1<sup>er</sup> janvier 2021, et certains de catégories 5 avant le 1<sup>er</sup> janvier 2022 (structures d'accueil pour personnes âgées, pour personnes handicapées, les établissements de soins, les gares, les hôtels-restaurants d'altitude, les refuges de montagne, les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives).



Électrodes adultes



Électrodes enfants

Garantie

**10 ans**

Echange standard



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

### Défibrillateur FRED PA1 By CARDIOP automatique

*Accessible au grand public. Permet à toute personne de sauver des vies, même sans avoir suivi de formation préalable. Le défibrillateur guide le secouriste pas à pas tout au long de la réanimation.*

Bénéficie de toutes les dernières avancées technologiques en matière de défibrillation

Voyant d'état de fonctionnement général.

Voyants batterie et électrodes : s'allument quand celles-ci doivent être remplacées

(gestion automatique de la date de péremption)

Voyant de maintenance triennale : s'allume quand celle-ci doit être réalisée.

Messages vocaux et pictogramme conformes aux recommandations de l'ERC\*.

Le défibrillateur **360 751**

\*ERC : European Resuscitation Council.

## • Draps d'examen



**LUCART**  
PROFESSIONNEL

### Drap d'examen

2 plis. 100 % pure ouate. Rouleau de 50 mètres (135 formats de 37 cm). Largeur 50 cm. Traité avec une lotion bactériostatique.

Le carton de 6 rouleaux **941 442**

## • Secours véhicules



**2/4**  
personnes

### Trousse de secours spéciale véhicule

En EVA haute visibilité et rétro réfléchissante. Répond au Code du travail (art. R. 4224-14) qui la rend obligatoire dans chaque véhicule. Contient : couverture de survie, éthylotest individuel à usage unique (Norme NFX 20-702), pansements adhésifs, sachet de 5 compresses stériles, bandes extensibles, rouleau de sparadrap sécable, paire de ciseaux, pince à échardes, paire de gants jetables, compresses nettoyantes à la chlorhexidine, compresses d'alcool 70°, compresses anti-coups, compresses de lotion asséchante, dosette de sérum physiologique et livret premiers soins.

La trousse de secours **373 245**



### Triangle (E27R)

Le triangle **120 005**

**INFO**



**PROTECTION AUDITIVE**

La performance de la protection auditive (son niveau d'atténuation) doit être adaptée à l'évaluation des risques du lieu de travail. Il faut ramener le niveau de bruit à un niveau qui n'est pas nocif pour la santé, tout en évitant la surprotection qui isolerait l'opérateur de son environnement (avertissement, communication...).

**SNR** : Indice global d'affaiblissement acoustique. (Valeur moyenne de l'atténuation).

**HML** : Valeurs d'atténuation exprimées en termes de niveaux moyens de fréquence.

**H** : Atténuation de l'EPI en hautes fréquences (bruits aigus).

**M** : Atténuation de l'EPI en moyennes fréquences.

**L** : Atténuation de l'EPI en basses fréquences (bruits sourds).

Exigences de la Directive 2003/10 CE		
B h d'exposition égale ou supérieure à 85 dB	B h d'exposition égale ou supérieure à 80 dB	B h d'exposition entre 75 dB et 80 dB
Protections auditives obligatoires	Protections auditives à la disposition du travailleur	Protections auditives recommandées

## • Casques antibruit



**SNR 28dB**  
**uvex** CE  
 EN 352-1:2003

**A Casque antibruit**

Très léger et très confortable. Possibilité de réglage optimal de la hauteur et excellent maintien dans pression. Surface de contact souple et douce pour un confort optimal même sur de longues durées.

Le casque **887 068**



**SNR 34dB**  
**PORTWEST** CE  
 EN 352-1:2003

**B Casque antibruit Premium**

Bandeau capitonné en polyuréthane ultra léger pour un confort longue durée. Bonnets ajustables à double goupille pour un ajustement optimal.

Le casque **576 851**



**SNR 28dB**  
**PORTWEST** CE  
 EN 352-1:2003

**C Casque antibruit**

Casque avec coquille en ABS jaune. Arceau réglable.

Le casque **899 069**

## • Bouchons



**SNR 26dB**  
**PORTWEST** CE  
 EN 352-2

**D Arceau antibruit**

Léger et confortable. Pour une utilisation ponctuelle.

L'arceau **494 958**



**SNR 37dB**  
**CE**  
 EN 352-2:2002

**Bouchons d'oreilles**

En mousse de polyuréthane, forme conique. S'adaptent à la forme du conduit auditif. Emballés par paire.

La boîte de 200 paires indépendantes **722 671**

**SNR 34dB**  
**PORTWEST** CE  
 EN 352-2

**F Distributeur de bouchons d'oreilles**

Délivre une paire de bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane (sans cordon) à la fois. 500 paires incluses.

Le distributeur **952 239**

## • Casquettes - Casques



**CE**  
 EN 812:1997  
**PORTWEST**

**G Casquettes anti-heat visière courte**

Tissu en maille aérée. Coque intérieure en ABS, coussin souple. Taille de la boucle réglable. Coloris marine.

La casquette **325 206**



**CE**  
 EN 812:1997  
**PORTWEST**

**H Casquette anti-heat visière longue**

Utilisation en intérieur. Coque de protection en ABS, couverture tissu 100 % coton, coussinets extérieurs en EVA et intérieurs en polyéthylène. Anneaux d'aération en cuivre.

La casquette **847 043**



**CE**  
 EN 397

**I Casque de chantier**

Calotte et harnais en polyéthylène. Réglable de 2 en 2 mm. Garniture frontale de 37 cm. Aération latérale.

Le casque **430 992**



**CE**  
 EN 397  
**uvex**

**J Casque de protection ventilé**

Fermeture par crémaillère. Taille 52 à 61 cm. 3 zones d'aération réglables. Possibilité d'adapter les coquilles antibruit.

Le casque **101 400**



## • Lacets



### Lacets

L. 150 cm. Coloris noir.

Le lot de 12 lacets **965 016**

## • Semelles



### Semelles Actifresh à découper

Semelles traitées anti-bactéries pour aider à garder vos pieds frais et propres. Mousses de renfort pour améliorer le confort. Se découpe à la taille.

La paire de semelles **983 648**

## • Chaussettes



### Chaussettes

95 % thermolite (polyester) / 5 % élasthanne. Chaudes, fines et isolantes. Évacuent l'humidité. Coloris noir.

La paire de chaussettes

39/42 **164 104**

43/46 **355 011**

## • Embouts de protection



### Embouts protection

Norme : EN ISO 20345:2011. Patins caoutchouc antidérapants. Hygiéniques. Adaptables sur tous types de chaussures.

La paire d'embouts de protection

Pointure	Codes
34-38	<b>791 109</b>
39-43	<b>382 936</b>
44-48	<b>398 415</b>

## • Soins des pieds



### A Désinfectant 300 ml

Désinfecte et désodorise les gants, casques et chaussures de sécurité.

L'aérosol **424 588**

### B Spray antifongique 2 en 1

*Spécialement conçu pour éliminer les champignons.\**

Formule 2 en 1 : Antifongique : élimine 99,9 % des champignons. Désodorisante : rafraîchit et neutralise les mauvaises odeurs. Efficace tout au long de la journée.

Le spray 100 ml **883 314**

\*Efficacité prouvée in vitro sur Candida Albicans (norme NF EN 1275) et sur Trichophyton Mentagrophytes (norme NF EN 1650).

## • Ceintures lombaires



### Ceinture lombaire

- 4 bandes adhésives résistantes avec un élastique renforcé pour un ajustement confortable.
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé.
- Ceinture large de plus de 20 cm pour offrir un soutien complet au porteur.
- Peut être portée sous ou sur les vêtements.

La ceinture

Taille	Codes
M	<b>649 428</b>
L	<b>508 080</b>

## • Supports poignets



### Support de poignet

Ambidextre à double sangle : soutien supplémentaire pour aider à soulager le stress associé aux tensions répétitives et aux blessures dues à la surutilisation.

Le support poignet

Taille	Codes
M	<b>277 776</b>
L	<b>653 523</b>
XL	<b>587 149</b>

## • Supports coudes



### Manchon de coude

En néoprène perforé : conception pré-courbe profilée qui offre un soutien du coude contre l'inconfort des mouvements répétitifs.

Le manchon de coude

Taille	Codes
M	<b>749 469</b>
L	<b>438 458</b>
XL	<b>976 582</b>



A



B



C



D



E



F



## A SPRINGBOKS S1P

Normes : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC. Tige microfibre Texlight aspect nubuck. Doublure textile. Embouts composite STC. Semelles anti-perforation composite SMS+. Semelles extérieures caoutchouc nitrile Spidergrip (protection haute température). Semelles intérieures Feeling. Semelles intermédiaires polyuréthane. Poids moyen par chaussure : 524 g.

La paire de chaussures basses

Pointure	39	40	41	42	43	44	45
Codes	683 870	552 535	354 611	537 753	892 378	705 041	232 310



## B SALSA S1P

Norme : EN ISO 20345:2011 S1 P1P HRO HI CI SRC. Tige structure HF/toile aérée. Doublure textile. Embouts composite STC. Semelles anti-perforation composite. Semelles extérieures caoutchouc nitrile SPIDERGRIP (protection haute température). Semelles intérieures OPTIMUM. Semelles intermédiaire polyuréthane. Poids moyen par chaussure : 455 g.

La paire de chaussures basses

Pointure	36	37	38	39	40	41	42
Codes	117 075	344 042	371 859	733 636	760 162	487 712	179 588



## C SQUADRA S1P

Norme : EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC. Tige polyuréthane injecté sur toile. Doublure textile. Embouts composite STC+. Semelles anti-perforation composite SMS+. Semelles extérieures caoutchouc nitrile SPIDERGRIP. Semelles intérieures OPTIMUM. Semelles intermédiaires polyuréthane. Poids moyen par chaussure : 560 g.

La paire de chaussures basses

Pointure	40	41	42	43	44	45	46
Codes	691 482	527 298	801 924	372 646	526 891	333 037	850 292



## D TROPHY S1P

Norme : EN ISO 20345:2011 S1 P SRC. Tige toile JEAN CANVAS extra résistante, crôte velours souple. Doublure WING TEX à tunnel d'air respirant. Embouts AIR TOE ALUMINIUM avec membrane respirante. Semelles anti-perforation SAVE FLEX PLUS sans métal. Semelles extérieures en polyuréthane. Semelles intérieures en polyuréthane, antibactériennes et anatomiques. Poids moyen par chaussure : 490 g.

La paire de chaussures basses

Pointure	39	40	41	42	43	44	45
Codes	875 600	436 259	410 022	605 433	241 500	127 326	323 497



## E ZEPHIR S1P

Normes : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA. Tige cuir crôte velours noir / toile grise. Doublure textile. Embouts composite STC. Semelles anti-perforation composite SMS+. Semelles extérieures caoutchouc nitrile. Semelles intérieures Feeling. Semelles intermédiaires EVA. Poids moyen par chaussure : 665 g.

La paire de chaussures basses

Pointure	36	37	38	39	40
Codes	961 070	615 998	194 713	440 506	171 557

Pointure	41	42	43	44	45
Codes	940 400	318 892	224 950	785 435	988 724



## F LEVANT S1P

Normes : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA. Tige cuir crôte velours noir / toile grise. Doublure textile. Embouts composite STC. Semelles anti-perforation composite SMS+. Semelles extérieures caoutchouc nitrile. Semelles intérieures Feeling. Semelles intermédiaires EVA. Poids moyen par chaussure : 715 g.

La paire de chaussures hautes

Pointure	36	37	38	39	40
Codes	806 917	978 589	770 164	228 130	197 911

Pointure	41	42	43	44	45
Codes	349 479	792 200	899 928	846 011	127 133



## INFO

### NORME EN ISO 20345:2011

Spécification des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit, en référence à la norme EN ISO 20344, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatifs) des chaussures de sécurité à usage professionnel. Ces chaussures :

- pour la protection des blessures résultant d'accidents qui pourraient se produire dans l'environnement industriel.
- équipées d'embouts de sécurité pour une protection contre les chocs à un niveau équivalent à 200 joules.

Exigences fondamentales de la norme EN ISO 20345:2011

Nos chaussures sont toutes de classe 1 (chaussures en cuir et autres matériaux, sauf tout caoutchouc ou tout polymère).

Les 3 catégories de la classe 1 :

S1 : propriétés fondamentales plus arrières fermés, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon, résistance de la semelle de marches aux hydrocarbures.

S2 : S1 + Tiges résistantes à l'eau.

S3 : S2 + Semelles anti-perforation, semelles à crampons.

Exigences additionnelles de la norme EN ISO 20345:2011

Définition des symboles de marquage de nos chaussures :

P : résistance de la semelle à la perforation.

HRO : résistance de la semelle à la chaleur par contact direct.

SRC : résistance à la glisse → tout type de sol de type dur, pour des usages polyvalents en intérieur ou extérieur.



### A TRAINER LUSUN S1P

Normes : EN ISO 20345:2011 S1P HRO. Tige cuir bovin. Embouts acier. Semelles extérieures en caoutchouc. Semelles intercalaires en acier résistant à la perforation. Semelles intérieures EVA. Poids moyen par chaussure : 725 g.

La paire de chaussures basses

Pointure	39	40	41	42	43	44	45
Codes	112 615	606 631	869 177	625 758	660 292	106 633	863 087



TOP  
PRIX

### Chaussures de sécurité S1P

Norme : EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Tige cuir croûte. Embout métal. Semelles anti-perforation en acier. Semelles extérieures antidérapantes. Poids moyen par chaussure : 595 g.

La paire de chaussures basses

Pointure	36	37	38	39	40
Codes	932 862	221 064	584 216	560 438	234 252

Pointure	41	42	43	44	45
Codes	428 192	656 274	146 003	907 003	954 515

La paire de chaussures hautes

Pointure	36	37	38	39	40
Codes	862 850	313 482	808 059	281 903	910 819

Pointure	41	42	43	44	45
Codes	695 126	211 832	666 920	617 107	645 140



S.24

### F ALLBLACK S3

Norme : EN ISO 20345:2011 S3 HRO WRU SRC. Tige structure microfibre TEXTLIGHT. Doublure textile. Embouts composite STC. Semelles anti-perforation composite. Semelles extérieures caoutchouc nitrile SPIDERGRIP (protection haute température). Semelles intérieures FEELING. Semelles intermédiaire polyuréthane. Poids moyen par chaussure : 540 g.

La paire de chaussures basses

Pointure	39	40	41	42	43	44	45
Codes	818 684	832 533	781 089	946 866	148 818	548 734	487 288



HECKEL

### F SUXCEED OFFROAD S3

Norme : EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC. Tige cuir fleur huilé marron hydrofuge. Doublure mesh. Embouts composite. Semelles anti-perforation composite. Semelles extérieures en polyuréthane 2D très adhérentes, profil auto nettoyant, bout recouvert injecté en polyuréthane. Semelles intérieures en EVA. Poids moyen par chaussure : 610 g.

La paire de chaussures basses

Pointure	40	41	42	43	44	45	46
Codes	655 109	844 688	778 547	992 686	365 478	117 277	776 453







## INFO

### NORME NF EN 1149-1 :

Spécifie les exigences électrostatiques et les méthodes d'essais pour les vêtements de protection dissipant l'électricité statique pour éviter les étincelles pouvant provoquer un incendie.

### NORME NF EN ISO 13982-1 :

Concerne les vêtements de protection pour utilisation contre des particules solides. Performances requises pour vêtements de protection chimique qui assurent la protection du corps entier contre les particules solides suspendues dans l'air (type 5).

### NORME EN 13034 :

Spécifie les exigences pour les vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6).

### NORME EN 149 :

Spécifie les caractéristiques minimales à exiger des demi-masques filtrants utilisés comme appareils de protection respiratoire contre les particules.

## • Blouses



### Blouse agroalimentaire

Tissu sergé résistant avec une excellente tenue colorimétrique. Tissu extérieur Fortis Plus 245 g. 3 poches dont 1 poche intérieure. Fermeture pressions.

#### La blouse

Taille	Codes
M	423 437
L	876 159
XL	366 640



### Blouse de protection blanche

*Protection du corps pour les travaux salissants dans les environnements non dangereux.*

Composition non tissée polypropylène.

#### La blouse

Taille	Codes
L	570 477
XL	110 377
XXL	743 964



## • Combinaisons



### Combinaison Basic Clean

*Protection et confort contre les produits chimiques sous forme d'éclaboussures liquides limitées et sous forme de particules solides.*

Normes : EN 1149-1, EN ISO 13034:2004, EN ISO 13982-1:2004.

Traitée antistatique.

Convient pour les travaux poussiéreux.

#### La combinaison

Taille	Codes
L	624 767
XL	329 637
XXL	948 990



## • Charlottes

Légère

### Charlottes

*Pour l'industrie, l'agro-alimentaire et la restauration.*

En polypropylène, avec élastique de serrage.

#### La boîte de 100

Modèle	Taille	Codes
Rond	Taille unique Ø 53 cm	103 903



## • Couvre-chaussures



### Couvre-chaussures visiteur

En polyéthylène CPE gaufré.

#### Le sachet de 100

Taille	Couleur	Codes
Taille unique (41 x 15 cm)	Bleu	475 556



## INFO

Un masque chirurgical est un dispositif médical (norme EN 14 683). Il est destiné à éviter la projection vers l'entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le masque. Il protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. En revanche, il ne protège pas contre l'inhalation de très petites particules en suspension dans l'air. On distingue trois types de masques :

- Type I : efficacité de filtration bactérienne (BFE) > 95 % d'un aérosol de taille moyenne 3 µm.
- Type II : efficacité de filtration bactérienne (BFE) > 98 % d'un aérosol de taille moyenne 3 µm.
- Type IIR : efficacité de filtration bactérienne (BFE) > 98 % d'un aérosol de taille moyenne 3 µm et résistant aux éclaboussures.

Un masque FFP est un appareil de protection respiratoire (norme NF EN 149). Il est destiné à protéger celui qui le porte contre l'inhalation à la fois de gouttelettes et de particules en suspension dans l'air. Le port de ce type de masque est plus contraignant (inconfort thermique, résistance respiratoire) que celui d'un masque chirurgical. Il existe trois catégories de masques FFP, selon leur efficacité (estimée en fonction de l'efficacité du filtre et de la fuite au visage). Ainsi, on distingue :

- les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale vers l'intérieur < 22%)
- les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale vers l'intérieur < 8%)
- les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale vers l'intérieur < 2 %).

Source INRS "Masques de protection respiratoire et risques biologiques".

## • Masques chirurgicaux



### Masques chirurgicaux

À usage unique. Destiné à se protéger et à protéger les autres. 3 plis. EN 14 683. Couleur non contractuelle.

La boîte de 50 masques

Type I - BFE ≥ 95 % **770 442**

Type IIR - BFE ≥ 98 % et résistance aux éclaboussures **284 819**



## • Masques FFP



### Masques FFP

Appareil de protection respiratoire jetable filtrant qui sert essentiellement de protection contre les particules et ainsi que contre diverses maladies transmissibles dans l'air. Équipement de protection individuelle utilisé par du personnel soignant pour se protéger des contaminations, mais aussi pour toute personne que le travail expose à des particules fines (sciure de bois, ponçage, limailles métalliques, démolition, désamiantage...). Équipé d'une barrette nasale.

Norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.

Attention : Le modèle équipé d'une valve permet une expiration à moindre effort mais perd sa fonction barrière entre le porteur et autrui ou son environnement. Photo non contractuelle.



La boîte de	Valve	Modèle	Codes
<b>A</b> 20 masques	Non	FFP1	<b>286 579</b>
<b>B</b> 20 masques	Non	FFP2	<b>769 307</b>
<b>C</b> 10 masques	Oui	FFP1	<b>480 337</b>
<b>D</b> 10 masques	Oui	FFP2	<b>278 297</b>
<b>E</b> 5 masques	Oui	FFP3	<b>909 095</b>

## • Masques tissu 3 couches

### Masque tissu 3 couches

En coton OEKO TEX et OEKO TEX spunbond filtre polaire. 3 couches : coton + spunbond + coton. Peut être lavé à 60°C. Réutilisable 20 à 40 fois. Ne dispose pas de barrette métallique.

Le masque

Couleur	Codes
☐ Blanc	<b>539 317</b>
■ Noir	<b>633 085</b>



## • Étuis de protection



### Étui de protection pour masques chirurgicaux

En polypropylène 5/10°. Peut contenir jusqu'à 3 masques. Fermeture grâce à l'élastique du masque. Coloris blanc.

L'étui de protection **974 707**

## • Ajusteurs



### Ajusteurs de masque

Protège vos oreilles de la tension des attaches du masque. Permet 8 niveaux d'ajustements. Réutilisable.

En PVC, peut être désinfecté avec de l'alcool.

Dim : 15 x 2,5 cm.

Le lot de 5 ajusteurs **172 202**

## • Lunettes de sécurité classe 1



### Lunettes visiteur

Protection contre les risques mécaniques (industrie, BTP).

Oculaires en polycarbonate. Monture en nylon. Tenon en polycarbonate : 2 goupilles. Branches en nylon forme spatule large.

La paire de lunettes

Verres	Couleur	Conforme à la norme	Codes
A Incolore	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	EN 166 – 1 et EN 170	800 476



### C Lunettes

Protection contre les risques mécaniques (industrie, BTP).

Oculaires panoramique en polycarbonate courbe 9.5. Monture en polycarbonate. Branches en polycarbonate forme spatule. Résistance aux impacts à température extrême. Protection latérale, anti-buée et anti-UV, optique classe 1 (port permanent).

La paire de lunettes

Verres	Couleur	Conforme à la norme	Codes
Incolore	<input checked="" type="checkbox"/> Incolore	EN 166 – 1 et EN 170	930 002
Teinté	<input type="checkbox"/> Noir	EN 166 – 1 et EN 172	296 423



INFO

EN 166 : Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts).  
EN 170 : Filtre pour l'ultraviolet.  
EN 172 : Filtre de protection solaire pour usage industriel.



### Lunettes SAFETY

Protection contre les risques mécaniques (industrie, BTP).

Oculaires panoramiques en polycarbonate. Monture en nylon type barre. Branches en nylon forme spatules et ajustables en longueur, 5 positions. Protection latérale intégrée, protection maximale de face et côté. Traitement anti-rayures et anti-uv.

Ajustable et robuste, résistance aux impacts à température extrême. Branches ajustables en longueur et pivotantes, optique classe 1 (port permanent).

La paire de lunettes

Verres	Couleur	Conforme à la norme	Codes
B Incolore	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu	EN 166 – 1 et EN 170	612 229

## • Visières



uvex

### Visière

Protège contre les gouttelettes et éclaboussures. Réduit les risques d'infections transmises par voie aérienne. Compatible avec le port de protection respiratoire et de lunettes. Norme EN166. Avec bande de mousse au niveau du front et élastique de maintien.

La visière 836 698

## • Gants jetables



### Gants à usage unique

La boîte de 100 gants

Taille	D Latex		E Nitrile	F Vinyle
	Poudré	Non poudré	Non poudré	Non poudré
07 - S	642 175	922 758	836 692	-
08 - M	658 167	917 825	454 846	638 271
09 - L	196 420	265 936	368 577	230 894
10 - XL	290 263	476 812	433 525	703 331
Commentaires	Robuste, élastique et résistant à la perforation. Bonne résistance aux produits chimiques. Sensibilité tactile élevée. Couleur : blanc.		Grande résistance à la perforation. Souple et élastique. Manchettes perlées. Couleur : bleu.	Confortable. Bonne résistance. Couleur : transparent.
Qualité	★★★		★★★★	★

## • Collecte déchets



### Carton de collecte déchets EPI

Emballage carton pour déchets EPI (masques, gants, protections auditives...) avec sac bleu PEHD 40µ lien coulissant intégré. Volume : 47,54 L. Dim. : L.29,5 x l.29,5 x H.57,5 cm.

Le carton 894 583





### A Gants maîtrise

*Pour montage et manutention.*

Paume et index en fleur de vachette. Dos en croûte de cuir. Confort, souplesse, dextérité.

La paire de gants

Taille	09 - L	10 - XL
Codes	749 459	108 568



### B Gants maîtrise

*Pour travaux courants et mécaniques, montage et manutention, bâtiments et travaux publics.*

Tout croûte de vachette. Élastique de serrage au poignet. Qualité standard.

La paire de gants

Taille	09 - L	10 - XL
Codes	166 357	268 138



### C Gants manipulation fine

*Pour montage et assemblage, manipulations diverses.*

Enduction nitrile, tricotage en polyamide texturé. Excellent grip sur les pièces sèches, une bonne étanchéité à l'humidité. Apporte un excellent confort.

La paire de gants

Taille	07 - S	08 - M	09 - L	10 - XL
Codes	835 114	879 609	581 319	306 637



### Gants précision

*Pour travaux précis et manipulations fines. Montage.*

Dessus nylon. Paume enduite de polyuréthane blanc. Très bonne dextérité. Légèreté.

La paire de gants

Taille	06 - XS	07 - S	08 - M	09 - L	10 - XL
Blanc	816 605	639 159	190 696	571 013	959 844
Gris	796 445	954 125	766 616	132 280	252 697



### F Gants anti-coupeure R5

*Pour travaux précis et manipulation de pièces et composants tranchants. Montage et mécanique.*

Gants tricotés multifibres. Paume enduite en polyuréthane gris, polyéthylène haute densité et fibre de verre. Antidérapants. Dextérité et flexibilité.

La paire de gants

Taille	08 - M	09 - L	10 - XL
Codes	197 591	302 585	212 406



### G Gants anti-coupeure R3

*Pour travaux précis et manipulation de pièces et composants tranchants. Montage et mécanique.*

Gants tricotés. Finition paume enduite polyuréthane gris, polyéthylène haute densité et fibre de verre. Antidérapants. Dextérité et flexibilité.

La paire de gants

Taille	08 - M	09 - L	10 - XL
Codes	229 714	561 276	338 108



## INFO

### NORMES

EN 407



ABCDEF

#### Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur)

- A = Résistance à l'inflammabilité (0 à 4)
- B = Résistance à la chaleur de contact (0 à 4)
- C = Résistance à la chaleur convective (0 à 4)
- D = Résistance à la chaleur radiante (0 à 4)
- E = Résistance à de petites projections de métal en fusion (0 à 4)
- F = Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (0 à 4)

EN 374-3



ABCDEF  
GIJKLY

#### Gants de protection contre les produits chimiques

- A = Méthanol
- B = Acétone
- C = Acétonitrile
- D = Dichlorométhane
- E = Carbone disulfure
- F = Toluène
- G = Diéthylamine
- I = Acétate d'éthyle
- J = N-heptane
- K = Soude caustique 40 %
- L = Acide sulfurique 96 %
- Y = Tétrahydrofurane

## • Haute visibilité



Parka + gilet avec / sans manche

Veste

Gilet sans manche



### A Parka 5 en 1 haute visibilité

Tissu extérieur : 100 % polyester Oxford 300D enduit de polyuréthane avec une finition antitaches 190 g.  
Tissu doublure : veste extérieure 100 % polyester mesh 60 g / veste intérieure 100 % polyester polaire 280 g. Bandes rétro réfléchissantes. Imperméable, coutures étanches. 7 poches dont 1 poche téléphone cachée. Fermeture glissière à double sens. Capuche détachable. Poignets réglables par pressions.

La parka

Taille	Jaune / marine	Orange / marine
M	534 347	182 552
L	895 184	622 623



### C Gilet haute visibilité

Conforme à la directive européenne CEE/89/686.  
Gilet 100 % maille polyester, fermeture réglable par bande auto-agrippante. Bandes rétro réfléchissantes microbilles de 50 mm gris argent, cousues, montage baudrier. Biais de finition sur le pourtour du gilet.

Le gilet

Taille	Couleur	Codes
L/XL	Jaune	245 544
L/XL	Orange	269 458



### F Brassard haute visibilité

Normes : EN 13356:2001.  
Matière extérieure : polyester Oxford / polyuréthane.  
Bande 3M rétro réfléchissante. Serrage par bande agrippante. Dim : 45 x 10 cm.

Le brassard

Couleur	Codes
Jaune	423 630
Orange	967 656



## • Chauds



Capuche détachable

B

Rabat tempête frontal

Col doublé polaire



Poignets réglables par bandes auto-agrippantes

Poches zippées



### F Parka Softshell

**3 en 1 : étanche, respirante, coupe vent. Avec coutures thermosoudées.**  
Polyester Oxford résistant à l'abrasion. Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures. Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément. Zips étanches. Capuche détachable avec cordons.

La parka

Taille	Codes
M	499 784
L	761 990



D



### F Veste polaire

**Pour tous les travaux en plein air et en milieu froid.**

Norme EN 14058.

Matière extérieure : polaire 100 %, polyester 400 g/m<sup>2</sup>. Fermeture à glissière en plastique jusqu'en haut du col avec curseur métal droit montant. Manches montées terminées par élastique de serrage. 2 poches bas, repose-mains à glissière. Coloris noir.

La veste

Taille	Codes
M	172 364
L	486 853



### F Bonnet

Composé de fibres très fines 100 % acrylique, tricot.  
Chaud et confortable.

Le bonnet 701 522



F

## • Gamme DX4



### A Veste Softshell DX4

Tissu extérieur : 92 % polyester, 8 % élasthanne, laminé en 100 % micro polaire polyester 310 g. Doublure tissu : 100 % filet polyester 165 g. Respirant, résistant au vent et à l'eau. 6 poches. Poche poitrine zippée. Capuche élégante et pratique. Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité. 1 Bloc-notes inclus.

La veste

Taille	Codes
M	414 991
L	571 622
XL	357 885



### B Gilet DX4

Tissu extérieur 100 % nylon 65 g. Tissu contrastant : 75 % polyester, 20 % rayonne, 5 % élasthanne 330 g. Tissu de remplissage : doublure insulatex 120 g. Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale. 6 poches. Poche poitrine zippée. Poche intérieure pour un rangement sûr. Protège-menton. Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité. Cordon de serrage. 1 bloc-notes inclus.

Le gilet

Taille	Codes
M	165 968
L	468 280
XL	873 608



### C Sweat à capuche zippée DX4

Tissu extérieur : 75 % polyester, 20 % rayonne, 5 % élasthanne 330 g. Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec. 6 poches. Poche poitrine zippée. Poche intérieure pour un rangement sûr. Protège menton. Capuche élégante et pratique. 1 Bloc-notes inclus.

Le sweat

Taille	Codes
M	124 888
L	282 501
XL	221 579



### D Pantalon poches flottantes démontables DX4

Tissu extérieur : Kingsmill polyester stretch 270 g. Tissu contrastant : 65 % polyester, 35 % coton, Trame Ripstop Stretch 235 g, Renfort genoux : 88 %, Nylon 12 %, Élasthanne 275 g. Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru. Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible. Liseré réfléchissant. 16 poches. Poches genoux. Poches flottantes amovibles zippées. Poche mètre. Une paire de genouillères incluse.

Le pantalon

Taille	Codes
38	891 182
42	455 564
46	958 216



## • Pantalons



### F Pantalon SMART

60 % coton / 40 % polyester. 300 g/m<sup>2</sup>. Norme EN ISO 13688:2013. Coloris gris clair. Fermetures Éclair. Taille élastique et passants pour ceinture. 13 poches dont 1 poche outils. 2 boucles à la taille pour des poches optionnelles. 2 emplacements pour genouillères 912 412. Renforts coutures triples points. Ajustement des jambes sur 5 cm.

Taille	Codes
S	419 698
M	195 078
L	908 756
XL	192 209



### F Pantalon

Tissu extérieur : coton majoritaire 245 g. Haute teneur en coton pour un meilleur confort. Armure sergé. 9 poches. Ourlet réglable par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé. Anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification. Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité. Emplacement pour genouillères 912 412.

Le pantalon

Taille	Codes
M	846 240
L	679 245
XL	653 463



Emplacement pour genouillères

## • Genouillères

### G Genouillères

Se glissent à l'intérieur d'une poche prévue à cet effet dans le pantalon pour protéger les genoux. Monobloc en EVA. Dim: 17 cm x 28 cm. Ép. 1,5 cm. Norme EN 14404:2004 + A1:2010.

La paire de genouillères 912 412





## • Système d'affichage mural souple



### INFO

#### L'AFFICHAGE LÉGAL

- L'employeur est tenu d'afficher certaines règles législatives et réglementaires, qui visent avant tout, à assurer la sécurité et l'information de tous les salariés.
- Obligatoire pour toute entreprise, à partir de 1 salarié.
- Dans les entreprises de 20 salariés et plus, il convient d'ajouter le règlement intérieur et lieu et mode de consultation.
- Dans les entreprises de + de 50 salariés ou les entreprises dans lesquelles sont utilisées des matières inflammables, il convient d'ajouter :
  - la consigne incendie
  - les mentions de CHSCT, noms et postes de travail.
- À quel endroit :
  - sur le lieu d'embauche
  - dans les salles de repos
  - sur le tableau d'affichage.

Pratique !



#### Étuis à suspendre


Pour format 21 x 29,7 cm. En PVC souple antireflet. Cadre semi rigide rouge. Fixation par anse métallique, avec ouverture sur le haut.

	Format	Codes
La boîte de 5 étuis	A4	564 222

#### Registre unique de sécurité

60 pages. Format : A4 (21 x 29,7 cm). Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux.

Le registre **834 905**



**DURABLE**

#### Cadres d'affichage Duraframe magnétique

- S'aimante sur toutes les surfaces métalliques telles que tableaux blancs, casiers ou machines-outils.
- Actualisation simple et rapide du document.
- Orientation portrait ou paysage.
- Repositionnable sans laisser de traces.
- Idéal pour l'affichage de règlements, instructions, plannings, notes d'information, plans...



Le lot de 5 cadres

Format	Dim. (l. x L. cm)	Couleur	Codes
A4	21 x 29,7	Argent	<b>752 268</b>
A4	21 x 29,7	Noir	<b>345 648</b>
A4	21 x 29,7	Rouge	<b>383 123</b>
A4	21 x 29,7	Bleu	<b>181 339</b>
A3	29,7 x 42	Argent	<b>249 383</b>
A3	29,7 x 42	Noir	<b>420 915</b>



#### Étiquettes fluo multi-usages

Pour rendre visible les priorités et les dangers. Coins droits.

Format (H. x l. mm)	Couleur	Nbre étiqu. / feuille	Nbre étiqu. / boîte	Codes
210 x 297	Jaune fluo	1	100	<b>346 160</b>
210 x 297	Rouge fluo	1	100	<b>243 568</b>

## • Extincteurs



#### Extincteur à poudre 1 kg

Feu de catégorie ABC + risques électriques. Adapté aux véhicules de tourisme.

L'extincteur **715 641**

## • Mégaphones




#### Mégaphone 10 W

En ABS. Sirène et microphone intégré. Réglage du volume. Portée de 250 m. Fonction d'enregistrement pour un texte de 10 secondes. Fonctionne avec 4 piles D / LR20 non fournies (code **549 923**).

Le mégaphone **858 129**

## • Marquage au sol



### Ruban adhésif de signalisation

En polypropylène, résistant aux UV.

le ruban

Dim. (L. x l.)	Couleur	Codes
66 m x 50 mm	Blanc / Rouge	467 030
66 m x 50 mm	Noir / Jaune	343 216

### Ruban adhésif de signalisation

En PVC.

Le ruban

Dim. (L. x l.)	Couleur	Codes
33 m x 50 mm	Rouge / Blanc	225 029
33 m x 50 mm	Noir / Jaune	137 822

### Ruban adhésif antidérapant

Longue durée : résiste à l'eau, aux huiles, aux fluides hydrauliques, aux détergents, aux solvants, aux U.V. et aux températures extrêmes.

Le ruban

Dim. (L. x l.)	Epaisseur (µ)	Couleur	Codes
5 m x 50 mm	5	Noir	515 937



### Adhésif de marquage au sol

Adhésif spécial sol idéal pour les commerces, les zones d'attente, ou toute autre zone accueillant du public. Signalisation indispensable en temps d'épidémie, plus que recommandée dans le contexte du Coronavirus. Pose facile et rapide.

	Modèle	Dim. (cm)	Codes
A	Bandes rouges et blanches	L.100 x l.10	617 075
B	Merci de respecter les distances de sécurité	L.100 x l.20	237 757
C	Gardez vos distances	Ø 25	107 153
D	Merci d'attendre ici	L.100 x l.10	444 033



## • Adhésifs muraux



### Panneau adhésif

Pose facile. Colle sans résidu 120µ aspect mat. Dim. adhésif : 21 x 30 cm.

	Modèle	Codes
F	Chauffeurs déposez les colis ici	290 567
F	Désinfection des mains	626 398
G	Port du masque obligatoire	847 923
H	Face au coronavirus : se protéger et protéger les autres	548 303



## INFO

**PANNEAU SIGNALÉTIQUE**  
En PVC. Support : PVC 1,5 mm, classée M1 au feu. Adhésif au dos, colle forte (pose facile). Panneau laminé anti-UV, anti graffiti, anti-rayure.



### Panneau signalétique "information"

Le panneau

Modèle	Dim. (cm)	Codes
Site sous vidéo protection	L.35 x l.12,5	<b>102 092</b>
Site sous vidéo surveillance	L.35 x l.12,5	<b>602 100</b>



### Panneau signalétique "secours"

Le panneau

Modèle	Dim. (cm)	Codes
Premier secours	L.25 x l.25	<b>525 166</b>
DAE	L.35 x l.12,5	<b>203 171</b>



### Panneau signalétique "interdiction"

Le panneau

Modèle	Dim. (cm)	Codes
Propriété privée	Ø 25	<b>451 932</b>
Stop	Ø 25	<b>244 151</b>
Stationnement interdit	Ø 25	<b>695 345</b>
Stationnement gênant	Ø 25	<b>799 767</b>
Portables interdits	Ø 25	<b>627 048</b>
Sens interdit	Ø 25	<b>118 098</b>
Interdiction de fumer / vapoter	Ø 25	<b>717 580</b>
Interdiction de fumer	L15 x l.21	<b>883 040</b>
Interdiction de fumer / vapoter	L15 x l.21	<b>145 131</b>
Interdiction de vapoter	L15 x l.21	<b>653 285</b>
Accès interdit aux personnes non autorisées	L35 x l.12,5	<b>329 714</b>
Interdit aux piétons	Ø 25	<b>548 582</b>
Interdit aux véhicules de manutention	Ø 25	<b>635 615</b>



### Panneau signalétique "obligation"

Le panneau

Modèles	Dim. (cm)	Codes
Port du masque obligatoire	Ø 25	<b>885 034</b>
Port du casque obligatoire	Ø 25	<b>558 167</b>
Port de lunettes obligatoire	Ø 25	<b>649 807</b>
Port des gants obligatoire	Ø 25	<b>853 059</b>
Port du casque anti-bruit obligatoire	Ø 25	<b>258 413</b>
Port de chaussures de sécurité obligatoire	Ø 25	<b>424 145</b>
Panneau parking	Ø 25	<b>563 896</b>
Parking privé	Ø 25	<b>361 498</b>
Parking visiteurs	Ø 25	<b>893 948</b>
Espace fumeurs	Ø 25	<b>651 667</b>
Port de gilet obligatoire	Ø 25	<b>595 004</b>
Utiliser la main courante	Ø 25	<b>429 001</b>



### Panneau signalétique "PMR\*"

Le panneau

Modèle	Dim. (cm)	Codes
Kit appel rampe d'accès + sonnette	L.15 x l.21	<b>232 433</b>
Accessibilité PMR*	L.25 x l.25	<b>387 849</b>

\*Personne à Mobilité Réduite



## Affichage obligatoire



**INFO**

“La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.” (Article R4227-39, du Code du Travail)



### Panneau signalétique “affichage légaux”

Support : PVC 1,5 mm, classé M1 au feu. Adhésif au dos, colle forte (pose facile). Panneau laminé anti-UV, anti graffiti, anti-rayure.

Le panneau

Modèle	Dim. (cm)	Codes
Consignes d'urgence	L.30 x l.42	<b>980 385</b>
Appels d'urgence	L.30 x l.42	<b>983 169</b>
Affichage obligatoire	L.30 x l.42	<b>897 405</b>
Horaire de travail	L.30 x l.42	<b>510 915</b>
Prévention de la violence au travail	L.30 x l.42	<b>242 949</b>
Consommation d'alcool et produits stupéfiants	L.30 x l.42	<b>724 366</b>



## Evacuation



### Panneau signalétique “évacuation”

Support : PVC 1,5 mm, classée M1 au feu. Adhésif au dos, colle forte (pose facile). Panneau laminé anti-UV, anti graffiti, anti-rayure.

Le panneau

Modèle	Dim. (cm)	Codes
Sortie de secours	35 x 12,5	<b>817 263</b>
Sortie de secours droite	35 x 12,5	<b>968 366</b>
Sortie de secours gauche	35 x 12,5	<b>121 265</b>
Sortie	35 x 12,5	<b>202 506</b>
Point de rassemblement	35 x 12,5	<b>434 638</b>



### Kit évacuation guide file serre file

Contient : 1 brassard guide file, 1 brassard serre file, 1 gilet guide file (taille L), 1 gilet serre file (taille L). Support mural au dos du kit (4 vis comprises). Dim. mallette : L.22,9 x l.18,9 x P.4,4 cm.

Le kit **635 760**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

### Kit panneau “Point de rassemblement” rétro réfléchissant

Kit 360° : pour une meilleure visibilité. Contient : 4 panneaux “Point de rassemblement” rétro réfléchissants (dim. 45 x 45 cm), 1 poteau galvanisé avec fixation et obturateur (dim. 8 x 4 cm, H. 3 m). Prévoir 50 cm dans le sol.

Le kit **747 159**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

### Kit panneau “Point de rassemblement”

Pose facile et rapide, sans béton sur sol meuble.

Le kit **562 297**

## • Barrières de protection



**VISO**

### Barrière de protection avec platine à fixer

*Garantit la sécurité des personnes et des équipements aux abords des zones à risques, des machines, des quais de déchargement, des parkings...*

Tube d'acier et traverse horizontale avec platine de fixation. À placer aux abords des zones dangereuses. Coloris jaune/noir. (Vis non fournies).

La barrière avec platine

Diamètre	Dim. (L. x H.) cm	Poids (kg)	Codes
40	100 x 100	6,80	<b>632 636</b>
40	150 x 100	8,50	<b>739 431</b>
40	200 x 100	9,60	<b>953 740</b>
60	100 x 100	9,70	<b>383 255</b>
60	200 x 100	13,80	<b>856 505</b>



## • Barrières extensibles



**VISO**

### Barrière d'intervention extensible

En polypropylène. Repliable rapidement pour un stockage facile.

Peut être lestée avec de l'eau pour maximiser sa stabilité. Bandes réfléchissantes.

Poignée de transport. Dim. pliée : L.20 x l.1,40 x H.100 cm.

La barrière

Dim. ouverte (L. x l. x H. cm)	Poids	Codes
225 x 40 x 100	7,5	<b>790 121</b>

## • Barrières de police



### Barrière de police

14 barreaux. Rangement et stockage facile grâce aux pieds décalés. Dim. : L.2 x H.1 m. Poids : 14 kg.

Le lot de 5 barrières **717 208**

## • Cônes



### Cône de signalisation

En polyéthylène de couleur rouge fluorescent avec 2 rayures blanches.

Dim : H.50 cm.

Le cône **451 543**

## • Poteaux de délimitation



**VISO**

### Kit de délimitation

En ABS monobloc. Base vide, à remplir avec 2,5 litres d'eau environ.


Tête équipée d'un anneau pour fixer la chaîne. Dim : Ø 50 mm x H.95 cm.

**A** Le kit : 2 poteaux + chaîne de 2 m **346 773**

**B** Le kit d'extension : 1 poteau + chaîne de 2 m **433 623**



## • Miroirs



**VISO**

### Miroir intérieur et extérieur

Vision 90°. Ø du réflecteur : 33 cm.

Le miroir **645 065**

## • Barrières parking



**VISO**

### Barrière de parking

Haute résistance en acier zingué, pieds en fonte d'aluminium, Ø tube 6 cm, fermeture par cylindre à clés. Dim. : L.86 x H.45,6 cm.

La barrière **233 065**

## • Parkings à vélos



**VISO**

### Parking 5 vélos

*Pour un rangement propre et soigné des vélos.*

En acier zingué. Fixation facile, livré avec ses 4 fixations au sol.

Dim. : L.136 x l.30 x H.21 cm.

Le parking **433 209**

## • Rubans de signalisation



### Ruban non adhésif de signalisation

En polypropylène.

Le ruban

Dim. (L. x l.)	Couleur	Codes
100 m x 50 mm	Rouge / Blanc	731 510



## • Protections mousse **VISO**



### INFO

#### PROTECTIONS MOUSSE

Pour absorber les chocs et protéger les personnes. Excellente résistance aux produits pétroliers et solvants. Facile à poser. Fixation par adhésif double-face au dos.



#### Protection de coin

Dim. (L. x l. x H.) cm Codes  
7 x 3 x 0,8 **862 712**



A

B

#### Protection d'angle

La protection d'angle

	Dim. (L. x Ø) cm	Ouverture (L. x l.) cm	Codes
A	75 x 4	2,5 x 2,5	<b>628 136</b>
B	100 x 10	5 x 5	<b>500 978</b>



C

D

#### Protection droite

La protection droite

	Dim. (L. x Ø) cm	Ouverture (L. x l.) cm	Codes
C	75 x 4	2 x 0,8	<b>141 724</b>
D	100 x 10	5 x 0,8	<b>436 553</b>

## • Savons atelier



**SPADO**

### Savon pâte

*Microbilles 100 % naturelles et biodégradables.*

Nettoie et dégraisse parfaitement les mains sales. Efficace sur cambouis, graisses, hydrocarbures... Testée cliniquement. Parfum amande douce.

	Contenance (ml)	Codes
Le pot	750	<b>231 204</b>



**SPADO**

### Gel mécano

*Microbilles 100 % naturelles et biodégradables. Sans solvant, conforme à la norme NTF-731010.*

Spécial salissures fortes. Nettoie et dégraisse parfaitement les mains. Formule à la glycérine : préserve la douceur des mains. Parfum amande.

	Contenance (L)	Codes
Le bidon	5	<b>684 626</b>



**Spécial atelier**



### Crème lavante perles végétale

Sans solvant, au PH neutre, enrichie en glycérine, augmente la tolérance cutanée. Très efficace grâce à ses microbilles de maïs contre les salissures fortes de type graisse, carbone, graphite...

	Contenance (L)	Codes
Le bidon pompe	4	<b>548 135</b>



### Lingettes multi-usages

Lingettes mains et surfaces. Douces, absorbantes. Nettoyage puissant, ne rayent pas les surfaces, quasiment indéchirables, antibactériennes, testées dermatologiquement. Format d'une lingette : 22 x 20 cm.

La boîte distributrice de 80 lingettes **405 931**



• **Protège-câbles extérieur**



**Protège-câbles haute résistance**

Installation rapide sans outils et sans efforts. Protection efficace des câbles de passage de véhicules de 20 tonnes durant un événement. Empêche les torsions de câbles posés au sol. Dim. passage de câble : 2 x Ø 35 mm et 3 x Ø 30 mm.

	Dim. (L. x l. x H.) cm	Charge max.	Poids (kg)	Codes
L'élément droit	90 x 50 x 4,5	20 tonnes	14,2	<b>771 228</b>
L'élément d'angle	20 x 50 x 4,5	20 tonnes	4	<b>756 716</b>

• **Ralentisseurs**




**Ralentisseur**

En caoutchouc vierge vulcanisé. Réduit la vitesse jusqu'à 30 km/h. 6 réflecteurs, 4 fixations asphaltes fournies (300 x Ø 12 mm). Résiste aux températures de -40°C à +80°C, aux graisses bases et acides. Dim. passage du câble : 2 x Ø 30 mm. Embouts arrondis sans passe-câbles (en option). Coloris jaune / noir.

	Dim. (L. x l. x H. cm)	Charge max. (t)	Poids (kg)	Codes
Le ralentisseur	183 x 30 x 5,5	40	23,5	<b>253 855</b>
L'embout	18 x 30 x 5,5	40	2	<b>421 105</b>

EPI / SÉCURITÉ

• **Rampes d'accès**



**VISO**

**Rampe d'accès PMR\***

Fabriquée en caoutchouc vierge vulcanisé. Pente de 10 %. Peut être utilisée comme installation fixe ou provisoire.

	Dim. (L. x l. x H.) cm	Poids	Codes
La rampe d'accès	100 x 75 x 0/10	86	<b>119 282</b>

\*Personne à mobilité réduite.

**VISO**

**Rampe d'accès haute résistance**

Rampe de trottoir en caoutchouc recyclé équipée de 2 passes câbles. Supporte le passage de chariots élévateurs et de camions. Peut être utilisée comme installation fixe ou provisoire. Charge max. 40 T.

	Dim. (L. x l. x H.) cm	Poids (kg)	Codes
<b>A</b> La rampe d'accès	60 x 36 x 15	19	<b>571 919</b>
<b>B</b> L'embout rampe RRD150 coin 90°	36 x 36 x 15	8	<b>599 956</b>

**Rampe**

*Facilite l'accès aux fauteuils roulants ou le chargement des vélos.*

En aluminium. Pliable, légère. Poignée de transport. Charge max. 272 kg.

	Dim. (L. x l. x H. cm)	Poids (kg)	Codes
La rampe	122 x 71 x 5	8,9	<b>112 506</b>
	183 x 71 x 5	13,8	<b>391 877</b>



EPI / SÉCURITÉ



### Perceuse à percussion

Compact et stable grâce à la technologie de batterie slide pack fine. Revêtement soft grip sur le manche pour un grand confort de prise en main. Voyant LED et clip ceinture. Voltage : 10,8 V. Bloc batterie : Li-Ion 2 x 1,5 Ah. Mandrin 1 main : 10 mm. Couple : 26 Nm. Contrôle du couple : 20 positions. Vitesses mécaniques : 0-400 et 0-1 400 tours/min. Cadence de frappe : 19 500 cps/min. Ø de perçage : bois 20 mm / métal 10 mm / béton 8 mm. Fournie avec 2 batteries 10,8 V 1,5 AH, 1 chargeur rapide 1,25 AH et une mallette kit box.

La perceuse **471 435**



### Boîte à outils

Ouverture et fermeture de la boîte à une seule main. Structure robuste avec large capacité de rangement. Plateau porte-outils mobile. Large poignée antidérapante. Dim. : 48,6 x 26,6 x 23,6 cm.

La boîte à outils **901 953**



### Tournevis porte-embouts à cliquet poignée revolver

Mécanisme de cliquet 15 dents avec angle de reprise de 24°. 3 positions : vissage, dévissage, blocage. Poignée revolver 3 positions (contre 2 anciennement) : 45°, 90° et 180°, pour espaces exigus ou pour opérations de vissage plus puissantes (déblocage de vis). Porte embout aimanté.

Contient :  
 4 précision Fente : 1,4/2/2,4/3 mm.  
 4 Fente : 5/6/6/7 mm.  
 4 précision Phillips : PH000/PH00/PH0/PH1.  
 2 Pozidriv : PZ1/PZ2.  
 6 précision Torx : T4/5/6/7/8/9.  
 6 Torx : T10/15/20/25/27/30.  
 5 Hex : 2/3/4/5/6 mm.  
 3 carrés : S1/S2/S3. 6 douilles pour écrous : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm.  
 support d'embout pour visseuse.

Le coffret de 40 pièces **990 221**



### Coffret cliquet

Contient :  
 1 cliquet 72 dents 1/4".  
 12 douilles 1/4" (12 pans) : 4-4, 5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.  
 1 rallonge 75 mm. 1 porte embout.  
 22 embouts :  
 PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3.  
 Hexagonal : 3/4/5/6/7.  
 Torx : 10/15/20/25/27/30/40.  
 Fente : 4/5/6/7.

Le coffret de 37 pièces **740 108**



### Pince multiprise

Gaine PVC 240 mm. Crémaillère à 7 positions. Mâchoires renforcées et trempées. Anti pince-doigts.

La pince **631 791**



### Marteau de menuisier

Manche en fibre de verre et grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie. Poids : 315 g.

Le marteau **246 814**



### Tournevis

Lame en acier chrome vanadium. Pour une utilisation professionnelle intensive. Poignée soft grip antidérapant et ergonomique.

4 tournevis Électricien :  
 2,5 x 50 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 30  
 2 tournevis Mécanicien : 5,5 x 100 - 8 x 150  
 3 tournevis Pozidriv :  
 PZ0 x 75 - PZ1 x 100 - PZ2 x 125  
 3 tournevis Phillips :  
 PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125

Le lot de 12 tournevis **954 859**



## • Outillage



### Caisse à outils

42 outils au grip confort et 64 petits accessoires : 1 pince multiprise, 1 pince coupante, 1 pince universelle, 1 rogneuse, 1 marteau, 1 mètre ruban rétractable, 1 ruban adhésif d'isolation électrique, 1 scie à métaux, 1 niveau à bulle, 1 clé à molette avec une ouverture max de 15 mm, 1 coffret avec des vis et des chevilles de différentes tailles, 1 cutter avec une boîte de 5 lames de rechanges, 1 jeu de 8 clés Allen de différentes tailles, 1 tournevis plat, 1 tournevis cruciforme, 1 tournevis porte embouts avec ses différents embouts (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, empreinte plate taille 4, empreinte plate taille 6, T20 et T25).

La caisse à outils **596 834**

### Outils de maintenance

Coffret 90 pièces. Outils en acier au chrome vanadium finition satinée, avec poignées bi-matière antidérapante. Composition : 2 cliquets réversibles 3/8 et 1/4, 21 douilles 4 à 24 mm, 2 douilles à bougies 16 et 21, 8 clés mixtes 10 à 19 mm, 9 clés 6 pans à rotule 1,5 à 10 mm, 1 marteau arrache-clou, 2 pinces (universelle et multiprise), 6 tournevis (plats, Ph, testeur), 1 tournevis porte-embouts à cliquet, 31 embouts de vissage 25 mm (plats, Ph, Pz, Hex, Tx), 7 adaptateurs (rallonge, cardan, réducteurs, etc.).

Le coffret **794 451**



### KREATOR

#### Jeu de 32 embouts + 5 douilles + accessoires

Embouts de vissage 25 mm en acier de qualité S2 pour usage intensif livrés en coffret avec un manche de tournevis à cliquet, un cliquet à douille 1/4" et une rallonge 75 mm.

Composition : plats 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / Ph0 / Ph1 (x2) / Ph2 (x2) / Ph3 (x2) / Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3, HEX 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6, Torx Tamper T10 / T15 / T20 / T25 / T27, carré 2 / 2,5 / 3 / 3,5, douilles 4 / 5 / 6 / 8 / 10, adaptateur pour douille 1/4" - 6,35 mm.

Le jeu d'embouts de vissage **844 186**



### Caisse de rangement

Très robuste. Grande capacité. Empilable et encastrable. Idéale pour ranger les outils. Dim. : environ 59 x 41 x 36 cm.

La caisse **602 417**

### Kit outils magnétiques de précision

70 pièces. Contient 2 tournevis avec embouts modulables.

Le kit **984 313**

## • Bacs à bec



### VISO

#### Bac à bec

En polypropylène. Muni d'un porte-étiquette. Superposable et emboîtable à vide. Qualité alimentaire.

Le bac

Dim. (L. x H. x P. cm)	Capacité (L)	Bleu	Rouge
15,7 x 7 x 10,1	1	<b>672 082</b>	<b>386 535</b>
23,5 x 12,6 x 15	4	<b>224 334</b>	<b>648 321</b>
33,5 x 10,5 x 21,5	10	<b>878 018</b>	<b>215 645</b>
45,5 x 30 x 17,5	28	<b>161 657</b>	<b>967 699</b>



### Bacs à bec carton

Pour un rangement efficace et pratique de vos petits matériels et unités détachées non graisseux. Livrés à plat.

Le lot de 50 bacs

Dim. (L. x P. x H. cm)	Capacité (l)	Codes
5 x 30 x 11	1,6	<b>376 233</b>
10 x 30 x 11	3,3	<b>523 660</b>
15 x 30 x 11	4,9	<b>102 795</b>



VOIR P. 429  
PISTOLET À COLLE

## • Outillage



Garantie  
**2 ans**

### Perceuse visseuse

Perceuse visseuse compacte avec poignée soft grip, mandrin automatique Ø 10 mm, 2 vitesses mécaniques avec variateur électronique 0 à 400 et 0 à 1 400 tr/min, 17 réglages de couple, LED pour éclairer la zone de travail et batterie Li-ion haute longévité avec indication du niveau de charge. Livrée avec chargeur secteur.

La perceuse visseuse **714 381**



Garantie  
**3 ans**

### Tournevis sans fil

Tournevis léger et puissant avec poignée 2 positions (pistolet ou droite), 16 réglages de couple, LED intégré, protection électrique de surcharge, mandrin porte-embouts 1/4" avec système de changement rapide. Couple maximum 3Nm. Vitesse de rotation max 180 tr/min. Batterie Li-ion haute longévité avec indication du niveau de charge. Temps de charge 3 / 5h. Fourni avec chargeur secteur, un porte-embouts magnétique 60 mm et 12 embouts 25 mm.

Le tournevis sans fil **914 253**



### Pince multiprise

Acier chrome vanadium, poignées gainées.

La pince **936 460**



### Forets

6 forets acier 2-8 mm  
5 forets béton 4-10 mm  
5 forets bois 4-10 mm.

Le coffret de 16 forets **909 794**

### Coffret 56 pièces d'embouts

En acier chrome-vanadium 6150. Comprend : 48 embouts de 25 mm (PH, PZ, plat, 6 pans, Trx et Trx sécurité). 7 embouts de 76 mm (PH, PZ, plat et Trx) et porte-embout à dégagement rapide.

Le coffret **137 470**



### Marteau

Marteau arrache pointes. Manche TPR.

Le marteau **690 723**



### Tournevis de précision

4 tournevis « plat » : 1,0, 2,0, 3,0, 3,5.  
3 tournevis type « Philips » : PH000, PH0, PH2.  
4 tournevis « TORX » : 6, 8, 10, 15.  
4 tournevis « Hexagonal » : 1,5, 2,0, 2,5, 3,0.

Le coffret de 15 tournevis **987 261**

### Tournevis + testeur

Tournevis isolés. 3 cruciformes n°3 x 60 mm, n°4,5 x 80 mm, n°6 x 100 mm. 4 plats n°0,4 x 2,5 x 75 mm, n°0,8 x 2,5 x 100 mm, n°1,0 x 5,5 x 125 mm, n°1,2 x 6,5 x 150 mm.

Le lot de 7 tournevis + 1 testeur de tension **637 051**



### Mètre à ruban

Boîtier caoutchouc.

Le mètre à ruban

Longueur (m)	largeur (mm)	Codes
3	16	<b>101 312</b>
5	19	<b>978 244</b>



## • Adhésifs fibres armées

### Ruban adhésif en polypropylène armé *Ultra résistant.*

Armé fil à fil avec fibres de verre longitudinales. Résiste à l'humidité et à la traction élevée. Bonne adhérence sur les surfaces en carton. Pour tous usages.

Le rouleau

Dim. (L. x l.)	Codes
50 m x 25 mm	<b>390 137</b>
50 m x 50 mm	<b>633 050</b>

Renforcé de fibres de verre pour une meilleure résistance !



Se découpe à la main !

Imperméable



Extérieur

**tesa**

### Ruban de toile adhésive plastifiée multi-usage

Résistant et étanche. Se découpe à la main.

Le rouleau

Dim. (L. x l.)	Couleur	Codes
25 m x 50 mm	■ Gris	<b>419 996</b>
25 m x 50 mm	■ Noir	<b>474 055</b>



## • Poteaux à sangle



**VISO**

### Poteau à sangle

*Pour une utilisation intérieure et extérieure.*

Base lestée. Tête multi-réception. Base : Ø 330 mm.

Poteau : Ø 50 mm. H.980 mm.

Le poteau à sangle

Couleur	Poids (kg)	Longueur de sangle (m)	Codes
A Poteau chromé et sangle noire	10,5	2,15	514 778
B Poteau chromé et sangle rouge	10,5	2,15	477 226



**VISO**

### Poteau à sangle

*Pour une utilisation en intérieure.*

Tête permettant de recevoir jusqu'à 3 sangles. Fabriqué en polypropylène et acier.

Dim : H.91 cm x Base 32 cm. Compatible avec le récepteur mural **273 932**

ainsi qu'avec le panneau d'information et l'adaptateur **675 836**.

Le poteau à sangle

Couleur	Poids (kg)	Sangle (m)	Codes
C Poteau noir et sangle rouge	8	2	999 395
D Poteau inox et sangle rouge	8	2	175 629

## • Enrouleurs muraux



**VISO**

### Enrouleur mural à sangle

Sangle avec frein de 2,1 m de long. Récepteur mural inclus. Tête orientable pour une utilisation sur mesure. Fixations incluses.

L'enrouleur chromé Sangle noire **167 564**

## • Accessoires



**VISO**

### Panneau d'affichage

Format A4. Coloris noir. S'adapte sur les poteaux **999 395** et **175 629**.

Le panneau **675 836**



**VISO**

### Récepteur mural

En polypropylène. Coloris noir.

Le récepteur **273 932**

## • Déneigement



### Pelle à neige

Pelle en aluminium. Manche frêne vernis (110 x 3,85 cm).

Dim pelle : 36,5 x 42,5 cm. Poids : 2,05 kg.

La pelle **931 005**

### Sel de déneigement

Le sac de 25 kg **843 601**



Montage et démontage rapide



Ouverture facile de l'intérieur comme de l'extérieur

### Bac à sel

Bac très stable, léger, facile à transporter et à stocker.

Empilable et superposable. Ouverture couvercle

90°. Crochet de fermeture en inox cadénassable

(cadenas en option).

Dim : L.89 x L.60 x H.34 cm. Poids : 8,3 kg.

Le bac 100 litres **242 278**





Take a  Break by **cep**

**À votre service !**

Idéal pour  
les pauses-café,  
l'organisation de  
réunions et l'accueil  
de visiteurs !



**Le saviez-vous ? Les salariés heureux sont :**



**2x**  
moins malades



**6x**  
moins absents



**9x**  
plus loyaux



**31%**  
plus productifs



**55%**  
plus créatifs

**cep**  
LE BIEN-ÊTRE EN PLUS

# 081

## RESTAURATION

*Une planète comme j'aime*  
**avec des ustensiles et des produits naturels**



**burolike**

Take a Break by cep



Transporter et servir



cep

Contact alimentaire



100 % recyclable

Garantie

5 ans



Tous les produits sont fabriqués en France, en polystyrène 100 % recyclable.

## Plateau rectangulaire

Polycarbonate. Résistant au lave-vaisselle et facile à entretenir. Plateau empilable.  
Dim : L.53,2 x l.37,2 x H. 2 cm.

Le plateau rectangulaire **860 557**



## Poubelle de table

Pour jeter facilement les sachets de thé, touillettes, gobelets. Spécialement conçue pour être placée dans la case centrale du plateau (code **967 647**). Contenance : 0,6 L.  
Dim : L.9 x P.9 x H.11,5 cm.

La poubelle **576 482**



## Porte-gobelets

Pour transporter vos boissons chaudes jusqu'à 11 gobelets (3 grands et 8 petits).  
Dim : L.33 x l.25 x H.4,6 cm.

Le porte-gobelets **491 694**



## Plateau distributeur

Met à disposition de chacun un assortiment varié de thé / café / chocolat, dosettes de lait, sucres, touillettes et petites cuillères. Peut être placée sur le module auprès de la machine à café, pour un encombrement minimum.  
Dim : L.20,5 x l.21,6 x H.6,8 cm.

Le plateau distributeur **967 647**



## Sweet Box

Élégante, cette petite boîte se transforme suivant vos besoins en bonbonnière, range-dosettes ou bien encore boîte à sucre. Spécialement conçue pour être placée dans la case centrale du plateau (code **967 647**). Dim : L.9 x P.9 x H.11,5 cm.

La sweet box **135 743**





# POUR TOUTES LES PAUSES, DÉTENTES



RESTAURATION

## Ranger et préparer



### Module de rangement

Pour ranger : dosettes de café (Nespresso®, Tassimo®), de lait, sachets de thé, filtres à café, touillettes, sucres, serviettes en papier, qui resteront accessibles pour faciliter la préparation des boissons chaudes. Les poignées en demi-lune facilitent l'ouverture des tiroirs. Équipés de butées d'arrêt pour stopper le décrochement, ils peuvent également être extraits du module. Patins antidérapants fournis. 2 petits tiroirs + 2 grands tiroirs.

Dim : L.18,6 x l.18,5 x H.17,5 cm.

Le module **636 064**



### Station de rangement compartimentée

11 compartiments pour ranger : serviettes, gobelets, cuillères, sucres, sachets de thé, etc. Capacité : 300 gobelets. Polystyrène antichoc. Dim : L.16,8 x l.146,2 x H.24,9 cm.

La station de rangement **664 008**



### Desserte à roulettes

Desserte 3 plateaux. Équipée d'un tiroir pouvant contenir 49 dosettes. Polystyrène / acier. Dim : L.51 x l.140,5 x H.87,5 cm. Livrée avec une station de rangement.

La desserte **436 717**



### Station de rangement

7 compartiments et 2 tiroirs pour ranger : serviettes, gobelets, cuillères, sucres, sachets de thé, etc. Poignées chromées. Patins antidérapants. Polystyrène antichoc. Dim : L.32 x l.113,7 x H.28 cm.

La station de rangement **272 858**



### Range-dosettes 3 tiroirs

Poignées chromées. Permet de poser la cafetière pour économiser de l'espace. Peut contenir 42 dosettes Dolce Gusto®, 42 Verismo® ou 48 Nespresso®. Polystyrène antichoc.

Dim : L.34,2 x l.132,7 x H.6,9 cm.

Le range-dosettes **419 103**



### Range-dosettes bambou

Pour 50 dosettes Nespresso® ou 35 Special T®. Tiroir coulissant 6 compartiments. Robuste, supporte sans déformation une machine à café. Dim : L.33 x l.132,5 x H.12 cm.

Le range-dosettes **401 674**

## • Vaisselle



### Vaisselle

	Codes
A Lot de 12 cuillères à café	754 865
B Lot de 12 fourchettes	290 295
C Lot de 12 couteaux microdentés	478 414
D Lot de 6 assiettes plates 23 cm	648 318
E Lot de 6 gobelets 16 cl	881 563
F La corbeille à pain	649 549
G Le tire-bouchon	747 544
H Lot de 12 flûtes 17,5 cl	555 083



**Pichet à eau**

En polypropylène.

	Capacité (L)	Codes
Le pichet	1,5	742 700



**Tasses à café en carton**

Avec anse. Coloris blanc.

Le sac de 25 tasses

Contenance (cl)	Ø (cm)	Hauteur (cm)	Codes
20	7,3	7,5	127 050



**Gobelets réutilisables**

Polypropylène très épais.

	Capacité (cl)	Codes
Le lot de 10 gobelets	30	740 691



**Verre incassable**

En copolyester.

	Capacité (cl)	Codes
Le verre	20	757 941

## • Collecteurs de gobelets



**ROSSIGNOL**

**Collecteur de gobelets**

Capacité 1 600 gobelets. Trous pour agitateurs.

Le collecteur

Capacité (L)	Dim. (H. x Ø. cm)	Codes
100	70 x 39	360 335

• Boissons chaudes et froides



**Gobelets en fibre de canne**

Coloris écriu.

Le lot de 50 gobelets

Contenance (cl)	Codes
11,5	<b>478 324</b>
24,5	<b>963 778</b>
28	<b>522 751</b>



**Gobelets en carton PBS\***

Coloris blanc + impression

Le sac de 50 gobelets

Contenance (cl)	Codes
12	<b>819 637</b>
24	<b>680 352</b>

\* PBS : Polybutylène succinate



**Gobelets en carton**

Le lot de 50 gobelets

Contenance (cl)	Codes
12	<b>613 798</b>
20	<b>448 574</b>
28	<b>653 527</b>
35	<b>968 370</b>



**Gobelets en carton double paroi**

Coloris : noir.

Le lot de	Contenance (cl)	Ø (cm)	Hauteur (cm)	Codes
20	12	6	6	<b>652 384</b>
25	29	7,8	9,5	<b>516 048</b>
25	42	9	11,2	<b>692 168</b>



**Gobelets en carton**

Coloris : kraft.

Le sac de 50 gobelets

Contenance (cl)	Ø (cm)	Hauteur (cm)	Codes
12	6,2	6	<b>595 372</b>
20	7,3	7,6	<b>482 626</b>
28	8	9	<b>194 391</b>
33	8	11,6	<b>331 011</b>



**Gobelets en carton**

Coloris : blanc.

Le lot de	Contenance (cl)	Ø (cm)	Hauteur (cm)	Codes
50	12	6,2	6	<b>419 593</b>
50	20	7,3	7,6	<b>452 704</b>
25	28	8	8,7	<b>866 180</b>

EN RÉSUMÉ

Codes	Couleur	Matière	Contenance (cl)	Ø (cm)	Hauteur (cm)	Micro-onde	Température d'utilisation	Bio sourcé
<b>478 324</b>	Écriu	Fibre de canne + film PE	11,5	6,3	6,5	✓	80°C	✓
<b>963 778</b>	Écriu	Fibre de canne + film PE	24,5	8	8	✓	80°C	✓
<b>522 751</b>	Écriu	Fibre de canne + film PE	28	8	9,5	✓	80°C	✓
<b>819 637</b>	Blanc + impression	Carton + PBS	12	6,2	6,3	✓	80°C	✓
<b>680 352</b>	Blanc + impression	Carton + PBS	24	8	9,2	✓	80°C	✓
<b>613 798</b>	Blanc + impression	Carton + film PE	12	6,2	6	✓	80°C	-
<b>448 574</b>	Blanc + impression	Carton + film PE	20	7	8	✓	80°C	-
<b>653 527</b>	Blanc + impression	Carton + film PE	28	8,8	9	✓	80°C	-
<b>968 370</b>	Blanc + impression	Carton + film PE	35	8	11,7	✓	80°C	-
<b>652 384</b>	Noir	Carton + film PE	12	6	6	✓	80°C	-
<b>516 048</b>	Noir	Carton + film PE	29	7,8	9,5	✓	80°C	-
<b>692 168</b>	Noir	Carton + film PE	42	9	11,2	✓	80°C	-
<b>595 372</b>	Kraft	Carton	12	6,2	6	-	90°C	-
<b>482 626</b>	Kraft	Carton	20	7,3	7,6	-	90°C	-
<b>194 391</b>	Kraft	Carton	28	8	9	-	90°C	-
<b>331 011</b>	Kraft	Carton	33	8	11,6	-	90°C	-
<b>419 593</b>	Blanc	Carton	12	6,2	6	-	90°C	-
<b>452 704</b>	Blanc	Carton	20	7,3	7,6	-	90°C	-
<b>866 180</b>	Blanc	Carton	28	8	8,7	-	90°C	-



## • PICNIK de Maped



### Assiette PICNIK 900 ml

En polypropylène, silicone. Étanche. Avec valve micro-onde. Accepte les couverts MAPED PICNIK. Coloris bleu.

Le sac **521 963**



### Sac isotherme PICNIK 4,4 L

Anse et bandoulière amovible. Fourni avec un set de table. Pour transporter l'assiette, la bouteille et le set de couverts PICNIK, tout en laissant de la place pour mettre votre dessert.

Le sac **972 781**



### Bouteille PICNIK de 500 ml

Équipée d'un système anti-goutte. Le bouchon peut servir de verre. Coloris bleu.

La bouteille **826 328**



## INFO

PICNIK - Design inspiré de l'art de la table et de l'univers de la décoration.

SANS BPA



Contact alimentaire



### Boîte à déjeuner en verre PICKNIK 1,2 L

Verre borosilicate de haute qualité. Produit garantit étanche. Passe au lave-vaisselle. Compatible avec un four traditionnel (sans le couvercle). Dim : H.7 x l.20 x P.20 cm. Poids : 0,777 kg.

La boîte à déjeuner **388 765**



### Set de couverts PICNIK

En acier inoxydable.

Le set **943 668**



### Mug isotherme PICNIK 350 ml

Garde les boissons chaudes jusqu'à 4 heures et froides jusqu'à 6 heures grâce à la double paroi inoxydable, avec vide d'air. Un corps étroit associé à un manchon en silicone à prise facile. Convient à la plupart des porte-gobelets de voiture. Toutes les parties passent au lave-vaisselle.

Le mug **109 329**

## • Bouteilles isothermes



SANS BPA



Contact alimentaire

LEITZ

### Bouteille isotherme 500 ml

Fabriquée en acier inoxydable avec isolation double paroi. Garde les boissons chaudes et froides à la bonne température. Compatible avec le lave-vaisselle. Convient aussi aux aliments. Surface antidérapante qui reste fraîche au toucher lorsqu'elle est utilisée pour des boissons chaudes. Silicone rouge sur le bouchon.

La bouteille

Couleur	Codes
■ Anthracite	<b>804 633</b>
■ Bleu	<b>614 598</b>
■ Jaune	<b>347 781</b>

• Assiettes



**Assiettes en fibre de canne**

Fibres végétales.

	Diamètre (cm)	Codes
Le paquet de 50	22	<b>120 429</b>



**Assiettes fibre de canne**

	Diamètre (cm)	Codes
Le paquet de 50	26	<b>733 819</b>



**Assiettes en carton**

	Diamètre (cm)	Codes
Le paquet de 50	23	<b>527 887</b>



**Assiettes en carton**

	Dim. (cm)	Codes
Le paquet de 20	23 x 23	<b>963 321</b>



**Assiettes kraft**

	Diamètre (cm)	Codes
Le paquet de 50	22	<b>135 507</b>

• Couverts



**Couverts en bois**

Le lot de 100

	Longueur (cm)	Codes
Grandes cuillères	16	<b>100 686</b>
Petites cuillères	10	<b>294 530</b>
Couteaux	16	<b>179 802</b>
Fourchettes	16	<b>484 758</b>



• Agitateurs



**Agitateurs en bois**

Visuel non contractuel.

	Longueur (cm)	Codes
La boîte de 1 000 agitateurs	14	<b>392 516</b>



EN RÉSUMÉ

Codes	Couleur	Matière	Dimensions (cm)	Micro-onde	Température d'utilisation	Bio sourcé
<b>120 429</b>	Blanc	Fibre de canne	Ø 22	✓	80°C	✓
<b>733 819</b>	Blanc	Fibre de canne	Ø 26	✓	80°C	✓
<b>527 887</b>	Blanc	Carton	Ø 23	✓	70°C	-
<b>963 321</b>	Blanc	Carton	L.23 x l.23	-	90°C	✓
<b>135 507</b>	Kraft	Carton	Ø 22	-	90°C	✓
<b>294 530</b>	Bois	Bois	L.10	-	90°C	✓
<b>100 686</b>	Bois	Bois	L.16	-	90°C	✓
<b>179 802</b>	Bois	Bois	L.16	-	90°C	✓
<b>484 758</b>	Bois	Bois	L.16	-	90°C	✓
<b>392 516</b>	Bois	Bois	L.14	-	90°C	✓

## • Fours



Garantie  
**2 ans**

**BLACK+DECKER**

### Four micro-ondes 23 L

Micro-ondes 900 W. Panneaux de commande digital. Fonction Grill et décongélation. 5 niveaux de puissance. Minuterie jusqu'à 99 minutes  
Dim : L.49 x H.28 x P.40 cm. Poids : 14,1 kg.

Le four micro-ondes **761 651**



Garantie  
**2 ans**

**BLACK+DECKER**

### Four micro-ondes 20 L

Puissance : 700W. 5 niveaux de puissance. Diamètre du plateau en verre : 24,5 cm. Fonction décongélation. Minuterie 30 minutes. Signal de fin de cuisson. Dim : L.44,6 x H.24,3 x P.36,1 cm. Poids : 9,4 kg.

Le four micro-ondes **102 024**

## • Réfrigérateurs



Garantie  
**1 an**

**F A G**

**CANDY**

### Réfrigérateur 98 L

Niveau sonore : 39 dB. Volume net réfrigérateur : 84 L. Volume net congélateur : 14 L. Consommation électrique (kWh/an) : 172. Dim. : H.82 x l.50 x P.52,5 cm. Poids : 29 kg.

Le réfrigérateur **599 197**

## • Films étirables alimentaires



### Rouleau de film étirable alimentaire

Boîte distributrice.

Le rouleau

Dim. (L. x l.) m	Épaisseur (µm)	Codes
300 x 0,29	8	<b>446 039</b>

## • Aluminium



### Rouleau d'aluminium

Boîte distributrice.

Le rouleau

Dim. (L. x l.) m	Épaisseur (µm)	Codes
200 x 0,29	11	<b>781 979</b>



## • Café dosettes Senseo



### Dosettes Senseo®

Café au goût facile à boire, léger et doux.

Le sachet

Modèle	Nbre de dosettes	Codes
Classique	18	605 860
Corsé	18	218 209
Décaféiné	40	627 892



### Café dosettes Miko

Mélange d'arabica tout en finesse. Compatible Senseo®.

Le paquet

Nbre de dosettes	Codes
18	651 841



### Café dosettes Puro

Mélange d'un arabica d'altitude, doux et délicat, renforcé par une pointe de robusta.

80 % arabica, 20 % robusta. Compatible Senseo®.

Le paquet

Nbre de dosettes	Codes
16	951 705

## • Cafetières à dosettes



Technologie  
COFFEE BOOST



### Cafetière Senseo® classique\*

Savourez des pauses cafés sensationnelles avec Senseo®. Ce système unique associe la machine à café Senseo® de Philips et les dosettes Senseo® de Maison du Café, pour vous offrir un café intense et raffiné avec sa délicieuse couche de mousse, en toute simplicité.

Puissance : 1 450 W. Capacité du réservoir d'eau : 0,70 litre soit 5 tasses.

Arrêt automatique : 30 minutes.

La cafetière

Couleur	Codes
Noir mat	312 636
Rouge mat	880 560

# DISTRIBUTION BOISSONS CHAUDES - MACHINES À CAFÉ

Garantie  
**1 an**

**BOSCH**

## Tassimo® Vivy

Machine entièrement automatique "un clic et c'est prêt". Technologie T-DISC unique et brevetée. Le système ajuste automatiquement le volume d'eau, la température, le temps de préparation et s'arrête automatiquement lorsque la boisson est prête. Réservoir d'eau amovible intégré sur le côté. Programme de détartrage et nettoyage automatique. 3,3 bars de pression pour un espresso intense grâce au flux inversé. Pas de temps de préchauffage ni d'attente entre 2 boissons grâce au système Thermoflux. Puissance : 1 300 W. Dim : 25 x 17 x 30 cm. Poids : 2,7 kg.

La cafetière/théière Tassimo® **415 713**



## Dosettes T-DISC pour Tassimo®

La boîte

Modèle	Nbre de T-DISC	Codes
Espresso	16	<b>291 022</b>
Long classic	16	<b>824 662</b>
Twinnings Thé vert menthe	16	<b>123 946</b>
Milka	8	<b>505 384</b>



Garantie  
**2 ans**

## Distributeur de boissons chaudes

4 sélections directes par système push. Réservoir en inox (3 L) avec système de vidange. Tableau de commande électronique avec voyants d'utilisation (niveau d'eau, contrôle de la température). Emplacement pour : gobelets, porte-gobelets, sucre et agitateurs. Dim. H.39,5 x L.36,3 x P.44,2 cm. Poids : 8 kg. Livré vide.

Le distributeur **805 639**



**JEDE**

## Cartouches Jede

*Large choix de boissons lyophilisées de 1<sup>re</sup> qualité.*

Cartouches hermétiques jetables avec doseur incorporé.

Spécifiques au distributeur de la marque JEDE (code **805 639**).

La cartouche

Modèle	Nbre de tasses	Codes
Café décaféiné	170	<b>293 744</b>
Café cappuccino	62	<b>224 176</b>
Thé menthe	83	<b>385 584</b>
Soupe tomates	53	<b>464 369</b>
Arabica 100 %	185	<b>194 627</b>
Espresso Grande	158	<b>628 792</b>
Chocolat Royal	52	<b>665 814</b>
VanHouten	52	<b>665 814</b>
Thé citron	83	<b>682 945</b>
Sucre	110	<b>303 025</b>

• Machines



RESTAURATION

**Garantie 3 ans**  
Pièces

**Garantie 2 ans**  
Main d'œuvre

NESPRESSO magimix

**Cafetière Nespresso Essenza**

Système de chauffe Thermobloc pour une montée en température rapide (25 s).  
Réservoir amovible : 0,6 L. Puissance : 1 260 W. Pression : 19 bars.  
Dim. : L.11 x H.20,5 x P.32,5 cm. Poids : 2,3 kg.

La cafetière **483 660**

**Garantie 3 ans**  
Pièces

**Garantie 2 ans**  
Main d'œuvre

NESPRESSO magimix

**Cafetière Nespresso Citiz**

Montée en température rapide (25 s). Réservoir amovible pour les capsules usagées :  
10 capsules environ. Réservoir amovible : 1 L. Puissance : 1 260 W.  
Dim. : L.13 x H.27,7 x P.37,1 cm. Poids : 3,4 kg.  
Fournie avec un coffret de dégustation de 16 capsules.

La cafetière **292 056**

• Capsules compatibles



**Capsules L'OR Espresso**

Compatible avec les machines NESPRESSO®.  
La boîte de 10 capsules

Modèle	Codes
Forza	491 442
Delizioso	758 579
Splendente	136 268
Supremo	403 787
Décaféiné	880 074



**Capsules MIKO**

Compatible avec les machines NESPRESSO®.  
La boîte de 10 capsules

Saveur	Codes
Monsoon	Notes de fruits et d'agrumes. <b>864 707</b>
Savanna	Expresso à l'italienne, saveur moka. <b>917 448</b>
Chaparral	Généreux et corsé. <b>188 734</b>



**Capsules PFAFF**

Compatible avec les machines NESPRESSO®.  
Le paquet de 10 capsules

Saveur	Codes
Mandolino	Puissant et expressif. <b>837 311</b>
Secret de Joris	Équilibré et harmonieux. Sélection de 4 grands crus d'arabica. <b>264 415</b>
Bio top	Intense et fruité. 100 % arabica, alliance entre 2 grands crus d'Amérique centrale. <b>787 403*</b>



## • Cafetières filtre



Garantie  
**2 ans**  
**taurus**

### Cafetière filtre 6 tasses

Verseuse graduée en verre, bandeau anti choc, poignée fermée et couvercle articulé. Plaque chauffante pour un maintien au chaud. Filtre permanent amovible. Système anti-goutte. Système d'arrêt automatique. Puissance : 600 W. Capacité : 0,6 L. 6 tasses. Dim : L.18,6 x H.25 x P.15,5 cm. Poids : 0,98 kg

La cafetière **204 714**



Garantie  
**2 ans**  
**taurus**

### Cafetière filtre 12 tasses

Verseuse graduée en verre, bandeau anti choc, poignée fermée et couvercle articulé. Plaque chauffante pour un maintien au chaud. Filtre permanent amovible. Système anti-goutte. Système d'arrêt automatique. Puissance : 680 W. Capacité : 1,2 L. 12 tasses. Dim : L.19 x H.29,5 x P.21 cm. Poids : 1,26 kg.

La cafetière **232 053**



Garantie  
**2 ans**  
**Moulinex**

### Cafetière filtre

Puissance 1 000 W. Capacité : 1,25 L. Porte-filtre pivotant et amovible. Système stop-gouttes. Arrêt automatique au bout de 30 min. Dim : L.23 x H.32,5 x P.22 cm. Poids : 1,5 kg.

La cafetière **207 260**

## • Cafetières filtre Thermo



Garantie  
**2 ans**  
**Moulinex**

### Cafetière isotherme

Puissance 800 W. Capacité : 0,9 L. 8 à 12 tasses. Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes. Arrêt automatique. Dim : L.32 x H.21,5 x 23,5 cm. Poids : 2 kg.

La cafetière **787 806**

## • Filtres



### Filtres n°4 MELITTA

Le paquet de 40 filtres **425 941**

## • Détartrants



Contact alimentaire

**SPADO**

### Détartrant électroménager

La boîte de 5 sachets **496 052**

Contact alimentaire  
**SPADO**



### Nettoyant détartrant machines expresso

Pour tous types de machines à expresso (dosettes, capsules, automatiques...) et pour tout autre appareil électroménager (bouilloire, cafetières à filtre...).

Le flacon de 250 ml **505 996**



**Café Supérieur Carte Noire**

Le paquet

Contenance	Aspect	Codes
225 g	Moulu	<b>185 722</b>



**Café Grand Mère**

Le paquet

Contenance	Aspect	Codes
250 g	Moulu	<b>230 906</b>



**Café Régal Jacques Vabre**

Le paquet

Contenance	Aspect	Codes
250 g	Moulu	<b>952 584</b>



**Café**

Le paquet

Saveurs	Caractéristique	Contenance	Aspect	Codes
Diamant noir	100 % arabica	1 kg	Moulu	<b>767 458</b>
Diamant noir	100 % arabica	1 kg	Grain	<b>134 099</b>
Diamant noir	100 % arabica	250 g	Moulu	<b>207 347</b>
Onyx	50 % arabica, 50 % robusta	1 kg	Moulu	<b>551 086</b>
Forte	70 % arabica, 30 % robusta	1 kg	Grain	<b>587 009</b>



**Café SAN MARCO**

Le paquet

Contenance	Aspect	Codes
1 kg	Moulu	<b>377 560</b>
1 kg	Grain	<b>519 878</b>



**Café Lavazza**

Le paquet

Contenance	Type	Codes
1 kg	Grain	<b>319 226</b>
1 kg	Moulu	<b>295 100</b>



**Café**

Caractéristique	Contenance	Aspect	Codes
70 % Arabica, 30 % Robusta	1 kg	Moulu	<b>158 703</b>

• **Café commerce équitable**



**Café Puro Noble**

Le paquet

Caractéristique	Contenance	Aspect	Codes
80 % Arabica, 20 % Robusta	250 g	Moulu	<b>350 481</b>
80 % Arabica, 20 % Robusta	1 kg	Moulu	<b>480 975</b>
80 % Arabica, 20 % Robusta	1 kg	Grain	<b>406 398</b>



**Café Puro Bio**

Le paquet

Caractéristiques	Contenance	Aspect	Codes
100 % arabica.	250 g	Moulu	<b>236 440</b>
100 % arabica.	1 kg	Moulu	<b>472 936</b>
100 % arabica.	1 kg	Grain	<b>844 191</b>

• **Café bio**



**Café BIO**

Le paquet

Caractéristique	Contenance	Aspect	Codes
100 % Arabica	1 kg	Moulu	<b>727 150</b>
100 % Arabica	1 kg	Grain	<b>574 817</b>



miko

LA FORMULE

miko®



### LE PRÊT GRATUIT DU MATÉRIEL

**PRATIQUE** : choisissez votre dose de café

**SIMPLE** : une machine professionnelle facile à utiliser

**MAÎTRISE** : une hygiène optimale et un coût maîtrisé

**QUALITÉ** : un plaisir renouvelé et une qualité assurée



### UN SAV INCLUS ET SUR MESURE

**NATIONAL** : un technicien référent pour chaque client

**RÉACTIF** : une solution apportée en moins de 48h

**PRÉVENTIF** : des visites régulières et programmées

**LOCAL** : une maintenance réalisée sur site





## • Miko Café




### INFO



#### NOTRE SOLUTION CAFÉ FILTRE

Vous bénéficiez du prêt et de la maintenance d'une machine à café filtre professionnelle associée à la fourniture d'un délicieux café filtre conditionné dans son emballage spécifique !



#### Café filtre dose Miko

Pré-dosés et parfaitement adaptés aux machines Miko, les filtres doses de café moulu vous offriront une qualité régulière, une hygiène parfaite et un budget maîtrisé.

##### Le carton

Saveurs	Caractéristique	Nbre de doses	Codes
Diamant noir	100 % arabica	36	<b>395 802</b>
Concerto	50 % arabica, 50 % Robusta	48	<b>638 625</b>
Décaféiné	95 % arabica, 5 % Robusta	48	<b>692 094</b>



#### Café filtre dose Miko

##### Le carton

Saveurs	Caractéristique	Nbre de doses	Codes
Puro Fuerté	80 % arabica, 20 % Robusta	48	<b>134 834</b>

## • Sucre



#### Bûchettes Pure Via

La boîte de 300 bûchettes **333 271**



#### Bûchettes de sucre roux 4 g

La boîte de 500 **438 996**



#### Bûchettes de sucre 5 g

Pur sucre de betterave.

Le carton de 500 bûchettes **333 162**



#### Sucre 5 g

**A** La boîte de 500 bûchettes **787 578**  
**B** Le carton de 1 000 sucres enveloppés 2 morceaux **132 892**

## • Lait



#### Couppelles de lait 7 ml

Lait entier concentré. Emballage individuel.  
 Le carton de 200 couppelles **302 632**

## • Chocolat soluble



### Sticks chocolat Van Houten

La boîte de 100 sticks de 23 g **924 364**



### Sticks chocolat Press Choco

La boîte de 20 sachets de 30 g **234 240**

## • Café soluble



### Sticks L'OR

Pour un café instantané de marque.

La boîte de 25 sticks **225 403**



### Sticks carte noire

Café soluble classique, délicat et aromatique.

La boîte de 80 sticks **107 146**

## • Kit boissons chaudes



### Kit boissons chaudes

Composé de gobelets carton + sticks + spatules en papier. Visuel non contractuel.

Le kit

Nbre de sticks	Saveur	Codes
10	Café Carte Noire	<b>980 731</b>
10	Café Maxwell	<b>716 949</b>
5	Cacao	<b>107 416</b>
5	Cappucino	<b>229 746</b>

## • Bouilloires



Garantie

**2 ans**

**BLACK+DECKER**

### Bouilloire 2 200 W 1,7 L

Bouilloire sans fil avec rotation à 360° sur son socle. Résistance immergée en acier inoxydable. Interrupteur marche / arrêt LED. Filtre lavable amovible pour un nettoyage facile. Coloris blanc.

La bouilloire **432 048**



Garantie

**2 ans**

**Moulinex**

### Bouilloire 2 400 W 1,7 L

Filtre anti-tartre amovible. Arrêt automatique après ébullition. Niveau d'eau visible.

La bouilloire **123 650**



Garantie

**2 ans**

**BLACK+DECKER**

### Bouilloire 2 200 W 1,7 L

Socle 360°. Finition en acier inoxydable antitrace. Niveau d'eau visible. Grand couvercle. Filtre amovible. Arrêt automatique à ébullition.

La bouilloire **115 383**

À épuisement de l'ancien modèle BRANDT.

## • Thés



### Thé Lipton

Assortiment de thés et infusions pour chaque moment de la journée.

La boîte

Saveurs	Nbre de sachets	Codes
Thé vert menthe	25	<b>760 366</b>
Thé Earl Grey	25	<b>174 911</b>
Thé fruits rouges	25	<b>309 497</b>
Thé citron	25	<b>293 286</b>
Assortiment 6 saveurs	60	<b>725 998</b>
Thé vert menthe	100	<b>336 576</b>
Thé Yellow Label	100	<b>742 365</b>

### Thé Dammann

La boîte

Saveurs	Nbre de sachets	Codes
Thé vert au jasmin	25	<b>303 066</b>
Thé de Chine Earl Grey aromatisé à la bergamote de Calabre	50	<b>778 324</b>
Thé vert menthe	50	<b>169 428</b>



Thé

La boîte

Saveur	Nbre sachets	Codes
Thé Earl Grey (thé noir, bergamote, zeste d'orange)	25	<b>403 498</b>
Thé fruits des bois	25	<b>203 377</b>
Thé vert menthe	25	<b>987 424</b>

## • Serviettes



Think ahead. Contact alimentaire

### Serviettes Tork Lunch

2 plis. Pliage en 4.

Le paquet de 100 serviettes

Couleur	Dim. (L. x l.) cm	Codes
<input type="checkbox"/> Blanc	30 x 30	<b>328 515</b>



### Serviettes ouate 2 plis

	Couleur	Dim. (L. x l.) cm	Codes
Le paquet de 50	<input checked="" type="checkbox"/> Ecreu	40 x 40	<b>534 427</b>



Think ahead. Contact alimentaire



### Distributeur serviettes rechargeable

Tork Xpressnap® garantit une réduction de la consommation de serviettes d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs de serviettes traditionnels. Distribution feuille à feuille.

Le distributeur de serviettes + 1 paquet de 225 serviettes **231 769**

Le lot de 5 paquets de 225 serviettes (21,3 X 33 cm) 1 pli Tork Xpressnap® **528 963\***



Think ahead. Contact alimentaire

### Serviettes 1 pli

Pliage en 4.

Le paquet de 100 serviettes

Couleur	Dim. (L. x l.) cm	Codes
<input type="checkbox"/> Blanc	30 x 30	<b>709 634</b>



## • Nappes



### Nappe

La nappe

Couleur	Papier	Dim. (L. x l.) m	Codes
<input type="checkbox"/> Blanc	Damassé	10 x 1,20	<b>229 880</b>





## • Fontaines à eau



Garantie  
**2 ans**  
Wonday

### Fontaine à eau

Eau froide, chaude et tempérée. Mini réfrigérateur 20 L intégré. Eau froide 2,5 L/h (= 12°C). Eau chaude 5 L/h (= 90°C). Compatible avec la bonbonne (code **792 235**).  
Dim : L.31 x H.94 x P.34,5 cm. Poids : 14,5 kg.

La fontaine **853 495**

## • Bonbonnes d'eau



### Bonbonne 18,9 L

Eau française. Visuel non contractuel.

La bonbonne **792 235**

**VOIR P. 84 GOBELETS**



## • Racks



### Rack à bonbonnes d'eau

En acier peint, très robuste. Pieds réglables en polyéthylène. Capacité : 4 bonbonnes 18 L. Livré démonté. Facile à monter.

Le rack **429 606**

## • Chariots



250 Kg



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

### Diable bonbonnes d'eau

*Pour transporter les bonbonnes d'eau.*

En aluminium. 2 roues gonflables. Capacité : 7 bonbonnes.

Le diable **173 649**

## • Fontaines à eau



### INFO

#### Décret 2020-1724

Au 01 Janvier 2022, obligation de mise en place de fontaine à eau dans les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 1, 2 et 3.

Catégorie 1 : + 1 500 personnes  
Catégorie 2 : de 701 à 1 500 personnes  
Catégorie 3 : de 301 à 700 personnes

ARDÈCHE



EDAFIM

Le savoir-faire « Fabriqué en France, depuis 1983 ». C'est au cœur de l'Ardèche que cette société française forte de 40 salariés spécialisés vous propose des solutions de distributeurs d'Eau Fraîche, Gazéifiée, Chaude, Désinfectée voir Aromatisée à raccorder directement au réseau de distribution d'eau. Avec un matériel fiable et robuste vous bénéficiez ainsi d'une garantie de 3 ans sur l'ensemble des groupes froids.

Univers collectifs



#### A Fontaine à eau froide Demi-lune 45

45 litres/heure. Banc de glace à détente directe. 1 sortie froide col de cygne. + 1 sortie rince bouche. Cuvette en Inox. Évacuation obligatoire. Acier gris pré laqué. Raccord 3/8" male - 220V. 36 x 40,5 x 100 cm.

La fontaine **953 621**

Univers industriel



#### B Fontaine à eau froide filtrée EDA 45

45 litres/heure. Banc de glace à détente directe. 1 sortie froide col de cygne. Commande par pédale. Cuvette en Inox. Évacuation obligatoire. Acier gris pré laqué. Raccord 3/8" male - 220V. Dim : 33,3 x 33,3 x 100 cm.

La fontaine **168 915**

Univers tertiaire



#### C Fontaine à eau froide / tempérée filtrée LAGO

45 litres/heure. Banc de glace à détente directe. 2 sorties à boutons. Réceptacle 1,1 litres. Acier gris anthracite pré laqué. Distributeur de gobelets en option. Raccord 3/8" male - 220V. Dim : 38 x 38 x 133 cm. Garantie 1 an.

La fontaine **603 064**

Élegant et économique



Disponible sans contact

#### Fontaine à eau LUMIO

45 litres/heure. Banc de glace à détente directe. 2 ou 3 sorties à boutons. Réceptacle 75 cl. Acier gris pré laqué. Distributeur de gobelets en option. Raccord 3/8" male - 220V. Dim : 33,2 x 28 x 113 cm.

La fontaine

Modèle	Code
Eau froide / tempérée filtrée	<b>547 623</b>
Eau froide / tempérée filtrée - Sans contact	<b>991 064</b>
Eau froide / tempérée / chaude filtrée	<b>866 037</b>
Eau froide / tempérée / chaude filtrée - Sans contact	<b>776 475</b>

D'AUTRES MODÈLES DE FONTAINES ET ACCESSOIRES SONT DISPONIBLES CHEZ NOTRE PARTENAIRE. N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE COMMERCIAL BUROLIKE HABITUEL POUR TOUT RENSEIGNEMENT.

## • Prestations de services

### Les prestations de service

Installation standard	<b>701 581</b>
Installation complexe	<b>136 354</b>
Entretien sanitaire périodique	<b>559 495</b>
Dépannage	<b>551 261</b>

Procédure sur demande.



## INFO

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021, la loi anti-gaspillage (AGEC) interdit la distribution gratuite de bouteille en plastique (contenants inférieurs à 3 litres) dans les établissements recevant du public ou dans les locaux professionnels.

## • Eaux plates



## INFO

1 cannette aluminium est recyclable à 98,5 % à l'infini. La cannette en aluminium est l'emballage le plus recyclé au monde (69 % vs 9 % pour les déchets plastique).



### Cannettes d'eau

*Le format cannette aide à lutter contre le plastique dans les océans.*

Eau minérale naturelle plate.

Le pack de 12 cannettes 33 cl **988 473**



### Evian

Contenance	Pack de	Type	Codes
150 cl	12	Bouteille	<b>814 606</b>
100 cl	12	Bouteille	<b>988 419</b>
50 cl	24	Bouteille	<b>548 906</b>
33 cl	24	Bouteille	<b>727 844</b>



### Cristaline

Contenance	Pack de	Type	Codes
150 cl	6	Bouteille	<b>992 685</b>
50 cl	24	Bouteille	<b>752 152</b>

## • Eaux gazeuses



### Perrier

Contenance	Pack de	Type	Codes
50 cl	24	Bouteille	<b>684 158</b>
33 cl	24	Canette	<b>961 722</b>



### San Pellegrino

Contenance	Pack de	Type	Codes
100 cl	6	Bouteille	<b>808 356</b>
50 cl	24	Bouteille	<b>341 187</b>



### Cristaline

Contenance	Pack de	Type	Codes
150 cl	6	Bouteille	<b>913 923</b>
50 cl	24	Bouteille	<b>216 275</b>



## • Thés



Lipton

Saveur	Contenance	Pack de	Type	Codes
Pêche	33 cl	24	Cannette	298 172

## • Eaux gazeuses aromatisées



San Pellegrino

Saveur	Contenance	Pack de	Type	Codes
Citron	33 cl	24	Cannette	960 447
Orange	33 cl	24	Cannette	820 834

## • Jus de fruits



Réa

Saveur	Contenance	Pack de	Type	Codes
Orange	1 L	1	Brique	259 836



Joker

Saveur	Contenance	Pack de	Type	Codes
Orange	1 L	1	Bouteille	526 465
Multifruits	1 L	1	Bouteille	227 283



Pago

Saveur	Contenance	Pack de	Type	Codes
Orange	20 cl	12	Bouteille	631 452
Ananas	20 cl	12	Bouteille	985 277
A, C, E (carotte, orange, citron)	20 cl	12	Bouteille	833 645



Minute Maid

Saveur	Contenance	Pack de	Type	Codes
Orange	33 cl	24	Cannette	476 065
Pomme	33 cl	24	Cannette	205 102



Oasis

Saveur	Contenance	Pack de	Type	Codes
Tropical	33 cl	24	Cannette	254 462

## • Sodas



Sodas

Marque	Contenance	Pack de	Type	Codes
Coca-Cola Classic	33 cl	24	Cannette	544 985
Coca-Cola Zéro	33 cl	24	Cannette	274 493
Orangina	33 cl	24	Cannette	985 446
Orangina Light/Miss'0*	33 cl	24	Cannette	442 353
Schweppes Agrum'	33 cl	24	Cannette	466 013

## • Champagnes



Champagne Brut Théophile

1/3 de Meunier - 1/3 de Pinot noir -  
1/3 de Chardonnay

Contenance	Carton de	Type	Codes
75 cl	6	Bouteille	566 534

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.























Champagne Brut Doth  
1<sup>er</sup> Cru Réserve

25 % Pinot Meunier - 25 % Pinot Noir -  
50 % Chardonnay.

Contenance	Carton de	Type	Codes
75 cl	6	Bouteille	597 074

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. [www.mangerbouger.fr](http://www.mangerbouger.fr)

- A**  **Nougats tendres**   
Emballage individuel.  
Le carton de 200 nougats **952 335**
- B**  **Miniatures Mix 3 kg**  
La boîte de 4 assortiments (Mars / Twix / Snickers / Bounty) **542 458**
- C**  **Amandes cacaotées 1,680 kg**  
Emballage individuel.  
La boîte de 400 châlines **410 913**
- D**  **Chocolats noirs 1 kg**   
Emballage individuel 5 g.  
La boîte de 200 chocolats **442 752**
- E**  **M&M's Cacahuètes**  
Le lot de 36 sachets 45 g **404 922**
- F**  **Toblerone**  
Mélange de mini-barres de chocolat (lait, noir et blanc).  
Le pot de 904 g **101 450**
- G**  **Napolitain**   
Carré de chocolat au lait aux éclats de nougat de Montélimar, 4 g.  
La boîte de 200 napolitains **646 970**
- H**  **Guimauve chocolatée**   
Délicieuse guimauve enrobée de chocolat craquant.  
La boîte de 200 guimauves chocolatées **430 591**
- I**  **Haribo World Mix 900 g**  
La boîte **785 614**
- J**  **Haribo Happy Life 700 g**  
La boîte **183 174**
- K**  **Haribo Délir Pik 800 g**  
La boîte **763 314**
- L**  **HARIBO Fraise tagada**  
La boîte de 210 fraises **314 359**
- M**  **Bonbons d'accueil 1 kg**  
La boîte **964 557**
- N**  **Krema Regal'ad 2 kg**  
Le paquet **655 832**
- O**  **Mini Carambar 1 kg**   
Le sachet **798 896**

**Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. [www.mangerbouger.fr](http://www.mangerbouger.fr)**

## • Gâteaux sucrés

### A Biscuits sucrés Lotus 1,130 kg

Le coffret de 4 assortiments **223 364**



### B Spéculoos

Emballage individuel.

Le carton de 200 biscuits **933 953**



### Assortiment de biscuits

Emballage individuel dont la composition peut varier selon les saisons.

Le carton de 125 biscuits

Variété	Codes
C Biscuits secs et sucrés	<b>575 276</b>
D Biscuits chocolatés	<b>539 960</b>

### E Biscuits sucrés Calèche Lu 250 g

La boîte de 13 assortiments **973 995**

### F Biscuits sucrés Tea Time Delacre 1 kg

La boîte de 16 assortiments **312 531**



## • Gâteaux salés

### G PRINGLES Original

La boîte de 175 g **324 515**

### H Cacahuètes

Le paquet de 410 g **721 901**

### I Monaco Emmental

La boîte de 100 g **511 909**

### J Tradition

La boîte de 4 assortiments  
720 g (8 compartiments fraîcheur) **957 617**



Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. [www.mangerbouger.fr](http://www.mangerbouger.fr)



Demandez votre CATALOGUE

# LE MOBILIER DE BUREAU



auprès de votre commercial Burolike

**burolike**

# 105

## MOBILIER DE BUREAU

une planète comme j'aime  
avec un environnement qui respire



**D.E.A**  
L'Eco-participation sur les Déchets d'Éléments  
d'Ameublement s'applique aux articles de la famille  
mobilier. BUROLIKE contribue au reversement de  
cette taxe qui s'inclut dans le prix de vente de ces articles.

**burolike**

# CHOISISSEZ L'ERGO-ATTITUDE

Pour réduire les tensions musculaires dorsales et la fatigue de fin de journée,  
**choisissez une assise à la fois confortable et ergonomique**, en fonction :

TYPE DE MÉCANISME  
MORPHOLOGIE  
TEMPS D'UTILISATION  
VARIÉTÉ DES RÉGLAGES

## LES MÉCANISMES



Synchrone

### Synchrone

- Mouvements facilités et accompagnés.
- Assise et dossier sont synchronisés.
- Mécanisme réglable en intensité en fonction du poids de l'utilisateur.
- Blocage des positions possible.
- Réglable en hauteur.



Basculant décalé

### Basculant décalé

- Maintien des pieds au sol.
- Axe de basculement situé à l'avant de l'assise.
- Le siège bascule d'avant en arrière.
- Réglable en hauteur.



Basculant centré

### Basculant centré

- Position Relaxante.
- Axe de basculement situé au centre de l'assise.
- Le siège bascule d'avant en arrière.
- Réglable en hauteur.



Contact permanent

### Contact permanent

- Soutien et confort.
- Dossier en contact permanent avec le dos dont il accompagne les mouvements.
- Blocage des positions possible.
- Réglable en hauteur.



Basic

### Basic

- Le siège Pivote sur son axe central.
- Réglable en hauteur.



Profondeur d'assise réglable

### Profondeur d'assise réglable

- Pour adapter l'assise au gabarit de l'utilisateur.
- Pour soutenir les cuisses sur toute leur longueur, sans couper la circulation. Recommandé à partir d'une taille de 1,75 m.



Hauteur dossier réglable

### Hauteur du dossier réglable

- Le dossier se règle en hauteur pour s'adapter à la taille de l'utilisateur.



Support lombaire

### Support lombaire

- Le soutien lombaire ajustable.

## LE TEMPS D'UTILISATION

### Intensité d'utilisation

En fonction de la conception du siège, une durée maximum de position assise est préconisée.

2h

4h

6h

8h

24h



## LES RÉGLAGES



# ADOPTEZ LE SIÈGE DONT VOUS AVEZ BESOIN

## SIÈGES DACTYLO



■ **PORTIA**  
p.110



■ **TORUN**  
p.110



■ **ROULETTES**  
p.145

## SIÈGES OPÉRATEURS



■ **MASTER**  
p.111



■ **WEBSTAR+**  
p.111



■ ■ **ANTONIO**  
p.112



■ **OFFIX**  
p.112



■ **NARVIK+**  
p.113



■ ■ **AUSTIN**  
p.114



■ ■ ■ **LAEGER**  
p.114



■ **LANDER**  
p.115



■ ■ ■ **IMATRA**  
p.116



■ ■ **LOCKHART**  
p.117



■ ■ ■ **EKLEY**  
p.118



■ ■ ■ ■ **STARKLE**  
p.121



■ ■ ■ **LYNN**  
p.122

## SIÈGES MANAGER



■ **BARI**  
p.123



■ **AIR-SIT**  
p.123



■ ■ ■ **MALICE+**  
p.124



■ ■ ■ **MALICE STANDARD**  
p.124



■ **ERGA**  
p.125



■ ■ ■ **TYRONE**  
p.126



■ **HOLDE**  
p.127



■ **HOLDE+**  
p.127

## SIÈGES MANAGER ERGONOMIQUES



■ **KEMI+**  
p.128



■ ■ ■ ■ **RAVELS**  
p.128



■ **FARGO**  
p.129



■ **BIZZI XXL**  
p.130



■ **BIZZI MESH**  
p.130



■ **CARSON**  
p.131



■ **MOSS**  
p.132



■ **OSLO**  
p.133



■ **KORSO**  
p.134



■ ■ **SLAGEN**  
p.135



■ ■ ■ ■ **TOKYO**  
p.136



■ **COLOGNE**  
p.137



■ **ERGOHUMAN**  
p.138



■ **KANE**  
p.139

# Plus de **80 SIÈGES** sélectionnés pour votre confort !

## SIÈGES DIRECTION



■ SIENNE  
p.140



■ CASPER  
p.140



■ GRISONS  
p.141



■ GLARIS  
p.141



■ ALBORG  
p.142



■ □ FRANCISCO Cuir  
p.143

## SIÈGES TECHNIQUES



■ INTRATA TECH  
p.144



■ MALICE TECH  
p.144



■ DESIGN  
p.144



■ ATELIER  
p.144



■ DESSINATEUR  
p.144



■ ATELIER  
p.144



■ TABOURET NYLON  
p.144



■ COMPTOIR  
p.144

## SIÈGES RÉUNION-VISITEURS



■ ■ ■ ■ ■  
BETA  
p.146



■ ■ ■ ■ ■  
POUTRE  
p.146



■ ■ ■ ■ ■  
BOSTON  
p.146



■ ■ ■ ■ ■  
VISITEUR  
p.137



■ ■ ■ ■ ■  
ACCUEIL  
p.147



■ ■ ■ ■ ■  
ACCUEIL SKAI  
p.147



■ ■ ■ ■ ■  
MEETING  
p.147



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
KYOS  
p.148



■ ■ ■ ■ ■  
MESH  
p.148



■ ■ ■ ■ ■  
STYLE  
p.149



■ ■ ■ ■ ■  
RUMBA  
p.149



■ ■ ■ ■ ■  
TASK  
p.149



■ ■ ■ ■ ■  
MOBILE  
p.149



■ ■ ■ ■ ■  
CUBE  
p.150



■ ■ ■ ■ ■  
DOGE  
p.150



■ ■ ■ ■ ■  
MUST  
p.150

## ACCUEIL - PAUSE



■ ■ ■ ■ ■  
CROWN  
p.150



■ ■ ■ ■ ■  
COCOON  
p.151



■ ■ ■ ■ ■  
BROOKS  
p.151



■ ■ ■ ■ ■  
CUBE  
p.151



■ ■ ■ ■ ■  
BE SOFT  
p.152



■ ■ ■ ■ ■  
SOFTLINE  
p.153



■ ■ ■ ■ ■  
TOPLINE  
p.153

## TABOURETS - BALLON D'ASSISE



■ ■ ■ ■ ■  
BALLON  
p.154



■ ■ ■ ■ ■  
TIM  
p.154



■ ■ ■ ■ ■  
MOOVE  
p.154



■ ■ ■ ■ ■  
ROLLY  
p.154






Contact permanent

Accoudoirs en option



Contact permanent

Accoudoirs en option



4h  
Garantie  
2 ans



6h  
Garantie  
3 ans

## Portia

Jusqu'à 80 kg. Mécanisme contact permanent réglable en tension et blocable 1 position. Mousse normale. Revêtement en tissu. Densité de mousse assise : 25 kg/m<sup>3</sup>. épaisseur 40 mm. Assise : L.48 x P.46 cm. Dossier : H.53 cm. Hauteur d'assise réglable de 44 à 56 cm. Structure interne de l'assise en bois. Dossier cadre nylon injecté avec résille noire tendue.

### Le siège

■ Noir  
781 179



### Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs fixes 471 518

## Torun

*Polypro 70 % recyclé.*

Jusqu'à 110 kg. Mécanisme contact permanent blocable multi-position. Haut dossier double galbe. Mousse ergonomique. Dossier ajustable en hauteur sur 6 cm. Piètement nylon renforcé. Non feu M1 et EN 1021.1 et 2.

### Le siège

■ Noir  
531 711



### Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs 881 909

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MOBILIER BUIROLIKE



Assise grand confort

Contact permanent

Accoudoirs en option




Classique, design, confort !

Synchrone

Accoudoirs en option

MOBILIER



## Master

*Polypro 70 % recyclé.*

Jusqu'à 90 kg. Dossier réglable en hauteur et en profondeur. Mousse ergonomique. Revêtement en tissu. Piètement nylon. Assise : L.46 x P.42 cm. Dossier : H.43 ou 52 cm. Hauteur d'assise réglable de 40 à 52 cm. Densité de mousse assise/dossier 30 kg/m<sup>3</sup>.

Le siège haut dossier

■ Noir

279 071

### Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs réglables 281 477



## Webstar +

*Polypro 70 % recyclé.*

Jusqu'à 100 kg. Mécanisme synchrone réglable en intensité et multiblocable.

Système de sécurité anti-retour du dossier. Dossier réglable en hauteur par crémaillère.

Assise : L.46 x P.42 cm. Dossier : H.50 cm. Hauteur d'assise réglable de 41 à 54 cm.

Densité de mousse assise/dossier 40 kg/m<sup>3</sup>.

Le siège

■ Noir


600 495

### Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs ajustables en hauteur 877 877

La paire d'accoudoirs fixes 173 750





## Antonio

Mécanisme synchrone blocable 1 position. Réglage de l'intensité du basculement en fonction du poids de l'utilisateur. Dossier H.56 cm, résille noire tendue sur cadre nylon noir. Assise L.48 x P.47 cm structure en hêtre. Mousse épaisseur 50 mm densité 25 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur assise réglable de 42 à 52 cm. Piètement nylon avec roulettes Ø 50 mm. Pour utilisateur jusqu'à 90 kg.

### Le siège

■ Noir ■ Bleu

276 333 906 133

### Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs réglables en hauteur 942 478



## Offix

Réglez vous-même votre angle assise/dossier.

*Polypro 70 % recyclé.*

Jusqu'à 110 kg. Mécanisme asynchrone : réglage indépendant de l'assise de l'assise et de l'angle du dossier + contact permanent. Réglage en intensité de la force du dossier en fonction du poids de l'utilisateur. Réglage du dossier en hauteur par crémaillère. Assise et dossier rembourrés 30 kg/m<sup>3</sup>. Assise : L.47,5 x P.42,5 cm. Dossier : H.58 cm. Hauteur d'assise réglable de 42 à 55,5 cm. Tissu non feu EN 1021.1 et 2 et M1.

### Le siège

■ Noir

148 643

### Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs réglables en hauteur 652 685





DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MOBILIER BUROLIKE



Synchrone ou contact permanent

Multiblocable pour plus de confort



MOBILIER



## Narvik - Narvik +

Polypro 70 % recyclé.

Jusqu'à 110 kg. Dossier en résille noire. Assise grand confort : L.47,5 x P.42,5 cm.

Dossier : H. 60 cm, ajustable en hauteur de 42 à 56 cm. Densité de mousse assise 35 kg/m<sup>3</sup>. Non feu M1 et EN 1021.1 et 2.

**Narvik** : Mécanisme contact permanent très robuste multiblocable 5 positions avec sécurité anti-retour. Garantie 3 ans.


**Narvik +** : Mécanisme synchrone activ avec contact permanent et réglage de tension.

Le siège	■ Noir
Narvik	209 404
Narvik +	344 238



### Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs réglables 786 791



## Austin

*Polypro 70 % recyclé.*

Mécanisme synchrone 5 positions. Réglage de l'intensité du basculement en fonction du poids de l'utilisateur. Sécurité anti retour. Dossier résille H.59 cm. Coloris noir. Assise L.46 x P.48 cm. Mousse ép. 50 cm densité 35 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise réglable de 41 à 54 cm. Piètement nylon avec roulettes Ø 50 mm. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

Le siège

■ Noir	■ Bleu
<b>631 159</b>	<b>469 750</b>

### Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs réglables en hauteur **288 234**



## Laeger

Mécanisme synchrone blocable 5 positions. Réglage manuel de l'intensité du basculement en fonction du poids de l'utilisateur. Sécurité anti retour. Dossier résille H.59 x L.47 cm. Support lombaire réglable en hauteur sur 6 cm pour un meilleur confort. Assise L.47 x P.40 cm. Mousse épaisseur 5 cm densité 35 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise réglable de 41 à 53 cm. Tissu assise 100 % polyester (label OekoTex), classé feu 1021.1 & 2, coloris noir ou gris. Piètement nylon noir avec roulettes 6 cm auto-freinées pour moquette. Accoudoirs 2D en option. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

	Structure	Assise / dossier	Codes
Le siège	■ Noir	■ Noir	<b>153 242</b>
Le siège	■ Noir	■ Gris	<b>561 345</b>
Le siège	□ Blanche	■ Gris clair	<b>503 729</b>
La paire d'accoudoirs 2D*	■ Noir	-	<b>886 639</b>
La paire d'accoudoirs 2D*	□ Blanc	-	<b>524 632</b>

\*Hauteur + largeur 60 mm.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MOBILIER BUROLIKE



## Lander

Version mécanisme contact permanent blocable multi-positions par molette de serrage. Haut dossier tissu H.53,5 x L.48 cm. Dossier réglable en hauteur par crémaillère sur 6,5 cm. Mousse découpée ép 2,5 cm densité 25 kg/m<sup>3</sup>. Assise L.49 x P.40,5 cm. Mousse découpée ép 4 cm densité 40 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise réglable de 41 à 51 cm. Profondeur d'assise réglable sur 5 cm (version contact permanent). Accoudoirs en option. Piètement polyamide armé. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

Ou


Version mécanisme synchrone, blocable 5 positions. Réglage manuel de l'intensité du basculement en fonction du poids de l'utilisateur. Sécurité anti retour.



	Mécanisme	Couleur	Codes
A	Synchrone	Noir	<b>880 184</b>
B	Contact permanent	Noir	<b>222 725</b>
C	-	-	<b>291 561</b>
D	-	-	<b>881 156</b>

\*Hauteur, profondeur, rotation.





## Imatra

Jusqu'à 110 kg. Mécanisme basculant centré, blocage du dossier et réglage en intensité. Accoudoirs relevables en hauteur. Assise : L.51 x P.49 cm, mousse 70 mm densité 28 kg/m<sup>3</sup>. Dossier : H.68 cm, mousse 55 mm densité 28 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise réglable de 46 à 55 cm.

### Le siège

■ Noir / ■ Gris ■ Noir / ■ Rouge ■ Bleu / ■ Noir

913 159

602 242

910 285



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MOBILIER BUIROLIKE



MOBILIER



## Lockhart / Garta

Design contemporain. Mécanisme synchrone blocable multi-positions. Réglage manuel de l'intensité du basculement en fonction du poids de l'utilisateur. Sécurité anti retour. Dossier tapissé H.54,5 x L.45 cm. Réglable en hauteur sur 8 cm. Recouvert de mousse coupée ép 4 cm densité 25 kg/m<sup>3</sup>. Assise tapissée L.48 x P.42 cm recouverte de 2 couches de mousse : couche supérieure ép 4 cm densité 25 kg/m<sup>3</sup> et couche inférieure ép 2 cm densité 40 kg/m<sup>3</sup>. Tissu 100 % polyester (label OekoTex), classé feu 1021.1 & 2. Hauteur d'assise réglable de 41,5 à 54 cm. Piètement polyamide noir. Roulettes 6 cm auto-freinées pour sol moquette. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

### Le siège

■ Noir ■ Gris foncé


658 040 169 861

La paire d'accoudoirs réglables en hauteur 75 mm 380 022



Concitez confort & design

Mécanisme basculant



## Ekley

Mécanisme basculant blocable en 1 position. Réglage manuel de l'intensité du basculement en fonction du poids de l'utilisateur. Sécurité anti retour. Dossier résille H.54 x L.45 cm. Assise L.50 x P.48 cm. Mousse injectée épaisseur 5 cm densité 50 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise réglable de 43 à 53 cm. Accoudoirs fixes. Piètement métal peinture époxy. Roulettes 5 cm. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg. Ekley structure noire (cadre, accoudoirs, pieds gris moyen). Ekley structure gris clair (cadre, accoudoirs, pieds gris moyen).

### Le siège

Couleur Structure / Assise et Résille	Codes
■ Noir / ■ Gris foncé	532 727
■ Gris clair / ■ Vert	230 404
■ Gris clair / ■ Bleu	334 919





DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MOBILIER BUROLIKE



## Sièges visiteur salle de réunion ou accueil

Dossier résille H.54 x L.45 cm. Assise L.50 x P.48 x H.47 cm.  
Mousse injectée ép. 5 cm densité 50 kg/m<sup>3</sup>. Accoudoirs fixes.  
Piètement métal Ø.28 mm peinture époxy gris moyen.  
Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

Le lot de 2 sièges

Couleur Structure / Assise et résille	Codes
■ Noir / ■ Gris foncé	995 268
■ Gris clair / ■ Vert	588 631
■ Gris clair / ■ Bleu	151 272

Conciliez confort & design



MOBILIER




Concitez confort  
et design

Tête réglable  
(selon version)

Accoudoirs 3D  
manchettes confort

Support dorsal  
ajustable





## Starkle / Lando

Mécanisme synchrone blocable en 3 positions. Réglage manuel de l'intensité du basculement en fonction du poids de l'utilisateur. Sécurité anti retour. Dossier résille H.55 x L.52 cm. Support lombaire réglable en hauteur pour un meilleur confort. Assise L.50 x P.48 cm. Mousse injectée épaisseur 5 cm densité 50kg/m³. Hauteur d'assise réglable de 46 à 56 cm. Accoudoirs réglables 3D : hauteur, profondeur et pivotants. Manchettes soft. Tête réglable en hauteur et inclinaison (pour les versions concernées) polyuréthane soft confort. Piètement nylon noir. Roulettes 5 cm. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg. Structure noire (cadre, accoudoirs, piètement), assise et résille gris foncé. Structure gris clair (cadre, accoudoirs, piètement), assise et résille gris moyen.

### Le siège

Modèle	Structure / Carter et support dorsal	Codes
Sans tête	■ Noir / ■ Gris	<b>907 460</b>
Sans tête	■ Noir / ■ Saumon	<b>866 832</b>
Avec tête	■ Noir / ■ Gris	<b>670 633</b>
Avec tête	■ Noir / ■ Saumon	<b>930 712</b>
Sans tête	■ Gris clair / ■ Gris	<b>235 564</b>
Sans tête	■ Gris clair / ■ Saumon	<b>576 925</b>





## Lynn mesh / Souly

Mécanisme synchrone blocable 4 positions. Réglage automatique de l'intensité du basculement en fonction du poids de l'utilisateur (auto-régulé). Sécurité anti retour. Dossier H.61 x L.49 cm. Cadre polyamide coloris gris perle, tendu de résille semi transparente (100% polyester recyclé). Support lombaire réglable en hauteur sur 5,5 cm pour un meilleur confort. Option: tête réglable 3D (amplitude de réglages: hauteur 10 cm, blocable en 11 positions, profondeur 2 cm, rotation 70°). Assise L.48 x P.42-48 cm. Mousse injectée épaisseur 5,9 cm densité 60 kg/m<sup>3</sup>. Tissu assise gris foncé 100% polyester (label Oekotex), classé feu 1021.1 & 2. Hauteur d'assise réglable de 41 à 53 cm. Profondeur d'assise réglable sur 6 cm pour un meilleur soutien des jambes et une meilleure circulation sanguine en fonction du gabarit. Piètement 71 cm polyamide noir et roulettes 6 cm, auto freinées pour moquette. Assise démontable et remplaçable facilement. Pour utilisateur jusqu'à 120 kg.

Le siège

Rose pastel  
651 175

Gris clair  
139 907



### Option accoudoirs

A La paire d'accoudoirs 2D\* 862 156

B Option tête réglable 3D 549 936



\* Paire d'accoudoirs 2D : Réglables en hauteur sur 8 cm et en largeur sur 7 cm.

DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE



Synchrone



**Bari**  
Jusqu'à 120 kg. Mécanisme synchrone multiblocable réglable en intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Système de sécurité anti-retour du dossier. **Support lombaire intégré et accoudoirs réglables.** Assise rembourrée ép. 45 mm, densité 60 kg/m<sup>3</sup>. Dossier en résille. Tête confort ajustable en hauteur. **Accoudoirs réglables en hauteur et profonds.** Assise : L.50 x P.48 cm. Dossier : L.44,5 x H.52,5 cm. Hauteur d'assise réglable de 42 à 54 cm. Piètement nylon. Norme EN1335. Tissu non feu.  
Le fauteuil **363 077**

INFO




### AIRCARE SYSTEM

Système ergonomique « AirCare » permettant d'optimiser le confort d'assise grâce à un transfert dynamique et automatique de la pression de l'air à l'intérieur des deux coussinets internes, facilitant et favorisant les mouvements latéraux de l'utilisateur durant la journée.



Synchrone



### Air-sit

*Polypro 70 % recyclé.*




Jusqu'à 110 kg. Mécanisme synchrone 5 positions réglable en intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Système de sécurité anti-retour du dossier. Assise mousse injectée 40 mm, haute densité 40 kg/m<sup>3</sup> + coussinets d'air. Dossier mousse 35 mm densité 35 kg/m<sup>3</sup>. Assise : L.48 x P.47 cm. Dossier : 54,5 cm. Hauteur d'assise réglable de 41,5 à 54 cm. Profondeur d'assise réglable pour un meilleur soutien des jambes et une meilleure circulation sanguine en fonction du gabarit. Option accoudoirs 2D réglage en hauteur 70 mm et largeur sur 30 mm.

Le siège **706 248**

Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs **928 558**





## Malice standard

Mécanisme synchrone multiblocable réglable en intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Système de sécurité anti retour du dossier. **Support lombaire réglable.** Assise rembourrée en mousse injectée, haute densité 60 kg/m<sup>3</sup>. Dossier résille coloris noir. Assise : L.48 x P.47 cm. Dossier : 53,5 cm. Hauteur d'assise réglable de 44 à 56 cm. Norme EN1335. Tissu non feu EN 1021.1 et 2 et M1. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

Le siège

Bleu	Noir	Gris foncé
428 022	644 391	687 572

## Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs réglables en hauteur et profondeur 759 695



## Malice +

Mécanisme synchrone multiblocable réglable en intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Système de sécurité anti-retour du dossier. **Support lombaire réglable.** Assise rembourrée en mousse injectée, haute densité 60 kg/m<sup>3</sup>. Dossier résille coloris noir. Tête confort orientable et ajustable en hauteur. **Accoudoirs réglables en hauteur, profond et pivotants.** Assise : L.48 x P.47 cm. Dossier : 53,5 cm. Hauteur d'assise réglable de 44 à 56 cm. **Profondeur d'assise réglable sur 5 cm pour un meilleur soutien des jambes et une meilleure circulation sanguine en fonction du gabarit.** Norme EN1335. Tissu non feu EN 1021.1 et 2 et M1. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

Le siège

Bleu	Noir	Gris foncé
886 733	958 665	833 309






DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE



MOBILIER

Sokoa 

8h

Garantie **5ans**

## Erga

Fauteuil bureautique haut dossier tissu noir. Mécanisme synchro plus, avec grand angle d'ouverture 22°, blocable 5 positions. Réglage manuel de l'intensité du basculement en fonction du poids de l'utilisateur. Sécurité anti retour. Haut dossier tissu H.60 x L.47 cm. Mousse découpée épaisseur 20 mm densité 30kg/m<sup>3</sup>. Support lombaire réglable sur 5 cm pour un meilleur confort. Assise L.50,5 x P.40,5 cm. Mousse injectée épaisseur 50 mm densité 70kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise réglable de 42 à 50 cm. Accoudoirs réglables 3D avec manchettes soft confort : hauteur (+/- 75 mm) 9 positions, avant/arrière (+/- 50 mm), largeur (+/- 70mm). Piètement polyamide armé. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

Le siège **179 317**






Synchrone



Garantie  
**5 ans**



## Tyrone

Mécanisme synchrone blocable 4 positions. Réglage manuel de l'intensité du basculement en fonction du poids de l'utilisateur. Sécurité anti retour. Dossier résille H.56 x l. 48,5 cm. Tête réglable en hauteur. Support lombaire réglable pour un meilleur confort. Assise L.50 x P.48 à 53 cm. Mousse injectée épaisseur 7,9 cm densité 55 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise réglable de 50 à 60 cm. Profondeur d'assise réglable sur 5 cm pour un meilleur soutien des jambes et une meilleur circulation sanguine en fonction du gabarit. Piètement nylon noir. Accoudoirs réglables 3D : hauteur, profondeur et pivotants. Pour utilisateur jusqu'à 120 kg.

Le siège

■ Noir ■ Noir / Gris ■ Noir / Rouge

216 318

616 769

522 057



Confort optimum : assise double densité

Dossier auto-déformant qui accompagne les mouvements du dos



Synchrone

Accoudoirs réglables en option



Synchrone

Accoudoirs réglables en option



## Holde

*Polypro 70 % recyclé.*



Pour un maximum de confort, assise avec une mousse d'accueil moelleuse 30 mm - 35 kg/m<sup>3</sup>, mousse plus dense pour la longévité 20 mm - 40 kg/m<sup>3</sup>. Mécanisme synchrone réglable en intensité en fonction du poids, blocage multiples, 5 positions. Dossier en mousse et tissu. Assise : L.46 x P.45 cm. Dossier : H.57 cm. Hauteur d'assise réglable de 42 à 55 cm. Non feu M1 et EN 1021.1 et 2. Accoudoirs optionnels réglables en hauteur (85 mm) et largeur (25 mm). Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

Le siège **204 445**



### Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs réglables 2D **483 354**



## Holde+

*Polypro 70 % recyclé.*

Mécanisme synchrone réglable 5 positions. Réglage de l'intensité du basculement en fonction du poids de l'utilisateur. Sécurité anti retour. Dossier en résille avec cadre en nylon noir, auto déformant, pour mieux accompagner le dos dans tous les mouvements. H.57 cm. Réglable en hauteur sur 7 cm 13 positions. Tête réglable en hauteur 65 mm et en inclinaison. Assise : L.46 x P.45 cm. Mousse d'accueil moelleuse 30 mm 35 kg/m<sup>3</sup> + mousse dense pour la longévité 20 mm 40 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise réglable de 42 à 55 cm. Profondeur d'assise réglable sur 5 cm pour un meilleur soutien des jambes et une meilleure circulation sanguine en fonction du gabarit. Non feu M1 et EN 1021.1 et 2 (Allumette/Cigarette). Piètement polypropylène. Roulettes Ø 65 mm. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

### Le siège

■ Noir

**655 292**

### Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs réglables 4D\* **828 766**

\*Accoudoirs 4D réglables en hauteur : 85 mm, largeur : 25 mm par côté, mouvement de manchettes avant/arrière : 50 mm, manchettes orientables ± 25°.






Siège confort et design revêtement tissu



8h

Garantie 5 ans



### Kemi +

Polypro 70 % recyclé.

Jusqu'à 130 kg. Mécanisme synchrone décalé. Réglage de la tension du dossier avec blocage sur 5 positions. Système de sécurité anti-retour lors du déblocage. Profondeur d'assise réglable sur glissière 7 cm. Assise : structure hêtre multiplis 7 couches/10,5 mm, recouverte de mousse d'épaisseur 50 mm et densité 60 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise : 45 à 54,5 cm. Profondeur d'assise réglable : 46 à 52 cm. Largeur : 47 cm. Dossier structure hêtre multiplis 6 couches : L.45 x H.60 cm. Renfort lombaire réglable en hauteur. Piètement en fonte d'aluminium poli. Roulettes auto-freinées Ø 50 mm pour tous types de sol. Revêtement tissu non feu EN 1021.1 et 2 et M1. Réglables sur 3 directions, hauteur/largeur et profondeur des manchettes. Manchettes mousse de polyuréthane.

Le siège 969 877



### Option accoudoirs

La paire d'accoudoirs réglables 3D 917 354



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter



8h

Garantie 5 ans

### Ravels

Jusqu'à 110 kg. Mécanisme synchrone blocable 4 positions et réglage de l'intensité du basculement. Assise ajustable en hauteur de 46 à 53 cm. Assise : L.54 x P.51 cm rembourrée 80 mm et densité 60 kg/m<sup>3</sup>. Haut dossier, H.72 cm. Système de sécurité anti-retour du dossier. Accoudoirs réglables 3D.

■ Noir ■ Bleu ■ Rouge ■ Gris  
107 995 367 792 365 348 612 318

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MOBILIER BUIROLIKE



MOBILIER



## Fargo

*Polypro 70 % recyclé.*

Jusqu'à 110 kg. Mécanisme synchrone multi blocable réglage en intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Assise ajustable en hauteur de 44 à 54 cm.

Assise : L.46 x P.45 cm rembourrée 50 mm et densité 40 kg/m<sup>3</sup>. Haut dossier avec support lombaire ajustable intégré, H.65 cm rembourré 40 mm et densité 40 kg/m<sup>3</sup>.

Système de sécurité anti-retour du dossier. Tissu non feu EN 2021.1 et 2 M1. Accoudoirs réglables en hauteur (7 cm) et en largeur (3 cm).

Le siège **524 395**



## Bizzi XXL

*Polypro 70 % recyclé.*

Jusqu'à 120 kg. Mécanisme synchrone réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur. Dossier réglable en hauteur par crémaillère (sauf 444 328). Assise anatomique élargie. Épaisseur de mousse : assise 70 mm, dossier 50 mm. Piètement en fonte d'aluminium. Assise : L.47 x P.52 cm. Dossier : H.60 cm. Hauteur d'assise réglable de 46 à 59 cm. Non feu M1 et EN 1021.1 et 2.

Le fauteuil	■ Noir
Assise et dossier mousse	258 956
Assise mousse et dossier résille	444 328

### Option accoudoirs

A La paire d'accoudoirs 3D pour 723 737\*

\* Pour code 444 328







LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

# SIÈGES MANAGERS ERGONOMIQUES

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MOBILIER BUROLIKE



Appui-tête réglable  
et pivotant

Assise et dossier  
en mailles tendues  
assurant un grand  
confort !


Synchrone

Accoudoirs  
réglables  
en hauteur

Soutien lombaire  
réglable



MOBILIER



## Carson

Jusqu'à 110 kg. Fauteuil très confortable pour un usage intensif. Mécanisme synchrone blocable en 3 positions. Réglage de la tension. Tête réglable en hauteur et pivotant. Accoudoirs réglables en hauteur. Soutien lombaire réglable en hauteur. Assise L.50 x P.49 cm. Dossier L.50 x P.56 cm. Hauteur d'assise réglable de 48 à 58 cm.

Le fauteuil **635 307**


VOIR P. 145  
ROULETTES



burolike

www.burolike.com

131



## Moss

*Polypro 70 % recyclé.*

Jusqu'à 110 Kg. Mécanisme synchrone blocable 5 positions et réglage en intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Hauteur d'assise réglable de 41 à 54 cm. Assise : L.48 x P.50 cm rembourrée 50 mm et densité 45 kg/m<sup>3</sup>. Haut dossier 68 cm rembourré 50 mm et densité 40 kg/m<sup>3</sup>. Système de sécurité anti-retour du dossier. Tissu non feu EN 2021.1 et 2 M1. Accoudoirs réglables en hauteur (8 cm), en largeur (3 cm) et en avant/arrière (5 cm). Siège maxi dossier double galbe enveloppant. Assise et dossier en tissu. Structure hêtre multipli 7 couches 10,5 mm.


Le fauteuil **432 348**



DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE



MOBILIER



## Oslo

*Polypro 70 % recyclé.*

Jusqu'à 120 kg. Mécanisme S-Move auto-régulé synchrone : réglage automatique en fonction du poids de l'utilisateur et de sa position sur le siège + système breveté S-MOVE. Assise rembourrée en mousse : 40 kg/m<sup>3</sup>. Épaisseur mousse assise : 30 mm. Non-feu M1 et EN 1021.1 et 2. Assise : L.47,5 x P.50 cm. Dossier : H.53 cm réglable par crémaillère. Dossier rembourré en mousse : 25 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur mousse dossier : 20 mm. Hauteur d'assise réglable de 42 à 55,5 cm. Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur. Piètement en nylon armé blanc. Bras de dossier en nylon blanc + lame en acier époxy alu. Structure interne de l'assise en bois hêtre multiplis. Siège stable : 22 kg.

Le fauteuil **640 372**

## INFO



### Mécanisme S-MOVE

Le dossier interne est en matériau semi-rigide déformable qui reste littéralement et constamment "plaqué" sur toute

la surface du dos durant tous les mouvements latéraux de l'utilisateur.

Cette adéquation parfaite avec le dos est optimisée par l'action de la mécanique synchrone autorégulée qui permet – automatiquement – de maintenir un contact permanent du dossier avec le dos de l'utilisateur lors de ses mouvements avant et arrière.







## Korso

Pour utilisateurs jusqu'à 135 kg. Mécanisme synchrone 4 positions. Réglable de l'intensité du basculement par manette. Sécurité anti retour. Dossier résille H.58 cm. Support lombaire réglable sur 50 mm pour un meilleur confort, soit 6 positions. Assise L.51 x P.47,5 cm. Mousse injectée épaisseur 66 mm et haute densité 60 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise réglable de 48 à 58 cm. Profondeur d'assise réglable sur 7 cm pour un meilleur soutien des jambes et une meilleure circulation sanguine en fonction du gabarit. Accoudoirs 3D réglables en hauteur, largeur et profondeur. Piètement nylon. Roulettes Ø 60 mm. Coloris noir. Norme BIFMA X5.1.

Le fauteuil [347 267](#)



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

# SIÈGES MANAGERS ERGONOMIQUES

DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE



MOBILIER



Garantie  
**5 ans**



VIDÉO



Hauteur dossier réglable



Profondeur d'assise réglable



Synchrone



## Slagen

Pour utilisateurs jusqu'à 135 kg. Mécanisme synchrone 4 positions. Réglage de l'intensité du basculement par manette. Sécurité anti retour. Double dossier intégrant le support lombaire avec la partie haute en résille et la partie basse en tissu. Dossier : H.62 cm. Réglable en hauteur sur 8 cm. Assise : L.53 x P.40 cm. Mousse injectée grande épaisseur 80 mm et haute densité 65 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise réglable de 45 à 55 cm. Profondeur d'assise réglable sur 8 cm pour un meilleur soutien des jambes et une meilleure circulation sanguine en fonction du gabarit. Accoudoirs 3D réglables en hauteur, largeur et profondeur. Piètement nylon. Roulettes Ø 65 mm. Norme BIFMA X5.1.

### Le siège

■ Noir ■ Gris nuage

490 915

173 047



burolike

www.burolike.com

135




DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE



MOBILIER



VIDÉO



## Tokyo

Jusqu'à 150 kg. Tout est réglable sur ce fauteuil de direction avec têtière en tissu. Mécanisme synchrone Donati 11 positions. Têtière réglable en hauteur, profondeur et inclinable. Dossier résille réglable en hauteur avec soutien lombaire. Hauteur : 52 à 58,5 cm. Assise réglable en translation. Accoudoirs 4D. Piétement base aluminium poli. Assise : 50 x 50 à 54 cm. Hauteur d'assise réglable de 44 à 53 cm. Densité de mousse assise 75 kg/m<sup>3</sup>. Tissu noir.

### Le fauteuil

■ Noir / ■ Noir   ■ Noir / ■ Bleu   ■ Noir / ■ Blanc   ■ Noir / ■ Bordeaux

612 309   455 322   154 954   888 173



Mécanisme synchrone



Soutien lombaire

VOIR P. 145  
ROULETTES







## INFO

### Avantages ergonomiques du système Glide-Tec

Vous ajustez au moyen d'une manette de votre hauteur d'assise et Glide-Tec fait le reste pour vous automatiquement. Le siège s'adapte exactement à vous, pour que vous soyez toujours assis confortablement, par exemple, par son réglage de poids automatique breveté.

Glide-tec permet de travailler confortablement dans chaque position d'assise. Que vous soyez penché en arrière ou assis droit, vos mains restent toujours en contact avec la surface de travail.

**"Glide-Tec"  
Le top de l'ergonomie !**

**Synchrone autorégulé**

Accoudoirs ajustables 4 directions

Tête réglable



MOBILIER

**Garantie 10 ans**

Synchrone autorégulé

Profondeur d'assise réglable

Support lombaire réglable

### Cologne

Jusqu'à 120 kg. Mécanisme synchronisé "Glide-Tec", grand confort, avec assise coulissante sur 7 positions et 6 cm. Réglage de la tension du dossier automatique. Débattement du dossier modulable sur 4 plages de réglage. Angle dossier maxi atteint selon la plage choisie : 3° / 10,5° / 13,5° / 19°. Réglage en hauteur (7 cm) et profondeur (1,5 cm) du support lombaire. Tête réglable en hauteur (sur 10 cm). Assise réglable en hauteur par vérin oléopneumatique. Piètement en aluminium poli. Tissu noir 100 % polyester non feu M1 et EN 1021.1 et 2. Dossier tendu en résille noire grand confort, classée non feu M1 et EN 1021.1 et 2. Accoudoirs réglables 4D (hauteur 11 positions sur 10 cm). Assise : L.50 x P.44 cm + 6 cm de glissière. Dossier : H.55 cm + Tête 16 à 26 cm selon réglage. Hauteur d'assise réglable de 41 à 52 cm. Densité de mousse assise/dossier 60 kg/m<sup>3</sup>.

Le fauteuil **552 076**

### • Chaises visiteurs


**Garantie 7 ans**

#### Chaises visiteurs

Structure en tube d'acier (Ø 25 x 2,5 mm) époxy noir. Accoudoirs en polyamide renforcé, coloris noir. Dossier en résille 99 % polyester, non-inflammable DIN EN 102. Assise : structure interne en hêtre multipli. L.50 x P.45 cm. Dossier : H.48 cm. Mousse de polyuréthane. Densité : 60 kg/m<sup>3</sup> ± 3. Épaisseur : 50 mm. Assise tapissée en tissu 100 % polyester classé non feu EN 1021.1 et 2.

Le lot de 2 chaises **475 853**





## Ergohuman

Jusqu'à 130 kg. Fauteuil ergonomique assise, dossier et tête en résille indéformable. Mécanisme synchrone multipositions et anti-retour. Tête réglable en hauteur et en inclinaison. Dossier avec soutien lombaire réglable. Translation d'assise réglable. Accoudoirs 4D. Base et structure aluminium poli. Assise : L.51 x P.46 cm. Dossier : L.51 x H.71 cm. Hauteur d'assise réglable de 46 à 58 cm. Manettes ergonomiques latérales de réglage avec liaison filaire. Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes pivotantes et coulissantes. Roulettes Ø 65 mm autofreinées, silencieuses, tous sols.

Le fauteuil **201 317**






LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

# SIÈGES MANAGERS ERGONOMIQUES

DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE



MOBILIER



## Kane

Jusqu'à 140 kg. Fauteuil ergonomique assise, dossier et tête en résille. Mécanisme synchrone blocable 5 positions, tension réglable. Tête réglable en hauteur et en inclinaison. Profondeur d'assise réglable. Base et structure aluminium poli. Assise : L.52 x P.49 cm. Dossier : L.50 x H.62 cm. Hauteur d'assise réglable de 46 à 56 cm. Manettes de réglage ergonomiques. Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes pivotantes et coulissantes.


Le fauteuil **671 286**







Basculant  
centré



Garantie  
**3 ans**



## Sienna


Mécanisme basculant centré réglable en intensité et blocable. Piètement en fonte d'aluminium poli. Accoudoirs design en acier chromé. Revêtement en croûte de cuir vachette. Assise : L.48 x P.45 cm. Haut dossier : H.65 cm. Hauteur d'assise réglable de 38 à 52 cm. Densité mousse assise/dossier 30 kg/m<sup>3</sup>. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

Le siège **782 911**

DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE



MOBILIER



 **LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



## Grisons

Mécanisme synchrone blocable en 4 positions. Piètement en aluminium poli. Revêtement en simili cuir. Assise : L.50 x P.51 cm. Haut dossier : H.76 cm. Hauteur d'assise réglable de 44 à 56 cm. Mousse assise 60 mm, 50 kg/m<sup>3</sup>. Mousse dossier 20 mm, 35 kg/m<sup>3</sup>. Pour utilisateur jusqu'à 120 kg.

Le siège **840 562**

## Glaris

Mécanisme synchrone blocable en 4 positions. Réglage automatique de l'intensité du basculement. Piètement en alu poli. Revêtement en simili cuir.

Assise : L.49 x P.56 cm. Haut dossier : H.74 cm. Hauteur d'assise réglable de 46 à 58 cm. Mousse assise 65 mm, 50 kg/m<sup>3</sup>. Mousse dossier 40 mm, 35 kg/m<sup>3</sup>. Pour utilisateur jusqu'à 120 kg.

Le fauteuil **712 630**



Un design unique !

Mécanisme basculant



Haut dossier      Bas dossier

## Alborg

Dossier et assise en résille fine et résistante. Dossier résille souple, il accompagne les mouvements du dos pour un confort optimisé H.66 cm ( version haut dossier) ou H.49 cm (visiteur). Assise galbée, rembourrée à l'avant pour éviter de couper la circulation sanguine L.46 x P.63 cm. Hauteur d'assise réglable de 45 à 54 cm. Piètement nylon. Pour utilisateurs jusqu'à 110 kg.

Le siège haut dossier **493 063**

Le siège visiteur bas dossier **407 314**







DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MOBILIER BUROLIKE



A Version haut dossier.

Siège  
design cuir



B Version bas dossier.



MOBILIER



Basculant décalé



Garantie  
8 ans



Cuir

## Francisco cuir

Structure en métal chromé, assise et dossier cuir, dos en polyuréthane. Mécanisme basculant décentré 4 positions. Réglage de l'intensité du basculement par molette. Sécurité anti retour. Dossier H.64 x L.52 cm. Version bas dossier H.47 cm. Assise L.48 x P.49,5 cm. Hauteur d'assise réglable de 50,5 à 59 cm. Accoudoirs en métal chromé recouverts de polyuréthane. Piètement aluminium poli. Roulettes Ø 60 mm. Pour utilisateur jusqu'à 135 kg.

Le siège

■ Noir □ Blanc

A Haut dossier	412 229	430 846
B Bas dossier	468 062	-






**Roulettes autobloquantes**

Hauteur dossier ajustable 10 positions

**Synchrone**



64 à 83 cm



Hauteur réglable par molette

### Intrata Tech

**Polypro 70 % recyclé.**

Siège haut à mécanisme synchrone. Assise et dossier tissu. Dossier : réglage de la tension en fonction du poids de l'utilisateur, blocage 5 positions, système de sécurité anti-retour. Assise : P.45 x L.48 cm. Mousse d'épaisseur 45 mm densité 40 kg/m<sup>3</sup>. Dossier : H.58 x L.45. Réglable en hauteur. Mousse d'épaisseur 35 mm densité 40 kg m<sup>3</sup>. Repose-pieds Ø 430 mm tube acier Ø 20 mm finition époxy noir réglable en hauteur par molette. Roulettes autobloquantes Ø 50 mm permettant de travailler en sécurité et de déplacer facilement le siège. Pour utilisateur jusqu'à 90 kg. Poids : 16,5 kg.

**Le siège 275 364**

**La paire d'accoudoirs réglables en hauteur 786 791**

**Garantie 5 ans**



66 à 81 cm



**Synchrone**

Support lombaires réglable

### Malice Tech

Mécanisme synchrone multiblocable réglable en intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Système de sécurité anti-retour du dossier. **Support lombaire réglable.** Assise rembourrée, haute densité 70 kg/m<sup>3</sup>. Dossier résille coloris noir. Assise : L.50 x P.44 cm. Dossier : 49 cm. Norme EN1335. Tissu non feu EN 1021.1 et 2 et M1. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

**Le siège 576 145**

**Garantie 5 ans**



53 à 73 cm



### Siège haut design

**Greenguard.**

Dossier et assise polyuréthane avec mousse moulée et coque blanche. Épaisseur de la mousse : 35,4 mm. Densité : 55 kg/m<sup>3</sup>. Dossier : L.48 x H.36 cm. Assise : L.47 x P.47 cm. Mécanisme réglable en hauteur 53 à 73 cm. Repose-pied chrome rond, réglable en hauteur. Base métallique finition gris/blanc 630 mm. Roulettes PU blanc 60 mm. Certifications BIFMA, GREEN GUARD et GREEN GUARD GOLD. Pour utilisateur jusqu'à 136 kg.

**Le siège 682 113**

**Garantie 2 ans**



### Siège d'atelier

Siège polyuréthane avec verin haut. Assise : P.48 x L.42 cm. Dossier : H.40 cm. Mécanisme contact permanent. Réglage du dossier en profondeur et en hauteur. Hauteur réglable de 57 à 82 cm. Repose-pieds réglable en hauteur. Pour utilisateur jusqu'à 90 kg.

**Le siège 354 022**



57 à 82 cm

**Contact permanent**

Hauteur réglable

**Garantie 3 ans**



### Siège dessinateur

**Polypro 70 % recyclé.**

Mécanisme à contact permanent. Revêtement tissu aspect crêpe. Coques en polypropylène. Verin pneumatique. Cache verin : en plastique. Dossier H.51 cm. Hauteur d'assise réglable de : 57 à 82 cm. Repose-pieds réglable en hauteur. Pour utilisateur jusqu'à 80 kg.

**Le siège 853 897**



57 à 82 cm

**Contact permanent**

Hauteur réglable

**Garantie 3 ans**

### Tabouret d'atelier

**Polypro 70 % recyclé.**

Repose-pieds réglables en hauteur. Piètement en acier époxy noir. Assise en hêtre multiplis teinte naturelle. Ø assise : 34 cm. Hauteur sol/assise : 57 à 82 cm. Pour utilisateur jusqu'à 95 kg.

**Le tabouret 567 761**



57 à 82 cm

**Garantie 2 ans**

### Tabouret nylon

Assise Ø 34cm. Hauteur réglable par verin 46 à 66 cm. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

**Le tabouret 660 424**



46 à 66 cm

**Garantie 2 ans**

### Comptoir

Assis-debout en polyuréthane injecté. Réglage en hauteur sur crémaillère. Assise : L.310 x P.220 mm. Patins antidérapants. Structure en acier verni époxy noir. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

**Le lot de 2 366 281**



62 à 85 cm

## • Roulettes



### Roulettes de rechange pour sièges

En nylon recouvert d'un caoutchouc de protection.  
Plus mobiles et silencieuses que les roulettes standard.  
Pivot court. Axe Ø 11 mm. Ø roue 50 mm.

Le jeu de 5 roulettes tous sols **126 612**



### INFO



#### ROULETTES

En standard, les sièges sont équipés de roulettes pour sol moquette. En cas de sol dur (parquet, carrelage, linoléum, ciment...), il est nécessaire d'utiliser des roulettes dites pour SOL DUR. À la fois pour une meilleure durabilité des roulettes dans le temps, pour permettre un roulement efficace sur le sol et pour éviter de laisser des traces noires au sol. Ces roulettes sont également parfaitement utilisables sur moquette, tapis...

## • Tapis de sol



### INFO



#### POUR QUELLES RAISONS ACHETER UN TAPIS DE SOL ?

Il protège les sols, il améliore l'ergonomie.

**Transparent** : il ne cache rien des sols.

**Avec picots ou antidérapant** (pour sols lisses) :

- Les picots maintiennent le tapis bien en place sur la moquette.
- Le revêtement antidérapant évite tout glissement sur les sols durs.

**Bords inclinés** :

- Permet un mouvement du siège plus rapide.
- Réduit les efforts lorsque le siège bouge en dehors du tapis.

Spécial moquettes



Spécial sols lisses



### Tapis transparent antistatique

Recyclé PET à partir de bouteilles plastiques.

Épaisseur 2,5 mm.

#### Spécial moquette

Les picots maintiennent le tapis en place sans abîmer la moquette.

Bords inclinés. Texture résistante aux rayures et aux marques.

#### Spécial sol lisse

Pour carrelage, parquets, linoléum... Face contre sol antidérapante pour plus de sécurité. Texture résistante aux rayures et aux marques.

Type de sol	Dim tapis (cm)	Codes
Moquette	120 x 150	<b>246 200</b>
Sols lisses	120 x 150	<b>830 458</b>
Sols lisses	91 x 91	<b>912 573</b>
Sols lisses	90 x 120	<b>897 325</b>

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MOBILIER BUROLIKE





DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE



Empilables  
jusqu'à 10



Garantie  
**1 an**

### Beta

*Polypro 70 % recyclé.*

Structure en tube d'acier chromé. Monocoque en polypropylène. Patins de protection antidérapants. Empilables jusqu'à 10. Poids supporté 90 kg.

La chaise

■ Bleu ■ Gris ■ Noir ■ Rouge

696 953 902 632 718 838 144 622



Garantie  
**2 ans**



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

### Poutre 3 places + tablette

Largeur : 222 cm. Profondeur : 61,2 cm. Hauteur : 82 cm.

Hauteur d'assise : 45 cm. Poids supporté : 375 kg.

La poutre

Coques jaunes **122 418**

Coques noires **685 298**



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

### Diable pour chaises de réunion

12 chaises maxi.

Le diable **758 462**



Rangement avec  
un minimum  
d'encombrement.



Garantie  
**2 ans**

### Boston

Chaises visiteurs pliantes économiques. Piètement en acier époxy noir. Tubes Ø 20 mm. Patins de protection antidérapants. Assise et dossier en métal. Jusqu'à 80 kg.

Le lot de 2 **202 802**

## • Accessoires pour chaises visiteurs



### Tablette écriteur pour droitier

Pour faciliter les prises de notes, équipez vos chaises de conférence avec cette tablette écriteur.

Forme trapézoïdale : L.35,8 x H.2,1 x P.27,5 cm. Support pivotant et inclinable se fixe sur le côté droit de la chaise. Adapté aux chaises Accueil et Mesh ci-contre. Porte-stylo intégré.

Le kit tablette + support **838 935**



### Chariot de transport

Pour chaises Accueil et Mesh ci-contre. Dim : 55 x 60 cm. Pour 8 chaises maxi.

Le chariot **267 842**

## • Chaises accueil visiteurs



Empilables jusqu'à 8



Garantie **3 ans**

### Accueil

Polypro 70 % recyclé.

Structure en tube d'acier laqué avec effet grainé haute résistance aux rayures. Carénage de protection de l'assise et du dossier. Structure interne en hêtre multiplis. Patins de protection antidérapants. Densité mousse (assise/dossier) 30 kg/m<sup>3</sup>. Poids supporté 95 kg.

Version budget : densité mousse (assise/dossier) 20 kg/m<sup>3</sup>. Structure interne en polypropylène injecté. Garantie 1 an.

#### La chaise

■ Bleu ■ Noir ■ Gris anthracite

**763 573 305 939 770 235**

#### La chaise Budget

■ Noir

**595 088**



Garantie **3 ans**

### Accueil skai

Structure en tube d'acier laqué avec effet grainé haute résistance aux rayures. Carénage de protection de l'assise et du dossier. Structure interne en hêtre multiplis. Patins de protection antidérapants. Densité mousse (assise/dossier) 30 kg/m<sup>3</sup>. Empilable jusqu'à 8. Coloris noir. Pour utilisateur jusqu'à 95 kg. Norme non feu EN 1021.1 et .2.

Le lot de 4 chaises **288 376**



Garantie **2 ans**

### Meeting

Dossier et assise polypropylène résistant et facile à nettoyer. 4 pieds acier finition noire + patins. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

#### La chaise

■ Noir ■ Bleu

**986 943 904 658**



Garantie  
**5 ans**



## Chaise polyvalente KyoS

*Idéale par son design en usage visiteur, réunion, attente...*

4 pieds acier Ø.22 mm, finition époxy noir avec patins anti-glisse. Dossier structure polypropylène, garniture résille noire H.27 x L.41,5 cm. Assise L.45,5 x P.44,6 cm. Mousse ép. 30 mm densité 35 kg/m<sup>3</sup>. Hauteur d'assise 44 cm. Empilables par 5. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

Le lot de 2 chaises

Dossier/Assise	Codes
■ Noir / ■ Noir	<b>303 266</b>
■ Noir / ■ Gris moyen	<b>166 472</b>
■ Noir / ■ Vert pistache	<b>465 193</b>
■ Noir / ■ Bleu royal	<b>554 979</b>
■ Noir / ■ Magenta	<b>240 815</b>
■ Noir / ■ Rouge	<b>164 098</b>



Dossier  
mesh



Garantie  
**2 ans**

## Mesh

*Polypro 70 % recyclé.*

Structure interne de l'assise en multiplis de hêtre. 4 pieds en acier peint époxy noir. Dossier en résille tendue sur cadre polypropylène et classée non feu M1 et 1021.1 et 2. Finition assise en tissu 100 % polyester Lucia non feu M1 et 1021.1 et 2 et M1. Assise rembourrée grand confort. Empilables jusqu'à 8. Poids supporté 95 kg.

La chaise

■ Noir	■ Bleu
<b>486 686</b>	<b>661 642</b>



## Chaises pliables mesh

*Pratique et sobre, cette chaise s'intégrera parfaitement dans votre environnement de travail.*

Idéale par son faible encombrement. Assise renforcée en mousse 30 kg/m<sup>3</sup>. Structure en acier robuste, finition «all black». Pieds avec patin antidérapant. Pour utilisateur jusqu'à 110 kg.

Le lot de 2 chaises **838 053**



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MOBILIER BUROLIKE



Confort et style !



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

## Style

En polypropylène injecté. Revêtement en tissu 100 % polyester. Garniture en mousse polyuréthane 35 kg/m<sup>3</sup>. Piètement en acier laqué époxy avec 4 roulettes. Pivote sur 360°. Hauteur d'assise : 45,5 cm.  
Dim : H.84 x P.58 x L.55,5 cm.

Le lot de 2 chaises **974 977**

Garantie  
**5 ans**

## Rumba

Revêtement en similicuir noir avec coutures façon sellier. Structure luge en tube d'acier chromé. Structure interne en hêtre multiplis. Patins de protection antidérapants.

Le lot de 2 fauteuils **300 101**

Garantie  
**2 ans**

## Task

Piètement luge en acier chromé. Assise et dossier rembourrés mousse polyuréthane. Revêtement en similicuir noir. Profondeur d'assise : 50 cm. Largeur d'assise : 48 cm. Hauteur d'assise : 45 cm. Hauteur du dossier : 50 cm.

Le lot de 2 chaises **342 840**

Qualité  
Confort  
Mobilité



Rangement facile



Garantie  
**2 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

## Chaises mobiles et rabattables

Assise relevable pour optimiser le rangement. Dossier en résille confort. Assise en résille avec mousse injectée 15 mm. Assise : L.42 x P.42 cm. Hauteur d'assise : 47 cm. Norme BIFMA X5.1. Pour utilisateur de jusqu'à 100 kg.

Le lot de 2 chaises

■ Alu/Noir ■ Alu/Bleu

**383 627 817 359**



Contemporain !



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

### Cube

Jusqu'à 110 kg. Assise en polypropylène injecté, se nettoient d'un simple coup d'éponge. Piètement en acier laqué époxy noir, forme trapèze. Hauteur d'assise : 47 cm. Dim : H.82 x P.49 x L.47 cm. À assembler.

Le lot de 2 chaises

Noir  Blanc

651 924 973 244



### Doge

*Excellent confort d'assise avec son coussin. Dossier en polypropylène qui se nettoie d'un simple coup d'éponge.*

Jusqu'à 110 kg. Assise : en polypropylène injecté avec coussin en polyuréthane. Piètement : en hêtre massif vernis et acier laqué noir. Hauteur d'assise : 48 cm. Dim : L.48,5 x P.53,5 x H.83 cm.

Le lot de 2 chaises

Noir  Blanc

536 073 174 003

VOIR P. 36  
NETTOYANT



Fauteuil club



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

### Must

Jusqu'à 110 kg. Structure en contreplaqué. Revêtement en tissu 100% polyester. Garniture en mousse polyuréthane 20 kg/m³. Piètement en tube d'acier fuselé laqué époxy noir. Hauteur d'assise : 48 cm. Dim : H.81 x P.54 x L.57 cm. À assembler.

Le lot de 2 chaises

Gris  Bleu  Safran

184 641 450 094 736 135



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

### Crown

Structure coque en polypropylène et assise en contreplaqué. Tissu 100% polyester. Garniture mousse 30 kg/m³. Piètement : polypropylène. Assise : H.38 cm. Dim : H.69 x P.63,5 x L.73 cm.

Le fauteuil

Bleu  Vert  Gris  Blanc

649 441 843 908 336 964 366 888



Pour votre espace pause et détente



**Cocoon**

Structure panneau contreplaqué et polypropylène. Tissu 100% polyester. Garniture mousse polyuréthane 28 - 32 kg/m<sup>3</sup>. Piètement : en hêtre massif vernis. Assise : H.34 x P.59 cm. Dim. : H.75,5 x P.65,5 x L.70 cm.

Le fauteuil

■ Noir / ■ Gris	■ Bleu / ■ Gris	■ Blanc / ■ Gris
137 269	560 180	592 434

Design rétro



**Brooks**

Mousse recyclée.

Confort convivial avec son assise accueillante et ses accoudoirs rembourrés. Revêtement en tissu 100% polyester. Garniture en mousse recyclée 60 kg/m<sup>3</sup> + mousse polyuréthane 18 kg/m<sup>3</sup>. Structure en pin massif et aggloméré. Piètement en hêtre massif vernis.

À assembler. Assise : H.44 x P.52 cm. Dim. : H.79 x L.62 x P.77 cm.

Le fauteuil

■ Gris clair	■ Bleu	■ Gris anthracite
401 325	186 874	938 764



**Tabouret cube**

Revêtement : tissu 100% polyester. Garniture : mousse polyuréthane 28 kg/m<sup>3</sup>. Piètement : en acier thermolaqué noir, avec embouts de protection. Assise : H.48 x P.37 cm. Dim. : H.48 x L.37 x P.37 cm.

Le tabouret

Pied / Assise	Codes
■ Noir / ■ Bleu pétrole	691 269
■ Noir / ■ Anthracite	459 491

**Table d'appoint Styl**

Plateau : acier, Ø 40 cm, finition époxy anthracite, épaisseur 4 mm. Pied : acier, Ø 50 mm. Base : acier épaisseur 4 mm, Ø 35 cm. Design intemporel. Peinture anti-rayure. Montage rapide.

La table 684 786



**Table basse Meet**

Plateaux : MDF stratifié 19 mm. Pieds : acier finition époxy noir mat. Dim : L.75 x H.40 x P.50 cm. Design moderne. Chants biseautés. Montage facile.

La table

■ Plateau noir	182 011
■ Plateau blanc	324 724





Be Soft

roca  
by cap

DÉTENTE, ÉCHANGE, INTIMITÉ...  
... À VOUS DE CHOISIR.

MOBILIER



Avec tablette de travail



**Modules acoustiques 1 et 2 places ou siège individuel**

Module 1 ou 2 sièges avec tablette de travail 40 x 68 x 55 cm finition chêne. 3 panneaux pour une isolation phonique en MDF épaisseur 16 mm. Structure intérieure en pin 50 x 50 cm. Siège et dossier en mousse ignifuge, tissu ignifuge rembourré. Système d'amortissement à ressorts. Pieds métalliques chromés. Câble d'alimentation de 2 mètres inclus. Montage facile, sans outil. Garantie 2 ans.

	Dim. L. x H. x P. (cm)	Couleur Assise / Panneaux	Poids (kg)	Codes
Le siège individuel	77 x 137 x 68	■ Noir / ■ Gris clair	36,5	<b>919 818</b>
		■ Noir / ■ Orange	36,5	<b>874 148</b>
		■ Noir / ■ Noir	36,5	<b>727 884</b>
Le module 1 place	125 x 137 x 68	■ Noir / ■ Gris clair	48	<b>185 333</b>
		■ Noir / ■ Orange	48	<b>583 834</b>
		■ Noir / ■ Noir	48	<b>418 720</b>
Le module 2 places	200 x 137 x 68	■ Noir / ■ Gris clair	75	<b>214 904</b>
		■ Noir / ■ Orange	75	<b>211 349</b>
		■ Noir / ■ Noir	75	<b>722 947</b>



**Tabouret Ergo**

Son balancier et sa facilité de réglage en hauteur par verin à gaz, lui confèrent une utilisation idéale et une adaptation maximum à tout moment. Dim : 45 x 45 x 44-56 cm. max.

Le tabouret **178 290**



## • Gamme softline

Garantie  
**2 ans****Canapé - chauffeuse**

Structure 4 pieds carrés finition aluminium.  
Hauteur d'assise : 45 cm. Coussin base et dossier mousse polyuréthane non feu.  
Structure bois multiplis. Coussin densité 25 kg/m<sup>3</sup>. Base et dossier 40 kg/m<sup>3</sup>.  
En simili cuir.

Dim. chauffeuse : L.71/50 x P.62/47 cm. Poids supporté : 100 kg.

Dim. canapé : L.128/107 x P.62/47 cm. Poids supporté : 200 kg.

**A** Le canapé - 2 places **997 687****B** La chauffeuse - 1 place **685 932****C** Table basse

Plateau mélamine décor blanc ép. 28 mm.  
Piétements en tube d'acier rectangulaire finition gris aluminium.

Dim : L.60 x l.60 x H.32 cm.

La table **843 525**

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MOBILIER BUROLIKE



## • Gamme Topline

Garantie  
**5 ans****Chaise pieds bois**

Piètement bois hêtre naturel.

La chaise

Simili cuir		Tissu	
■ Noir	■ Jaune orangé	■ Aubergine	■ Gris souris
<b>806 644</b>	<b>981 502</b>	<b>663 378</b>	<b>304 099</b>

**Table basse pieds bois**

Piètement bois hêtre naturel.

Plateau en verre sablé.

Dim : Ø 60 cm.

La table **924 016**

Tabourets et ballons d'assise.  
Idéal pour les bureaux  
réglables en hauteur.  
Adoptez une assise dynamique.  
Tonifiez votre corps.



Garantie  
**2 ans**



## Ballon d'assise ergonomique

Alternative aux chaises traditionnelles pour une posture de travail ergonomique et optimale (prévention des T.M.S.). Améliore la posture en renforçant les muscles profonds du dos et de la ceinture abdominale. Vous pouvez le partager entre collègues. Revêtement élégant en polyester pour donner du style à vos espaces de travail. Poignée intégrée pour un transport facile. Déhoussable à fermeture éclair et lavable en machine (30°). Fourni avec pompe à main et embouts de gonflage. Ballon PVC tissu polyester Ø 65 cm, 1,5 kg. Maxi : 130 kg

Le ballon d'assise

Noir	Jaune safran	Gris	Bleu
316 680	773 872	344 950	320 589



Garantie  
**5 ans**

## Tim ISO 14001 AFAC.

Tabouret avec base incurvée permettant l'oscillation. Assise pivotante et réglable en hauteur de 54 à 75 cm. Réglage en hauteur par vérin oléo pneumatique de 54 à 75 cm. Assise structure interne nylon noir, rembourrée avec mousse injectée 40 mm / 40 kg m<sup>3</sup>. Polyester non feu. Coloris blanc et noir.

Le tabouret **775 375**

Garantie  
**2 ans**

## Tabouret ergonomique MOOVE

Une assise idéale qui s'adapte à votre environnement de travail (bureau réglable en hauteur) et favorise une posture dynamique (évite douleurs dorsales, lombaires et musculaires, fluidifie la circulation sanguine, permet de rester actif tout au long de la journée et de brûler d'avantage de calories qu'en restant sur une chaise classique). Hauteur réglable de 52 à 81 cm (vérin garanti 15 000 manipulations), Assise : 31 cm, Pied : 35 cm.

Le tabouret **177 895**



52 à 81 cm

Garantie  
**5 ans**



## Rolly

Ergonomique et pratique. Permet d'adopter une bonne position du dos tout en renforçant les muscles du tronc. Siège en mousse rembourrée pour un confort optimal, Ø assise 43 cm. Axe avec effet de balancier et une assise dynamique (+/- 10 %). 4 roulettes + poignée pour le déplacer. Vérin à gaz et 2 poignées sous l'assise pour ajuster la hauteur (57,5 à 73,5 cm). Très stable. Poids : 10,3 kg. Utilisateur jusqu'à 130 kg.

Le tabouret **865 316**





Garantie  
**3 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

**Mange debout**

Plateau : mélaminé ép. 25 x Ø 600 mm bordé d'un chant épais ABS de 2 mm.  
Pied : Ø 80 mm en acier laqué époxy blanc anti-rayure.  
Socle : Ø 49,5 cm. Ép. 4 mm en acier laqué époxy blanc anti-rayure.

Plateau	Blanc	Hêtre
---------	-------	-------

Le mange debout **591 752** **197 610**



MOBILIER

Garantie  
**3 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

**Table haute**

Structure : poutre métallique garantissant une parfaite rigidité.  
Plateau : mélaminé épaisseur 25 mm, bordé d'un chant épais en PVC de 2 mm.  
Piétement : acier en tube de section 50 x 40 mm, peinture laqué époxy blanc. Équipé de vérins de réglage pour la mise à niveau. À assembler.

La table haute	Dimensions (cm)	Blanc	Hêtre
A	4 personnes H.110 x L.114 x P.75	<b>528 330</b>	<b>777 766</b>
B	6 personnes H.110 x L.150 x P.75	<b>771 968</b>	<b>873 633</b>



Garantie  
**2 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

**Tabourets haut**

Facile à transporter avec son assise percée.  
Assise : en ABS injectée, coloris blanc.  
Piétement : en hêtre massif vernis. À assembler.

Hêtre
-------

Le lot de 2 tabourets **665 908**



Garantie  
**3 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

**Table ronde 6 personnes**

Plateau : mélaminé épaisseur 25 mm, bordé d'un chant épais en PVC de 2 mm. Ø 115 x H.75 cm.  
Piétement : acier laqué époxy blanc anti-rayure, Ø 120 mm.  
Socle : acier laqué époxy blanc anti-rayure, Ø 62 x 4 mm. À assembler.

Blanc	Hêtre
-------	-------

La table ronde **314 023** **647 119**





## • Gamme Arendal



Garantie  
**5 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



Pour les moments de détente ou les réunions informelles.  
Plateaux stratifiés ép. 25 mm, chants multipli décor hêtre.  
Piétement en hêtre massif surmonté d'une structure métallique finition blanc givré.

MOBILIER



**VOIR  
P. 718**



**Résiste aux taches  
et rayures**



### A Table rectangulaire

Hauteur : 73,5 cm.

La table

L.120 x 1.80 cm **520 230**

L.140 x 1.80 cm **606 110**

L.160 x 1.80 cm **987 700**

### B Table ronde

Dim. : Ø 120 x H.73,5 cm.

La table **633 855**

### C Chaise

Largeur d'assise/dossier 40 cm.

Hauteur d'assise : 47 cm.

La chaise **601 343**

### D Table haute

Dim. : L.160 x P.80 x H.110 cm.

La table **328 141**



### F Tabouret

Largeur d'assise/dossier 40 cm.  
Hauteur d'assise : 76 cm.

Le tabouret **441 818**

**Existe aussi en finition noire, consultez nous.**

Prestation livraison et montage sur place : consultez-nous pour devis.



Demandez votre CATALOGUE  
**LE MOBILIER DE BUREAU**



auprès de votre commercial Burolike

**burolike**



# CHOISISSEZ LE BUREAU ADAPTÉ À VOTRE ACTIVITÉ !

## BUREAUX À DOMICILE



**CORAIL**  
p.160



**FLEXI**  
p.160



**DESIGN**  
p.161



**MODULABLE**  
p.161



## RÉGLABLES EN HAUTEUR



**GUERA**  
p.162



**VÉRINS GAZ**  
p.162



**ÉLECTRIQUE**  
p.163



**LEVADO**  
p.164



## PLATEFORMES ASSIS-DEBOUT



**SLADE**  
p.165



**CORSIVO**  
p.166



**LOTUS RT**  
p.167



**LOTUS**  
p.167



## DIRECTION



**LAGON**  
p.168-169



## MANAGERS



**DAKOTA**  
p.170-171



**MISSOURI**  
p.172



## OPÉRATEURS



**CAROLINE**  
p.174-175



**PERFORM**  
p.176-177



## BUREAUX BENCH



**CAROLINE**  
p.174-175



**PERFORM**  
p.176-177



## BANQUES D'ACCUEIL



**CLOISONS  
ACOUSTIQUES**  
p.178



**ACCUEIL**  
p.180



## TABLES DE RÉUNION



**E-MEETING**  
p.183



**GRAND FORMAT**  
p.183



**LAGON**  
p.184



**PERFORM**  
p.184



p.186



p.186



p.186

## PAUSE



**OUTDOOR**  
p.188



**ARENDAL**  
p.189



**RÉUNION MINUTE**  
p.190



## ARMOIRES



Corps /  
Rideaux



p.191



Corps  
Rideaux



p.192



p.195



Blanc

### Bureau compact corail

Plateau en PPSM\* 25 mm densité 670 kg/m<sup>3</sup>. Chants ABS. Coloris blanc. Piétement en métal laqué blanc avec verrins. Piétement bench de type «U» en section de 50 x 50 mm. 2 poutres porteuses en métal laqué. Dim. : L.120 x P.67 x H.74 cm.

Le bureau **476 717**

\*PPSM : panneaux de particules surfacés métaminés.



### Caisson mobile métal monobloc

Livré monté. Coloris blanc. Dim : L.41 x H.52 x P.40 cm.

Le caisson

2 tiroirs dont 1 pour DS **530 050**

3 tiroirs **508 933**



Spécial télétravail



### Bureau Flexi Multifonctions

Bureau extensible : minimum de place fermé. 3 tiroirs et 2 compartiments. Finition blanc laqué. 2 niches sur le dessus pour rangement tablette, ordinateur portable. Côté droit : 3 tiroirs montés sur glissières métalliques. Côté gauche : porte avec 2 niches de rangement. Dim. fermé : 66 cm. Ouvert : 121 cm. Profondeur : 36 cm, hauteur : 72 cm. Poids : 30 kg.

Le bureau **715 601**

**Sur demande, nous pouvons livrer à votre domicile.**





DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE



Compact  
et élégant



Blanc Noir

## Bureau design

Plateau : mélaminé 19 mm, noir. Pied : tube en acier 40 x 20 mm, finition époxy blanc. Équipés de vérins stabilisateurs. Dim : H.74 x L.110 x P.60 cm. Montage facile.

Le bureau **640 233**

MOBILIER



Rangement 1



Rangement 2



Blanc Chêne clair

## Bureau modulable

Plateau : mélaminé 19 mm, décor chêne. Pied : tube en acier 40 x 20 mm, finition époxy blanc. Équipé de vérins stabilisateurs. Dim : H.74 x L.120 x P.60 cm.

Options :

- Rangement 1 : H.71 x L.30 x P.60 cm, équipé d'un système de glissières permettant le coulissement de l'étagère sous et en dehors du bureau (dim. utile case haute : H.28 x L.29,2 x P.59 cm - dim. utile case basse : H.32 x L.29,2 x P.59 cm).


- Rangement 2 : H.74 x L.35 x P.60 cm. 1 tablette dont la hauteur peut varier tous les 2 cm. 3 porte-revues (dim. utile unitaire : H.16 x L.4 x P.36 cm).

Montage facile.

Le bureau **263 187**

Rangement 1 **722 925**

Rangement 2 **554 219**





## • Bureaux réglables en hauteur

MOBILIER



Garantie  
**5 ans**



Blanc

Chêne clair

### Bureaux GUERA

Ajustable en hauteur de 71 à 117 cm par un moteur électrique vitesse de montée 25 mm/s. Poids supporté 100 kg. Boîtier de commande digital avec 4 mémoires à positionner à gauche ou droite. Panneau mélaminé 19 mm antireflets. Chants ABS 2 mm. Classement non feu M3 (NF EN 13501-1) et certifié E1 (NF EN 717-2). Piétement télescopique 2 bras section carrée 70 x 70/65 x 65 mm, épaisseur 2 mm. Finition époxy.

Le bureau	Plateau	Blanc	Blanc	Chêne clair	Chêne clair
	Piétement	Blanc	Noir	Blanc	Noir
L.120 x P.80 cm		<b>513 102</b>	<b>956 921</b>	<b>177 750</b>	<b>901 049</b>
L.140 x P.80 cm		<b>344 784</b>	<b>356 855</b>	<b>163 363</b>	<b>730 168</b>
L.160 x P.80 cm		<b>116 436</b>	<b>241 597</b>	<b>210 074</b>	<b>607 924</b>

**Accessoires optionnels : consultez-nous.**

**Existe en plateau 25 mm - voile de fond voir p. 170**



**DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE**



**Mobile**

Garantie  
**2 ans**

### Bureau réglable par vérins

Plateau en MDF, ép. 25 mm. Structure en acier blanc. Réglable en hauteur par 2 vérins à gaz de 71 à 111 cm. Sur patins ou sur roulettes.

Le bureau	Plateau	Chêne clair	Gris
L.140 x P.70 cm		<b>535 351</b>	<b>148 765</b>



## • Bureaux réglables en hauteur



S'adapte à votre activité.  
Réglage électrique de la hauteur  
de 72 à 120 cm sous plateau.

MOBILIER



### INFO

Un utilisateur passe environ 1 500 heures ou plus de 200 jours par an au bureau.  
La table réglable en hauteur électriquement permet de passer de la position assise à la position debout aussi souvent que nécessaire.  
Rester debout contribue à améliorer la circulation sanguine et aide à lutter contre les divers troubles musculo-squelettiques.  
Il permet un meilleur confort quelle que soit la taille des utilisateurs et de partager un bureau sans sacrifier le confort.



Réglable centimètre par centimètre avec 3 positions mémorisables.

Garantie  
**5 ans**



### Bureau réglable électriquement

Plateau en mélamine de 25 mm, densité de 680 kg/m<sup>3</sup>, chants en ABS 2 mm. Piètement métallique et poutre porteuse télescopique : contient 2 moteurs gérés par télécommande. 3 positions mémorisables. Sécurité en cas d'obstacle lors de la descente du plateau. Vitesse moteur : de 30 mm/seconde. Piètement équipé de patins de réglage. Pieds blancs.

Le bureau	Plateau	Blanc	Noyer
L.140 x P.60 cm		829 254	877 637
L.140 x P.80 cm		894 545	873 322
L.160 x P.60 cm		116 032	766 319
L.160 x P.80 cm		942 626	870 329



Profondeur  
60 ou 80 cm

Hauteur réglable électriquement de 72 à 120 cm sous plateau.

Existe en configuration double : consultez-nous.





## • Bureaux réglables à commande électrique

DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE



MOBILIER



Hauteur réglable  
de 65 à 125,7 cm.



4 hauteurs mémorisables.

VOIR P. 216  
TAPIS



Montage ultra simple :  
dépliez les pieds et verrouillez.



VIDÉO



### Bureau réglable en hauteur électrique LEVADO™

Structure métallique qui s'adapte à tous les plateaux de 140 à 180 cm. Plateau solide et durable disponible en plusieurs couleurs et tailles différentes. Ép. 25 mm. Boîtier de contrôle sophistiqué pour l'ajustement de la hauteur : possibilité de programmer 4 réglages de 65 à 125,7 cm. Assemblage rapide, aucun outil. Montage : dépliez simplement les pieds et enclenchez le système de verrouillage breveté. Fixez facilement le plateau sur la structure métallique à l'aide des pinces métalliques de chaque côté. Dissimulez vos câbles à l'aide d'un passe-câbles et des deux obturateurs intégrés.

Le bureau	Plateau	Blanc	Chêne	Érable
L.120 x P.80 cm		312 124	-	531 108
L.140 x P.80 cm		892 167	644 840	447 631
L.160 x P.80 cm		627 761	162 712	209 902

D'autres finitions existent : consultez-nous.



## • Bureaux réglables à commande électrique



### Bureaux individuels & partagés réglables en hauteur électriquement SLADE

Plateaux : panneaux ép. 25 mm décor traitées antireflets. Chants en ABS ép. 2 mm. Classement au feu M3. En version partagé, goulotte métallique double d'électrification pour le passage des boîtiers prises et câbles.

Piètements : 2 piètements colonnes métalliques section 80 x 50 mm. 3 bras télescopiques pour le réglage motorisé. En version bench, piètements reliés par une barre métallique transverse L.78,5 x H.8 x P.5 cm, ép. 3 mm.

Système de réglage électrique en hauteur de 650 à 1300 mm. Poids supporté pour un plan de travail : 120 kg. Boîtier de commande digital avec 4 mémoires de position. Système anti-collision intégré. Système anti-collision plus sensible vendu en option.

	Plateau	Blanc	Chêne brunswick
<b>A</b> Le bureau individuel	Piètement	Blanc	Noir
L.140 x P.80 cm		527 908	541 006
L.160 x P.80 cm		737 700	470 282
L.180 x P.80 cm		325 688	643 487


	Plateau	Blanc	Chêne brunswick
<b>B</b> Le bureau partagé	Piètement	Blanc	Noir
L.160 x P.80 cm*		137 834	432 489
L.180 x P.80 cm*		959 223	946 544

\* Profondeur totale : 166,5 cm.

### Bureau avec retour

Gestion globale de l'ajustement en hauteur bureau + retour via la commande digitale centralisée.

	Plateau	Blanc	Chêne brunswick
<b>C</b> Le bureau avec retour	Piètement	Blanc	Noir
L.160 x P.80 cm + L.80 x P.60 cm		319 435	118 926
L.180 x P.80 cm + L.80 x P.60 cm		471 188	499 538



**Cloisons de séparation disponibles : consultez-nous.**

## • Poste de travail assis - debout



Garantie  
**3 ans**

**Fellowes**  
WORK BETTER®



### Station assis-debout Corsivo

Transformez votre bureau en une station assis-debout dynamique.

Deux niveaux pouvant supporter deux écrans ou un écran / un ordinateur portable.

Téléphone à portée de main grâce à l'emplacement prévu à cet effet.

Dim. de la station : 800 x 400 mm. Dim. support du clavier : 795 x 300 mm.

Hauteur ajustable (min/ max) : 366 mm (28-394 mm). Capacité de charge max : 17 kg.

Le poste **790 314**

## • Tapis anti - fatigue



**Fellowes**  
WORK BETTER®



### Tapis anti-fatigue ActiveFusion

Tapis anti-fatigue permet à l'utilisateur d'une plateforme de travail assis-debout d'adapter sa posture une fois debout. Favorise le mouvement ainsi que les étirements tout au long de la journée. Préviens la fatigue en encourageant le mouvement grâce à sa matière souple. Dim : 91,5 x 61 cm. Hauteur max : 8,8 cm. Épaisseur : 1,9 cm. Poids : 2,1 kg.

Le tapis **426 139**

## • Tabourets



Garantie  
**5 ans**

### Tim

**ISO 14001 AFAC**

Tabouret avec base incurvée permettant l'oscillation. Assise pivotante et réglable en hauteur de 54 à 75 cm. Réglage en hauteur par vérin oléo pneumatique de 54 à 75 cm. Assise structure interne nylon noir, rembourrée avec mousse injectée 40 mm / 40 kg m<sup>3</sup>. Polyester non feu. Coloris blanc et noir.

Le tabouret **775 375**



Garantie  
**2 ans**

### Tabouret ergonomique MOOVE

Une assise idéale qui s'adapte à votre environnement de travail (bureau réglable en hauteur) et favorise une posture dynamique (évite douleurs dorsales, lombaires et musculaires, fluidifie la circulation sanguine, permet de rester actif tout au long de la journée et de brûler d'avantage de calories qu'en restant sur une chaise classique). Hauteur réglable de 52 à 81 cm (vérin garanti 15000 manipulations), Assise : 31 cm, Pied : 35 cm.

Le tabouret **177 895**



52 à 81 cm



Garantie  
**5 ans**

**ALBA**

### Rolly

Ergonomique et pratique. Permet d'adopter une bonne position du dos tout en renforçant les muscles du tronc. Siège en mousse rembourrée pour un confort optimal, Ø assise 43 cm. Axe avec effet de balancier et une assise dynamique (+/- 10 %). 4 roulettes + poignée pour le déplacer. Vérin à gaz et 2 poignées sous l'assise pour ajuster la hauteur (57,5 à 73,5 cm). Très stable. Poids : 10,3 kg. Utilisateur jusqu'à 130 kg.

Le tabouret **865 316**





## INFO



L'idéal est de changer de posture toutes les 20 minutes. En favorisant le mouvement et les changements de postures tout au long de la journée, vous :

- limitez le ralentissement de votre métabolisme dû à la sédentarité qui crée une fatigue générale en continu;
- diminuez les risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité, etc.

## Quelles tâches effectuer debout ou assis ?

### Assis

- Traitement de documents importants
- Préparation de rapports
- Tâches sur support papier
- Recommandations stratégiques
- Mise en place de planning
- Missions qui nécessitent de la concentration



### Debout

- Traitement d'emails
- Recherches / travail en ligne
- Travaux de relecture
- Travaux créatifs
- Émettre et recevoir des appels téléphoniques



Position basse - finition blanche



Version 2 écrans

Garantie  
**3 ans**

**Felldes**  
WORLD OFFICE®



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

## Station de travail assis-debout Lotus™ RT

Travaillez sans effort et favorisez le travail collaboratif grâce au système Tri-Flex du Lotus™ RT. Transition facile de la position assise à la position debout grâce à la technologie Smooth Lift™. Surface de travail avec espaces utiles pour tous vos accessoires de bureau et appareils électroniques. Passe câbles intégré. Rotatif à 360°. Se fixe à l'arrière du bureau grâce à une pince s'adaptant à la plupart des bureaux. Comprend 1 ou 2 bras selon la version. Dim : L.90,17 x H.22,23 x P.60,33 cm.

Le poste	Noir	Blanc
1 écran	109 716	204 698
2 écrans	647 843	796 902



Existe en double écran et en blanc, nous consulter.

Garantie  
**3 ans**

**Felldes**  
WORLD OFFICE®



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

## Station assis-debout Lotus

Solution de poste de travail assis-debout, encourageant l'utilisateur à réduire le travail sédentaire et incite à la mobilité. S'adapte aux différents utilisateurs et aux différentes manières de travailler. 22 réglages de hauteur possibles jusqu'à + 43 cm et faciles grâce aux poignées ergonomiques sur les côtés. Excellente stabilité et verrouillage de la plate-forme à hauteur souhaitée. Avec bras support simple écran jusqu'à 27" et 7 kg. Version double écran en option. Passe-câbles intégré pour un encombrement minimal. Entièrement assemblé pour une installation rapide. Surface de travail avec espaces utiles pour tous vos accessoires de bureau. Dim. monté : L.83,2 x H.14 x P.61,6. Coloris noir.

Le poste **383 471**



• Gamme Lagon 

Garantie  
**5 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



- Plateau mélaminé ép. 25 mm, 2 décors au choix.
- Pré-perçage du plateau pour positionnement d'un obturateur optionnel.
- Pieds arche incliné en hêtre massif et traverse métal.

Décors :



## Bureau direction

Pieds en hêtre. Obturateurs en option.  
Dim bureau : H.73,5 x P.100 cm.

Le bureau	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Chêne clair
L.180 cm	981 421	292 189
L.200 cm	562 841	369 952



## A Bureau direction avec retour porteur

Meuble porteur à positionner aligné ou débordant du plateau. Le bureau blanc est coordonné avec un retour porteur chêne clair. Le bureau chêne clair est coordonné avec un retour porteur blanc. Pieds en hêtre. Obturateurs en option.

Dim retour : H.56 x L.120 x P.43,2 cm.

Le bureau	Retour à gauche		Retour à droite	
	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Chêne clair	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Chêne clair
L.160 cm	663 029	985 583	690 743	875 832
L.180 cm	566 718	227 360	725 525	845 318

## P Tiroir dossiers suspendus pour retour porteur

Se positionne dans la niche du meuble. Façade mélaminée. Ouverture par pression. Dim : H.52 x L.26,5 x P.34 cm.

Le tiroir	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Chêne clair
	296 205	568 840



**Rangement complémentaire pratique et esthétique : nous consulter.**



## C Table de réunion ronde

4 personnes. Plateau pré-percé au centre pour obturateur optionnel.  
Dim : Ø.120 cm.

La table	H.73,5	504 714
	H.104,5	981 642

• Gamme Lagon 

Garantie **5 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



## A Bureau rectangulaire

Pieds en hêtre. Obturateurs en option.  
Dim bureau : H.73,5 x P.80 cm.

Le bureau	<input type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Chêne clair
L.140 cm	957 338	612 455
L.160 cm	656 238	429 173
L.180 cm	808 868	849 753

## Obturateurs optionnels

En ABS. Ø utile 60 mm.

L'obturateur	<input type="checkbox"/> Blanc
	870 083

## B Bureau sur structure partagée

L'élément départ - P.165 cm - 4 pieds hêtre	<input type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Chêne clair
L.140 cm	284 388	869 658
L.160 cm	622 637	860 624

L'élément suivant - P.165 cm - 2 pieds hêtre	<input type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Chêne clair
L.140 cm	156 743	496 169
L.160 cm	115 449	926 046

## C Extension


Table 1/2 lune d'extrémité. 1 pied hêtre.  
Dim : P.165 x L.60 cm

L'extension	<input type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Chêne clair
	651 164	742 254

Rangement aérien optionnel.  
Faible encombrement, multitude de fonctions.  
À composer selon vos besoins. Nous consulter.

- Plateau mélaminé ép. 25 mm, 2 décors au choix.
- Pré-perçage du plateau pour positionnement d'un obturateur optionnel et 2 perforations sur le voile de fond structurel pour permettre le passage de câbles.
- Pieds arche incliné en hêtre massif et traverse métal.

Décors :



**DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE**



## D Table de réunion

6/8 personnes. Plateau pré-percé en 2 points au centre pour obturateurs optionnels.

Dim : 100 x 200 cm.

La table de réunion

H.73,5 cm **855 081**

H.104,5 cm **938 492**



## • Gamme Dakota

Garantie  
**10 ans**



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

Une collection idéale pour l'aménagement  
de tous les espaces grâce aux 2 profondeurs  
de bureaux proposées : 80 ou 67 cm.



MOBILIER



Pour l'aménagement de 2 collaborateurs sur des bureaux de 160 x 80 cm, l'emprise au sol est de 2,56 m<sup>2</sup> contre 2,14 m<sup>2</sup> avec des bureaux de 160 x 67 cm.

- Plateau en PPSM\* 25 mm densité 670 kg/m<sup>3</sup>. Chants ABS. Coloris en noir, hêtre ou blanc.
- Piétement en métal laqué noir ou blanc. Piétement bench de type « **A** » en section de 50 x 50 mm ou bien de type « **B** » en section de 70 x 50 mm.
- 2 poutres porteuses en métal laqué noir ou blanc.
- Voile de fond optionnel en métal laque noir ou blanc.
- Caissons mobiles en mélaminé à monter. 16 mm pour le corps de 25 mm de la top et les façades.
- Caissons mobiles monoblocs en métal.

Décor de plateau :



\*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés.

### A Bureau droit piétement

Le bureau	Panneau	■ Noir		□ Blanc		■ Hêtre	
		■ Noir	□ Blanc	■ Blanc	□ Blanc	■ Blanc	□ Blanc
L.120 x H.74 x P.67 cm		-	-	-	-	-	381 636
L.140 x H.74 x P.67 cm		-	-	921 226	927 265	-	-
L.160 x H.74 x P.67 cm		586 905	107 856	455 207	-	-	-
L.180 x H.74 x P.67 cm		939 807	-	-	-	-	-

Le retour

L.80 cm	517 306	288 484	249 460
---------	---------	---------	---------

### B Bureau droit piétement

Le bureau	Panneau	■ Noir		□ Blanc		■ Hêtre	
		■ Noir	□ Blanc	■ Blanc	□ Blanc	■ Blanc	□ Blanc
L.120 x H.74 x P.67 cm		965 367	476 717	351 625	-	-	-
L.140 x H.74 x P.67 cm		870 311	702 925	324 695	-	-	-
L.160 x H.74 x P.67 cm		692 654	278 787	751 933	-	-	-
L.180 x H.74 x P.67 cm		561 090	481 566	974 142	-	-	-

Le retour

L.80 x H.74 x P.67 cm	641 358	903 196	363 044
-----------------------	---------	---------	---------

Le bureau	Plateau	■ Noir		□ Blanc		■ Hêtre	
		■ Noir	□ Blanc	■ Blanc	□ Blanc	■ Blanc	□ Blanc
L.140 x H.74 x P.80 cm		780 658	988 149	927 602	-	-	-
L.160 x H.74 x P.80 cm		981 540	168 057	427 883	-	-	-
L.180 x H.74 x P.80 cm		648 885	390 826	553 663	-	-	-

### D Voile de fond

H.30 cm.

Le voile de fond pour bureau	■ Noir	□ Blanc
L.120 cm	151 022	862 120
L.140 cm	976 783	640 749
L.160 cm	246 480	786 309
L.180 cm	354 654	406 330

### E Caisson mobile mélaminé

Garantie 1 an. Livré monté. Dim : L.41 x H.52 x P.40 cm.

Le caisson	■ Noir	□ Blanc	■ Hêtre
2 tiroirs	180 191	685 485	231 322
3 tiroirs	990 789	997 354	731 836

### F Caisson mobile métal

Garantie 1 an. Livré monté. Dim : L.42 x H.54 x P.50 cm.

Le caisson	□ Blanc
2 tiroirs	508 933
3 tiroirs	530 050



Prestation livraison et montage sur place : consultez-nous pour devis.

• Gamme Dakota

Garantie **5 ans**



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

Référence voir page ci-contre.



**Bibliothèque multicases**

Dim. utile d'une case : L.33 x H.33 x P.33 cm.

La bibliothèque	Structure	■ Noir	□ Blanc
6 cases	L.73 x H.107 cm	182 844	505 633
8 cases	L.73 x H.142,5 cm	425 821	366 918
9 cases	L.107 x H.107 cm	273 199	640 144
12 cases	L.142,5 x H.107 cm	349 723	107 032

Options	■ Noir	□ Blanc
Lot 2 tiroirs + 1 fond	394 001	182 114
Lot 2 portes + 2 fonds	401 640	603 403

**Bibliothèque modulaire**

La bibliothèque	□ Blanc
Module 2 cases	146 180
L.80 x H.80 x P.39,5 cm	
Séparateur module 2 cases	384 087
L.37 x H.38 cm	



	■ Noir	□ Blanc
Lot de 2 tiroirs	872 237	450 093
L.79,5 x H.39 x P.39,5 cm		
Lot de 2 portes basses	967 407	979 817
L.79,5 x H.79,5 cm		
Lot de 2 portes hautes	182 061	210 580
L.79,5 x H.159,5 cm		
Lot de 2 portes vitrées	-	478 630
L.77 x H.79,5 cm		

**Classeur monobloc**

Livré monté.

Le classeur	Corps Façade	■ Noir		□ Blanc	
		□ Blanc	■ Noir	□ Blanc	□ Blanc
H.69 cm					
2 tiroirs dossiers suspendus		476 324	728 996	893 605	818 937
H.69 cm					
3 tiroirs dont 1 dossier suspendu		227 494	712 620	298 740	651 703
H.101 cm					
3 tiroirs dossiers suspendus		544 420	812 452	478 147	748 808
H.101 cm					
2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus + 2 niches		285 773	924 815	596 696	320 668
H.116 cm					
4 tiroirs dont 3 dossiers suspendus		767 755	127 562	590 008	215 488
H.133 cm					
4 tiroirs dossiers suspendus		283 113	416 591	544 361	839 429

- Bibliothèque multicases en mélaminé à monter, existent en 4 formats de 6, 8, 9 et 12 cases et 2 coloris : noir ou blanc. Les portes et les jeux de 2 tiroirs sont optionnels et disponibles en coloris noir et blanc.
- Bibliothèque modulables composées d'un ou deux modules de 2 cases selon la hauteur désirée. Les portes et les jeux de 2 tiroirs sont optionnels et disponibles en coloris noir ou blanc.



Exemple de réalisation





## • Gamme Missouri

Garantie  
**5 ans**



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter



Finition hêtre/alu.

MOBILIER



Plateau mélamine décor chêne ou hêtre prépercés pour l'ajout d'obturateurs optionnels.  
Ép. 25 mm.

Chant en PVC 2 mm.

2 finitions de piètement : gris aluminium ou gris anthracite.

Structure composée de 2 piètements métalliques et d'une traverse métallique structurale.

Cache en partie supérieure du piètement. H.73,5 cm.

Voile de fond optionnel.

2 décors de plateau :




Chêne clair Hêtre

2 finitions de piètement :



Gris alu Gris anthracite



### A Plan droit

Le plan droit P.80 cm

Plateau	Chêne clair		Hêtre	
	Alu	Anthracite	Alu	Anthracite
Piètement				
L. 80 cm	604 334	545 303	332 541	991 421
L.120 cm	235 834	501 848	982 570	208 554
L.140 cm	127 180	522 358	584 607	982 641
L.160 cm	481 215	789 819	653 603	444 065
L.180 cm	482 313	621 948	481 933	504 505

### B Plan compact 90°

Retour droit ou gauche P.120 et 60 cm.

Le plan 90°	Retour gauche				Retour droit			
	Chêne clair		Hêtre		Chêne clair		Hêtre	
Piètement	Alu	Anthracite	Alu	Anthracite	Alu	Anthracite	Alu	Anthracite
L.160 cm	448 776	534 000	861 812	768 951	599 547	853 243	762 379	126 015
L.180 cm	109 975	677 267	632 140	603 659	683 130	478 043	681 114	338 884



Le piètement tube à installer côté retour pour un compact sans caisson métallique juxtaposé

Pied fixe Alu 449 955

Pied fixe Anthracite 532 643

### C Retour suspendu

Le retour	Gauche				Droit			
	Chêne clair		Hêtre		Chêne clair		Hêtre	
Piètement	Alu	Anthracite	Alu	Anthracite	Alu	Anthracite	Alu	Anthracite
L.120 cm	101 778	371 162	928 311	142 371	479 851	346 546	284 548	180 645

### D Angle de liaison 90°

Permet de réunir 2 plans droits. Piètement tube en option (voir ci-dessus).

L'angle

Chêne clair 377 679

Hêtre 702 399





## • Caissons Tower

Garantie  
**5 ans**



### A Caisson tower

Rangement de proximité et séparation des postes de travail. Structure mélamine ép.19 mm. Tiroir façade extraction totale, préhension par poignée métallique gris aluminium. Système d'ouverture silencieux. Fermeture centralisée équipée d'une serrure à barillet (2 clés fournies). Caisson hauteur bureau équipé d'une tablette métal, caisson H.113,5 cm équipé de 2 tablettes mélamine. Dim : L.43,2 x P.80 cm. Livré monté.

Le caisson	Blanc	Alu	Chêne Brunswick	Chêne clair	Blanc (porte chêne clair)
H. 73,5 cm	176 755	730 148	905 663	972 516	-
H. 113,5 cm	146 736	397 318	-	-	927 442



Caisson hauteur bureau

## • Caissons mélamine

Garantie  
**2 ans**

### Caisson sur roulettes

B Le caisson mélamine livré monté	Caisson	Blanc	Chêne clair	Hêtre
L.42 x P.55,5 x H.58,7 cm				
2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus		932 239	978 386	115 698
3 tiroirs		219 728	310 608	993 092

C Le caisson mélamine	Plateau	Blanc	Chêne	Hêtre
	Poignées	Blanc	Alu	Alu
P. 60 cm		247 837	940 168	726 242
P. 80 cm		779 722	437 650	570 392



## • Caissons métal

Garantie  
**5 ans**



### D Caisson sur roulettes

Le caisson métal L.42 x P.53,3 x H.50,3 cm	Blanc	Gris Alu	Anthracite
2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	468 873	289 058	526 383
3 tiroirs	208 035	593 139	964 878

E Le caisson corps métal avec dessus mélamine livré monté	Plateau	Chêne	Hêtre
L.42 x P.53,3 x H.52,2 cm	Corps	Alu	Alu
2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus		616 657	699 734
3 tiroirs		238 821	259 314

### F Caisson 3 tiroirs hauteur bureau

Existe en P.60 cm pour positionnement en prolongement du retour, et en P.80 cm pour positionnement en prolongement du bureau. 2 tiroirs de rangement + 1 tiroir pour dossiers suspendus. Livré monté.

Le caisson métal, dessus mélamine	Plateau	Blanc	Chêne	Hêtre
	Corps	Blanc	Alu	Alu
P. 60 cm		523 180	705 202	257 357
P. 80 cm		468 001	989 415	986 620





• Gamme Caroline

Garantie **5 ans**



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter






MOBILIER

Plateaux mélamine, ép. 25 mm. prépercés pour l'ajout d'obturateurs (option). Chants ABS ép. 2 mm. Traverse en tube métallique 50 x 20 mm ( finition gris aluminium). Piètements arche en tube métallique 60 x 30 mm équipés d'embouts noir et de vérins de réglage.

Décors de plateau :



Finitions piètement :



Caisson gauche

**A Plan droit**

Le plan droit P.80 cm	Plateau	Chêne clair	Blanc	Chêne Brunswick
	Piètement	Alu	Blanc	Anthracite
L.120 cm		819 854	320 654	918 530
L.140 cm		254 057	521 178	786 770
L.160 cm		678 994	256 218	246 553
L.180 cm		302 941	228 117	273 826

**B Plan compact asymétrique 90°**

Le plan asymétrique P.120 cm	Plateau	Chêne clair	Blanc	Chêne Brunswick
	Piètement	Alu	Blanc	Anthracite
L.160 + retour gauche	60 cm	544 738	297 180	206 989
L.160 + retour droit	60 cm	727 793	225 849	541 411
L.180 + retour gauche	60 cm	770 559	561 799	385 349
L.180 + retour droit	60 cm	937 346	856 743	534 436

**C Retour suspendu**

Se positionne à gauche ou à droite des plans droits ou en prolongement, des bureaux compacts asymétriques.

Le retour P.60 cm	Plateau	Chêne clair	Blanc	Chêne Brunswick
	Piètement	Alu	Blanc	Anthracite
L.120 cm		303 316	269 651	259 079



## • Gamme Caroline

Garantie **5 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



Finition chêne Brunswick

### Table de bureau sur structure partagée

L'élément départ P.165 cm - 4 pieds	Plateau	Chêne clair	Blanc	Chêne Brunswick
	Piètement	Alu	Blanc	Anthracite
L.120 cm		542 886	760 179	224 835
L.140 cm		388 766	511 566	418 087
L.160 cm		305 129	591 132	793 950
L.180 cm		762 177	122 103	859 393

L'élément suivant P.80 cm - 2 pieds	Plateau	Chêne clair	Blanc	Chêne Brunswick
	Piètement	Alu	Blanc	Anthracite
L.120 cm		865 505	829 277	392 727
L.140 cm		476 697	772 430	283 950
L.160 cm		405 518	814 384	113 084
L.180 cm		685 775	278 190	114 712

### Panneau écran tissus acoustiques

Cadre en profil aluminium 42 mm. 85% d'absorption.  
À compléter avec les pinces.

Le panneau droit H.40 cm	Tissu	Gris	
	Cadres	Alu	Blanc
L.140 cm		860 891	371 544
L.160 cm		648 734	704 030

### Pinces de fixation / panneaux

Se fixent sur des panneaux de 19 à 30 mm d'épaisseur. (Non illustrés)

Le jeu de 2 pinces pour bureau	Alu	Blanc
Pour bureau simple	896 467	499 141
Pour bureaux individuels en vis à vis	444 667	928 492
Le jeu de 2 pinces sur arche	Alu	Blanc
Pour postes en structure partagée	614 210	620 327




Bras écrans et accessoires : nous consulter.

#### Décor de plateau :



#### Finitions piètement :



**VOIR P. 173**  
**CAISSON**



D'autres accessoires et finitions existent dans cette gamme : nous consulter.



## • Gamme perform

**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



Le bureau design économique adapté à vos besoins.  
Plateau épaisseur 25 mm.  
Piètement arche carré blanc.

\* Sauf caissons et obturateurs.



Obturateurs sur demande



Voile de fond sur demande



### A Bureau

Profondeur 80 cm.

Le bureau

Dim.	Plateau	Blanc	Chêne clair
L.140 cm		672 594	577 837
L.160 cm		989 312	166 298
L.180 cm		994 208	297 211



### B Extension

Retour suspendu. Se fixe à gauche ou droite du bureau. 2 pieds de soutien inclus. Profondeur 60 cm.

L'extension

Dim.	Plateau	Blanc	Chêne clair
L.100 cm		845 173	280 422



### C Caisson

Déjà monté. Plumier ABS inclus. Verrouillage centralisé 2 clés.

Le caisson L.41,8 x l.57 x H.57,3 cm

	Blanc
3 tiroirs	495 571



D'autres accessoires et finitions existent dans cette gamme : nous consulter.



• Gamme perform

Panneau écran : nous consulter



MOBILIER

**A** Tables de bureau sur structure partagée

Monoplateau P.165 cm prépercée pour obturateurs optionnels. Un ou plusieurs éléments suivants peuvent venir en juxtaposition à l'élément de départ. Configuration pouvant aussi servir de table de réunion.

L'élément de départ P.165 cm - 4 pieds	Plateau	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Chêne clair
	Pieds	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
L.140 cm		539 201	846 255
L.160 cm		969 818	645 318
L.180 cm		937 743	623 564

Élément suivant venant en juxtaposition avec un pied en retrait. Obturateurs en option.

L'élément suivant 2 pieds	Plateau	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Chêne clair
	Pieds	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc
L.140 cm		273 514	521 658
L.160 cm		229 778	477 451
L.180 cm		713 210	323 920



**B** Tables de réunion

2 hauteurs : 73,5 ou 104,5 cm. Plateau pré-percé au centre en 1 ou 2 points pour recevoir un obturateur (option).

La table H.73,5 cm	Plateau	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Chêne clair	<input type="checkbox"/> Chêne Brunswick
	Pieds	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Noir
120 x 120 cm 1 point		131 292	863 510	978 687
100 x 200 cm 2 points		201 624	340 756	799 349

La table H.104,5 cm (avec repose-pieds)	Plateau	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Chêne clair	<input type="checkbox"/> Chêne Brunswick
	Pieds	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Noir
120 x 120 cm 1 point		715 189	448 762	943 234
100 x 200 cm 2 points		301 460	488 591	893 558



**Obturateur pour connexion directe**

Non illustré. Se fixe sur les plateaux percés ou pré-percés pour obturateurs. Boîtier équipé selon modèle d'une prise de courant fort (PC), d'une prise USB chargeur 5V, d'une prise RJ45. Fourni avec un câble d'alimentation de 1,5 mètre (prise EUR®). Pour perforation 80 mm.

L'obturateur	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Noir
1 PC	899 664	588 579
1 PC + 1 USB + 1 RJ45	176 924	529 973



Hauteur 104,5 cm avec repose-pieds.

## • Cloisons acoustiques



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter



MOBILIER



### INFO



#### CLOISON ACOUSTIQUE

Environ 50 % des nuisances sonores sont absorbées par les séparations acoustiques SOLANGE.

Les cloisons permettent de configurer un espace partagé en espaces privatifs propices à la concentration. Grâce à leur niveau d'absorption sonore, les cloisons acoustiques réduisent de manière importante les nuisances du quotidien, tout en apportant une esthétique harmonieuse.

### INFO



#### COMMENT COMMANDER ?

1. Choisissez votre CLOISON
2. Choisissez les PIEDS selon la configuration.
3. Utilisez éventuellement le KIT DE LIAISON pour relier les cloisons entre elles selon la configuration.

B




Configuration cloison seule

C



Configuration cloisons multiples



#### A Cloison tissu acoustique

Structure périphérique aluminium habillée de tissu. Âme en carton alvéolaire ép. 25 mm avec 1 couche de 10 mm de fibre polyester acoustique sur chaque face. Ép. 47 mm. Panneau punaisable.

La cloison	Gris
H.120 x L.80 cm	637 463
H.120 x L.120 cm	973 799
H.160 x L.80 cm	334 039

#### Cloison tissu non acoustique

Structure périphérique aluminium habillé de tissu. Conception autoportante sans âme structurelle. Ép. 47 mm. Panneau épingable.

La cloison	Gris
H.120 x L.80 cm	786 401
H.120 x L.120 cm	813 698
H.160 x L.80 cm	962 636
H.160 x L.120 cm	901 492

#### Pieds stabilisateur

En métal finition époxy. Pieds livrés avec les boutons ABS des cloisons.

Les 2 pieds stabilisateur	
Gris	Blanc
242 044	106 716
Le pied rond et pied stabilisateur	
Gris	Blanc
889 528	212 495
Lot 2 kits de liaison 262 700	

## • Panneaux écrans



E

F



#### F Panneau écran tissu acoustique

Structure périphérique aluminium habillée de tissu. Âme en carton alvéolaire Ép. 25 mm avec 1 couche de 10 mm de fibre polyester acoustique sur chaque face. Ép. 47 mm. Panneau punaisable. Pincés de fixation à commander séparément.

Le panneau		
H.40 x L.80 cm	Latéral ou frontal	991 537
H.40 x L.140 cm	Frontal	211 806
H.40 x L.160 cm	Frontal	425 413
H.70 x L.140 cm	Frontal	572 871
H.70 x L.160 cm	Frontal	861 878


#### F Pincés de fixation

En métal époxy. Compatibles avec des plateaux Ép. 19 à 30 mm. Postes individuels en vis à vis ou postes structure partagée 2 plateaux - fixation double frontale.

Le lot de 2 pincés	Blanc	Alu.	Anthracite
Panneau H.40 cm	940 565	122 005	163 441
Panneau H.70 cm	513 089	-	814 560



## • Panneaux acoustiques



### Panneaux acoustiques Easysound

Absorption acoustique  $\alpha_w = 0,50$ . Absorbant acoustique épaisseur +/- 20 mm. Revêtement tissu 100 % polyester classement réaction au feu B-s2, d0. Kit comprenant : 12 triangles (28 x 28 x 28 cm) + 8 triangles (14 x 28 x 24,25 cm). Surface totale 0,55 m<sup>2</sup>. Installation facile et rapide avec le kit de fixation Velcro® fourni. Se fixe sur toute les surfaces (verre, plâtre, bois, métal) y compris les vitres.

Le pack

Gris	Bleu	Anthracite
301 745	969 567	968 811

## • Panneaux de séparation



### Panneau écran pour bureau

Panneau plexi Ép.3 mm, hauteur 61 cm, largeur 80 ou 140 cm. Fixation ultra rapide par 2 pinces fournies (plateau ép maxi 25 mm). Ouverture basse de 2 cm pour passage de câbles ou documents.

Le panneau

80 cm (latéral ou frontal)	938 670
140 cm	606 617



## • Plantes artificielles



INFO

**AGRÉMENTEZ VOTRE LIEU DE TRAVAIL AVEC CES SUPERBES PLANTES !**

Elles ne nécessitent pas d'entretien et agrémentent n'importe quel espace. Elles garantissent un environnement très naturel. Livrées dans un pot standard en plastique.



### A Fagot d'herbe

Matière : PVC.  
Dim : H.130 cm.

La plante 272 998

### B Ficus

Feuillage : polyester.  
Tronc : bois.  
Dim : H.120 cm.

La plante 674 766

### C Bambou

Feuillage : polyester.  
Tronc : bois.  
Dim : H.120 cm.

La plante 528 822

### D Olivier

Feuillage : polyéthylène.  
Tronc : bois.  
Dim : H.125 cm.

La plante 522 329

## • Cloisons



### Double cloison mobile

Ultra pratique. Pour segmenter ou protéger un espace de travail ou d'accueil. Cadre alu, panneau polypro translucide 6 mm. Les 2 panneaux se clipsent. Dim : H.170 x L.76 x P.44 cm.

La double cloison 274 823

### Cloison comptoir

Plexiglass 4 mm  
H.60 x L.60 cm. Découpe passe documents 15 x 30 cm. Pieds triangle.

La cloison 318 378\*

\* Dans la limite du stock disponible.





## • Gamme Accueil



MOBILIER

Garantie  
**5 ans**



Design contemporain. Surface de travail optimisée pour les hôtes ou hôtesses d'accueil.  
Intégration d'un espace écran 21". Tablette porte sac visiteur (option).  
Finition chêne clair / blanc.

Panneau en mélaminé 25 et 19 mm. Chants ABS 2 mm.

Classement non feu M3 - NF EN 13501-1. Panneaux certifiés E1 NF EN 717-2.



Blanc



Chêne clair

### Modules indépendants

	Gauche	Droit
<b>A</b> PMR** assis debout	422 280	264 769
<b>B</b> Module avec angle	610 709	666 608

\*\*PMR : personne à mobilité réduite.

### Modules à juxtaposer à un autre module

	Gauche	Droit
<b>C</b> PMR assis debout	896 956	395 491
<b>D</b> Module avec angle	251 295	929 079

### **F** Voile d'accueil

En hêtre clair avec tablette porte sac blanche. Dim. voile : L.64,5 x H.84,1 cm. Dim. tablette : L.48,5 x P.13,5 cm.

Le voile d'accueil **709 563**

### Meuble à café

Livré monté. Passage pour câbles. Séparation médiane. 2 tablettes et porte coulissante.

Dim. meuble : H.113,5 x L.120 x P.43 cm. Dim. tiroir suspendu : H.35 x L.56,5 x P.33,5 cm. Dim. tablette supplémentaire : L.56,5 x P.36,4 cm. Dim. étagère de superposition : L.120 x P.40 x H.40 cm (à poser sur le meuble ou sur la banque d'accueil).


<b>F</b> Le meuble	441 964
<b>G</b> Le tiroir suspendu	185 654
<b>H</b> La tablette supplémentaire	779 455
<b>I</b> L'étagère de superposition	690 153







• Intérieur/extérieur



**Flow**

*Convient à toutes les conditions météorologiques et au chauffage par le sol.*

Combinaison de tissage à plat et de tuft velours, traités contre les rayons UV, 100% polypropylène, poil H.2 mm. Ne peluche pas, facile à nettoyer, entretenir. Emballer sous film plastique transparent ultrarésistant.

Le tapis

Format	A	B	C	D
120 x 170 cm	787 696	860 602	385 592	267 900
160 x 230 cm	646 555	844 044	824 054	573 512



**Fenix**

*Convient à toutes les conditions météorologiques et au chauffage par le sol.*

Tissage en boucles, toucher doux et luxueux. 100% polypropylène, poil H.4 mm, traité contre les rayons UV. Ne peluche pas, facile à nettoyer, entretenir. Emballer sous film plastique transparent ultrarésistant.

Le tapis

Format	E	F	G	H
120 x 170 cm	978 842	821 757	582 533	545 169
160 x 230 cm	188 526	935 229	160 059	597 906

Très résistant  
aux frottements



• Intérieur



**Canvas**

*Convient au chauffage par le sol.*

Tissage velours, 100% polypropylène. Poil H.7,5 mm. Fil multicolore, ne peluche pas, facile à nettoyer, entretenir. Emballer sous film plastique transparent ultrarésistant.

Le tapis

Format	I	J	K	L
120 x 170 cm	367 960	843 868	816 141	726 589
160 x 230 cm	677 602	291 423	404 264	468 315

Extra  
doux





## • Tableaux en verre unis

**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



Écriture au marqueur craie facile à effacer.



Affichage par aimants.

MOBILIER



### INFO

#### TABLEAU MAGNÉTIQUE EN VERRE ARTVERUM®.

Pour un design adapté à chaque intérieur. Tout en un : moderne, esthétique, élégant, décoratif, objet mural multifonctions de haute qualité, associé à un éclairage indirect LED optionnel assurant une ambiance agréable du lieu d'installation.

- Surface magnétique en verre trempé sécurisé adaptée à un usage fréquent.
- Très simple à effacer et résistance plus élevée aux taches d'encre, traces de marqueurs.
- Design élégant sans cadre qui maximise la surface utile.
- Livré avec 3 aimants SuperDym.
- Fixation murale sécurisée pour un maintien parfait.
- Verre trempé de sécurité haut de gamme.
- En version LED : diffuseur LED au dos du tableau. Blanc chaud (env. 3 200 K). Flux 795 lm. 25 000 heures (non remplaçables). Livré avec 2 m de câble avec interrupteur, fiche et transformateur.



#### Design : uni

Le tableau

Dim. (L. x H.)	Blanc	Rouge	Noir
48 x 48 cm	307 061	243 045	866 866
48 x 78 cm	845 576	-	-
65 x 100 cm	423 386	249 277	937 007
90 x 120 cm	374 190	-	-
100 x 150 cm	921 789	-	-
120 x 180 cm	336 275	-	-

**DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE**



## • Tableaux en verre décors



#### Design : béton structuré

Le tableau

Dim. (L. x H.) cm	Eclairage	Codes
48 x 48	Non	921 977
91 x 46	Non	920 496
91 x 46	Oui	697 955



#### Design : bois naturel

Le tableau

Dim. (L. x H.) cm	Eclairage	Codes
91 x 46	Non	177 477



#### Design : mappemonde

Le tableau

Dim. (L. x H.) cm	Eclairage	Codes
91 x 46	Non	973 656
91 x 46	Oui	423 406



**VOIR P. 156  
CHAISES**



## Table E-Meeting

Plateau trapèze.  
Dim. plateau : P.140 x l.300 cm.  
H. bureau : 73,5 cm.  
H. totale : 113 cm.  
Dim mur : l.140 x H.151 cm

### La table complète

Plateau piètement mélamine	Cadre métal mural	Plateau mural mélamine	Codes
Blanc	Blanc	Blanc	<b>238 604</b>
Blanc	Alu	Blanc	<b>327 222</b>
Chêne clair	Blanc	Chêne clair	<b>923 241</b>
Chêne clair	Noir	Chêne clair	<b>348 889</b>



E-MEETING offre une solution complète pour réaliser les présentations ou visioconférences. Son mur multimédia intégrant l'électrification permet de positionner un écran, sans câble apparent, et de dynamiser ainsi les réunions formelles et informelles.

- Mur multimédia : structure métallique habillée de panneaux mélamine ép. 19 mm avec passage de câbles intégrés. Possibilité de fixer un bras support écran (écran non livré. Pour illustration).

- Plateau mélamine ép. 38 mm percés pour 2 trappes (trappes sur plateau en option).
- Goulotte métal pour passage de câbles.
- Panneau non feu M3 NF EN 13501-1 et E1 NF EN 717-2.



**Autres finitions et dimensions : nous consulter.**




## Bras support écran

Pour écran 26 pouces et plus compatible.  
Vesa 100 et 200. Poids maximum supporté : 70 kg.

Le bras support écran **621 761**



**Obturbateur optionnel. Nous consulter.**



## Table rectangulaire grand format

4 pieds métal carrés. Plateau mélamine 38 mm.  
Hauteur 73,5 cm.

### La table

Dim.	Plateau	Piètement	Codes
160 x 120 cm	Blanc	Blanc	<b>702 711</b>
160 x 120 cm	Chêne clair	Blanc	<b>617 759</b>
240 x 120 cm	Blanc	Blanc	<b>655 197</b>
240 x 120 cm	Chêne clair	Blanc	<b>731 407</b>



• Gamme Lagon

Garantie **5 ans**



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

MOBILIER



- Plateau mélaminé ép. 25 mm, 2 décors au choix.
- Pré-perçage du plateau pour positionnement d'un obturateur optionnel.
- Pieds arche inclinée en hêtre massif.
- Traverse métal (uniquement pour la table H.104,5 cm).

Décors :



## A Table de réunion rectangulaire Lagon

6/8 personnes. Plateau pré-percé en 2 points au centre pour obturateurs optionnels. Dim : 100 x 200 cm.

La table

H.73,5 cm **855 081**

H.104,5 cm **938 492**



## B Table de réunion ronde Lagon

4 personnes. Plateau pré-percé au centre pour obturateur optionnel. Dim : Ø120 cm.

La table

H.73,5 cm **504 714**

H.104,5 cm **981 642**



- 2 hauteurs : 73,5 ou 104,5 cm.
- Plateau 25 mm équipé d'1 passe-câbles pré-percé au centre pour le modèle 120 x 120 cm et de 2 passes-câbles pré-percés au centre pour le modèle 100 x 200 cm. Obturateurs en option.



## C Tables de réunion Perform

2 hauteurs : 73,5 ou 104,5 cm. Plateau pré-percé au centre en 1 ou 2 points pour recevoir un obturateur (option).

La table H.73,5 cm	Plateau	Blanc	Chêne clair	Chêne Brunswick
	Pieds	Blanc	Blanc	Noir
120 x 120 cm 1 point		<b>131 292</b>	<b>863 510</b>	<b>978 687</b>
100 x 200 cm 2 points		<b>201 624</b>	<b>340 756</b>	<b>799 349</b>

La table H.104,5 cm (avec repose-pieds)	Plateau	Blanc	Chêne clair	Chêne Brunswick
	Pieds	Blanc	Blanc	Noir
120 x 120 cm 1 point		<b>715 189</b>	<b>448 762</b>	<b>943 234</b>
100 x 200 cm 2 points		<b>301 460</b>	<b>488 591</b>	<b>893 558</b>



Hauteur 104,5 cm avec repose-pieds

**Panneau écran : nous consulter.**

Prestation livraison et montage sur place : consultez-nous pour devis.





## • Tables abattantes



### Table abattante

Assemblage rapide et sans outils par boutons moletés. Plateau mélaminé haute densité, ép. 25 mm, contrebalancé dans le décor. Chants ABS antichocs thermocollés. Juxtaposition parfaite par platines métalliques de raccordement. Piètement gris alu.

La table rectangulaire <input type="checkbox"/>	Plateau	Hêtre clair	Chêne clair
L.140 x P.80 cm		821 552	305 079
L.160 x P.80 cm		724 889	128 874

### Table pliante

La table demi-lune <input type="checkbox"/>	Plateau	Hêtre clair	Chêne clair
L.165 x P.82,5 cm		933 452	788 481

## • Tables pliantes



### Table pliante

Table pliante juxtaposable et empilable. Structure chromée 3 cm. Plateau mélaminé gris clair ou hêtre clair, ép. 25 mm, avec chants antichoc. Renforcées par 2 longerons métalliques. Hauteur 73,5 cm.

La table rectangulaire <input type="checkbox"/>	Plateau	Gris clair	Hêtre clair
L.120 x P.80 cm		581 990	322 340
L.140 x P.70 cm		670 416	389 025
L.160 x P.80 cm		379 972	594 058

La table demi-lune <input type="checkbox"/>	Plateau	Gris clair	Hêtre clair
L.140 x P.70 cm		843 318	133 756
L.160 x P.80 cm		239 730	363 221




## • Tables fixes



Tables fixes robustes avec cadre porteur coloris gris anthracite.  
Plateau mélamine décor chêne, ép. 19 mm.  
Chants droits, pieds tube carré de 30 x 30 mm de coloris gris alu ou gris anthracite.

Vérins de réglage. Hauteur 73,5 cm.



### Table trapézoïdale

La table	Plateau		Piètement	
	Chêne clair	Alu	Alu	Anthracite
120 x 60 x 60 cm	615 098	863 353		
140 x 70 x 70 cm	966 874	658 016		

### Table rectangulaire

La table	Plateau		Piètement	
	Chêne clair	Alu	Alu	Anthracite
120 x 60 cm	530 247	802 262		
140 x 70 cm	909 592	423 027		
160 x 80 cm	985 710	346 261		
180 x 80 cm	921 026	301 134		

### Table demi-lune

La table	Plateau		Piètement	
	Chêne clair	Alu	Alu	Anthracite
120 x 60 cm	358 637	226 289		
140 x 70 cm	705 139	395 763		
160 x 80 cm	934 856	523 068		



## • Tables monobloc



Table ronde Ø 120 cm. Plateau mélamine ép. 25 mm. Piètement central fixe rond.

La table	Plateau		Piètement		
	Chêne clair	Hêtre clair	Alu	Anthracite	Blanc
125 964	776 360	556 489	924 412	167 256	



Table tonneau L.200 x P.100 cm. Plateau mélamine ép. 25 mm. 4 pieds tube rond Ø 80 mm. Existe en version électrifiée.

La table	Plateau		Piètement			
	Chêne clair	Hêtre clair	Alu	Anthracite	Alu	Blanc
537 850	549 233	410 762	798 685	701 320	578 450	



Prestation livraison et montage sur place : consultez-nous pour devis.



• Tables personnalisables

Personnalisez votre mobilier :  
Contactez votre conseiller pour décorer votre plateau grâce à vos images personnelles. Impression à l'unité ou en série.

OU OU OU



Photos



Logos



Motifs



Couleurs

Votre salle de réunion  
à vos couleurs



easyDesk<sup>®</sup>  
by PAPERFLOW



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

Table de réunion personnalisable  
*Plateau personnalisable. Impression à l'unité ou en série.*

Structure métallique, poutres en métal. Plateau mélaminé épaisseur 25 mm bordé d'un chant épais en PVC de 2 mm. Piètement en acier, peinture laquée époxy blanc, équipé de vérins de réglage. Dim extérieures : H.75 x P.144 cm. 2 largeurs 150 et 220 cm. Livrée à plat, montage ultra facile.

La table de réunion personnalisable

L.150 cm 6 personnes **463 684**

L.220 cm 8 personnes **108 297**

• Tables standards



Table pliante standard

Décor gris clair. Plateau mélamine 22 mm, chant PVC noir 2 mm. Piètement noir 28 mm. Dim : L.120 x H.74 x P.60 cm. Livrée prête à l'emploi.

La table **401 591**



Table fixe standard

Décor gris clair. Plateau mélamine 22 mm. Piètement finition époxy 30 x 30 mm. Structure tube 40 x 20 mm. Dim : L.120 x H.76 x P.60 cm. À monter soi-même.

La table **185 994**



Table pliante multifonctions

Idéale comme table de travail, table d'exposition, de réception, etc. Sangle de transport escamotable. Norme EN 581-1 et EN 581-3. Dim L.180 x l.70 x H.74 cm. Plié : L.90 x l.70 x ép.7,5 cm. Poids : 10,40 kg.

La table **212 767**







## • Gamme Outdoor



Gamme inspirée des cafés des années 20. Chaises accueillantes, pratiques et d'un grand confort. Fabrication par pièce unique en polypropylène qui résiste aux vents et intempéries.



Garantie  
**5 ans**

### Table

Plateau et piètement métal blanc traités anticorrosion avec une peinture résistante aux UV et à l'humidité. Dim : Ø 69 cm. Tube central 7 cm.

La table

A	H. 73 cm	<b>529 020</b>
B	H. 110 cm	<b>726 654</b>

Garantie  
**2 ans**

### Chaise

Empilable jusqu'à 10. Poids supporté 180 kg. Dim : L.49,1 x P.49,8 x H.78,6 cm.

	<b>Bordeaux</b>	<b>Vert foncé</b>	<b>Noir</b>
Le lot de 4 chaises	<b>297 817</b>	<b>249 479</b>	<b>115 769</b>

Garantie  
**2 ans**

### Tabouret

Empilables jusqu'à 6. Poids supporté 180 kg. Dim : L.47,5 x P.48,5 x H.105 cm.

	<b>Bordeaux</b>	<b>Vert foncé</b>	<b>Noir</b>
Le lot de 2 tabourets	<b>149 990</b>	<b>906 211</b>	<b>408 495</b>

## • Cendriers

ROSSIGNOL  
FRÈRES SCHEINER

### Combiné cendrier + poubelle

Corps en acier galvanisé et flans en aluminium poudré polyester (intérieur - extérieur). 4 patins fixés sous le socle : évite la corrosion du socle. Plaque cendrier perforée en acier galvanisé poudré. Serrure à clé triangle. Support sac en métal.

Le cendrier

Dim. (L. x H. x P. cm)	Capacité	Poubelle	Codes
30 x 96 x 25	6 L	30 L	<b>593 454</b>
48 x 96 x 25	12 L	60 L	<b>107 974</b>



Patins en plastique

Garantie  
**2 ans**

### Cendrier sur pied inox

Tête amovible, base cylindrique à poser ou à fixer au sol, blocage de la tête par serrure à clé.

Le cendrier

Dim (L. x H. x P. cm)	Poids	Capacité	Codes
13 x 100 x 29	4,20	8 L	<b>294 696</b>



### Sacs cendrier

Feuille aluminium : 7 µ. Film P.E.T. : 12 µ. Polyéthylène haute densité blanc : 75 µ. Adhésif double face (pour la fermeture). Capacité 8 L soit +/- 800 mégots.

Le carton de 36 sacs **817 492**



## • Plantes artificielles

INFO



AGRÉMENTEZ VOTRE LIEU DE TRAVAIL AVEC CES SUPERBES PLANTES !

Elles ne nécessitent pas d'entretien et agrémentent n'importe quel espace. Elles garantissent un environnement très naturel. Livrées dans un pot standard en plastique.



### Fagot d'herbe

Matière : PVC. Dim : H.130 cm. La plante **272 998**

### Ficus

Feuillage : polyester. Tronc : bois. Dim : H.120 cm. La plante **674 766**

### Bambou

Feuillage : polyester. Tronc : bois. Dim : H.120 cm. La plante **528 822**

### Olivier

Feuillage : polyéthylène. Tronc : bois. Dim : H.125 cm. La plante **522 329**

• Gamme Arendal



Garantie  
**5 ans**



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter



Pour les moments de détente ou les réunions informelles.  
Plateaux stratifiés ép. 25 mm, chants multipli décor hêtre.  
Piétement en hêtre massif surmonté d'une structure métallique finition blanc givré.



VOIR  
P. 718



Résiste aux taches  
et rayures

**A Table rectangulaire**

Hauteur : 73,5 cm.

La table

L.120 x 1.80 cm **520 230**

L.140 x 1.80 cm **606 110**

L.160 x 1.80 cm **987 700**



**B Table ronde**

Dim. : Ø 120 x H.73,5 cm.

La table **633 855**



**C Chaise**

Largeur d'assise/dossier 40 cm.

Hauteur d'assise : 47 cm.

La chaise **601 343**

**D Table haute**

Dim. : L.160 x P.80 x H.110 cm.

La table **328 141**

**F Tabouret**

Largeur d'assise/dossier 40 cm.

Hauteur d'assise : 76 cm.

Le tabouret **441 818**



Existe aussi en finition noire, consultez nous.





Garantie  
**3 ans**

### Table haute

**Structure** : poutre métallique garantissant une parfaite rigidité.  
**Plateau** : mélaminé épaisseur 25 mm, bordé d'un chant épais en PVC de 2 mm.  
**Piètement** : acier en tube de section 50 x 40 mm, peinture laqué époxy blanc.  
Équipé de vérins de réglage pour la mise à niveau.  
À assembler.

La table haute	Dimensions (cm)	Blanc	Hêtre
A 4 personnes	H.110 x L.114 x P.75	528 330	777 766
B 6 personnes	H.110 x L.150 x P.75	771 968	873 633

Garantie  
**2 ans**

### Tabourets haut

*Facile à transporter avec son assise percée.*

**Assise** : en ABS injectée, coloris blanc.  
**Piètement** : en hêtre massif vernis.  
À assembler.

Le lot de 2 tabourets	Hêtre	665 908
-----------------------	-------	---------

Pour la pause  
ou réunion minute



Garantie  
**3 ans**

### Table ronde 6 personnes

**Plateau** : mélaminé épaisseur 25 mm, bordé d'un chant épais en PVC de 2 mm. Ø 115 x H.75 cm.  
**Piètement** : acier laqué époxy blanc anti-rayure, Ø 120 mm.  
**Socle** : acier laqué époxy blanc anti-rayure, Ø 62 x 4 mm.  
À assembler.

La table ronde	Blanc	Hêtre	314 023	647 119
----------------	-------	-------	---------	---------





• Armoires à rideaux monobloc



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

Les armoires hautes sont équipées de 4 tablettes + 1 jeu de rails sous le plateau supérieur, pour 5 niveaux de dossiers suspendus entraxe 33 cm (possibilité 6 niveaux avec tablette supplémentaire).

Les armoires basses sont équipées de 2 tablettes + 1 jeu de rails sous le plateau supérieur, pour 3 niveaux de dossiers suspendus.

- 4 vérins de réglage de niveau.
- 2 clés de sécurité.
- Structure rigide monobloc soudée.
- Tablettes finition noire ou blanche (armoires corps blanc).
- Dim : L.120 x P.43 cm.



MOBILIER



Armoire monobloc Série Pro

L'armoire	Basse H.105 cm	Haute H.198 cm
Corps blanc - Rideaux blanc	592 043	343 272
Corps blanc - Rideaux chêne clair	746 002	321 010
Corps gris - Rideaux gris	551 910	194 827
Corps Alu - Rideaux alu	743 336	417 513
Corps Alu - Rideaux érable	677 381	231 703
Corps alu - Rideaux blanc	165 971	615 423
Corps alu - Rideaux chêne clair	734 531	484 868
Corps anthracite - Rideaux anthracite	454 332	523 128
Corps noir - Rideaux noir	848 603	590 039

Dessus d'armoire

Largeur 120 cm.

Le dessus d'armoire

Gris	488 400
Chêne clair	890 682
Hêtre de Honfleur	915 555
Chêne de Brunswick	611 023



• Armoires à rideaux série compacte

Équipées de 3 tablettes + 1 jeu de rails sous le plateau supérieur, pour 5 niveaux de dossiers suspendus entraxe 33 cm (possibilité 6 niveaux avec tablette supplémentaire).

- 4 vérins de réglage de niveau.
- 2 clés de sécurité.

2 coloris :



Armoires compactes :  
pour optimiser votre espace



Armoire série Compacte

Fabrication monobloc en tôle d'acier, peinture époxy résistante aux chocs et aux rayures. Double rideau vertical en lamelles PVC s'escamotant totalement dans les parois latérales de l'armoire. Poignées encastrées. Serrure à clés. Équipée de 3 tablettes noires réglables tous les 3 cm. Dim : L.90 x P.43 x H.180 cm.

L'armoire

Gris clair	Gris anthracite
365 080	372 842

# ARMOIRES À RIDEAUX DÉMONTABLES

**easyOffice**  
by PAPERFLOW

Garantie  
**5 ans**

FCBA  
GS

100%  
recyclable



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

Personnalisable : créez l'armoire  
à l'image de votre société !

## Armoire EsyOffice

**Solide** : structure interne et tablettes en acier.

**Design** : angles arrondis, dessus de finition laqué, serrure encastrée avec cache de finition.

*Jusqu'à 85 % de matière recyclée utilisée.*

**Ultra-facile à monter** : Livrée à plat, montage en moins de 5 minutes sans outil ni vis.

5'



Structure métallique, corps en polystyrène teinté, résistant aux chocs et aux rayures. Rideaux polypropylène, lamelles 15 mm s'escamotant totalement dans les parois pour un accès et une visibilité totale du contenu de l'armoire. Poignées encastrées avec cache escamotable. Serrure à double sortie, livrée avec un jeu de 2 clés numérotées. Équipées de tablettes métalliques noires réglables tous les 8 cm avec replis pour dossiers suspendus. Charge : jusqu'à 75 kg / tablette. Volume de classement par tablette : 80 dossiers suspendus, ou 11 classeurs dos 7,5 cm, ou 10 boîtes archives dos 8 cm.

Dim intérieure : L.86 x P.37,5 cm.

Dim armoire basse : L.110 x P.41,5 x H.104 cm (2 tablettes).

Dim armoire haute : L.110 x P.41,5 x H.204 cm (4 tablettes).

Livrée à plat.



Vidéo de montage :  
[www.kyso-easyoffice.com](http://www.kyso-easyoffice.com)  
-> le kit révé.



MOBILIER



Radiographie de l'armoire easyOffice



Dessus de finition aspect "laqué" et angles arrondis.



Serrure encastrée avec cache de finition



### L'armoire

Corps	■ Noir		■ Anthracite		□ Gris		□ Blanc						
Rideaux	■ Noir	■ Hêtre	■ Anthracite	■ Hêtre	□ Gris	□ Hêtre	□ Blanc	■ Hêtre	■ Noir	■ Anthracite	■ Rouge	■ Orange	■ Vert
L.110 x H.104 cm 2 tablettes	339 735	440 837	210 141	361 185	643 388	495 969	644 901	616 285	500 833	268 100	809 459	318 091	678 471
L.110 x H.204 cm 4 tablettes	936 158	262 709	302 176	483 494	991 649	115 302	368 557	844 602	641 051	591 544	379 290	524 358	496 115



Prestation livraison et montage sur place : consultez-nous pour devis.

## • Dessertes mobiles à cases

### PAPERFLOW

#### Desserte à cases

Structure polystyrène. Dessus de finition : panneau de particules mélaminé décor hêtre, épaisseur : 19 mm, bordé d'un chant épais en ABS antichoc : 1 mm. Corps gris. Charge utile : jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et de 3 kg par case. 4 roulettes pivotantes. Livrée montée.

Dim. : H.72 x L.51,4 x P.33 cm.

Dim. petites cases : H.8,5 x L.25 x P.32,1 cm.

Dim. moyenne case : H.23,5 x L.25 x P.32,1 cm (modèle A uniquement).

Dim. grande case : H.36,1 x L.25 x P.32,1 cm (modèle A uniquement).

#### La desserte

**A** 9 cases **384 299**

**B** 14 cases **212 165**



MOBILIER

DEMANDEZ  
NOTRE CATALOGUE  
MOBILIER BUROLIKE



## • Comptoirs à tiroirs



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

### PAPERFLOW

#### Comptoir à tiroirs

Structure métal peinture époxy teinte aluminium ou anthracite. Dessus de finition : panneau de particules mélaminé décor hêtre, épaisseur : 25 mm, bordé d'un chant épais en ABS antichoc : 2 mm. Tiroirs en polystyrène pour format 24 x 32 cm, pouvant contenir une ramette de papier. Dim. utiles : H.6,2 x L.24 x P.32 cm. Équipés de verins de réglage en hauteur. Livrés semi-montés (façades des tiroirs à clipser). Porte-étiquettes et étiquettes fournis.



#### Comptoir 2 colonnes 16 tiroirs

Dim : H.75 x L.60,5 x P.33,5 cm.

#### Le comptoir

**C** Anthracite **277 599**  
Alu **368 967**

#### Comptoir 2 colonnes 24 tiroirs

Dim : H.106,5 x L.60,5 x P.33,5 cm.

#### Le comptoir

**D** Anthracite **297 651**  
Alu **266 719**

#### Comptoir 3 colonnes 36 tiroirs

Dim : H.106,5 x L.87 x P.33,5 cm.

#### Le comptoir

**E** Anthracite **822 859**  
Alu **208 305**





## • Casiers

Sécurisé & personnalisable

Porte 1 case avec fente courrier

Support courrier

Porte 2 cases

Nouveautés



Serrure à code

Garantie 5 ans



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

Blanc Chêne clair

### Meuble de rangement à cases

9 ou 12 cases. Structure livrée montée. Mélangée blanc 19 mm. Coloris des portes à choisir séparément. Portes métal perforées pour une bonne ventilation avec serrure à code. Dimensions d'une case : L.374 x H.349 x P.390 mm. Poids supporté par étagère 20 kg. Convient pour 1 casque de moto ou PC portable 17".

Le meuble

Le bloc de 9 cases	P.432 x L.1200 x H.1135 mm	847 886
Le bloc de 12 cases	P.432 x L.1200 x H.1496 mm	761 325
Le support courrier*	L.24,2 x H.32,4 x P.7,2 cm	533 318
Le jeu de 4 pieds	124 434	

	Standard		Avec fente courrier	
	Blanc	Chêne clair	Blanc	Chêne clair
La porte 1 case	247 355	374 825	502 715	267 950
La porte 2 cases	335 037	809 364	730 230	582 272

\*Avec porte-étiquette pour porte avec fente courrier.

D'autres configurations et coloris existent : consultez-nous.

## • Caissons



### Caisson mobile

**Caisson 2 tiroirs** : 1 tiroir de rangement, 1 tiroir pour dossiers suspendus A4, 1 serrure à clé.

Dim : L.40 x H.57 x P.40 cm.

**Caisson 3 tiroirs** : 3 tiroirs de rangement, 1 serrure à clé. Dim : L.40 x H.57 x P.40 cm.

Le caisson	2 tiroirs	3 tiroirs
■ Noir vernis	290 614	406 171

## • Classeurs à tiroirs



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

### Classeur à tiroirs pour dossiers suspendus

Classeurs monoblocs équipés d'un système de sécurité anti basculement. Profondeur 54,1 cm. Largeur 41,8 cm. Ouverture sélective des tiroirs. Serrure générale. Glissières télescopiques, extraction totale des tiroirs. Capacité 50 dossiers/tiroir.

Le classeur à tiroir	Série Office		
	2 tiroirs H.67,6 cm	3 tiroirs H.99,2 cm	4 tiroirs H.130,8 cm
■ Gris anthracite	449 338	285 766	379 278
■ Gris clair	686 058	536 587	332 540

## • Meubles à clapets



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

### Meuble à clapets

Porte-étiquettes emboutis (étiquettes non fournies). Largeur totale : 41 cm. Profondeur : 34,5 cm. Passage utile d'une case : L.37 x P.32 x H.16 cm. Largeur utile intérieur : 40 cm.

Le meuble à clapets	C 5 cases H.105,5 cm	D 10 cases H.198 cm
■ Gris anthracite	403 653	355 434
■ Gris clair	792 886	883 440

D'autres accessoires et finitions existent dans cette gamme : nous consulter.



## • Industrie propre

VOIR P. 275  
CADENAS



### Vestiaires d'ateliers

- Vestiaires monoblocs.
- Peintures époxy coloris gris ou gris / bleu.
- Assemblage sans vis ni boulon.
- Équipés d'une tablette, d'une tringle porte-cintres et d'un crochet portemanteau.
- Fermeture par morillon porte-cadenas (cadenas non fourni).
- Existents en monobloc 4 portes et en largeur 40 cm.
- H.180 x P.50 cm.
- Porte indéformable, ouverture 180°, NFD65-760.s
- Porte étiquette embouti.
- Niveau de résistance à l'effraction classe C.



### Vestiaire : industrie propre


L.30 cm.

Le vestiaire	Élément 1 porte H.180 x L.30 cm	Élément 2 portes H.180 x L.60 cm	Élément 3 portes H.180 x L.120 cm
■ Gris / ■ Bleu	150 858	251 158	973 497
■ Gris	551 438	676 737	762 989

### Vestiaire : industrie propre

L.30 x H.180 x P.50 cm.

Le vestiaire	Élément 2 colonnes de 2 cases L.60 cm	Élément 3 colonnes de 2 cases L.90 cm	Élément 4 colonnes de 2 cases L.120 cm
■ Gris / ■ Bleu	498 596	215 060	623 820
■ Gris	246 891	645 012	331 479



### Vestiaire multicasés

L.30 x H.180 x P.50 cm.

Le vestiaire	Élément 2 colonnes de 4 cases L.60 cm	Élément 3 colonnes de 4 cases L.90 cm	Élément 4 colonnes de 4 cases L.120 cm
■ Gris / ■ Bleu	115 621	681 592	699 186
■ Gris	109 000	830 844	564 291

## • Industrie salissante



### Vestiaire : industrie salissante

L.40 cm. Séparation médiane 1/3-2/3.

Le vestiaire	Élément 1 porte H.180 x L.40 cm	Élément 2 portes H.180 x L.80 cm	Élément 3 portes H.180 x L.120 cm
■ Gris / ■ Bleu	431 761	370 603	276 247
■ Gris	672 429	442 562	-

## • Bancs

### Bancs

Assise constituée de 3 lattes en bois hêtre clair verni. Structure métallique finition gris clair. Verin de réglage. H.42 x P.31 cm.

Le banc

L.120 cm 686 971

L.160 cm 647 438


L.200 cm 991 495



Magnétiques



Adhésive



## Patères


**Magnétiques** : Patin anti-glisse. Supportent jusqu'à 5 kg.

Se fixent sur tous supports métalliques.

**Adhésive** : parfait maintien. Supporte jusqu'à 3 kg.

Se fixe sur toutes surfaces lisses (armoires, portes...).

La patère	Dim (L x H x P) cm	Magnétique	Adhésive
A Bois	11 x 12,7 x 9,5	940 364	-
B Plastique	10 x 15 x 7	250 486	-
C Mousse	8 x 14,5 x 6,5	234 199	-
D Acier	4 x 10 x 3,5	-	407 985



## Patères murales

Structure robuste en fil métal + bandeau ABS clipsable.

Assemblage facile. Facilité de fixation (vis fournies).

Le portemanteau	Dim (L x H x P) cm	Codes
F 3 double-patères	48 x 16,5 x 7,2	926 953
F 5 double-patères	74 x 16,5 x 7,2	391 270



## Patères murales

Parfait maintien et respect des vêtements. Facilité de fixation. Métal, bois.

Le portemanteau	Dim (L x H x P) cm	Codes
F 3 double-patères	45 x 17,4 x 11	233 543
F 5 double-patères	75 x 17,4 x 11	601 114




UNILUX

## Patère magnétique Steely

Se fixe sur tous supports métalliques (mur, armoire...). Équipée d'un embout plastique et arrondi, qui respecte les vêtements. Peut supporter jusqu'à 12 kg grâce à son aimant très puissant. En acier (ép. 4 mm), embout PVC. Dim : L.6,8 x H.14,8 x l.7,6 cm.

La patère

Blanche	Lilas	Vert anis
479 359	211 817	473 999



Avec 1 crochet



## Patères

Grand diamètre (90 mm) pour une parfaite accroche et un respect maximal de vos vêtements. Finition en époxy gris aluminium. En plastique noir.

Le portemanteau	Dim (L x H x P) cm	Codes
G 2 patères avec 1 crochet	27 x 9 x 7	250 793
H 3 patères avec 1 crochet	45 x 9 x 7	909 669
I 5 patères avec 2 crochets	81 x 9 x 7	741 541

## Patères de porte / cloison

Se fixent sans clou ni vis directement sur la porte ou la cloison.

Métal et plastique noir.

Le portemanteau	Dim (L x H x P) cm	Codes
J 3 patères porte/cloison	43,5 x 24 x 11,5	952 119

UNILUX

## Patère magnétique Trio

Se fixe sur tous supports métalliques. Munie d'un crochet permettant de suspendre un accessoire.

Peut supporter jusqu'à 12 kg. En ABS.

Dim : L.9,6 x H.13,5 x P.4,5 cm.

La patère triple 503 478







6 patères

easyCloth

Portemanteau 6 patères + 2 petites patères complémentaires en acier chromé (support sac). Fût en bois massif vernis (60 x 60 mm). Équipé d'un porte-parapluie (capacité 6 parapluies), d'une coupelle de récupération d'eau. Montage rapide et simple.

Dim : H.178 cm. Socle : 35 x 35 cm. Poids : 8,76 kg.

Le portemanteau

Blanc Noir

180 474 882 654



8 patères

UNILUX

Portemanteau Accueil

Composants bois issus de forêts gérées durablement.

8 patères mono-blocs décalées. Équipé d'un porte-parapluies réglable en hauteur d'une capacité de 9 parapluies. Bois massif des Vosges. Montage en 4 minutes. Agréé IGH et ERP. Dim : Ø tube : 50 mm. H.175 cm, socle Ø 35 cm, poids 6 kg.

Le portemanteau 234 687



12 patères



Portemanteau Chromy

6 double patères. Équipé d'un porte-parapluies (capacité 6 parapluies). Acier, ABS. Socle lesté : Ø 38 cm. Dim : Ø tube : 3,8 cm, H.177 cm, tête : Ø 42 cm. Ø socle : 38 cm. Poids : 9 kg. Montage rapide sans outil.

Le portemanteau 415 268



Tête rotative

Finition chromée



9 patères



Portemanteau Music

6 patères et 3 mini patères. Porte-parapluie (capacité 6 parapluies). Design scandinave bois et blanc. Montage rapide et sans outil en 5 min. Socle lesté 5 kg. Dim : Ø socle : 35,5 cm. H.175 cm. Poids : 7,5 kg.

Le portemanteau 142 156



Crochets amovibles



8 patères



Portemanteau standard

8 patères-galets en plastique noir. Équipé d'un porte-parapluies avec égouttoir (capacité 7 parapluies). Socle lesté. Livré avec 2 crochets amovibles. Tubes acier. Dim : Ø tubes : 5 cm. H.176 cm. Ø socle : 38 cm. Poids : 8 kg. Montage 5 minutes sans outil.

Le portemanteau 422 120



VOIR P. 229 LUMINAIRES



6

patères

UNILUX

### Bora Bamboo

Portemanteau 6 patères en bois.  
Porte-parapluie (capacité 6 parapluies).  
Design tendance en bois et en métal noir.  
Socle lesté pour une stabilité parfaite.  
Montage 4 minutes sans outil.  
Dim : Ø Socle : 34 cm. H.175 cm.  
Poids 7,92 kg.

Le portemanteau 900 561



6

patères

UNILUX

### Access

*Composant bois issus de forêts  
gérées durablement.*

Portemanteau 6 patères. Porte-parapluie  
(capacité 6 parapluies). Design scandinave  
bois et blanc contemporain. Montage  
4 minutes sans outil. Socle lesté : 6 kg.  
Dim : Ø Socle : 34 cm. H.175 cm.  
Poids : 7,44 kg.

Le portemanteau 149 911



5

patères



### Festival

Portemanteau 5 patères. Porte-parapluie avec égouttoir (capacité 6 parapluies).  
Acier, ABS. Design moderne et innovant. Socle lesté. Montage 5 minutes sans outil.  
Dim : Ø Socle : 35 cm. H.187 cm. Poids 7 kg.

#### Le portemanteau

■ Gris métal / □ blanc	186 048
■ Noir	203 481
□ Blanc / ■ bois clair	793 537
■ Gris métal / ■ bois	566 064



6

patères



### Nahow

Portemanteau 6 grandes patères en ABS.  
Porte-parapluie (capacité 6 parapluies).  
Design moderne et innovant. Socle lesté.  
Montage 5 minutes sans outil.  
Dim : Ø Socle : 35,5 cm. H.175 cm.  
Poids 6,30 kg.

Le portemanteau 510 816



5

patères



### Café

Portemanteau 5 doubles patères. Tête  
rotative, design épuré tout en bois blanc.  
Montage 5 minutes sans vis et sans outil.  
Dim : Ø base : 55 cm. H.179 cm. Poids 4 kg.

Le portemanteau 820 002



6

patères



### Wind

Portemanteau 6 grandes patères en bois.  
Porte-parapluie (capacité 6 parapluies).  
Acier, ABS. Design contemporain et aérien.  
Socle lesté. Montage 5 minutes sans outil.  
Dim : Ø Socle : 35,5 cm. H.175 cm.  
Poids 8 kg.

Le portemanteau 526 886

## • Vestiaires



26  
Cintres



### Vestiaire mobile

Capacité : 26 cintres. Équipé de 4 roues, dont 2 avec freins. Deux étagères résistantes en fil chromé. Charge max : 70 kg. Montage facile et rapide sans outil, en seulement dix minutes. Dim : L.90 x H.165 x P.35 cm.

Le vestiaire **161 798**



15  
Cintres



### Vestiaire mobile télescopique

Capacité : 15 cintres. En acier et ABS. Léger et facile à déplacer grâce à ses 4 roulettes.

Dim : L. 82 x H. 103 à 180 x P. 42 cm.

Le vestiaire **696 881**

Hauteur adaptable



50  
Cintres



### Vestiaire mobile grande capacité

Capacité : 50 cintres (dont 3 fournis). Grand vestiaire conçu pour un encombrement minimum. Équipé de 4 roulettes pivotantes à double galet avec freins. Équipé d'une étagère supérieure et de crochets.

Dim : L.150 x H.170 x P. 50 cm.

Le vestiaire **739 519**




## • Cintres

### Cintres

A Le lot de 20 cintres noirs plastique **858 845**

B Le lot de 25 cintres bois **232 632**



## • Portes-parapluies



### Porte-parapluies

Capacité : 8 à 10 parapluies. Gain de place grâce à sa forme elliptique. Livré à plat, montage rapide sans outil. Grille d'aération pour un séchage optimisé.

Dim : L.38 x P.22,5 x H.60 cm.

Le porte-parapluies **162 342**



### Porte-parapluies métal gris acier

Design et élégant avec une forme triangulaire. Capacité : 6 à 8 parapluies. Livré à plat, montage rapide sans outil.

Dim : H.60 cm. Ø 26 cm.

Le porte-parapluies **483 096**



### Porte-parapluies métal Pluie

Capacité : 5 parapluies. Porte-parapluies carré en métal blanc. Séchage rapide grâce aux perforations en forme de gouttes de pluie. Plaque de mousse anti-bruit dans le fond.

Dim : H.44,9 x l.14,8 cm.

Coloris blanc.

Le porte-parapluies **794 506**



## • Accessoires porte



### Crochet ouvre-porte sans contact

Crochet sans contact en aluminium peint à chaud, permettant de ne pas toucher les surfaces potentiellement contaminées. Appuyez, saisissez et accrochez les objets en toute sécurité pour éviter le contact direct avec les surfaces. Idéal pour : ascenseurs, distributeurs automatiques, terminaux de paiement, poignées de porte, etc...

Le crochet

C 77 x 29 mm **539 244**

D 84 x 24 mm **547 191**

E 72 x 30 mm **927 713**



### Butée de porte lestée

Acier, élastomère. Pas de fixation nécessaire. Semelle antidérapante.

Dim : Ø 9 x H.4 cm. Poids : 1 kg.

La butée de porte **444 945**

Idéal pour aérer les espaces



### Bloque-porte

Effet antidérapant garanti par l'utilisation d'élastomère. S'adapte sur tous les types de porte et sur tous les revêtements.

Dim : 8 x 2 x 3 cm. Poids : 0,034 kg.

La butée de porte **590 085**



# FELLOWES A MODÉLISÉ « EMMA »

pour expliquer tous les effets néfastes d'un mode de travail sédentaire sur écran.

## Le dos voûté

- Nombreuses heures assise dans une mauvaise position

## Les yeux secs et rouges

- De longues heures passées devant l'écran

## Une pilosité accrue dans le nez/ les oreilles

- Mauvaise qualité de l'air

## Des rougeurs sur les bras / cuisses

- Contact régulier avec la chaleur de l'ordinateur

## De l'eczéma

- Stress

## Un surpoids

- Travail sédentaire

## Des varices

- Mauvaise circulation sanguine due à un manque de mouvement

## Les poignets et chevilles enflés

- Mouvements répétitifs



**Le télétravail a également un impact sur Emma**

Adoptez la bonne posture et le bon équipement à votre poste de travail. Bougez tout au long de votre journée et alternez les positions.

Pour en savoir plus, visitez [www.fellowes.com/emma](http://www.fellowes.com/emma)

Work Better. Feel Better.™

**Fellowes**



# 201

## ERGONOMIE

des produits comme j'aime  
avec la santé et la sécurité au travail



*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie.  
Les produits avec ce logo sont accrédités par la législation européenne  
de la Santé et de la Sécurité au travail.*

**burolike**

# UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER

grâce aux solutions ergonomiques de Fellowes



Une récente étude a démontré l'impact que le télétravail imposé a eu sur la santé et le bien-être des employés\*. Elle a révélé que :



souffrent de fatigue oculaire



souffrent de maux de tête



souffrent de maux ou de douleurs au dos



souffrent de raideur à la nuque

Avoir le bon équipement à la maison ou au bureau est donc nécessaire. L'approche 4 zones de Fellowes permet de fournir les meilleures solutions d'ergonomie à son poste de travail, que ce soit au bureau ou en télétravail.



## ZONE 1

Évitez les tensions dorsales



### Vérifiez votre posture.

Toujours utiliser un support dorsal associé à un repose-pieds afin d'obtenir la meilleure position ergonomique.

## ZONE 2

Prévenez les pressions du poignet



### Soutenez vos poignets.

Gardez vos avant-bras parallèles en vous assurant que vos poignets soient en position neutre.

## ZONE 3

Soulagez les douleurs cervicales



### Gardez un angle de vue confortable.

Assurez-vous que vos yeux soient alignés avec le haut de votre écran.

## ZONE 4

Dynamisez votre espace de travail



### Restez en mouvement.

Alterner les positions assise et debout vous aide à mieux travailler et à vous sentir mieux.

\* Etude Fellowes réalisée par Atomik Research auprès de 1.000 employés français qui ont travaillé au minimum 4 mois de chez eux (totalement ou partiellement) pendant la crise sanitaire. Etude réalisée en ligne entre le 10 et le 14 Novembre 2020.

Work Better. Feel Better.™





**Fellowes**

## ZONE 1

Évitez les tensions dorsales



### La Solution

Vérifiez votre posture. Toujours utiliser un support dorsal associé à un repose-pieds afin d'obtenir la meilleure position ergonomique.



### INFO

#### QUELS CRITÈRES POUR CHOISIR SON REPOSE-PIEDS

- 1 - Ajustable en hauteur**  
Réglez correctement le repose-pieds afin de supprimer la pression exercée sur les jambes et le bas du dos en orientant correctement les pieds.
- 2 - Mouvement de bascule**  
La plateforme permet d'effectuer des mouvements de bascule avec ses pieds pour une meilleure circulation sanguine et une relaxation prolongée.
- 3 - Surface de massage**  
Conçue pour soulager le stress et revitaliser les pieds fatigués.
- 4 - Antidérapant**  
La surface soutient les pieds de l'utilisateur en éliminant toute pression supplémentaire sur les jambes.
- 5 - Pieds réglables**  
Les repose-pieds peuvent être ajustés par un simple mouvement du pied évitant ainsi de se pencher et d'éliminer toute pression supplémentaire sur le dos.



ERGONOMIE



UNILUX

### Nymphea

Structure ABS. Patins PVC antidérapants. Met les articulations des membres inférieurs en position de confort et défatigue toute la partie inférieure du corps. S'adapte à toutes les morphologies. Surface d'appui antidérapante. Réglable en hauteur de 12 à 17 cm. Inclinaison de 0 à 20°. Agréé IGH et ERP. Plate-forme : 42 x 32 cm.

Le repose-pieds **466 041**

### Kensington

#### Repose-pieds basculant aluminium

Barre pivotante 360 degrés. Permet de bouger et de s'étirer en position assise et debout. Robuste et stable (jusqu'à 136 kg). Barre rotative antidérapante en aluminium. Largeur 55,9 cm.

Le repose-pieds **490 928**



#### Standard

Grande plate-forme avec surface massante pour une position confortable et ergonomique. 2 positions possibles avant ou arrière pour un confort maximum. Plate-forme : 45 x 33 x 9 cm.

Le repose-pieds **298 680**

#### Refresh™

Plateforme ventilée permettant simultanément la circulation de l'air et le massage des pieds. Surface massante pour réduire le stress et soulager les pieds fatigués. Angle et hauteur ajustables pour un confort optimal. Dim : 9,53 x 45,24 x 33,02 cm.

Le repose-pieds **664 034**

### Wonday

#### Universel

Inclinaison par simple pression des pieds. Surface bosselée. Réduit la tension éprouvée dans les jambes, le dos et le cou. Large plate-forme : 45 x 34 cm.

#### Le repose-pieds

- A** Hauteur fixe **615 236**
- B** Hauteur ajustable de 10,8 à 17,1 cm **855 870**



\*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.



## Ajustable antibactérien

Système de bascule avant et arrière pour améliorer la circulation sanguine. Ajustable par pression des pieds avec stabilisation automatique. Formule Microban™ qui permet de lutter efficacement contre les taches, odeurs et détérioration du produit causées par le développement des bactéries. Accrédité FIRA\*. Plate-forme 44,4 x 33,3 cm.

Le repose-pieds **409 110**



## Kensington

### SoleMate Plus

Inclinaison variable avec blocage aux pieds très facile d'accès. Réglable en hauteur. Format plate-forme : 45 x 35 cm. Surface antidérapante avec grip.

Le repose-pieds **183 456**



## Premium pro

Favorise l'amélioration des postures. Mini boules de massage. La plate-forme se règle d'avant en arrière pour adopter une position confortable. 3 hauteurs : 100, 135, 165 mm. Accrédité FIRA\*. Plate-forme : 11 x 46 x 35,5 cm.

Le repose-pieds **915 296**



Antidérapant



## Métal

Solide. Permet un mouvement de balancement pour améliorer la circulation sanguine. Surface antidérapante. Taille de la plate-forme : 56 x 35 cm. Réglage de hauteur : 10,5/12/13,5 cm. Plage d'inclinaison : jusqu'à 25°.

Le repose-pieds **160 284**



## Pro Elite Tissu

Le système SmartFit® simplifie le positionnement ergonomique idéal. Inclinaison et angle ajustables (angle : 0 à 18°, inclinaison : 0 à 18°). Pédale de blocage permettant d'ajuster le repose-pieds. Revêtement en tissu et facile à nettoyer. Hauteur réglable entre 9 et 12 cm. Dim : 1.53,7 x H.9,9 x P.35,4 cm.

Le repose-pieds **238 914**



## Footform Dual

*Repose-pieds ergonomique avec commande aux pieds.*

Repose-pieds ergonomique très facile à ajuster soi-même. Stable, sûr et avec couche antidérapante. La hauteur se règle facilement avec le bouton rouge de 17 à 30 cm.

Dim : 1.45 x H.43 x P.39 cm.

Le repose-pieds **723 418**



## • Supports dorsaux



**INFO**

### QUELS CRITÈRES POUR CHOISIR SON SUPPORT DORSAL

#### 1 - Type de support


Les supports dorsaux sont disponibles en plusieurs variantes : dorsal ou lombaires. Le choix va dépendre de la morphologie de l'utilisateur et du type de siège utilisé.

#### 2 - Types d'attache

Le dossier est doté d'une sangle élastique ou réglable qui permet aux utilisateurs de l'adapter à la plupart des sièges.

#### 3 - La matière

Les supports sont généralement en mousse à mémoire de forme du dos de l'utilisateur ou en maille pour une meilleure circulation de l'air.



### Support dorsal Premium

Améliore le support des lombaires et du dos grâce à 3 sections en mousse à mémoire de forme. Système d'attache triangulaire pour une meilleure stabilité. S'adapte à la plupart des chaises de bureau.

Le support dorsal **495 260**



### Support lombaires Plush Touch™

Technologie FoamFusion™ à mémoire de forme. Sangle réglable : s'adapte parfaitement à tous types de chaises. Design unique et moderne. Dim : 35,5 x 9 x 19,5 cm.

Le support dorsal **167 031**



### Support dorsal

Le textile en maille permet une circulation de l'air pour un confort amélioré. S'adapte à tout type de morphologie afin d'améliorer la posture assise. S'installe sur tout type de chaise de bureau.

Le support dorsal **566 530**

## • Coussins d'assise

Mémoire de forme



### Kensington

#### Coussin d'assise gel

Texture gel réduisant la température corporelle pour un confort maximal en cas de position assise prolongée. Design ergonomique favorisant une bonne posture. Grâce à la forme en U, le contact est minimal entre le coccyx et le coussin, ce qui est particulièrement favorable en cas de sciatique. Mousse alvéolée haute densité à mémoire de forme. Durabilité, plus de 80 000 utilisations. Housse lavable.

Dim : L.46 x H.36,3 x P.7,1 cm.

Le coussin **919 887**



**Fellowes**

## ZONE 2

Prévenez les pressions du poignet



### La Solution

Soutenez vos poignets. Gardez vos avant-bras parallèles en vous assurant que vos poignets soient en position neutre.

#### INFO



##### 1 - Soutien


Pour éviter tout mauvais contact avec le bureau, garder votre poignet dans une position naturelle peut aider à prévenir le syndrome du canal carpien. Disponible en tissu pour un repos ultime ou en gel pour un support pour ferme tout en étant facile à nettoyer.

##### 2 - Antidérapant

Le tapis de souris/repose-poignets ne glisse pas sur la surface de travail.

##### 3 - Option Health-V™

Certains repose-poignets sont dotés de la fonction Health-V™ qui permet de lutter contre le syndrome du canal carpien en soulageant la pression sur les nerfs.



#### INFO



##### SMARTFIT®

Tous les produits SmartFit® disposent d'un code couleur pour être réglés de façon optimale. À l'aide de la grille fournie, mesurez votre main et déterminez le couleur SmartFit® qui vous convient le mieux. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à régler votre produit SmartFit®.



ERGONOMIE



### Tapis souris et repose-poignets gel - chevron

Support en gel, s'adapte à la forme de votre poignet et aide à réduire les points de pression. Protection anti-bactérienne Microban®. Base caoutchouc antidérapant.

	Dim. H. x L. x l. (cm)	Codes
A Le tapis souris	20 x 23,5 x 2,2	484 487
B Le repose-poignets	1,9 x 47,1 x 5,9	825 811



### Tapis souris et repose-poignets PlushTouch™

Design moderne s'adaptant à tout type de travail.

Repose-poignets en mousse à mémoire de forme pour un soutien et un confort maximal du poignet. Soulage la pression du poignet. Protection antibactérienne. Adapté aux souris optiques et laser.

	Dim. (cm)	Noir
E Le tapis souris	28 x 21 x 2,8	632 380
F Le repose-poignets	51,4 x 11,4 x 2,5	229 590



### Tapis souris avec repose-poignets gel

Forme ergonomique, antidérapant. Dim : 20 x 23 cm.

Le tapis souris 220 134



### Tapis souris et repose-poignets Crystal gel

Tapis souris et repose-poignets pour une posture neutre. Évite les pressions et prévient du syndrome du canal carpien. Facilement nettoyable.

	Dim. (cm)	Noir	Bleu
C Le tapis souris	3,2 x 20,2 x 23	114 298	753 295
D Le repose-poignets	2,6 x 48 x 5,7	441 488	921 626



SmartFit  
Kensington



### Tapis de souris/repose-poignet SmartFit

Ajustez et adaptez le tapis de souris pour trouver votre réglage idéal en fonction de votre morphologie. Inserts à hauteur ajustable pour positionner votre poignet à l'angle correct pour cliquer. Coussinet rempli de gel qui épouse votre poignet et soulage les points de pression. Surface antibactérienne, antitaches et anti-odeurs. Socle antidérapant. Dim : 21 x 29 x 2,5 cm.

Le tapis souris 384 469



### Tapis souris / repose-poignets antibactérien

Pour une posture neutre. Évite les pressions et prévient du syndrome du canal carpien. Protection antibactérienne pour une hygiène maximum. Compatible souris optique et laser. Accrédité FIRA®. Dim : 2,4 x 20 x 25,4 cm

Le tapis souris 393 072





Pour claviers ultra plats



**Kensington**

## Repose-poignet ErgoSoft™

Surface ultra douce et rembourrage en gel pour un confort inégalé. Solution garantissant bien-être, confort et protection via un alignement approprié.

Dim. : P.7 x L.14,8 x H.2,6 cm.  
Le repose-poignet **588 278**



**Kensington**

## Repose-poignet gel pour claviers ultra plats

Adapté aux claviers faisant moins de 10 mm d'épaisseur à l'avant. Surface extérieure ultra douce, rembourrage gel.

Dim. : 43,2 x 10 x 1 cm.  
Le repose-poignet **443 271**

**Kensington**

## Tapis souris et repose-poignet en mousse

Revêtement en nylon souple et socle antidérapant.

	Dim. (cm)	Codes
A Le tapis souris	3,7 x 21,5 x 28	<b>411 978</b>
B Le repose-poignet	3,7 x 9 x 48	<b>412 682</b>

Vous travaillez sur | grand écran : optez pour | grand tapis souris



100 % recyclé  
**BAKKER ELKHUIZEN**

## Tapis souris EGG XXL

Hygiénique : matériau antibactérien. La souris glisse facilement et rapidement.

Dim. : L.23 x P.0,2 x H.30 cm.  
Le tapis souris **188 665**

**BAKKER ELKHUIZEN**

## Appuie-bras ergonomique

Solution (temporaire) quand votre chaise n'a pas d'accoudoirs ergonomiques intégrés. Soutient vos bras et vous aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou et des épaules. Appuie-bras extra large pour des bras toujours soutenus.

**Installation facile** : fixer le collier au plateau du bureau (inutile de percer) et actionner les deux vis de réglage, pour ajuster l'appuie-bras à l'épaisseur du plateau du bureau (entre 10 et 35 mm).

Dim. : 1,56 x H.2,5 x P.2,2 cm.  
L'appuie bras **405 097**

Personnalisable



**Wonday**

## Tapis souris en tissu

Surface en polyester.

Dim. : L.26 x l.22 x ép. 0,4 cm.  
Le tapis souris bleu **627 239**

TOP PRIX

**Esselte**

## Tapis souris personnalisable

Extra plat. Antidérapant et lavable.

Dim. : L.25 x l.20 cm.  
Le tapis souris **928 354**

## Tapis souris de précision

Conçu spécialement pour les souris optiques et laser. Revêtement côté souris avec micro-miroirs permettant une précision maximale de la souris. Revêtement anti-glisse.

Dim. : L.21 x l.18 x ép. 0,5 cm.  
Le tapis souris **634 430**



**Fellowes**

## ZONE 3

Soulagez les douleurs cervicales



### La Solution

Gardez un angle de vue confortable. Assurez-vous que vos yeux soient alignés avec le haut de votre écran.



Garantie **5 ans**



### Support tablette - smartphone

Structure en aluminium + silicone antidérapant. Convient aux téléphones et tablettes de 4 à 9 pouces. Facile à transporter. Dim. : L.7,5 x P.3,5-8 x H.10 cm.

Le support **215 793**



**ELAMI**

Housse de transport

### Support ordinateur ultra portable

Support en aluminium léger (290 g) et ultra robuste. 6 angles d'inclinaison possibles. patins antidérapants et supports caoutchouc. Peut supporter jusqu'à 6 kg ou 17". Coloris gris métal. Housse de transport.

Dim. plié : 24 x 4,5 x 1,5 cm.  
Dim. déplié : 24 x 14,5 x 19 cm.

Le support **815 976**



Garantie **5 ans**



### Support aluminium ordinateur portable

5 niveaux d'inclinaison pour un travail de confort optimal. Structure ouverte + cadre en aluminium offrant une meilleure efficacité de refroidissement de l'ordinateur. Structure en aluminium + silicone antidérapant. Convient aux ordinateurs de 11 à 15,6 pouces pliable. Facile à transporter. Dim. : L.21,5 x P.16 x H.6,5 cm.

Le support **719 485**



Garantie **5 ans**



### Support ordinateur portable QuickLift I-Spire™

Pliable. 7 angles d'ajustement. À utiliser avec ou sans clavier déporté. Rebord frontal pour éviter que l'ordinateur ne glisse. Aération au dos du support pour une ventilation de l'air optimale. Supporte jusqu'à 17" ou 4 kg. Dim. : L.32 x P.28,6 x H.4,2 cm.

Le support  
■ Noir **103 057**  
□ Blanc **834 289**



Garantie **5 ans**



### Support rotatif pour ordinateur portable

Système avec base rotative (360°) pour une utilisation facile et pratique permettant de partager son écran avec ses collaborateurs. Convient aux ordinateurs de 11 à 17 pouces. Possibilité de placer un clavier sous votre écran. Cadre en aluminium haute résistance + silicone antidérapant. Ouverture pour passage de câbles pour un bureau organisé. Dim. : L.24 x P.2,3 x H.13,5 cm.

Le support **620 713**



Garantie **5 ans**



**SmartFit Kensington**

### Support ordinateur portable Easy Riser™ 17"

Réglage personnalisé de la hauteur de l'écran. Angle d'inclinaison : jusqu'à 50 degrés. Éléments rembourrés assurant une grande stabilité de l'ordinateur portable. Circulation d'air accrue pour optimiser le refroidissement du portable. Se replie pour faciliter le transport. Nécessite l'usage d'un clavier externe.

Le support **489 586**



Optimise le refroidissement



Structure aérée et ventilée

98 % recyclable



### Support métal ventilé pour ordinateur portable

Structure en métal aérée pour une meilleure ventilation de l'ordinateur. 7 angles d'inclinaison pour un réglage optimal. Repliable : léger et pratique à transporter. Tampons mousse antidérapants et de protection de l'ordinateur. Dim replié : L.33 x P.28,5 x H.4,2 cm

Le support **456 874**



100 % recyclable



Work Smart - Feel Good



### Support réglable pour ordinateur portable Ergo-Top 320

Composé à 60 % de matériaux recyclés.

Surface permettant de poser des documents à saisir.

Dim : L.21,5 x H.14 x P.35 cm.

Le support **349 700**







Garantie  
**5 ans**



## Bras articulé pour ordinateur portable

Support à hauteur réglable (12 cm), 2 inclinaisons (jusqu'à 75° et 80° pour le plateau). Structure en aluminium haute résistance + silicone anti-dérapant. Facile à transporter. Convient aux ordinateurs jusqu'à 17 pouces. Dim : L.27 x P.26,3 cm.

Le support **465 488**



Design moderne  
ultra flexible



## Support ordinateur portable Hana™

Ajustement sans effort entre 10,1 à 40,6 cm. 2 port USB sur le côté et 2 au dessous pour connecter clavier et souris. Base design en aluminium. Bras à ressort avec rotation à 90° qui facilite le travail collaboratif. Passe-câbles intégré. Plateforme en bois. Dim. : L.25,4 x H.12,7 x P.61 cm.

Le support

■ Noir **925 059**



Hub USB inclus



## Support ordinateur portable Professional

Procure une hauteur de vision optimale. Hauteur ajustable 9 positions (4,1 - 25,8 cm). Hub 4 ports USB inclus. Porte-documents intégré. Peu encombrant et pliable pour un rangement facile. Nécessite l'usage d'un clavier externe. Supporte jusqu'à 6,8 kg. Pour écran 17 pouces maxi. Dim. : L.76,2 x L.30,8 x H.33,8 cm.

Le support **522 025**



Facile à emporter



## Support ordinateur portable office 17"

6 positions : réglable en hauteur (fond : 11-19 cm). Support-documents intégré : pivotable pour faciliter le placement du portable. Mobile : léger, repliable jusqu'au format A4, se range dans chaque sac d'ordinateur portable. Finition ABS et petits pieds antidérapants en caoutchouc. Vidéo démonstration : <https://youtu.be/8XaxUxGIE0>

Dim. : L.22,8 x P.31 x H.1,3 cm. Poids : 490 g.

Le support **554 327**



## Support ordinateur portable Designer Suites™

Rebord frontal pour éviter que l'ordinateur ne glisse. Aération au dos du support pour une ventilation de l'air optimale. Supporte jusqu'à 17" ou 11,3 kg. Dim. : L.33,50 x P.28,42 x H.10,16 cm.

Le support **921 412**



## Support ordinateur portable Office Suite

Inclinaison ajustable. Équipé d'une butée. Supporte jusqu'à 5 kg. Nécessite l'usage d'un clavier externe. Dim. : L.38,4 x P.28,9 x H.16,5 cm.

Le support **871 440**



Ajustable



### Support écran pivotant

Ajustable 3 hauteurs. Plateforme tournante à 45° pour une vue partagée entre utilisateurs, offrant 3 positions confortables pour une meilleure vision de l'écran. Design moderne. Supporte jusqu'à 14 kg, permet le rangement des fournitures sous la plate-forme. Plateau 42,4 x 28,8 cm.

Le support **115 101**



### Support écran Spin2™

#### Support écran Spin2™

Socle rotatif à 360° permettant de stocker des accessoires de bureau. Support permettant de positionner l'écran au niveau des yeux afin de réduire la fatigue oculaire et les tensions du cou. Dim : Ø 32 cm.

Le support **655 564**



### Support écran

Plateau tournant pour l'orientation de votre écran. 2 tiroirs avec compartiments de rangement. Plateau supérieur en bois. Dim : L.40 x P.30 x H. 7,4 cm.

Le support **704 568**



### Support écran

Solide, il supporte un écran ou une imprimante. Plateau supérieur en bois. Zone rotative pour l'orientation de votre écran. 2 tiroirs de rangement. Dim : L.40 x P.30 x H.15,9 cm.

Le support **187 473**



### Support écran multi-usages

Supporte jusqu'à 21"/10 kg. Rangements amovibles : 1 pour documents A4 et 2 latéraux pour les petits accessoires. Finition noir laqué. Ajustable sur 3 hauteurs. Dim : L.47,8 x P.32,8 cm.

Le support **742 037**



### Support écran Designer suites

Pour écran jusqu'à 21" ou 18 kg. Rangement intégré pour vos accessoires de bureau. 3 réglages en hauteur : 11, 13 et 15 cm. Dim : H.11,11 x P.24,45 x L.40,64 cm.

Le support **254 968**



### Support écran

Plateau très résistant. Supporte tous types d'écran plat ou petites imprimantes. Possibilité de glisser les documents A4 sous le support. Dim : L.30 x H.11 x P.20 cm.

Le support **451 646**



### Support multi-usage

Ajustable 3 positions pour une meilleure vision de l'écran. Supporte jusqu'à 36 kg ou moniteur 21", permet le rangement des fournitures sous la plate-forme. Système guide câbles. Plateau : 37,6 x 40,4 cm.

Le support **894 023**





### Support écran Inspire

Surélève votre écran à un angle de vue confortable. Supporte jusqu'à 5,5 kg.

Dim. : L.28,5 x P.38 x H.4,2 cm.

Le support **133 331**



Design transparent et discret



### Support écran ajustable Clarity

5 réglages en hauteur : entre 7 et 13 cm. Supporte jusqu'à 10 kg. Dim. : L.25,6 x l.32 x H.7 cm. En acrylique : ép.5 mm.

Le support **317 278**



### Support écran Clarity

Soulage les tensions cervicales en réhaussant votre moniteur à une hauteur de vue plus confortable. Rangez facilement votre clavier lorsque vous ne l'utilisez pas pour optimiser l'espace de travail. Supporte jusqu'à 6,5 kg. Dim. : L.22,8 x l.22,8 x H.10,7 cm. En acrylique : ép.6 mm.

Le support **674 530**



### Support moniteur Premium

Base en plastique solide servant aussi d'étagère. 5 réglages en hauteur possibles 6,4 - 8,5 - 11,3 - 13,4 - 16,2 cm.

Supporte jusqu'à 21" ou 36 kg. Dim. : L.33,65 x P.34,29 x H.16,82 cm.

Le support **137 219**



### Support écran Premium Plus

Positionne l'écran à un angle de vue confortable. Réglable sur 5 hauteurs. Équipé d'un tiroir de rangement et d'un porte-cables facilement extractible. Supporte jusqu'à 36 kg. Système de passe-câbles intégré. Coloris gris foncé. Dim. : L.33,3 x P.34 cm.

Le support **325 444**



100% recyclable

### Support écran réglable Q-riser 110

60% recyclé. Pour écran jusqu'à 5 kg. Hauteur réglable sur 2 niveaux : 7,5 ou 10,5 cm. Dim. : l.37,5 x P.25 cm.

Le support **544 076**

## • Spécial grand écran



### Support réglable pour écran large

Plateforme en verre trempé noir 5 mm pour écran jusqu'à 20 kg. Hauteur ajustable de 8,4 cm à 12,4 cm. Dim surface : L.56 x P.21 cm.

Le support **697 114**



### Support pour écran extra-large

Plateforme universelle extra-large + tiroir de rangement. Supporte jusqu'à 30" ou 15 kg. Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules. Hauteur réglable sur 3 positions. Des grands claviers, un ordinateur et des accessoires peuvent être rangés dessous. Dim. : L.55,1 x P.23,9 cm.

Le support **101 952**



Spécial grand écran jusqu'à 30"



# BRAS SUPPORTS ÉCRANS

## • Pour 1, ou 2 écrans

Ajustable à la simple pression du doigt



Garantie  
**5 ans**

**Fellowes**  
WATER RESISTANT


### Gamme Eppa

Vérin à gaz : pour un ajustement sans effort. Parfait pour le travail collaboratif. Passe-câbles intégré pour un encombrement minimal. Kit de conversion disponible pour transformer un bras simple en un bras double pour une solution flexible. Chaque bras supporte un écran de 39" pesant jusqu'à 8 kg max. Répond aux normes de fixation VESA.

	Blanc	Noir	Argent
A Bras porte-écran simple	194 697	782 639	120 739
B Bras porte-écran double	972 675	568 361	807 618

ERGONOMIE

## • Pour 1, 2 ou 3 écrans



**Fellowes**  
WATER RESISTANT

PLURIS  
USB

### Gamme Platinum

Mécanisme à gaz pour un ajustement facile. Chaque bras supporte un écran 32" et pesant jusqu'à 8 kg (bras simple et double) et 27" et pesant jusqu'à 7 kg (bras triple). Chaque bras pivote à 360°. 2 ports USB. Répond aux normes de fixation VESA. Passe-câbles intégré pour un encombrement minimum. Facile à monter.

C Le bras simple	630 499
D Le bras double horizontal	395 352
E Le bras double vertical	390 287
F Le bras triple horizontal	991 291





RETROUVEZ NOTRE SÉLECTION D'ÉCRANS P. 638



## Gamme Reflex

Réglable en hauteur et en profondeur pour un meilleur angle de vue et une solution plus ergonomique. Passe-câbles intégré. Facile à monter à l'aide d'une simple pince (bureau épaisseur 10 à 88 mm). Hauteur ajustable 450 mm. Rotation de la base 360°. Rotation de la partie supérieure 180°. Inclinaison +/- 45°. VESA 75 x 75 / 100 x 100.

- A** Le bras simple écran jusqu'à 32" ou 8 kg **614 735**
- B** Le bras double écran jusqu'à 27" ou 8 kg (par écran) **438 174**



Facile à déplacer



## Gamme Professional™

Angle et hauteur ajustables pour une visibilité optimale. Maximise votre confort sur un espace de travail réduit. Le bras simple supporte un écran de 32" et de 8 kg max et les bras double de 16 kg max. Système de passe-câbles intégré. Chaque bras pivote à 180°. Répond aux normes de fixation VESA.

- C** Le bras simple **239 612**
- D** Le bras double horizontal **922 021**
- E** Le bras double vertical **347 029**



Idéal pour la mobilité et le télétravail



## Bras écran + Bras ordinateur portable

Permet d'avoir les 2 écrans à hauteur des yeux. Montage d'écran rapide et facile grâce à sa plaque VESA détachable. Supporte les écrans jusqu'à 8 kg / 17 à 27". Support ajustable pour ordinateur portable 10 à 17". Bras avec fonction de gestion des câbles pour un encombrement minimal. Montage pratique sur une table grâce à sa pince de table (max. 5,08 cm).

Le bras écran **275 316**



## • Supports écrans muraux



### Support écran mural

Inclinaison de  $-15^{\circ}$  à  $+15^{\circ}$  en verticale et  $-90^{\circ}$  à  $+90^{\circ}$  en horizontale. Distance mur/écran : 5,5 à 16,2 cm. Gestion des câbles intégrée. Dim plaque murale : 12,2 x 5,4 cm. Dim plaque VESA : 12 x 12 cm. VESA : 7,5 x 7,5 cm à 10 x 10 cm. Poids maxi de l'écran : 18 kg. Kit de visserie fourni.

Le support mural **397 018**



### Support écran mural articulé

Réglage facile grâce au ressort à gaz. Passe câbles intégré. Supporte un écran jusqu'à 30 kg et de 42". Inclinaison de  $+5^{\circ}$  /  $-15^{\circ}$ . Pivotement  $\pm 90^{\circ}$ . Profondeur jusqu'à 51,4 cm. Répond aux normes de fixation VESA -75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 200 / 100 x 200.

Le support mural **375 041**

### Bras Ergo

Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique. Hauteur maximale de 443 mm. Pivot de  $180^{\circ}$ , rotation de l'écran de  $180^{\circ}$ , inclinaison de plus ou moins  $45^{\circ}$ . Plaque VESA® (VESA® 75/100) rapidement détachable pour les écrans jusqu'à 32" de 8 kg au maximum. Système de gestion des câbles assurant un espace de travail mieux rangé. Option d'installation avec serre-joint et passe-câble.

Le bras **436 105**

## • Porte-copies

Peut maintenir jusqu'à 125 feuilles

Se plie, se tourne, se pince !



### Porte-copies chevalet

Accepte document jusqu'au format 23 x 37 cm. Avec guide ligne. Pied pivotant sur  $180^{\circ}$ . Position verticale comme horizontale. Coloris noir.

Le porte-copies **645 214**

### Kensington

#### Porte-copies Flex Clip™

*Idéal au bureau comme en déplacement.*

Se pince ou se colle à votre ordinateur pour conserver vos documents à hauteur du regard. Bras de 17 cm flexible. Pour des formats en portrait ou en paysage. Capacité jusqu'à 15 feuilles.

Le porte-copies **981 114**

## • Organisation du bureau



Effaçable à sec



### Chevalet personnel en verre

Chevalet de bureau en verre avec pince pour document. Surface en verre trempé résistant et permettant l'écriture. Alternative élégante et réutilisable aux solutions papier. Dim : L.21,6 x H.29,7 x P.3 cm. Poids : 1 kg.

Le chevalet **341 464**



### Bloc-notes personnel Diamond

Bloc-notes de bureau effaçable en verre trempé avec trieur intégré coulissant pour marqueurs, trombones, etc. 1 marqueur effaçable fourni.

Le bloc-notes **142 688**



### Wonday

#### Support unité centrale mobile

Ajustable de 13,2 à 22 cm en largeur. Réduit l'échauffement et protège des nuisances. 4 roulettes dont 2 avec frein, assurent mobilité et stabilité. Libère de l'espace. Structure en métal avec protection à l'intérieur.

Le support **157 004**

Mobile







**INFO**

## PORTE-DOCUMENTS

L'utilisation d'un support documents permet de manier les documents avec plus d'efficacité et de travailler de manière plus confortable. Les documents se trouvent en face de l'utilisateur évitant ainsi une tension inutile sur les muscles du cou.

Un support-document "in-line" permet d'avoir un angle de vision plus court entre le document, l'écran et le clavier ce qui est bénéfique pour la productivité.



**BAKKER ELKHUIZEN**  
Work Smart - Feel Good

## Support documents

Multifonctionnel : combinaison porte-documents et surface d'écriture.

Haute qualité : rails glissants avec souplesse, compartiment de stockage pour des stylos, solide (acrylate 5 mm). Efficace : meilleure productivité et gain de place. Hauteur et angle d'inclinaison réglable : 11-18,5 cm. Alternez entre l'écriture et le travail sur ordinateur.

Vidéo démonstration : <https://youtu.be/hs3WKbdF5TY>

Dim : L.51,5 x P.38 x H.11 cm.

Le support **731 098**



**Felloses**  
WORK BETTER

## Porte-documents coulissant Hana

Permet de maintenir une bonne posture lorsque vous lisez vos documents afin d'éviter les douleurs cervicales. Hauteur réglable : de 11,6 cm à 21,4 cm. La plateforme glisse vers l'avant pour couvrir le clavier, maximisant ainsi l'espace disponible sur le bureau et créant une zone d'écriture ergonomique. Espace pour vos accessoires en dessous de la plateforme. Inclut un guide-ligne magnétique pour maintenir les documents et faciliter la lecture.

Dim : L.61 x H.12,7 x P.25,4 cm.

Le porte-documents

■ Noir **585 580**



**BAKKER ELKHUIZEN**  
Work Smart - Feel Good

## Porte-documents réglable Flex Doc

Composé à 60 % de matériaux recyclés.

Permet de limiter les mouvements du cou en travaillant de manière alignée avec l'écran et le clavier. Inclinaison réglable 3 positions.

Dim : l.38,5 x H.8 x P.26 cm.

Le porte-documents **973 577**

Design transparent discret



Idéal pour la saisie fréquente de documents



**Felloses**  
WORK BETTER

## Porte-documents Clarity

Aligne et maintient les documents en place, pour prévenir la fatigue oculaire et les douleurs cervicales. Hauteur et angle ajustable avec 6 paliers (160/175/190/205/220/235 mm) pour documents A4 et A3. Permet de glisser le clavier en-dessous lorsqu'il n'est pas utilisé.

Dim : 16 x 27 x 53,6 cm.

Le porte-documents **867 887**



**Felloses**  
WORK BETTER

## Porte-documents incliné Easy Glide

Angle ajustable de 7,5° à 37,5° pour permettre une lecture confortable. La plate-forme principale pivote facilement vers l'avant pour couvrir le clavier ce qui permet de dégager une zone d'écriture ergonomique. Le rebord frontal est rembourré pour faciliter l'écriture. Supporte les catalogues, livres et documents jusqu'à 5 kg. Un espace de rangement est situé sous le plateau coulissant pour ranger tous vos accessoires.

Dim : 56,2 x 11,6 x 34,2 cm.

Le porte-documents **377 788**

**Felldes**

## ZONE 4

Dynamisez votre espace de travail



### La Solution

Restez en mouvement. Alterner les positions assise et debout vous aide à mieux travailler et à vous sentir mieux.



**INFO**

#### STATIONS ASSIS-DEBOUT

##### 1 - Type de fixation

Les plateformes assis-debout peuvent être posées sur le bureau ou fixées à l'arrière de celui-ci.

##### 2 - Plage d'ajustement

Ajustement vertical ou ajustement flexible avec le système Tri-Motion™ (rotation de la base de 180°, ajustement vertical de 90°, rotation de la plateforme de 180°).

##### 3 - Gestion des câbles

Système de passe-câbles intégré permettant de garder son espace de travail ordonné.

##### 4 - Plan incliné

La conception de la plateforme en plan incliné permet d'optimiser l'espace.



## • Tabourets pour stations assis-debout



Garantie  
**5 ans**

#### Tim

Tabouret avec base incurvée permettant l'oscillation. Assise pivotante et réglable en hauteur de 54 à 75 cm. Réglage en hauteur par vérin oléo pneumatique de 54 à 75 cm. Assise structure interne nylon noir, rembourrée avec mousse injectée 40 mm / 40 kg m<sup>3</sup>. Polyester non feu. Coloris blanc et noir.

Le tabouret **775 375**



#### UNILUX

##### Tabouret ergonomique MOOVE

Une assise idéale qui s'adapte à votre environnement de travail (bureau réglable en hauteur) et favorise une posture dynamique (évite douleurs dorsales, lombaires et musculaires, fluidifie la circulation sanguine, permet de rester actif tout au long de la journée et de brûler d'avantage de calories qu'en restant sur une chaise classique). Hauteur réglable de 52 à 81 cm (vérin garanti 15 000 manipulations), Assise : 31 cm, Pied : 35 cm.

Le tabouret **177 895**



ALBA

#### Rolly

Ergonomique et pratique. Permet d'adopter une bonne position du dos tout en renforçant les muscles du tronc. Siège en mousse rembourrée pour un confort optimal, Ø assise 43 cm. Axe avec effet de balancier et une assise dynamique (+/- 10%). 4 roulettes + poignée pour le déplacer. Vérin à gaz pour ajuster la hauteur (57,5 à 73,5 cm). Grâce aux 2 poignées sous l'assise. Très stable, poids : 10,3 kg.

Le tabouret **865 316**

## • Tapis anti-fatigue



**Felldes**  
WIDE MAT™

#### Tapis anti-fatigue standard

Permet à l'utilisateur d'une plateforme de travail assis-debout d'adapter sa posture une fois debout. Bord biseauté pour éviter de trébucher.

Dim. : 91,4 x 60,96 cm. Épaisseur : 1,91 cm.

Le tapis **584 831**

**Felldes**  
WIDE MAT™

#### Tapis anti-fatigue ActiveFusion

Tapis anti-fatigue permet à l'utilisateur d'une plateforme de travail assis-debout d'adapter sa posture une fois debout. Favorise le mouvement ainsi que les étirements tout au long de la journée. Préviens la fatigue en encourageant le mouvement grâce à sa matière souple.

Dim. : 91,5 x 61 cm. Hauteur max : 8,8 cm. Épaisseur : 1,9 cm. Poids : 2,1 kg.

Le tapis **426 139**



**INFO**



L'idéal est de changer de posture toutes les 20 minutes. En favorisant le mouvement et les changements de postures tout au long de la journée, vous :

- limitez le **ralentissement de votre métabolisme** dû à la sédentarité qui crée une **fatigue générale en continu**;
- diminuez les **risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité**, etc.

## Quelles tâches effectuer debout ou assis ?

### Assis

- Traitement de documents importants
- Préparation de rapports
- Tâches sur support papier
- Recommandations stratégiques
- Mise en place de planning
- Missions qui nécessitent de la concentration



### Debout

- Traitement d'emails
- Recherches / travail en ligne
- Travaux de relecture
- Travaux créatifs
- Émettre et recevoir des appels téléphoniques



ERGONOMIE

Garantie  
**3 ans**

**Felldes**  
WELTWEIT OFFICE

### Station assis-debout Corsivo

*Transformez votre bureau en une station assis-debout dynamique.*

Deux niveaux pouvant supporter deux écrans ou un écran/ un ordinateur portable. Téléphone à portée de main grâce à l'emplacement prévu à cet effet.

Dim. de la station : 800 x 400 mm.

Dim. support du clavier : 795 x 300 mm.

Hauteur ajustable (min/ max) : 366 mm (28-394 mm).

Capacité de charge max : 17 kg.

Le poste **790 314**







Position basse - finition blanche



Version 2 écrans

Garantie  
**3 ans**

**Fellowes**  
WORK BETTER™

## Station de travail assis-debout Lotus™ RT

Travaillez sans effort et favorisez le travail collaboratif grâce au système Tri-Flex du Lotus™ RT. Transition facile de la position assise à la position debout grâce à la technologie Smooth Lift™. Surface de travail avec espaces utiles pour tous vos accessoires de bureau et appareils électroniques. Passe câbles intégré. Rotatif à 360°. Se fixe à l'arrière du bureau grâce à une pince s'adaptant à la plupart des bureaux. Comprend 1 ou 2 bras selon la version. Dim : L.90,17 x H.22,23 x P.60,33 cm.

Le poste	Noir	Blanc
1 écran	109 716	204 698
2 écrans	647 843	796 902



ERGONOMIE



Existe en double écran et en blanc, nous consulter.

Garantie  
**3 ans**

**Fellowes**  
WORK BETTER™

## Station assis-debout Lotus

Solution de poste de travail assis-debout, encourageant l'utilisateur à réduire le travail sédentaire et incite à la mobilité. S'adapte aux différents utilisateurs et aux différentes manières de travailler. 22 réglages de hauteur possibles jusqu'à + 43 cm et faciles grâce aux poignées ergonomiques sur les côtés. Excellente stabilité et verrouillage de la plate-forme à hauteur souhaitée. Avec bras support simple écran jusqu'à 27" et 7 kg. Version double écran en option. Passe-câbles intégré pour un encombrement minimal. Entièrement assemblé pour une installation rapide. Surface de travail avec espaces utiles pour tous vos accessoires de bureau. Dim. monté : L.83,2 x H.14 x P.61,6. Coloris noir.

Le poste **383 471**



## • Filtres de confidentialité



### Filtre de confidentialité

Protégez vos informations c'est simple et rapide. Le filtre opacifie l'écran à partir d'un angle de vue latéral de 30°, la visibilité reste optimale pour la personne en face de l'écran. Connectez-vous sur :

<http://apps.fellowes.com/PrivaScreenSelector/fr/fr-FR>

pour identifier le filtre qui vous convient.

#### Le filtre de confidentialité


Type d'ordinateur	Taille écran (mm)	Diagonale écran	Format	Réf Fellowes	Codes
Portable	156 x 278	12,5"	16:9	4813001	<b>763 608</b>
Portable	175 x 310	14"	16:9	4812001	<b>377 909</b>
Portable	193,7 x 325,4	14"	16:9	4819301	<b>492 939</b>
Portable	195 x 346	15,6"	16:9	4802001	<b>440 988</b>
Portable	197,7 x 288,4	Microsoft Surface Pro™ 3 & 4	3:2	4819201	<b>706 907</b>
Bureau	399 x 376	19"	5:4	4800501	<b>440 054</b>
Bureau	268 x 476	21,5"	16:9	4807001	<b>702 885</b>
Bureau	296 x 474	22"	16:10	4801501	<b>616 676</b>
Bureau	287 x 510	23"	16:9	4807101	<b>357 068</b>

### INFO



#### FIXATION RAPIDE

Languelette de fixation pour installer ou retirer le filtre très simplement si besoin de partager l'écran.



## • Filtres anti-lumière bleue



### Filtres anti-lumière bleue

#### Le filtre

Type d'ordinateur	Taille écran (mm)	Diagonale écran	Format	Codes
Portable	174 x 310	14"	16:9	<b>753 953</b>
Portable	187 x 332	15"	16:9	<b>650 692</b>
Portable	194,3 x 345,4	15,6"	16:9	<b>905 988</b>
Écran	270 x 340	17"	4:3	<b>951 681</b>
Portable	215 x 382	17,3"	16:9	<b>304 156</b>
Écran	297 x 475	22"	16:10	<b>895 188</b>

Autres format : questionnez-nous, format spécial possible en découpe de 10 à 27".

### INFO



#### FILTRE ANTI-LUMIÈRE BLEUE

Nous sommes de plus en plus exposés à de la lumière bleue artificielle, issue de tous types d'écrans (ordinateurs, tablettes, liseuses, smartphones, TV écran plat, ampoules LED...).

L'œil humain ne sait pas stopper la lumière bleue, qui franchit la cornée et le cristallin pour atteindre la rétine, entraînant des risques accrus de DMLA pouvant aller jusqu'à la perte complète de la vue.

#### Protégez vos yeux avec un filtre anti-lumière bleue.

De qualité optique et ne dégradant pas les couleurs de votre appareil, ils assurent une protection proche des 100% contre les ondes lumineuses comprises entre 280 nm et 400 nm, c'est à dire la lumière bleue ! Se présente sous la forme d'un film plastique à poser sur votre écran, protégera également votre écran contre les rayures et chocs. Livré avec chiffonnette, spatule et mode d'emploi.





*Le module qui s'adapte à votre rythme*



■ 528 301



■ 754 113



■ 431 776



■ 927 141



BVCEP - 800053


- ✓ Fabrication 100% française
- ✓ Produit éco-conçu, respectueux de l'environnement (100% recyclable et fabriqué à partir de matière 100% recyclée post-consommation pour les modèles gris)
- ✓ Design et caractéristiques produits développés en collaboration avec des consommateurs européens (Etude Toluna pour CEP - Votre Bureau de Demain - Octobre 2019 et Février 2020)



# 221

## ÉQUIPEMENT DE BUREAU

Une planète comme j'aime  
avec des équipements éco-responsables,  
100 % recyclés et recyclables



**D.E.E.E.**  
BUROLIKE, par son acquittement de la taxe DEEE contribue  
au financement des frais de collecte et d'élimination des déchets.  
Cette Eco-participation est applicable à l'ensemble des équipements  
électriques et électroniques fonctionnant avec une prise électrique,  
une pile ou un accumulateur rechargeable.

**burolike**



**INFO**



**(1) MOUVEMENT RADIO-CONTRÔLÉ : L'HEURE ULTRA PRÉCISE.**

Mise à l'heure et changement d'heure été / hiver automatiques grâce à l'antenne atomique située à Francfort (Allemagne) émettant des ondes dans un rayon de 1 500 km.



**INFO**

**AVERTISSEMENT : RÉCEPTION DU SIGNAL RADIO POUR HORLOGE RADIO-PILOTÉE.**

Comme tout autre émetteur, la réception du signal radio peut être gênée ou affaiblie dans certains bâtiments (structure métallique), par les reliefs naturels ou quand l'horloge se situe à proximité d'appareils électroniques (ex : PC, téléviseurs).



**VOIR P. 197 PORTEMANTEAUX**



97 % recyclé\*

Garantie 3 ans



**Horloge silencieuse**

Facile à lire grâce aux larges chiffres sur fond blanc. Mouvement à quartz haute précision. Cadran ABS. Lentille en verre. Pile AA / LR06 non fournie.

L'horloge Ø 30 cm

■ Noir	■ Gris métal	■ Rouge	■ Prune	■ Vert anis	■ Blanc
913 646	953 942	969 392	183 252	663 410	783 555

L'horloge Ø 38 cm

■ Rouge	■ Prune	■ Vert anis
551 807	778 826	693 198

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



97 % recyclé\*

Garantie 3 ans



**Horloge géante**

Lisibilité parfaite à 50 m. Idéale pour les grands espaces de travail. Cadran ABS gris métal. Lentille en verre. Pile AA / LR06 non fournie.

L'horloge 487 111

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



Radio contrôlée

Garantie 3 ans



**Horloge digitale calendrier**

Large écran LCD avec affichage de l'heure, du calendrier (jour, date, mois et année), ainsi que la température intérieure. 5 langues au choix : anglais, allemand, français, néerlandais et espagnol. Nécessite 3 piles AA / LR06 non fournies. Dim : L.43 x H.32 x ép. 3,2 cm.

L'horloge 435 567

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



Garantie 3 ans



**Horloge LED**

Design moderne, technologie LED bleue pour une grande lisibilité. À poser sur une table ou à accrocher au mur grâce à ses 2 crochets fournis. Fonctionne sur secteur. Adaptateur 9 V fourni. Dim : 28 x 28 x 3,4 cm.

L'horloge 602 763



Garantie 3 ans



**Horloge à LED**

Nouvelle technologie et design ! Grande visibilité de l'heure. Décompte des secondes autour du cadran. Technologie LED couleur rouge. Lentille en verre. Cadran ABS. Dos polystyrène. Fonctionne sur secteur. Adaptateur 9 V fourni.

L'horloge 759 298



97 % recyclable\*



Garantie 3 ans



**Horloge radio-contrôlée(1)**

Plus besoin de la mettre à l'heure. Facile à lire grâce aux larges chiffres sur fond blanc. Mouvement à quartz haute précision. Cadran ABS. Lentille en verre. Pile AA / LR06 non fournie.

L'horloge noire 543 848

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



diamètre 30 cm



Garantie 3 ans



**Horloge d'extérieur radio-contrôlée(1)**

Idéale pour une utilisation extérieure. Cadran inox offrant une résistance optimale aux éléments. Mécanisme étanche. Lentille en verre. Pile AA / LR06 non fournie.

L'horloge 315 911

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



diamètre 35,5 cm



95 % recyclable\*



Garantie 3 ans



**Horloge classique**

Fond blanc. Lentille de protection en plastique. S'adapte parfaitement à tout style de bureau. Pile AA / LR06 non fournie.

L'horloge 796 671

L'horloge magnétique 186 186

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



diamètre 25 cm

ÉQUIPEMENT

\* La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit hors mécanisme.



**Horloges Riviera et Minérale**

Design moderne et tendance. Double graduation heures et minutes. Système quartz. Pile AA/LR06 fournie.

	Couleur	Codes
L'horloge Riviera	Vert d'eau	777 300
L'horloge Minérale	Gris	400 851
Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power		614 339



**Horloge Milena**

Silencieuse, en bois, aux lignes épurées et au look moderne. Mouvement à quartz haute précision. Construction de qualité. Pile AA/LR06 non fournie.

L'horloge

	Blanc	Bleu
	913 383	182 296

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



**Horloge Baltic**

Composants bois issus de forêts gérées durablement. Design élégant contemporain. Chiffres noirs sur fond blanc. Lisibilité parfaite à 35 m. Verre de protection. Mécanisme à quartz haute précision. Pile AA / LR06 fournie.

L'horloge 283 610

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



**Horloge Palma Bamboo**

Design élégant en bois. Système Quartz de haute qualité. Lisibilité parfaite à 35 m. Pile AA/LR06 fournie.

L'horloge 921 987

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



**Horloge silencieuse Goma**

Horloge élégante et moderne, tout en sobriété. Graduations en relief, aiguilles argentées sur fond noir. Finition de l'entourage en gomme. Mouvement à quartz silencieux. Boîtier en ABS antichoc. Verre minéral de protection. Pile AA / LR06 non fournie. Dim : Ø 35 x ép. 4,8 cm.

L'horloge 999 042

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



**Horloge grande lisibilité Contrast**

Chiffres jaunes sur fond noir qui offrent une lisibilité optimale, même de loin. Mouvement à quartz silencieux. Boîtier en ABS antichoc. Verre minéral de protection. Pile AA / LR06 fournie. Dim : Ø 30 x ép. 2 cm.

L'horloge 196 212

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



**Horloge LCD**

Lisibilité parfaite à 25 m. Mouvement LCD silencieux et précis. À poser sur une table ou à accrocher au mur grâce à ses 2 crochets fournis. Fonctionne sur secteur. Adaptateur fourni ainsi qu'une pile de mémoire LR06. Dim : 37,5 x 13,5 x 3,8 cm.

L'horloge 595 657

Le blister 4 piles 1,5 V Alcaline LR06 Ultra Power 614 339



ÉQUIPEMENT





## BIEN CHOISIR SON LUMINAIRE

### AU BUREAU.

- Un large choix : pour éclairer une pièce, un coin de bureau ou créer une ambiance.



### AGRÉABLE.

- Plusieurs sources lumineuses plutôt qu'un seul éclairage intensif préserve une harmonie dans la pièce.



### EN DÉPLACEMENT.

- Une mobilité, une autonomie d'alimentation et une robustesse tout en préservant la transportabilité.
- Une lampe pliable facilitera son transport.



### PRATIQUE.

- Le gain de place pour un espace de travail dégagé : les lampes pliables, articulées ou à fixation.
- Le confort des lampes articulées : une mobilité sur le plan de travail sans perdre la qualité lumineuse.



## ♥ NOUS AIMONS

- Le design offert par la diversité, choisir une lampe c'est aussi se faire plaisir et là il n'y a pas de règle pour les goûts et les couleurs.
- Les lampes à affichage d'heure, calendrier... et mieux encore les lampes équipées de chargeur Qi.

## 🩺 CÔTÉ SANTÉ

- L'éclairage joue un rôle crucial en terme de BIEN ÊTRE et donc de productivité.
- Un bon confort visuel évite la fatigue oculaire.
- Les caractéristiques autres que la lumière vous accompagnent pour votre plus grand confort.
- Les lampes à variation d'intensité et de température pour travailler dans une belle et saine ambiance.





Légende :  
L'étiquette énergie concerne uniquement  
la source lumineuse (l'ampoule).

**2 fonctions :**  
- luminothérapie  
blanche et bleue  
- lampe de bureau

Garantie  
**2 ans**

DAYVIA  
LUMINOTHÉRAPIE

## A Lampe de luminothérapie Slim style

LED, 25 W, 10 000 Lux. Durée de vie > 30 000 heures.  
Idéale pour lutter contre la baisse de luminosité. Sans émission d'UV. Lampe fine et élégante, encombrement réduit. Clavier tactile : on/off, position I, II, III, +/- . La durée d'exposition quotidienne recommandée dans le cadre de la luminothérapie est de 30 à 60 minutes et de préférence le matin. Il n'est pas nécessaire de regarder la lampe. Dim : H.35 x l.14 x P.10 cm. Poids : 1,2 kg.

La lampe **151 320**

UNILUX

Les lampes intelligentes et connectées Sunlight et Timelight permettent de synchroniser le rythme circadien des individus en reproduisant l'éclairage du soleil et son impact sur les hormones. Le mode automatique - cycle circadien préprogrammé - apporte précisément la lumière dont vous avez besoin au bon moment de la journée, pour un confort visuel optimal. Le mode manuel permet d'ajuster le niveau de luminosité selon l'activité : travail, détente, lecture. Choisissez le mode qui vous convient avec l'application smartphone My Unilux. Facile d'utilisation.

**Confort optimal : le niveau de lumière idéal  
tout au long de la journée ou selon l'activité.**

## B Timelight

LED, 6,5 W, 600 Lumens. Port USB et chargeur sans fil certifié Qi, compatible avec tout smartphone disposant de l'option de recharge sans fil. Bras en aluminium, socle et tête en plastique. Tête : 11 cm.

La lampe **141 885**

## C Sunlight

LED, 5 W, 500 Lumens. Bras en aluminium, socle et tête en plastique. Tête : 12 cm.

La lampe **169 415**

### INFO

#### QU'EST CE QUE LA LUMINOTHÉRAPIE ?

La lumière joue un rôle sur les fonctions du cerveau et permet d'améliorer les performances au travail. Une lampe de luminothérapie permet de compenser ce manque de lumière. Elle a des effets sur les performances cognitives, sur la baisse de forme qui apparaît, dès que les jours raccourcissent, sur la récupération suite aux décalages horaires et sur l'amélioration des cycles du sommeil.



VIDÉO



### INFO

#### RYTHME CIRCADIEN

Rythme biologique qui régit un ensemble de processus physiologiques chez l'homme (capacités cognitives, cycle veille/sommeil, fréquence cardiaque, humeur, mémoire, etc.). Il est régulé par la **lumière du soleil, qui joue le rôle de synchronisateur**. Nous passons plus de 80 % de notre temps en intérieur, sous éclairage artificiel. Le manque d'exposition à la lumière naturelle contribue à **dérégler le rythme biologique** entraînant **des troubles du sommeil et de l'humeur, une moins bonne concentration et favorise l'apparition des dépressions saisonnières**.



Chargeur sans fil certifié Qi.



Application smartphone My Unilux



	<b>A</b> Luminothérapie	<b>B</b> Timelight	<b>C</b> Sunlight
Codes	<b>151 320</b>	<b>141 885</b>	<b>169 415</b>
Technologie	LED	LED	LED
Couleur	Noir	Noir	Noir
Variateur	✓	✓	✓
Luminosité source (Lumens)	10 000	600	500
Puissance source (Watts)	25	6,5	5
Fixation	Socle	Socle	Socle
Longueur bras (cm)	NC*	NC*	35+45
Hauteur maxi (cm)	35	50	NC*
Dim. socle (cm)	14 x 10	17 x 17	Diam. 20
Classe énergétique	-	F	G
Ampoule fournie	LED intégrées	LED intégrées	LED intégrées
Durée de vie (heures)	30 000	50 000	50 000
Poids (kg)	1,2	1,7	1,7
Garantie (ans)	2 ans	2 ans	2 ans

\*NC : Non Communiqué.

(1) Ces lampes disposent de LED intégrées qui ne peuvent être changées.







**Multifonctions + port USB**

**TOP QUALITÉ**

Affichage digital :  
Calendrier  
Réveil  
Heure  
Température

ALUMINOR **USB** **A** **E**

**A Success**

**LED, 10 W, 500 Lumens.** Réglage de l'intensité lumineuse (5 niveaux) et de la couleur de lumière par interrupteurs sensitifs. Bras orientable 3 axes et tourne à 360°. Recharger portable ou tablette grâce au port USB. Tête : 36 x 6 cm.

La lampe

- Blanc **750 152**
- Noir **603 027**

**INFO**

Les lampes LED offrent un éclairage homogène. Très faible consommation et très longue durée de vie : les plus écologiques !

**USB** Permet de recharger votre Smartphone.



**Intensité variable + port USB**



Changement d'intensité lumineuse au simple toucher.



Port USB.

ALBA **We light** **USB** **A** **G**

**B Ledtouch**

**LED, 4,8 W, 400 Lumens.** Bandeau de LED intégrées pour un éclairage homogène sans effet d'ombre. Combine design, qualité d'éclairage (110°) et économie d'énergie. Changement d'intensité lumineuse au simple toucher. Port USB et chargeur sans fil certifié Qi\*\*. Métal et plastique. Tête : 17 x 4,7 cm.

La lampe **327 800**

\*\* Compatible avec tous les smartphones et appareils certifiés Qi ou munis d'une coque de rechargement Qi.



ALBA **We light** **USB** **A** **G**

**C Viva**

**LED, 10 W, 500 Lumens.** Écran LCD : heure, calendrier et température. Port USB. Interrupteur tactile à variateur d'intensité. 3 niveaux de température de couleurs (bleu, blanc et jaune).

La lampe **317 276**



cep **USB** **A** **G**

**D Agile**

**LED, 7,2 W, 300 Lumens.** Port USB et chargeur sans fil certifié Qi\*\*. Interrupteur tactile à variateur d'intensité et de température de couleur.

La lampe **979 852**

\*\* Compatible avec tous les smartphones et appareils certifiés Qi ou munis d'une coque de rechargement Qi.



**Port USB + chargement sans fil\*\***



UNILUX **USB** **A** **G**

**E Jazz**

**LED, 11 W, 1000 Lumens.** Interrupteur tactile 4 niveaux d'intensité. Réglage de la couleur d'éclairage selon 3 modes : travail, lecture et repos. Timer : mise en veille automatique au bout d'une heure. Port USB et chargeur sans fil (certifié Qi\*\*). Ø tête : 35 cm.

La lampe **215 209**

\*\* Compatible avec tous les smartphones et appareils certifiés Qi ou munis d'une coque de rechargement Qi.

	ALUMINOR <b>A</b> Success	ALUMINOR <b>A</b> Success	ALBA <b>B</b> Ledtouch	ALBA <b>C</b> Viva	cep <b>D</b> Agile	UNILUX <b>E</b> Jazz
Codes	<b>750 152</b>	<b>603 027</b>	<b>327 800</b>	<b>317 276</b>	<b>979 852</b>	<b>215 209</b>
Technologie	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Couleur	Blanc	Noir	Gris	Anthracite	Noir	Blanc
Variateur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luminosité source (Lumens)	500	500	300	500	300	1000
Puissance source (Watts)	10	10	4,8	10	7,2	11
Fixation	Socle	Socle	Socle	Socle	Socle	Socle
Longueur bras (cm)	37,5	37,5	59	36 + 34	40	47
Hauteur maxi (cm)	45	45	NC*	60	80	NC*
Dim. socle (cm)	Ø 19	Ø 19	9 x 20	19 x 12	18 x 11,5	Ø 20
Classe énergétique	E	E	G	G	G	G
Ampoule fournie	LED intégrées	LED intégrées	LED intégrées	LED intégrées	LED intégrées	LED intégrées
Durée de vie (heures)	25 000	25 000	25 000	25 000	50 000	50 000
Poids (kg)	1,1	1,1	1,5	1,1	1,05	1,1
Garantie (ans)	5	5	3	3	5	2

\*NC : Non Communiqué.  
(1) Ces lampes disposent de LED intégrées qui ne peuvent être changées.

# LAMPES DE BUREAU

**A**  
**C**  
Légende :  
L'étiquette énergie concerne uniquement  
la source lumineuse (l'ampoule).



Accessoires  
fixations pince  
ou sur socle fournis

**ALBA** **Weilight**

## **A** Architecte

Lampe à bras universel, articulé en tous sens. Interrupteur sur fil. Sécurité par double isolation. Livrée sans ampoule. Ø abat-jour métal 16,5 x H.17 cm.

La lampe noire **996 119**

La lampe blanche **345 576**

L'ampoule LED 5,5 W E27 **F** **757 548**



Style industriel  
Belle finition  
chromée

**A**  
**G**  
**F**

**ALBA** **Weilight**

## **B** Architecte chrome

LED, 7 W, 600 Lumens. Acier. Grande amplitude grâce à son double bras articulé. Finition chromée impeccable. Livrée avec ampoule. Ø abat-jour : 16,5 cm.

La lampe **314 443**

L'ampoule LED 5,5 W E27 **F** **757 548**



**MAUL**

## **C** Maulfinja

Design. Tête orientable sur 315° et inclinable sur 80°. Interrupteur on/off. Ø tête : 13 cm. Livrée sans ampoule. Culot E27, 25 W max.

La lampe **418 499**

L'ampoule LED E27 8,8 W **F** **616 281**



**A**  
**G**  
**E**

**ALUMINOR**

## **D** Newton<sup>(1)</sup>

LED, 7,4 W, 550 Lumens. Articulée, hauteur réglable, réflecteur orientable. Interrupteur on/off sur réflecteur. En métal et polyméthacrylate. Tête : 20 x 10 cm.

La lampe **558 231**



**A**  
**G**  
**F**

**ALUMINOR**

## **E** Galaxy<sup>(1)</sup>

LED, 7 W, 575 Lumens. Articulée, interrupteur tactile 4 positions sur socle. Métal et ABS. Écran polycarbonate anti-éblouissement. Ø Tête : 11,1 cm.

La lampe **659 018**

	<b>A</b> Architecte	<b>B</b> Architecte Chrome	<b>C</b> Maulfinja	<b>D</b> Newton <sup>(1)</sup>	<b>E</b> Galaxy <sup>(1)</sup>
Codes	<b>996 119</b>	<b>345 576</b>	<b>314 443</b>	<b>418 499</b>	<b>659 018</b>
Technologie	LED	LED	LED	LED	LED
Couleur	Noir	Blanc	Chromé	Noir	Gris
Variateur	-	-	-	✓	✓
Luminosité source (Lumens)	**	**	600	**	550
Puissance source (Watts)	**	**	7	**	7,4
Fixation	Socle/Pince	Socle/Pince	Socle/Pince	Socle	Socle
Longueur bras (cm)	81	81	81	30	NC*
Hauteur maxi (cm)	NC*	NC*	NC*	NC*	57
Dim. socle (cm)	diam. 21,5	diam. 21,5	diam. 20	diam. 17	21,4x18
Classe énergétique	**	**	F	**	E
Ampoule fournie	-	-	7 W E27	-	LED intégrées
Durée de vie (heures)	**	**	25 000	**	30 000
Poids (kg)	4,36	4,36	3,2	1,82	2,08
Garantie (ans)	3	3	3	2	5

\*NC : Non Communiqué. \*\*Lampe livrée sans ampoule.  
(1) Ces lampes disposent de LED intégrées qui ne peuvent être changées.



UNILUX

**A Vicky**

Composants bois issus de forêts gérées durablement.

LED, 5 W, 500 Lumens. Design scandinave bois et blanc contemporain. Lampe tactile, 3 niveaux d'intensité lumineuse. Port USB permettant de brancher son téléphone. Lampe en métal peint et bois hêtre FSC sur le mât, qui contribue à réduire l'impact environnemental. Tête pivotable à 360 degrés.

La lampe 598 573



UNILUX

**B Baya Bamboo**

LED, 12,6 W, 1 640 Lumens. Lampe de bureau à double bras style architecte à grande amplitude. En bambou et aluminium recyclable. Livrée avec socle base ronde et kit de fixation sur pince. Livré avec une ampoule culot E27 12,6 W.

La lampe 507 410

L'ampoule LED 10,5 W E27 493 487



ALUMINOR

**C Lora**

LED, 7 W, 575 Lumens. Lampe de bureau à double bras articulée avec réflecteur orientable. Interrupteur tactile, 3 intensités d'éclairage. En bois naturel et métal peint.

La lampe 902 581



UNILUX

**D Brio 2.0**

LED, 8 W, 700 Lumens. Bras doté d'une double articulation haute et basse avec vis de serrage. Bonne diffusion de la lumière grâce à sa tête de forme allongée. Interrupteur sur le socle. Bras et tête inclinables. Tête : 31 cm.

La lampe 720 014



**E Ledarum**

LED, 3 W, 200 Lumens. Élegante lampe d'inspiration florale, finitions glossy et lignes épurées. Tige flexible orientable. Interrupteur sur socle. Structure en ABS et acier. Tête : 17,5 cm.

La lampe  
■ Noir 285 960  
□ Blanc 560 120

Design floral  
Finition glossy

	UNILUX <b>A Vicky</b>	UNILUX <b>B Baya Bamboo</b>	ALUMINOR <b>C Lora</b>	UNILUX <b>D Brio 2.0</b>	ALBA <b>E Ledarum</b>
Codes	598 573	507 410	902 581	720 014	285 960 560 120
Technologie	LED	LED	LED	LED	LED
Couleur	Bois/Blanc	Noir	Bois	Noir	Noir Blanc
Variateur	✓	-	✓	-	-
Luminosité source (Lumens)	500	1640	575	700	200 200
Puissance source (Watts)	5	12,6	7	8	3 3
Fixation	Socle	Socle	Socle	Socle	Socle Socle
Longueur bras (cm)	NC*	36	27,4	47	49 49
Hauteur maxi (cm)	44	55	60	57	NC* NC*
Dim. socle (cm)	diam. 18	diam. 23	18,5 x 14,7	24x15	diam. 18 diam. 18
Classe énergétique	F	F	F	F	G G
Ampoule fournie	LED intégrées	LED 12,6W E27	LED intégrées	LED intégrées	LED intégrées LED intégrées
Durée de vie (heures)	50 000	30 000	30 000	50 000	25 000 25 000
Poids (kg)	1,48	4,8	0,95	2,07	0,97 0,97
Garantie (ans)	2	2	5	2	3 3

\*NC : Non Communiqué.  
(1) Ces lampes disposent de LED intégrées qui ne peuvent être changées.





**A**  
**G** **C** Légende :  
L'étiquette énergie concerne uniquement  
la source lumineuse (l'ampoule).



### Flex<sup>(1)</sup>

LED, 7 W, 400 Lumens. Design épuré. Interrupteur tactile à variateur d'intensité. Tête ultra orientable. Bras ultra flexible en métal gainé.

#### La lampe

- Noir **756 695**
- Blanc **130 484**
- Vert d'eau **332 861**

**B**



### Flexio

LED, 5 W, 500 Lumens. Lampe au design élancé et dynamique grâce à son bras flexible métallique : grande souplesse de réglage. Abat-jour recouvert à l'intérieur d'une peinture émaillée pour une meilleure réflexion de la lumière. Tête et socle en métal avec peinture époxy. Tête : Ø 8,5 cm.

#### La lampe

- Noir **686 933**
- Gris **670 667**

L'ampoule LED E14 3 W équiv. 25 W **A, G, E** **608 327**

L'ampoule LED E14 6,7 W équiv. 40 W **A, G, F** **637 761**

ÉQUIPEMENT



### Star<sup>(1)</sup>

LED, 3 W, 230 Lumens. Bras en acier chromé. Socle ovale. Tête : 9,5 x 12 cm.

#### La lampe

**267 485**

L'ampoule LED 5,5 W E27 **A, G, G** **757 548**



### Mika LT<sup>(1)</sup>

LED, 6 W, 450 Lumens. Articulée, bras flexible et tête ajustable. Métal et ABS. Réflecteur doté d'un élégant liseré argenté. Tête : 16 x 7 cm.

#### La lampe

- Noir **248 883**
- Blanc **217 557**



### Joy

LED, 7 W, 769 Lumens. Bras flexible. Interrupteur sur la tête du luminaire. Tête : Ø 11,8 cm.

La lampe **539 561**

	cep <b>A Flex</b>			UNILUX <b>B Flexio</b>		MAUL <b>C Star</b>	ALUMINOR <b>D Mika LT</b>		MAUL <b>E Joy</b>
Codes	<b>756 695</b>	<b>130 484</b>	<b>332 861</b>	<b>686 933</b>	<b>670 667</b>	<b>267 485</b>	<b>248 883</b>	<b>217 557</b>	<b>539 561</b>
Technologie	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Couleur	Noir	Blanc	Vert d'eau	Noir	Gris	Noir	Noir	Blanc	Noir
Variateur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luminosité source (Lumens)	400	400	400	500	500	230	450	450	769
Puissance source (Watts)	7	7	7	5	5	3	6	6	7
Fixation	Socle	Socle	Socle	Socle	Socle	Socle	Socle	Socle	Socle
Longueur bras (cm)	37	37	37	NC*	NC*	31	NC*	NC*	35,8
Hauteur maxi (cm)	55	55	55	43,5	43,5	29	45	45	34
Dim. socle (cm)	NC*	NC*	NC*	Ø 15	Ø 15	15x19	16,5x16,5	16,5x16,5	Ø 13,7
Classe énergétique	G	G	G	D	D	G	D	D	D
Ampoule fournie	LED intégrées	LED intégrées	LED intégrées	LED 5W E14	LED 5W E14	LED 3W E27	LED intégrées	LED intégrées	LED intégrées
Durée de vie (heures)	50 000	50 000	50 000	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	20 000
Poids (kg)	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,01	0,6	0,6	1,0
Garantie	5	5	5	2	2	2	5	5	2

\*NC : Non Communiqué.  
(1) Ces lampes disposent de LED intégrées qui ne peuvent être changées.



A



B



C


Garantie  
**5 ans**  
ALUMINOR

**VOIR P. 233**  
**LAMPADAIRE**  
**COORDONNÉ SACHA**

**A Sacha** 

Design scandinave en bois naturel. Abat-jour en chintz, hauteur 20 cm. Pied bois naturel hauteur 45 cm Ø 24 cm. Hauteur totale : 68,5 cm. Ø abat-jour : 29 à 33 cm. Poids : 3 kg. Livrée sans ampoule : culot E27, 40 W max.

La lampe **580 236**

L'ampoule LED E27 12 W  **683 868**

Garantie  
**5 ans**  
ALUMINOR

**B Trompette** 

Design épuré. Pied en acier brossé verni et abat-jour en coton contrecollé. H. max : 57 cm. Ø abat-jour : 27 cm. Ø base : 20 cm. Poids : 3,18 kg. Livrée sans ampoule : culot E27, 40 W max.

La lampe **143 126**

L'ampoule LED E27 12 W  **683 868**

**Lampe tactile**  
**3 intensités**

 **F**  
UNILUX

**C Cristal**

LED, 2 x 5 W, 2 x 900 Lumens. Socle et fût en métal. Enjoliveur en acier chromé. Abat-jour en verre dépoli : éclairage doux. Agréé IGH et ERP.

La lampe **711 040**

L'ampoule LED 5 W E14 dimmable  **960 306**

ÉQUIPEMENT



**Vicky**

Lampe LED  
Port USB  
Tactile 3 intensités

**Pryska**

Lampadaire LED  
Hauteur: 1.80m  
Tactile 3 intensités

**Baltic**

Horloge  
Diam: 30.5cm  
Livrée avec pile 1 AA 1.5V

**Access**

Porte manteau  
6 patères  
Très stable  
Montage rapide



Baltic

Vicky

Pryska



Palma

Baya

Baly

Bora

## Découvrez nos univers déco

**Baya**

Lampe LED  
Livrée avec ampoule E27 et pince



**Baly**

Lampadaire LED  
Hauteur: 1.80m  
Tactile 3 intensités



**Palma**

Horloge  
Diam: 30cm  
Livrée avec pile 1 AA 1.5V



**Bora**


Porte manteau  
6 patères  
Très stable  
Montage rapide



UNILUX



Légende :  
L'étiquette énergie concerne uniquement  
la source lumineuse (l'ampoule).



ÉQUIPEMENT



UNILUX

Garantie  
**2 ans**



### A Lampadaire Dely

LED, 25 W, 3 200 Lumens. Durée de vie : 40 000 heures. Éclairage qualitatif : confort visuel. Équipé d'un interrupteur-variateur sur le mât. Vasque orientable munie d'un réflecteur assurant une diffusion optimale. Tête orientable. Fût très fin, pour une allure légère et discrète. Ø socle 25 cm. Ø vasque 28 cm. H. 185 cm. Poids : 7,1 kg.

**Le lampadaire 951 018**

UNILUX

Garantie  
**2 ans**



### B Lampadaire Dely Chrome

LED, 24,6 W, 3 200 Lumens. Durée de vie : 40 000 heures. Consommation faible pour un excellent éclairage indirect. Interrupteur variateur sur le mât. Vasque avec réflecteur en aluminium recyclable pour une diffusion optimale de l'éclairage. Tête orientable. Ligne sobre, fût très fin et socle peu encombrant pour une parfaite stabilité. En acier chromé. Ø socle 34 cm. Ø vasque 31 cm. H. 186 cm. Poids du socle : 6,12 kg.

**Le lampadaire 557 445**

ALBA **Weilight**

Garantie  
**3 ans**



### G Lampadaire Swing

LED, 45 W, 4 500 Lumens. Durée de vie : 25 000 heures. Design élégant. Variateur d'intensité et de couleurs. Tête orientable pour un éclairage direct ou indirect. Socle lesté en métal pour une stabilité optimale. Ø socle 33 cm. Ø tête 44 x 32 cm. H. 185 cm. Poids : 9,3 kg.

**Le lampadaire 716 301**

UNILUX

Garantie  
**2 ans**



### D Lampadaire Variolux articulé

LED, 22 W, 2 200 Lumens. Durée de vie : 40 000 heures. Interrupteur-variateur sur le mât. Consomme 10 fois moins qu'un lampadaire halogène, sans dégagement de chaleur. Socle lesté pour une stabilité optimale. Ø socle 34 cm. Ø vasque 36 cm. H. 180 cm. Poids du socle : 8,9 kg.

**Le lampadaire 146 623**

UNILUX

Garantie  
**2 ans**



### F Lampadaire Variaglass

LED, 22 W, 2 200 Lumens. Durée de vie : 40 000 heures. Interrupteur-variateur sur mât. Lumière diffuse et douce grâce à sa vasque en verre émaillée blanche. Consomme 10 fois moins qu'un lampadaire halogène, sans dégagement de chaleur. Socle lesté pour une stabilité optimale. Ø socle 34 cm. Ø vasque 36 cm. H. 180 cm. Poids du socle : 8,8 kg.

**Le lampadaire 648 857**

MAUL

Garantie  
**2 ans**



### F Mauljet

LED, 51 W, 4 450 Lumens. Durée de vie : 30 000 heures. Design épuré. Coloris blanc. Interrupteur sur la tête. Longue tête en aluminium garantissant une lumière venant du haut sans ombre. Mât stable en aluminium. Dim. base : 50 x 22,5 x 7 cm. Dim. tête fermée : 95 x 9,8 x 3,7 cm. H. 195 cm. Poids 7,445 kg.

**Le lampadaire 258 021**





**Cup**

LED, 30 W, 3500 Lumens. Durée de vie : 25 000 heures. Abat-jour aux formes épurées et élancées. Éclairage indirect. Interrupteur sur le câble avec variateur d'intensité. Socle lesté en métal pour une stabilité optimale. Ø base lestée 31 cm. Ø tête 41 x 21 cm. H. 188 cm. Poids : 7,8 kg.

Le lampadaire

-  **Noir 371 422**
-  **Blanc 216 551**



**UNILUX**

**Baly bamboo**

LED, 44,6 W, 5 300 Lumens. Durée de vie : 40 000 heures. Design tendance et moderne. Variateur sur le mât, 3 niveaux d'intensité lumineuse. Acier, peinture époxy et bois de finition bambou. Socle lesté de 5 kg pour une stabilité optimale. Ø base lestée 34 cm. Ø tête 32 cm. H. 180 cm. Poids : 8,12 kg.

Le lampadaire **632 566**



**UNILUX**

**Pryska**

*Composants bois issus de forêts gérées durablement.*  
LED, 40 W, 4 000 Lumens. Durée de vie : 40 000 heures. Design scandinave bois et blanc contemporain. Variateur sur le mât, 3 niveaux d'intensité lumineuse. En acier, peinture époxy et bois FSC. Ø socle 34 cm. H.180 cm. Poids : 8,12 kg.

Le lampadaire **202 872**



**Slim**

LED, 30 W, 3 000 Lumens. Durée de vie : 25 000 heures. Élégant, design sobre et raffiné. Tête arrondie et plate pour un éclairage indirect. Interrupteur sur le câble avec variateur d'intensité. Socle lesté en métal pour une stabilité optimale. Ø base lestée 31 cm. Ø tête 35 cm. H.185 cm. Poids : 7,5 kg.

Le lampadaire **503 061**



**ALUMINOR**

**Duo**

Lampadaire en métal peint avec abat-jour en chintz noir et tablette. Interrupteur marche/arrêt au pied du lampadaire. Ø base de la tablette : 38 cm. Ø abat-jour 33 cm. H.146,5 cm. Poids : 7 kg. Livré sans ampoule culot E27, 12 W max.

Le lampadaire **225 393**

L'ampoule LED E27 12 W  **683 868**



**ALUMINOR**

**Sacha**

Design scandinave en bois blanc. Abat-jour en chintz. Lampe sur pied en bois naturel. H. max : 169 cm. Ø abat-jour 45 cm. Poids : 4,5 kg. Livré sans ampoule culot E27, 40 W max.

Le lampadaire **134 244**

L'ampoule LED E27 12 W  **683 868**




**ALUMINOR**

**Quatro Chêne clair**

Élégant et pratique. Réglable en hauteur pour une optimisation parfaite de la lumière d'appoint. H. min : 134,5 cm. H. max : 165 cm. Socle en métal chromé, mat en bois et abat-jour chintz blanc. Poids : 4 kg. Livré sans ampoule : culot E27, 40 W max.

Le lampadaire **328 050**



















































L'ampoule LED E27 12 W  **683 868**



ÉQUIPEMENT







# AMPOULES

## • LED








	Culot	Description	Puissance (Watts)	Équiv.* (incand. W)	Flux lumineux (lm)	Durée (en h)	Classe énergétique	T° de couleur Kelvin(k)	Couleur de lumière	Codes
	A B22	Ampoule LED claire filament	6	60	850	15000		2700	Chaude	<b>593 730</b>
	B B22	Ampoule LED dépolie	10,5	75	1060	25000		2700	Chaude	<b>736 678</b>
	C E14	Ampoule LED flamme claire filament	2	28	250	20000		2700	Chaude	<b>981 932</b>
	D E14	Ampoule LED flamme	5,5	40	470	25000		2700	Chaude	<b>977 012</b>
	D E14	Ampoule LED flamme dimmable(1)	5	40	400	30000		3000	Chaude	<b>960 306</b>
	E E14	Ampoule LED claire filament	4	25	300	20000		2700	Chaude	<b>608 327</b>
	F E14	Ampoule LED sphérique	5,5	40	470	25000		2700	Chaude	<b>637 761</b>
	G E14	Ampoule LED spot R50	6	40	400	25000		3000	Chaude	<b>178 701</b>
	H E14	Ampoule LED tube filament	4	40	400	25000		2700	Chaude	<b>385 716</b>
	I E27	Ampoule LED sphérique	5,5	40	470	25000		2700	Chaude	<b>757 548</b>
	J E27	Ampoule LED dépolie	8,8	60	806	25000		2700	Chaude	<b>616 281</b>
	J E27	Ampoule LED dépolie	10,5	75	1060	25000		2700	Chaude	<b>493 487</b>
	K E27	Ampoule LED claire filament	6	60	806	25000		2700	Chaude	<b>301 304</b>
	L E14	Ampoule LED opale	7	50	550	15000		3000	Chaude	<b>270 260</b>
	M E27	Ampoule LED opale	9	60	780	15000		3000	Chaude	<b>104 882</b>
	N E27	Ampoule LED opale	12	75	1055	15000		3000	Chaude	<b>683 868</b>
	O GU10	Spot LED	6,1	50	420	25000		3000	Chaude	<b>808 574</b>
	P GU5.3	Spot LED MR16**	5	35	345	25000		3000	Chaude	<b>324 171</b>
	P GU5.3	Spot LED MR16**	6	50	430	25000		2700	Chaude	<b>735 308</b>
	Q G4	Ampoule LED**	2,3	30	220	25000		3000	Chaude	<b>909 741</b>
	R R7S	Ampoule LED	9,5	100	1200	25000		2700	Chaude	<b>426 102</b>
	R R7S	Ampoule LED	15	120	2000	15000		2700	Chaude	<b>165 785</b>
	M									
	N									
	O									
	P									
	Q									
	R									

ÉQUIPEMENT

## • Fluorescente

	Culot	Description	Puissance (Watts)	Équiv.* (incand. W)	Flux lumineux (lm)	T° de couleur Kelvin (k)	Couleur de lumière	Codes
	S							
	T							
	U							
	S	G24Q2 Tube fluo	18	100	1210	2700	Chaude	<b>269 958</b>
	T	2G7 Tube fluo	9	40	600	2700	Chaude	<b>997 612</b>
	U	G23 Tube fluo	11	60	900	2700	Chaude	<b>617 270</b>

## • Éco-halogène & halogène

	Culot	Description	Puissance (Watts)	Équiv. (incand. W)*	Flux lumineux (lm)	T° de couleur Kelvin (k)	Couleur de lumière	Codes
	V							
	W							
	X							
	V	G9 Ampoule éco-halogène	48	60	740	2800 à 3000	Chaude	<b>346 991</b>
	W	GY6.35 Ampoule éco-halogène**	40	50	355	2800 à 3000	Chaude	<b>163 892</b>
	X	GY6.35 Ampoule éco-halogène rétroprojecteur	250	-	9400	2800 à 3000	Chaude	<b>135 896</b>
	Y	GY6.35 Ampoule éco-halogène rétroprojecteur	400	-	16000	2800 à 3000	Chaude	<b>454 699</b>

(1) Dimmable = compatible variateur  
\* Équivalence en ancienne lampe à incandescence  
\*\* Bas voltage 12V

## • Cadres



**PAPERFLOW**

### Cadre de décoration

Profil en aluminium anodisé de 9 mm et fond rigide en médium de 3 mm. Fenêtre en plexiglas. Orientable au format paysage ou portrait. Le format A4 est équipé d'un pied pour le poser.

Le cadre


A4 Dim : L.21,7 x H.30,4 cm **339 844**

A3 Dim : L.42,7 x H.30,4 cm **429 580**

50 x 70 cm Dim : L.50,7 x H.70,7 cm **858 348**



## • Boîtes de rangement



Option panier

**LEITZ**

### Boîte de rangement MyBox

Bac design double couleur. Matériau haut de gamme : en ABS robuste, résistant aux rayures et waterproof. Sans BPA. Empilable lorsque non utilisé. Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis.

La boîte

	Dim (L x l x H cm)	Poids (g)	Couvercle	Bleu	Option panier
A	30,7 x 10,5 x 5,5	200	Non	<b>153 970</b>	-
B	24,6 x 16 x 9,8	300	Non	<b>494 374</b>	-
C	31,8 x 19,1 x 12,8	630	Oui	<b>597 439</b>	<b>318 189</b>



**LEITZ**

### Boîte de rangement Leitz Click & Store

Facile et rapide à assembler grâce aux boutons pression et aux parois qui se rabattent (gain de place lorsque la boîte n'est pas utilisée). Finition en polypropylène brillant, pour plus de résistance et une surface facile à nettoyer. Porte-étiquette argenté. Poignées en métal. En carton qualitatif et résistant. Conception brevetée pour une protection supplémentaire contre l'ouverture accidentelle de la boîte lorsque le contenu est lourd.

La boîte

	Dim (L x l x H cm)	Format	Utilisation	Codes
D	36,9 x 48,2 x 20	A3+	Documents, dossiers, dessins, posters A3 et tous autres accessoires	<b>626 942</b>
E	28,1 x 37 x 20	A4+	Documents, dossiers A4, photos et tous autres accessoires	<b>711 133</b>
F	22 x 28,2 x 16	A5+	Documents A5, photos et tous autres accessoires	<b>213 380</b>



## • Cendriers

VOIR P. 70  
PANNEAUX DE  
SIGNALISATION



ROSSIGNOL  
PROFESSIONNELLE

### Combiné cendrier + poubelle

Corps en acier galvanisé et flans en aluminium poudré polyester (intérieur - extérieur). 4 patins fixés sous le socle : évite la corrosion du socle.

Plaque cendrier perforée en acier galvanisé poudré. Serrure à clé triangle. Support sac en métal.

Le cendrier

Dim. (L. x H. x P. cm)	Capacité	Poubelle	Codes
30 x 96 x 25	6 L	30 L	593 454
A 48 x 96 x 25	12 L	60 L	107 974



Patins  
en plastique

0,5  
litre

ROSSIGNOL  
PROFESSIONNELLE

### Cendrier mural

En acier poudré anti U.V. Vidage par retournement.

Capacité : 0,5 litre.

Dim. : L.5 x H.30 x P.5 cm.

Le cendrier 837 504



2  
litres

### Cendrier mural acier

Pour une utilisation extérieure

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies). Fixation mur (visserie fournie). Capacité : 2 litres.

Dim. : L.28 x H.37,3 x P.14 cm.

Le cendrier 137 538

ÉQUIPEMENT

17,5  
litres

### Combiné cendrier / étouffoir + poubelle

Corps en acier poudré époxy. Tête amovible poudrée polyester haute résistance. Socle plastique : protège des produits d'entretien et évite les rayures sur le sol. Tête étouffoir pour une parfaite extinction des cigarettes liée par une chaînette au réceptacle de cendres en acier galvanisé 1,27 L. Deux ouvertures facilitant la collecte des déchets.

Dim. : H.67 cm, Ø 28 cm.

Le combiné cendrier/étouffoir + poubelle	319 575
Le sac de sable (1 kg)	596 290



Garantie  
2 ans

### Cendrier inox

Tête amovible, base cylindrique à poser ou à fixer au sol, blocage de la tête par serrure à clé.

Le cendrier

Modèle	Dim. L. x H. x P. (cm)	Poids	Capacité (L)	Codes
Sur pied	13 x 100 x 29	4,20	8	294 696
Mural	13 x 77 x 13	3,40	6	987 066



### Sacs cendrier

Feuille aluminium : 7 µ. Film P.E.T. : 12 µ. Polyéthylène haute densité blanc : 75 µ. Adhésif double face (pour la fermeture). Capacité 8 L soit +/- 800 mégots.

Le carton de 36 sacs 817 492

## • Porte-parapluies

ALBA CLOSE CLOTHES

### Porte-parapluies métal Pluie

Capacité : 5 parapluies. Porte-parapluies carré en métal blanc. Séchage rapide grâce aux perforations en forme de gouttes de pluie. Plaque de mousse anti-bruit dans le fond.

Dim : H.44,9 x l.14,8 cm. Coloris blanc.

Le porte-parapluies 794 506



ALBA CLOSE CLOTHES

### Porte-parapluies

Capacité : 8 à 10 parapluies. Gain de place grâce à sa forme elliptique. Livré à plat, montage rapide sans outil. Grille d'aération pour un séchage optimisé.

Dim : L.38 x P.22,5 x H.60 cm.

Le porte-parapluies 162 342



ALBA CLOSE CLOTHES

### Porte-parapluies métal gris acier

Capacité : 6 à 8 parapluies. Design et élégant avec une forme triangulaire. Livré à plat, montage rapide sans outil.

Dim : H.60 cm. Ø 26 cm.

Le porte-parapluies 483 096



Élégant !

## • Gamme Aquarel




www.bureau-objet.de/t2308



	A	B	C	D	E		PEFC
	Le pot à crayon modulable 4 compartiments	Le porte revue	La corbeille à courrier	Le module 4 tiroirs	Le module 5 tiroirs	Le pot à crayon (non illustré)	Le sous-mains (non illustré)
Corail	-	882 290	187 844	-	-	115 272	683 051
Bleu pastel	-	397 849	362 699	-	-	860 682	109 059
Vert pastel	-	551 252	504 329	-	-	903 345	218 747
Mauve pastel	-	438 617	570 756	-	-	107 589	829 715
Assortis pastel	105 827	-	-	415 570*	288 892*	-	-

## • Gamme



### INFO



#### TECHNOLOGIE ANTIMICROBIENNE POUR PROTÉGER CONTRE LES BACTÉRIES, LES MOISSURES, LES CHAMPIGNONS ET LES VIRUS

La matière est traitée avec un biocide à base d'ammonium quaternaire, additif antimicrobien organique. Pas de limite d'efficacité du traitement. Agréé FDA et BFR36, cet additif est sans danger pour la santé et non bioaccumulable.

F	Le sous-main	881 088
G	Le porte-revue	864 475
H	Le pot à crayons	122 340
I	La corbeille à courrier	503 072
J	Le module 5 tiroirs	229 217

Ellypse **Owa**  
by **cep**

Un geste fort en faveur de l'environnement.  
Une gamme d'accessoires de bureau  
100% recyclée et 100% recyclable !



Garantie  
**5**  
ans



Gamme

A	Le bloc de classement	740 757
B	Le pot à crayons	848 205
C	Le porte-revues	908 716
D	Le trieur à enveloppes	202 166
E	La corbeille à courrier	959 994

Ecoresponsable  
**100%**


Recyclé et recyclable.  
Fabriqué à partir de cartouches  
d'encre usagées et de rebuts de production.



ÉQUIPEMENT



LE CONCEPT





## • Gamme CepPro Happy by cep



Ligne contemporaine avec des couleurs Happy transparentes et très tendances. En polystyrène antichoc.



	A	B	C	D	E	F	G
	Le module 4 tiroirs	La corbeille à courrier	Le porte-revues	Le trieur mural vertical	Le set de 3 corbeilles murales	La corbeille à courrier latérale	La corbeille à papier 15L
■ Bleu océan	-	606 089	747 978	-	-	212 157	576 387
■ Vert Anis	-	234 611	722 276	-	-	187 833	634 052
■ Ultra violet	-	191 716	645 463	-	-	682 625	-
■ Rose pepsy	-	566 670	723 421	-	-	470 779	-
■ Multicolore	396 830	-	-	809 134	275 829	-	-

## • Gamme Gloss cep



Lignes contemporaines et coloris opaques glossy pour un quotidien positif et joyeux.



	H	I	J	K	L	M	N
	La corbeille à courrier	Le porte-revues	Le pot à crayons	Le module 5 tiroirs standards	Le module 5 tiroirs différentes tailles	Maxi corbeille	Le lot de 4 corbeilles à courrier
□ Blanc arctique	114 745	584 329	933 537	940 325	376 563	613 115	-
■ Vert Anis	196 125	735 245	322 553	-	-	-	-
■ Rose pepsy	772 322	706 257	771 657	-	-	-	-
■ Bleu océan	230 150	122 363	489 707	-	-	301 997	-
■ Gris / ■ Arlequin	-	-	-	-	-	-	241 853*

# ENSEMBLES DE BUREAU

## • Gamme Riviera



	A	B	C	D	E	F	G
	Le lot de 5 corbeilles à courrier	Le lot de 5 porte-revues	Le multipot à crayons	Le module 5 tiroirs	Le module 2 tiroirs avec serrure	La corbeille à papier 14 L	La maxi corbeille à courrier
Assortis	903 267	971 705	-	122 502	927 141	-	-
■ Vert d'eau	-	-	544 709	-	-	770 195	981 907
□ Blanc	-	-	-	-	-	929 229	613 115
	Le pot à crayons (non illustré)	Le module 4 tiroirs avec serrure (non illustré)	Le module 3 tiroirs avec serrure (non illustré)	Le module 4 tiroirs My Cube (non illustré)	La corbeille murale 3 compartiments (non illustrée)		
Assortis	-	826 926	754 113	943 539	528 533		
■ Vert d'eau	126 842	-	-	-	-		

## • Gamme Cozy



	A	B	C	D	E	F	G	
	La boîte multi-rangement	Le bloc de classement 2 tiroirs	La corbeille + plateau A4	La corbeille à courrier	Le chargeur sans fil Qi	Le pot à crayons	Le distributeur de savon	La bouteille isotherme
■ Jaune	876 563	681 610	329 997	460 053	141 305	598 662	217 205	347 781
■ Bleu	236 920	317 024	708 189	101 922	822 164	128 468	764 145	614 598
■ Gris	-	-	-	-	661 224	-	-	804 633

ÉQUIPEMENT



## • Gamme Varicolor DURABLE



<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
Le lot de 5 corbeilles à courrier	Le lot de 5 porte-revues	Le mini module 3 tiroirs	Le module 5 tiroirs	Le module 7 tiroirs	Le module 10 tiroirs	Le module 4 tiroirs avec serrure
438 080	889 814	642 432	940 968	960 626	974 044	363 595

## • Gamme Mesh ALBA



<b>X</b>	<b>Z</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>
La corbeille à papier 17 L	La corbeille à papier 40 L	Le set de 3 corbeilles à courrier	La corbeille à courrier à l'italienne	Le pot à trombones	Le trieur vertical	Le pot à crayons		
Noir 655 171	357 685	732 334	155 712	656 031	148 222	877 585		
<b>O</b>	<b>P</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>U</b>	<b>V</b>	<b>W</b>
L'organisateur 3 compartiments	L'organisateur	Le présentoir de table format A4	Le lot de 2 serre-livres	Le présentoir mural 5 compartiments à la française	Le set de 3 corbeilles murales	Le porte-revues		
Noir 684 729	205 968	629 054	280 508	196 950	260 731	322 425		
<b>Y</b>	<b>W</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>				
La corbeille murale magnétique	La corbeille à courrier ouverture frontale	Le présentoir de table 1/3 format A4	Le présentoir de table format A5	Le présentoir mural 5 compartiments à l'italienne				
Noir 949 654	307 372	357 799	529 839	525 859				



## • Cartes géographiques


66 x 84,5  
cm



### La France administrative

Surface pelliculée, effaçable à sec avec 4 ceilllets métal de suspension. Zoom Ile-de-France. Liste des départements. Nouvelle découpe administrative. Échelle : 1/1 785 000.  
Dim : 66 x 84,5 cm.

La carte **239 731**



138 x 98  
cm



### Le monde / l'Europe

Carte murale recto / verso, plastique souple 70 microns. Grande visibilité, graphisme aéré, aplats de couleurs différentes, tonalité douce, format géant. Utilisation possible de marqueurs effaçables à sec. Livrée en tube. Échelle : 1/27 400 000.

Dim : 138 x 98 cm.

La carte **372 375**

## • Blocs de rangement



**PAPERFLOW**

### Bloc 5 cases

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Cases munies d'encoches pour faciliter la préhension (hauteur case : 6 cm). Porte-étiquettes et étiquettes fournis.

Dim : L.25,8 x H.31,8 x P.32,5 cm.

Le bloc **793 025**



**PAPERFLOW**

### Organiseur

En polystyrène. 4 ou 8 cases, format 24 x 32 cm. Séparateurs en polystyrène, amovibles réglables tous les 2,3 cm.

Dim utiles : H.24,5 x L.79,5 x P.34 cm. Poids : 3,2 kg.

L'organiseur **350 522**



### Bloc de 12 cases

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En polystyrène antichoc recyclable. Empilable. S'utilise verticalement ou horizontalement. Intercalaires amovibles réglables tous les 2,5 cm. Pour constituer un meuble de classement par juxtaposition et superposition ou équiper une armoire. Dim : L.35,3 x H.35,3 x P.25 cm.

Le bloc

■ Noir **449 267**



**DURABLE**



[www.blauer-engel.de/UC303](http://www.blauer-engel.de/UC303)

### Porte-catalogue Optimo

Excellent maintien des documents même lourds. Composé d'un module centrale coulissant pour faire varier l'écartement des compartiments et ainsi s'ajuster parfaitement du contenu.

Le porte-catalogue **970 008**



**DURABLE**

**Sous-main transparent**

En PVC souple, antidérapant et surface anti-reflets.  
Se nettoie facilement avec un tissu humide.  
Dim. : 65 x 50 cm.

Le sous-main **268 632**



**Sous-main à rabat transparent Ice Blue**

En PVC recyclable.

Rabat transparent pour protéger documents et notes.  
Dos antidérapant. Dim. : 66 x 45 cm.

Le sous-main **265 277**



**Sous-main Ellypse**

En PVC, ultra mince, parfaitement adapté pour souris PC. Résistant à la chaleur.  
Dos antidérapant.

Dim. : 63 x 42 cm. Ép. 0,55 mm.

Le sous-main **763 021**



**Sous-main en PVC standard**

Dessous en mousse antidérapante.

Le sous-main

Dim.	<input type="checkbox"/> Noir	<input type="checkbox"/> Incolore
45 x 35 cm	<b>453 638</b>	-
53 x 40 cm	<b>463 706</b>	<b>872 224</b>
63 x 50 cm	<b>448 850</b>	<b>521 968</b>

**TOP PRIX**



**Sous-main Aquarel**

En carton. Compatible avec les souris optiques et laser.  
Dim 58,5 x 38,5 cm. Ép. 5 mm.

Le sous-main

Corail	Bleu pastel	Vert pastel	Mauve pastel
<b>683 051</b>	<b>109 059</b>	<b>218 747</b>	<b>829 715</b>

ÉQUIPEMENT

**Éliminer 99,99% des bactéries**



**Sous-main antibactérien**

En polypropylène. Anti-reflets, antistatiques et anti-dérapant.

Dim. : 59 x 39 cm. Ultra mince : 1 mm.

Le sous-main **881 088**

**Pour la prise de notes**



**Bloc sous-main perpétuel mosaïque**

25 feuillets papier blanc, impression quadrichromie, avec images. Dim. : 54 x 38,5 cm.

Le bloc sous-main **143 400**



**Sous-main en cuir de vachette**

Couture périmétrale pour une meilleure résistance.

Dim. : 56 x 38 cm.

Le sous-main  
■ Noir **691 883**

## • Corbeilles murales



Garantie **5 ans**



### Corbeille murale magnétique

*Polystyrène antichoc recyclable.*

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Se fixe sur les parois métalliques. L'échancrure en «V» permet une excellente préhension des documents. Charge maxi : 2 kg. Dim d'une corbeille : L.36,1 x H.8,6 x P.27 cm. Coloris gris clair.

La corbeille **372 712**



### Corbeille murale magnétique

Structure en acier perforé ultra résistante. Pour documents format A4 (24 x 32 cm) en orientation paysage. Dim : H.17 x L.35 x P.12 cm. Poids : 0,550 kg.

La corbeille murale **949 654**

Exemple réalisé avec 2 corbeilles.



### Corbeille murale Écoline

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En polystyrène antichoc. Équipée d'un porte-étiquettes central. À superposer ou à fixer séparément côte à côte. Dim : L.36 x H.25,7 x P.9,5 cm.

La corbeille **981 074**

La corbeille magnétique **827 531**

ÉQUIPEMENT



**Bi-OFFICE**

### Corbeille magnétique multi-usage

4 cases documents, clés, marqueurs, téléphone, 3 crochets + 1 clip. Dim : L.23 x H.10 x P.5 cm.

La corbeille **823 770**



Empilable



### Corbeille murale

Pour documents 21 x 29,7 cm. Cristal transparent.

La corbeille

**A** Horizontale L.36 x H.18 x P.10 cm **308 537** 6

**B** Verticale L.22,5 x H.26 x P.10 cm **402 610** 6



### Set de 3 corbeilles murales Mesh

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En métal à superposer ou à fixer séparément côte à côte. Dim totale : L.35 x H.40,5 x P.12 cm. Coloris noir.

Le set de 3 corbeilles **260 731**

## • Porte-cartes



### Porte-cartes de visite 1 case

Transparent. Dim : L.9,5 x H.5,5 x P.3,8 cm.

**G** Le porte-cartes **686 227**

### Porte-cartes de visite 4 cases

Transparent. Dim : L.10 x H.9,5 x P.10 cm.

**D** Le porte-cartes **282 373**

### Porte-cartes de visite 8 cases


Transparent. Dim : L.19,5 x H.10 x P.9 cm.

**E** Le porte-cartes **905 501**



## • Corbeilles & trieurs muraux

Clipsables en grappe



100 % recyclable

Garantie 5 ans



Visserie fournie

cep



100 % recyclable

Garantie 5 ans



Visserie fournie

cep



100 % recyclable

Garantie 5 ans



Visserie fournie

cep

### Set de 3 corbeilles murales cristal

Pour documents jusque 24 x 32 cm. L'échancrure en "V" permet une excellente préhension des documents. Clipsables en grappe.

Dim d'une corbeille : L.37 x H.27 x P.8,7 cm.

Le set de 3 corbeilles

- Gris vert d'eau 528 533
- Transparente 393 869
- Multicolore 275 829

### Corbeille murale 5 cases

En polystyrène antichoc. Pour documents jusque 26 x 33 cm à l'horizontale. Caisson monobloc garantissant une excellente robustesse. Superposable et juxtaposable.

Dim : L.34 x H.58,5 x P.11,9 cm.

La corbeille à fixer

- Transparente 256 416
- Multicolore 809 134

### Corbeille murale 6 cases CEPEXPO

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En polystyrène antichoc superposable. Fond plein. Paroi cristal. Porte-étiquettes sur chaque case. Présentation à l'horizontale. 5 intercalaires amovibles. Livrée avec 4 vis, 1 jeu d'étiquettes. Modulable de 2 à 6 cases. Supporte des charges importantes.

Dim : L.34,6 x H.53,6 x P.14 cm. Coloris blanc.

La corbeille 669 182



PAPERFLOW

### Trieur mural

Structure et cases : en polystyrène choc ultra-résistant. 6 ou 20 cases format A4. Livrés montés.

Trous pour fixation. Visserie non fournie. Présentation des documents à l'horizontale ou à la verticale selon le modèle. Trieurs facilement juxtaposables.

Le trieur

Cases	Capacité (A4)	Dim. Ext. (cm)	Codes
A 6	1 colonne de 6	H.50,2 x L.31,1 x P.7,9	461 191
B 6	1 colonne de 6	H.71,2 x L.23,6 x P.8,3	165 669
C 20	2 colonnes de 10	H.86,5 x L.54,4 x P.10,6	699 903



### Présentoir mural Mesh

En acier ultra résistant, structure en Mesh. 5 compartiments. Montage rapide. Visserie fournie. Case pour documents : 24 x 32 cm.

Le trieur

Format	Dim. (L x H x P cm)	Codes
D Française	26,2 x 69,03 x 10,36	196 950
E Italienne	33,8 x 65,3 x 10,95	525 859

## • Porte-revues



### Porte-revues carton

Pour documents jusque 21 x 29,7 cm. Zone d'étiquetage sur l'avant et l'arrière. Trou de préhension. Dim : L.8 x H.30 x P.22 cm. Livré à plat.

Le lot de 20 porte-revues **558 411**

Garantie **25 ans**



### Porte-revues Aqua

Pour documents jusque A4+. Stable, grande capacité. Œillet de préhension. Dim : L.8,2 x H.30,5 x P.26,6 cm.

Le porte-revues

Corail	Bleu pastel	Vert pastel	Mauve pastel
<b>882 290</b>	<b>397 849</b>	<b>551 252</b>	<b>438 617</b>



### Porte-revues PVC

Pour documents 21 x 29,7 cm. Collé soudé, stable, avec œillet de préhension et porte-étiquettes avec bristol amovible. Dim : H.31 x P.23 cm.

Le porte-revues

	Gris	Bleu	Bleu turquoise	Vert	Vert clair	Rouge	Jaune	Noir	Blanc	
Dos 7 cm	<b>513 974</b>	<b>327 015</b>	<b>106 229</b>	<b>962 773</b>	<b>300 140</b>	<b>450 606</b>	<b>430 875</b>	<b>230 088</b>	<b>707 363</b>	10
Dos 10 cm	-	<b>705 804</b>	-	<b>331 018</b>	-	<b>587 494</b>	-	<b>295 913</b>	<b>677 500</b>	10



ÉQUIPEMENT



### Porte-revues en métal Mesh

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Dim : L.8,3 x H.33,5 x P.26 cm.

Le porte-revues

■ Noir **322 425**



**Évolutif**



Garantie **5 ans**



Éléments à assembler

### Trieur modulaire 6 éléments VERTICEP

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En polystyrène choc 2 mm.

Se clipsent les uns aux autres, soit en position face à face (écartement de 10 cm) ou en position côte à côte (écartement de 5 cm). Pour créer un grand ensemble (équipement d'une armoire) ou par 2 éléments évolutifs à 3/4/5 pour poser sur un bureau. Dim : L.30 x H.22 x P.22 cm. Coloris noir.

Le trieur **584 531**

## • Serre-livres



Garantie **3 ans**



### Serre-livres métal

En acier thermolaqué. Pour les livres, les CDs et DVDs. Dim : L.14 x l.8,5 x H.14 cm. Ép. 0,8 mm.

Le lot de 2 serre-livres **391 343**



### Serre-livres métal Mesh

Base métal lestée. Dim : L.13 x H.16 x P.13 cm. Coloris noir.

Le lot de 2 serre-livres **280 508**





Garantie **5 ans**



**Porte-revues CepPro Happy**

En polystyrène antichoc. Pour documents jusque 24 x 32 cm.

Le porte-revues

Happy				Gloss			CepPro		
Bleu océan	Rose peppy	Ultra violet	Vert anis	Rose peppy	Blanc arctique	Vert anis	Bleu Océan	Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Cristal
747 978	723 421	645 463	722 276	706 257	584 329	735 245	122 363	717 337*	645 916



**Porte-revues ajouré standard**

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En polystyrène. Trou de préhension. Dim : L.7,5 x H.32 x P.24 cm.

Le porte-revues

<input checked="" type="checkbox"/> Cristal	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu	<input checked="" type="checkbox"/> Rouge	<input checked="" type="checkbox"/> Noir
887 938	178 551	676 190	873 906	310 309
100% recyclable		100% recyclé et recyclable		

TOP PRIX

Garantie **25 ans**



**Porte-revues CleanSafe**

Le plastique (polystyrène) est traité pour éliminer 99,99% des bactéries. Pour documents jusque A4+. Dim : L.8,2 x H.30,5 x P.26,6 cm.

Le porte-revue **864 475**



Garantie **5 ans**



**Porte-revues ELLYPSE**

Pour documents jusque 24 x 32 cm et les pochettes à élastiques. Polystyrène antichoc très robuste. Flancs pleins et seuil avant très bas pour faciliter l'introduction de tous documents. Dim : L.8,3 x H.32,5 x P.27,8 cm.

La corbeille **908 716**



**DURABLE**

**Porte-revues**

Pour documents jusque 21 x 29,7 cm. En polystyrène. Trou de préhension au dos. Dim : L.30,4 x H.7 x P.23 cm.

Le lot de 5 porte-revues **889 814**



Garantie **5 ans**



**Porte-revues Rivieira**

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En polystyrène antichoc. Coloris assortis.

Le lot de 5 porte-revues **971 705**






Exemple de réalisation



Créez votre mur de classement en quelques minutes !



Livraison en kit, à monter soi-même



Flashez ce code !  
Et retrouvez ce produit en démonstration sur YouTube

Grâce aux sets de frontons assortis compatibles Modulodoc et Modulodoc, reconnaissez le type, l'urgence ou l'importance du contenu de vos tiroirs.



[www.blauer-engel.de/tz30a](http://www.blauer-engel.de/tz30a)

EXACOMPTA

Garantie 25 ans

## Système de tri MODULODOC

Réalisé à partir de bouteilles de jus de fruits recyclées. 100 % recyclable.

Pour documents jusque A4+ (profondeur 350 mm). Résiste à de fortes charges : jusqu'à 5 kg. Possibilité de combiner cases "normales" et "jumbo" et d'ajouter des tiroirs.

2 hauteurs de cases :

Dim : L.28,8 x H.8,9 x P.35,4 cm Éléments de base taille "normale" **407 643**

Dim : L.28,8 x H.14,5 x P.35,4 cm Éléments de base taille "jumbo" **825 966**

Exemple de combinaisons :

Modèles	Nombre de cases	Nombre de colonnes	Nombre d'éléments de base à commander
Cases normales	A 6	2 ou 3	3 x <b>407 643</b>
	B 12	2, 3 ou 4	6 x <b>407 643</b>
	C 24	3 ou 4	10 x <b>407 643</b>
Cases jumbo	D 6	2 ou 3	3 x <b>825 966</b>
	E 12	2, 3 ou 4	6 x <b>825 966</b>
	F 6	2	2 x <b>407 643</b> + 1 x <b>825 966</b>
à hauteur mixtes	G 12	2 ou 3	3 x <b>407 643</b> + 3 x <b>825 966</b>
	H 24	2, 3 ou 4	5 x <b>407 643</b> + 5 x <b>825 966</b>



[www.blauer-engel.de/tz30a](http://www.blauer-engel.de/tz30a)

EXACOMPTA

Garantie 25 ans

## Tiroir pour MODULODOC

2 hauteurs de tiroirs différentes. Coulisement parfait des tiroirs, avec butée de sécurité et poignée confortable. Fronton noir et porte-étiquettes intégré fournis.

**G** Le tiroir pour Modulobloc "normal" **421 376**

**H** Le tiroir pour Modulobloc "jumbo" **317 231**



[www.blauer-engel.de/tz30a](http://www.blauer-engel.de/tz30a)

EXACOMPTA

Garantie 25 ans

## Trieur vertical MODULOTOP

Compatible avec Modulodoc !

Système de tri avec intercalaires pour documents A4+ (24 x 32 cm) (compatible classeurs à leviers). Intercalaires droits ou inclinés réglables. Fourni avec porte-étiquettes et 5 intercalaires.

Dim : L.28,8 x H.25,5 x P.30 cm.

**I** Le Modulotop **841 908**

Le lot de 2 intercalaires supplémentaires **815 776**



## Module 4 tiroirs Big-Box

Réalisé à partir de bouteilles de jus de fruits recyclées.

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Ultra-rigide. 4 tiroirs. Coulisement parfait des tiroirs, avec butée de sécurité. Dim. : L.27,8 x H.26,7 x P.34,7 cm.

### Le module tiroirs ouverts

■ Noir / Pastel glossy	■ Noir / Argent	■ Noir / Noir Glossy
A 415 570*	R 701 699*	Q 662 861*
■ Noir / Arlequin	■ Gris clair / Noir	■ Gris / Gris clair
D 426 955*	F 852 490	P 378 140*

### Le module tiroirs fermés

■ Noir	569 080
H Blanc / Arlequin	862 980

## Kit d'accroche

Kit de fixation pour accrocher votre Big Box ou Big Box Plus sous votre bureau ou table.

I Le kit 996 962



## Module 4 tiroirs

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Tiroirs avec butées d'arrêt. Patins antidérapants fournis. Polystyrène antichoc très robuste. Dim. : L.29,2 x H.24,6 x P.38,6 cm.

I Le module Elyse	740 757*
K Le module Happy	396 830



## Module 4 tiroirs standard

Réalisé à partir de bouteilles de jus de fruits recyclées.

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Tiroirs ouverts pour l'introduction directe de documents sans ouvrir les tiroirs. Coulisement parfait des tiroirs, avec butée de sécurité. Dim. : L.34,8 x l.28,4 x H.23,4 cm.

### Le module

■ Noir	■ Gris / Noir	■ Gris
L 488 551*	M 722 461*	N 922 538*
■ Gris / Bleu	■ Gris / Framboise	■ Gris / Arlequin
O 334 690	P 129 919	Q 439 970

À chaque accessoire son tiroir !

SMOOVE by cep

Garantie **30 ans**



A 577 964



B 738 667



C 510 837



D 432 888



F 940 325



G 376 563



H 178 297



I 122 502



J 826 926

ÉQUIPEMENT



\*Serrure

SMOOVE by cep **30 ans** Garantie 100% recyclable

### Module de classement

*Polystyrène antichoc.*

**Décor texturé** pour un design unique. 3 tailles de tiroirs au **coulissement parfait**. Demi tiroir (H.3,7 cm) pour rassembler et trier tous les petits accessoires de bureau. Tiroir standard (H.4 cm) pour les dossiers ou une tablette. Maxi tiroir (H.8,5 cm) pour les très gros dossiers, les accessoires informatiques encombrants (disques durs externes, câbles, chargeurs...). Tiroirs standards et maxi tiroirs pour documents **jusqu'au format 24 x 32 cm**. Tiroirs équipés de **poignées ergonomiques** avec zone d'indexation et butée d'arrêt. Disponibles en coloris opaques pour préserver la confidentialité et/ou en coloris transparents pour visualiser rapidement le contenu. Superposable et juxtaposable. Patins antidérapants fournis. Dim : L.28,8 x H.27 x P.36 cm.

#### Le module

	Couleur corps	Couleur tiroir	Demi tiroir	Tiroir standard	Tiroir maxi	Serrure	Codes
A	■ Noir	■ Noir / ■ Arlequin	-	5	-	-	<b>577 964</b>
B	■ Noir	■ Noir	-	5	-	-	<b>738 667</b>
C	■ Noir	■ Noir / ■ Arlequin	2	2	1	-	<b>510 837</b>
D	■ Noir	■ Noir	-	3	1	1	<b>432 888*</b>
F	□ Blanc	□ Blanc / ■ Arlequin	-	5	-	-	<b>940 325</b>
G	□ Blanc	□ Blanc / ■ Arlequin	2	2	1	-	<b>376 563</b>
H	□ Blanc	□ Blanc / ■ Noir	2	2	1	-	<b>178 297</b>
I	□ Blanc	□ Blanc / ■ Vert d'eau	-	5	-	-	<b>122 502</b>
J	□ Blanc	□ Blanc / ■ Vert d'eau	-	3	1	1	<b>826 926*</b>



**DURABLE**



### Module Varicolor

Pour documents 21 x 29,7 cm, folio et enveloppes. En plastique ABS. Les différentes couleurs aident à l'organisation et au repérage. Coulissement parfait des tiroirs. Avec butée d'arrêt. Modules superposables et juxtaposables. Porte-étiquettes. Dim : L.29,2 x H.28 x P.35,6 cm.

#### Le module

	Dim. : L. x H. x P.	Nbre de tiroirs	Codes
	28 x 9,5 x 35,6	3	<b>642 432</b>
L	28 x 29,2 x 35,6	5	<b>940 968</b>
K	28 x 29,2 x 35,6	7	<b>960 626</b>
M	28 x 29,2 x 35,6	10	<b>974 044</b>
	28 x 29,2 x 35,6	4 dont 1 avec serrure	<b>363 595</b>





Garantie **25 ans**



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)

## Module 5 tiroirs Big-Box plus

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Ultra-rigide. Superposable. Tiroirs ouverts pour l'introduction directe de documents sans ouvrir. Avec butée de sécurité et porte-étiquettes (fournis). Fourni avec un jeu d'étiquettes "lundi à dimanche". Dim. : L.27,8 x H.27,1 x P.34,7 cm.

### Le module

A	■ Noir / ■ Noir	<b>789 106<sup>(1)(2)</sup></b>
B	■ Gris / ■ Gris	<b>376 207</b>
C	■ Noir / ■ Arlequin	<b>291 420<sup>(1)</sup></b>
D	■ Noir / ■ Arlequin	<b>280 809</b>
E	■ Blanc / ■ Arlequin	<b>652 472</b>
F	■ Noir / ■ Bleu	<b>229 217*</b>
G	■ Noir / ■ Nuance de gris	<b>943 498<sup>(1)</sup></b>
H	■ Noir / ■ Pastel	<b>288 892<sup>(1)</sup></b>

\*Plastique traité pour éliminer 99% des bactéries.



**Superposables**



Garantie **25 ans**



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)

## Module 5 tiroirs Big-Box Plus

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Format à l'italienne. Superposable. Tiroirs ouverts permettant l'introduction directe de documents sans ouvrir les tiroirs. Coulisement parfait des tiroirs, avec butée de sécurité et porte-étiquettes (fournis). Fourni avec un jeu d'étiquettes "Lundi à Dimanche". Dim. : L.35,5 x H.27,1 x P.27 cm. Coloris Noir/Arlequin.

Le module **999 450**



Garantie **25 ans**



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)

## Module à tiroirs Store-Box

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Format à l'italienne. Superposable. Tiroirs ouverts permettant l'introduction directe de documents sans ouvrir les tiroirs. Coulisement parfait des tiroirs, avec butée de sécurité et porte-étiquettes (fournis). Fourni avec un jeu d'étiquettes « Lundi à Dimanche ». Module 6 ou 7 tiroirs dont 3 tiroirs fins pour ranger tous les ustensiles du bureau. Dim. : L.35,5 x H.27,1 x P.27 cm. Coloris Noir / Arlequin.

### Le module

6 tiroirs	<b>778 495</b>
7 tiroirs	<b>729 982</b>



Garantie **5 ans**



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)

**TOP PRIX**

## Module 5 tiroirs

Réalisé à partir de bouteilles de jus de fruits recyclées.

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Tiroirs ouverts pour l'introduction directe de documents. Coulisement parfait des tiroirs, avec butée de sécurité. Dim. : L.28,4 x H.21,8 x P.38,7 cm.

### Le module

■ Noir	■ Multicolore
<b>225 447*</b>	<b>282 512</b>





Exemple d'aménagement d'armoire



## Module de classement MODULO ECOBlack

*Polystyrène 100 % recyclé et recyclable.*

Pour documents A4+. Élégant et fonctionnel.

Superposable et juxtaposable. Coulisement parfait des tiroirs, avec butée de sécurité et porte-étiquettes. Livré avec clips et obturateurs nécessaires au montage et à la finition.

Dim : L.28,8 x H.32 x P.35 cm.

### Le module

	Nbre de tiroirs	Couleur	Serrure	Codes
A	5 tiroirs fermés	Noir	Non	981 598 <sup>(1)(2)</sup>
B	10 tiroirs fermés	Noir	Non	468 357 <sup>(1)(2)</sup>
C	5 tiroirs ouverts	Noir	Non	140 219 <sup>(1)(2)</sup>
D	10 tiroirs ouverts	Noir	Non	213 448 <sup>(1)(2)</sup>
E	5 tiroirs fermés	Nuance de gris	Non	957 761 <sup>(1)</sup>
F	10 tiroirs fermés	Nuance de gris	Non	671 034
G	5 tiroirs fermés	Arlequin	Non	510 519
H	10 tiroirs fermés	Arlequin	Non	727 507
I	5 tiroirs fermés	Arlequin glossy	Non	887 889 <sup>(1)</sup>
J	5 tiroirs fermés	Arlequin glossy	Oui	988 532 <sup>(1)</sup>
K	10 tiroirs fermés	Arlequin glossy	Non	124 086 <sup>(1)</sup>
L	10 tiroirs fermés	Arlequin glossy	Oui	234 674 <sup>(1)</sup>





**INFO**

## PAPERFLOW

Structure en polystyrène. Coloris gris. Livrés prêts à l'emploi.

**Conseil** : pour équiper l'intérieur de vos armoires :

- 1- Mesurer la largeur intérieure de votre armoire.
- 2- Reportez-vous à la largeur extérieure de chacun des équipements présentés.

**Pour l'aménagement des armoires**



### Trieur à cases fixes

Pour le classement des classeurs à levier. Largeur de la case : 8,2 cm.  
Dim : L.89,7 x H.21 x P.29 cm.

**Le trieur**

- 9 cases L.85,7 x H.21 x P.29 **435 841**
- 10 cases L.89,7 x H.21 x P.29 **405 280**



### Trieur à cases inclinées

Pour le classement vertical de vos dossiers, classeurs. Largeur de la case : 4,5 cm.  
Dim : L.91,2 x H.20,6 x P.31 cm.

- Le trieur à 16 cases **754 349**



### Trieur à séparateurs amovibles

Pour le classement vertical de vos dossiers, classeurs, boîte d'archives.  
Les séparateurs peuvent se régler tous les 2,5 cm.

Dim : L.92 x H.21 x P.27,5 cm.

- Le trieurs à 10 séparateurs
- L.85,7 x H.22 x P.27,5 **393 471**
- L.92 x H.21 x P.27,5 **254 793**

### Bloc 5 cases

Pour documents jusque 24 x 32 cm.  
Capacité 600 feuilles. Cases munies d'encoches pour faciliter la préhension (hauteur case : 6 cm).  
Porte-étiquettes et étiquettes fournis.  
Dim : L.25,8 x H.31,8 x P.32,5 cm.

- Le bloc 5 cases **793 025**



### Blocs à cases

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Cases munies d'encoches avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. Hauteur de la case : 5,6 cm.

**Nombre de cases**

- 15 cases 24 x 32 cm L.85,7 x H.31,3 x P.32,7 **470 208**
- 20 cases 21 x 29,7 cm L.89,7 x H.31,3 x P.30,4 **835 574**



### Bloc à tiroirs

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Tiroirs munis d'encoches avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. Hauteur de tiroir : 6,2 cm. Dim : L.85,7 x H.32,9 x P.34,2 cm.

- Le bloc de 12 tiroirs **445 409**



## • Fond plein ouverture **petit côté**



### Corbeille à courrier COMBO MIDI

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Solide et stable. Superposable.  
La paire d'encoches brevetée "COMBO 2" permet une économie de place, d'emballage et de transport. Capacité ≈ 450 feuilles. Dim : L.25,5 x H.6,5 x P.34,7 cm.

La corbeille

Vert foncé	Bleu clair	Bleu foncé	Violet	Noir	
296 209	854 229	928 535	466 067	651 657	
Blanc	Rose	Rouge	Orange	Jaune	Vert clair
398 271	877 171	694 887	558 900	693 414	593 356



### Corbeille à courrier Aqua

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Superposable à la verticale ou en «escalier», compatible avec de nombreux modèles existants. Solide et stable.  
Dim : L.25,5 x H.6,5 x P.34,7 cm.

La corbeille

Corail	Vert pastel	Bleu pastel	Mauve pastel
187 844	504 329	362 699	570 756

ÉQUIPEMENT



### Corbeille Ecoline

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Polystyrène antichoc.  
Superposable. Dim : L.25,5 x H.6,5 x P.35,1 cm.

La corbeille

Noir	Cristal	Bleu	6
371 825	406 229	326 999	
Vert	Violet	Rose	6
849 416	468 751	610 194	



### Corbeille à courrier CepProGloss

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Capacité ≈ 450 feuilles. En polystyrène antichoc très robuste. Superposable. Dim : L.25,7 x H.6,6 x P.34,8 cm.

La corbeille

Blanc	Vert anis	Rose	Bleu
114 745	196 125	772 322	230 150



### Corbeille à courrier CepPro Happy

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Capacité ≈ 450 feuilles. En polystyrène antichoc très robuste. Superposable. Dim : L.25,7 x H.6,6 x P.34,8 cm.

La corbeille

Bleu océan	Ultra violet	Vert anis	Rose pepsy
606 089	191 716	234 611	566 670



### Corbeille Europost

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En polystyrène. Superposable verticalement ou "en escalier". Capacité ≈ 370 feuilles. Dim : L.25,4 x H.6,1 x P.35 cm.

La corbeille

Noir	Bleu	Rouge	Gris
572 344	529 785	398 447	795 946


## • Fond plein ouverture **petit côté**



### Corbeilles à courrier Soft

Pour documents jusque 24 x 32 cm et pochettes à élastiques. Superposables verticalement ou «en escalier». Capacité ± 450 feuilles.  
Dim L.25,7 x H.6,6 x P.34,8 cm.


Le lot de 4 corbeilles **499 941**



### Corbeilles à courrier Arty

Pour documents jusque 24 x 32 cm et pochettes à élastiques. Superposables verticalement ou «en escalier». Capacité ± 450 feuilles.  
Dim L.25,7 x H.6,6 x P.34,8 cm.

Le lot de 4 corbeilles **241 853**



### Corbeilles courrier Riviera

En polystyrène anti choc très robuste. Pour documents jusque 24 x 32 cm et pochettes élastiques. Superposable verticalement ou en «escalier». Capacité ± 450 feuilles. Dim. : L.25,7 x H.6,6 x P.34,8 cm.


Le lot de 5 corbeilles assorties **903 267**



### Corbeilles à courrier Varicolor

Pour documents A4. Capacité ≈ 400 feuilles. Superposables. La découpe arrondie permet un accès simple et rapide à vos documents.  
Dim : L.25,5 x H.5,5 x P.33 cm.

Le lot de 5 corbeilles assorties **438 080**



### Corbeille translucide

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En polystyrène. Superposable. Capacité ± 450 feuilles.  
Dim. : L.25 x H.6,5 x P.35 cm.

La corbeille

<input type="checkbox"/> Bleu	<input type="checkbox"/> Anis	<input type="checkbox"/> Lilas	<input type="checkbox"/> Cristal	
149 076	308 330	809 506	259 160	10
<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Vert	<input type="checkbox"/> Bleu foncé	<input type="checkbox"/> Rouge	
568 673	809 194	543 100	217 509	10



### Corbeille à courrier COSY

Corbeille en polystyrène. Pour documents jusque 24 x 32 cm. Les corbeilles peuvent être superposées à l'aide d'un rehausseur fourni, jusqu'à 3 corbeilles (pour les modèles sans plateau).

La corbeille à courrier

	Couleur	Caractéristique	Dim. (l. x H. x P. mm)	Codes
A	Jaune	-	268 x 43 x 358	<b>460 053</b>
B	Bleu	-	268 x 43 x 358	<b>101 922</b>
C	Jaune	Livré avec plateau*	274 x 62 x 391	<b>329 997</b>
D	Bleu	Livré avec plateau*	274 x 62 x 391	<b>708 189</b>

\* Étagé de rangement qui se pose simplement sur le dessus afin d'accéder aux objets essentiels de la vie quotidienne.

## • Fond plein ouverture **petit côté**



### Corbeille à courrier Cleansafe

Le plastique (polystyrène) est traité pour éliminer 99,99% des bactéries. Pour documents jusque 24 x 32 cm. Superposable verticalement ou en "escalier". Capacité ± 450 feuilles. Dim : L.24,5 x H.6,5 x P.34,5 cm.

La corbeille bleue **503 072**



### Corbeille à courrier

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En polystyrène. Superposable. Avec porte-étiquettes. Dim. : L.25 x H.6,5 x P.35 cm.

La corbeille **206 040**

ÉQUIPEMENT



### Corbeille à courrier CepPro

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Capacité ≈ 450 feuilles. Polystyrène antichoc très robuste. Superposable. Dim. : L.25,7 x H.6,6 x P.34,8 cm.

La corbeille classique

■ Noir **786 118\***

□ Cristal **267 929**



### Corbeille à courrier ELLYPSE

En polystyrène antichoc très robuste. Pour documents jusque 24 x 32 cm et les pochettes à élastique. Se superposent verticalement ou en escalier. Dim. : L.38 x H.8,2 x P.27,5 cm.

La corbeille **959 994**



### Corbeille opaque standard

**TOP PRIX**

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En polystyrène. Superposable. Dim. : L.24,5 x H.6 x P.34 cm.

La corbeille

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Gris  
**125 629 169 767 289 719 368 640**

## • Fond ajouré ouverture **petit côté**



### Corbeille à courrier standard ajourée

**TOP PRIX**

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Capacité ≈ 450 feuilles. En polystyrène. Superposable. Dim. : L.27,5 x H.7,5 x P.33 cm.

La corbeille **263 207**



## • Grande capacité ouverture **petit côté**

Grande capacité  
800 feuilles



### Corbeille à courrier Maxi

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Capacité ≈ 800 feuilles. En polystyrène antichoc rigide à fond plein. Renforts latéraux. Superposable. Dim : L.27 x H.11,5 x P.38,7 cm.

La corbeille

<input type="checkbox"/> Cristal	<input checked="" type="checkbox"/> Bleu	<input checked="" type="checkbox"/> Noir*	<input type="checkbox"/> Blanc artique	<input type="checkbox"/> Vert d'eau	
217 480	301 997	117 639	613 115	981 907	6

### Corbeille à courrier Combo maxi

*Réalisée à partir de bouteilles de jus de fruits recyclées.*

Pour documents jusque 21 x 29,7 cm. Capacité ≈ 750 feuilles. Solide et stable. Superposable.

Dim : L.25,7 x H.10,3 x P.34,7 cm. Coloris noir.

La corbeille 426 804

## • Fond plein ouverture **grand côté**



### Corbeille à l'italienne CepPro

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Capacité ≈ 500 feuilles. En polystyrène choc. Superposable. Profil avant droit, larges renforts latéraux. Dim : L.35 x H.7 x P.26 cm.

<input checked="" type="checkbox"/> Noir Green Spirit*	<input type="checkbox"/> Cristal	<input type="checkbox"/> Bleu océan	
998 385*	603 105	212 157	10
<input type="checkbox"/> Anis	<input type="checkbox"/> Ultra violet	<input type="checkbox"/> Rose pepsy	10
187 833	682 625	470 779	10



### Corbeille à courrier Combo italienne

*Réalisée à partir de bouteilles de jus de fruits recyclées.*

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Capacité ≈ 450 feuilles. Solide et stable. Superposable. Dim : L.36,5 x H.6,5 x P.25,5 cm.

La corbeille 435 392

## • Grande capacité ouverture **grand côté**



### Corbeille à courrier SORTY

Pour documents jusque 26 x 36 cm. Capacité ≈ 800 feuilles. Polystyrène demi-choc. Superposable. Fond plein et paroi pleine. Porte-étiquettes. Séparateur amovible. Se fixe également côte à côte. Dim : L.41,7 x H.12,8 x P.29,5 cm. Coloris noir.

La corbeille 737 693 4



### Corbeille à courrier spécial listing SORTY Jumbo

Grande corbeille pour listings. Capacité ≈ 800 feuilles. Séparateur amovible. Superposable. Porte-étiquettes. Dim : L.50,8 x H.12,8 x P.38 cm. Coloris noir.

La corbeille 827 630 6



### Corbeille à courrier Combo maxi italienne

*Réalisée à partir de bouteilles de jus de fruits recyclées.*

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Capacité ≈ 750 feuilles. Solide et stable. Superposable.

Dim : L.36,5 x H.10,3 x P.25,5 cm. Coloris noir.

La corbeille 468 546


# CORBEILLES MÉTAL



## Groupe de corbeilles à courrier en fil métal chromé

Corbeilles coulissantes pour faciliter l'accès aux documents, équipées de porte-étiquettes amovibles. Patins antidérapants pour une parfaite stabilité. Capacité ≈ 200 feuilles par casier.

	Couleur	Pour documents	Ouverture	Dim. (L. x H. x P. cm)	Code
A	Chromé	A4	À la française (petit côté)	31,5 x 24,5 x 38	359 677
B	Noir	A4	À la française (petit côté)	31,5 x 24,5 x 38	308 008
C	Chromé	A4	À l'italienne (grand côté)	39 x 31 x 31,5	398 029
D	Noir	A4	À l'italienne (grand côté)	39 x 31 x 31,5	358 342
E	Chromé	jusque 24 x 32 cm	À la française (petit côté)	31,5 x 31,5 x 39	310 184
F	Noir	jusque 24 x 32 cm	À la française (petit côté)	31,5 x 31,5 x 39	634 248



## VISO

TOP  
PRIX

## Corbeille à courrier en fil métal

Pour documents jusque 24 x 32 cm. Équipée d'un porte-étiquettes amovible, ouverture à la française (petit côté).

La corbeille

- G Dim : L.29 x H.11 x P.36 cm. Capacité ≈ 750 feuilles par casier. 796 817
- H Dim : L.29 x H.19 x P.36 cm. Capacité ≈ 1350 feuilles par casier. 458 877
- I Dim : L.29 x H.6 x P.36 cm. Capacité ≈ 400 feuilles par casier. 281 722



Réalisation avec plusieurs corbeilles



Corbeilles  
coulissantes !



## Corbeille à courrier en métal Mesh

Pour documents A4. Superposable. Capacité ≈ 450 feuilles par corbeille.

La corbeille (vendue seule)

	Noir
J Ouverture à la française (petit côté)	307 372
K Ouverture à l'italienne (grand côté)	155 712



## Set de 3 corbeilles en métal Mesh

Pour documents jusque 24 x 32 cm. 3 tiroirs coulissants. Capacité ≈ 200 feuilles par corbeille.

Dim du set : L.29 x H.24,5 x P.34 cm. Hauteur d'une corbeille : 3 cm.

- L Le set de 3 corbeilles
- Noir 732 334

## • Blocs de classement



### Bloc de classement COSY

Design original. Permet le rangement de votre petit matériel de bureau, câbles ou encore des petits cahiers. La plateforme supérieure peut servir de support d'écran.

Dim : L.27,5 x H.14,3 x P.25,1 cm.

#### La boîte de classement

- A ■ Jaune **681 610**
- B ■ Bleu **317 024**

## • Modules de rangement



### Module à tiroirs MOOV'UP

En polystyrène résistant. Module agile pour répondre à l'évolution des modes de travail. Facilement transportable avec ses 2 poignées. Muni d'une serrure qui verrouille l'ensemble des tiroirs. Ultra robuste, peut servir de support d'écran.

Dim : L.36,85 x H.14,6 x P.27,45 cm.

Capacité utile d'un grand tiroir : L.32,8 x H.4 x P.24,5 cm.

Capacité utile d'un petit tiroir : L.16 x H.4 x P.24,5 cm.

#### Le module 2 grands tiroirs

Couleur	Codes
<span style="color: grey;">■</span> Blanc / <span style="color: green;">■</span> Vert d'eau-gris orage	<b>927 141</b>
<span style="color: black;">■</span> Gris foncé / <span style="color: grey;">■</span> Gris clair	<b>431 776</b>

#### Le module 1 grand tiroir + 2 petits tiroirs

Couleur	Codes
<span style="color: grey;">■</span> Blanc / <span style="color: green;">■</span> Vert d'eau-gris orage	<b>754 113</b>
<span style="color: black;">■</span> Gris foncé / <span style="color: grey;">■</span> Gris clair	<b>528 301</b>



Garantie  
**25 ans**

EXACOMPTA



www.blaser-engel.de/tz50s

### Toolbox

Module 4 tiroirs : pour documents A4+ et petits accessoires. Module 3 tiroirs : pour petits accessoires. Peut être utilisé comme rehausseur d'écran, base pour imprimante.

Dim : L.35,5 x H.13,5x P.27 cm.

#### Le module

Nombre de tiroirs	Codes
G <b>4</b>	<b>963 827</b>
H <b>3</b>	<b>147 234</b>



Format  
à l'italienne





# POTS À CRAYONS - POTS À TROMBONES

## • Pots à crayons



Garantie  
**25 ans**

EXACOMPTA

### Pot à crayons

2 compartiments de taille et de hauteur différentes. Passe câble sous le pot.  
Dim : L.7,4 x H.9,3 x P.7,4 cm.

#### Le pot à crayons

Corail	Bleu pastel	Vert pastel	Mauve pastel	Bleu
115 272	860 682	903 345	107 589	122 340*

\* CleanSafe (plastique polystyrène traité pour éliminer 99,99 des bactéries).



LEITZ

### Pot à crayons Cosy

Fabrique en céramique. Avec une surface mate haute qualité. Livré vide. Dim. : H.10,8 x Ø 8 cm.

#### Le pot à crayons

Bleu	Jaune
128 468	598 662

ÉQUIPEMENT



ALBA

### Pot à crayons métal Mesh

Dim. : L.10,5 x H.10,5 x P.7 cm. Livré vide.

#### Le pot à crayons

■ Noir **877 585**

**like Sélection**

100 % recyclable

### Pot à crayons

En polystyrène transparent. Dim. : H.10 x Ø 7 cm.

#### Le pot à crayons

Bleu	Anis	Lilas	Cristal	Rouge
963 592	683 418	464 319	512 571	500 842

10



100 % recyclable  
100 %\* recyclé

AIBO

### Pot à crayons

En plastique. Coloris noir. Livré vide.

#### Le pot à crayons

	Dim. (H. x Ø. cm)	Codes	10
A	10 x 7,8	237 589*	10
B	8,5 x 6,8	633 399	

## • Pots à trombones



### Pot à trombones métal Mesh

H.3 x Ø.9 cm. Livré vide. Coloris noir.

Le pot à trombones **656 031**



### Distributeur magnétique de trombones

*Fabrique à partir de 45 % de matériaux recyclés.*

Base antidérapante. Réservoir transparent.

Livré avec 100 trombones.

Le distributeur **542 284**



### Distributeur magnétique de trombones

Compartiment de réserve avec capot ouvrant.

Alimentation au fur et à mesure grâce à son système de roulette. Dim. : L.8 x H.4 x P.9 cm.

Coloris noir. Livré vide.

Le distributeur **606 943**





Garantie **5 ans**  
100 % recyclable  
100 % recyclé  
**cep**

## Multipot 2 compartiments

Polystyrène antichoc. 2 compartiments pour séparer les objets et les maintenir droits.  
Dim. : L.7,4 x H.9,5 x P.7,4 cm. Livré vide.

Le multipot

Blanc artique	Vert anis	Rose pepsy	Bleu océan	Noir green	Vert d'eau
933 537	322 553	771 657	489 707	899 790*	126 842



Garantie **25 ans**  
**EXACOMPTA**

## Pot à crayons modulable

*Le 1er pot à crayons modulable.*

2 quartiers hauts et 2 quartiers bas pouvant être combinés ensemble pour former un organisateur circulaire de 4 compartiments. Quartiers superposables.

Dim : L.12 x H.8,3 x 12 cm. Livré vide.

Le pot à crayons **105 827**



Garantie **5 ans**  
100 % recyclable  
100 % recyclé et recyclable  
**cep**

## Multipot 4 cases Ellipse

4 grandes cases pour rassembler et ranger tous les petits accessoires de bureaux. Matière polystyrène antichoc très résistant. Dim. : L.11,8 x H.8,9 x P.9,8 cm. Livré vide.

Le multipot

Taupe	439 163
Noir	848 205*

Garantie **5 ans**  
100 % recyclable  
**cep**

## Multipot Riviera 8 compartiments

En polystyrène résistant.  
Dim. : L.14,3 x H.9,3 x P.15,8 cm. Livré vide.

Le multipot **544 709**

**ALBA**

## Organisateur de bureau Mesh

3 compartiments : pot à crayons, porte courrier et un espace vide poche ou notes repositionnables. Coloris noir.

L'organisateur

■ Noir **684 729**



## Multipot 6 compartiments

Dim. : H.13 x Ø.12,5 cm. Coloris noir. Livré vide.

Le multipot **194 689**



**Maped**

## Multipot compact office

*Fabrique à partir de 55 % de matériaux recyclés.*

Format compact pour un rangement optimisé.  
3 compartiments pour les petits accessoires,  
1 espace bloc notes, 1 porte-lettres, 1 pot à crayons.  
Patin antidérapants. Livré vide.

Le multipot **825 662**



**Maped**

## Organisateur de bureau

*Fabrique à partir de 78 % de matériaux recyclés.*

2 compartiments pour les petits accessoires,  
1 espace pour notes 76 x 127 mm, 1 porte-lettres,  
1 pot à crayons, 1 emplacement pour règles et ciseaux  
et 1 emplacement réservé au ruban adhésif.

Dim. : L.25,9 x H.9,5 x P.19,3 cm. Coloris noir. Livré vide.

L'organisateur **948 052**





## • Modules de rangement



### Module 4 tiroirs My Cube

En polystyrène. Pour ranger accessoires et fournitures : téléphone portable, agenda, clés USB.. Patins antidérapants fournis. Tiroirs avec butée d'arrêt. Coloris Gris/Bleu.

Le module **943 539**



Facile à transporter grâce à sa poignée



### Boîte multi rangement cosy

En polystyrène. Idéale pour les bureaux partagés ou comme boîte de rangement universelle. Couverture pour plus de confidentialité. Compartiments astucieux pour une meilleure organisation et un accès rapide. Renfort sur le couvercle offrant un support pour smartphone/tablette.

#### La boîte de rangement

 Bleu **236 920**

 Jaune **876 563**



## • Organiseurs



### Bloc-notes personnel Diamond

Surface magnétique et effaçable en verre trempé. Bloc-notes de bureau avec trieur intégré coulissant pour marqueurs, trombones, etc. 1 marqueur effaçable fourni. Dim : L.45,8 x H.6,7 x P.15,4 cm.

Le bloc-notes **142 688**




### Organiseur Mesh

*Optimise efficacement l'espace de travail.*

9 compartiments pour stylos, post-it, cartes de visite, enveloppes, téléphone portable, trombones... Fente pour pouvoir recharger facilement son téléphone portable. Porte-lunettes intégré ! Dim : L.38 x H.8,8 x P.13 cm. Coloris noir.

L'organiseur **205 968**



## • Trieurs tiroirs



### Organiseur de bureau

À poser à cheval sur le bord d'un tiroir, (écartement entre 32,9 et 34,1 cm) au fond d'un tiroir ou sur un bureau. Dim : 34 x 16,5 cm. Coloris noir. (Livré vide).

L'organiseur **995 218**



### Insert pour tiroir 9 compartiments

*Réalisé à partir de bouteilles de jus de fruits recyclées !*

Compatible avec la plupart des tiroirs grâce à sa partie coulissante, adaptable en largeur, entre 246 et 396 mm. Également compatible avec les BIG-BOX/BIG-BOX PLUS. Modulable avec 4 ailettes amovibles. Dim : L.29,8 x l.24,6 x H.3,6 cm.

L'insert pour tiroir **718 411**

## • Supports éphémérides

### Socle bois verni pour bloc éphéméride

Avec 2 anneaux en métal et auget. Livré sans bloc.

Le socle **370 513**



### Socle multifonctions

Composé d'un socle pour éphéméride + 2 pots à crayons + casier de rangement.

Coloris gris.

Dim : L.22,3 x H.9 x P.19 cm.

Livré vide.

Le socle **412 159**





## • Trieurs courrier



### Trieur modulaire 6 éléments VERTICEP

Pour documents jusque 24 x 32 cm. En polystyrène choc 2 mm. Se clipsent les uns aux autres, soit en position face à face (écartement de 10 cm) ou en position côte à côte (écartement de 5 cm). Pour créer un grand ensemble (équipement d'une armoire) ou par 2 éléments évolutifs à 3/4/5 pour poser sur un bureau. Dim : L.30 x H.22 x P.22 cm. Coloris noir.

Le trieur

■ Noir 584 531



### Trieur vertical 3 compartiments Ice Blue

Capacité : 75 enveloppes + 1 case glissière à l'avant permettant de stocker cartes de visite ou instruments d'écriture. Dim : L.22,5 x H.12,7 x P.13 cm.

Le trieur

■ Noir 202 166



### Trieur vertical 3 compartiments Mesh

En métal. Dim : L.18 x H.14,5 x P.9,2 cm.

Le trieur

■ Noir 148 222



### Porte-revues 3 compartiments

En polystyrène transparent. Dim : L.21 x H.16,5 x P.21,5 cm.

Le porte-revues

■ Noir 459 441

□ Transparent 998 707



## • Corbeilles métal



### Corbeille métal Mesh

Structure en acier perforé ultra-résistante. Coloris noir.

La corbeille

Capacité (L)	Dim.	Codes
A 17	H.40 x Ø.35 cm	655 171
B 40	H.50 x Ø.48 cm	357 685



### Corbeille métal ajourée

15L. Corps en acier avec revêtement époxy polyester. Dim : H.31,5 x Ø.26 cm.

La corbeille

■ Noir 310 241



### Corbeille métal

Corps en acier poudré époxy (intérieur et extérieur). Embase caoutchouc : protège des produits d'entretien, évite les rayures au sol. Coloris noir.

La corbeille

Capacité (L)	Hauteur (en cm)	Ø (cm)	Codes
15	30	27	240 049
30	38,5	34	838 382



## • Corbeilles de bureau



### Corbeille à papier

14 L. Forme conique, ouverture évasée. Design élégant, jouant avec les ruptures de pente, les parois contrastantes mates et brillantes et un décor en forme de "sourire".

Dim : H.33,5, Ø 31 cm.

La corbeille

■ Noir*	■ Bleu électrique	■ Vert bambou	■ Blanc	■ Vert d'eau
380 960	576 387	634 052	929 229	770 195



### Corbeille à papier

15 L. Grande capacité. Poignées intégrées pour un transport et un vidage aisé. Intérieur facilement nettoyable.

Dim : H.33,5, Ø 26 cm.

La corbeille

■ Noir*	■ Bleu	■ Vert	■ Violet	■ Framboise
119 777	529 346	332 913	283 064	978 476



### Corbeille à papier

16 L. En polypropylène translucide. Poignées intégrées facilitant la préhension. Dim : Ø 31,5 x H.33 cm. Coloris noir.

La corbeille 111 352



### Corbeille à papier Confort

16 L. Très haute qualité en polystyrène choc brillant. Dim : H.33,6 cm, Ø 26 cm. Coloris noir.

La corbeille 704 014



### Corbeille à papier

18 L. En plastique. Dim : H.30 cm, Ø 32,5 cm. Coloris noir.

La corbeille 447 414



### Corbeille à papier ajourée standard

16 L. Dim : H.30 cm, Ø 31 cm.

La corbeille

■ Noir	476 754
■ Gris	215 600



## • Corbeilles grand volume



### Corbeille à papier TOPLINE

26 L. Forme ovale pour gagner de la place sous le bureau. Poignées intégrées facilitant la préhension. Clips de fixation inclus pour maintenir le sac poubelle. Coloris noir.

Dim : L.48,3 x l.24,7 x H.37,3 cm

La corbeille 721 513



### Corbeille à papier décor façon tissé

40 L. En polypropylène. Grande capacité, paroi pleine. Étanche et légère. Dim : H.49,5 cm, Ø 38 cm. Coloris noir.

La corbeille

■ Noir	799 184*
■ bleu	286 291



• Tri sélectif



Configuration avec 2 corbeilles à papier.

VOIR P. 9  
SACS POUBELLE



15 litres



Ellyse by cep

Corbeille à papier Ellyse

Fabriquée à partir de matières recyclées.

En polystyrène avec décor contrasté mat et brillant. Forme demi-lune et ouverture évasée. Large rebord + poignées avec système de clipsage de 2 corbeilles dos à dos pour faciliter le tri sélectif. Dim : H.38 cm, Ø 32,5 cm. Coloris noir.

La corbeille 102 139



Kit de tri sélectif

Corbeille à papier en polystyrène antichoc recyclable. Compartiment de tri en polypropylène recyclable.

Corbeille à papier d'une grande capacité (16 L) avec 2 compartiments (4,5 L chacun) offrant 3 possibilités de tri : papier, plastique alimentaire. Les compartiments se fixent à l'intérieur ou à l'extérieur. Stickers d'identification fournis.

A Le kit de tri sélectif 993 663

B La corbeille 16 L seule 704 014

• Corbeilles anti-feu



Corbeille anti-feu

30 L. Équipée d'un couvercle étouffoir, pour réduire le débit d'oxygène à l'intérieur de la corbeille et étouffer les flammes. En métal avec revêtement époxy polyester.

Dim : H.49,2 x Ø 31,5 cm.

La corbeille 518 512

• Recyclage du papier à plat



LEITZ

Corbeille à papier Leitz Plus

40 L. En polypropylène, 3 mm d'épaisseur. Ouverture extra large. Paroi pleine avec 2 poignées de préhension intégrées. Étiquette d'identification pour faciliter le tri des déchets.

Dim. fond : P.27,5 x L.38 cm.

Dim. dessus : L.42,5 x H.41,5 x P.34,5 cm.

Coloris noir.

La corbeille 953 814



60 litres

DURABLE

Poubelle DURABIN 60

Poubelle rectangulaire équipée de poignées latérales intégrées et renforcées pour faciliter la manutention. Les 4 encoches sur le rebord de la poubelle aident à maintenir en place le sac poubelle.

	Capacité (L)	Dim. (L. x P. x H. cm)	Codes
C La poubelle	60	55,5 x 28,5 x 61,5	934 505
D Le couvercle spécial papier			107 300



Corbeille carton tri sélectif

Fabriquée à partir de carton recyclé.

Idéale pour la collecte de papier recyclé dans les bureaux. Double insertion pour jeter les papiers par le couvercle du haut ou par la fente de face. Fabriquée d'une double épaisseur de carton ondulé. Capacité maximale (ouverture par le haut) : 69 litres / 36 litres (fente de face). Dim : L.29,2 x H.60,8 x P.39,5 cm.

Lot de 2 corbeilles 302 856



ÉQUIPEMENT





INFO

## POURQUOI PURIFIER L'AIR ?

L'air intérieur est 5 fois plus pollué que l'air extérieur...  
Et nous passons plus de 90 % de notre temps à l'intérieur.



## QUALITÉ DE L'AIR DANS LES BUREAUX : UN ENJEU SANITAIRE ET FINANCIER !

La pollution des espaces de travail représente un grand risque pour la santé des collaborateurs. Le "symptôme du bâtiment malsain" génère des problèmes de relations ou de concentration et une répercussion directe sur l'absentéisme et la productivité des salariés.

## LA RÉGLEMENTATION ÉVOLUE

Décret n°2015-1000 : au 1<sup>er</sup> janvier 2023, tous les ERP (Établissement recevant du public) devront procéder à une surveillance de la qualité de l'air intérieur. Cela concerne la mise en place d'actions afin de mesurer et analyser la qualité de l'air intérieur sur 4 substances : Formaldéhyde, Benzène, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) et le tétrachloroéthylène (dans le cas où l'établissement se situe dans le même immeuble ou dans un immeuble contigu à une installation de nettoyage à sec).



ÉQUIPEMENT



Mesure de CO<sub>2</sub>

Température



### Mesureur et analyseur de CO<sub>2</sub>

Pour le bureau et les ERP\*. Modèle discret à poser. Surveillance permanente : mesures et affichage continus. Alarme sonore réglable. Valeurs indiquées jusqu'à 9999 ppm. Technologie capteur NDIR. Indispensable dans la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Affichage de la température et du taux d'humidité. Grands chiffres couleurs. Enregistrement des mesures sur PC. Software inclus. Batterie rechargeable (câble USB fourni).  
Dim. : 11 x 6 x 11 cm. Poids : 210 g.

Le mesureur CO<sub>2</sub> **932 809**

\*ERP : Établissement Recevant du Public.



### Quaelis 20 - Mesureur et analyseur de CO<sub>2</sub> et COV

*La mesure des principaux polluants est importante pour la santé et contribue à l'amélioration des conditions de travail, véritable enjeu pour les entreprises dans une démarche RSE.*

Mesureur compact et pédagogique pour surveiller facilement la qualité de l'air. Il détecte, mesure et affiche les valeurs pour les COV (composants organiques volatiles) et le CO<sub>2</sub>, les températures et le taux d'humidité. Écran LCD couleur rétro éclairé, bonne lisibilité des informations grâce aux smileys d'indication de la qualité de l'air. Double alimentation avec câble USB (fourni) ou avec 2 piles AAA LR03. Dim. : 8 x 2,5 x 8 cm. Poids : 100 g.

Le mesureur CO<sub>2</sub> / COV **767 273**



**Z-1000**  
Petite pièce jusqu'à 23 m<sup>2</sup>  
non compatible avec SensorPod

**Z-2000**  
Pièce de taille moyenne  
jusqu'à 35 m<sup>2</sup> avec SensorPod

**Z-3000**  
Grande pièce jusqu'à 70 m<sup>2</sup>  
avec SensorPod



## Purificateur TruSens

Jusqu'à 4 niveaux de filtration de l'air :

- Stérilisation aux U.V. : les bactéries et virus ne peuvent plus se reproduire ni infecter.
- Pré-filtre lavable pour neutraliser les poussières, poils, etc. (sauf Z-1000).
- Filtre à charbon élimine certains gaz et odeurs (à changer environ tous les 3 mois).
- Filtre HEPA capte les particules fines jusque 0,3 µ (à changer tous les 12 mois environ).

Capteur externe de la qualité de l'air (sauf Z-1000) pour assurer une analyse optimale et affichage précis de la qualité de l'air. Indicateur de remplacement de filtres.

Z1000 : surface jusqu'à 23 m<sup>2</sup>, 39-65 dB, Ø 21 cm, H.46 cm, 3,5 kg.

Z2000 : surface jusqu'à 35 m<sup>2</sup>, 33-64 dB, Ø 23 cm, H.56 cm, 4,1 kg.

Z3000 : surface jusqu'à 70 m<sup>2</sup>, 32-66 dB, Ø 26 cm, H.74 cm, 5,7 kg.

### Le purificateur

- A** Z-1000 **816 399**
- B** Z-2000 **516 650**
- C** Z-3000 **932 323**



Technologie exclusive PureDirect™ : sépare l'air pur en 2 flux.



## INFO

### PERSONNALISEZ VOTRE PURIFICATEUR D'AIR AVEC LE FILTRE QUI RÉPOND À VOS BESOINS

Le remplacement des filtres est essentiel pour que votre purificateur fonctionne au mieux. Les purificateurs d'air indiqueront à quel moment changer le filtre en fonction de l'utilisation moyenne.



**F** ANTI-VIRAL



Anti-odeurs



Panneau de commande intuitif à affichage lumineux

## Filtres pour purificateurs d'air

**F** Filtres standards :

Le filtre combiné TruSens a été conçu pour recueillir les particules microscopiques, les allergènes et les composants organiques volatils (COV), ainsi que les gaz odorants. La filtration à 360 degrés aspire l'air dans toutes les directions et collecte les polluants présents dans la pièce pouvant provoquer des allergies ou autres symptômes. Le préfiltre lavable offre le premier niveau de défense contre la poussière et les poils d'animaux. Lavez à la main avec un savon si nécessaire. Le filtre à particules élimine les particules ultrafines jusqu'à 0,033 microns. Un témoin lumineux s'affiche lorsque le filtre doit être remplacé.

• Filtres spécialisés :

- F** - Allergies et grippe : Conçu avec un filtre anti-viral HEPA capturant 99 % des allergènes et virus en suspension dans l'air.
- F** - Odeur et COV : Conçu avec un filtre HEPA et des granulés de charbon haute performance pour aider à éliminer les odeurs de cuisson et de nettoyage et réduire les COV.

		Modèle de purificateur d'air			
Type de consommable		<b>A</b> Z-1000	<b>B</b> Z-2000	<b>C</b> Z-3000	
<b>F</b>	Le filtre HEPA	Filtre standard	495 495	722 283	589 652
<b>F</b>	Le lot de 3 filtres à charbon	Filtres standards	729 680	340 385	232 612
<b>F</b>	Le filtre à charbon	Filtre anti-allergies et grippe	775 631	964 257	490 379
<b>F</b>	Le filtre tambour HEPA	Filtre anti-allergies et grippe	340 271	424 867	948 295
<b>F</b>	Le filtre à charbon	Filtre anti-odeurs et COV	885 010	352 257	668 174
<b>F</b>	Le filtre tambour HEPA	Filtre anti-odeurs et COV	507 108	469 402	857 954



Filtre à particules 360 degrés

## • Chauffages

ALPATEC

### Panneau rayonnant MICA 1 600 W

Mobile ou mural, montée en température immédiate grâce à la technologie MICA. Pour une surface de 16 m<sup>2</sup>. Diffusion homogène de la chaleur. 3 allures de chauffe. Thermostat mécanique réglable. Protection anti-surchauffe. Pieds avec roulettes et accroche murale fournis. Dim. : L.64 x H.54 x P.20 cm. Poids 4,6 kg.

Le panneau rayonnant **384 782**



## taurus

### Chauffage soufflant 2 400 W mobile

Montée en température immédiate, 2 puissances de chauffe + 1 position ventilation seule. Fonction oscillation. Sécurité anti-surchauffe et anti-basculement. Écran LED de fonctionnement. Surface traitée jusqu'à 24 m<sup>2</sup>. Dim. : L.24,6 x H.30 x P.17 cm. Poids 1 kg.

Le chauffage **264 360**



## • Climatiseurs locaux monoblocs

ÉQUIPEMENT



Télécommande



Kit fenêtre

26 m<sup>2</sup>

taurus

ALPATEC

### Climatiseur Monobloc AC260KT\*

Puissance frigo : 2 650 W.  
Puissance absorbée : 1 000 W.  
Classe A. Débit d'air 400 m<sup>3</sup>/h.  
Puissance sonore : 62 dB(A).  
Équipé de roulettes et poignée de transport. Timer électronique 24 h.  
Large panneau de commande digitale.  
Télécommande. Coloris blanc/noir.  
Dim. : L.44,3 x H.83 x P.34 cm.  
Poids 25 kg.

Le climatiseur **869 003**

\* Modèle amené à évoluer en cours de saison.



Télécommande



Kit fenêtre

30 m<sup>2</sup>

taurus

ALPATEC

### Climatiseur Monobloc AC293KT

Puissance frigo : 2 931 W.  
Puissance absorbée : 1 120 W.  
Classe A. Kit fenêtre. Large panneau de commande digitale.  
3 vitesses de ventilation.  
Puissance sonore : 62 dB(A).  
Dim. : L.32 x H.62,1 x P.45,5 cm.  
Poids 25 kg.

Le climatiseur **682 886**



35 m<sup>2</sup>

Avec fonction chauffage !



Télécommande



Kit fenêtre

taurus

ALPATEC

### Climatiseur local réversible AC350RVKT

Puissance nominale frigo / chauffage : 3 500 W / 3 500 W.  
Puissance absorbée frigo / chauffage : 1 355 W / 1 180 W.  
Déshumidification : 33,6 l/j. Débit d'air : 435 m<sup>3</sup>/h.  
Puissance sonore : 65 dB(A). Classe A. Fonction ventilation seule. Timer électronique 24 h. Fonction déshumidificateur seule. 3 vitesses de ventilation. Télécommande + kit fenêtre.  
Dim. : L.33 x H.84,5 x P.47 cm. Poids : 33,5 kg.

Le climatiseur **862 714**



INFO



#### INFO FONCTION CHAUFFAGE : LES CLIMATISEURS MONOBLOCS RÉVERSIBLES

##### Les 4 saisons du confort intérieur !

Ses 4 fonctions principales le rendent utile en toutes saisons : ventilation et climatisation l'été, déshumidification au printemps et à l'automne, chauffage l'hiver. Technologie "Pompe à chaleur", ils deviennent un chauffage au rendement particulièrement intéressant, puisque beaucoup plus économique qu'un chauffage électrique traditionnel.



diamètre  
**40 cm**



**taurus**  
ALPATEC

**Ventilateur de table  
3 vitesses noir 41 W**

Débit d'air 46 m<sup>3</sup>/min. Poignée de transport. Grille de protection démontable pour un nettoyage facile. Inclinaison réglable. Silencieux.

Dim. : L.43,5 x H.54,5 x P.18 cm. Poids : 2,14 kg.

Le ventilateur **795 546**

**3 vitesses**

**taurus**  
ALPATEC

**Ventilateur colonne  
3 vitesses 45 W**

Débit d'air : 24 m<sup>3</sup>/min. Minuteur 2 heures. Oscillant. Poignée de transport. Coloris : silver.

Dim. : L.24 x H.74 x P.24 cm. Poids : 2,5 kg.

Le ventilateur **912 517**



diamètre  
**40 cm**



**taurus**  
ALPATEC

**Ventilateur sur pied  
40 W**

Débit d'air 46 m<sup>3</sup>/min. 3 vitesses de ventilation. Poignée de transport. Grille de protection démontable pour un nettoyage facile. Inclinaison et hauteur réglables. Montage sans outil. Dim. : L.65 x H.125 x P.65,5 cm. Poids : 4,8 kg.

Le ventilateur sur pied **178 889**

diamètre  
**45 cm**



**domair**

**Brasseur d'air inclinable 120 W**

3 vitesses. 100 % métallique. Débit d'air : 209,36 m<sup>3</sup>/min. Finition chromée. Dim. : L.54 x H.51,5 x P.21 cm. Poids : 5,42 kg.

Le brasseur d'air **898 614**



Télécommande



**domair**  
**Rafraîchisseur d'air 65 W**

3 vitesses et 3 modes de ventilation : normal, naturel et nuit. Timer 12h. Capacité réservoir : 4 L. Dim. : L.25 x H.60,2 x P.27 cm. Poids : 4,6 kg.

Le rafraîchisseur **261 523**

diamètre  
**40 cm**



**domair**

**Ventilateur colonne  
45 W**

3 vitesses. Oscillation à 70°. Débit d'air : 24,43 m<sup>3</sup>/min. Minuterie : 2 h. Dim. : L.22 x H.80 x P.22 cm. Poids : 2,2 kg

Le ventilateur **172 711**

**domair**

**Ventilateur de table 45 W**

3 vitesses. Débit d'air : 78,65 m<sup>3</sup>/min. Oscillant : 90°. Dim. : L.45 x H.43,5 x P.21 cm. Poids : 2 kg.

Le ventilateur **688 150**

diamètre  
**40 cm**



**domair**

**Ventilateur sur pied 45 W**

3 vitesses de ventilation. Oscillation à 90°. Débit d'air : 70,98 m<sup>3</sup>/min. Grille inclinable à 25°. Dim. : L.43 x H.120 x P.40 cm. Poids : 2,45 kg

Le ventilateur sur pied **618 816**

## • Caisses & accessoires

**Stylé!**

**Garantie 2 ans**

**RESKAL**



**Détecteur automatique de faux billets**

2 devises par défaut, détection automatique de la devise.  
Mode de détection : IR, UV avec capteurs LED, MG, MT, WM.  
5 niveaux de vérification. Mode de comptage automatique : nombre total de billets authentifiés et le montant total valorisé.  
Alimentation sur secteur ou batterie.  
Dim. : L.12,5 x H.22,5 x P.7,8 cm.

**Le détecteur 334 125**




**Blocs maître d'hôtel**   
8,5 x 15 cm. 50 x 2 feuillets.  
Le lot de 10 blocs **542 702**



**Blocs additions**   
10,2 x 23,5 cm. 50 x 2 feuillets.  
Le lot de 10 blocs **636 886**



**Blocs numérotés 1 souche**   
6 x 13,5 cm. 100 feuillets.  
Le lot de 10 blocs  
**Rouge Jaune Bleu Vert Assortis\***  
**797 271 569 448 816 297 528 072 645 766**

\* Jaune, violet, rouge, bleu, orange et vert.

**Garantie 2 ans**

**RESKAL**



**Détecteur de faux billets**

En ABS. Contrôle rapide et efficace des billets et documents officiels (cartes bancaires, chèques, travellers, tickets restaurant, permis de conduire, carte d'identité nationale, passeports, etc.).  
Durée de vie des lampes : 30 000 heures. Alimentation secteur. Puissance d'éclairage : 16 W.  
Dim. : L.27,8 x H.15 x P.14,4 cm.

**Le détecteur 487 962**



### Stylo détecteur de faux billets

Simple d'utilisation : mettre en contact le stylo avec le billet à vérifier, si une marque jaune apparaît, le billet est authentique, celle-ci disparaît aussitôt. Par contre si la marque apparaît de couleur foncée, le billet est très certainement une contre-façon, celui-ci doit subir un contrôle plus poussé.



**Le stylo détecteur 556 919**

## • Sacherie



### Sacs papier kraft

Large soufflet. 2 solides poignées.  
Papier kraft qualité supérieure pour une belle tenue.

Poignées	Couleur	Dim. (mm) L + soufflet x H	Épaisseur	Nombre de sacs	Codes
	Torsadées	Brun	240 + 110 x 300	90 g/m <sup>2</sup>	200 <b>396 735</b>
	Torsadées	Blanc	240 + 110 x 300	90 g/m <sup>2</sup>	200 <b>954 033</b>
	Plates	Brun	260 + 120 x 340	80 g/m <sup>2</sup>	200 <b>829 508</b>
	Plates	Blanc	260 + 120 x 340	80 g/m <sup>2</sup>	200 <b>807 728</b>
	Torsadées	Brun	400 + 160 x 450	100 g/m <sup>2</sup>	100 <b>894 300</b>
	Torsadées	Blanc	400 + 160 x 450	100 g/m <sup>2</sup>	100 <b>737 408</b>
	Plates	Brun	450 + 170 x 480	100 g/m <sup>2</sup>	100 <b>695 225</b>
	Plates	Blanc	450 + 170 x 480	100 g/m <sup>2</sup>	100 <b>520 611</b>

## • Coffre-fort dépôt d'argent



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



### Coffre-fort dépôt d'argent

Protection contre le vol : recommandé pour assurer un dépôt d'argent liquide de 3453 € ou d'objets de valeur de 34530 € (pendant une nuit). Verrouillage : équipé d'une serrure électronique de haute sécurité R3 facile d'utilisation avec un écran LED. Pour plus de sécurité, la serrure peut être programmée avec un double contrôle, code caché et code brouillé. Facilité de dépôt : équipé d'un plateau déflecteur à inclinaison pour assurer que le contenu ne puisse pas être repêché. Dispose également d'une plaque de verrouillage de nuit pour une sécurité accrue en dehors des horaires de travail.

#### Le coffre-fort dépôt d'argent

Dim. extérieures (L x H x P) mm	Dim. intérieures (L x H x P) mm	Capacité (L)	Poids (kg)	Fermeture électronique
340 x 480 x 380	328 x 448 x 323	47	54	<b>894 559*</b>

\* Consultez votre conseiller afin d'établir le devis de transport et de maintenance (supplément au prix d'achat).

Finition  
époxy !

RESKAL

TOP  
PRIX



## Caisse à monnaie

En acier finition époxy sablée. Casier plastique. Livrée avec 2 clés. Coloris bleu mat.

La caisse

L x H x P (cm)	Nbre compartiments	Codes
20 x 9 x 16	6	765 446
25 x 9 x 18	6	644 457
30 x 9 x 24	9	913 551



RESKAL

## Coffret caisse + monnayeur

En tôle d'acier pliée. Monnayeur intégré amovible pour laisser un accès facile à 3 larges compartiments billets. Capacité d'encaissement totale : 137,60 €. Livré avec 2 clés. Coloris argent. Dim. coffret : L.30 x H.9 x P.24 cm. Dim. monnayeur : L.28 x l.11 cm.

Le coffret 499 663



2 poignées



## Coffret caisse + monnayeur

En tôle d'acier pliée. Finition époxy. Caisse à monnaie avec monnayeur coulissant à l'ouverture et à la fermeture. Capacité d'encaissement totale : 225,70 €. Serrure de sécurité avec 2 clés. Intérieur du couvercle équipé d'une plaque de mousse pour le maintien des pièces pendant le transport. 2 poignées, 4 compartiments à billets et monnayeur à 8 compartiments.

Dim. : L.35,5 x H.10,2 x P.29 cm. Photo non contractuelle.

Le coffret 686 073



RESKAL

## Tiroir caisse

En acier. 5 compartiments avec pinces pour billets et de 8 compartiments amovibles pour pièces. Double fente sur la façade. Se connecte à l'imprimante tickets de caisse avec une prise RJ12. Livré avec 2 clés. Dim. : 41 x 41 x 10 cm. Poids : 6,7 kg.

Le tiroir caisse 890 001



RESKAL

## Monnayeur monobloc avec couvercle

En polypropylène antichoc. Faible encombrement, s'adapte à tous les tiroirs. Capacité d'encaissement totale : 226,05 €. Couvercle bleu fumé transparent amovible. Colonnes graduées : indique directement le montant des espèces dans le monnayeur. Équipé de 2 pieds rétractables.

Dim. : L.23,5 x H.18,5 x P.3,5/7 cm.

Le monnayeur 565 312

Garantie  
2 ans

RESKAL

## Compteur de pièces électrique

Écran LCD matriciel : affiche les totaux pour chacune des valeurs et pour l'ensemble des valeurs. 8 casiers à pièces de différentes valeurs. Un mode lot est disponible. Vitesse de comptage : 315-345 pièces/min. Capacité entonnoir : 1 100 pièces. Capacité casiers à pièces : 120 à 450 pièces. Port USB (possibilité de brancher une imprimante). Alimentation sur secteur. Dim. : 36 x 34 x 28 cm. Poids : 4,22 kg.

La compteur de pièces 980 999



Garantie  
2 ans

RESKAL

## Compteur de billets avec détection de faux

Double affichage LED. Écran latéral rotatif 270°. Moteur double commande avec protection thermique. Démarrage auto start / stop. Pré-configuration BATCH + addition. Capacité de billets : 300. Détection : UV, MG, IR. Demi billet et chaîne de vérification. Alarme si détection de faux. Vitesse de comptage : 1 000 / min. Alimentation sur secteur. Poids : 5,3 kg. Dim. : L.31 x H.18,5 x P.24,5 cm.

La compteur de billets 294 195





## • Coffres-forts à valeur assurable



### Gamme Fortress

Testés selon la dernière et prestigieuse norme européenne EN14450-S2 pour la protection contre le vol.

Le coffre-fort

	Dim. extérieures (L x H x P) mm	Dim. intérieures (L x H x P) mm	Capacité (L)	Poids (kg)	Fermeture à clé	Fermeture électronique
	350 x 220 x 300	270 x 140 x 190	7	15	918 949	684 310
A	450 x 350 x 350	365 x 270 x 240	24	25	475 072	314 110
B	450 x 550 x 350	365 x 470 x 240	42	37	553 855	100 722

## • Coffres-forts ignifugés



### Gamme Titan

Compact, moderne et de haute sécurité, **résistant au feu** et conçu pour répondre aux besoins à des fins résidentielles et d'affaires.

Le coffre-fort

	Dim. extérieures (L x H x P) mm	Dim. intérieures (L x H x P) mm	Capacité (L)	Poids (kg)	Fermeture à clé	Fermeture électronique
	412 x 352 x 363	315 x 260 x 234	19	28	121 222	704 662
	350 x 410 x 430	260 x 320 x 304	25	34	130 400	619 374
	400 x 515 x 440	300 x 405 x 300	36	53	858 362	481 468

## • Coffres-forts ignifugés & hydrofuges



### Gamme Aqua

**Protection ignifugé (papier)** : 1 h de protection au feu pour les documents papier.

**Protection ignifugé (médias numériques)** : 1 h de protection au feu pour les médias numériques, DVD, USB et cartes mémoires.

**Résistant à l'eau** : jusqu'à 200 mm d'eau pendant 24 heures.

**Verrouillage** : équipé d'une serrure électronique supérieure facile d'utilisation et d'un système d'ouverture à clé de secours.

**Protection de sécurité** : valeur assurable recommandée pour argent liquide de 2000 € ou de 20000 € pour les objets de valeur.

Le coffre-fort

	Dim. extérieures (L x H x P) mm	Dim. intérieures (L x H x P) mm	Capacité (L)	Poids (kg)	Fermeture électronique
E	470 x 356 x 482	330 x 220 x 325	24	36	320 534
	470 x 457 x 482	330 x 330 x 325	35	45	618 742
F	530 x 610 x 482	385 x 475 x 325	60	62	817 453

## • Coffres-forts anti-effraction



### Gamme Vela

**Protection de sécurité** : valeur assurable recommandée de 1000 € d'argent liquide ou 10000 € d'objets de valeur.

**Verrouillage** : système de verrouillage électronique avancé facile à utiliser, de haute sécurité anti-sabotage et anti-rebond. Pour une tranquillité d'esprit, ces coffres sont également équipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clé en cas d'oubli du code (2 clés fournies).

**Construction** : construit avec une porte en plaque d'acier de 5 mm et de parois de 2 mm, 2 pènes de verrouillage et des charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire.

Le coffre-fort

	Dim. extérieures (L x H x P) mm	Dim. intérieures (L x H x P) mm	Capacité (L)	Poids (kg)	Fermeture à clé	Fermeture électronique
G	310 x 200 x 200	305 x 195 x 160	10	4,5	258 002	778 933*
	350 x 250 x 250	340 x 240 x 210	17	6,5	111 855	728 304*
H	450 x 250 x 365	440 x 240 x 325	34	11,5	377 324	836 084*
	350 x 500 x 310	345 x 495 x 300	51	16	107 104	282 602
I	370 x 560 x 445	366 x 556 x 435	88	21	734 876	332 803

\* Existe en version dépôt : contacter PHOENIX - Sur stock.



## • Armoires fortes ignifugées - Résistance au feu 2 h



Garantie  
**2 ans**



### Armoire forte "Fire Commander"

**Protection contre le feu (papier)** : testé selon la norme suédoise standard papier NT Fire 017-120, le coffre offre 2 h de protection contre le feu pour les documents papier.

**Protection contre le feu (média digitale)** : testé selon la norme DIP120-60DM, le coffre offre jusqu'à 60 min de protection contre le feu pour les DVD, disques durs et les données mémoire.

**Protection contre le vol** : le coffre est recommandé pour assurer un dépôt d'argent liquide de 2500 € ou d'objets précieux de 29000 € pendant une nuit.

**Verrouillage** : équipé d'une serrure à clef de haute sécurité, fourni avec 2 clés ou d'une serrure électronique de haute sécurité avec un écran LED.

L'armoire forte

Dim. extérieures (L x H x P) mm	Dim. intérieures (L x H x P) mm	Capacité (L)	Poids (kg)	Fermeture à clé	Fermeture électronique
690 x 1 160 x 650	510 x 980 x 440	220	260	<b>744 856</b>	<b>222 751</b>
950 x 1 160 x 650	770 x 980 x 440	332	358	<b>226 261</b>	<b>929 727</b>
690 x 1 685 x 650	510 x 1 505 x 440	338	340	<b>415 395</b>	<b>201 955</b>
1 125 x 1 685 x 650	945 x 1 505 x 440	626	554	<b>515 902</b>	<b>178 276</b>

Le coffre-fort protection données informatiques

Dim. extérieures (L x H x P) mm	Dim. intérieures (L x H x P) mm	Capacité (L)	Poids (kg)	Fermeture à clé	Fermeture à pompe
515 x 300 x 360	370 x 170 x 230	14	20	-	<b>186 258</b>



## • Armoires fortes ignifugées - Résistance au feu 90 min à 2 h



Garantie  
**à vie**



### Armoire forte "Fire Fighter"

**Protection contre le feu (papier)** : testé selon la norme suédoise NT Fire 017-090 (FS0441K/E et FS0442K/E), NT dire 017-120 Papier (FS0443K/E), le coffre assure jusqu'à 2 heures de protection contre le feu pour les documents papier. Protection contre le feu (données numériques) : testé par la norme standard MTC - DIP120 - 60DM, le coffre assure 60 minutes de protection contre le feu pour les données informatiques.

**Protection contre le vol** : le coffre est recommandé pour assurer un dépôt d'argent liquide de 2500 € ou d'objets de valeur de 25000 €.

**Verrouillage** : équipé d'une serrure à clef de haute sécurité, fourni avec 2 clés, ou d'une serrure électronique de haute sécurité facile d'utilisation R3 avec un écran LED. Afin de renforcer la sécurité la serrure dispose également d'une double contrôle code caché et code brouillé.

L'armoire forte

Dim. extérieures (L x H x P) mm	Dim. intérieures (L x H x P) mm	Capacité (L)	Poids (kg)	Fermeture à clé	Fermeture électronique
500 x 640 x 500	375 x *510 x 330	63	93	<b>407 380</b>	<b>867 990</b>
520 x 820 x 520	380 x *670 x 330	84	120	<b>236 086</b>	<b>546 336</b>
655 x 1 065 x 560	475 x *880 x 350	145	218	<b>758 247</b>	<b>421 318</b>

\* Le tiroir réduit la hauteur intérieure de 95 mm.



## • Armoires fortes ignifugées - Résistance au feu 30 min



Garantie  
**2 ans**



### Armoires fortes "Fire Ranger"

**Protection contre le feu** : 30 minutes de protection contre le feu pour documents papier jusqu'à 500°C.

**Verrouillage** : Équipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Class 1 ou d'une serrure électronique de haute sécurité avec facilité d'utilisation.

**Protection contre le vol** : Recommandé pour une couverture d'assurance en argent liquide de 2 500 € et pour les objets de valeur de 25 000 € pendant une nuit.

**Construction de la porte** : Dispositif de verrouillage à espagnolette trois voies de haute sécurité donnant une grande force et résistance à toute attaque.

**Couleur** : Finition peinture de haute qualité anti-rayures (RAL9003).

L'armoire forte

Dim. extérieures (L x H x P) mm	Dim. intérieures (L x H x P) mm	Capacité (L)	Poids (kg)	Fermeture à clé	Fermeture électronique
600 x 1 225 x 520	506 x 1 082 x 415	230	77	<b>221 047</b>	<b>162 150</b>
935 x 1 225 x 520	814 x 1 050 x 415	359	105	<b>652 514</b>	<b>297 057</b>
930 x 1 950 x 520	814 x 1 810 x 415	615	152	<b>643 892</b>	<b>505 967</b>
1 225 x 1 950 x 520	1 134 x 1 810 x 415	815	194	<b>692 257</b>	<b>743 343</b>





## • Armoires à clés



**DURABLE**

### Armoire 36 clés, fermeture digitale KEYBOX

En aluminium robuste et de haute qualité. Livrée avec 5 porte-clés.  
Dim. : L.30,2 x H.28 x P.11,8 cm.

L'armoire 36 clés **343 946**

### Porte-clés KEY CLIP

*Système d'accroche innovant.*

Pour armoire à clés KEYBOX.

Le sachet de 6 porte-clés

<span style="color: blue;">■</span> Bleu foncé	<span style="color: red;">■</span> Rouge	<span style="color: yellow;">■</span> Jaune
<b>321 826</b>	<b>715 520</b>	<b>292 881</b>

ÉQUIPEMENT



### Armoire à clés verrouillage électronique

Prête pour une fixation au mur. Livrée avec une sélection de porte-clés de couleur. Dispose d'une fente (H.55 x L.35 x P.15 mm) pour la dépose de clés sans ouvrir l'armoire.

L'armoire

	Capacité	Dim (L. x H. x P cm)	Poids (Kg)	Codes
<b>A</b>	48 clés	30 x 36 x 10	7,5	<b>568 228</b>
<b>B</b>	144 clés	43 x 66 x 13	20	<b>358 899</b>



### Armoire 36 clés, fermeture à combinaison à 3 chiffres

En tôle d'acier emboutie, épaisseur 0,8 mm. Bords arrondis avec barres à crochets fixes et bandes adhésives d'identification numérotées. Livrée sans porte-clés.

Dim. : L.24 x H.30 x P.80 cm.

L'armoire 36 clés **649 218**



### Armoires à clés

Fermeture avec serrure et jeu de 2 clés. Visserie fournie pour fixation murale. Munie d'une ouverture pour le dépôt de clés. (Livré avec porte-étiquettes couleurs).

L'armoire

20 clés L.16 x H.20 x P.8 cm **692 597**

L'armoire avec volet de séparation

54 clés L.24 x H.30 x P.6 cm **258 789**

**C** 80 clés L.28 x H.37 x P.6 cm **105 580**

**D** 140 clés L.28 x H.37 x P.8 cm **505 544**



## • Garde clés



### Garde clés

Serrure à combinaison 4 chiffres. Fixation murale. Alliage moulé de haute résistance. Crochet magnétique intérieur. Dim. : L.6,5 x H.10 x P.3,5 cm.

Le garde clés **163 646**

## • Porte-étiquettes



### Porte-étiquettes

Porte-clés ouvrant à clapet en plastique. Le clapet permet de mettre et de lire un message de chaque côté de l'étiquette. Anneau en métal chromé. Étiquette blanche 45 x 25 mm. Dim. : 56 x 29 mm. Coloris assortis.

Le sac de 50 porte-clés **511 574**



### Porte-étiquettes

En plastique de couleur, avec rhodoïd de protection et bristol interchangeable. Anneau de sécurité. Forme rectangulaire. Dim. : 3 x 1,4 cm.

Le sac de 20 porte-étiquettes

Bleu	Noir	Rouge	Vert	Jaune	Assortis
637 826	946 143	686 485	824 954	746 044	982 461

## • Cadenas

### Cadenas TSA à combinaison

En métal. 30 mm. Avec une serrure supplémentaire uniquement utilisable par les douaniers américains.

Le cadenas

3 chiffres câble **866 333**



### Cadenas à combinaison

En métal. 20 mm. 3 chiffres. Coloris noir.

Le cadenas **932 932**



### Cadenas à combinaison

28 mm. En laiton massif.

Le cadenas 28 mm **459 130**



### Cadenas à clés

En laiton massif. Livré avec 3 clés.

Le cadenas 30 mm **542 224**



## • Boîtes aux lettres



### Boîte aux lettres

*Pour intérieur ou extérieur. à poser, à encastrer ou à fixer.*

Conforme à la norme NFD 27405. Porte : ouverture totale. Pas d'ouverture à l'arrière. Serrure normalisée. Fenêtre d'introduction du courrier (23,5 x 3 cm) avec volet alu.

Dim. : H.32 x L.32 x P.40 cm.

La boîte aux lettres **883 512**

## Wonday

### Cadenas de sûreté à clés

*Pour usage extérieur.*

En laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles.

Double encrage. Livré avec 2 clés acier nickelé.

Fréquence des clés : 1024.

Le cadenas 40 mm **124 708**



# Osmose ReCyc+

RECYCLÉ issu des déchets ménagers



Trieur



Chemise 3 rabats  
à élastique



Classeur à anneaux



Boîte de classement

Oxford lance sa première gamme en plastique recyclé post-consommation, Osmose ReCyc+, issu des déchets ménagers. Résistante, elle offre une réelle alternative aux consommateurs engagés et sensibles à l'éco-responsabilité.



# 277

## CLASSEMENT & ARCHIVAGE

*une planète comme j'aime*  
avec des matières premières respectueuses



*burolike*



# CHEMISES - SOUS-CHEMISES

ROCK'S

TOP QUALITÉ



## Chemises 210 g et sous-chemises 80 g

Chemises 24 x 32 cm et sous-chemises 22 x 31 cm. Qualité supérieure. Fabriquées à partir de pâte garantie sans chlore (Pate TCF).

Le paquet de	Grammage (g)	Bleu	Vert	Violine	Gris	Citron	Framboise	Rose	Ocre	Rouge	Coloris assortis*
100 chemises	210	512 340	135 585	244 213	768 358	237 068	378 431	183 533	358 553	924 587	272 662
50 chemises	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 550
10 chemises	210	509 762	768 018	856 157	-	681 538	-	537 988	-	957 036	921 681
100 sous-chemises	80	880 878	565 099	617 221	118 934	909 271	875 310	964 470	973 426	131 042	888 545

\* Bleu, vert, violine, gris, havane, citron, framboise, rose, ocre et rouge.

CLASSEMENT

ROCK'S



## Kit chemises et sous-chemises Rock's

Chemises : 24 x 32 cm, 210 g. Sous-chemises : 22 x 31 cm, 80 g. Coloris assortis\*.

Le kit 50 chemises et 100 sous-chemises **287 560**

\* Bleu, vert, violine, gris, ocre, havane, citron, framboise, rose, rouge et violine.



[www.blauer-engel.de/uz56](http://www.blauer-engel.de/uz56)



## Kit 50 chemises Forever<sup>1</sup> 170 g et 100 sous-chemises SUPER<sup>2</sup> 60 g

Chemises : 24 x 32 cm. Sous-chemises : 22 x 31 cm. Qualité standard. Coloris assortis.

Le kit **691 856**

like Sélection

Qualité supérieure



## Chemises 24 x 32 cm 210 g

Chemises : 24 x 32 cm.



Le paquet de	Couleur	Codes
100 chemises	Coloris assortis*	<b>974 124</b>

\*Bleu clair, bleu vif, vert clair, lilas, rose, gris, jaune, bulle, rouge et orange.

Sous chemises

Chemises



www.blauer-engel.de/1256

## Chemises<sup>1</sup> 170 et 220 g et sous-chemises<sup>2</sup> 60 g

Chemises : 24 x 32 cm. Sous-chemises : 22 x 31 cm. Qualité standard.

Le paquet de	Grammage (g)	Bleu clair	Bleu vif	Vert vif	Vert pré	Lilas	Rose	Gris	Jaune	Rouge	Orange	Coloris assortis*
100 chemises FOREVER	220	938 858	185 166	664 535	894 962	170 691	995 508	189 401	810 634	123 926	189 482	962 185
100 chemises FOREVER	170	579 803	857 024	769 154	462 862	138 560	306 465	284 861	319 525	461 867	649 489	214 347
250 sous-chemises SUPER	60	484 913	-	-	422 895	657 292	931 465	591 151	660 645	873 796	684 816	794 681
100 sous-chemises SUPER	60											210 844

\* Coloris assortis chemises FOREVER : bleu clair, bleu vif, vert pré, lilas, rose, gris, jaune, bulle, rouge et orange. Coloris assortis sous-chemises SUPER : bleu, vert, rose, jaune et bulle.



www.blauer-engel.de/1256  
www.blauer-engel.de/12714a

## Chemises FLASH 220 g et sous-chemises 80 g

Chemises : 24 x 32 cm. Sous-chemises : 22 x 31 cm. Teintées dans la masse avec des pigments non toxiques, sans déencrage, sans traitement au chlore, sans azurant optique. 10 couleurs vives assorties\*.

Le paquet de 100 chemises<sup>1</sup> **474 667**

Le paquet de 100 sous-chemises<sup>2</sup> **385 608**

\* Bleu foncé, canari, chocolat, fuchsia, ivoire, lilas, orange, rouge, tilleul, vert.



www.blauer-engel.de/1256

Forever  
Papier recyclé

## Chemises pré-imprimées 220 g

Chemises : 24 x 32 cm. Lignes imprimées sur la 1<sup>re</sup> de couverture pour une identification facile et soignée de votre classement. 5 couleurs assorties.

Le paquet de 50 chemises **792 294**



S'insère facilement dans un classeur



Documents accessibles



## Chemises 3 rabats perforées SMARTFOLDER 250 g

Format 23,5 x 31,3 cm. Chemises et intercalaires à la fois. Pour documents A4. Chemises 3 rabats en carte, fermeture velcro. Permet de classer facilement des documents à l'intérieur d'un classeur à anneaux ou à levier, sans devoir les perforer. Grâce à son système d'ouverture brevetée, la chemise s'ouvre et se referme sans avoir à ouvrir le mécanisme. Perforation renforcée par un ceillet métallique. Capacité 80 feuilles. Coloris assortis.

Le paquet de 6 chemises

Matière	Codes
Carte standard	<b>511 168</b>
Carte pelliculée	<b>650 897</b>



## Sous-chemises cotes plaidoiries 90 g

Sous-chemises 22 x 31 cm. Blanches.

Le paquet de 100 sous-chemises **636 648**

CLASSEMENT

# CHEMISES À RABATS

## • Chemises 1 rabat



### Chemises 1 rabat Super 160 g

Format 24 x 32 cm. 1 rabat latéral de 10 cm. Teintes pastel.

Le paquet de 100 chemises

Bleu clair	Vert clair	Bulle	Canari	Coloris assortis*
381 179	810 005	371 146	846 359	637 901

\* Bleu clair, bulle, canari, rose et vert clair.



### Chemises 1 rabat Rock's 210 g

Format 24 x 32 cm. 1 rabat latéral de 10 cm. Teintes vives, coloris assortis\*.

Le paquet de 50 chemises **392 611**

\* Bleu, vert, rouge, citron et violette.

## • Chemises 2 rabats



### Chemises de présentation 2 rabats Super 210 g

Format 24 x 32 cm. Teintes pastel.

Le paquet de 50 chemises

Bleu clair	Vert clair	Bulle	Canari	Rose	Coloris assortis*
116 028	395 767	144 463	776 272	983 266	196 718

\* Bleu clair, bulle, canari, rose et vert clair.



### Chemises de présentation 2 rabats Rock's 210 g

Format 24 x 32 cm. Teintes vives.

Le paquet de 50 chemises

Bleu	Vert	Rouge	Jaune	Coloris assortis*
917 486	759 217	299 215	443 578	879 970

\* Bleu, vert, rouge, jaune et violet.



Couverture pré-imprimée



### Chemises 2 rabats Super pré-imprimées 210 g

Format 24 x 32 cm. Cadres et lignes imprimés sur la 1<sup>re</sup> de couverture pour une identification facile et soignée de votre dossier de présentation. 5 coloris assortis\*.

Le paquet de 50 chemises **704 101**

\* Bleu clair, bulle, canari, rose et vert.



Pelliculée



### Chemises de présentation 2 rabats Chromolux 250 g

Format 24 x 32 cm. Livrées avec encoches pour fixer une carte de visite. Papier brillant blanc.

Le paquet de 20 chemises **669 878**



## • Chemises spéciales



Double poche



### Chemises coin double poche Rock's en carte 210 g

Format 24 x 32 cm. Coloris assortis\*.

Le paquet de 25 chemises **112 835**

\* Bleu, vert, rouge orangé, jaune et violet



www.blauer-engel.de/25G

### Chemises 2 rabats pré-imprimées en kraft brun

Format 24 x 32 cm. 2 rabats. Cadres et lignes imprimés sur la 1<sup>re</sup> de couverture pour une identification facile et soignée de votre dossier de présentation.

Le paquet de 50 chemises **438 056**

## • Chemises dos toilé



www.blauer-engel.de/25G



### Chemises dos toilé 320 g

Format 24 x 32 cm. Soufflet de 3 cm. Dos renforcé.

Le paquet de 25 chemises

Bulle	Rose	Vert pré	Jaune	Orange	Lilas	Bleu	Rouge	Coloris assortis*
678 008	895 999	897 112	299 661	226 475	568 134	157 886	665 145	649 245

Le paquet de 10 chemises Coloris assortis\* **417 260**

\* Bleu, bulle, vert, jaune, rose.



### Chemises rigides dos toilé Rock's 320 g

Format 24 x 32 cm. Soufflet de 3 cm. Dos renforcé. Coloris assortis\*.

Le paquet de 10 chemises **100 220**

\* Bleu, jaune, rose, violet, vert.

## • Pochettes VIP en carte



A



B



www.blauer-engel.de/25G

### Pochettes VIP Carte 240 g

Format 24 x 32 cm, ép. 3 cm. Pour documents 21 x 29,7 cm. Ouverture sur le grand côté. Capacité 200 feuilles.

	A Teinte Pastel					B Teinte Vive				
	Bleu	Rose	Vert	Jaune	Coloris assortis*	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Coloris assortis**
Le paquet de 10 pochettes	585 955	171 123	157 527	809 521	916 456	553 177	804 253	690 366	570 679	150 981
Le paquet de 50 pochettes	-	-	-	-	194 428	-	-	-	-	179 414

\* Bleu, jaune, rose, vert et chamois.  
\*\* Bleu, rouge, vert, jaune et orange.

## • Pochettes coin



www.blason-engel.de/1214b



### Pochettes coin papier FOREVER 120 g

Format 22 x 31 cm. Avec fenêtre calque 18 x 10 cm. Couverture imprimée.

Le paquet de 100 pochettes

Bleu clair	Bleu vif	Blanc	Vert tilleul	Vert
599 207	451 490	291 616	356 657	822 490

Fuchsia	Orange	Jaune	Rouge
754 068	272 370	776 605	272 826

Coloris assortis\*

Le paquet de 10 pochettes **799 738**

Le paquet de 100 pochettes **857 406**

\* Blanc, bleu clair, bleu vif, fuchsia, jaune, lilas, orange, rouge, vert pré, vert vif.



### Pochettes coin papier SUPER 160 g

Format 22 x 31 cm. Avec fenêtre calque 18 x 10 cm. Couverture imprimée.

Coloris assortis\*.

Le paquet de 10 pochettes **156 367**

Le paquet de 100 pochettes **462 506**

\* Blanc, bleu clair, bleu vif, bulle, canari, citron, orange, rose, rouge et vert clair.

## • Pochettes coin



### Pochettes coin papier 110 g

Format 22 x 31 cm pour format A4. Papier calque blanc 100% recyclable, mat et transparent pour identifier facilement le contenu. Coup de pouce pour faciliter l'ouverture de la pochette.

Le paquet de 50 pochettes **998 253**

## • Chemises coin double poche



### Chemises coin de présentation

Format 21 x 29,7 cm. Polypropylène lisse et brillant 20/100\*. Incolore, avec 2 poches intérieures latérales et encoches pour insertion d'une carte de visite. Capacité 2 feuilles A4 ou 1 feuille A3 à l'italienne.

Le paquet de 10 chemises **775 039**

## • Pochettes coin antimicrobiennes



### Pochettes coin KANG PVC antimicrobiennes

PVC transparent traité aux ions d'argent, un agent antimicrobien naturel qui détruit les micro-organismes tels que les bactéries, les moisissures, les levures, les virus et les champignons.

Format extérieur : 23,2 x 32,2 cm pour format A4. PVC grainé 20/100<sup>me</sup> haute résistance, incolore. Coin coup de pouce antimicrobien. Grande capacité 100 feuilles 80 g.

La boîte de 25 pochettes **451 833**



### Pochettes coin CLEAN'SAFE antimicrobiennes carte 400 g

Protège et stoppe la propagation à 99 %, sans limitation dans le temps, des bactéries, des moisissures, des champignons et des virus.

La carte est traitée avec un additif antimicrobien organique sans danger, qui n'est pas bioaccumulable et qui est fréquemment utilisé dans les gels désinfectants. Sain et sans danger.

Format 22 x 31 cm pour format A4. Carte rigide, pour un maintien parfait des documents. Alternative écologique et résistante aux pochettes coin en plastique.

Couverture imprimée. Coloris bleu.

Le paquet de 5 pochettes **973 677**

## • Chemises à clip



Jusqu'à  
**30**  
feuilles

**DURABLE**

### Chemise SWINGCLIP® Cristal

*Idéal pour présenter vos documents sans les perforer, ni les agraffer.*

En polypropylène épais semi-transparent. Clip pivotant translucide qui permet une ouverture à plat. Capacité 30 feuilles A4.

La chemise

■ Bleu   
 ■ Orange   
 ■ Turquoise   
 ■ Pétrole   
 ■ Rouge  
**626 249   858 382   976 434   103 249   827 958** 📦 25



Jusqu'à  
**30**  
feuilles

**DURABLE**

### Chemises SWINGCLIP® Color

*Idéal pour classer, protéger et présenter vos documents sans les perforer, ni les agraffer.*

Capacité 30 feuilles A4 grâce à son clip. Chemises en polypropylène épais semi-transparent de couleur. La couverture s'ouvre totalement pour une meilleure visibilité des documents. Coloris pastel assortis\*.

Le lot de 25 chemises **435 217**

\* Livraison selon coloris disponibles : bleu, jaune, turquoise, gris, violet.



Jusqu'à  
**60**  
feuilles

**DURABLE**

### Chemise DURACLIP®

Chemise de haute qualité pour un rendu professionnel ! Capacité jusqu'à 30 ou 60 feuilles A4 grâce à son clip métallique indéformable. Couverture transparente et dos de couleur opaque en PVC rigide.

La chemise

Dos (mm)	Capacité (nbre feuille)	Le carton de 25 chemises	
		■ Noir	Coloris assortis*
3	30	<b>259 520</b>	<b>713 586</b>
6	60	<b>711 738</b>	<b>336 773</b>

\* Livraison selon coloris disponibles : noir, rouge, vert, gris clair, blanc.



Clippez



Jusqu'à  
**30**  
feuilles

**DURABLE**

### Chemise à clip

Couverture transparente, en polypropylène 15/100°. Dos 3 mm. Capacité 30 feuilles A4.

La chemise

■ Rouge   
 ■ Blanc   
 ■ Noir  
**804 886   973 035   888 377** 📦 25

## • Chemises à lamelles

Jusqu'à  
**100**  
feuilles



Personnalisable

**DURABLE**

### Chemise à lamelles DURAPLUS

Capacité 100 feuilles ou 50 pochettes perforées. Format extra large ! Mécanisme à lamelles en laiton pour insérer tous documents ou pochettes perforées. Dos en PVC rigide opaque. Personnalisable : couverture en PVC à pochette transparente permettant l'insertion d'un document. Porte-étiquette latéral. Dim : 24 x 31 cm.

La chemise

■ Blanc   
 ■ Bleu   
 ■ Noir   
 ■ Rouge   
 ■ Vert  
**837 711   149 659   684 442   944 144   210 233** 📦 25



Jusqu'à  
**30**  
feuilles

**LANDS**

### Chemises à lamelle

Format : 22,7 x 31 cm. Couverture transparente en polypropylène et fond de couleur. Capacité 30 feuilles.

Le paquet de 25 chemises

■ Bleu   
 ■ Noir   
 ■ Rouge   
 ■ Vert  
**766 198   899 373   659 397   100 368** 📦 20





like Sélection

• Ultra transparente  
• Ultra résistante



## Pochettes coin

Polypropylène cristal lisse 14/100°. Qualité supérieure. Antistatiques, antireflets.

Incolore    Coloris assortis

Le sachet de 10    **853 225**    **881 644**

La boîte de 100    **435 355**    **339 960**



TOP QUALITÉ

Grande capacité  
50 feuilles



## Pochettes coin Fard'Or

PVC rigide haute résistance lisse 14/100°. Antitransfert d'encre. Coins arrondis. Grande capacité jusqu'à 50 feuilles. Double découpe coup de pouce pour un accès facile aux documents.

Incolore    Coloris assortis

La boîte de 50 pochettes    Coloris assortis    **634 336**

Le sachet de 10 pochettes     Incolore    **180 470**



## Pochettes coin

PVC lisse 15/100° qualité supérieure. Cristal ultra transparent. Soudure renforcée. Antistatiques, très résistantes. Coup de pouce pour accès facile aux documents. Capacité 25 feuilles.

Incolore     Bleu     Rouge     Vert     Jaune    Coloris assortis

Le sachet de 10    **104 067**    **210 193**    **220 591**    **644 674**    **845 782**    **337 183**

La boîte de 100    **507 740**    -    -    -    -    **390 297**

Usage intensif



## Pochettes coin Fard'Liss

PVC souple haute résistance 20/100°. Antistatique. Coup de pouce pour un accès facile aux documents.

La boîte de 50 pochettes assorties    **531 067**

Le sachet de 10 pochettes incolores    **405 944**

like Sélection



## Pochettes coin

Polypropylène 12/100° grainé. Souples et légères. Antistatiques, sans transfert d'impression.

Incolore    Coloris assortis

Le sachet de 10    **338 504**    **457 841**

La boîte de 100    **744 067**    **859 323**



TOP PRIX

## Pochettes coin

Polypropylène 9/100° grainé. La boîte de 100 pochettes

Incolore     Bleu     Rouge     Vert     Jaune    Coloris assortis

**846 726**    **750 921**    **274 855**    **328 616**    **828 032**    **639 826**



**VOIR P. 318 POCHETTES PERFORÉES RECYCLABLES**



## Pochettes coin recyclables

Composées à 80 % de matériaux recyclés et 100 % recyclables.

Format extérieur 22 x 31 cm pour format A4. Polypropylène 12/100°.

Même durée de vie qu'une pochette coin polypropylène classique.

• Pochettes coin opaques (code **125 644**) : assure la confidentialité des documents, avec un porte-étiquette (format carte de visite 10 x 6,5 cm).

Le sachet de	Modèle	Aspect	Couleur	Codes
5 pochettes	Opaque	Lisse	Coloris assortis**	<b>125 644</b>
25 pochettes	Translucide	Grainé	Coloris assortis*	<b>933 328</b>
25 pochettes	Translucide	Grainé	Incolore	<b>689 037</b>

\* Violet, bleu, rouge, vert et jaune.

\*\* Fuchsia, bleu ciel, vert anis, violet et noir.



Code **125 644**  
Encoche coup de pouce



## Pochettes coin PVC

Format extérieur : 31,5 x 22,5 cm, pour format A4. PVC cristal 14/100° incolore, teinte opalescente. Pochettes lisses haute résistance avec soudure en pied renforcé. Capacité : 50 feuilles 80 g. Double coup de pouce.

Le sachet de 10 pochettes **620 671**



www.blauer-engel.de/12308

## Pochettes coin polypropylène recyclé

Format A4 (21 x 29,7 cm). Polypropylène 13/100°. Incolore.

La boîte de 100 pochettes **442 027**

Pour format A3



## Pochettes coin polypropylène

Format 32 x 43 cm pour format A3 (29,7 x 42 cm) à classer. Polypropylène lisse haute résistance 20/100°. Ouverture facile grâce aux encoches recto/verso. Antistatique. Encoche anti-déchirement.

Le sachet de 10 pochettes **839 906**



**Esselte**

## Pochettes coin polypropylène recyclées et recyclables

Pochettes durables, résistantes, de haute qualité et entièrement recyclables.

Format A4 (21 x 29,7 cm). Polypropylène non toxique 10/100° grainé. Incolore.

La boîte de 100 pochettes **747 752**

# CHEMISES À ÉLASTIQUES EN CARTE

## • Chemises 3 rabats à élastiques



Aquarel

EXACOMPTA



### Chemise 3 rabats à élastiques Aquarel, carte lustrée 5/10<sup>e</sup>, 400 g

Format 24 x 32 cm. Étiquette de dos. Dos 2,5 cm. Capacité 250 feuilles. 5 coloris pastel assortis\*.

La chemise **623 672**

Livraison selon coloris disponibles : bleu, corail, jaune, mauve et vert.



EXACOMPTA IDERAMA



### Chemises 3 rabats à élastiques, carte lustrée pelliculée 5/10<sup>e</sup>, 425 g IDERAMA

Format 24 x 32 cm. Dos rainé 3,5 cm. Étiquette de dos. Capacité 350 feuilles. Coloris assortis\*.

Le carton de 25 chemises **764 310**

\* Noir, vert anis, rose, rouge, violet, orange, bleu clair, jaune, vert foncé, bleu foncé.

CLASSEMENT

Carte grainée

### CHEMISE 3 RABATS À ÉLASTIQUES, CARTE GRAINÉE 5/10<sup>e</sup>, 450 G

Format 24 x 32 cm. Dos rainé 2,5 cm. Étiquette de dos. Capacité 250 feuilles. Pour un usage quotidien.

La chemise

Bleu	Vert	Noir	Rouge	Jaune	Orange
797 170	126 613	363 605	874 597	167 100	162 210

50



www.blauer-engel.de/4250

EXACOMPTA Forever Papier recyclé



### Chemise 3 rabats à élastiques FOREVER, carte 5/10<sup>e</sup>, 380 g

100 % recyclées et recyclables. Traitées sans désencrage sans traitement au chlore, sans ajout d'azurant optique.

Format 24 x 32 cm. Carte bicolore. Avec étiquette de dos. Dos 2,5 cm. Capacité 250 feuilles. Coloris assortis\*.

Le carton de 25 chemises **737 948**

\* Bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, rouge, orange, chocolat et ivoire.

10-31-714

L'ESSENTIEL DU CLASSEMENT

### Chemise 3 rabats à élastiques, carte lustrée 5/10<sup>e</sup>, 350 g

Format 24 x 32 cm. Étiquette de dos. Dos 3 cm. Capacité 250 feuilles. 100 % pâte neuve.

La chemise

Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Orange	Violet
157 902	197 839	512 267	867 658	820 147	203 936

50

Le paquet de 10 chemises Coloris assortis\* **580 515** 5

\* Bleu, rouge, vert, jaune et orange.

Imprimé

EXACOMPTA

### Chemises imprimées 3 rabats à élastiques, carte lustrée 4,5/10<sup>e</sup>, 355 g

Format 24 x 32 cm. Dos 2,5 cm. Capacité 250 feuilles. Avec impression de lignes et de cases en 1<sup>er</sup> de couverture pour une présentation soignée. Coloris assortis\*.

Le paquet de 10 chemises **298 887**

\* Bleu, rouge, vert, jaune, orange.

A3

10-31-714

L'ESSENTIEL DU CLASSEMENT

### Chemise 3 rabats à élastiques, carte lustrée 7/10<sup>e</sup>, 600 g

Format A3 (29,7 x 42 cm). Pour usage intensif. Dos 2,5 cm. Capacité 250 feuilles. Coloris bleu

La chemise **706 481** 10



## • Chemises 3 rabats à élastiques



### Chemise 3 rabats à élastiques TOP FILE +, carte lustrée 4/10<sup>e</sup>, 390 g

Format 24 x 32 cm. Étiquette de dos. Dos 2 cm. Capacité 200 feuilles.

La chemise

720 318	151 764	461 364	348 165	669 120	559 529	227 467	50
795 612	697 303	692 344	601 081	486 483	483 397		50

Le paquet de 5 chemises	Coloris assortis pastel <sup>1</sup>	266 314
Le paquet de 5 chemises	Coloris assortis frais <sup>2</sup>	100 383
Le paquet de 10 chemises	Coloris assortis <sup>3</sup>	545 206
Le carton de 50 chemises	Coloris assortis*	562 945

<sup>1</sup> Rose, bleu, vert, jaune et ivoire.

<sup>2</sup> Jaune, rose, corail, bleu lagon et bleu aqua.

<sup>3</sup> Noir, gris, rose, rouge, orange, jaune, vert foncé, bleu foncé, noisette et prune.

\* Bleu, rouge, vert, jaune, noir et orange.



Carte grainée ultra résistante



*Prestige*

### Chemise EUROFOLIO + 3 rabats à élastiques, carte grainée 7/10<sup>e</sup>, 600 g

Format 24 x 32 cm. Étiquette de dos. Bonne tenue en classement à la verticale.

Dos 2,5 cm. Capacité 250 feuilles.

La chemise

291 946	767 683	440 160	577 115	923 837	10

**like Sélection**

**Chemise 3 rabats à élastiques, carte lustrée lisse 7/10<sup>e</sup>, 590 g**

Format 24 x 32 cm. Étiquette de dos.  
Dos extra large 3 cm. Capacité 300 feuilles.  
Ultra résistante pour un usage intensif.

La chemise

257 135	821 627	533 675	338 032

CLASSEMENT



### Chemises 3 rabats à élastiques, carte lustrée 5/10<sup>e</sup>, 400 g

Format 24 x 32 cm. Étiquette de dos. Dos 2,5 cm.

Capacité 250 feuilles. Coloris assortis\*

Le paquet de 10 chemises **638 602**

\* Bleu foncé, vert foncé, tilleul, orange, rouge, violette, jaune, gris, turquoise et fuchsia.



**• Chemises sans rabat à élastiques**

**COUTAL**  
L'ESSENTIEL DU CLASSEMENT

**Chemise sans rabat à élastiques carte lustrée 5/10<sup>e</sup>, 390 g**

Format 24 x 32 cm. Étiquette de dos. Dos rainé 2,5 cm.  
Capacité 250 feuilles.

La chemise

218 936	836 147	390 961	455 632	553 018

Le paquet de 10 chemises Coloris assortis\* **435 006**

\* Bleu, rouge, vert, jaune et orange.

# CHEMISES 3 RABATS À ÉLASTIQUES




## Chemise 3 rabats à élastiques CLEAN'SAFE antimicrobienne, carte 5/10<sup>e</sup>, 400 g

Protège et stoppe la propagation à 99 %, sans limitation dans le temps, des bactéries, des moisissures, des champignons et des virus. La carte est traitée avec un additif antimicrobien organique sans danger, fréquemment utilisé dans les gels désinfectants.

Format 24 x 32 cm. Étiquette de dos. Dos rainé 3,5 cm. Capacité 300 feuilles. Coloris bleu.

La chemise **863 553**



Antimicrobien



10-31-2675



— TOUAREG —

## Chemise 3 rabats à élastiques TOUAREG, carte naturelle, 450 g

Fabriquée à partir d'une carte naturelle 80 % recyclée et recyclable à 100 %, issue de forêts certifiées pour leur gestion écologique et environnementale.

Impression durable à l'encre végétale, sans colorant ni traitement chimique.

Format 24 x 32 cm. Étiquette de dos. Dos 2 cm. Capacité 200 feuilles. 4 décors assortis.

La chemise **924 542**



Imperméable



ETERNECO

## Chemise 3 rabats à élastiques, carte naturelle 400 g

Carte d'origine naturelle et végétale, recyclable, biodégradable et durable. Fabriquée à partir de résidus de bois et enduite d'huile végétale, pour résister à l'eau.

Format 24 x 32 cm. Étiquette imprimée au dos. Dos rainé 3,5 cm.

Capacité 300 feuilles. 2 décors assortis.

La chemise **502 221**



## Chemise 3 rabats à élastiques Color Fresh, translucide

Format 24 x 32 cm. En polypropylène translucide semi-rigide 5/10<sup>e</sup>. Toucher mat. Grain sable. Étiquette de dos. Dos 3 cm, capacité 250 feuilles.

La chemise

Bleu roi	Vert clair	Rouge	Jaune orangé	Violet
968 269	549 246	861 562	486 539	390 141

Le carton de 30 chemises Coloris assortis\* **460 439**

\* Rouge, jaune orangé, vert, bleu et violet.



TOP PRIX

## Chemise 3 rabats à élastiques, opaque

Format 24 x 32 cm. Polypropylène 4/10<sup>e</sup>. Étiquette de dos. Dos 1,5 cm. Capacité 250 feuilles.

La chemise

Bleu	Vert	Rouge	Noir	Jaune
852 551	236 556	372 705	276 979	194 068
Violet	Bordeaux	Gris		
638 880	226 704	606 143		50

Le carton de 50 chemises Coloris assortis\* **543 564**

\* Bleu, jaune, noir, rouge, vert.



# CHEMISES 3 RABATS À ÉLASTIQUES EN POLYPROPYLÈNE



## Chemises 3 rabats à élastiques Idérama, translucides

Format 24 x 32 cm. En polypropylène résistant 5/10°. Effet glacé semi-transparent. Étiquette de dos. Capacité 250 feuilles. Coloris assortis\*.

Le lot de 10 chemises **285 360**

\* Bleu clair, bleu foncé, jaune, noir, orange, rose, rouge, vert anis, vert foncé et violet.



Grain effet givré

## Chemise 3 rabats à élastiques 2nd Life, translucide

En polypropylène 5/10° recyclé, issu des chutes collectées dans le milieu industriel.

Format 24 x 32 cm. Étiquette de dos. Dos plat. Capacité 150 feuilles.

La chemise

Couleur	Codes
Coloris assortis*	<b>619 491</b>
Incolore	<b>860 432</b>

\* Livraison selon coloris disponibles : cristal, bleu glacier, menthe à l'eau, violet et rose.



Grain ligné



## Chemise 3 rabats à élastiques Hawaï, translucide

Format 24 x 32 cm. Polypropylène 5/10°. Étiquette de dos. Dos 2,5 cm. Capacité 150 feuilles. Rabats clipsés.

Couleur	Codes
<input type="checkbox"/> Incolore	<b>698 795</b> 20

Le carton de 20 chemises Coloris assortis\* **574 612**

\* Bleu, rose, gris, violet, vert et incolore.



## Chemises 3 rabats à élastiques, translucides

Format 24 x 32 cm. Polypropylène 5/10°. Étiquette de dos. Dos plat. Capacité 150 feuilles. Coloris assortis\*.

Le paquet de 10 chemises **369 841**

\* Vert, violet, orange, rouge et bleu.



Grain sablé motif spiral



ReCyc+


## Chemise 3 rabats à élastiques Osmose recyc+, opaque

En polypropylène opaque 5/10e 100 % recyclé post consommation : fabriqué à partir de déchets ménagers en plastique, collectés et transformés en granules de polypropylène.

Format 24 x 32 cm. Fermeture par élastiques et étiquette de dos. Dos plat. Capacité de 150 feuilles. Grain sablé résistant aux rayures et aux taches, motif spiral moderne et original, effet mat/brillant. 4 coloris assortis\*.

La chemise **985 789** 20

\* Livraison selon coloris disponibles : noir, vert de gris, bleu délavé, brique.



Grain structuré antitrace



## Chemise 3 rabats à élastiques Memphis, opaque

Format 24 x 32 cm. Polypropylène 5/10°. Qualité très résistante. Étiquette de dos. Dos plat. Capacité 150 feuilles.

La chemise

Bleu	Noir	Rouge	Vert	Jaune
<b>197 633</b>	<b>417 038</b>	<b>744 097</b>	<b>624 305</b>	<b>796 638</b>

Le paquet de 10 chemises Coloris assortis\* **573 183**

\* Bleu, noir, rouge, vert, rose, bleu turquoise, bleu lavande, vert anis et jaune mais.




## • Chemises à dos extensibles avec sangle

like Sélection

Qualité toilée !



EXACOMPTA



### Chemise à dos extensible avec sangle


Format 24 x 32 cm. Plat et dos recouverts de papier grainé, sangle assortie au coloris du plat, boucle métal. Extensible jusqu'à 13 cm. Capacité 1 000 feuilles.

	Bleu foncé	Bleu clair	Vert foncé	Vert clair	Jaune	Orange	Rouge	Bordeaux	Gris	Noir	Mastic
La chemise	668 171	444 254	370 287	530 351	681 726	327 813	946 892	533 098	861 955	387 530	724 444

Le paquet de 5 chemises Coloris assortis\* 395 675

\* Rouge, jaune, vert, bleu, mastic.

CLASSEMENT



### Chemise à sangle Clip BOSTON avec rabat

La capacité s'adapte automatiquement. Extensible jusqu'à 13 cm d'épaisseur et 34 cm de largeur. Carte grainée 425 g. Fermeture ultra rapide par clip et par sangle.

La chemise

Bleu	Rouge	Vert	Jaune
407 403	474 452	487 286	357 379

Fermeture par velcro



Jusqu'à 16 cm

Kraft



EXACOMPTA

### Chemise à dos extensible avec sangle, kraft et dos toilé

Format 24 x 32 cm. Plat recouvert de kraft, dos toilé beige et sangle blanche. Boucle métal. Extensible jusqu'à 13 cm.

Codes
La chemise 932 952



### Sangle mastic beige boucle métal

Longueur 1 m.

La sangle 391 144

ARIANEX SYSTEMES

### Chemise trieur à sangle velcro avec rabat

Pour format A4. En carton recouvert de balacron. 10 compartiments. Avec rabat en pied et sangle velcro. Capacité 1 500 feuilles. Coloris bleu.

La chemise trieur 726 788

## • Chemises à dos extensibles avec sangle




### Chemise à dos extensible avec sangle

Format 24 x 32 cm. Plat et dos recouverts de papier grainé, sangle noire. Boucle métal. Extensible jusqu'à 13 cm.

La chemise

■ Bleu    ■ Rouge    ■ Vert    ■ Jaune  
**701 024 811 982 246 926 171 670** 10

## • Chemises JUMBO EUROFOLIO +



### Chemise JUMBO 4 rabats fermeture velcro

Format 24 x 32 cm. Carte grainée 600 g. Rabats rainés extensibles jusqu'à 10 cm. Coloris bleu.

Codes  
 La chemise **302 848** 10

## • Chemises balacron



### Chemise balacron à sangle velcro avec rabat

Format 24 x 32 cm. Couverture rigide aspect cuir. Dos souple rainuré, rabat intérieur pour le maintien des documents. Dos extensible jusqu'à 12 cm.

La chemise

■ Bleu    ■ Noir    ■ Rouge    ■ Bordeaux    ■ Vert    ■ Jaune    ■ Gris    ■ Blanc  
**587 754 393 657 536 227 575 373 960 196 712 201 994 315 212 499** 10

## • Chemises Extensor



### Chemise extensible Extensor avec rabat

Format 24 x 32 cm. Couverture en carton fort, recouvert de balacron. Fermeture par sangle velcro et boucle. Avec rabat en pied pour le maintien des documents. Dos extensible jusqu'à 16 cm. Capacité jusqu'à 1 500 feuilles.

La chemise

■ Bleu    ■ Noir    ■ Rouge    ■ Vert  
**642 300 946 899 808 470 707 635** 10

## • Chemises qualité toilée



### Chemise extensible avec sangle velcro sans rabat

Format 24 x 32 cm. Dos extensible jusqu'à 12 cm.

La chemise

■ Bleu    ■ Jaune    ■ Rouge    ■ Vert  
**872 868 533 493 316 934 291 507**



### Chemise extensible à sangle avec rabat

Format 24 x 32 cm. Fermeture par boucle métal. Rabat en pied.

La chemise

■ Bleu    ■ Jaune    ■ Rouge    ■ Vert  
**744 145 536 433 554 967 741 423** 25

like *Sélection*



## Boîte de classement en polypropylène 7/10e, opaque

Format 25 x 33 cm. Porte-étiquette et étiquette de dos. Fermeture par encliquetage.

Ceillet de préhension. Livrée à plat. Facile à monter.

La boîte

Dos (cm)	Bleu	Noir	Rouge	Vert	
2,5	413 584	416 049	493 592	991 043	12
4	756 124	331 672	840 353	704 607	12
6	579 887	931 522	849 710	854 490	12
8	101 837	342 867	631 525	765 945	12
10	655 941	388 002	139 709	128 595	12



Grain structuré antitraçage et résistant



Grain structuré antitraçage et résistant



## Boîte de classement rigide Memphis, opaque

Format 25 x 33 cm. Polypropylène 7/10°. Dos 2,5 cm. Étiquette de dos.

Fermeture par élastiques. Livrée montée.

La boîte

	Bleu	Noir	Rouge	
	558 602	143 236	582 991	12

## Boîte de classement rigide Memphis, opaque

Format 25 x 33 cm. Polypropylène 7/10°. Porte-étiquette avec étiquette,

ceillet de préhension. Fermeture par pression. Livrée montée.

La boîte

Dos (cm)	Bleu	Noir	Rouge	
4	295 841	983 715	904 945	6
6	532 475	434 606	871 109	4
8	898 237	964 922	355 398	4
10	983 212	438 135	929 285	4



Fermeture par bouton pression



Grain ligné



## Boîte de classement rigide Memphis, opaque

Format 25 x 33 cm. Polypropylène 7/10°. Fermeture par pression, porte-étiquette avec étiquette, ceillet de préhension. Livrée montée. Coloris pastel.

Le lot de	Dos (cm)	Codes
12	4	777 954
10	6	907 879
8	8	739 877

HAWAII

## Boîte de classement Hawaii, translucide

Format 25 x 33 cm. Polypropylène 7/10°. Étiquette de dos.

Fermeture par élastiques. Livrées montées.

	Dos (cm)	Couleur	Codes
Le lot de 12	2,5	Coloris assortis*	917 422 -
La boîte	4	<input type="checkbox"/> Incolore	414 203 9
Le lot de 9	4	Coloris assortis*	197 640 -

\* Bleu, rose, gris, violet et incolore.





like *Sélection*



## Boîte de classement en carte grainée 5/10<sup>e</sup>

Format 25 x 33 cm. Étiquette de dos. Boîte monobloc plus solide. Fermeture par élastiques. Livrée à plat.

La boîte

	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	
2,5	619 023	988 682	202 354	734 762	10
4	877 876	190 905	923 878	380 594	10
6	970 667	623 125	561 282	960 913	10



Carte grainée



Aspect brillant



Grain sablé motif spiral



ReCyc+

## Boîte de classement Osmose Recyc+ opaque

*En polypropylène opaque 7/10<sup>e</sup> 100 % recyclé post consommation : fabriqué à partir de déchets ménagers en plastique, collectés et transformés en granules de polypropylène.*

Format 25 x 33 cm. Étiquette de dos. Fermeture par élastiques. Livrée montée. Dos 2,5 cm. Capacité de 200 feuilles. Grain sablé résistant aux rayures et aux taches, motif spiral moderne et original, effet mat/brillant. 4 coloris disponibles\*.

Codes

La boîte **344 176** 12

\* Livraison selon coloris disponibles : noir, vert de gris, bleu délavé, brique.



## Boîtes de classement en carte pelliculée 7/10<sup>e</sup>

Format 25 x 33 cm. Dos 40 mm. Fermeture par élastiques. Étiquettes de dos. Livrées montées. Coloris assortis\*.

Le lot de 8 boîtes **401 321**

\* Rouge, rose, violet, bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert anis et noir.



Carte grainée



## Boîte de classement Eurofolio+ en carte grainée 600 g

Format 25 x 33 cm. Étiquette de dos. Fermeture par élastiques. Peut contenir plusieurs chemises 3 rabats. Livrée montée.

La boîte

Dos (cm)	Bleu	Noir	Rouge	Vert	
2,5	433 216	578 796	244 675	425 753	10
4	240 202	349 215	247 748	613 305	10
6	215 848	212 535	857 499	963 487	10

\* Bleu, noir, rouge, vert et jaune.

Polypropylène recyclé translucide



## Boîte de classement 2<sup>nd</sup> Life en polypropylène 7/10<sup>e</sup>

*Polypropylène 7/10<sup>e</sup> translucide recyclé, issu des chutes collectées dans le milieu industriel.*

Format 25 x 33 cm. Fermeture par élastiques. Étiquettes de dos. Livrée montée. Coloris assortis\*.

La boîte

Dos (cm)	Codes
2,5	261 329
4	739 241

\* Livraison selon coloris disponibles : cristal, bleu glacier, menthe à l'eau, violet et rose.

# TOUAREG, LE STYLE NATUREL DE VOTRE ENGAGEMENT ECO-RESPONSABLE



Carte fabriquée  
à partir de  
matière recyclée



Encres végétales  
dans des tonalités  
naturelles



Ce produit est issu de  
forêts gérées durablement  
et de sources contrôlées



Recyclez et  
offrez une 2<sup>ème</sup>  
vie au carton

## OXFORD S'ENGAGE POUR L'ENVIRONNEMENT AVEC UNE NOUVELLE GAMME ECO-RESPONSABLE :

Grâce à une carte recyclée, la gamme Touareg offre une alternative pour des consommateurs engagés. Touareg allie style épuré et élégance sans compromis sur la résistance. La couleur kraft associée à des teintes naturelles facilitent l'organisation tant professionnelle que personnelle. Les encres végétales ainsi que la certification PEFC garantissant une gestion durable des forêts, limitent l'impact sur l'environnement.

 Fabriquée en Normandie



POWER IN YOUR HANDS\*

## • Boîtes de classement



**Boîte de classement en carte TOUAREG 500 g** 


*Carte naturelle 80 % recyclée et recyclable à 100 %, issue de forêts certifiées pour leur gestion écologique et environnementale. Impression durable à l'encre végétale, sans colorant ni traitement chimique.*

Format 25 x 33 cm. Dos 4 cm. Étiquette de dos. Fermeture par élastiques. Livrée montée. 4 décors assortis\*.

La boîte **567 847**

\* Livraison selon décors disponibles.



**Boîte de classement en carte ETERNECO 600 g** 

*Carte d'origine naturelle et végétale, recyclable, biodégradable et durable. Fabriquée à partir de résidus de bois et enduite d'huile végétale, pour résister à l'eau.*

Format 25 x 33 cm. Dos 4 cm. Étiquette imprimée au dos. Fermeture par élastiques. Livrée montée. 2 décors assortis\*.

La boîte **296 174**

\* Livraison selon décors disponibles.

## • Boîtes transfert



**Boîte de transfert papier marbré** 

*Carton compact rigide recouvert de papier couleur marbré verni.*

Format 25 x 33 cm. Couverture abattant renforcé pour une plus grande solidité. Ceillet de préhension chromé. Dos 9 cm. Livrée montée.

La boîte

■ Noir / ■ Bleu ■ Noir / □ Blanc ■ Noir / ■ Vert

**168 672      195 866      673 936**  5




**Boîte de transfert IDERAMA papier pelliculé** 

*Carton compact rigide recouvert de papier pelliculé.*

Format 25 x 33 cm. Carte teintée dans la masse, recouverte d'un léger film plastique qui protège. Couleurs lumineuses. Ceillet de préhension chromé. Livrée montée.

La boîte

Dos (cm)	Bleu foncé	Vert anis	Rose	Rouge	
9	<b>508 923</b>	<b>682 286</b>	<b>717 655</b>	<b>910 491</b>	 5
Dos (cm)	Violet	Turquoise	Jaune	Noir	
9	<b>724 070</b>	<b>928 960</b>	<b>752 290</b>	<b>244 128</b>	 5



**Boîte de transfert papier vert** 

*Carton compact rigide recouvert de papier mat vert foncé.*

Format 25 x 33 cm. Couverture abattant renforcé pour une plus grande solidité. Ceillet de préhension chromé. Livrée montée.

La boîte

Dos (cm)	Codes	
9	<b>140 502</b>	 5
12	<b>856 438</b>	 5



**Boîte de transfert papier toilé** 

*Carton compact rigide recouvert de papier toilé teinté très résistant.*

Format 25 x 33 cm. Couverture abattant renforcé pour une plus grande solidité. Ceillet de préhension chromé. Livrée montée.

La boîte

Dos (cm)	Bleu marine	Rouge	Brun	Bleu clair	Noir	Vert	
9	<b>456 086</b>	<b>631 497</b>	<b>221 973</b>	<b>834 235</b>	<b>757 296</b>	<b>572 922</b>	 5
12	<b>310 636</b>	<b>982 374</b>	<b>677 683</b>	-	<b>102 483</b>	-	 5





# IDERAMA®

## FAIT BRILLER VOTRE TALENT



En polypropylène haute qualité, Iderama® illumine votre quotidien avec brillance et couleurs, pour le plaisir de s'organiser.



# ETERNECO®

## ZÉRO PLASTIQUE



Fabriquée à partir de résidus de bois et protégée par une huile végétale, cette gamme se substitue au plastique et résiste à l'eau, tout en étant recyclable.



Le marque de la gestion forestière responsable



## INFO



### COMMENT CHOISIR VOTRE CLASSEUR ?

- **Petite capacité** pour présenter.
- **Moyenne capacité** pour consulter.
- **Grande capacité** pour classer ou archiver.



**Anneaux ronds** : Ce type d'anneaux permet de tourner les pages facilement.

**Anneaux en "D"** : Ce type d'anneaux permet un alignement impeccable des feuilles et des intercalaires. Le classeur équipé d'anneaux en "D" s'ouvre parfaitement à plat pour une utilisation plus confortable.



A4



A4+



### Classeur rigide rembourré avec porte-étiquette

- Pour format A4 : classeur recouvert de polypropylène, anneaux ronds fixés sur la 3<sup>e</sup> de couverture.
- Pour format A4+ (24,2 x 29,7 cm) : classeur recouvert de PVC, anneaux en D fixés sur la 3<sup>e</sup> de couverture. Ouverture automatique avec compresseur et cèillet de préhension.

Le classeur

Format	Dos (cm)	Ø anneaux (cm)	Bleu	Noir	Rouge	Vert	
A4	4	2,5	907 123	340 928	501 395	612 385	10
A4+	7	5	494 654	721 320	324 075	607 469	10



### Classeurs Aquarel en carte rigide pelliculée

Format 31,5 x 30 cm pour format A4 (21 x 29,7 cm). 4 anneaux en D, Ø 2,5 cm. Dos 4 cm. Classeur en carte rigide recouvert extérieur de papier pelliculé, intérieur garde noire. Aspect brillant. Capacité 230 feuilles.

5 coloris pastel assortis : bleu, corail, jaune, mauve et vert.

Le lot de 10 classeurs **451 176**



### Classeur plastifié

Pour format A4 (21 x 29,7 cm) ou format maxi A4+ (24,2 x 29,7 cm). 4 anneaux ronds. Carton fort rigide recouvert de plastique. Intérieur papier.

Le classeur

Format	Dos (cm)	Ø anneaux (cm)	Capacité feuilles	Bleu	Noir	Rouge	Vert	Jaune	
A4	4	3	200	455 737	659 875	414 545	266 794	613 307	20
A4+	2	1,5	60	372 373	363 249	360 339	959 633	835 204	12



### Classeurs Iderama

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). 4 anneaux ronds Ø 3 cm. Dos 4 cm. Classeur rembourré en carte rigide pelliculée. Aspect brillant. Résistance et longévité. Capacité 200 feuilles. Coloris vifs assortis\*.

Le lot de 10 classeurs **660 704**

\* Jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert anis et noir.

## • Classeurs carte 2 anneaux




### Classeur Eurofolio + en carte grainée 600 g

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). 2 anneaux ronds Ø 2,5 cm. Dos 3,5 cm. Carte lustrée grainée. Capacité 225 feuilles.

Le classeur

Bleu	Rouge	
852 901	197 959	10



## • Classeurs Forever opaque



www.blauer-engel.de/L256



### Classeur rembourré papier recyclé Forever

*Classeur traité sans désencrage, sans traitement au chlore, sans ajout d'azurant optique.*

Pour format A4. 4 anneaux Ø 3 cm. Dos 4 cm. Étiquette de dos. 18/10°. Couverture bicolore. Capacité 200 feuilles.

Le classeur

Bleu	Rouge	Vert	
410 549	938 810	400 055	10





# CLASSEURS À ANNEAUX EN POLYPROPYLENE

## • Classeurs polypropylène opaque



### Classeur polypropylène 5/10<sup>e</sup>

Pour format A4. 4 anneaux ronds Ø 1,6 cm. Dos 2 cm. Étiquette adhésive de dos. Capacité 60 feuilles ou 20 pochettes.

Le classeur

<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Noir	<input type="checkbox"/> Bleu roi	<input type="checkbox"/> Bleu azur	<input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Orange	
381 412	280 716	768 244	995 261	587 243	369 948	25
<input type="checkbox"/> Rouge	<input type="checkbox"/> Vert anglais	<input type="checkbox"/> Vert lagon	<input type="checkbox"/> Jaune	<input type="checkbox"/> Lilas		
757 236	213 328	394 042	691 021	490 284		25

### Classeur polypropylène 7/10<sup>e</sup>

Pour format A4+ (24,2 x 29,7 cm). 4 anneaux ronds Ø 3 cm. Dos 4 cm. Capacité 200 feuilles.

Le classeur

<input type="checkbox"/> Noir	<input type="checkbox"/> Bleu clair	<input type="checkbox"/> Rouge	<input type="checkbox"/> Vert	<input type="checkbox"/> Jaune	
934 909	407 882	886 497	405 819	712 967	20



Grain sablé motif spiral



ReCyc+



### Classeur en polypropylène Osmose Recyc+, opaque

En polypropylène opaque 10/10e 100 % recyclé post consommation : fabriqué à base de déchets ménagers en plastique, collectés et transformés en granules de polypropylène.

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). 4 anneaux ronds Ø 30 cm. Dos 4 cm. Couverture épaisse en polypropylène rigide très résistant qui offre une bonne tenue à la verticale. Étiquette de dos. Capacité 250 feuilles. Grain sablé, motif spiral, effet mat/brillant. 4 coloris assortis\*.

Codes

Le classeur **557 343** 14

\* Livraison selon coloris disponibles : noir, vert de gris, bleu délavé, brique.

## • Classeurs polypropylène translucide

CLASSEMENT



Grain ligné



### Classeurs en polypropylène Hawaï

Pour format A4 (21 x 29,7 cm) ou A4+ (24,2 x 29,7 cm). 4 anneaux ronds. Polypropylène transparent au design ligné. Matière cristalline très résistante. Dos 4 cm : porte-étiquette avec étiquette de dos. Dos 2 cm : étiquette adhésive.

	Format	Dos (cm)	Ø anneaux (cm)	Ép.	Capacité feuilles	<input type="checkbox"/> Incolore	<input type="checkbox"/> Bleu	Coloris assortis	
Le classeur	A4	2	1,5	5/10°	100	-	321 550	-	20
Le lot de 20 classeurs	A4	2	1,5	5/10°	100	-	-	591 248*	
Le classeur	A4+	4	3	10/10°	250	529 704	460 265	-	10
Le lot de 10 classeurs	A4+	4	3	10/10°	250	-	-	232 294	

\* Coloris assortis : bleu, rose, gris, violet, vert, incolore.



### Classeurs polypropylène

Pour format A4 (21 x 29,7 cm) ou format A4+ (24,2 x 29,7 cm). 4 anneaux ronds Ø 3 cm. Dos 4 cm. En polypropylène semi-rigide résistant 7/10°. Étiquette de dos. Coloris assortis\*, effet glacé semi-transparent.

Le lot de 10 classeurs **155 573**

\* Bleu clair, bleu foncé, jaune, noir, orange, rose, rouge, vert anis, vert foncé et violet.



### Classeur en polypropylène Color Fresh, translucide

En polypropylène translucide, semi-rigide, toucher mat. Grain sable. Anneaux ronds. Avec étiquette de dos. Coloris vifs assortis\*.

Le classeur

Dos (cm)	Ø anneaux (cm)	Ép.	Format	Capacité (feuilles)	Codes
2	1,5	5/10°	A4	100	459 003 10
4	3	7/10°	A4+	250	932 345 10

\* Rouge, jaune orangé, vert clair, bleu roi et violet.



Grain effet givré



### Classeur en polypropylène 2<sup>nd</sup> Life

En polypropylène translucide recyclé, issu des chutes collectées dans le milieu industriel.

Le classeur

Format	Ø anneaux (cm)	Dos (cm)	Ép.	Capacité feuilles	<input type="checkbox"/> Incolore	Coloris assortis*
A4	1,5	2	5/10°	100	499 801	138 054
A4+	3	4	8/10°	250	143 244	265 245

A4 (21 x 29,7 cm) - A4+ (24,2 x 29,7 cm).

\* Livraison selon coloris disponibles : cristal, bleu glacier, menthe à l'eau, violet et rose.



## • Classeurs en carte naturelle



### INFO

La gamme **TOUAREG** est fabriquée à partir d'une carte naturelle 80 % recyclée et recyclable à 100 %, issue de forêts certifiées pour leur gestion écologique et environnementale. Impression durable à l'encre végétale, sans colorant ni traitement chimique.



### Classeur en carte naturelle **TOUAREG**

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). 4 anneaux ronds Ø 3 cm. Dos 4 cm. En carton épais recyclé 19/10<sup>ème</sup>. Étiquette de dos. Capacité 200 feuilles. 4 décors assortis\*.

Le classeur **786 315**

\* Livraison selon décors disponibles.

### Classeur à levier en carte naturelle **TOUAREG**

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Dos 8 cm. En carton épais recyclé. Étiquette de dos. Cillet de préhension. Mécanisme ouverture facile, fermeture sécurisée par un clic. 4 décors assortis\*.

Le classeur **504 033**

\* Livraison selon décors disponibles.



### INFO

D'origine naturelle et végétale, la gamme **ETERNECO** est recyclable, biodégradable et durable. Fabriquée à partir de résidus de bois et enduite d'huile végétale, pour résister à l'eau.



ETERNECO

ETERNECO

### Classeur en carte naturelle **ETERNECO**

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). 4 anneaux ronds Ø 3 cm. Dos 4 cm. En carton recyclé 18/10<sup>ème</sup> recouvert de papier naturel. Étiquette imprimée au dos. Capacité 200 feuilles. 2 décors assortis\*.

Le classeur **872 610**

\* Livraison selon décors disponibles.

### Classeur à levier en carte naturelle **ETERNECO**

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Dos 7 cm. En carton recyclé 22/10<sup>ème</sup> recouvert de papier naturel. Étiquette imprimée au dos. Cillet de préhension. Mécanisme Prem' Touch résistant avec bouton poussoir. 2 décors assortis\*.

Le classeur **166 180**

\* Livraison selon décors disponibles.

## • Classeurs antimicrobiens



### INFO

La gamme **CLEAN'SAFE** intègre la technologie antimicrobienne qui protège et stoppe la propagation à 99 %, sans limitation dans le temps, des bactéries, des moisissures, des champignons et des virus. La carte est traitée avec un additif antimicrobien organique sans danger, qui n'est pas bioaccumulable et qui est fréquemment utilisé dans les gels désinfectants. Le classement reste sain pour tous.



### Classeur en carte **CLEAN'SAFE**

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). 4 anneaux ronds Ø 3 cm. En carte rigide 18/10<sup>ème</sup>. Mécanique avec bouton d'ouverture. Étiquette de dos. Capacité 200 feuilles. Coloris bleu.

Le classeur **552 096**

### Classeur à levier en carte **CLEAN'SAFE**

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Dos 7 cm. En carton épais 22/10<sup>ème</sup>. Étiquette de dos. Cillet de préhension. Mécanisme Prem' Touch résistant avec bouton poussoir. Coloris bleu.

Le classeur **622 505**

# CLASSEMENT CARTES DE VISITE

## • Porte-cartes de visite DURABLE



### Album et reliure pour cartes de visite VISIFIX®

Albums et reliures design à la finition soignée pour cartes de visite format 57 x 90 mm. En PVC mat gris, avec liserés décoratifs argentés. Pour les modèles avec mécaniques à anneaux : alphabétique 12 touches, imprimé A-Z et capacité extensible grâce aux pochettes supplémentaires.

	Capacité maximale	Avec recharge	Dim.	Codes
A L'album compact 12 pochettes fixes	96 cartes	-	25,0 x 11,8 cm	<b>897 937</b>
B La reliure mécanique 4 anneaux / 25 pochettes	200 cartes	280 cartes	25,5 x 14,5 cm	<b>243 110</b>
C La reliure mécanique 4 anneaux / 20 pochettes	400 cartes	600 cartes	31,5 x 25,5 cm	<b>778 475</b>
La recharge de 10 pochettes	80 cartes	-	-	<b>597 220</b>
La recharge de 10 pochettes	200 cartes	-	-	<b>514 155</b>



### Album pour cartes de visite VISIFIX® Centium

Reliure 4 anneaux pour cartes de visite format 57 x 90 mm. Livrée avec 25 pochettes transparentes pour 200 cartes de visite et un répertoire alphabétique 12 touches imprimées A-Z. Capacité extensible à 35 pochettes (280 cartes de visite).  
Dim : L.14,5 x H.25,5 cm

L'album pour 200 cartes de visite **889 963**  
La recharge de 10 pochettes **597 220**



### Album pour cartes de visite VISIFIX® Centium A4

Reliure 4 anneaux pour cartes de visite format 57 x 90 mm. Livrée avec 20 pochettes transparentes pour 400 cartes de visite et un répertoire alphabétique 12 touches imprimées A-Z. Capacité extensible à 30 pochettes (600 cartes de visite).  
Dim : L.31,5 x H.25,5 cm.

L'album pour 400 cartes de visite **785 690**  
La recharge de 10 pochettes **514 155**



Linéaire

### Fichier linéaire VISIFIX® DESK

En plastique très résistant. Équipé de 100 pochettes transparentes pour 200 cartes de visite. Coloris noir / gris. Patins antiglisse en caoutchouc. Livré avec 12 index alphabétiques. Capacité maximum de 180 pochettes (360 cartes).  
Dim : L.13,1 x H.6,7 x P.24,5 cm.

Le fichier linéaire **102 468**  
La recharge de 40 pochettes **680 169**



Rotatif

### Fichier rotatif VISIFIX® FLIP

Équipé de 200 pochettes pour 400 cartes de visite. Coloris noir / gris. Patins antiglisse en caoutchouc. Livré avec 1 répertoire alphabétique 25 positions. Capacité maximum de 280 pochettes (560 cartes).  
Dim : L.21,5 x H.12 x P.18,5 cm

Le fichier rotatif **158 976**  
La recharge de 40 pochettes **680 169**

## • Porte-cartes de visite



Écologique,  
léger et  
résistant



### Porte-cartes de visite Exacard 120 cartes de visite

Capacité 120 cartes de visite format 90 x 60 mm. Reliure à spirale pour une ouverture à plat. Livré avec 20 pochettes + un jeu de 8 intercalaires alphabétiques détachables et repositionnables. Fermeture par élastique. Coloris noir. Dim : 18,5 x 12 cm.

Le porte-cartes de visite **503 742**



Avec intercalaires,  
alphabet Européen

### Porte-cartes de visite Proline 84 cartes de visite

Capacité 84 cartes de visite format 55 x 90 mm. Couverture en polypropylène. Équipé de 14 pochettes en cristal incolore format 12,5 x 20,5 cm + intercalaires alphabétiques repositionnables. Dim : 16 x 21 cm.

Le porte-cartes de visite **233 914**

Le sachet de 10 pochettes **623 440**



### Porte-cartes de visite 160 cartes de visite

Capacité 160 cartes de visite. En polypropylène rigide, indéchirable et lavable. Couverture avec vernis sélectif. Feuilles non amovibles. Coloris noir. Dim : 12 x 27,5 cm.

Le porte-cartes de visite **890 699**

TOP  
PRIX



**DURABLE**

### Album VISIFIX® 400 cartes de visite

Capacité : 400 cartes de visite format 57 x 90 mm. Album cartes de visite A4 (21 x 29,7 cm). Couverture aspect grain de cuir et pochettes soudées. Dim : 23 x 31,5 cm.

L'album **186 298**

## • Boîtes à fiches



### Boîte à fiches Provence


En métal laqué blanc et côtés en plastique de couleur bleu cobalt (sauf\*), coins arrondis, capacité 500 fiches. Fond antidérapant, livré avec un séparateur métallique réglable tous les 17 mm. Livrés sans intercalaires, ni serrures.

La boîte

	Format fiche (cm)	Dim. utiles (cm)	Dim. extérieures (cm)	Codes
A5 classement en largeur	14,8 x 21	17,3 x 21,3 x 19	18,9 x 23 x 23,4	<b>587 540</b>
A6 classement en hauteur	15 x 10,5	17,3 x 10,8 x 19	18,9 x 12,5 x 23,4	<b>472 756</b>
A5 classement en hauteur	21 x 14,8	22,7 x 15,2 x 19	24,9 x 16,9 x 23,4	<b>793 386</b>

\* Coloris gris

## • Intercalaires



### Intercalaires alphabétiques pour boîtes à fiches

Carte lustrée 7/10° avec onglets clipsés.

Le jeu de 25 intercalaires

Dim. (H x L cm)	Codes
14,8 x 21	<b>801 382</b>
15 x 10	<b>294 558</b>
21 x 14,8	<b>632 251</b>



## • Gamme Krea Cover personnalisable



EXACOMPTA

### Chemise 2 rabats personnalisable

Pour documents A4. En polypropylène  
2 rabats intérieurs clipsés. Languette intérieure.  
Encoche pour cartes de visite.

Couleur Codes

La chemise  Blanc **916 452** 10



EXACOMPTA

### Chemise 3 rabats à élastiques personnalisable

Format 24 x 32 cm. Polypropylène 5/10°. Coloris blanc.

Codes

La chemise **901 447** 25



EXACOMPTA

### Boîte de classement personnalisable

Format 24 x 32 cm. Dos de 2,5 cm. Polypropylène 7/10°. Fermeture par élastiques.  
Coloris blanc.

Codes

La boîte **769 432** 17



EXACOMPTA

### Valisette personnalisable

Format 21,5 x 30,6 cm. Dos de 4 cm. Pour documents A4 (21 x 29,7 cm).  
Polypropylène souple. Poignée amovible positionnable sur petit ou grand côté. Fermeture par bouton pression.

La valisette **675 929**

## • Gamme polyvision personnalisable



Poche cristal de personnalisation en première de couverture pour mettre en valeur vos exposés, présentations de rapports...  
**Polypropylène transparent de qualité supérieure au grain lisse et brillant.**



### Chemise 3 rabats à élastiques personnalisable

Format 24 x 32 cm. Polypropylène translucide 5/10°.

Couleur Codes

La chemise  Incolore **910 933** 12

Le carton de 20 chemises  Coloris assortis\* **946 122**

\* Livraison selon coloris : bleu, rose, vert, violet, incolore.



### Boîte de classement personnalisable

Format 24 x 32 cm. Dos de 4 cm. Polypropylène translucide 7/10°.

Couleur Codes

La boîte  Incolore **854 292** 8

Le carton de 8 boîtes  Coloris assortis\* **211 920**

\* Bleu, rose, vert, violet, incolore.



### Boîte de classement personnalisable

Format 24 x 32 cm. Dos ergonomique de 8 cm.  
Polypropylène opaque 10/10°. Coloris assortis\*.

Codes

La boîte **455 583** 8

\* Livraison selon coloris disponibles : blanc, noir, rouge et bleu.

## • Classeurs personnalisables

Personnalisable  
3 côtés



1 poche intérieure

TOP  
QUALITÉ

Personnalisable  
2 côtés

Ouverture facile



Personalisable

Ouvrez

Fermez



Esselte

### Classeur personnalisable A4+

Mécanisme semi-automatique 4 anneaux en "D" sur 3<sup>e</sup> de couverture. Carton recouvert de polypropylène ultra résistant. Poche de personnalisation sur 1<sup>ère</sup> de couverture, dos et 4<sup>e</sup> de couverture. 1 poche intérieure transparente en 2<sup>e</sup> de couverture. Le format permet l'insertion d'intercalaires "MAXI PLUS" (pour pochettes perforées). Coloris blanc.

Le classeur

Ø anneaux (cm)	Dos (cm)	Capacité feuilles	Codes
1,6	2,9	100	843 697 10
2	3,5	150	649 049 10
2,5	4	200	203 824 10
3	5	240	897 091 10
4	6,5	375	356 483 10
5	7,5	500	750 198 10
6	9	600	249 610 10



### Classeur personnalisable Soft Click A4+

Mécanisme 4 anneaux en "D". Couverture carton recouvert de polypropylène avec poches de personnalisation en PVC sur 1<sup>ère</sup> de couverture et dos du classeur. 1 poche intérieure. Format maxi pour classer des pochettes et des intercalaires. Ouverture et fermeture facile du mécanisme en un seul geste. Coloris blanc.

Le classeur

Ø anneaux (cm)	Dos (cm)	Capacité feuilles	Codes
2	4,5	190	549 646 6
3	5,6	280	814 437 6
4	7,2	380	348 344 4

Personnalisables  
1 côté



### Classeur personnalisable souple A4

Polypropylène 4/10<sup>e</sup>. 4 anneaux ronds Ø 1,5 cm. Dos 2 cm. Capacité 60 feuilles. Poche de personnalisation sur la 1<sup>ère</sup> de couverture. Coloris blanc.

Codes
Le classeur 723 610 10



Oxford polyvision

### Classeur personnalisable A4

4 anneaux ronds. Polypropylène transparent de qualité supérieure. Grain lisse et brillant. Poche cristal de personnalisation sur la 1<sup>ère</sup> de couverture. Étiquette de dos.

Le classeur

Dos (cm)	Ép.	Ø anneaux (cm)	Capacité feuilles	Bleu	Incolore	Coloris assortis*
2	5/10 <sup>e</sup>	1,5	100	944 186	882 400	496 175 12
3	8/10 <sup>e</sup>	2	150	454 170	584 691	382 285 18

\* Livraison selon coloris assortis : bleu, vert, rose, violet, incolore.



Facile à personnaliser avec KREAMAN®  
www.beatimglo.com

### Classeur à levier personnalisable A4+

2 anneaux en "D" Ø 7,5 cm, dos 7 cm. Capacité 600 feuilles et 120 pochettes. Revêtement en balacron ultra-résistant. Poche cristal de personnalisation sur 1<sup>ère</sup> de couverture et dos. Permet l'insertion d'intercalaires "Maxi Plus" (pour pochettes perforées). Coloris blanc.

Codes
Le classeur 990 062 10



# CLASSEURS À LEVIER

**TOP QUALITÉ**

Pour format A4 maxi

Mécanisme garantie 10 ans



## Classeurs à levier plastique A4+ Prem' Touch

Format 32 x 30 cm. Pour format A4+ à classer. En carton épais recouvert de polypropylène intérieur et extérieur. Idéal pour utiliser des intercalaires pour pochettes perforées. Porte-étiquette soudé, étiquette utilisable recto verso. Coins métalliques et renforts.

Le classeur

Dos (cm)	Blanc	Bleu clair	Bleu moyen	Bleu foncé	Noir	Rouge	Vert clair	Vert moyen	Vert foncé	Jaune	Orange	Fuchsia	Lilas	Bordeaux	Gris
5	236 502	330 117	378 909	639 598	646 215	402 706	505 790	624 383	565 896	970 204	284 824	362 932	497 814	708 251	-
8	599 112	321 750	691 942	515 086	872 408	964 732	563 805	512 487	813 272	352 995	649 858	841 897	447 574	143 039	187 763

Le lot de 10 classeurs

Dos (cm)	Couleurs vives*	Couleurs pastel**
5	471 523	291 037
8	912 883	748 244

\* Blanc, bleu moyen, bleu foncé, bordeaux, jaune, noir, rouge, vert moyen, vert foncé, violette.  
\*\* Bleu moyen, bleu clair, framboise, fuchsia, noir, orange, rouge, vert anis, vert clair, violette.

CLASSEMENT



Coloris tendance

## Classeur à levier Chromos Plus A4

Format 32 x 28 cm. Pour format A4 à classer. Dos 8 cm. En carton épais. Extérieur et intérieur en polypropylène texturé. Extra résistant grâce à son mécanisme garanti 3 ans. Griffe de blocage. Grand porte-étiquette. Épaisseur carton 2,3 mm pour une meilleure rigidité.

Le classeur

Dos (cm)	Bleu	Noir	Rouge	Vert	Violet
5	208 659	713 254	499 044	767 869	364 899

A	Le lot de 10 classeurs	Coloris vifs assortis*	496 003
B	Le lot de 10 classeurs	Coloris tendance assortis**	631 583

\* Noir, gris, blanc, jaune, orange, rouge, bleu et vert  
\*\* Menthe, bleu ciel, violet, fuchsia

like Sélection



## Classeur à levier plastique A4

Pour format A4. En carton épais recouvert de polypropylène, intérieur papier. Grand porte-étiquette soudé, étiquette utilisable recto verso. Outils de blocage de la couverture et de préhension. Coins métalliques et renforts.

Le classeur

Dos (cm)	Bleu	Bleu foncé	Noir	Rouge	Vert clair	Vert	Jaune	Orange	Violet	Blanc	Framboise	Gris
5	922 229	636 884	822 547	367 485	448 226	753 981	368 246	-	282 939	158 597	-	677 296
8	359 034	108 364	486 886	452 582	480 416	667 345	808 187	165 265	409 417	418 086	392 658	445 074





www.bluaser-onglet.de/4255



Forever  
Papier recyclé

## Classeur à levier Forever

Papiers et cartes fabriqués à partir de papier de récupération industrielle dans une usine certifiée ISO 14001. Tintés avec des pigments non toxiques, sans désencrage, sans traitement au chlore, sans azurant optique, sans impression, ni pelliculage plastiques. Carton recouvert intérieur/extérieur de papier 100 % recyclé bicolore.

Pour format A4. Dos 8 cm. En carton épais. Cillet de préhension, coins métal renforcés. Coloris assortis\*.

Le lot de 10 classeurs **204 448**

\* Bleu clair, bleu foncé, chocolat, orange, rouge, vert clair, vert foncé.



Garantie  
10 ans



IDERAMA

## Classeurs à levier Iderama

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Dos 7 cm. Carton épais recouvert de papier pelliculé brillant. Résistance et longévité. Cillet de préhension en métal et griffe de blocage. Large étiquette de dos. Mécanisme très robuste garanti 10 ans. Coloris vifs assortis\*.

Le lot de 10 classeurs **906 713**

\* Jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert anis, noir.



INTERCALAIRES  
P. 308



Garantie  
10 ans



Aquarel

## Classeurs à levier Aquarel

Format extérieur 32 x 28,5 cm pour format A4 à classer (21 x 29,7 cm). Dos 8 cm. Carton rigide recouvert extérieur de papier pelliculé, intérieur garde noire. Cillet de préhension. Mécanisme très robuste garanti 10 ans. Capacité 760 feuilles. 5 coloris pastel assortis : bleu, corail, jaune, mauve et vert.

Le lot de 10 classeurs **977 295**



## Classeur à levier My Colour

Pour format A4. Dos 8 cm. Gamme bicolore, dominante noire ou blanche avec intérieur couleur. Carton épais recouvert de polypropylène haute qualité. Étiquette de dos. Cillet de préhension. Capacité 750 feuilles. Plaque de 4 étiquettes colorées supplémentaires. Mécanisme d'ouverture facile, fermeture sécurisée par un clic.

Le lot de 10 classeurs

Noir  Blanc

**944 026 844 327**



## Classeur à levier plastique

TOP  
PRIX

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). En carton recouvert de polypropylène, intérieur papier blanc. Porte-étiquette soudé + étiquette. Cilllets de préhension et griffes de blocage. Coins et renforts métalliques. Format extérieur : 28,5 x 32 cm.

Le classeur

Dos (cm)	Bleu foncé	Noir	Rouge	Vert foncé	Jaune	Orange	Blanc	
5	663 929	296 673	739 080	438 313	-	-	247 208	25
8	786 004	500 201	826 695	555 222	282 695	476 751	450 031	20



# UN VENT DE FRAÎCHEUR SOUFFLE SUR VOS IDÉES !



Aquarel  
gamme pastel,  
la douceur vous inspire.



DES IDÉES  
CLAIRES  
POUR VOIR  
PLUS LOIN

## • Classeurs fichier



### Classeur fichier à l'italienne A5

Pour format 14,8 x 21 cm. 2 anneaux ronds Ø 30 mm. Dos 40 mm. Avec 4 intercalaires couleurs. Couverture rebordée recouverte de PVC aspect grain cuir. Coloris assortis\*.

Codes

Le classeur **786 559** 10

\* Livraison selon coloris disponibles : rouge, bleu, noir, vert.

## • Classeurs A3



### Classeur à l'italienne A3

Pour format A3 (29,7 x 42 cm). 4 anneaux Ø 30 mm. Dos 5 cm. Matière carton recouvert de balacron. Renforcé aux angles par des coins métal. Livré avec un jeu de 6 intercalaires neutres, 12 touches alphabétiques. Coloris noir.

Codes

Le classeur **438 129** 5

## • Classeurs à levier à l'italienne



### Classeur à levier à l'italienne

*Classement horizontal.*

Dos 7 cm. En carton gris intérieur papier.

Le classeur

Format à classer	Dim. extérieure (l x L cm)	Codes
A5	17,5 x 29	<b>342 425</b> 20
A4	24 x 37	<b>973 087</b> 10
A3	32 x 48	<b>798 913</b> 4



Compresseur

## • Classeurs à levier



### Classeur à levier carton **TOP PRIX**

Pour format A4. En carton gris, intérieur papier. Dos en balacron. Avec étiquette collée. Cèlles de préhension, coins métalliques, renforts et compresseur.

Le classeur

Dos (cm)	Codes
5	<b>563 369</b> 20
7	<b>462 217</b> 20

## • Étiquettes pour classeurs à levier



### Étiquettes pour classeur à levier

Le paquet de 10 étiquettes

Dim. (L x l cm)	Type	Codes
18 x 3	Carton	<b>117 004</b>
18 x 5	Carton	<b>497 278</b>
19 x 5,2	Adhésive	<b>522 444</b>



**AVERY**

### Étiquettes laser adhésives

Dim : 19,2 x 6,1 cm. Pour dos de classeur à levier. Convient aussi aux boîtes archive. Gagnez du temps en téléchargeant les modèles ou logiciels gratuits pour Microsoft® Office sur [www.avery.fr](http://www.avery.fr) (les références sont également paramétrées dans les principaux logiciels comme Word®).

Couleur	Nbre étiqu. / planche	Nbre étiqu. / boîte	Codes
La boîte de 25 planches <input type="checkbox"/> Blanc	4	100	<b>573 608</b>



## • Polypropylène



• Semi rigide  
• Indéchirable  
• Permet d'écrire au stylo bille, de gommer si besoin !



### Intercalaires polypropylène rigide A4

Épaisseur 30/100°. Haute résistance. Plastique indéchirable. Sommaire à personnaliser.

Le jeu d'intercalaires

Nbre de touches	Codes
6	712 529
12	821 727



www.blauer-engel.de/uz30a



### Intercalaires polypropylène recyclé A4 Forever

*Polypropylène post consommation, issu du recyclage des déchets ménagers en plastique.*

Polypropylène translucide rigide 30/100°. Sommaire imprimable.

Le jeu d'intercalaires

Nbre de touches	Codes
12	407 411



### Intercalaires polypropylène A4

Épaisseur 30/100°. Opaques, rigides et indéchirables. Sommaire imprimable.

Nbre de touches	Codes
12	326 198

CLASSEMENT



### Intercalaires polypropylène A4

Épaisseur 12/100°. Sommaire imprimable.

Le jeu d'intercalaires

8 touches	12 touches
237 663	315 972



### Intercalaires polypropylène A4

Épaisseur 12/100°. Qualité standard.

Le jeu d'intercalaires

6 touches	8 touches	12 touches
201 257	480 049	398 230

TOP PRIX

## • Carte



### Intercalair carte blanche A4 150 g

Touches et perforations renforcées Mylar. Sommaire imprimable.

Le jeu d'intercalaires

6 touches	12 touches
890 102	995 087



### Intercalaires carte lustrée réutilisables 225 g A4

Touches et perforations renforcées. Touches plastifiées inscriptibles, effaçables avec une gomme et réinscriptibles. Sommaire imprimable.

Le jeu d'intercalaires

6 touches	12 touches
981 744	803 273



### Intercalaires A4 en carte

Le jeu d'intercalaires

	6 touches	8 touches	12 touches
Carte recyclée 220 g	381 073*	401 010*	641 734*
Carte lustrée rigide 400 g avec sommaire imprimable	153 203	-	857 839

\* Avec un sommaire imprimable.



### Intercalaires carte A4 170 g

Le jeu d'intercalaires

	6 touches	8 touches	12 touches
À la française	993 436	821 823	512 397
À l'italienne	-	-	121 756

TOP PRIX

## • Carte blanche - touches renforcées Mylar


like *Sélection*

### Intercalaires carte blanche 150g A4


Perforations renforcées. Touches multicolores imprimées recto/verso renforcées Mylar. Sommaire à imprimer fourni.

Le jeu d'intercalaires

Onglets	Nombre de touches	Codes
A Numérique	12	907 517
B Numérique	31	222 540
C Mensuel	12	823 664
D Alphabétique	20	407 448



## • Carte peau d'âne satinée




### Intercalaires alphabétique carte 160 g qualité peau d'âne A4

Le jeu d'intercalaires

18 touches	26 touches	26 touches*
665 362	680 737	221 297

\* Touches renforcées sur fond rouge.

## • Polypropylène couleur



### Intercalaires polypropylène

Épaisseur 12/100°.

Le jeu d'intercalaires

Onglets	Nbre de touches	A4	A4+*
Alphabétique	20	599 489	919 100
Numérique	12	864 459	


\* A4+ : 24,2 x 29,7 cm.

## • Polypropylène gris recyclé

INFO

\*A4+ = 24,2 X 29,7 cm

Permet d'organiser le classement des pochettes perforées, les onglets restent toujours visibles.



www.blauer-engel.de/uz30a



Forever  
PP recyclé



### Intercalaires en polypropylène recyclé gris

Polypropylène post consommation 100 % recyclé, issu du recyclage des déchets ménagers en plastique.

Intercalaires indéchirables 12/100<sup>ème</sup>.

Le jeu d'intercalaires

Onglets	Nbre de touches	A4	A4+*
A Alphabétique	20	585 408	249 070
B Numérique	12	309 366	605 383
C Numérique	31	747 074	-
D Mensuel	12	379 721	519 716

## • Polypropylène gris



### Intercalaires en polypropylène gris

Épaisseur 12/100°. Sommaire à personnaliser.

Le jeu d'intercalaires

Onglets	Nbre de touches	A4	A4+*
A Alphabétique	20	500 769	975 085
B Numérique	12	232 876	578 872
C Numérique	31	305 668	451 550
D Mensuel	12	477 757	458 247

\* A4+ : 24,2 x 29,7 cm.

TOP  
PRIX



## INFO

A4+ = 24,2 X 29,7 cm

Permet d'organiser le classement des pochettes perforées, les onglets restent toujours visibles.

## • Polypropylène

Semi-rigide, indéchirable, permet d'écrire au stylo bille, de gommer si besoin !



### Intercalaires polypropylène A4+\*

Épaisseur 30/100°. Haute résistance. Sommaire à personnaliser.

Le jeu d'intercalaires

6 touches	12 touches
923 767	630 276



### Intercalaires polypropylène A4+\*

Épaisseur 12/100°. Qualité standard.

Le jeu d'intercalaires

6 touches	12 touches
478 042	648 764

## • Carte



www.blaugel-engel.de/uz56



TOP PRIX

### Intercalaires carte recyclée

220 g A4+\*

Le jeu d'intercalaires

6 touches	12 touches
316 014	973 392

## like Sélection

### Intercalaires mylar carte blanche 150 g A4

Touches et perforations renforcées Mylar. Touches multicolores imprimées recto/verso. Sommaire à imprimer fourni.

Le jeu d'intercalaires

Onglets	Nbre de touches	Codes
A Neutre	6	190 827
B Neutre	12	822 315
C Mensuel	12	782 771*
D Alphabétique	20	831 006*
E Numérique	12	955 545*
F Numérique	31	755 270*

\* Touches imprimées recto/verso.



Format A3 à l'italienne



### Intercalaires carte lustrée 225 g A3 à l'italienne

30 x 43,5 cm. Épaisseur 3/10°.

Le jeu d'intercalaires

12 touches
888 320

## • Fiches intercalaires



www.blaugel-engel.de/uz56



### Fiches intercalaires 180 g

Format 10,5 x 24 cm. Perforation 2 trous. 4 couleurs assorties.

Le paquet de 100 fiches intercalaires

Forme	Codes
G Rectangle	221 601
H Trapèze	270 670





## • Intercalaires 100 % personnalisables



**INFO**

### FACILE A CRÉER ET A IMPRIMER

Retrouvez tous vos modèles **GRATUITEMENT** sur [www.avery.fr/adpo](http://www.avery.fr/adpo)

Créez facilement vos sommaires et onglets à partir d'une interface simple et unique. Importer un graphisme ou un logo. De nombreux modèles prédéfinis disponibles.



**Touches et sommaires personnalisables**



### Intercalaires personnalisables en carte

Carte bristol 190 g/m<sup>2</sup>. Perforés, renforcés et résistants.

Sommaire imprimable. Planche d'étiquettes imprimables ou inscriptibles, à positionner sur les touches.

**Le jeu d'intercalaires**

6 touches 12 touches

325 904 962 880



Composez



Imprimez



Indexez



## • Intercalaires avec sommaire personnalisable



### Intercalaires en carte A4

Perforés. Touches numériques renforcées, en couleur. Carte bristol 190 g/m<sup>2</sup>, renforcée et résistante. Sommaire imprimable à personnaliser. Livré avec 2 sommaires : 1 paysage et 1 portrait.

**Le jeu d'intercalaires**

6 touches 12 touches

252 762 222 500



Composez



Imprimez



**Personnalisez et imprimez le sommaire, les touches sont déjà imprimées en couleur**

## • Onglets personnalisables AVERY



### Onglets adhésifs repositionnables

Format plié : 12 x 32 mm. 4 planches A4 imprimables. 96 onglets personnalisables recto verso. Toutes technologies d'impression. Personnalisation facile et rapide grâce aux modèles et logiciels GRATUITS disponibles sur [www.avery.fr](http://www.avery.fr). Repositionnables et ultra résistants pour un usage intensif. Couleurs assorties : violet, bleu, vert, jaune, orange, rose.

**Le lot de 96 onglets 653 117**

## • Intercalaires à onglets personnalisables



Onglets personnalisables avec étiquettes



### Intercalaires à onglets personnalisables

Polypropylène translucide, coloré, semi-rigide 20/100°. Contient une planche d'étiquettes prédécoupées pour personnaliser les onglets sur PC ou à la main.

**Le jeu d'intercalaires**

6 touches 12 touches

165 796 816 616

## • Protège-documents à pochettes fixes

Couverture semi-rigide translucide



### Protège-documents Color Fresh, translucide

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Couverture en polypropylène, translucide et semi-rigide 5/10°. Toucher mat. Grain sable. Pochettes intérieures en cristal lisse haute transparence. 5 coloris vifs assortis\*.

Le protège-documents

Pochettes	Vues	Bleu roi	Vert clair	Rouge	Jaune orangé	Violet
20	40	436 089	922 564	607 412	407 121	739 356
30	60	166 680	644 081	161 039	776 570	226 578
40	80	160 350	117 643	835 948	100 255	569 919

	Pochettes	Vues	Couleur	Codes
Le lot de 15	20	40	Coloris assortis	261 380
Le lot de 15	30	60	Coloris assortis	599 645
Le lot de 10	40	80	Coloris assortis	876 568
Le lot de 10	50	100	Coloris assortis	653 472
Le lot de 10	60	120	Coloris assortis	195 385
Le lot de 10	80	160	Coloris assortis	869 717
Le lot de 5	100	200	Coloris assortis	799 167

\* Livraison selon coloris disponibles : rouge, jaune orangé, vert clair, bleu roi et violet.



Grain effet givré



### Protège-documents 2<sup>nd</sup> life translucide

Couverture en polypropylène recyclé 5/10°. Issu des chutes collectées dans le milieu industriel.

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Pochettes cristal lisse transparentes.

Insertion facile. Coloris assortis\*.

Le protège-documents

Pochettes	Vues	Codes
20	40	723 504
40	80	532 470

\* Livraison selon coloris disponibles : cristal, bleu glacier, menthe à l'eau, violet et rose.



### Protège-documents

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Couverture résistante soudée en polypropylène semi-rigide 5/10°, effet glacé brillant et semi-transparent. Pochettes en cristal lisse haute transparence. Coloris assortis\*.

Le protège-documents

Pochettes	Vues	Codes
20	40	838 811
30	60	297 953
40	80	237 725

\* Livraison selon coloris disponibles : bleu clair, bleu foncé, jaune, noir, orange, rose, rouge, vert anis, vert foncé et violet.

Couverture rigide



### Protège-documents

Pour format A4. Idéal pour le classement vertical en armoire grâce à sa couverture rigide en polypropylène 8/10° et son porte-étiquette 3 faces. Pochettes en cristal lisse haute transparence. Coloris noir.

Le protège-documents

Pochettes	Vues	Codes
30	60	963 330
40	80	821 440
80	160	303 385



Grain structuré



### Protège-documents A3 Memphis

Pour format A3 (29,7 x 42 cm). Couverture noire semi-rigide 7/10° opaque. Pochettes intérieures polypropylène grainées et antistatiques, évite les transferts d'impression. 20 pochettes, 40 vues. Étiquette adhésive.

Le protège-documents 914 487

• Protège-documents à pochettes fixes



Depuis 1958, la gamme Le Lutin est la référence du protège-documents ! Une qualité de couverture et de pochettes jamais égalée, une résistance à toute épreuve.



Couverture opaque au grain légèrement structuré



**L'Original**

Couverture **opaque** en PVC souple 3/10°. Pour format A4 (21 x 29,7 cm).

Le protège-documents

Pochettes	Vues	Bleu	Noir
10	20	462 900	653 830
20	40	836 995	889 280
30	60	143 174	544 014
40	80	126 840	326 438
50	100	313 224	210 551
80	160	-	395 213
100	200	-	791 480



Couverture lisse translucide



**Vision**

Couverture **translucide** en PVC souple 5/10°.

Pour format A4. Coloris assortis\*.

Le lot de 5 protège-documents\*

Pochettes	Vues	Couleur	Codes
20	40	Coloris assortis*	637 868
30	60	Coloris assortis*	545 697
40	80	Coloris assortis*	244 592

\* Blanc glacé, bleu azur, framboise, cassis, noir.



Grain structuré antitrace et résistant

Couverture semi-rigide



Ouverture en angle



**Protège-documents**

TOP PRIX

Pour format A4. Couverture en polypropylène souple 3/10°.

Pochettes grainées. (Non illustré).

Le protège-documents

Pochettes	Vues	Bleu	Noir	Rouge	Vert	Le lot* de	Coloris assortis*
10	20	370 314	896 413	953 746	365 250	25	501 771
20	40	381 261	586 391	692 815	162 948	30	527 426
30	60	691 291	767 052	138 169	994 034	30	141 373
40	80	564 985	864 615	876 943	139 740	30	985 459
50	100	627 525	483 681	135 115	274 383	30	695 810
60	120	997 515	708 544	-	-	20	233 864
80	160	935 313	595 693	-	-	-	-
100	200	166 218	609 179	-	-	-	-

\* Livraison selon coloris disponibles.

**Protège-documents Memphis**

Couverture polypropylène semi-rigide 5/10° opaque, grain structuré résistant.

Pochettes lisses avec ouverture en angle pour une insertion facile des documents.

Étiquette d'identification adhésive.

Pochettes	Vues	Le protège-documents				Le lot de 10	
		Bleu	Noir	Rouge	Vert	Coloris classiques assortis*	Coloris mode assortis**
10	20	351 949	215 588	-	-	932 567	-
20	40	250 220	320 874	990 075	547 879	179 672	749 679
30	60	293 332	151 969	804 413	685 877	301 180	135 808
40	80	511 538	959 130	593 941	114 211	731 086	644 590
50	100	834 256	995 184	-	-	292 889	-
60	120	-	538 710	-	-	119 711	-
80	160	-	190 526	-	-	959 522	-
100	200	-	267 607	-	-	229 898	-

\* Bleu, noir, rouge et vert.

\*\* Bleu turquoise, rose, violet et vert clair.

CLASSEMENT



# RÉSISTANT ET FONCTIONNEL

## MEMPHIS

la fiabilité un cran au-dessus !



Boîte de classement  
& archivage



Protège-documents



Protège-documents  
Variozip



Chemise  
3 rabats à élastique

### MEMPHIS : CONÇU POUR RÉSISTER AU QUOTIDIEN.

Avec la gamme MEMPHIS, vous êtes sûr de pouvoir compter sur des outils simples et robustes, avec une matière à la texture exclusive, fonctionnelle et résistante aux rayures, **pour vous accompagner partout dans votre organisation au quotidien.**



## • Protège-documents à pochettes amovibles

1 pochette = 2 vues



### Protège-documents Variozip Memphis

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Couverture rigide en polypropylène opaque 8/10°, grain structuré, résistant et anti-trace. Reliure à anneaux en plastique noir. Parfaite ouverture à plat, rotation de la couverture à 360°. Livré avec 30 pochettes amovibles en cristal lisse. Capacité : 40 pochettes / 80 vues.

	Noir	Bleu	Rouge	Incolore
Le protège-documents	787 579	883 917	397 199	-
Le paquet de 10 pochettes / 20 vues	-	-	-	548 757



### HAWAII

### Protège-documents Variozip

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Couverture rigide polypropylène transparent 5/10°. Reliure à anneaux en plastique. Livré avec 4 intercalaires amovibles, 30 pochettes (60 vues) polypropylène qualité cristal. Capacité max : 40 pochettes / 80 vues.

Le protège-documents	641 255
Le paquet de 10 pochettes / 20 vues	548 757

## • Chevalets de présentation



### Chevalet de présentation Exashow A4

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Classeur 4 anneaux ronds, Ø 3 cm. Couverture rigide. Livré avec 25 pochettes perforées lisses, un jeu de 5 intercalaires et une planche d'étiquettes A4 adhésives. Dim : 32 x 29,5 cm.

Le chevalet **846 006**

## • Protège-documents + intercalaires



### Protège-documents en polypropylène 50 pochettes / 100 vues + 5 intercalaires

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Couverture semi-rigide en polypropylène opaque noir 5/10°. Pochettes antistatiques en polypropylène lisse. Livré avec 5 intercalaires amovibles en polypropylène opaque 4/10° de couleurs assorties, très pratiques pour organiser ses notes. Les intercalaires ne dépassent pas de la couverture et sont visibles grâce à une découpe spéciale faite dans la couverture.

Le protège document **726 598**

## • Pochettes amovibles



### Protège-documents personnalisable Variozip translucide

Pour format A4 (21 x 29,7 cm). Livré avec 20 pochettes en cristal lisse, soit 40 vues. Couverture en polypropylène lisse transparent semi-rigide 5/10°. Reliure à anneaux en plastique. Capacité max : 40 pochettes, 80 vues. Coloris assortis\*.

Le protège-documents **366 627**

Le paquet de 10 pochettes **548 757**

\* Livraison selon coloris disponibles : bleu, vert, rose, violet, incolore.



**INFO**

### SYSTÈME //ADOC

Combine en un seul produit, classeur à anneaux, pochettes perforées et intercalaires. Le système Adoc permet la mise en place et le retrait facile et rapide des pochettes et intercalaires dans le classeur. Grâce au système Adoc, le classeur et son contenu peuvent être ouverts à 360° pour un confort d'utilisation maximal.



### A Protège-documents personnalisable Bind-Ex opaque

Pour format A4. Couverture rigide en polypropylène 8/10°. Capacité 30 pochettes, 60 vues.

Le protège-documents

■ Noir ■ Bordeaux ■ Blanc  
**244 197 641 843 841 509**

### B Intercalaires Adoc Color

Format 24,2 x 30,6 cm. Polypropylène souple. Coloris assortis.

Le jeu d'intercalaires 10 touches **405 245**

### C Pochettes Adoc

Pour format A4. Polypropylène 8/10°.

Le paquet de 10 pochettes / 20 vues **615 999**

## • Pochettes fixes



### Protège-documents personnalisable

Pour format A4. Couverture semi-rigide en polypropylène translucide 3/10° de qualité supérieure. Pochettes intérieures qualité cristal lisse non-adhérentes.

Le protège-documents

Pochettes	Vues	Incolore	Coloris assortis*
20	40	<b>307 952</b>	<b>338 393</b>
40	80	<b>351 982</b>	<b>190 816</b>
60	120	<b>184 938</b>	<b>485 583</b>
80	160	-	<b>312 173</b>
100	200	-	<b>546 992</b>

\* Livraison selon coloris disponibles : bleu, vert, rose, violet, incolore.



### Protège-documents personnalisable recyclable

Couverture et pochettes en polypropylène 100 % recyclable.

Composées à 60 % de matériaux recyclés.

Couverture semi rigide, grain soyeux, coloris bleu translucide.

Le protège-documents

20 pochettes / 40 vues **618 942**

40 pochettes / 80 vues **972 979**



### Protège-documents personnalisable

Pour format A4. Couverture semi-rigide. Pochettes en polypropylène lisse antireflets et antistatiques. Coloris assortis\*.

Le protège-documents

Pochettes	Vues	Codes	Pochettes	Vues	Codes
20	40	<b>592 321</b> 10	40	80	<b>656 105</b> 5
30	60	<b>186 316</b> 5	50	100	<b>663 671</b> 5

\* Livraison selon coloris disponibles : jaune, vert, rouge, noir, bleu.



## • Feuilles mobiles



**Feuilles mobiles**   
 A4 (21 x 29,7 cm). Papier blanc. Pages perforées.

	Grammage (g)	Nbre de pages	L'étui	Seyès	Quadrillé 5 x 5
A	90	200	100 feuillets	<b>458 825*</b>	-
B	90	400	200 feuillets	<b>918 964*</b>	<b>103 493*</b>
C	80	400	200 feuillets	<b>186 894**</b>	-

## • Copies doubles



**Copies doubles**   
 A4 (21 x 29,7 cm). Blanc.   
 L'étui

Grammage	Nbre de pages	L'étui	Quadrillé 5 x 5		Seyès	
			Codes	Perforées	Codes	Perforées
70	400	100 copies doubles	<b>D 433 319**</b>	Non	<b>E 872 547**</b>	Oui
90	200	50 copies doubles	-	-	<b>F 923 520*</b>	Oui
90	400	100 copies doubles	<b>389 275</b>	Oui	<b>G 342 732*</b>	Oui

## • Fiches bristol



**Fiches bristol**   
 Carte forte 210 g/m<sup>2</sup>. Rigides et solides, leur surface très lisse permet une écriture aisée.   
 Présentation sous étui carton rigide.

L'étui de 100 fiches	NON PERFORÉES			PERFORÉES	
	Blanc Uni	Blanc 5 x 5	Coloris assortis* 5 x 5	Blanc 5 x 5	Coloris assortis* 5 x 5
7,5 x 12,5	<b>614 439</b>	<b>165 469</b>	-	-	-
10 x 15	<b>892 963</b>	<b>916 236</b>	-	<b>458 311</b>	<b>903 594</b>
12,5 x 20	<b>368 679</b>	<b>347 467</b>	-	<b>715 146</b>	<b>748 243</b>
14,8 x 21	<b>632 703</b>	<b>514 801</b>	-	<b>537 519</b>	<b>404 001</b>
21 x 29,7	<b>876 940</b>	<b>361 540</b>	<b>895 101</b>	<b>584 924</b>	-
29,7 x 42	<b>370 996</b>	-	-	-	-

PERFORÉES	
L'étui de 50 fiches	Blanc 5 x 5
Dim (l x L cm)	
17 x 22	<b>428 428</b>

\* Bleu, jaune, rose et vert.

## • Œillets



**Œillets adhésifs TYVECK**   
 Boîte distributrice de 200 œillets blancs renforcés.   
 La boîte **108 847**



**Œillets adhésifs**   
 Boîte distributrice de 200 œillets blancs.   
 La boîte **206 726**

# POCHETTES PERFORÉES

## • Pochettes perforées recyclables



### Pochettes perforées en polypropylène recyclable

*Pochettes 100 % recyclables : composées à 60 % de matériaux recyclés.*

Anti-transfert d'encre. Pour format A4. Avec bande de perforation renforcée.

	Le sachet de	Aspect	Ep.	Couleur	Codes
Pochette perforée	50	Grainé	8/100*	Incolore	<b>657 462</b>
Pochette perforée	100	Grainé	5/100*	Incolore	<b>951 162</b>



## • Pochettes perforées

**like** Sélection



### Pochettes perforées cristal lisse A4

Très transparentes et très résistantes. Polypropylène 12/100\*.  
Anti transfert d'encre.

Le sachet de 10 pochettes **337 457**  
La boîte de 100 pochettes **749 301**



**like**

### Pochettes perforées A4

Polypropylène 9/100\*.

Le sachet de 10 pochettes Lisse **484 340**  
La boîte de 100 pochettes Lisse **287 608**  
La boîte de 100 pochettes Grainé **500 838**



**PVC**

### Pochettes perforées en PVC

*Usage intensif.*

En PVC 10/100\* souple. Bande de perforation renforcée.

Le sachet de 10 pochettes A4 **303 164**



### Pochettes perforées A4

Qualité standard.  
Polypropylène 5/100\* (non illustrées).  
Le sachet de 100 pochettes

Lisse **935 011**  
Grainé **322 123**

**TOP PRIX**



### Pochettes perforées A4

Aspect lisse. Polypropylène 7,5/100\*.

Le sachet de 100 pochettes **334 394**





## LA SOLUTION ECOLOGIQUE

- Fabriqué à partir de 70% de matériaux recyclés\*
- Les produits de classement **SECO** sont aussi 100% recyclables.



(\*) en moyenne

### Pochettes perforées et pochettes coin

*Pochettes 100 % recyclables composées à 70 % de matériaux recyclés (en moyenne).*

Anti-transfert d'encre. Pour format A4.

- Pochettes perforées avec bande de perforation renforcée.
- Pochettes coin opaques pour préserver la confidentialité (code **125 644**) : avec porte étiquette + étiquette format carte de visite 10 x 6,5 cm.

	Le sachet de	Aspect	Ep.	Couleur	Codes
<b>A</b>	Pochette coin	25	Grainé	12/100°	Incolore <b>689 037</b>
<b>B</b>	Pochette coin	25	Grainé	12/100°	Coloris assortis* <b>933 328</b>
<b>C</b>	Pochette coin opaque	5	Lisse	12/100°	Coloris assortis** <b>125 644</b>
<b>D</b>	Pochette perforée	50	Grainé	8/100°	Incolore <b>657 462</b>
<b>E</b>	Pochette perforée	100	Grainé	5/100°	Incolore <b>951 162</b>

\* Violet, bleu, rouge, vert, jaune.

\*\* Fuchsia, bleu ciel, vert anis, violet, noir.



**Esselte**

### Pochettes perforées recyclées et recyclables

*Pochettes fabriquées à partir de polypropylène 100 % recyclé et non toxique.*

*Durables, résistantes de haute qualité et entièrement recyclables.*

Polypropylène grainé incolore 7/100<sup>me</sup>. Pour format A4 (21 x 29,7 cm).

La boîte de 100 pochettes **259 501**



[www.blauer-engel.de/tz30a](http://www.blauer-engel.de/tz30a)

**LEITZ**

### Pochettes perforées recyclées A4

Polypropylène incolore 9/100°.

La boîte de 100 pochettes **820 233**



# POCHETTES PERFORÉES SPÉCIALISÉES

Ouverture en angle



## Pochettes perforées Flexidoc A4

Polypropylène 8/100° lisse et brillant. Ouverture partielle en angle, côté gauche, pour faciliter l'insertion des feuilles. Soudure anti-déchirement. Meilleur maintien des dossiers. Capacité 30 feuilles.

Le sachet de 10 pochettes **495 768**

Ouverture 2 côtés !



## Pochettes perforées A4 ouverture 2 côtés

En polypropylène grainé 9/100°. Ouverture en angle côté perforation. Insertion et retrait rapide des documents.


La boîte de 100 pochettes **746 126**

CLASSEMENT



Pochettes faciles à détacher

Pratique à ranger pochettes protégées



Pochettes lisses à insertion facile

## Bloc pochettes perforées détachables Quick'in

*Fini les pochettes en vrac, conditionnement pratique, pochettes protégées durablement.*

Bloc de pochettes perforées en polypropylène lisse. Facilement détachables. Soudure des pochettes incurvée pour insertion facile. Bloc compact pratique à ranger. Pour format A4 (21 x 29,7 cm).

	Ep.	Codes
Le bloc de 40 pochettes	9/100°	<b>441 769</b>
Le bloc de 60 pochettes	5/100°	<b>596 802</b>



## Pochettes perforées A4 bords couleur

Polypropylène lisse 9/100°. Antistatiques et non adhérentes. Bord et bande de renfort colorés pour un repérage immédiat.


Le sachet de 10 pochettes

Bord couleur blanc **344 398**

Bord couleurs assorties\* **207 672**

\* Livraison selon coloris disponibles.

Format A3 à l'italienne, plié A4 !



## Pochettes perforées pour 2 documents 21 x 29,7 cm ou 1 document 29,7 x 42 cm

PVC lisse 9/100°. Ouverture par le haut. Bande de renfort blanche, pochette pliée, antistatique et non adhérente.

Le sachet de 10 pochettes **645 168**

Format A3 à l'horizontale !



## Pochettes perforées 29,7 x 42 cm

À l'italienne. Ouverture par le haut. Polypropylène aspect grainé 9/100°.

Le sachet de 25 pochettes **707 927**

## • Spécialisées

Ouverture en coin



### Pochettes perforées STOP DOC A4

*Insertion facile des documents.*

Polypropylène lisse 6/100°. Ouverture en coin, pochette soudée sur un tiers de la hauteur pour une insertion facile et un parfait maintien des documents. Encoche anti-déchirement. Bande de renfort bleue. Antistatique.

La boîte de 100 pochettes **903 634**

## • Pour cartes de visite

P. 300-301  
PORTE-CARTES  
DE VISITE



### Pochettes perforées A4 pour cartes de visite

Polypropylène. Pour classer 160 cartes de visite jusqu'au format 10,5 x 7,3 cm.

Le paquet de 10 pochettes **848 209**

## • Pour photos



### Pochettes perforées A4 pour photos

Polypropylène 9/100° incolore.  
Contenance : 8 photos (4 rectos et 4 versos).  
Pour classer jusqu'à 200 photos 10 x 15 cm.

Le paquet de 25 pochettes **892 056**

## • Bandes perforées



Bandes adhésive pratique !

### Bandes adhésives A4 perforation universelle

Pour classer des documents dans un classeur sans les perforer. Faciles à fixer, les bandes sont entièrement transparentes et garantissent une lisibilité totale du document.

La pochette 50 bandes adhésives **871 937**

## • Pochettes intercalaires à onglets

Double fonction :  
pochettes pour protéger et onglets pour classer



### Pochettes intercalaires à onglets multicolores A4

Polypropylène 9/100°. Étiquettes fournies.

Le jeu de 6 pochettes intercalaires **410 922**

Le jeu de 8 pochettes intercalaires **957 586**

Le jeu de 12 pochettes intercalaires **469 870**

## • Pochettes fourre-tout



Zip métal



### Pochettes perforées fourre-tout

PVC lisse 14/100°. Format 30,5 x 17 cm.

Pour classeurs formats A4.

Le sachet de 10 pochettes **371 295**

## • Pochettes plan



### Pochettes plan avec rabat A4

Pochettes pour plan ou documents volumineux. Fermeture par rabat.

Le sachet de 10 pochettes

	Taille soufflet (cm)	Matière	Ép.	Codes
A	2,5	PVC souple haute résistance	28/100°	<b>870 632</b>
B	2	Polypropylène (PP)	20/100°	<b>601 875</b>

Soufflet 2,5 cm

Spécial documents VOLUMINEUX



### Pochettes plan sans rabat A4

En polypropylène 20/100°. Taille du soufflet : 2,5 cm.

Le sachet de 10 pochettes **228 174**

## • Enveloppes



### Enveloppes en polypropylène

Polypropylène translucide 20/100<sup>e</sup>, lisse et brillant. Enveloppes perforées 11 trous. Fermeture par velcro. Idéal pour ranger vos chèquiers, cartes de visite, badges, tickets restaurants, billets de voyage... Coloris pastel assortis\*.

	Format	Pour format	Capacité	Codes
Le paquet de 5 enveloppes	24 x 31,5 cm	A4 (21 x 29,7 cm)	60 f. à 70 f.	<b>208 827</b>

\* Bleu, violet, vert, rose et incolore.



Extensible : uniquement code 475 296

Fermeture par pression



### Enveloppes en polypropylène

*Idéales pour classer, transporter, protéger tous vos documents.*

Enveloppes plates en polypropylène semi rigide 3,5/10<sup>e</sup> translucides et brillantes. Effet ligné. Fermeture pression.

Le paquet de 5	Capacité (nbre de feuilles)	Incolore	Coloris assortis
Chèquier (10 x 21 cm)	-	<b>647 076</b>	-
A5 (14,8 x 21 cm)	50	<b>167 426</b>	<b>643 192*</b>
A4 (21 x 29,7 cm)	100	<b>889 781</b>	<b>264 682*</b>
A4 (21 x 29,7 cm) extensible	200	-	<b>475 296**</b>

\* Rose, gris, bleu, vert, violet.

\*\* Rose, gris, bleu, vert, violet et incolore.

## • Pochettes

CLASSEMENT



### Pochette zip

PVC souple armé, épaisseur 230 µ. Fermeture Éclair métallique de couleur avec lanière.

La pochette

Format int. (H. x l. cm)	Bleu	Rouge
A6 (16 x 11)	<b>748 842</b>	<b>643 770</b>
A5 (22 x 15)	<b>536 909</b>	<b>103 792</b>
Chèquier (23,5 x 10)	<b>161 246</b>	<b>889 940</b>
A4 (31,5 x 22,5)	<b>721 971</b>	<b>798 046</b>

### Pochette fourre-tout

PVC souple et transparent avec zip

La pochette

Format (mm)	Codes
170 x 130	<b>406 777</b>
210 x 175	<b>986 507</b>
250 x 190	<b>957 622</b>
290 x 220	<b>228 110</b>
345 x 260	<b>534 698</b>
400 x 300	<b>252 195</b>

## • Étuis transparents

24 x 32 cm (A4+)

21 x 29,7 cm (A4)

14,8 x 21 cm (A5)

8,5 x 13 cm

Formats à classer



### Étuis en PVC 14/100<sup>e</sup> transparents

Non adhésifs.

Le paquet de 10 étuis

Format (cm)	Caractéristique	Codes
10,5 x 14,8	-	<b>154 558</b>
14,8 x 21	-	<b>884 181</b>
21 x 29,7	-	<b>389 582</b>
21 x 29,7	2 volets	<b>960 885</b>
24 x 32	-	<b>837 954</b>



### Étuis en polypropylène 12/100<sup>e</sup> transparents

Non illustré.

	Format (cm)	Codes
La boîte de 100 étuis	21 x 29,7	<b>232 405</b>





Coin stop documents



Dos aimanté



Poche antimicrobienne

Coin aimanté !



**Garifold**

## Poches KANG magnétiques

PVC souple antireflet dont le dos est entièrement recouvert d'une surface magnétique. Repositionnables à volonté sur toutes surfaces métalliques. Ouverture sur 2 côtés pour une insertion facile des documents.

Le sachet de	Pour format	Codes
5 poches	A4 (21 x 29,7 cm)	<b>196 417</b>

**Garifold**

## Poches KANG adhésives repositionnables

PVC souple antireflet. Utilisation en portrait ou en paysage. Fermeture de la poche assurée par un aimant. Se décolle et se recolle sur toutes surfaces lisses, grâce à deux bandes adhésives placées au dos, sans laisser de traces. Capacité 10 feuilles 80 g.

Le sachet de	Caractéristique	Pour format	Epaisseur	Codes
5	-	A4 (21 x 29,7 cm)	PVC 11/100°	<b>113 214</b>
2	-	A3 (29,7 x 42 cm)	PVC 11/100°	<b>198 318</b>
5	antimicrobienne*	A4 (21 x 29,7 cm)	PVC 20/100°	<b>541 338</b>

\* PVC traité aux ions d'argent, un agent antimicrobien naturel qui détruit les micro-organismes tels que les bactéries, les moisissures, les levures, les virus et les champignons.



## Pochettes adhésives transparentes pour cartes de visite

*En polypropylène.*

Pour joindre facilement une carte de visite aux offres et dossiers de présentation.

Le blister de 10 pochettes

Format (cm)	Ouverture	Codes
6 x 9,5	Petit côté	<b>748 556</b>
6 x 10,5	Grand côté	<b>510 537</b>



## Pochettes adhésives spéciales

*En polypropylène antistatique transparent.*

Avec rabat.

Le sachet de 10 pochettes adhésives

Modèle	Format (cm)	Codes
Pour CD / DVD	12,7 x 12,7	<b>563 679</b>
Pour Clés USB	5 x 9	<b>988 477</b>



## Coins adhésifs

*En polypropylène transparent et résistant.*

Facile à fixer sur la majorité des surfaces planes.

Le sachet de	Format (cm)	Codes
12 coins adhésifs	10 x 10	<b>794 537</b>
6 coins adhésifs	17 x 17	<b>411 077</b>



## Porte-étiquettes adhésifs

*En polypropylène transparent.*

Bristols blancs prédécoupés amovibles fournis.

Permet l'identification des dossiers, classeurs, corbeilles à courrier. Encoche pour faciliter l'insertion des bristols.

Le blister de	Format (cm)	Codes
16	1,9 x 7,5	<b>928 902</b> 10
12	3,5 x 7,5	<b>181 806</b> 10
12	2,5 x 7,5	<b>502 353</b> 10
12	3,5 x 10,2	<b>924 615</b> 10
6	4,6 x 7,5	<b>722 855</b> 10
6	5,5 x 10,2	<b>630 541</b> 10
6	5,5 x 15	<b>896 320</b> 10
6	6,2 x 15	<b>942 715</b> 10



## Pochettes adhésives transparentes

En polypropylène. Ouverture petit côté. Idéales pour le rangement de brochures, manuels et modes d'emploi. Permettent l'affichage de listes de numéros de téléphone, messages et consignes.

Le blister de 10 pochettes

Pour format	Codes
A5 (15,8 x 22 cm)	<b>611 851</b>
A4 (30,5 x 22 cm)	<b>375 739</b>



**INFO**

## BIEN CHOISIR SON DOSSIER SUSPENDU EN FONCTION DE SON MOBILIER

### > POUR ARMOIRE



Fond	Pour étagère de 1 m	Pour armoire de 5 étagères
V	20 dossiers	100 dossiers
15 mm	10 dossiers	50 dossiers
30 mm	5 dossiers	25 dossiers
50 mm	5 dossiers	25 dossiers
<b>TOTAL</b>	<b>40 dossiers</b>	<b>200 dossiers</b> (8 cartons de 25)

### > POUR TIROIR



Fond	Caisson de bureau 60 cm
V	10 dossiers
15 mm	10 dossiers
30 mm	5 dossiers
<b>TOTAL</b>	<b>25 dossiers</b>

### EN FONCTION DU NOMBRE DE DOCUMENTS



Fond V	> 100 feuilles	> moins de 1 Kg.
Fond 15 mm	> 250 feuilles	> entre 1 et 1,5 Kg.
Fond 30 mm	> 350 feuilles	> entre 1,5 - 2 Kg.
Fond 50 mm	> 550 feuilles	> entre 2 et 3 Kg.
Fond 80 mm	> 800 feuilles	> entre 3 et 4 Kg.

## QUELLE UTILISATION ?



### Classement au Quotidien !

- > **Juqe**: Kraft 240 gr/m<sup>2</sup>
- > **Mise en continue**: Bouton pression
- > **Capacité**: Jusqu'à 550 feuilles (2-3 kg) en fond 50 mm



VOIR LA VIDÉO



### Classement Évolutif !


- > **Juqe**: Kraft 240 gr/m<sup>2</sup>
- > **Mise en continue**: Bande Velcro®
- > **Capacité**: Jusqu'à 350 feuilles (1.5-2 kg) en fond 30 mm



### Spécial Charges Lourdes !

- > **Juqe**: Polypropylène épais 5/10\* et fond renforcé en polypropylène strié anti-déformation
- > **Mise en continue**: Bouton pression
- > **Capacité**: Jusqu'à 800 feuilles (3-4 kg) en fond 80 mm

## • Spécial charges lourdes : polypropylène résistant



### Dossiers polypropylène ULTIMATE® 5/10°

Le paquet de 10 - Pour armoire

	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	
V	213 589	-	-	-	4
15 mm	871 129	472 992	952 472	199 033	4
30 mm	387 546	887 625	439 404	207 913	4
50 mm	630 767	759 761	-	-	4
80 mm	996 823	523 534	-	-	4

Utilise les étiquettes n° 9.

Le paquet de 10 - Pour tiroir

Fond	Bleu	Rouge	
15 mm	121 057	892 095	4
30 mm	792 029	200 585	4

Utilise les étiquettes n° 0.

## • Classement design : polypropylène translucide



### Dossiers polypropylène translucide 5/10°

Le paquet de 10 - Pour armoire

Fond	Couleur	Codes
V	Assorties*	959 202

Utilise les étiquettes n° 9. \* Rouge, orange, vert, bleu.

Le paquet de 10 - Pour tiroir

Fond	Couleur	Codes
V	Assorties*	485 380

Utilise les étiquettes n° 0. \* Rouge, orange, vert, bleu.

## • Valises de classement



www.blauer-engel.de/1256



2 multi-rangements

### Valise Class'n Go + 5 dossiers suspendus

En polypropylène. Fermée par couvercle disposant de 2 multi-rangements (stylo, gomme...) avec accès direct de l'extérieur. Dispositif de verrouillage par porte-cadenas (cadenas non fourni). Livrée avec 5 dossiers suspendus en kraft, cavaliers et étiquettes d'indexation.

Dim : L.36,3 x H.29,9 x P.25,6 cm.

La valise + 5 dossiers suspendus **565 863**

Le lot de 5 dossiers suspendus **135 601**



### Valise + 5 dossiers suspendus

En métal. Pratique et fonctionnelle, pour conservation et protection de documents.

Fermeture à clé. Avec poignée plastique.

Dim : L.36,8 x H.23,4 x P.28,7 cm.

La valise + 5 dossiers suspendus

Couleur	Codes
Bleu	480 061
Rouge	196 174





## • Mise en continue Velcro



Garantie  
**20 ans**



www.blauer-engel.de/uz56



### Dossiers kraft VELCRO® ULTIMATE® 240 g

Le paquet de 25 - Pour armoire

Fond	Bleu	Orange	
V	812 009	533 792	4
15 mm	153 335	155 958	4
30 mm	214 027	265 938	4

Utilise les étiquettes n° 9.

Le paquet de 25 - Pour tiroir

Fond	Bleu	
V	419 450	4
15 mm	111 518	4
30 mm	996 988	4

Utilise les étiquettes n° 0.

Porte-étiquette  
Loupe

Rivets et réglette métal  
incassables



Bande de renfort  
Kraft riveté

Mise en continue  
Bande velcro

## • Kraft résistant



Garantie  
**20 ans**



www.blauer-engel.de/uz56



### Dossiers kraft ULTIMATE® 240 g

Le paquet de 25 - Pour armoire

Fond	Orange	Bleu	
V	931 730	-	4
15 mm	894 614	599 716	4
30 mm	268 953	325 913	4
50 mm	304 986	-	4

Utilise les étiquettes n° 9.

Le paquet de 25 - Pour tiroir

Fond	Orange	
V	896 541	4
15 mm	888 027	4
30 mm	942 117	4

Utilise les étiquettes n° 0.

Mise en continue  
Bouton pression

Rivets et réglette métal  
incassables



Fond renforcé  
En kraft + rivets

Kraft 240 g/m<sup>2</sup>  
Ultra résistant

## like Sélection

## • Kraft 230 g

Garantie  
**10 ans**



www.blauer-engel.de/uz56


### Dossiers standard kraft 230 g

Double mise en continu par volet d'agrafage et boutons pression métal. Porte-étiquette transparent à effet loupe. Entraxe 330 mm.

Le paquet de 25 - Pour armoire

Couleur	Orange	Vert	Rouge	Bleu	Jaune	
V	301 854	685 541	373 576	740 942	432 498	4
15 mm	751 381	460 875	176 027	327 863	520 027	4
30 mm	530 847	375 495	849 232	364 443	453 016	4
50 mm	220 663	-	-	-	-	4

Utilise les étiquettes n° 8.



Garantie  
**10 ans**



www.blauer-engel.de/uz56

### Dossiers Orange kraft 230 g

Double mise en continu par volet d'agrafage et boutons pression métal. Porte-étiquette à effet loupe. Entraxe 330 mm.

Le paquet de 25 - Pour tiroir

Fond	Codes	
V	705 785	4
15 mm	678 102	4
30 mm	475 998	4

Utilise les étiquettes n° 0.



## • Kraft recyclé



100 %  
recyclé

www.blauer-engel.de/uz56

### Dossiers Orange

*Kraft recyclé 230 g.*

Assemblage par volet. Barrettes de suspension métal. Porte-étiquette transparent à effet loupe. Entraxe 330 mm.

Le paquet de 25 - Pour armoire

Fond	Codes	
V	847 112	4
15 mm	127 873	4
30 mm	114 278	4

Utilise les étiquettes n° 8.



100 %  
recyclé

www.blauer-engel.de/uz56

### Dossiers Orange

*Kraft recyclé 230 g.*

Assemblage par volet. Barrettes de suspension métal. Porte-étiquette transparent à effet loupe. Entraxe 330 mm.

Le paquet de 25 - Pour tiroir

Fond	Codes	
V	547 874	4
15 mm	672 761	4
30 mm	465 656	4

Utilise les étiquettes n° 0.



## • Étiquettes dossiers suspendus



INFO



**LOGICIEL GRATUIT**  
Créez et imprimez facilement vos étiquettes  
sur le site [www.myoxfordprint.com](http://www.myoxfordprint.com)



### Étiquettes dossiers suspendus

Pour imprimante laser ou jet d'encre. En bristol avec bord coloré. Planche 21 x 29,7 cm. Le sachet de 10 planches

Type	Modèle	N° étiq.	Nbre étiq. / planche	Couleur	Codes
Pour armoire	Étiquettes courtes	8	27	Assorties	592 042
Pour armoire	Étiquettes courtes	8	27	Bleu	513 323
Pour armoire*	Étiquettes courtes	9	31	Assorties	209 993
Pour tiroir	Étiquettes longues	0	27	Assorties	234 037

\* Pour armoire de marque L'Oblique AZ.





PP ULTIMATE®  
CLASSEZ DU LOURD...

## DOSSIERS SUSPENDUS POLYPRO ULTIMATE®

Conçue pour une résistance maximale, la gamme PP Ultimate® en polypropylène opaque 5/10<sup>ème</sup> bénéficie de caractéristiques produits exclusives pour le classement des dossiers lourds et volumineux. Fonds renforcés et anti-dérapants, barrettes et rivets métal, mise en continu par boutons pression métal sont des spécificités qui font des gammes Ultimate® un gage de qualité. Disponibles en plusieurs coloris et fonds.



20



Fonds renforcés  
Anti-déformation



Fonds extra larges:  
jusqu'à 80mm



Assemblage anti-déchirure  
Polypropylène riveté et soudé



Etiquettes  
personnalisables



**l'oblique az**  
systèmes de classement

## • Sous-dossiers



Sous-dossiers suspendus armoires

OU



Sous-dossiers suspendus tiroirs



www.blauer-engel.de/uz56

### Sous-dossiers 5 onglets pour tiroirs

Classification efficace des documents "5 onglets par dossier". Zones pré-imprimées. Capacité : 200 feuilles onglet. Format 23,5 x 31,5 cm pour documents A4.

Le paquet de 5 sous-dossiers **951 957**



### Sous-dossiers Dostrì


Pour dossiers suspendus armoires ou tiroirs. 5 compartiments, carte 250 g, coloris bleu. Capacité 65 mm d'épaisseur soit 250 feuilles. Format 23,5 x 32 cm pour documents A4.

Le paquet de 10 sous-dossiers **525 761** 5


## • Chemises pour dossiers suspendus




INFO



**EFFICACE :**  
Mettez en évidence les chiffres clé, vos remarques...



**PRATIQUE :**  
Trouvez immédiatement les coordonnées de vos clients, vos contacts...



**POLYVALENTE :**  
Classez vos dossiers par nom, par numéro, par date...



**ÉVOLUTIVE :**  
Insérez de 1 à 200 feuilles (3 plis possibles)



Couleurs vives



Couleurs pastel



www.blauer-engel.de/uz56

### Chemises HV

Chemises à 2 rabats pour dossiers suspendus. Carte 240 g/m<sup>2</sup>, 100 % pure pâte renforcée par des fibres de coton pour une solidité maximale. Impression pour identification. Capacité 200 feuilles. Format 23,5 x 31,5 cm pour documents A4.

Le paquet de 25 chemises HV

Bleu pastel	Rose pastel	Vert pastel	Jaune pastel	Coloris assortis pastel	Coloris assortis vifs
526 556	968 879	161 989	628 607	818 644	367 725



100 % recyclé




www.blauer-engel.de/uz56

### Chemises HV à rabats Touareg

En kraft écri TCF (sans chlore, biodégradable), 240 g/m<sup>2</sup>, 100 % naturel, résistant à l'usure. Impression avec de l'encre à base d'eau sans résidus toxiques.

Chemises à 2 rabats. Couverture imprimée avec diverses mentions. Dos évolutif de V à 2 cm. Coloris écri. Format 23 x 31,5 cm pour documents A4. Capacité 200 feuilles.

Le paquet de 25 chemises HV **517 567**



100 % recyclé



www.blauer-engel.de/uz56

### Pochettes à rabat ULTIMATE®

Protection efficace des documents : large rabat + 2 goussets latéraux. Capacité 200 feuilles. Identification précise du contenu grâce à des zones pré-imprimées. S'adaptent dans les dossiers suspendus armoire et tiroir. Coloris assortis. Format 23,5 x 31,5 cm pour documents A4.

Le paquet de 25 pochettes **982 661**



10-31-714



### Chemises à onglets

Pour utilisation en tiroir. Peau véritable : 240 g/m<sup>2</sup>. Coloris assortis : bleu clair, bulle, jaune, orange, rose, vert. Format 24 x 32 cm pour documents A4.

Le jeu de 60 chemises assorties **650 396**

Pour tiroir





## • Sans clip



### Parapheur secrétariat

Couverture rigide plastifiée grainée. Porte-étiquette + étiquette. Compartiments en buvard rose perforés pour déceler la présence de documents à l'intérieur. Onglets encochés renforcés. Dos extensible renforcé. Format 24 x 32 cm pour classer format A4. Coloris noir.

Le parapheur

16 compartiments	24 compartiments
738 475	912 454



www.blauer-engel.de/4256



Forever  
Papier recyclé

### Parapheur kraft Forever

*Couverture rigide recouverte de kraft brun recyclé.*

20 compartiments en carte rose recyclée perforés pour déceler la présence de documents à l'intérieur. Onglets encochés et non renforcés. Dos extensible. Format 24 x 32 cm pour classer format A4.

Le parapheur 756 979



### Parapheur Direction

Couverture rigide plastifiée façon grain cuir lisse. Porte étiquette + étiquette. Compartiments en carte rose perforés pour déceler la présence de documents à l'intérieur. Onglets encochés et renforcés. Dos extensible renforcé. Format 24 x 32 cm pour classer format A4. Coloris noir.

Le parapheur

12 compartiments	18 compartiments	24 compartiments
186 915	703 988	693 962



extendose

TOP PRIX

### Parapheur Signature

Couverture rigide plastifiée grainée. Porte-étiquette + étiquette. Compartiments en buvard rose perforés pour déceler la présence de documents à l'intérieur. Onglets encochés et non renforcés. Dos extensible renforcé. Format 24 x 32 cm pour classer format A4.

Le parapheur

Couleur	Nombre de compartiments			
	12	18	20	24
■ Noir	501 382	595 446	147 274	988 270
■ Bordeaux	-	-	-	867 061

## • Clip



emey

### Parapheur simple clip

Couverture rigide plastifiée grainée. Porte-étiquette + étiquette. Avec système de clip pour maintenir le courrier en place dans chaque compartiment. Compartiments en buvard rose perforés pour déceler la présence de documents à l'intérieur. Onglets encochés et renforcés. Dos extensible renforcé toilé. Format 24 x 32 cm pour classer format A4. Coloris noir.

Le parapheur

12 compartiments	16 compartiments	20 compartiments	25 compartiments
696 238	462 826	805 120	765 578



emey

### Parapheur double clip

20 compartiments. Couverture rigide plastifiée grainée. Porte-étiquette + étiquette. Avec système double clip pour présenter sur la page de droite le courrier à signer et sur la page de gauche le manuscrit. Les clips maintiennent les documents en place, plus besoin de trombones. Compartiments en buvard rose perforés pour déceler la présence de documents à l'intérieur. Onglets encochés et renforcés. Dos extensible renforcé. Format 24 x 32 cm pour classer format A4. Coloris bordeaux.

Le parapheur 776 499

TOP QUALITÉ



• Plastifiés et onglets métalliques




extendos

**Trieur luxe à onglets métalliques rivetés**

Couverture plastique, bombée, bordée. Dos extensible toilé. Compartiments en carte doublée munis de cavaliers métalliques. Livré avec étiquettes interchangeables. Pour documents A4. Format 26 x 32,5 cm. Coloris noir.

Le trieur

	Onglet	Codes
A	12 compartiments Neutre	504 508
B	25 compartiments Alphanumérique	628 024



PEFC 10-31-2355

emey

**Trieur avec élastiques et onglets métalliques**

Couverture forte plastifiée bordée. Porte-étiquette géant avec rubrique interchangeable. Feuilles multicolores doublés avec cavaliers métalliques. Dos extensible renforcé. Pour documents A4. Format 26 x 33 cm. Coloris bleu.

Le trieur

	Onglet	Codes
C	12 compartiments Numérique	572 652
D	24 compartiments Alphanumérique	732 117

• Toilés



PEFC 10-31-2355

extendos

**Trieur toilé**

Couverture en carton fort recouvert pleine toile. Intérieur en carte doublée et dos extensible renforcé toilé. Onglets toilés découpés. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm. Coloris noir.

Le trieur

	Onglet	Codes
25 compartiments	Alphabétique	370 904
31 compartiments	Numérique	403 470

• Celloderme



100 % recyclé

extendos

**Trieur celloderme**

100 % recyclable.

Couverture rigide en celloderme grainée noire, intérieur gris foncé. Onglets gris renforcés Mylar. Dos extensible. Fermeture par élastiques. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm.

Le trieur

Nbre de compartiments	Onglets	Codes
26	Alphabétique	285 793
31	Numérique	673 008

• Recyclé



100 % recyclé

EXACOMPTA

**Trieur kraft recyclé Forever**

Couverture en carton recyclé, intérieur en carte neuve ivoire 300 g certifiée FSC.

Couverture kraft blond rigide et robuste 19/10°. Dos extensible renforcé noir et onglets imprimés plastifiés. Compartiments perforés 2 trous pour visualiser le contenu. Format 25 x 33 cm pour documents A4.

	Nbre de compartiments	Onglets	Codes
Le trieur	24	Alphabétique	946 437

• Balacron



PEFC 10-31-2355

100 % recyclable

extendos

**Trieur balacron**

100 % recyclable.

Couverture forte collée, bordée, recouverte de balacron. Dos extensible. Intérieur carte ivoire. Onglets taupe renforcés mylar sur 2 colonnes façon intercalaires. Pour documents A4. Format 25 x 33 cm. Coloris noir. Livré avec un porte étiquette adhésif + étiquette à coller sur la couverture.

Le trieur

	Onglet	Codes
26 compartiments	Alphabétique	858 539
31 compartiments	Numérique	331 753



extendos

**Trieur balacron**

Couverture carton fort recouvert balacron mat. Intérieur noir. Dos extensible. Onglets découpés, imprimés, renforcés mylar. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm. Livré avec un porte étiquette adhésif + étiquette à coller sur la couverture.

Le trieur

	Onglet	Gris	Rouge
F	26 compartiments Alphabétique	993 675	710 004
F	31 compartiments Numérique	702 507	292 760

CLASSEMENT

## • Carte fenêtres découpées




### Trieur pelliculé

Couverture en carte rigide lustrée pelliculée 7/10° 600 g. Intérieur carte recyclée 220 g pour une parfaite ouverture à plat. Fenêtres découpées. Fermeture par élastiques. Onglets renforcés. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm. 12 compartiments. Coloris assortis\*.

Le trieur **958 165**

\* Livraison selon coloris disponibles : noir, vert anis, rose, rouge, violet, bleu clair, vert foncé et bleu foncé.



### Trieur carte lustrée avec élastiques

Fenêtres découpées. Dos extensibles à soufflet. Fermeture par élastiques. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm. Coloris assortis.

Le trieur

6 compartiments	9 compartiments	12 compartiments	24 compartiments
809 228*	865 870*	990 579*	168 220**

\* Livraison selon coloris disponibles : Bleu, ivoire, jaune, turquoise, vert.

\*\* Livraison selon coloris disponibles : Bleu, jaune, rouge, vert.



### Trieur Harmonika carte recyclée

Fenêtres découpées. Dos extensible. Fermeture par élastiques. Couverture rigide en carte 18/10° et index en papier épais 270 g. Onglets plastifiés. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm. 9 compartiments. Coloris bleu, intérieur bicolore.

Le trieur **756 509**

## • Trieurs balacron



### Trieur couverture rigide avec élastiques

Couverture balacron "collée-rembordée". Porte-étiquette géant avec rubrique interchangeable. Planches d'étiquettes imprimées à découper. Feuillet multicolore avec touches plastifiées. Dos extensible. Fermeture par élastiques. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm. Coloris noir.

Le trieur 12 compartiments **616 471**

## • Carte fenêtres imprimées



### Trieur carte lustrée avec élastiques

Fenêtres imprimées. Dos extensible. Format 24 x 32 cm. Pour documents A4. Fermeture par élastiques. Feuillet intérieurs contre-collés pleine page pour une meilleure rigidité. Coloris assortis\*.

Le trieur

6 compartiments	7 compartiments	12 compartiments
314 045	905 166	569 834

\* Livraison selon coloris disponibles : bleu, rouge, vert, jaune et orange.



### Trieur carte lustrée avec élastique

Fenêtres imprimées. Dos agrafé. Fermeture par élastiques. Pour documents A4. Format 24 x 31,5 cm. Coloris assortis\*.

Le trieur

7 compartiments	12 compartiments
624 762	808 948

\* Livraison selon coloris disponibles : bleu, rouge, vert et jaune.



### Trieur en carte dossier

Fenêtres imprimées. Dos extensible. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm. Coloris bleu.

Le trieur

5 compartiments	7 compartiments	9 compartiments	12 compartiments
490 305	983 083	994 272	817 749

## • Carte antimicrobienne




### Trieur CLEAN'SAFE carte 400 g

CLEAN'SAFE intègre la technologie antimicrobienne qui protège et stoppe la propagation à 99 %, sans limitation dans le temps, des bactéries, des moisissures, des champignons et des virus. Carte traitée avec un additif antimicrobien organique sans danger, fréquemment utilisé dans les gels désinfectants. Fenêtres imprimées. Dos agrafé. Intérieur noir en carte recyclée 170 g. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm. Fermeture par élastiques. Coloris bleu.

Le trieur

Nbre de compartiments	Codes
12	962 881

• Trieurs polypropylène



**Trieur polypropylène bi-matière avec élastiques**

12 compartiments. Intérieur en dossier carte multicolore. Fenêtres découpées, indexation sur page de garde. Onglets découpés. Dos à soufflet extensible. Format 24 x 32 cm. Pour documents A4.

Le trieur

■ Noir	■ Bleu
787 463	924 419



Dos extensible



**Trieur extensible polypropylène avec élastiques**

Avec fenêtres découpées. Format 25 x 32 cm. Pour documents A4. Zone de rangement en fin de trieur. Capacité 400 feuilles. Coloris assortis\*.

Le trieur

8 compartiments	12 compartiments
801 388	103 042

\* Livraison selon coloris disponibles : incolore, gris, violet, vert, rouge, bleu.



**Trieur polypropylène avec élastiques**

Fenêtres imprimées, intercalaires multicolores. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm. Coloris noir.

Le trieur

8 compartiments	12 compartiments
163 552	979 607



Pratique : zone d'identification toujours + visible !



**Trieur polypropylène 3 rabats avec élastiques Osmose Recyc+**

En polypropylène opaque 5/10° 100 % recyclé post consommation : fabriqué à partir de déchets ménagers en plastique, collectés et transformés en granules de polypropylène.

12 compartiments. Intercalaires en polypropylène opaque recyclé 3/10° de couleur beige. Fermeture par élastiques. Pour documents A4. Format 25 x 32 cm. Index numérique placé en dernière de couverture sur le rabat de la pochette de rangement. Grain sablé résistant aux rayures et aux taches, motif spiral moderne et original, effet mat/brillant. 4 coloris assortis\*.

Codes

Le trieur 773 591

\* Livraison selon coloris disponibles : noir, vert de gris, bleu délavé, brique.




**Trieur polypropylène**

8 compartiments. Couverture en polypropylène rigide 7/10°, intercalaires en polypropylène transparent souple 3/10°. Fenêtres découpées. Dos extensible. Indexation sur page de garde. Fermeture par élastiques. Ouverture à plat. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm. Coloris assortis\*, effet glacé semi-transparent.

Le trieur 280 833

\* Livraison selon coloris disponibles : vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, rouge, rose, violet et noir.



**Trieur polypropylène 3 rabats avec élastiques Color Fresh**

Avec fenêtres découpées. Index en polypropylène translucide incolore, porte-étiquette géant. 3 rabats en 3° de couverture. Pour documents A4. Format 24 x 32 cm.

Le trieur

Nbre de compartiments	Couleur	Codes
6	5 coloris translucides assortis*	729 048
8	5 coloris translucides assortis*	137 348
12	5 coloris translucides assortis*	748 590
8	■ Noir	439 397
12	■ Noir	240 517

\* Livraison selon coloris disponibles : rouge, jaune orangé, vert clair, bleu roi et violet.





## Trieur extensible Rainbow Touch

En polypropylène.

Fermeture par élastiques. Couverture souple en polypropylène grainé gris 7/10° aspect toile de jute. Compartiments extensibles avec onglets multicolores à personnaliser. Plaque d'étiquettes fournie. Format 33 x 24,5 cm. Dos rainé extensible.

	Nbre de compartiments	Codes
Le trieur	8	668 488



80 % recyclé

EXACOMPTA



Écologique, léger et résistant



Poignée ergonomique

## Valisette trieur Exacase

Réalisée avec plus de 80 % de polypropylène recyclé.

Dos 5 cm. Fermeture par bouton pression. Onglets personnalisables. Poignée de transport ergonomique rétractable. Format 33 x 26 cm. Coloris noir.

	Nbre de compartiments	Codes
La valisette trieur	13	299 685



10-31-714

EXACOMPTA

Aquarel



## Trieur extensible Aquarel en carte lustrée

Fermeture par élastiques. Carte lustrée résistante 600 g. Compartiments en carte multicolore 210 g avec onglets personnalisables. Capacité 250 feuilles. Dos 3,5 cm. Format 34 x 24,5 cm. 4 coloris pastel disponibles\*.

	Nbre de compartiments	Codes
Le trieur	12	408 050

\* Livraison selon coloris disponibles : bleu, corail, mauve et vert.



## Valisette

En polypropylène.

Polypropylène rigide 7/10°, grain sable. Valisette résistante avec poignée de transport. Fermeture par clip. Format 35 x 26 cm. Dos 4 cm.

La valisette

Couleur	Codes
Incolore	730 126
Noir	193 833



Tarifold



Extensible



## Valisette trieur polypropylène

Compartiments extensibles avec onglets d'indexation pré-imprimés. Capacité : 10 feuilles A4 par compartiment. Couverture en polypropylène rigide 7/10°, grain mat. Intercalaires en polypropylène 20/100, lisses et brillants. Fermeture par clip. Poignée de transport rétractable. Format 33 x 23,5 cm. Dos 3 cm. Coloris assortis\*.

	Nbre de compartiments	Codes
La valisette trieur	13	336 101

\* Livraison selon coloris disponibles : bleu, vert, jaune, rouge et gris.



En polypropylène rigide



Avec poignée de transport flexible

## Valisette trieur en polypropylène

En polypropylène.

Compartiments avec index. Dos 12 cm. Poignée de transport. Fermeture par tuck avec rabat. Format 38 x 25 cm. Coloris assortis\*.

	Nbre de compartiments	Codes
Le trieur	24	182 174

\* Livraison selon coloris disponibles : rouge opaque, noir opaque et bleu translucide.



## Valisette trieur en carte

Finition veinée vernis. Poignée de transport. Pour classer et transporter vos documents 24 x 32 cm. Dim. L.36 x H.23 cm. Soufflet de 11 cm. Coloris noir.

	Nbre de compartiments	Codes
La valisette trieur	19	708 735

## • Valisettes personnalisables



EXACOMPTA



## Valisette personnalisable

Format 21,5 x 30,6 cm. Dos de 4 cm. Pour documents format A4 (21 x 29,7 cm). Polypropylène souple. Poignée amovible positionnable sur petit ou grand côté. Fermeture par bouton pression. Coloris blanc.


La valisette 675 929

• Relieurs d'archives



**Fasteneur - Entraxe 8 cm**   
Système pour relier les documents.

	Couleur	Codes
La boîte de 100	Beige	455 566




**Relieurs archives**

	Entraxe (cm)	Couleur	Codes
La boîte de 100	-	Blanc	169 341
La boîte de 50	Avec poignée de transfert	Bleu	962 689



**Pratique !**



**Relieurs CAPICLASS 1 - Entraxe 8 cm**

*Pour feuilles mobiles perforées.*

Livrés avec poignée de transfert.

La boîte de 50 **886 828**

**Relieurs CAPICLASS B - Entraxe 8 cm**

Poignée de transfert pour archivage rapide et fonctionnel.

Desserrer les liens en déplaçant le clippage.

Pour une ouverture à plat du dossier à archiver.

La boîte de 50 **126 202**

**Relieurs LEMAN CLIP - Entraxe 8 cm**

Plastique flexible. Livrés avec poignée de transfert.

La boîte de 50 **621 483**

**Pour des documents bien reliés !**



**Relieurs à lamelle métal - Entraxe 8 cm**

Relient les documents perforés.

La boîte de 50 **871 884**



**Bandes perforation universelle  
21 x 29,7 cm**

Permettent de classer des documents dans un classeur sans les perforer.

Faciles à fixer, les bandes sont entièrement transparentes et garantissent une lisibilité totale du document.

La pochette de 50 **871 937**

## • Boîtes montage manuel



100 % recyclé et recyclable

**like**

### Containers montage manuel

Avec couvercle. Indexation 5 faces. Transport facilité par 2 poignées de préhension.  
Dim : L. 53,7 x H. 27 x P. 36,5 cm. Livrées à plat.

Le paquet de 5 containers **722 291**



100 % recyclé et recyclable

**like**

### Boîtes archives

Carton ondulé rigide. Indexation 5 faces. Dim : L. 34 x H. 25 cm. Livrées à plat.

Dos (cm)	Le paquet de 10	Le paquet 50
8	<b>993 153</b>	-
10	<b>299 794</b>	<b>702 631</b>
15	<b>452 229</b>	<b>711 965</b>
20	<b>319 900</b>	<b>291 707</b>
25	<b>395 708</b>	-

## • Pochettes à archives



100 % recyclé et recyclable

**extendos**

### Dossier à archives 3 rabats à élastique

En carton épais vert pelliculé pour le classement vertical ou horizontal.

Étiquette au dos pour l'indexation. Format 24 x 32 cm.

Dos extensible jusqu'à 7 cm.

Le dossier à archives **591 703**  20

## • Rayonnages tubulaires



En exemple : 1 élément départ + 1 élément suivant + 1 lot de 6 plateaux

**• Charge admissible par tablette**  
**• Sans renfort**  
**• 150 kg**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**

*Nous consulter*



### Rayonnage tubulaire

Rayonnage ouvert, tablettes tubulaires à grande rigidité sans croisillons ni tôles de côté.

6 tablettes réglables en hauteur au pas de 2 cm spécialement conçues pour le stockage de boîtes archives ou classeurs. Dim : H.200 cm. (2 x 100 cm) L.97 cm.

2 profondeurs : 35 cm pour accès en simple (contre les murs) ou 70 cm pour accès double face (en allées). Finition époxy, montants bleus RAL 5019 et tablettes galvanisées. Embouts plastiques de protection au sol. Option : lots de 6 plateaux fibres MDF et lots de 2 tablettes supplémentaires.

	Accès	Implantation	P. (cm)	Dim. (cm)	Codes
L'élément de départ	Simple	Murale	35	L.100 x H.200	<b>276 407</b>
L'élément suivant	Simple	Murale	35	L.100 x H.200	<b>901 081</b>
Le lot de 2 tablettes	Simple	Murale	35	L.100	<b>686 173</b>
Le lot de 6 plateaux Isorel	Simple	Murale	35	L.100	<b>809 014</b>
L'élément de départ	Double	En allées	70	L.100 x H.200	<b>916 582</b>
L'élément suivant	Double	En allées	70	L.100 x H.200	<b>672 939</b>
Le lot de 2 tablettes	Double	En allées	70	L.100	<b>302 194</b>
Le lot de 6 plateaux Isorel	Double	En allées	70	L.100	<b>154 807</b>





• Boîtes montage manuel



**Boîtes archives couleurs**

Pour documents A4. Indexation 2 faces. Dim : L.34 x H.25 cm. Livrées à plat.

Le paquet de 25

Dos (cm)	Bleu	Rouge	Vert	Jaune
10	894 471	132 380	387 673	696 040
15	370 368	852 464	130 692	410 965



**Boîtes archives A4+**

Pour documents jusqu'au format A4+. Montage facile. Idéal pour une consultation intensive des documents. Construction ultra-résistante et renforcée. Permet une superposition des boîtes. Dim : H.25 x L.33 cm. Livrées à plat.

Le lot de 20

Dos (cm)	Codes
10	164 844
15	944 590
20	905 678

• Polypropylène

- Polypropylène
- Anti-humidité !
- Anti-rongeurs !



**Boîtes archives en polypropylène**

100% recyclable.

Légères et robustes pour usage intensif, montage très simple. Dim : L.34 x H.25 cm. Dos 10 cm. Livrées à plat.

Le paquet de 10

Bleu	Rouge	Vert	Jaune
714 604	702 664	638 910	142 837

- Polypropylène
- Anti-humidité !
- Anti-rongeurs !



**Containers archives en polypropylène alvéolé**

100% recyclable.

Pour 5 boîtes dos 10 cm ou 6 boîtes dos 8 cm. Avec couvercle amovible. Dim : L.52,5 x H.26 x P.34,5 cm. Livrés à plat.

Le paquet de 5 827 863

• Containers



**Containers cube**

Peut contenir jusqu'à 5 boîtes dos de 8 cm ou 4 boîtes dos de 10 cm. Dim montée : L.37,5 x H.31 x P.39,5 cm. Livrés à plat.

Le lot de 10 786 369



## • Boîtes archives montage automatique



### Boîtes archives carton A4+

Encres utilisées à base d'eau. Colles sans solvant.

Pour documents jusqu'au format A4+. Indexation sur le couvercle et au dos.

Dim : L.33 x H.25 cm. Livrées à plat.

Le paquet de 10

Dos (cm)	Codes
10	692 898
15	780 859
20	118 597



### Boîtes archives A3 et listing

Encres utilisées à base d'eau. Colles sans solvant.

Pour listings ou documents A3 (29,7 x 42 cm). Indexation sur le couvercle et au dos.

Dim : L.31,5 x H.43 cm. Livrées à plat.

Le paquet de 10

Dos (cm)	Codes
10	456 465



### Boîtes archives carton

Indexation 5 faces. Montage simple et rapide. Dim. : L.33 x H.25 cm. Livrées à plat.

Le lot de 20

Dos (cm)	Codes
10	279 246
15	542 168
20	780 910



## • Montage semi-automatique

like Sélection



### Containers montage semi-automatique

Montage rapide et facile.

Couvercle à charnières. Indexation 5 faces. Mise en forme du fond par une simple pression. 2 poignées de préhension. Dim. int. : L.52 x H.25.5 x P.34 cm. livrés à plat.

Le paquet de 10 containers 320 316

## • Containers montage automatique



### Containers archives carton avec couvercle

Encres utilisées à base d'eau. Colles sans solvant.

Pour 5 boîtes dos 10 cm pour documents A4. Parois renforcées et double fond.

Langette de fermeture pour une meilleure sécurité. Dim : L.55,4 x H.29,3 x P.35 cm. Livrés à plat.

Le paquet de 10 174 421



Exemple : avec 2 containers remplis

### Containers ouverture frontale

Encres utilisées à base d'eau. Colles sans solvant.

Pour 5 boîtes dos 10 cm pour documents A4. Empilables. Parois renforcées et double fond. Indexation sur le couvercle. Dim : L.55,7 x H.31 x P.37,7 cm. Livrés à plat.

Le paquet de 5 428 230

• Gamme écru montage manuel



**Containers maxi**

Taille adaptée pour les classeurs à levier A4, les boîtes archives.  
Pour 5 boîtes dos de 10 cm. Dim : L.54,5 x H.28,7 x P.37,8 cm.

Le paquet de 10 **633 346**



**Boîtes archives A4+**

Fermeture sécurisée grâce à une languette bloquante. Compatible avec les caisses pour archives Earth Series. Idéal pour archiver vos documents A4 et A4+.

Dim : L.33 x H.25 cm.

Le paquet de 20

Dos (cm)	Codes
10	<b>783 098</b>
15	<b>948 244</b>
20	<b>710 766</b>

• Cartons déménagement



**Cartons déménagement**

Résiste jusqu'à 25 kg : fabriqué en carton simple cannelure avec poignée renforcée. Réutilisable grâce au montage et démontage ultra-simple. Fermeture sans adhésif par rabats supérieurs à encoches. Pratique avec sa grille à cocher pour identifier le contenu des cartons.

Le paquet de 10

Dim. (L x l x H cm)	Matière	Codes
45,5 x 34,5 x 38	Carton brun	<b>830 371</b>
63,7 x 34 x 36	Carton brun	<b>877 781</b>

Haute résistance à l'écrasement



**Containers résistants**

Haute résistance à l'écrasement. Containers renforcés et superposables sans risque d'écrasement. Pour 6 boîtes dos 8 cm ou 5 boîtes dos 10 cm (documents A4).

Dim : H.27 x L.54,5 x P.36. Livrés à plat.

Le paquet 5 **368 572**



**Boîtes archives carton** **TOP PRIX**

Pour documents A4 (21 x 29,7 cm). Carton ondulé écru rigide. Indexation 5 faces, en vert. Dim : L.34 x H.25 cm. Livrés à plat.

Le paquet de 25

Dos (cm)	Codes
8	<b>221 403</b>
10	<b>158 779</b>
15	<b>731 535</b>
20	<b>623 342</b>

• Pochettes archives



**Pochette à archives à rabat à sangle avec soufflets**

Recouvert de papier blanc avec rabat en PVC et sangle textile. Soufflet de 10 cm. Format 24 x 32 cm. Capacité 1 000 feuilles.

La pochette

Bleu	Rouge	Vert	Jaune	
<b>727 578</b>	<b>997 709</b>	<b>207 846</b>	<b>583 068</b>	25



CAHIER  
100%  
RECYCLÉ



ENSEMBLE, IMAGINONS UNE VIE PLUS BELLE  
POUR NOS DÉCHETS.



#### MY REC'UP : EN PUR ACCORD AVEC VOS CONVICTIONS.

Avec sa couverture fabriquée à 100 % de fibres recyclées dont 20 % issues de gobelets de café ainsi que son papier d'écriture 100 % recyclé, la gamme My Rec'Up vous permet de faire passer vos idées en douceur pour l'environnement. Le tout allié avec l'application SCRIBZEE® pour scanner et sauvegarder vos notes manuscrites dans le cloud, vous permettant ainsi de redonner vie aux fibres en recyclant votre cahier.



SCRIBZEE® compatible

DISPONIBLE SUR  
Google Play

Télécharger dans  
l'App Store

POWER IN YOUR HANDS®

\*Le pouvoir est entre vos mains. RCS 352 998 227. \*\*Tous les cahiers et carnets de la gamme My Rec'Up sont certifiés PEFC recyclé.

# 339

## CAHIERS, BLOCS & PAPETERIE

*une planète comme j'aime*  
avec des blocs & des notes recyclées



*burolike*

like Sélection



like

## Bloc direction 70 g

80 feuilles micro-perforées détachables. Papier blanc, dos carton, couverture vernie semi-enveloppante.

Le bloc

Format	Quadrillé 5 x 5	
A5 (14,8 x 21 cm)	535 860	10
A4 (21 x 29,7 cm)	496 251	10
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	273 393	10



## Bloc de bureau recyclé 70 g

Papier 100 % recyclé à blancheur naturelle. Sans désencrage, sans chlore et sans azurant optique. 100 feuilles micro-perforées détachables.

Le bloc

Format	Quadrillé 5 x 5	
A5 (14,8 x 21 cm)	756 202	5
A4 (21 x 29,7 cm)	942 308	5

VOIR P. 342  
PORTE-BLOCS



VOIR P. 354  
BLOCS DIVERS



PAPETERIE



## Bloc de bureau 60 g standard

100 feuilles micro-perforées détachables. Couverture 170 g. Dos carton 600 g.

Le bloc

Format	Quadrillé 5 x 5	
A6 (10,5 x 14,8 cm)	146 684	10
A5 (14,8 x 21 cm)	490 758	10
A4 (21 x 29,7 cm)	455 931	10

TOP  
PRIX



like

## Bloc sténo à reliure spirale 60 g

Couverture 100 % écologique.

180 pages.

Le bloc

Format	Réglure	Codes	
A5 (14,8 x 21 cm)	Uni	732 453*	10
A5 (14,8 x 21 cm)	Ligné	407 605**	10







## Bloc de bureau Rhodia 80 g

80 feuilles micro-perforées détachables. Papier vélin surfin pour un grand confort d'écriture. Couverture orange enveloppante enduite et rabattable.

Le bloc

Format	Perforé	Papier	Réglure	Codes
A7 (7,4 x 10,5 cm)	Non	<input type="checkbox"/> Blanc	Quadrillé 5 x 5	<b>760 909</b> 10
8,5 x 12 cm	Non	<input type="checkbox"/> Blanc	Quadrillé 5 x 5	<b>800 737</b> 10
A6 (10,5 x 14,8 cm)	Non	<input type="checkbox"/> Blanc	Quadrillé 5 x 5	<b>555 605</b> 10
11 x 17 cm	Non	<input type="checkbox"/> Blanc	Quadrillé 5 x 5	<b>838 757</b> 10
A5 (14,8 x 21 cm)	Non	<input type="checkbox"/> Blanc	Quadrillé 5 x 5	<b>193 621</b> 10
A4 (21 x 29,7 cm)	Non	<input type="checkbox"/> Blanc	Quadrillé 5 x 5	<b>982 723</b> 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	Non	<input type="checkbox"/> Blanc	Quadrillé 5 x 5	<b>873 059</b> 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	Non	<input type="checkbox"/> Blanc	Uni	<b>991 375</b> 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	Oui	<input type="checkbox"/> Blanc	Seyès	<b>756 888</b> 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	Oui	<input type="checkbox"/> Blanc	Quadrillé 5 x 5	<b>740 283</b> 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	Oui	<input type="checkbox"/> Blanc	Ligné 7 mm	<b>419 934</b> 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	Oui	<input type="checkbox"/> Jaune	Ligné 7 mm	<b>847 731</b> 5





## Bloc Notepad® 80 g


80 feuilles perforées détachables. Couverture carte pelliculée.

Le bloc

Format	Réglure	Papier	Codes
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	Ligné 6 mm	<input type="checkbox"/> Jaune	<b>935 667</b> 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	Quadrillé 5 x 5	<input type="checkbox"/> Blanc	<b>742 361</b> 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	Ligné 6 mm	<input type="checkbox"/> Blanc	<b>210 440</b> 5



PAPETERIE



## Bloc-notes Pupitre® agrafé en-tête 90 g

80 feuilles perforées détachables. Socle carton ultra-rigide. Couverture carte pelliculée. Papier vélin velouté. Coloris assortis\*.

Le bloc

Format	Réglure	Codes
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	Seyès	<b>200 649</b> 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	Ligné 8 mm	<b>514 071</b> 5

\* Livraison selon coloris disponibles.



## Bloc-notes à reliure intégrale 80 g

Couverture orange enduite, carte pelliculée.

80 feuilles micro-perforées détachables. Papier blanc vélin surfin. Socle carton ultra rigide.

Le bloc

Format	Quadrillé 5 x 5
A6 (10,5 x 14,8 cm)	<b>531 959</b> 5
A5 (14,8 x 21 cm)	<b>190 652</b> 5
A4 (21 x 29,7 cm)	<b>363 772</b> 5



## Pratique



### Plaque porte-bloc

*Avec rangement et poignée de transport.*

En polypropylène. Pince à l'intérieur pour maintenir les documents et compartiment pour les stylos. Graduations 30 cm gravées sur le dessus, pince en métal.

Dim : 40 x 25,5 x 5 cm, pour format A4.

Le plaque porte-bloc **510 484**



**MAUL**

### Porte-bloc à pince liège A4


En carton revêtement liège naturel. Pince métal avec œillet de suspension rabattable et coins de protection en plastique.

Dim : 32 x 22,5 cm, pour format A4.

Le porte-bloc **538 123**



A3



### Porte-bloc à pince

En carton, revêtement PVC. Pince métal, porte-stylo.

Dim : 45 x 34 cm, pour format A3.

Le porte-bloc **281 689**

## Magnétique



### Plaque porte-bloc

En aluminium avec bande magnétique, adhère aux surfaces métalliques. Pince métal, œillet de suspension rabattable, coins arrondis.

Dim : 31,6 x 23 cm, pour format A4.

Le porte-bloc **476 347**



### Porte-bloc à pince

En aluminium, pince métal, avec crochet de suspension.

Dim : 31,8 x 23 cm, pour format A4.

Le porte-bloc **148 251**



### Porte-bloc cristal à pince

Pince de serrage mécanique. Dim : 21 x 29,7 cm.

Le porte-bloc **637 506**



### Porte-bloc à pince avec rabat en PVC A4+

En carton, revêtement PVC. Pince métal, porte-stylo.

Dim : 35,5 x 23,5 cm, pour format A4.

Le porte-bloc **340 550**



### Porte-bloc à pince A4+

En carton, revêtement PVC. Pince métal porte-stylo, œillet de suspension rabattable.

Dim : 35,5 x 23,5 cm, pour format A4.

Le porte-bloc

■ Noir ■ Bleu ■ Orange ■ Vert  
**526 731 525 754 325 870 728 980**





## Conférencier A4 en PVC

5 emplacements intérieurs dont un pour téléphone portable, 2 porte-stylos et une poignée. Livré avec un bloc papier A4. Dim : 36,5 x 28 cm. Coloris noir.

Le conférencier **350 571**

## Conférencier en PVC, fermeture à glissière

1 soufflet intérieur + 4 petites poches et porte-stylo. Livré avec un bloc papier A4. Dim : 35 x 25 cm. Coloris noir.

Le conférencier **288 947**



80 %  
recyclé

EXACOMPTA

## Conférencier Exafolio

Avec trieur 6 compartiments à onglets personnalisables. Nombreuses poches de rangement avec fermeture zip et porte-stylos. Livré avec un bloc papier A4 ligné et 1 planche d'étiquettes adhésives. Fermeture pression. Dim : 25,5 x 33 cm.

Le conférencier **347 416**

## Conférencier simple en PVC

1 rabat, 2 petites poches intérieures, 1 porte-stylo. Livré avec un bloc papier A4. Dim : 31,5 x 24 cm. Coloris noir.

Le conférencier **426 530**





## INTERNATIONAL

Un concept unique pour les professionnels exigeants et organisés, souvent en déplacement



Papier extra-blanc  
Optik Paper® 80g.



À chaque réglure correspond une couleur de couverture.



Une réglure arrêtée avec en-tête et double marge pour des notes structurées



Feuilles détachables perforées\*



### • Notebook



Simple & efficace



#### Notebook® 80 g

Simple d'utilisation. 2 ou 3 clics pour passer du papier au numérique.

Couverture carte pelliculée rembourrée. Pages perforées\*, détachables pour un classement rapide.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes
A5+ (14,8 x 21 cm détaché)	160	Quadrillé 5 x 5	414 971 5
B5 (17,6 x 25 cm)	160	Quadrillé 5 x 5	719 661 5
B5 (17,6 x 25 cm)	160	Ligné 6 mm	214 612 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	Quadrillé 5 x 5	172 994 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	Ligné 6 mm	699 631 5

\* Les pages du format tablette B5 ne sont pas perforées.



Format tablette  
B5 - 17,6 x 25 cm

### • Activebook



Simple & robuste



#### Activebook® 80 g

2 cahiers en 1 ! Couverture polypropylène.

Pages perforées\*, détachables. 1 intercalaire détachable et repositionnable.

Pochette de rangement en début de cahier.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes
B5 (17,6 x 25 cm)	160	Quadrillé 5 x 5	688 012 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	Quadrillé 5 x 5	507 131 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	Ligné 6 mm	607 905 5

\* Les pages du format tablette B5 ne sont pas perforées.



Format tablette  
B5 - 17,6 x 25 cm

### • Meetingbook



2 en 1 : cahier + chemise



#### Meetingbook® 80 g

Le cahier-chemise. Couverture polypropylène.

Pages perforées\*, détachables. Chemise 3 rabats intégrée à la couverture

pour stocker ou transporter des documents. Fermeture par élastiques.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes
B5 (17,6 x 25 cm)	160	Quadrillé 5 x 5	350 115 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	Quadrillé 5 x 5	373 823 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	Ligné 6 mm	333 039 5

\* Les pages du format tablette B5 ne sont pas perforées.



Format tablette  
B5 - 17,6 x 25 cm

INFO



DISPONIBLE ÉGALEMENT EN RÉPERTOIRE ET BLOC-NOTES



ADDRESSBOOK®  
P. 345



NOTEPAD®  
P. 341



L'application qui **scanne** et **sauvegarde** vos notes dans un cloud sécurisé

**SCRIBZEE**  
Exploitez vos écrits à l'infini

Télécharger gratuitement sur

Scannez    Sauvegardez    Partagez

## • Filingbook



### Filingbook® 80 g

Couverture carte pelliculée rebordée rigide.

Pages perforées, détachables. 4 sections identifiées par une bordure de couleur pour organiser sa prise de notes par thème. 3 intercalaires polypropylène détachables et repositionnables. Pochette de rangement pour conserver ou transporter des documents.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	200	Quadrillé 5 x 5	<b>263 404</b> 🇫🇷 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	200	Ligné 6 mm	<b>431 290</b> 🇫🇷 5

## • Organiserbook



### Organiserbook® 80 g 🇫🇷


1<sup>er</sup> cahier-trieur. Couverture polypropylène.

Pages perforées, détachables. Fonction trieur : 6 intercalaires repositionnables en fin de cahier pour conserver des documents ou organiser ses notes. Page sommaire. Chemise 3 rabats intégrée à la couverture. Fermeture par élastiques.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	Quadrillé 5 x 5	<b>652 558</b> 🇫🇷 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	Ligné 6 mm	<b>270 119</b> 🇫🇷 5

## • Répertoires téléphoniques



Corrections propres et faciles grâce aux étiquettes autocollantes.

Réglure bicolore : facilite le repérage. 5 cases réservées aux numéros de téléphone : standard, ligne directe, fax, mobile, domicile. Un grand espace est prévu pour les adresses e-mail.



### Répertoire à reliure intégrale Addressbook® 80 g 🇫🇷

Papier blanc. Réglure spécifique bicolore. Couverture ultra résistante semi-rigide en polypropylène. 2 pochettes de classement pour cartes de visite, timbres, notes volantes... Mise à jour grâce aux étiquettes autocollantes. Page de garde avec indicatifs internationaux. Format : 14,8 x 21 cm.

	Nbre de pages	Codes
Le répertoire	144	<b>144 410</b>

## • Managerbook



### Managerbook® 80 g

L'outil indispensable pour gérer plusieurs projets. Couverture polypropylène.

Pages perforées, détachables. Réglure "Projet" : polyvalente et pratique ! Prise de notes à la verticale, schémas et tableaux à l'horizontal. 5 intercalaires détachables et repositionnables. Règlette multifonctions : règle, rapporteur, outil de traçage, marque-page... Pochette de rangement.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	Projet	<b>885 391</b> 🇫🇷 5





## Choisissez le cahier professionnel qui vous ressemble

POWER IN YOUR HANDS

Page de garde avec cartouche nominative au recto et informations Scribzee au verso



Couverture en carte pelliculée ou en polypropylène pour la longévité de votre cahier



Découvrez une régleure très professionnelle :

- Double marge (droite et gauche) pour suivre vos projets
- Cartouche pour la date et titre en en-tête de chaque page
- Petits carreaux 5x5 ou Ligné



## • Couverture polypropylène



### My colours 90 g

*Couverture translucide.*

Papier extra blanc Optik Paper®. Page de garde blanche pour préserver l'esthétique du cahier et la confidentialité de ses notes. Couverture polypropylène biface double épaisseur. Coloris assortis\*.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes	
A5 (14,8 x 21 cm)	180	Quadrillé 5 x 5	<b>284 973**</b>	5
A4 (21 x 29,7 cm)	100	Quadrillé 5 x 5	<b>217 750</b>	5
A4 (21 x 29,7 cm)	180	Quadrillé 5 x 5	<b>873 628**</b>	5

\* Livraison selon coloris disponibles.



### Urban Mix 90 g

*Couverture ultra résistante opaque.*

Papier extra blanc Optik Paper®. Couverture polypropylène biface double épaisseur. Coloris assortis\*.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes	
A5 (14,8 x 21 cm)	100	Quadrillé 5 x 5	<b>604 287</b>	10
A5 (14,8 x 21 cm)	180	Quadrillé 5 x 5	<b>238 490</b>	5
A4 (21 x 29,7 cm)	100	Quadrillé 5 x 5	<b>730 000</b>	5
A4 (21 x 29,7 cm)	180	Quadrillé 5 x 5	<b>278 305</b>	5

\* Livraison selon coloris disponibles.



## • Couvertures kraft



La signature de votre engagement éco-responsable !


### Cahier Touareg 90 g

*Papier d'écriture 100 % recyclé blanc et lisse 90 g.*

Couverture résistante en carte Kraft 250 g souple et légère. Reliure intégrale permettant une ouverture du cahier à 360° et un maximum de confort pendant l'utilisation. Coloris assortis\*.

	Format (cm)	Nbre de pages	Réglure	Codes	
Le cahier	A5 (14,8 x 21)	100	Quadrillé 5 x 5	<b>205 662</b>	5
Le cahier	A5 (14,8 x 21)	180	Quadrillé 5 x 5	<b>799 166</b>	5
Le cahier	A5 (14,8 x 21)	180	Seyès	<b>132 945</b>	5
Le cahier	A4 (21 x 29,7)	100	Quadrillé 5 x 5	<b>162 631</b>	5
Le cahier	A4 (21 x 29,7)	180	Quadrillé 5 x 5	<b>540 976</b>	5
Le cahier	A4 (21 x 29,7)	180	Seyès	<b>107 554</b>	5
Le carnet	9 x 14	180	Quadrillé 5 x 5	<b>516 474</b>	10

\* Livraison selon coloris disponibles.





**Scannez vos notes** facilement et rapidement en faisant coïncider les repères de votre cahier avec ceux de votre téléphone.

**Sauvegardez vos pages** sous un seul et même fichier au format Pdf.

**Partagez facilement** votre fichier par mail, OneDrive ou Dropbox.

**SCRIBZEE**  
L'application qui scanne et sauvegarde vos notes dans un cloud sécurisé

Téléchargez gratuitement sur

## COUVERTURE CARTE

### • Reliures intégrales



**Cahier couverture opaque 90 g**

*Couverture souple.*

Papier satiné extra blanc Optik Paper®. Coloris assortis\*.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes
A5 (14,8 x 21 cm)	100	Quadrillé 5 x 5	<b>147 390</b> 10
A5 (14,8 x 21 cm)	180	Quadrillé 5 x 5	<b>872 693</b> 5
A5 (14,8 x 21 cm)	180	Ligné 7 mm	<b>343 175</b> 5
A4 (21 x 29,7 cm)	100	Quadrillé 5 x 5	<b>937 234</b> 10
A4 (21 x 29,7 cm)	180	Quadrillé 5 x 5	<b>108 181</b> 5
A4 (21 x 29,7 cm)	180	Seyès	<b>647 729</b> 5

\* Livraison selon coloris disponibles.



### • Cahiers multifonctions



Décor ligné fluide

**My Rec'up 90 g**

*Nouvelle gamme écoresponsable "upcycling" : couverture en carte 100 % recyclée, fabriquée à partir de fibres issues de gobelets en carton usagés.*

Papier 100 % recyclé, blanc et lisse. Couverture souple et légère. Page de garde avec communication écoresponsable. Fonction Scribzee. 6 couleurs douces, naturelles et sans pelliculage : vert amande, bleu ciel, gris acier, sable, rose pâle, taupe.

	Format (cm)	Nbre de pages	Réglure	Codes
Le cahier	A5 (14,8 x 21)	180	Quadrillé 5 x 5	<b>107 745</b> 5
Le cahier	A4 (21 x 29,7)	100	Quadrillé 5 x 5	<b>991 566</b> 5
Le cahier	A4 (21 x 29,7)	180	Quadrillé 5 x 5	<b>502 041</b> 5
Le carnet	9 x 14	180	Quadrillé 5 x 5	<b>433 361</b> 10



PAPETERIE

### • Cahiers multifonctions



3 intercalaires repositionnables



4 sections avec bordures de couleur

**European Book 90 g**

*4 cahiers en 1 ! Couverture rembourrée.*

Pages perforées, détachables, papier extra-blanc satiné Optik Paper®.

4 sections séparées par 3 intercalaires polypropylène détachables et repositionnables de couleurs et identifiées par une bordure de couleur pour organiser sa prise de notes par thème / projet. Réglure arrêtée avec en-tête. Pochette de rangement. Coloris assortis\*.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	240	Quadrillé 5 x 5	<b>878 290</b> 5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	240	Seyès	<b>944 940</b> 5

\* Livraison selon coloris disponibles.



## • Cahiers reliures intégrales



**Cahier à reliure intégrale Excellence**  
 Couverture carte recyclée 300 g, semelle grise 550 g.  
 Pages perforées et détachables (sauf code **504 341**).  
 Le cahier

Format	Nbre de pages	Grammage	Quadrillé 5 x 5	Seyès	Ligné 8 mm	
A5+ (14,8 x 21 cm détaché)	160	70 g	<b>376 184</b>	-	-	5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	70 g	<b>317 607</b>	<b>875 418</b>	<b>451 116</b>	5
A4 (21 x 29,7 cm)	160	60 g	<b>504 341</b>	-	-	5

\* Uniquement le code 504 341.



**Cahier à reliure intégrale polypropylène 90 g**  
 Couverture polypropylène semi-rigide, résistante et imperméable. Papier blanc. Coloris assortis\*.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Quadrillé 5 x 5	Seyès	
17 x 22 cm	100	<b>506 062</b>	<b>201 643</b>	10
A4 (21 x 29,7 cm)	100	<b>729 444</b>	<b>921 091</b>	10
A4 (21 x 29,7 cm)	180	<b>561 321</b>	<b>929 404</b>	10

\* Livraison selon coloris disponibles : bleu, rouge, vert et jaune.

## • Carnets Signature



Pochette à soufflet

Élastique de fermeture



### Carnet Signature 90 g

Couverture rigide rembourée similicuir.

Format A5 (14,8 x 21 cm). 160 pages, papier satiné extra-blanc Optik Paper. Ruban marque-page et élastique de fermeture assortis à la couleur de la couverture. Pochette à soufflet à l'intérieur pour ranger et conserver ses documents. Fonction Scribzee. Livraison selon coloris disponibles\*.

Le carnet

Couleur	Réglure	Codes
Classiques*	Quadrillé 5 x 5	<b>278 715</b> 10
Classiques*	Ligné 6 mm	<b>840 676</b> 10
Pastel**	Ligné 6 mm	<b>809 026</b> 5

\* 10 coloris disponibles : noir, bleu marine, bordeaux, bleu pétrole, gris, bleu électrique, turquoise, rouge, fuchsia et pourpre.

\*\* 5 coloris disponibles : menthe, bleu clair, violet, rose pâle, corail.

## • Carnets souples



### Carnet souple Rhodiara 90 g

Couverture souple similicuir.

Papier vélin velouté ivoire. Dos carré collé. Ruban marque-page et pochette à soufflet à l'intérieur.

Le carnet

Format	Nbre de pages	Réglure	Couleur	Codes
A5 (14,8 x 21 cm)	160	Ligné	Bleu turquoise	<b>262 463</b> 5
A5 (14,8 x 21 cm)	160	Ligné	Bleu saphir	<b>389 093</b> 5
A5 (14,8 x 21 cm)	160	Ligné	Rouge coquelicot	<b>677 680</b> 5
A5 (14,8 x 21 cm)	160	Ligné	Chocolat	<b>476 292</b> 5
A5 (14,8 x 21 cm)	160	Ligné	Noir	<b>944 920</b> 5
A5 (14,8 x 21 cm)	160	Ligné	Violet	<b>612 651</b> 5

• Cahiers recyclés



**Cahier Forever 90 g**

Couverture et papier 100% recyclés. Intérieur satiné blanc 90 g. Fabriqués à partir de papiers usagés, sans désencrage ni traitement de chlore.

120 pages micro perforées détachables. Couverture en carte marbrée 345 g verte, teintée dans la masse.

Le cahier

Format (cm)	Réglure	Codes	
A5 (14,8 x 21)	Quadrillé 5 x 5	<b>320 326</b>	10
A5 (14,8 x 21)	Ligné	<b>905 125</b>	10
A4 (21 x 29,7)	Quadrillé 5 x 5	<b>186 876</b>	5
A4 (21 x 29,7)	Ligné	<b>610 065</b>	5
A4 (21 x 29,7)	Seyès	<b>490 362</b>	5




Cahier recyclé de qualité premium !

Feuilles détachables



• Notebook



**Cahier Notebook 90 g**

Couverture polypropylène.

Pages perforées et détachables, papier vélin velouté. Reliure intégrale.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes	
A5+ (14,8 x 21 cm détaché)	160	Quadrillé 5 x 5	<b>865 624</b>	5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	Quadrillé 5 x 5	<b>106 688</b>	5



INFO

**GAMME " RHODIACTIVE "**

Des cahiers et blocs professionnels au design contemporain et intemporel. Un pur ensemble style business conjuguant fonctionnalités essentielles et excellence d'un papier 90 g à la blancheur unique, au satinage parfait et à l'opacité et à la résistance supérieures.



Règle repositionnable et 3 marque-pages

• Notepad



**Bloc Notepad 90 g**

Couverture polypropylène.

80 feuilles micro-perforées détachables. Papier vélin velouté. Reliure intégrale en-tête.

Le bloc

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes	
A6 (10,5 x 14,8 cm)	160	Quadrillé 5 x 5	<b>395 300</b>	5
A5 (14,8 x 21 cm)	160	Quadrillé 5 x 5	<b>656 012</b>	5
A4 (21 x 29,7 cm)	160	Quadrillé 5 x 5	<b>502 018</b>	5



Feuillets micro-perforés détachables



1 pochette carton pour ranger vos documents



CAHIERS CLAIREFONTAINE

Gamme METRIC

La valeur sûre du cahier !

Clairefontaine

Bien choisir son cahier



Le bon rapport qualité / prix



Pour une meilleure tenue



Permet une pleine ouverture



• Par reliure

• Par réglure

## • Reliures intégrales

## • Piqûres



Maxi format 24 x 32 cm permet de coller une feuille A4 à l'intérieur



### Reliure intégrale 90 g

Papier vélin velouté. Reliure intégrale (double spirale), couverture carte pelliculée. Coloris assortis\*.

La reliure intégrale

Format	Nbre de pages	Quadrillé 5 x 5	Seyés	
17 x 22 cm	100	229 100	412 907	5
17 x 22 cm	180	235 473	851 404	5
A4 (21 x 29,7 cm)	100	453 745	884 380	10
A4 (21 x 29,7 cm)	180	858 729	919 130	5
24 x 32 cm	100	131 455	117 956	5
24 x 32 cm	180	208 751	909 631	5

\* Livraison selon coloris disponibles.

### Piqûres 90 g

Papier vélin velouté. Agrafés, couverture carte pelliculée. Coloris assortis\*.

La piqûre

Format	Nbre de pages	Quadrillé 5 x 5	Seyés	
17 x 22 cm	96	638 838	561 266	10
A4 (21 x 29,7 cm)	96	454 769	532 706	10
24 x 32 cm	96	785 546	462 015	10

\* Livraison selon coloris disponibles.

## • Brochures

## • Bind'O Block



Maxi format 24 x 32 cm permet de coller une feuille A4 à l'intérieur



### Brochures 90 g

Papier vélin velouté. Brochure cousue, dos toilé coordonné, couverture carte pelliculée. Coloris assortis\*.

La brochure

Format	Nbre de pages	Quadrillé 5 x 5	Seyés	
17 x 22 cm	192	229 015	519 167	5
A4 (21 x 29,7 cm)	192	162 478	333 364	5
24 x 32 cm	192	927 559	445 044	5

\* Livraison selon coloris disponibles.



### Bind'O Block 90 g

Couverture carte pelliculée rigide.

Feuilles perforées détachables, papier vélin velouté. Reliure intégrale. Coloris assortis\*.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Réglure	Codes	
A5+ (14,8 x 21 cm détaché)	180	Quadrillé 5 x 5	181 032	5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	160	Quadrillé 5 x 5	461 101	5

\* Livraison selon coloris disponibles.

• Lincolor



Papier vélin velouté 90 g pour une remarquable douceur d'écriture



Couverture épaisse 8/10\* en polypro translucide rainurée



Reliure intégrale blanche plastifiée



Collection Lincolor 90 g

Couverture polypropylène rigide rainurée translucide.

Papier vélin velouté. Reliure intégrale. Coloris assortis\*.

Le cahier

Modèle	Nbre de pages	Quadrillé 5 x 5	Seyès	
<b>A</b> Intensive A4 (21 x 29,7 cm)	100	266 092	-	10
<b>A</b> Intensive A4 (21 x 29,7 cm)	180	141 103	-	5
<b>B</b> Fresh** A4 (21 x 29,7 cm)	100	448 946	527 300	10
<b>B</b> Fresh** A4 (21 x 29,7 cm)	180	648 695	796 114	5

\* Livraison selon coloris disponibles.  
\*\* Couleurs acidulées.



Fermeture sécurisée par élastique



Feuilles détachables



Pochette trieur



Cahier-trieur Proactiv'Book Lincolor 90 g

Reliure intégrale blanche. Papier vélin velouté. Couverture en polypropylène rigide rainurée translucide. Une pochette trieur 5 positions (3 sur le format A5+) est intégrée en début de cahier pour organiser ses notes une fois les feuilles détachées. Livré avec des étiquettes adhésives pour personnaliser les onglets. Fermeture sécurisée par élastique. 5 coloris assortis\*.

Le cahier-trieur

Format (cm)	Nbre de pages	Règlure	Perforé	Codes
A4+ (21 x 29,7 détaché)	160	Quadrillé 5 x 5	Oui	698 729  5
A5+ (14,8 x 21 détaché)	180	Quadrillé 5 x 5	Non	855 252  5

\* Livraison selon coloris disponibles.

• Evolutiv'Book



Feuilles détachables et perforées pour faciliter le classement



Règlure avec marge et cadre en-tête pour ordonner efficacement vos notes



3 intercalaires amovibles pour organiser vos notes en 4 parties distinctes et modulables



Evolutiv'book 90 g

Couverture polypropylène.

Pages perforées détachables. Reliure intégrale. 3 intercalaires polypropylène repositionnables. Coloris assortis\*.

Le cahier

Format	Nbre de pages	Règlure	Codes
A5+ (14,8 x 21 cm détaché)	180	Quadrillé 5 x 5	560 885  5
A4+ (21 x 29,7 cm détaché)	240	Quadrillé 5 x 5	226 581  5

\* Livraison selon coloris disponibles.

• Koverbook



Couverture bicolore en polypropylène opaque ultra résistante



Reliure intégrale



+ 1 étiquette adhésive



Cahier Koverbook Blush 90 g

Reliure intégrale. Papier vélin velouté. Couverture bicolore enveloppante en polypropylène opaque, épais et résistant avec 2 rabats et une étiquette adhésive. 2 en 1 : les rabats peuvent à la fois servir de marque-pages et de pochettes pour ranger les documents. 5 coloris assortis\*.

Le cahier

Format (cm)	Nbre de pages	Règlure	Codes
A5 (14,8 x 21)	160	Quadrillé 5 x 5	555 992  5
A4 (21 x 29,7)	160	Quadrillé 5 x 5	707 503  5

\* Livraison selon coloris disponibles.



## • Cahiers



*Excellence*    
**Cahier polypro 90 g**  
 Couverture polypropylène semi-rigide.  
 Piqûre 96 pages, papier blanc.  
 Le cahier

Format (cm)	17 x 22	A4 21 x 29,7	24 x 32	24 x 32 Quadrillé 5 x 5	
Réglure	Seyès	Seyès	Seyès		
Bleu	344 109	729 852	565 198	-	10
Rouge	145 065	377 852	957 134	-	10
Vert	930 662	417 755	769 968	-	10
Jaune	168 634	221 531	402 938	-	10
Violet	791 689	353 284	247 499	-	10
Orange	208 774	463 765	287 627	116 868	10
Incolore	112 091	950 600	828 030	-	10



 **Cahier 70 g**

Coloris assortis\*.  
 Le cahier

**TOP PRIX**



A Piqûre!	Nbre de pages	Quadrillé 5 x 5	Seyès	
17 x 22 cm	96	667 038	749 458	10
A4 (21 x 29,7 cm)	96	787 688	990 126	10
A4 (21 x 29,7 cm)	192	436 523	531 033	5
24 x 32 cm	96	735 318	878 460	10
B Brochure	Nbre de pages	Quadrillé 5 x 5	Seyès	
17 x 22 cm	192	294 734	820 678	5
A4 (21 x 29,7 cm)	192	259 196	662 470	5
24 x 32 cm	192	559 884	262 762	5
C Reliure intégrale!	Nbre de pages	Quadrillé 5 x 5	Seyès	
17 x 22 cm	100	342 106	541 142	10
17 x 22 cm	180	589 023	118 978	5
A4 (21 x 29,7 cm)	100	613 878	768 822	10
A4 (21 x 29,7 cm)	180	870 025	812 620	5
24 x 32 cm	180	154 249	392 610	5

\* Livraison selon coloris disponibles.

## • Carnets



**Carnet 70 g**  
 Quadrillé 5 x 5.

Le carnet

D Piqûre	96 pages	
9 x 14 cm	734 243	10
11 x 17 cm	780 676	10
E Reliure intégrale	180 pages	
A6 (10,5 x 14,8 cm)	394 391	10
11 x 17 cm	852 602	10
A5 (14,8 x 21 cm)	203 363	10




**Carnet MY REC'UP 90 g**

Papier 100 % recyclé blanc et lisse.  
 Couverture carte Kraft. Reliure intégrale  
 9 x 14 cm. Quadrillé 5 x 5. Coloris assortis\*.

Format	Nbre de pages	Codes	
9 x 14	180	516 474	10

\* Livraison selon coloris disponibles.



**Carnet 90 g**  
 Couverture pelliculée.

Papier vélin velouté. Quadrillé 5 x 5.

Le carnet

Reliure	Format	Nbre de pages	Codes	
F Piqûre	9 x 14 cm	96	744 555	10
G Reliure intégrale	9 x 14 cm	100	219 895	10
Reliure intégrale	9 x 14 cm	180	548 359	5



**Carnet URBAN MIX 90 g**

Couverture polypropylène opaque, ultra résistante.  
 Papier satiné extra blanc. Reliure intégrale.  
 Quadrillé 5 x 5. Coloris assortis\*.

Le carnet

Format	Nbre de pages	Codes	
9 x 14 cm	180	372 196	10
11 x 17 cm	180	863 430	10

\* Livraison selon coloris disponibles.





## • Répertoires



### Répertoire 70 g

Quadrillé 5 x 5.

Le répertoire

<b>A</b> Piqure	96 pages	
9 x 14 cm	<b>210 614</b>	10
11 x 17 cm	<b>267 907</b>	10
17 x 22 cm	<b>384 554</b>	10

<b>B</b> Reliure intégrale	100 pages	
9 x 14 cm	<b>286 854</b>	10
11 x 17 cm	<b>300 583</b>	10

Reliure intégrale	180 pages	
11 x 17 cm	<b>345 108</b>	10
A5 (14,8 x 21 cm)	<b>281 167</b>	10
17 x 22 cm	<b>563 096</b>	10
A4 (21 x 29,7 cm)	<b>908 780</b>	10



### Répertoire 90 g

Couverture *pelliculée*.

Papier vélin velouté. Quadrillé 5 x 5. Touches plastifiées.

Le répertoire

<b>C</b> Brochure	192 pages	
A5 (14,8 x 21 cm)	<b>625 732</b>	5
A4 (21 x 29,7 cm)	<b>443 331</b>	5

<b>D</b> Reliure intégrale	180 pages	
11 x 17 cm	<b>913 427</b>	5
A5 (14,8 x 21 cm)	<b>878 846</b>	5
17 x 22 cm	<b>845 967</b>	5
A4 (21 x 29,7 cm)	<b>683 576</b>	5



### Répertoire URBAN MIX 90 g

Couverture *polypropylène opaque, ultra résistante*.

Papier satiné extra blanc. Reliure intégrale.

Touches plastifiées. Coloris assortis\*.

Le répertoire

Format	Nbre de pages	Règle	Codes
11 x 17 cm	180	Ligné 6 mm	<b>528 521</b> 10
A5 (14,8 x 21 cm)	180	Ligné 7 mm	<b>753 347</b> 10

\* Livraison selon coloris disponibles.

## • Feuillet mobiles



### Feuillet mobiles

21 x 29,7 cm. Blanc. Feuillet perforé.

L'étui

Grammage	Nbre de feuilles	Nbre de pages	Quadrillé 5 x 5	
			Seyés	
80 g	200	400	-	<b>186 894**</b>
90 g	100	200	-	<b>458 825*</b>
90 g	200	400	<b>103 493*</b>	<b>918 964*</b>

## • Copies doubles



### Copies doubles

21 x 29,7 cm. Blanc.

L'étui

Grammage	Nbre de feuilles	Nbre de pages	Quadrillé 5 x 5		Seyés	
			Codes	Perforé	Codes	Perforé
70 g	100	400	<b>433 319**</b>	Non	<b>872 547**</b>	Oui
90 g	50	200	-	-	<b>923 520*</b>	Oui
90 g	100	400	<b>389 275*</b>	Oui	<b>342 732*</b>	Oui

## • Fiches bristol



### Fiches bristol

Rigides et solides, leur surface très lisse permet une écriture aisée.

Présentation sous étui carton rigide. Carte forte 210 g/m<sup>2</sup>.

L'étui de 100 fiches	NON PERFORÉES			PERFORÉES	
	Blanc uni	Blanc 5 x 5	Couleurs assorties 5 x 5	Blanc 5 x 5	Couleurs assorties 5 x 5
Format (l. x L. cm)					
7,5 x 12,5	<b>614 439</b>	<b>165 469</b>	-	-	-
10 x 15	<b>892 963</b>	<b>916 236</b>	-	<b>458 311</b>	<b>903 594</b>
12,5 x 20	<b>368 679</b>	<b>347 467</b>	-	<b>715 146</b>	<b>748 243</b>
14,8 x 21	<b>632 703</b>	<b>514 801</b>	-	<b>537 519</b>	<b>404 001</b>
21 x 29,7	<b>876 940</b>	<b>361 540</b>	<b>895 101</b>	<b>584 924</b>	-
29,7 x 42	<b>370 996</b>	-	-	-	-
Le paquet de 50 fiches	PERFORÉES				
Format (l. x L. cm)		Blanc 5 x 5			
17 x 22		<b>428 428</b>			

## • Ouillets



### Ouillets adhésifs TYVECK

Boîte distributrice de 200 ouillets blancs renforcés.

La boîte **108 847**

## • Blocs messages



### Carnet de messages formulaire sur papier **autocopiant**

Rubriques pré-imprimées. Original détachable. Le double est conservé en souche. 4 messages par page. Format 32,2 x 14 cm.

	Le carnet	Codes	
A	120 messages	638 588*	5
B	160 messages	779 669	5

\*Repositionnables avec bande d'adhésif au dos de l'original.



### Carnet de messages formulaire sur papier **non autocopiant**

Planning sur double-page en vis-à-vis avec horaires, notes, priorités de la journée. Rubriques pré-imprimées. Format 29,7 x 14 cm.

C Le carnet de 120 message "à faire ce jour" **787 254** 5

PAPETERIE



### Bloc "Messages téléphoniques"

Couverture carte enduite orange ultra résistante.

11 x 17 cm. 80 feuilles micro-perforées détachables papier satiné 80 g, extra blanc. Règure 2 couleurs.

Le bloc **708 852** 10



### Bloc sur socle rechargeable

11,5 x 18,5 cm. Pour des notes en toutes circonstances.

Le bloc + recharge **487 995**  
La recharge **973 315** 5



### Bloc "Messages téléphoniques"

50 feuilles repositionnables jaunes. 10 x 15 cm.

Le lot de 12 blocs **463 320**

• Livres d'or



**Livre d'or**  
Tranche or. Couverture balacuir noire.  
128 pages. Dim : 26 x 20,5 cm.  
Le livre d'or **312 432**

**Livre d'or**  
Tranche argent. Coloris lie de vin. 96 pages.  
Dim : 21 x 29,7 cm.  
Le livre d'or **653 648**

• Cartes de vœux

VOIR P. 564  
ENVELOPPES



**Cartes de vœux**  
Format fermé 15 x 15 cm. Format ouvert 15 x 30 cm.  
Le paquet contient 12 cartes d'un visuel et 13 cartes  
de l'autre visuel. Vendues sans enveloppe.  
Le paquet de 25 **133 529**

• Dictionnaires



**Le Robert micro**  
Plus de 90 000 définitions, 35 000 synonymes  
et contraires + 1 aide mémoire de grammaire  
et d'orthographe. Dim : L.15,5 x H.21,7 cm.  
Le dictionnaire **884 561**




**Le Robert des synonymes,  
nuances et contraires**  
25 000 mots et locutions. 200 000 synonymes  
et 22 000 contraires. Dim : L.15 x H.23,4 cm.  
Le dictionnaire **563 500**



• Code du travail

**Code du Travail Dalloz**  
Durée de travail, salaires, rupture  
conventionnelle, égalité professionnelle, santé...  
Toute la réglementation du travail en un même  
recueil. Dim : L.14 x H.20 cm.  
Le code du travail **604 299**




**Le Petit Larousse illustré**  
63 500 mots et leur sens. 28 000 noms propres, 5 500 photos, dessins, cartes  
et schémas. Mémento de grammaire et conjugaison. Dim : L.16 x H.24 cm.  
Le dictionnaire **369 481**



**Le Petit Robert**  
75 000 étymologies et toutes les  
évolutions les plus récentes de la langue.  
300 000 mots et sens illustrés d'exemples.  
35 000 citations. 150 000 synonymes  
et contraires. Dim : L.17,2 x H.24,6 cm.  
Le dictionnaire **666 069**

• Dictionnaires bilingues



**Le Robert & Collins  
Français/Anglais  
Anglais/Français**  
600 000 traductions. 350 000 mots  
et expressions. Dim : L.19 x H.26 cm.  
Le dictionnaire **437 418**

• Bescherelle

**Bescherelle**  
Le Bescherelle  
La conjugaison **683 437**  
L'orthographe **608 261**  
La grammaire **385 133**  
Le vocabulaire **154 141**







## Manifolds autocopiants imprimés

Le carnet	Format (cm)	Réf. 50		Réf. 50	
		Exacompta	Duplicata	Exacompta	Triplicata
Commandes	18 x 21	13104	<b>607 623</b>	13103	<b>443 139</b>
	29,7 x 21	13108	<b>815 211</b>	13107	<b>500 646</b>
Bons de livraison	18 x 21	13160	<b>170 278</b>	13161	<b>266 792</b>
	29,7 x 21	-	-	13163	<b>476 266</b>
Factures	21 x 14,8	3278	<b>215 189</b>	3279	<b>962 069</b>
	29,7 x 21	3287	<b>734 597</b>	3288	<b>671 846</b>
Factures micro-entrepreneur	29,7 x 21	13291	<b>600 134</b>	-	-
Bon pour	13,5 x 10,5	13150	<b>719 416</b>	-	-
Reçus	18 x 10,5	23170	<b>794 687</b>	-	-
Recettes/ Dépenses	29,7 x 21	13500	<b>919 240</b>	-	-
Caisse	29,7 x 21	23550	<b>830 965</b>	-	-
Quittances de loyer	21 x 12,5	-	-	43	<b>126 766</b>




## Manifolds autocopiants imprimés

Le carnet	Format (cm)	50	
		Duplicata	Triplicata
Commandes	21 x 21	<b>920 424</b>	<b>593 081</b>
Livraisons	21 x 21	<b>349 779</b>	<b>790 647</b>
Factures	29,7 x 21	<b>173 963</b>	<b>166 486</b>
Devis	21 x 29,7	-	<b>984 827</b>



## Manifolds autocopiants imprimés

Le carnet	Format (cm)	Modèle	Codes
Fiche d'intervention	14 x 21	50 Triplicata	<b>587 144</b>



## Manifolds quadrillés autocopiants

Quadrillé 5 x 5. Feuilles foliotés détachables.

Format (cm)	50	
	Duplicata	Triplicata
10,5 x 14,8	<b>212 453</b>	<b>534 638</b>
21 x 14,8	<b>228 684</b>	<b>200 876</b>
21 x 29,7	<b>928 943</b>	<b>616 912</b>



## Manifolds quadrillés autocopiants

Quadrillé 5 x 5. Feuilles foliotés détachables.

Format (cm)	Réf. 50		Réf. 50	
	Exacompta	Duplicata	Exacompta	Triplicata
10,5 x 14,8	3240	<b>851 145</b>	3241	<b>180 204</b>
21 x 14,8	3250	<b>858 548</b>	3251	<b>596 170</b>
21 x 29,7	3300	<b>466 479</b>	3301	<b>120 562</b>



## Manifolds autocopiants imprimés

Le carnet	Format (cm)	Nbre de feuilles	Réf. Exacompta	Codes
Reçus	13 x 9	50	10	<b>217 305</b>
Traites	21 x 10	50	33	<b>453 893</b>
Quittances de loyer	16 x 10	50	42	<b>567 048</b>
Position de compte	15 x 11	48	13501	<b>929 366</b>

## • Registres - Journal - Échéanciers



### A Journal folioté

Le journal

Nbre de colonnes	Codes	Ref. Exacompta
2	<b>494 884</b>	7600



### B Piqûre recettes dépenses

Couverture carte lustrée. 80 pages. Papier 110 g.

La piqûre

Format (L. x l. cm)	Modèle	Codes	Réf. Exacompta
27 x 38	À l'italienne	<b>815 053</b>	9620
21 x 19	À la française	<b>315 319</b>	930
32 x 19,5	À la française	<b>247 252</b>	7730



### C Échéancier

Couverture carte lustrée. Papier 110 g.

L'échéancier

Format (L. x l. cm)	Nbre de pages	Codes	Réf. Exacompta
21 x 19	72	<b>635 037</b>	960
32 x 19,5	72	<b>532 041</b>	7660



Format (L. x l. cm)	Nbre de pages	Codes
29,7 x 21	100	<b>777 558</b>

## • Piqûres et registres à colonnes



### D Piqûre à l'italienne

80 pages. Papier 110 g. Format : 32 x 25 cm.

La piqûre

Nbre de colonnes	Nbre de ligne max.	Modèle	Codes	Réf. Exacompta
11	24	Sur 1 page	<b>117 964</b>	6110
13	31	Sur 1 page	<b>633 899</b>	6130

### E Piqûre à la française

80 pages. Papier 110 g. Format : 25 x 32 cm. Sur 1 page.

La piqûre

Nbre de colonnes	Nbre de ligne	Codes	Réf. Exacompta
4	31	<b>665 851</b>	4040
5	31	<b>467 387</b>	4050
6	31	<b>737 534</b>	4060
8	33	<b>873 729</b>	4080



## • Piqûres à tête paresseuse



### F Piqûre à tête paresseuse à l'italienne

80 pages. Papier 110 g. Format : 32 x 27 cm.

La piqûre

Nbre de colonnes	Nbre de ligne	Sur 1 page		Sur 2 pages	
		Codes	Réf. Exacompta	Codes	Réf. Exacompta
8	28	<b>727 659</b>	16080	-	-
11	28	<b>389 813</b>	16110	-	-
13	31	<b>276 577</b>	16130	-	-
20	28	-	-	<b>399 337</b>	16200
30	31	-	-	<b>705 321</b>	16300

## • Piqûres caisse banque



### Piqûre "Caisse Banque"

80 pages. Papier 110 g. Format à la française. 25 x 32 cm.

La piqûre

Débit / crédit	Nbre de ligne	Codes	Réf. Exacompta
9 débits / 4 crédits	33	<b>818 560</b>	6510




**Registres courrier**   
Couverture toilée rigide. 150 pages. Format : 25 x 32 cm.  
Le registre

- A** Départ du courrier **814 657**
- B** Arrivée du courrier **886 385**



**C Feuilles de travail**   
Bloc audit. Pour contrôle interne. 80 pages, perforées.  
Format : 21 x 29,7 cm. Coloris jaune.  
Le bloc **882 283**



**D Registre unique de sécurité**   
60 pages. Format : A4 (21 x 29,7 cm). Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux.  
Le registre **834 905**



**E Carnet de bord pour le suivi des déplacements**   
64 pages. Format à l'italienne : 19 x 14,8 cm (Réf. Exacompta 5090).  
Le carnet **727 416**




**F Carnet d'entretien**   
(Réf. ELVE 28). Dim : 21 x 13 cm  
Le carnet **357 382**  5




**G Carnet de contrôle des chauffeurs routiers**   
Dim : 15 x 11 cm. (Réf. ELVE 27).  
Le carnet **907 748**



**H Carnet de suivi kilométrique**   
(Réf. ELVE 2094). Dim : 29,7 x 14 cm.  
Le carnet **316 330**



**Registre d'objets mobiliers**   
Registre toilé de 100 pages.  
Le registre

Format (L. x l. cm)	Modèle	Codes	Réf. Exacompta
<b>A</b> 24 x 32	Format à la française	<b>147 251</b>	4440
<b>B</b> 32 x 24	Format à l'italienne - Pour garagiste	<b>851 345</b>	4441





## • Registres sociaux



### À l'italienne

Le registre (piqûre)	Format (L. x l. cm)	Nbre de pages	Codes
<b>A</b> Unique du personnel (loi du 10/07/14)*	32 x 27	52	<b>852 928</b>
<b>B</b> Unique du personnel et des stagiaires (loi du 10/07/14)*	29,7 x 21	52	<b>126 068**</b>
<b>C</b> Contrôle sécurité*	29,7 x 21	20	<b>966 275**</b>
<b>D</b> Inspection du travail*	29,7 x 21	20	<b>249 912**</b>
<b>E</b> Evaluation des risques professionnels*	32 x 24	60	<b>470 360</b>
<b>F</b> Alertes pour la santé publique et l'environnement*	29,7 x 21	48	<b>246 537**</b>
<b>G</b> Visiteurs	29,7 x 21	96	<b>189 553**</b>
<b>H</b> Accidents du travail*	32 x 24	20	<b>751 428</b>
<b>I</b> Sécurité pour les ERP*	32 x 24	32	<b>258 173</b>

\* Registres obligatoires





### À la française

Le registre (piqûre)	Format (L. x l. cm)	Nbre de pages	Codes
<b>J</b> Délégués du personnel*	24,5 x 31,5	40	<b>526 254**</b>
<b>K</b> Registre public d'accessibilité ERP*	26,5 x 32	37	<b>776 177</b>
<b>L</b> Registre de la Délégation du Personnel du CSE*	32 x 24	30	<b>685 836</b>

\* Registres obligatoires



## • Registres quadrillés



### Piqûre foliotée

Couverture carte lustrée. Papier 110 g. Quadrillé 5 x 5. 80 pages.

Le registre

Format	Codes	Réf. Exacompta
32 x 25 cm	<b>638 605</b>	6410



### Registre Annonay

Couverture brochée cartonnée très rigide. Non folioté. Quadrillé 5 x 5. 200 pages.

Le registre

Format	Codes
29,7 x 21 cm	<b>339 149</b>



### Registre standard folioté

Couverture toilée noire. Quadrillée 5 x 5.

Le registre

Nbre de pages	29,7 x 21 cm	34 x 22,5 cm
200	<b>102 427</b>	<b>187 792</b>
300	<b>592 799</b>	<b>573 779</b>
400	-	<b>791 931</b>
500	-	<b>521 964</b>

## • Registres juridiques



### Classeur registres légaux

Couverture intérieure et extérieure en balacron noir. Mécanique 4 anneaux en "D" fixée sur la 3<sup>e</sup> de couverture. Chaque registre est livré avec sa recharge foliotée 1 à 100 (ou recharge spécifique). Format reliures : 32 x 36 cm.

Le classeur registre

Conseil d'administration **399 086**


Assemblées Générales **377 603**



### Recharge perforée unie foliotée universelle

100 feuilles foliotées universelles pour reliure "registre". 4 pages de gardes fournies : Assemblées Générales, Conseils d'Administration, Livre Journal, livre...  
Format : 21 x 29,7 cm.

La recharge **410 077**



### Registre des mouvements de titres

100 pages. Format : 24 x 32 cm.

Le registre **579 172**

## • Agendas perpétuels



### Agenda perpétuel

1 jour par page. 384 pages indexées avec pavé mensuel. Régliures recettes / dépenses. Couverture cartonnée rembourrée noire en matière enduite PVC. Dim : 14 x 22 cm.

L'agenda **583 493**



### A Reliure pour feuillets perpétuels de caisse

Dim : 25,5 x 19 cm (vendue vide).

La reliure **353 873**



### Agenda perpétuel de caisse avec report "Recettes et dépenses"

1 jour par page. 384 pages. Recettes / dépenses mensuelles et annuelles avec reports. Couverture cartonnée noire rembourrée, matière grainée enduite PVC. Dim : 14 x 22 cm.

L'agenda **864 086**


## • Recharges organisateurs Exatime non millésimées



### Recharges organisateurs Exatime non millésimées

Descriptif	EXATIME 17 17,2 x 10,5 cm	EXATIME 21 14,2 x 21 cm
Le paquet de 47 feuillets de notes	<b>897 772</b> 18215E	-
Le paquet de 47 feuillets de téléphone	<b>538 182</b> 18216E	-
Le jeu de 12 index alphabétiques	<b>441 425</b> 18223E	-
Le paquet de 44 feuillets quadrillés 5 x 5	<b>943 554</b> 18111E	-
Le paquet de 5 pochettes cartes de visite	<b>797 573*</b> 18208E	-
Le paquet de 32 feuillets de notes	-	<b>253 218</b> 28215E
Le paquet de 32 feuillets de téléphone	-	<b>178 596</b> 28216E
Le paquet de 32 feuillets quadrillés 5 x 5	-	<b>356 152</b> 28111E
Le paquet de 5 pochettes cartes de visite	-	<b>552 811*</b> 28208E

\* Non PEFC



## • Notes repositionnables en rouleau

like *Sélection*



### A Dévidoir ruban repositionnable

Le dévidoir avec ruban jaune pastel 60 mm x 10 m **542 477**

### Les recharges

- B Le lot de 10 recharges jaune pastel 60 mm x 10 m **893 873**
- C La recharge jaune fluo 60 mm x 8 m **121 903**



## • Blocs notes sur socle



www.blauer-engel.de/uz14b



rheno blocs

### Socle aluminium + blocs notes repositionnables

Socle 14 x 16 cm rechargeable avec :  
- 1 bloc 100 feuilles jaune pastel 10 x 7,5 cm  
- 3 blocs 100 feuilles abricot, violet et vert pastel 3,5 x 7,5 cm.

- D Le socle + blocs **208 667**
- E La recharge pastel <sup>(1)</sup> **273 178\*** 5
- F La recharge fluo <sup>(2)</sup> **970 084\*** 5

(1) Jaune, abricot, violet et vert.  
(2) Rose, jaune, vert et orange.



www.blauer-engel.de/uz14b



### Socle aluminium + blocs notes repositionnables

Socle 20 x 15 cm, rechargeable avec 12 blocs 3,5 x 7,5 cm. Coloris assortis.

- G Le socle + blocs **938 508**
- H La recharge néon **893 574\*** 5



## • Blocs cubes non repositionnables

### Blocs cube encollés

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Coloris	Codes
I Le bloc	90 x 90	800	Blanc	<b>867 846</b> 5
J Le bloc	90 x 90	800	Blanc recyclé	<b>757 895</b> 5
K Le bloc	90 x 90	800	Multicolore	<b>757 946</b> 5

### Bloc feuilles libres

Environ 700 feuilles encollées 9 x 9 cm.

- L Le boîtier avec bloc blanc **443 441** 5
- M La recharge bloc blanc **489 965** 5
- N Le boîtier avec bloc multicolore **658 985** 5
- O La recharge bloc multicolore **695 165** 5



CONSEILLÉ PAR MULTIPLE DU CONDITIONNEMENT INDIQUÉ

burolike

www.burolike.com





super sticky  
NOTES

# Découvrez les nouvelles couleurs Post-it® !



DES COULEURS  
POUR TOUS  
LES JOURS



## Notes Super Sticky Post-it®

Pouvoir adhésif **2x plus fort\*** pour des Notes  
qui **collent plus** et **plus longtemps !**



**SUPER  
COLLANT**

Adhésif super puissant



**TENUE  
LONGUE DURÉE**

Reste collé très longtemps



**SUPER  
POLYVALENT**

Colle sur tous types de surfaces



**REPOSITIONNABLE**

Ne laisse pas de résidus



Retrouvez les Notes Post-it® Couleurs en page 369

\* Par rapport aux Notes Post-it® Standard

\*\* L'adhésif des Notes Super Sticky Post-it® est conçu pour 60% à partir d'une plante qui repousse tous les ans

3M and Post-it are trademarks of 3M. © 2021, 3M. All rights reserved.



## • Notes Post-it® Super Sticky grand format



### NOTES GRANDS FORMATS

- Grands Formats **lignés** : parfaits pour les to-do lists
- Adhésif **Super Sticky** : pouvoir adhésif **2 x plus fort\***
- Parfait pour un usage à la verticale
- Papier certifié **100% PEFC**

\*Par rapport aux Notes Post-it® Standard



### Notes Super Sticky lignées

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Collection	Coloris	Codes
A Le lot de 3	101 x 101	70	-	Jaune	<b>612 560</b>
B Le lot de 3	101 x 101	70	Oasis	Assortis <sup>1</sup>	<b>605 921</b>
C Le lot de 3	101 x 101	70	-	Assortis <sup>2</sup>	<b>707 777</b>
D Le lot de 3	101 x 152	90	-	Assortis <sup>3</sup>	<b>451 196</b>
E Le lot de 3	101 x 152	90	Cosmic	Assortis <sup>4</sup>	<b>480 517</b>
F Le lot de 3	101 x 152	45	-	Assortis <sup>5</sup>	<b>433 449</b>
G Le lot de 2	127 x 203	45	-	Assortis <sup>6</sup>	<b>565 815</b>

- <sup>1</sup> Bleu denim, tilleul, vert menthe.  
<sup>2</sup> Bleu aqua, vert acide, rose tropical.  
<sup>3</sup> Fuchsia, vert néon, bleu méditerranéen.  
<sup>4</sup> Bleu océan, vert néon, rose néon.  
<sup>5</sup> Orange, vert néon, bleu méditerranéen.  
<sup>6</sup> Fuchsia et vert néon.



### H Meeting notes Super Sticky


Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Coloris	Codes
Le lot de 4	203 x 152	45	Assortis*	<b>534 774</b>

\* Vert néon, fuchsia, jaune et orange vif.

Grand format !



## • Notes Post-it® standard grand format



### Notes Post-it® standard

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Réglure	Coloris	Codes
I Le bloc	100 x 100	200	-	Jaune	<b>471 165</b> 6
J Le bloc	102 x 152	100	5 x 5	Jaune	<b>364 976</b> 6
K Le bloc	102 x 152	100	Lignées	Jaune	<b>555 647</b> 6
L Le lot de 6	102 x 152	100	Lignées	Assortis*	<b>487 514</b>

\* 2 verts, 2 jaunes et 2 roses.



## • Notes repositionnables couleurs

like Sélection



### Bloc de notes couleurs vives

Couleurs : jaune néon, rose néon et vert vif.


Bloc 80 feuilles	A 40 x 50 mm	B 75 x 75 mm	C 75 x 125 mm
Le lot de 12 blocs	533 026	-	-
Le lot de 6 blocs	-	386 118	228 965



### Bloc de notes couleurs pastel

Couleurs : vert, rose et bleu.

Bloc 100 feuilles	D 40 x 50 mm	E 75 x 75 mm	F 75 x 125 mm
Le lot de 12 blocs	255 127	-	-
Le lot de 6 blocs	-	339 509	394 313



### Bloc cube néon

Couleurs : jaune, rose, vert et orange.

Bloc 320 feuilles	G 75 x 75 mm
Le bloc	414 633



### Blocs de notes couleur

Couleurs : jaune, orange, rose et vert.

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
Le bloc	75 x 75	400	167 792



PAPETERIE


## • Notes repositionnables jaunes

like Sélection



### Bloc de notes jaune pastel

Nbre de blocs	Format (mm)	Bloc 100 feuilles	Bloc 400 feuilles
I Le bloc	75 x 75	-	802 835
J Le lot de 12	40 x 50	742 607	-
K Le lot de 12	50 x 75	838 253	-
L Le lot de 12	75 x 75	457 493	-
M Le lot de 12	75 x 100	854 347	-
N Le lot de 12	75 x 125	993 428	-



### Bloc de notes jaune

Bloc 100 feuilles	O 75 x 75 mm	P 75 x 125 mm	Q 40 x 50 mm
Le bloc	566 446	416 185	-
Lot de 3 blocs	-	-	375 087







**Votre choix compte !**

## NOTES RECYCLÉES

- Pour un achat responsable : choisissez une note à la fois **performante** et **écologique**
- Papier et emballage **100% recyclés**
- Papier certifié **100% PEFC**




Notes recyclées Post-it® : papier et carton 100% recyclés. Une seule encre sur l'emballage de la boîte pour faciliter le recyclage. Bloc individuel sans emballage.



### Tour distributrice de notes recyclées Post-it®


Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Couleur	Codes
A Le lot de 24	38 x 51	90	Assortis*	<b>307 299</b>
B Le lot de 16	76 x 76	100	Jaune	<b>750 126</b>
C Le lot de 16	76 x 76	100	Assortis*	<b>175 638</b>
D Le lot de 16	76 x 127	100	Assortis*	<b>493 081</b>

\* Vert menthe, bleu, rose pâle, rose, jaune.



### Blocs de Z-Notes recyclées Post-it®

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Couleur	Codes
Le lot de 6	76 x 76	100	Jaune	<b>772 591</b>






### Le lot de 12 blocs Z-Notes recyclées + dévidoir offert

Dévidoir millénaire design transparent.

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Couleur	Codes
Le lot de 12 + dévidoir offert	76 x 76	100	Jaune	<b>128 297</b>

### Blocs de notes recyclées Post-it® jaunes

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Couleur	Codes
G Le lot de 12	38 x 51	100	Jaune	<b>120 427</b>
H Le bloc	76 x 76	100	Jaune	<b>444 173</b>
I Le bloc	76 x 127	100	Jaune	<b>606 459</b>



## like Sélection



[www.blaugel.de/uz14b](http://www.blaugel.de/uz14b)

### Blocs de notes recyclées

100% recyclés.

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Couleur	Codes
Le lot de 12	40 x 50	100	Jaune	<b>165 299</b>
Le lot de 12	75 x 75	100	Jaune	<b>712 694</b>
Le lot de 12	75 x 125	100	Jaune	<b>572 788</b>

### Blocs de Z-notes recyclées

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Couleur	Codes
Le lot de 12	75 x 75	100	Jaune	<b>136 497</b>



[www.blaugel.de/uz14b](http://www.blaugel.de/uz14b)

### Notes adhésives repositionnables recyclées

Papier et carton recyclés. Colle à base aqueuse sans solvants. Coloris : vert, orange, rouge, violet.

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
J Le lot de 2	75 x 75	400	<b>253 127</b>
K Le lot de 16	75 x 75	100	<b>114 203</b>




## NOTES JAUNES

- Jaune canari: la couleur originale des Notes Post-it®
- Adhésif Super Sticky : pouvoir adhésif 2 x plus fort\*
- Parfait pour un usage à la verticale
- Papier certifié 100% PEFC

\*Par rapport aux Notes Post-it® Standard



### • Notes Post-it® Super Sticky jaunes



LE PACK DE 14 BLOCS

+ 2 OFFERTS

14 + 2 OFFERTS!



#### Blocs de notes Post-it® Super Sticky jaunes

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
A Le lot de 12	47,6 x 47,6	90	643 393
B Le bloc	76 x 76	90	868 611
C Le bloc	76 x 127	90	672 181
D Le pack de 14 + 2 offerts	76 x 76	90	161 084

### • Notes repositionnables Post-it standard



LE PACK DE 21 BLOCS

+ 3 OFFERTS



#### Blocs de notes Post-it® jaunes pastel

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
E Le lot de 12	38 x 51	100	484 119
F Le bloc	51 x 76	100	968 192
G Le bloc	76 x 76	100	705 101
H Le bloc	76 x 102	100	543 422
I Le bloc	76 x 127	100	167 654
J Le bloc	102 x 152	100	718 177



#### Blocs de notes Post-it® jaunes

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
Le pack de 21 + 3 offerts	76 x 76	100	374 222

PAPETERIE



## CUBES

- Jusqu'à 4 fois plus de Notes par rapport à un pack standard
- Papier certifié 100% PEFC



### • Blocs cubes repositionnables



#### Mini bloc cube

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Coloris	Codes
Le bloc	51 x 51	400	Assortis	509 620



#### Bloc cube standard

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Coloris	Codes
L Le bloc	76 x 76	450	Néon rose	110 967
M Le bloc	76 x 76	450	Néon bleu/vert	124 818
N Le bloc	76 x 76	450	Multicolore	953 073
O Le bloc	76 x 76	450	Jaune	776 782



## • Notes repositionnables



### Blocs de notes Post-it® couleurs ENERGETIC

Coloris : jaune, orange, vert néon, bleu et fuchsia ultra.

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
A Le lot de 12	38 x 51	100	<b>344 588</b>
B Le lot de 6	76 x 76	100	<b>353 020</b>
C Le lot de 6	76 x 127	100	<b>500 807</b>



### Blocs de notes Post-it® couleurs POPTIMISTIC

Coloris : rose power, vert acide, bleu aqua, orange vital, rose goyave.

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
D Le lot de 12	38 x 51	100	<b>924 524</b>
E Le lot de 6	76 x 76	100	<b>995 493</b>
F Le lot de 6	76 x 127	100	<b>544 636</b>



### Blocs de notes Post-it® couleurs Beachside

Coloris : vert d'eau, bleu aqua, jaune soleil, orange papaye.

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
G Le lot de 12	38 x 51	100	<b>317 493</b>
H Le lot de 6	76 x 76	100	<b>300 335</b>
I Le lot de 6	76 x 127	100	<b>196 493</b>



### Blocs de notes Post-it® couleurs jaune néon

Pour les messages urgents et prioritaires.

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
J Le lot de 6	76 x 76	100	<b>938 429</b>
K Le lot de 6	76 x 127	100	<b>177 466</b>



### Blocs de notes Post-it® couleurs

Coloris : jaune, rose et orange.

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
<b>Le pack de 21 + 3 offerts</b>	76 x 76	100	<b>646 321</b>



### Blocs de notes couleurs

Coloris : jaune, rose, vert et orange.

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
Le bloc	75 x 75	100	<b>443 645</b>




## • Notes transparentes



### Blocs de notes transparentes

Coloris fluo assortis : jaune, orange, vert, rose.

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
Le bloc	75 x 75	100	<b>667 549</b>







LE LOT DE 8 BLOCS  
Z-NOTES

+ 1 DÉVIDOIR  
OFFERT



## Le lot de 8 blocs Z-Notes Super Sticky

Bloc de 90 feuilles 76 x 76 mm. Dévidoir bicolore blanc et bleu avec système de ventouse pour une utilisation d'une seule main.

Le lot + 1 dévidoir offert **364 591**



LE LOT DE 12 BLOCS  
Z-NOTES

+ 1 DÉVIDOIR  
OFFERT



## Le lot de 12 blocs Z-Notes Super Sticky

Bloc de 90 feuilles, 76 x 76 mm. Coloris assortis. Dévidoir pro blanc.

Le lot + 1 dévidoir offert **170 697**



LE LOT DE  
12 BLOCS Z-NOTES

+ 1 DÉVIDOIR  
OFFERT



## Blocs Z-Notes recyclés

Bloc de 100 feuilles, 76 x 76 mm jaune. Dévidoir millénium design transparent.

Le lot + 1 dévidoir offert **128 297**



## Dévidoir ours blanc + blocs Z-Notes Super Sticky

1 bloc de 90 feuilles, 76 x 76 mm bleu océan.

Le dévidoir garni **737 210**



## Dévidoir noir + blocs notes en Z

Dévidoir lesté compatible avec bloc 100 feuilles. 1 bloc de 50 feuilles, 75 x 75 mm jaune.

Le dévidoir garni **331 662**



## Dévidoir pro + bloc Z-Notes Super Sticky

Dévidoir lesté, antidérapant, sobre et élégant. 1 bloc de 90 feuilles 76 x 76 mm.

Le dévidoir garni **885 482**



## Dévidoir bloc millénium + bloc Z-Notes Super Sticky

Dévidoir design transparent "2 en 1" compatible format 76 x 76 mm ou 76 x 127 mm. 1 bloc de 100 feuilles 76 x 127 mm.

Le dévidoir garni **666 559**



## Dévidoir bloc millénium + bloc Z-Notes Super Sticky

Dévidoir design transparent. 1 bloc de 90 feuilles lignées 101 x 101 mm.

Le dévidoir garni **828 787**





**Toujours une note à portée de mains.**




## Z-NOTES

- Z-Notes : assemblage en **accordéon** pour dévidoir
- Dévidoir **lesté** pour attraper vos notes d'une seule main
- Adhésif **Super Sticky** : pouvoir adhésif **2 x plus fort\***



\*Par rapport aux Notes Post-it® Standard



### Blocs de notes Z-Notes jaune

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Réglure	Coloris	Codes
A Le bloc	76 x 76	90	-	Jaune	<b>353 704</b>
B Le bloc	76 x 127	90	-	Jaune	<b>844 810</b>
C Le lot de 5	101 x 101	90	Lignées	Jaune	<b>258 654</b>



### Blocs de notes Z-Notes couleur

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Modèle	Codes
D Le lot de 6	76 x 76	90	Carnival <sup>1</sup>	<b>602 493</b>
E Le lot de 6	76 x 76	90	Cosmic <sup>2</sup>	<b>586 365</b>
F Le lot de 6	76 x 76	90	Soulful <sup>3</sup>	<b>557 722</b>
G Le lot de 5	76 x 76	90	Oasis <sup>4</sup>	<b>784 909</b>
H Le lot de 6	76 x 76	90	Playful <sup>5</sup>	<b>619 542</b>

<sup>1</sup> Jaune, turquoise, vert, rose néon, orange.

<sup>2</sup> Bleu océan, vert néon, coquelicot.

<sup>3</sup> Rose salé, violet orchidée, vert d'eau.

<sup>4</sup> Bleu denim, vert d'eau, vert limonade, vert trèfle, vert mer.

<sup>5</sup> Rouge pomme, jaune soleil, bleu paradis.



### Blocs de notes Z-Notes standard

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Coloris	Codes
I Le lot de 6	76 x 76	100	Assortis*	<b>216 216</b>
J Le bloc	76 x 76	100	Jaune	<b>159 582</b>
K Le bloc	76 x 127	100	Jaune	<b>651 652</b>
L Le lot de 6	76 x 127	100	Assortis*	<b>266 163</b>

\* Coloris néon : orange, jaune, vert, violet et rose.



### Blocs de notes Zig-Zag

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Coloris	Codes
M Le bloc	75 x 75	100	Jaune	<b>241 638</b>



[www.blauer-engel.de/uz14b](http://www.blauer-engel.de/uz14b)

### Bloc de notes Zig-Zag

Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Coloris	Codes
N Le lot de 12	75 x 75	100	Jaune	<b>136 497</b>







**Gardez vos rappels et messages bien en vue.**



## NOTES COULEURS

- Adhésif **Super Sticky** : pouvoir adhésif **2 x plus fort\***
- Parfait pour un usage à la verticale
- Papier certifié **100% PEFC**





\*Par rapport aux Notes Post-it® Standard



### Blocs de notes Super Sticky collection Soulful

Coloris : rose salé, rose flamingo, lavande, bleu denim, vert d'eau.

	Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
A	Le lot de 12	47,6 x 47,6	90	<b>975 942</b>
B	Le lot de 6	76 x 76	90	<b>750 098</b>
C	Le lot de 6	76 x 127	90	<b>858 235</b>



### Blocs de notes Super Sticky collection Oasis

Coloris : bleu denim, vert d'eau, tilleul, vert menthe, bleu azur

	Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
D	Le lot de 5	76 x 76	90	<b>924 473</b>
E	Le lot de 5	76 x 127	90	<b>259 352</b>



### Blocs de notes Super Sticky collection Cosmic

Coloris : bleu azur, vert citron, rose tropical, rose goyave.

	Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
F	Le lot de 12	47,6 x 47,6	90	<b>253 307</b>
G	Le lot de 6	76 x 76	90	<b>822 935</b>
H	Le lot de 6	76 x 127	90	<b>544 416</b>





## Notes Super Sticky Collection Carnival

Coloris : jaune soleil, bleu céleste, tilleul, rose, orange vital.

	Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
A	Le lot de 6	76 x 76	90	<b>931 644</b>
B	Le lot de 6	76 x 127	90	<b>150 383</b>
C	Le lot de 12	47,6 x 47,6	90	<b>734 831</b>



## Blocs de notes Super Sticky collection Boost

Coloris : orange vital, tilleul, bleu céleste, rose tropical, jaune soleil.

	Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
D	Le lot de 5	76 x 76	90	<b>674 672</b>
E	Le lot de 5	76 x 127	90	<b>243 435</b>



## Blocs de notes Super Sticky collection Playful

Coloris : rouge pomme, orange vital, jaune soleil, vert menthe, bleu céleste, lilas.

	Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
F	Le lot de 6	76 x 76	90	<b>156 922</b>
G	Le lot de 6	76 x 127	90	<b>690 986</b>
H	Le lot de 12	47,6 x 47,6	90	<b>108 441</b>



## Notes Super Sticky

Coloris : rose, bleu, orange et jaune.

	Nbre de blocs	Format (mm)	Nbre de feuilles / bloc	Codes
	Le pack de 21 + 3 offerts	76 x 76	90	<b>755 501</b>



## REPÉRER

Attirez l'attention sur un point précis.  
- Pour aller à l'essentiel



### Marque-pages flèches

12 x 44 mm. 4 distributeurs de 24 marque-pages repositionnables.  
Le lot

- A Bleu, jaune, rouge et vert **927 356** 6
- B Rose, orange, vert pomme et bleu turquoise **519 210** 6



### Marque-pages "Signez ici"

Distributeur de 50 marque-pages repositionnables. 25,4 x 44 mm. Pour faire signer un contrat, modifier un paragraphe, attirer l'attention du lecteur sur un point précis d'un texte.

Le distributeur **785 142** 12



## PRIORISER

Gérez vos priorités en y associant un code couleur.  
- Hiérarchisez en fonction de l'urgence.



TOP PRIX

### Marque-pages flèches

12 x 44 mm. 5 distributeurs de 25 marque-pages.  
Coloris transparents : rose, orange, jaune, vert et bleu.

Le lot **747 946**



### Marque-pages rigides

3 distributeurs de 25 marque-pages repositionnables. 25 x 38 mm.  
Coloris : rouge, jaune et vert.

Le distributeur **531 549**



## ORGANISER

Structurez durablement vos documents.  
- La solution idéale pour vous approprier vos outils de travail.



### Marque-pages rigides larges

Permet l'écriture avec un stylo. Facile à repositionner ou à retirer. Coloris : bleu, vert, rouge et jaune.  
50,8 x 38 mm

La carte de 24 marque-pages **142 550**



### Marque-pages rigides

3 distributeurs de 22 marque-pages 25 x 38 mm. Permet l'écriture avec un stylo.

- C 3 distributeurs de 22 marque-pages Orange, rose et vert **914 209** 12
- D 3 distributeurs de 22 marque-pages Bleu, jaune et rouge **261 789** 12
- E 5 distributeurs de 22 marque-pages + 2 distributeurs offerts Orange, rose et vert **677 128**



### Marque-pages rigides étroits

Ne se déchire pas. Permet l'écriture au stylo. Facile à repositionner ou à retirer. 5,8 x 38 mm.  
La carte de 40 marque-pages

- F Bleu, jaune, rose et violet **433 257**
- G Bleu, jaune, rouge et vert **749 852**

## PLANIFIER

Optimisez votre emploi du temps.  
- Gagnez en polyvalence et en flexibilité



### Marque-pages étroits souples

4 distributeurs de 36 marque-pages 12 x 43 mm.  
Coloris : rouge, jaune, bleu et vert.

Le lot **890 465**



### Marque-pages standard souples

2 distributeurs de 50 marque-pages 25 x 43 mm.  
Coloris : jaune et rouge.

Le lot **648 445**



### Étuis marque-pages

4 distributeurs de 40 marque-pages. 20 x 50 mm.  
L'étui marque-pages

	Couleur	Codes
H Papier	Néon : jaune, orange, rose et vert	<b>884 085</b> 12
I Film plastique	Vives : bleu, orange, jaune et rose	<b>595 939</b> 12



## PLANIFIER

Optimisez votre emploi du temps.  
- Gagnez en polyvalence et en flexibilité



**LE LOT DE 12 BLOCS Z-NOTES ET 3 MARQUE-PAGES**

**+ 1 DÉVIDOIR OFFERT**

**Post-it** notes

Suggestion d'utilisation.

**LE LOT DE 8 DISTRIBUTEURS**

**+ 4 DISTRIBUTEURS OFFERTS**

**Post-it** index

**LE LOT DE 8 DISTRIBUTEURS**

**+ 2 DISTRIBUTEURS OFFERTS**

**Post-it** index

### Blocs de notes repositionnables et marque-pages

12 blocs de 100 notes repositionnables 76 x 76 mm et 3 marque-pages.

**Le lot + 1 dévidoir offert 529 162**

### Marque-pages standard

8 distributeurs de 50 marque-pages 25,4 x 44 mm. Coloris bleu, vert, rouge et jaune.

**Le lot + 4 distributeurs de 50 marque-pages offerts 133 496**

### Marque-pages étroits

8 distributeurs de 35 marque-pages 12 x 44 mm. 35 marque-pages 12 x 44 mm. Coloris assortis.

**Le lot + 2 distributeurs de 24 marque-pages flèches offerts 884 827**



### Marque-pages standard souples

Distributeurs de 50 marque-pages 25,4 x 44 mm. Permet l'écriture.

Le distributeur

Bleu	Rouge	Vert	
<b>917 701</b>	<b>393 557</b>	<b>703 441</b>	12
Jaune	Orange		
<b>963 850</b>	<b>473 087</b>		12



### Marque-pages étroits souples

4 distributeurs de 35 marque-pages 12 x 44 mm.

Le lot

Coloris vifs*	<b>504 948</b>	24
Coloris classiques**	<b>849 791</b>	24

\* Rose, orange, vert et bleu.  
\*\* Bleu, rouge, vert et jaune.



### Bloc marque-pages

15 x 50 mm. En papier. 5 distributeurs de 100 marque-pages repositionnables. Coloris : violet, rose, jaune, vert et orange.

**Le bloc de 500 marque-pages 519 805**



### Onglets repositionnables et imprimables

Format plié : 12 x 32 mm. Film polyester semi-rigide. 4 planches A4 imprimables recto/verso de 24 onglets. Formats pré-paramétrés dans les principaux logiciels (Word®...) ou téléchargez gratuitement l'assistant Avery Wizard pour Microsoft Office® sur [www.avery.fr](http://www.avery.fr). Coloris : mauve, bleu, vert, jaune, orange et rose.

**Le lot de 96 onglets 653 117**



[www.klaus-ongel.de/uz14b](http://www.klaus-ongel.de/uz14b)

### Étui marque-pages recyclés

20 x 50 mm. En papier recyclé. 4 distributeurs de 40 marque-pages. Coloris Pastel : rose, bleu, vert jaune.

**L'étui de 160 marque-pages 324 228**

Se découpe aux ciseaux



### Bandes auto-adhésives

L.20 cm, à découper. Planche alphanumérique et étiquettes fournies. Coloris assortis\*.

**Le sachet de 5 bandes 178 186**

\* Livraison selon coloris disponibles.



# uni-ball

# Chalk marker

## MARQUEUR CRAIE

### DÉCORATIONS ÉPHÉMÈRES

- S'efface facilement avec un chiffon humide
- Couleurs vives parfaitement couvrantes
- S'utilise en intérieur comme en extérieur
- Résiste à la pluie
- Multisupport

PWE3MS



Pointe fine  
conique  
0.9-1.3mm

PWE5M



Pointe moyenne  
conique  
1.8-2.5mm

PWE8K



Pointe large  
biseautée  
8mm

PWE17K



Pointe extra large  
rectangulaire  
15mm

**NOUVEAUTÉ**



Pochette de 4 pointes  
fines blanches  
PWE3MS/4 BL

PACKAGING  
100%  
PLASTIC

Existe aussi en couleurs panachées  
et en format large

**uni**  
MITSUBISHI PENCIL

# 375

## ÉCRITURE & CORRECTION

*une planète comme j'aime*  
avec une écriture plus propre



*burolike*



**WATERMAN**  
PARIS

Garantie  
**2 ans**

## A EMBLEME

Finition raffinée et chic avec sa plume en acier inoxydable parée d'une gravure de la tour Eiffel. Corps en polyméthacrylate de méthyle, résistance accrue aux rayures. Stylo bille à encre bleue.

	Corps	Fermeture	Codes
Le stylo plume	Laqué bleu	Capuchon	<b>841 539</b>
Le stylo bille	Laqué bleu	Rétractable	<b>851 745</b>
Le stylo plume	Laqué ivoire	Capuchon	<b>629 097</b>
Le stylo bille	Laqué ivoire	Rétractable	<b>520 856</b>

**WATERMAN**  
PARIS

Garantie  
**3 ans**

## B ALLURE PASTEL

Finition moderne avec des couleurs pastel. Plume en acier robuste ciselée. Attributs chromés. Rechargeable avec des cartouches courtes ou longues.

Le stylo plume

Corps	Codes
Bleu pastel	<b>142 797</b>
Rose pastel	<b>461 159</b>
Vert pastel	<b>450 799</b>

**WATERMAN**  
PARIS

Garantie  
**3 ans**

## C ALLURE CHROME

Corps et capuchon en métal chromé brillant. Plume en acier gravée. Écriture douce. Livré avec une cartouche longue bleue. Rechargeable avec des cartouches courtes ou longues.

Le stylo plume **564 141**

**Pentel**

## D ENERGEL BL2007

Roller gel haut de gamme corps métal. Finition moderne et élégante : bague et agrafe en métal. Encre fluide et lumineuse, grand confort et douceur d'écriture. Rétractable par rotation du corps. Encre noire. Le roller

Corps	Codes
Laqué noir	<b>614 016</b>
Laqué vert canard	<b>891 763</b>
Laqué bordeaux	<b>165 270</b>
Laqué blanc	<b>988 196</b>





## A IM BLACK EDITION

La finition noire de la plume et de ses attributs lui confère sobriété, élégance et modernité. Corps mat noir ou gris. Plume en acier inoxydable. Stylo bille à encre bleue.

	Corps	Fermeture	Codes
Le stylo plume	Noir mat	Capuchon	635 473
Le stylo bille	Noir mat	Rétractable	347 497
Le stylo plume	Gris mat	Capuchon	602 534
Le stylo bille	Gris mat	Rétractable	343 966



## B JOTTER XL MONOCHROME

Finition monochrome métallique élégante et très tendance. Le design de l'authentique Jotter dans un corps plus large, pour un confort d'écriture amélioré. Encre bleue. Rétractable.

Le stylo bille

Corps	Codes
Noir	529 496
Argent	110 807
Or rose	824 142



## C CHALLENGER GRANIT

Élégant et moderne. Corps laqué granit. Attributs chromés. Système de fermeture par demi-rotation pour faire sortir la pointe. Encre bleue.

Le stylo bille

Corps	Codes
Laqué granit noir	527 828
Laqué granit gris	162 309
Laqué granit beige	262 389



## D CHALLENGER GRANIT LINE

Finition laquée granit line. Attributs chromés. Motif dessins géométriques. Fermeture par capuchon. Encre noire.

Corps	Codes
Laqué granit noir	520 495
Laqué granit beige	286 526



Cartouche pressurisée = tout terrain !



VOIR P. 410  
MARQUEURS  
BRICOLAGE



Idéal pour l'industrie alimentaire



Le blanc et le jaune résistent à  
une température de 1000° !



INFO

Encre peinture à très fort pouvoir couvrant et à forte opacité. Offre une grande sécurité d'utilisation.



Corps ovale !



## Stylo bille Powertank



uni-ball

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,5 à 0,6 mm. Écriture douce. Écrit sur support vertical et surfaces mouillées. Résiste à des températures de -20°C. Grip confort. Pointe acier inoxydable et bille en carbure de tungstène ultra résistante. Rétractable.

Le stylo bille

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

738 723 487 732 176 976 12

## Stylo bille détectable

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,7 mm. Stylo bille en métal, spécialement conçu pour l'industrie agro-alimentaire. Pas d'éléments détachables. Détectable au scanner. Sans capuchon.

Le stylo bille

■ Bleu ■ Noir

115 518 490 658

## Marqueurs peinture 790



Pointe ogive. Tracé 2 à 4 mm. Corps plastique.

Le marqueur

■ Blanc ■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

913 390 201 877 992 645 104 499 10

■ Vert ■ Jaune ■ Or ■ Argent

685 540 724 886 486 826 992 088 10

## Marqueurs peinture 791



Pointe ogive. Tracé de 1 à 2 mm. Corps plastique.

Le marqueur

■ Blanc ■ Or ■ Argent

971 679 390 483 101 059 10

## Marqueurs peinture 780



Pointe fine bague. Tracé environ 0,8 mm. Corps métal.

■ Blanc ■ Or ■ Argent

986 592 761 930 169 776 10

## Marqueur précision E8850



Pointe extra longue (L. 20 mm) et fine de 0,7 à 1 mm. Marquage permanent sur surface sèche et propre. Idéal pour atteindre des endroits difficiles d'accès.

Le marqueur noir 553 383 5

## White 100 W/WS



Pentel

Résistant à l'eau et à la lumière. Pour tous matériaux lisses, non poreux. 100 WS : pointe fine 2 mm, tracé 1,3 mm. 100 W : pointe large 6,6 mm, tracé 3 mm.

Le marqueur

100 WS Pointe Fine 406 118 12

100 W Pointe Large 420 622 12

## Craie industrielle



Pour les marquages difficiles sur des supports sales, rouillés, humides (verre, bois, métal, PVC...). Tracé : environ 10 mm.

La craie blanche 137 010 10



## Crayon Charpentier 148 25

Section ovale à tête coupée et non taillée. Mine HB pour écrire sur le bois. Longueur : 24,3 cm.

Le crayon 231 142 12



## Crayons Lumocolor Glasochrom 108 20

Écrit sur tous supports (plastique, verre, métal, porcelaine). Ne traverse pas le papier. Ne sèche pas. Sans odeur. Inaltérable à l'eau et à la lumière.

La boîte de 12 crayons

■ Blanc ■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

294 543 438 809 595 283 931 051





## • Stylets numériques



### Noris Digital

De forme hexagonale, ce stylet s'utilise sur les écrans de la même manière qu'un crayon traditionnel. Technologie EMR : s'utilise sur tablette, smartphone ou notebook dotés de cette technologie (consultez la liste des compatibilités sur staedtlер.com). Indépendant : le stylet fonctionne sans batterie et n'a pas besoin d'être connecté à un appareil. Non interaction avec la paume. Sensibilité à la pression. Fonctionnalité gomme. Disponible sur Android et sur Chrome OS. Taille de la pointe : 0,7 mm. Embouts de recharge fournis. Poids 8,7 g.

Le stylet **130 409**



## • Stylos - stylets



### A Stylo bille 4 Colours Stylus

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,4 mm. Grip confort. Stylet haute qualité. Corps intégralement conductible. Rétractable.

Le stylo **624 807**



### F Stylet smartphones et tablettes

Se glisse dans une poche ou dans les emplacements pour stylos de conférenciers, de folios pour tablettes. L. 11 cm.

Le stylet **129 845**



## • Stylos antimicrobiens



### Stylo bille antimicrobial clic

Écriture douce, pointe 1 mm, tracé 0,4 mm. Corps composé de matériau ion d'argent qui garantit une protection continue et de longue durée afin d'empêcher le développement des bactéries, champignons et microbes. Rétractable.

■ Noir ■ Bleu

C Le stylo/stylet 2 en 1 **253 169** -

D Le stylo **810 636 714 298**



### Stylo bille antibactérien BK77

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm. Tracé 0,4 mm. Corps du stylo traité avec une formule antibactérienne pour éviter les infections ou la prolifération des bactéries. Embout à la couleur de l'encre.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir

**574 748 999 276**





### ANTIMICROBIAL TECH

CONTIENT UNE PROTECTION QUI SUPPRIME LE DÉVELOPPEMENT DES MICROBES SUR LE STYLO

Stylo-bille & stylet

UTILISER LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

vous en donne toujours plus...





Paper Mate

### Feutres Flair® Original

Écriture moyenne, pointe feutre 1 mm qui résiste à l'écrasement. Écriture nette et lumineuse. Séchage rapide.

La pochette de 16 feutres "Carnaval" **649 136**

La pochette de 16 feutres "Candy Pop" **111 133**

La pochette de 16 feutres "Tropical" **563 897**

La pochette de 16 feutres assortis **310 750**

L'étui chevalet de 10 feutres assortis **508 622**



Pentel

### Porte-mines Energize

Grip caoutchouc confort. Gomme protégée. Mines 0,7 mm.

Le porte-mines

Bleu Violet

**115 729 414 007** 12

\* La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit hors éléments consommables.



Pentel

### Feutre à plume Tradio

Pointe moyenne 0,4-0,7 mm. Grand confort d'écriture, entre stylo plume et feutre. Parfaite fluidité de l'encre. Encre noire.

	Corps	Codes	
Le feutre	Noir	<b>356 620</b>	12
Le feutre	Bleu pastel	<b>837 518</b>	12
Le feutre	Vert pastel	<b>943 322</b>	12
Le feutre	Violet pastel	<b>386 475</b>	12
La recharge	-	<b>901 904</b>	12



BIC

### Stylo bille 4 Couleurs Shine

Écriture moyenne, pointe 1 mm. Tracé 0,4 mm. Rechargeable. Rétractable. Encre : bleu, noir, rouge et vert.

Le stylo

	Codes
Silver argenté	<b>846 990</b>
Violet métallisé	<b>813 777</b>
Doré	<b>525 763</b>
Rouge métallisé	<b>387 163</b>
Bleu métallisé	<b>396 433</b>
Rose doré	<b>976 453</b>



BIC

### Silver Set

Set de 7 instruments d'écriture + carnet argentés : 1 stylo bille 4 Couleurs Shine, 1 stylo bille Cristal Shine, 1 feutre Intensity Fine noir, 1 stylo gel rétractable Gelocity Quick Dry noir, 1 crayon graphite HB Evolution Black, 1 marqueur indélébile Marking argenté, 1 porte-mines Criterion à embout gomme et doté d'un taille-crayon intégré.

Le set d'écriture **525 428**



BIC

### Surligneurs Highlighter

Boîte en métal de 15 surligneurs avec grip en caoutchouc pour plus de confort. 9 couleurs fluo + 6 pastel. Encre à base d'eau ne traverse pas le papier. Largeur trait 1,6 à 3,3 mm.

La boîte de 15 surligneurs

**812 594**



BIC

### Marqueurs Marking

Boîte de 24 marqueurs permanents Marking : 17 marqueurs intenses et pastel et 7 marqueurs métalliques. Tous supports. Grip en caoutchouc.

La boîte de 24 marqueurs **960 740**

## • Packs écriture



### My BIC Box

124 classiques = idéal pour les petites entreprises.

Contient : 54 stylos bille Cristal Original assortis, 14 stylos bille 4 Couleurs Original, 24 porte-mines Matic Original, 8 correcteurs Mini Pocket Mouse, 3 marqueurs permanents 2000, 1 marqueur permanent 1445, 3 marqueurs Velleda 1701, 8 surligneurs jaunes Highlighter Grip, 3 stylos Atlantis Soft bleu, 2 stylos Atlantis Exact (bleu et noir), 2 stylos 4 Couleurs Shine, 2 tubes de colle 21 g.

La boîte multi-produits **333 477**



### Set Flex Office nomade

Contient : 1 stylo bille Cristal noir, 1 stylo bille 4 couleurs, 1 stylo bille Evolutions bleu, 1 marqueur permanent noir, 1 bâton de colle, 1 correcteur Tipp-Ex et 1 recharge, 1 porte-mine, 1 crayon graphite.

Le set multi-produits **530 110**



### Étui chevalet Triplus multi set

Contient : 1 stylo feutre noir Fineliner, 1 stylo bille bleu Ball pointe moyenne, 1 porte-mine Micro HB, 1 surligneur jaune Textsurfer et une règle graduée perforée permettant de le transporter dans un classeur. Étui compact en plastique noir.

Le set nomade **417 904**



### Trousse Télétravail

Contient : 1 surligneur GREEN BOSS jaune, 2 feutres nylon GREENpoint noir et bleu, 2 stylos bille pointball noir et bleu, 1 crayon graphite GREENgraph HB, 1 bloc de notes repositionnables en papier recyclé. Trousse en carton robuste, réutilisable et refermable.

La trousse multi-produits **779 978**



## • Trousses



### Trousse ronde

En cuir naturel. 1 compartiment, fermé par zip. Dim : L. 17,5 x H. 4 x P. 4 cm. Coloris noir.

La trousse **193 343**



### Mini trousse carrée

Similicuir. Dim : 20 x 3,5 x 3 cm.

La trousse

Orange fluo   Blanc   Marron  
**364 643   610 983   842 647**



### Bombata®

#### Trousse classic

En vinyle grainé. Dim : L.20 x 1.6 x H.6 cm.

La trousse

Bleu   Bourgogne   Taupe   Noir  
**725 438   846 265   667 421   660 603**



# PILOT

## FRIXION

**N°1**  
DES  
**EFFAÇABLES\***

\* France - Tous circuits de distribution - Rechargeables - Valeur



**pointe  
conique  
moyenne**



**pointe  
conique  
fine**



**pointe  
fine  
précision**

### FRIXION BALL 07 : L'incontournable <sup>A</sup>

Taille bille : 0,7 mm  
Tracé : 0,4 mm  
Écriture moyenne

50% recyclé

### FRIXION BALL CLICKER 07 : Le rétractable <sup>B</sup>

Taille bille : 0,7 mm  
Tracé : 0,4 mm  
Écriture moyenne

### FRIXION BALL CLICKER 05 : Le rétractable en pointe fine <sup>C</sup>

Taille bille : 0,5 mm.  
Tracé : 0,25 mm.  
Écriture fine

### FRIXION POINT 05 : Le précis <sup>D</sup>

Taille bille : 0,5 mm.  
Tracé : 0,3 mm.  
Écriture fine

### FRIXION POINT CLICKER 05 : Le professionnel <sup>E</sup>

Taille bille : 0,5 mm  
Tracé : 0,3 mm  
Écriture fine

## autres stylos

### FRIXION FINELINER <sup>F</sup>

Pointe : 1,3 mm en fibre polyacétate.  
Tracé 0,5 mm. Effaçable.  
Écriture moyenne

### FRIXION LIGHT <sup>G</sup>

Pointe : 4 mm.  
Le seul surligneur qui s'efface par friction.

50% recyclé

### Roller Frixion <sup>FRIXION PILOT</sup>

50 % recyclé uniquement pour la version Ball.  
Pointe 0,7 mm, tracé 0,4 mm, écriture moyenne.  
Rechargeable. Gommage propre. Ne pas utiliser sur les documents officiels. Clicker : rétractable.

Le roller	Le pack de 3 recharges*	
	Clicker	Ball
Bleu	727 504	300 912
Noir	736 064	682 015
Rouge	493 398	545 177
Vert	772 418	299 351
Violet	184 872	806 936
Turquoise	632 358	759 554
Bleu nuit	297 200	116 279
Rose	999 240	732 617
Orange	-	921 978
Marron	-	819 458
Vert pomme	-	342 385

Le pack de 6 recharges* pointe 0,7 mm	
Bleu	938 683
Noir	338 764
Coloris assortis	705 305

\* Pour Frixion Ball - Pro - Clicker - Slim - LX - MR.

La pochette de 4	
Clicker	Ball
4 couleurs	407 381
4 couleurs	402 226
4 couleurs	550 494

### Roller Frixion <sup>FRIXION PILOT</sup>

Écriture fine, pointe 0,5 mm. Tracé 0,5 mm. Rétractable.

Le roller	Le pack de 3 recharges	
	Clicker 0,5	Ball
Bleu	176 673	758 410
Noir	564 723	858 159
Rouge	433 174	255 032
Vert	625 806	749 792

### Roller Frixion Point <sup>FRIXION PILOT</sup>

Écriture fine, pointe aiguille 0,5 mm. Tracé 0,3 mm.

Le roller	Le pack de 3 recharges*	
	Point Clicker rétractable 0,5	Point Ball 0,5
Bleu	172 345	612 283
Noir	999 440	461 239
Rouge	749 345	447 657
Vert	-	903 907

\* Pour Frixion Point uniquement.

### F<sup>F</sup> Feutre Frixion Fineliner <sup>FRIXION PILOT</sup>

Écriture moyenne, pointe 1,3 mm. Tracé 0,5 mm. Pointe fibre robuste.

Le feutre	Fineliner
Bleu	465 987
Noir	127 374
Le set de 4	513 348
Le set de 4	916 682

### G<sup>G</sup> Surligneur Frixion light <sup>FRIXION PILOT</sup>

50 % recyclé.  
Pointe 4 mm. Le seul surligneur qui s'efface par friction.

Le surligneur	370 360
---------------	---------





## INFO

### ENCRE THERMOSENSIBLE

Écrivez, effacez, recommencez... avec l'encre gel thermosensible ! Celle-ci devient invisible sous l'action de la chaleur : l'encre thermosensible devient transparente au-delà de 60 °C. Les stylos à encre thermosensible possèdent un embout spécifique ou un capuchon spécifique permettant un échauffement rapide du papier sans l'abîmer. Des effaçages que l'on peut effectuer autant de fois qu'on le désire. Ne pas utiliser sur les documents officiels.



## like Sélection

### Roller effaçable

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm. Tracé 0,4 mm. Écriture douce, couleurs lumineuses. Rechargeable.

	Bleu	Noir	Rouge	Vert
A Le roller	991 867 470 367	569 032	577 808	12
Le pack de 3 recharges	848 107	146 056	900 227	681 416



### Roller FriXion



50 % recyclé uniquement pour la version Ball.

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm. Tracé 0,4 mm. Rechargeable. Gommage propre. Ne pas utiliser sur les documents officiels. Clicker : rétractable.

Le roller	B Clicker	G Ball	Le pack de 3 recharges*
Bleu	727 504	300 912	754 477
Noir	736 064	682 015	845 677
Rouge	493 398	545 177	948 802
Vert	772 418	299 351	975 639
Violet	184 872	806 936	937 976
Turquoise	632 358	759 554	448 256
Bleu nuit	297 200	-	116 279
Rose	999 240	732 617	224 879
Orange	-	921 978	581 281
Marron	-	819 458	705 710
Vert pomme	-	342 385	431 888



\*Pour FriXion Ball - Pro - Clicker - Slim - LX - MR.

VOIR CI-CONTRE  
GAMME FRIXION



Effacez & écrivez avec un seul stylo.

**FRIXION**

Stylos rollers / correcteurs

rechargez votre roller

FRIXION

PILOT

ÉCRITURE

### Pointe moyenne Conique

### Pointe fine Conique

### Pointe fine Précision

FORMAT ÉCONOMIQUE  
SET DE X6 RECHARGES



M

0,7 mm

Compatible avec FriXion Ball 07 et FriXion Ball Clicker



F

0,5 mm

Compatible avec FriXion Clicker 05



F

0,5 mm

Compatible avec FriXion Point et FriXion Point Clicker





# N°1 des rollers à encre liquide\*

Encre liquide : fluidité de l'écriture, démarrage instantané, ne sèche pas

Niveau d'encre visible : évite les pannes sèches

Régulateur d'encre : débit d'encre constant

Démarrage instantané, ne sèche pas

## Pointe conique

**LE PACK DE 16 STYLOS + 4 OFFERTS**

**4 OFFERTS**

### Vball 0.5 0.7 1.0

Niveau d'encre visible. Bille extra dure. Indéformable.


**Meilleures ventes**



## Greenball

Écriture moyenne 0,4 mm, pointe 0,7 mm. Encre liquide à niveau visible. Rechargeable.

**89%\*** de plastique recyclé



## V BALL GRIP

Encre liquide. Large grip caoutchoute. Trait fluide et régulier.



### Roller V-Ball

Niveau d'encre visible. Bille extra dure, indéformable.

**Le roller**

Modèle	V-Ball 5	V-Ball 7	V-Ball 10
Écriture	Fine	Moyenne	Large
Pointe	0,5 mm	0,7 mm	1 mm
Bleu	428 449	876 343	106 289
Noir	117 845	659 286	355 548
Rouge	530 973	862 495	776 070
Vert	978 478	941 797	302 428

La pochette de 4 **V-Ball 5** **V-Ball 7**  
367 198 297 465

**Le pack**

	Bleu	Noir	Rouge
<b>Le pack de 16 + 4 offerts</b>	V-ball 5 978 729	964 444	464 907
<b>Le pack de 16 + 4 offerts</b>	V-ball 7 322 089	517 466	481 961

### Roller Greenball

Écriture moyenne 0,4 mm, pointe 0,7 mm. Encre liquide à niveau visible. Rechargeable.

**Le roller**

	Bleu	Noir	Rouge
Bleu	809 985	967 731	164 851
La recharge	272 460	995 589	-

\* La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit hors éléments consommables.

### Roller V-Ball Grip

Encre liquide. Large grip caoutchouté. Trait fluide et régulier.

**Le roller**

Modèle	Grip 05	Grip 07	Grip 10
Écriture	Fine	Moyenne	Large
Pointe	0,3 mm	0,4 mm	0,6 mm
	0,5 mm	0,7 mm	1 mm
Bleu	684 499	634 703	414 431
Noir	206 507	712 491	507 609
Rouge	215 569	418 149	302 315
Vert	928 594	566 752	602 196

### Roller V5-V7 Grip

Encre liquide. Corps avec grip caoutchouté.

**Le roller**

Modèle	V5 Grip	V7 Grip
Écriture	Fine 0,3 mm	Moyenne 0,5 mm
Pointe	0,5 mm	0,7 mm
Bleu	910 854	460 078
Noir	189 343	522 113
Rouge	909 513	179 179
Vert	123 079	508 997

### Roller V5-V7 rechargeable

**71% recyclé hors éléments consommables.**  
Les qualités du V5-V7 en version rechargeable, plus économique. Garanti pour une utilisation jusqu'à 10 recharges.

**Le roller**

Modèle	V5	V7	Le pack de 3 recharges*
Écriture	Fine 0,3 mm	Moyenne 0,5 mm	0,5-0,7 mm
Pointe	0,5 mm	0,7 mm	
Bleu	552 633	494 924	535 781
Noir	598 826	178 122	290 015

\* Pour V5 ou V7.

**VOIR P. 386 V5 ET V7**

ÉCRITURE



\* France, tous circuits de distribution - Roller encre liquide - France - 2020



## • Pointe métal

like *Sélection*

### Roller R205-R207

Encre liquide. Niveau d'encre visible. Clip métal. Écriture fluide et constante. Bille ultra résistante en carbure de tungstène.

Le roller

Modèle	R205	R207	
Écriture	Fine 0,3 mm	Moyenne 0,6 mm	
Pointe	0,5 mm	0,7 mm	
■ Bleu	243 715	978 470	12
■ Noir	659 792	623 405	12
■ Rouge	859 557	980 436	12
■ Vert	776 490	218 710	12



### Roller UB Eye

*Idéal pour les documents officiels*

Encre liquide à pigmentation infalsifiable inaltérable à l'eau et à la lumière. Niveau d'encre visible. Contrôle du débit de l'encre.

Le roller

Modèle	A UB 150	B UB 157	C UB 150	
Écriture	Fine 0,3 mm	Moyenne 0,5 mm	Large 0,7 mm	
Pointe	0,5 mm	0,7 mm	1 mm	
■ Bleu	462 477	725 369	586 638	12
■ Noir	782 377	287 817	370 953	12
■ Rouge	570 993	245 026	436 475	12
■ Vert	276 474	414 146	-	12

uni-ball



■ Bleu ■ Noir ■ Rouge  
 D Le pack de 16 rollers + 4 offerts UB157 741 434 395 524 131 401



### Roller UB Air

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm, tracé environ 0,7 mm. Pointe souple unique, qui s'adapte à l'écriture selon l'angle et la pression exercée. Permet d'écrire dans toutes les inclinaisons. Encre liquide à pigmentation infalsifiable inaltérable à l'eau et la lumière.

Le roller

■ Bleu	■ Noir	■ Rouge	
931 479	526 095	490 737	12

uni-ball



Douceur du feutre, confort maximum.

new  
airplane-safe  
technology

### Roller Vision Elite

*Idéal pour les chèques et les documents officiels.*

Écriture moyenne, pointe 0,8 mm, tracé 0,6 mm. Encre liquide à pigmentation et niveau visible. Encre inaltérable. Résiste aux variations de pression atmosphérique.

Le roller

■ Bleu	■ Noir	■ Rouge	■ Vert	
143 923	342 005	566 298	417 806	12

uni-ball



Antifuite !

### Roller Worker + Colorful

Écriture moyenne, pointe 0,8 mm, tracé environ 0,5 mm. Pointe conique pour une douceur d'écriture incomparable. Débit d'encre très régulier. Corps 100 % grip caoutchouc pour une parfaite prise en main. Encre liquide. Niveau d'encre visible.

Le roller

	Bleu	Noir	Coloris assortis	
Le roller	991 868	423 544	-	10
E Le pack de 4	-	-	473 226	

STABILO



E

### Roller K4

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm, tracé 0,5 mm. Encre liquide. Pointe métal douce. Niveau d'encre visible.

Le roller

■ Bleu	■ Noir	■ Rouge	■ Vert	
927 377	597 696	810 976	303 120	10

IKON



### Roller Ball standard

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm, tracé environ 0,5 mm. Niveau d'encre visible. (Visuel non contractuel).

Le roller

■ Bleu	■ Noir	■ Rouge	■ Vert	
122 872	857 579	316 175	225 554	10

TOP  
PRIX





## • Rollers pointe aiguille



like *Sélection*



### Roller N205

Écriture fine, pointe 0,5 mm, tracé 0,3 mm. Encre liquide. Niveau d'encre visible. Clip métal. Écriture fluide et constante. Le roller

■ Bleu	■ Noir	■ Rouge	■ Vert	
771 878	914 729	282 950	867 037	12



A



7 coloris au choix !

B



C



Le pack de 16  
+ 4 OFFERTS



### Roller V5-V7



Roller tubulaire à encre liquide et niveau visible. Grande autonomie.

Le roller	A V5	B V7	
Écriture	Fine 0,3 mm	Moyenne 0,5 mm	
Pointe	0,5 mm	0,7 mm	
■ Bleu	535 328	152 543	12
■ Noir	388 807	817 891	12
■ Rouge	360 399	972 697	12
■ Vert	641 016	795 549	12
■ Violet	560 758	-	12
■ Rose	978 496	-	12
■ Turquoise	408 906	-	12

C La pochette de 4	V5	V7	
Coloris assortis	220 862	619 873	
	■ Bleu	■ Noir	■ Rouge
Le pack de 16 + 4 offerts	515 479	339 988	448 956
Le pack de 16 + 4 offerts	304 907	491 185	287 811

## • Rollers pointe plastique



### Roller R56



76 % recyclé hors éléments consommables.

Écriture fine, pointe 0,6 mm, tracé environ 0,3 mm.

Le roller

■ Bleu	■ Noir	■ Rouge	■ Vert	
474 623	170 575	515 147	488 990	12

### Roller Topball 847



Écriture fine, pointe 0,5 mm, tracé environ 0,5 mm. La bille placée dans une assise en élastique garantit une écriture particulièrement douce.

Le roller

■ Bleu	■ Noir	■ Rouge	■ Vert	
287 232	771 623	958 741	342 707	12

## • Stylos-plume non rechargeables

7 couleurs d'encre



### Stylo-plume V-Pen Pro



Encre liquide. Niveau d'encre visible. Tracé environ 0,6 mm. Non rechargeable.

Le stylo-plume

■ Bleu	■ Noir	■ Rouge	■ Vert	
385 308	366 976	144 658	773 121	12
■ Turquoise	■ Rose	■ Violet		
449 706	268 871	923 388		12

## Roller Jetstream

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,5 mm. Encre révolutionnaire à séchage immédiat. Idéal pour les gauchers. Écriture ultra fluide qui combine les avantages de l'encre gel par sa douceur d'écriture et du stylo bille pour sa longévité. Rechargeable.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

Le roller rétractable **499 191 679 894 205 835** 12

La recharge\*\* **268 817 164 954 -**

\*\* Pour le rétractable, retirer l'embout noir de la recharge.

uni-ball

Séchage ultra rapide



## Roller Jetstream 3 couleurs

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,5 mm. Séchage instantané, glisse parfaite. Idéal pour les gauchers.

Le roller 3 couleurs ■ ■ ■ **301 207** 10

uni-ball

## Roller Jetstream Mix

Écriture fine, pointe 1 mm, tracé environ 0,5 mm. Glisse parfaite, séchage instantané, idéal pour gauchers. Rétractable.

■ Bleu ■ Noir

Le roller **280 951 454 444** 12

uni-ball

Glisse parfaite



## Roller Signo RT 207

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm, tracé 0,4 mm. Agrafe métal. Corps translucide. Niveau d'encre visible. Grip confort strié. Encre gel nouvelle génération, à pigmentation. Longévité d'écriture accrue grâce à son système à double bille. Rétractable.

Le roller

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

**405 734 899 774 299 340** 12

uni-ball



## Roller EnerGel BL 77

*54 % recyclé hors éléments consommables.*

Écriture moyenne, pointe métal 0,7 mm, tracé 0,4 mm. Encre à séchage instantané ! Grand confort d'écriture. Corps agréable et élégant. Rétractable. Rechargeable.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Bleu nuit

Le roller rétractable **754 479 194 826 509 976 695 806** 12

La recharge **143 026 351 157 - -** 12

Pentel



uni-ball

eye  
**SUPER  
CONFORT**



- Écriture souple et régulière
- Encre infalsifiable



SÉCURITÉ +

**ROLLERS**  
0,5mm ou 0,7mm  
Écriture fine ou moyenne  
Jusqu'à 10 couleurs



**BOITES de  
16+4  
GRATUITS**



uni  
MITSUBISHI PENCIL

**B2P-Gel**

89%\* hors éléments consommables

EMAS

FABRIQUÉS EN FRANCE

**G-2**

EMAS

## Roller gel B2P

Fabriquée à partir de bouteilles plastique recyclées!

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm, tracé 0,4 mm.

Excellente sensation de glisse. Rechargeable. Rétractable.

	Bleu	Noir	Rouge	Vert	
Le roller	848 131	640 858	501 946	767 292	10
La recharge	689 607	610 760	-	-	
Le pack de 16 + 4 offerts	801 925	318 480	-	-	
Le Greenpack de 10 stylos + 10 recharges dont 5 offertes	197 440	640 593	-	-	

\* La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit hors éléments consommables.

## Roller gel G-2

Fabriquée à partir de 70 % de matériaux recyclés.

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm, tracé 0,4 mm. Contrôle de débit de l'encre. Rechargeable. Rétractable.

	Bleu	Noir	Rouge	Vert	
Le roller	544 618	966 719	448 263	161 385	12
La recharge	689 607	610 760	-	-	
Le pack de 16 + 4 offerts	596 793	456 357	-	-	
Le Greenpack de 12 stylos + 12 recharges dont 6 offertes	904 466	873 783	-	-	

## Stylo gel Flexgrip

36 % recyclé hors éléments consommables.

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm, tracé 0,5 mm. Corps grip intégral en caoutchouc pour plus de confort. Encre gel à faible viscosité : douceur d'écriture, couleurs vives, trait dense. Rétractable.

Le stylo

	Bleu	Noir	
	977 875	589 439	12

## Roller gel Inkjoy RT

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm, tracé environ 0,5 mm. Encre gel à séchage ultra rapide. Grip confort. Écriture super fluide. Rétractable.

Le roller

	Bleu	Noir	Rouge	
	849 078	605 247	248 612	12

## Sharpie S-GEL

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm. Design élégant, avec grip pour une meilleure prise en main. Écriture super douce et encre vive, sans bavure. Séchage rapide : idéal pour les gauchers. Rétractable.

Le stylo

	Bleu	Noir	Rouge	
	592 214	930 156	176 457	

## Roller gel Energel BL 107

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm, tracé 0,4 mm. Grand confort d'écriture. Grip caoutchouc confort. Encre longue durée et séchage très rapide sur le support. Idéal pour les gauchers. Rétractable et rechargeable.

	Bleu	Noir	Rouge	Vert	
Le roller	648 844	440 941	727 127	142 777	12
La recharge	143 026	351 157	-	-	12

\* La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit hors éléments consommables.

## Roller gel K3

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm. Grip confort. Encre cap-off. Rétractable.

Le roller

	Bleu	Noir	Rouge	Vert	
	188 732	992 956	140 572	275 751	12

## Roller gel Gripgel standard

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm. Grip confort. Rétractable.

Le roller

	Bleu	Noir	Rouge	Vert	
	262 566	177 983	673 796	936 019	12





## • Rétractables

### Roller gel Velocity Quick Dry

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm. Tracé 0,3 mm.  
Encre gel à séchage ultra rapide, écriture fluide et douce.  
Corps entièrement recouvert d'un grip.

Le roller

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge  
283 912 452 458 123 781 12



Séchage ultra rapide



### Stylo gel Velocity Original

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm. Tracé 0,4 mm. Corps transparent avec grip en caoutchouc. Rétractable.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge  
476 846 707 795 425 686 12



## • À capuchon

### Roller Jetstream

43 % recyclé hors éléments consommables.

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,5 mm.  
Encre révolutionnaire à séchage immédiat. Idéal pour les gauchers.  
Écriture ultra fluide qui combine les avantages de l'encre gel par sa douceur d'écriture et du stylo bille pour sa longévité. Rechargeable.

■ Bleu ■ Noir  
Le roller 578 013 644 371 12  
La recharge 268 817 164 954



VOIR P. 387 VERSION  
RETRACTABLE  
ET 3 COULEURS

### Roller Signo Broad

Écriture large fluide et ultra douce, pointe 1 mm, tracé 0,6 à 0,8 mm.  
Encre à pigmentation dense et lumineuse. Grip confort. Rechargeable.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge  
Le roller 924 267 934 187 527 373 12  
La recharge 819 071 560 446 838 948 12



### Roller Energel BL 57

50 % recyclé hors éléments consommables.

Écriture moyenne, pointe métal 0,7 mm, tracé 0,4 mm. Encre à séchage instantané ! Grand confort d'écriture. Corps agréable et élégant. Rechargeable.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge  
Le roller 141 636 183 366 864 065 12  
La recharge 143 026 351 157 12



### Stylo gel G-1 Grip

Grande fluidité d'écriture. Grip caoutchouté.

Le stylo

Écriture	Fine 0,3 mm	Moyenne 0,4 mm	
Pointe	0,5 mm	0,7 mm	
■ Bleu	382 589	795 354	12
■ Noir	414 185	857 170	12
■ Rouge	646 356	411 160	12
■ Vert	154 938	470 401	12



### Stylo gel K1

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm. Tracé 0,5 mm.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert  
266 235 584 951 932 480 345 747 10



### Stylo gel standard

Écriture moyenne, pointe 0,6 mm. Tracé environ 0,4 mm. Embase métal.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert  
977 598 412 771 943 869 699 369 10

TOP  
PRIX





## INFO

### STYLO BILLE À FAIBLE INDICE DE VISCOSITÉ : LE PLAISIR D'ÉCRIRE

A mi-chemin entre l'encre en pâte des stylos bille classiques et l'encre gel, les stylos bille à encre à faible indice de viscosité font la synthèse du meilleur des deux. L'écriture est très fluide et cela est immédiatement perceptible, la sensation est proche de l'encre gel. La pression à exercer est moindre qu'avec les stylos à bille classique. L'encre ne bave pas, sèche rapidement, et permet une plus longue durée d'usage que l'encre gel.



### Stylo bille Atlantis Soft



Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,4 mm.  
Grip anti-glisse. Niveau d'encre visible.  
Encre "easy glide" : + 35% de glisse. Rétractable.

■ Bleu ■ Noir

Le stylo **537 780 450 266** 12



Glisse, douceur, vitesse



### Stylo bille Slider Rave



Écriture large, pointe 1,4 mm, tracé 1 mm. Séchage instantané.  
Le stylo glisse avec douceur sur le papier grâce à la technologie révolutionnaire ViscoGlide®. Encre noire indélébile.  
Corps entièrement caoutchouté, compact et de forme très ergonomique. Rétractable.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

Le stylo **892 604 885 379 419 721** 5



### Stylo bille Pointball



Écriture moyenne, pointe 1,2 mm, tracé 0,5 mm, ultra doux.  
Longévité jusqu'à 3 500 m d'écriture. Rétractable.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert

Le stylo **568 430 300 625 704 663 333 972** 10

La pochette de 4 **221 189**



Une glisse incroyable



### Stylo bille Acroball



**78 % recyclé hors éléments consommables.**

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm. Grip ergonomique.  
Encre infalsifiable (sauf rouge). Rétractable.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

Le stylo **488 019 292 770 851 879** 10



### Stylo bille Rexgrip



**77 % recyclé hors éléments consommables.**

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm. Grip caoutchouté.  
Rétractable.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert

Le stylo **678 977 999 089 947 715 226 139** 10

La recharge **771 306 302 998**

VOIR P. 398  
RECHARGES

## • Superfluides

### Stylo bille Inkjoy 300 RT

Paper Mate

Pointe moyenne 1 mm, tracé 0,7 mm. Grip tri-contours en caoutchouc pour un meilleur confort d'écriture. Corps transparent entièrement à la couleur de l'encre. Clip métal solide et durable. Rétractable.

■ Bleu ■ Noir

Le stylo **113 952 325 934** 12



### Stylo bille Inkjoy 100 RT

Paper Mate

Écriture moyenne, pointe 1mm. Tracé 0,7 mm. Corps triangulaire pour plus de confort et un meilleur contrôle d'écriture. Corps transparent entièrement à la couleur de l'encre. Écriture sans effort. Rétractable.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

Le stylo **522 766 599 835 850 959** 50

■ Bleu ■ Noir

Le pack de 80 + 20 offerts **442 632 861 707**



### Stylo bille Cristal Soft

BIC

Écriture moyenne, pointe 1,2 mm. Tracé 0,8 mm. Encre Easy Glide™ : grande douceur d'écriture.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

Le stylo **989 512 551 744 796 780** 50



### Stylo bille Slider Memo

Schneider

Écriture large, pointe 1,4 mm, tracé environ 1 mm. Design haut de gamme et innovant. Forme ergonomique, corps entièrement caoutchouté. Encre noire indélébile.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

Le stylo **740 926 298 814 541 240** 10



TOP QUALITÉ



### Stylo bille Slider Edge

Schneider

Écriture large, pointe 1,4 mm, tracé environ 1 mm. Corps triangulaire : tient bien en main et ne roule pas. Encre noire indélébile.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert

Le stylo **822 259 580 289 251 722 566 240** 10



## • Antibactériens

Pentel

### Stylo bille antibactérien BK77

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm. Tracé 0,4 mm. Corps du stylo traité avec une formule antibactérienne pour éviter les infections ou la prolifération des bactéries. Embout à la couleur de l'encre.

Le stylo

■ Bleu **574 748**

■ Noir **999 276**



### Stylos bille antibactériens

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,7 mm. L'ABS utilisé pour la fabrication du stylo contient un additif antibactérien qui permet de réduire les risques de propagation des germes et infections. Encre noire. Rétractable.

La boîte de 50 **141 426**





like *Sélection*



## Stylo bille Grip Ball 511

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm, tracé 0,3 mm. Excellente finition et tenue en main. Grip confort. Clip et embout métal. Rétractable.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert

300 039 696 537 814 741 548 544 12



## JOTTER ORIGINALS

Garantie **2ans**

PARKER

Corps en acier ou en plastique brillant (pour les versions colorées). Clip en acier inoxydable. Collection inspirée d'un voyage dans les années 90. Encre bleue. Rétractable.

Le stylo bille

■ Acier ■ Bleu ■ Orange ■ Jaune

633 766 785 627 476 517 130 202



LE PACK DE 30 STYLOS



LE PACK DE 12 STYLOS



+ 6 OFFERTS

+ 1 CORRECTEUR OFFERT

## Stylo bille Atlantis

NF

BIC

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,4 mm. Rechargeable. Grip confort anti-glisse. Niveau d'encre visible. Encre ultra glissante. Rétractable.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert

329 455 494 418 924 870 792 506 12

Le pack de 30 + 6 offerts 847 701 978 297

Le pack de 12 stylos + 1 correcteur offert 683 477 544 533

## Stylo bille Alfa

Paper Mate

Écriture moyenne. Pointe 1 mm, tracé 0,8 mm. Grip en caoutchouc pour un meilleur confort. Rétractable.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir

185 618 348 719 12

## Stylo bille BPS Matic

PILOT

Écriture fine, pointe 0,7 mm, tracé 0,3 mm.

Bille en carbure de tungstène. Rétractable.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert

725 609 379 224 137 130 297 269 12

## Stylo bille M10

France

NF

BIC

Sans PVC.

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,4 mm. Rétractable.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert

390 005 567 330 928 596 492 528 50

Le pack de 90 + 10 offerts 210 102 797 211

## Stylo bille Clic Stic

NF

BIC

62%\* recyclé.

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,4 mm. Rétractable.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir

617 291 796 582 50

\* % calculé sur le poids total du produit.

## Stylo bille Wiz

WIZ

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,7 mm. Bille en carbure de tungstène et encre Dokumental. Rétractable.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert

479 716 661 991 210 203 159 336 50

## Stylo bille Clip standard

TOP PRIX

Écriture fine, pointe 0,7 mm, tracé environ 0,3 mm. Rétractable.

Le stylo

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert

398 334 160 161 613 841 359 105 50



LE PACK DE 90 STYLOS



+ 10 OFFERTS

Parties soudées inséparables = idéal pour l'industrie agroalimentaire



**Stylo bille Infalsifiable**

Écriture fine, pointe 0,8 mm. Clip métal.  
Encre certifiée ISO 12757-2 pour documents officiels,  
très bonne résistance à l'eau, à la lumière, à l'effaçage  
et aux principaux solvants. Encre noire. Rétractable.

Le stylo **320 286** 50

Schneider

**Stylo bille B2P Ecoball 10**

*Fabriquée à partir de bouteilles plastique recyclées dont une part est issue de déchets plastique collectés sur les plages.*

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm. Rechargeable.  
Rétractable.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert  
Le stylo **398 952 795 165 155 485 872 054** 10

■ Bleu ■ Noir  
Le Greenpack de 10 stylos + 10 recharges **285 860 690 856**

PILOT



Contient du plastique collectés sur les plages

**Stylo bille Reco**

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,5 mm.  
Corps en plastique recyclé, surface mate agréable.  
Indélébile norme ISO 12757-2. Rétractable et rechargeable.

Le stylo  
■ Bleu ■ Noir  
**189 995 953 252** 20

■ Bleu ■ Noir  
Le lot de 2 recharges **737 348 547 673**

Schneider



www.blauer-engel.de/uz200

**Stylo bille FlexGrip Elite**

Écriture large, pointe 1,4 mm, tracé 0,7 mm. Grand confort  
d'écriture. Corps caoutchouté avec grip intégré. Rétractable.

Le stylo  
■ Bleu ■ Noir ■ Rouge  
**474 065 125 192 895 200** 12

Paper Mate

**Stylo bille FlexGrip Ultra**

*42 % recyclé hors éléments consommables.*

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,7 mm.  
Technologie "floating ball" pour une meilleure fluidité.  
Rétractable.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert  
Le stylo **950 831 930 296 674 856 320 429** 12

■ Bleu ■ Noir  
Le pack de 30 + 6 offerts **454 534 388 881**

Paper Mate



LE PACK DE  
30 STYLOS

6 OFFERTS

**Stylo bille Powertank**

*55 % recyclé hors éléments consommables.*

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,5 à 0,6 mm. Écriture douce.  
Écrit sur support vertical et surfaces mouillées.  
Résiste à des températures de -20°C. Grip confort. Pointe  
acier inoxydable et bille en carbure de tungstène ultra  
résistante.

Le stylo  
■ Bleu ■ Noir ■ Rouge  
**738 723 487 732 176 976**

uni-ball

Cartouche pressurisée =  
Écriture tout terrain !

**Stylo bille Soft Feel Clic**

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,4 mm. Rétractable.

Le stylo  
■ Bleu ■ Noir ■ Rouge  
**767 554 209 903 945 503** 12

BIC

**Stylo bille Super Grip standard**

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé environ 0,4 mm.

Corps caoutchouté avec stries antiglisse. Rétractable.

Le stylo  
■ Bleu ■ Noir ■ Rouge  
**998 311 247 733 768 113** 12

TOP PRIX



## like Sélection



### Stylo bille Softgrip

Pointe métal. Grip ergonomique pour plus de confort. Longueur d'écriture environ 2 000 m.

Le stylo	A	B	
Écriture	Fine	Moyenne	
Tracé	0,3 mm	0,6 mm	
Pointe	0,7 mm	1 mm	
■ Bleu	830 769	765 531	50
■ Noir	534 098	473 167	50
■ Rouge	641 415	977 038	50
■ Vert	164 885	657 402	50



### Stylo bille antibactérien BK77

Écriture moyenne, pointe 0,7 mm. Tracé 0,4 mm. Corps du stylo traité avec une formule antibactérienne pour éviter les infections ou la prolifération des bactéries. Embout à la couleur de l'encre.

Le stylo

■ Bleu	■ Noir	
574 748	999 276	12



### Stylo bille InkJoy 100 CAP

Forme triangulaire pour plus de confort et un meilleur contrôle d'écriture. Corps transparent entièrement à la couleur de l'encre. Écriture sans effort.

Le stylo	C	D	
Écriture	Fine	Moyenne	
Tracé	0,4 mm	0,7 mm	
Pointe	0,5 mm	1 mm	
■ Bleu	951 733	748 788	50
■ Noir	304 601	364 417	50
■ Rouge	-	881 435	50
■ Vert	-	108 791	50



■ Bleu	■ Noir	
<b>Le pack de 80 + 20 offerts*</b>		995 227 548 708

\* Écriture moyenne, pointe 1 mm.

■ Pack de 8 coloris classiques	731 962
■ Pack de 8 coloris fun	220 922

Le pack de 80 stylos



+ 20 OFFERTS



### Stylo bille 045

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,7 mm. Pointe en carbure solide et durable offrant une grande douceur d'écriture.

■ Bleu	■ Noir	■ Rouge	■ Vert	
Le stylo	892 283	262 791	899 066	584 065 50



### Stylo bille Micron

Écriture douce et sans bavure.

Le stylo	G	H	
Écriture	Fine	Moyenne	
Tracé	0,3 mm	0,7 mm	
Pointe	0,7 mm	1 mm	
■ Bleu	840 472	517 740	50
■ Noir	580 942	672 748	50
■ Rouge	791 285	645 170	50
■ Vert	526 986	635 653	50



### Stylo bille bioplastique


En bioplastique biodégradable.

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé environ 0,8 mm.

■ Bleu	■ Noir	■ Rouge	■ Vert	
Le stylo	473 837	212 022	835 484	802 329 50







## Cristal<sup>®</sup> Family



### L'ESSENTIEL. TOUT SIMPLEMENT.

#### Rechargeable

3km d'écriture  
par cartouche

#### Durable

Corps métallique

#### Indémoudable

moderne et  
original



Cristal<sup>®</sup>  
Re'new™



Excellente qualité d'écriture

## • Pointe moyenne

### A Stylo bille Cristal Original

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm.  
Corps transparent.

	Bleu	Noir	Rouge	Vert	
Le stylo	332 939	280 064	380 469	675 080	
	Bleu	Noir			
Le pack de 90 + 10 offerts	335 686	259 450			



### B Stylo bille Cristal Soft

Écriture moyenne, pointe 1,2 mm, tracé 0,4 mm.  
Encre Easy Glide™ : grande douceur d'écriture.

	Bleu	Noir	Rouge	
Le stylo	989 512	551 744	796 780	



### C Stylo bille Cristal rechargeable Re'new

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm. Corps en métal mat, capuchon en plastique recyclé. Pousoir avec niveau d'encre visible pour recharger facilement.

	Bleu	Noir
Le stylo + 2 recharges	507 077	228 312

## • Pointe fine

### D Stylo bille Cristal Fine

Écriture fine, pointe 0,8 mm. Tracé 0,3 mm.

	Bleu	Noir	Rouge	Vert	
Le stylo	255 149	929 516	205 918	844 350	
	Bleu				
Le pack de 90 + 10 offerts	394 316				



Source: www.bic.fr - France - tél: 09 72 93 21 10 - RCS 412 009 443 165 - Montreuil B.C. DR  
\*Écrit dans les plus que d'autres stylos bille au monde. \*\*de douceur d'écriture en plus.



vous en donne toujours plus !

## • Stylos bille sur socle



### Stylo bille sur socle

*Idéal pour les comptoirs et lieux publics.*

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé environ 0,4 mm. Chaînette chromée mesurant 52 cm et résistant à 5 kg. Socle rigide ABS et bas lesté de 250 g. Muni d'adhésif double-face ou de 4 patins antidérapants. Encre bleue.

Le stylo sur socle **737 155**

La recharge **129 761**



### Stylo sur socle LYNX

Idéal pour les comptoirs et lieux publics. Traitement antibactérien Microban®. Chaînette chromée 52 cm. Base lestée munie d'un adhésif double face et de patins de protection. Encre bleue. Rechargeable.

Le stylo **Bleu 420 412**

Le sachet de 12 recharges **Bleu 728 718**

Le sachet de 12 recharges **Noir 725 642**

### Stylo bille sur socle standard

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,7 mm. Avec chaîne. Livré avec 2 recharges additionnelles. Encre noire.

Le stylo sur socle **282 545**

Le pack de 10 recharges **319 621**

## • Stylos bille multi-couleurs



92 % recyclé

### Stylo bille 4 couleurs Take 4



Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,5 mm. La technologie Viscoglide® assure une écriture douce et fluide. Encre indélébile norme ISO 12757-2. Clip métal.

Le stylo **325 546**



Une écriture sans effort

### Stylo bille 4 couleurs Quattro InkJoy



Pointe 1 mm, tracé 0,7 mm. Encre superfluide pour une écriture sans effort. Lignes incurvées pour une meilleure prise en main. Grip confort. Rétractable.

A Coloris classique **205 896**

B Coloris fun **229 841**



### Stylo bille 4 couleurs GP4



78 % recyclé hors éléments consommables.

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm. Grip ergonomique. Encre ultra soft. Rétractable.

Le stylo **103 067**



### Stylo gel Jetstream 3 couleurs



Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,5 mm. Encre révolutionnaire à séchage immédiat. Idéal pour les gauchers. Écriture ultra fluide qui combine les avantages de l'encre gel par sa douceur d'écriture et du stylo bille pour sa longévité. Rechargeable.

Le roller 3 couleurs **301 207**



### Stylo bille 4 couleurs standard



Écriture fine, pointe 0,7 mm. Tracé environ 0,3 mm. Rétractable.

Le stylo **754 177** 12

ÉCRITURE



4  
Colours®

1 STYLO. 4 COULEURS.  
STRUCTUREZ VOS IDÉES !

• Encres classiques

A 4 Colours Original

Rechargeable. Rétractable.

Le stylo

Écriture	Pointe	Tracé	Codes	
Fine	0,8 mm	0,3 mm	447 332	12
Moyenne	1 mm	0,3 mm	196 006	12

B 4 Colours Shine

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm.

Rechargeable. Rétractable.

Le stylo

Corps	Codes	
Silver argenté	846 990	12
Bleu métallisé	396 433	12
Violet métallisé	813 777	12
Rouge métallisé	387 163	12
Doré	525 763	12
Rose doré	976 453	12

C 4 Colours Festif

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm.

Corps doré texturé. Rechargeable et rétractable.

Le stylo

D 4 Colours Grip Pro

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm.

Grip grand confort. Rechargeable. Rétractable.

Le stylo

E 4 Colours "Who's the BOSS?"

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm.

Le stylo

• Encres fun

F 4 Colours Fun

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm. Rétractable.

Le stylo

• Multi-usages

G 4 Colours Fluo

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm (encres bleue, noire et rouge). Pointe large 1,6 mm encre jaune fluo pour souligner et entourer. Rétractable.

Le stylo

H 4 Colours 3 + 1 HB


2 en 1 : stylo bille + porte-mines. Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm (encres bleue, noire et rouge). Mine graphite HB 0,7 mm. Embout gomme intégré. Grip confort. Rechargeable. Rétractable.

Le stylo

I 4 Colours Stylus 2 en 1

Écriture moyenne, pointe 1 mm, tracé 0,3 mm. Grip confort. Stylet haute qualité. Corps intégralement conductible. Rechargeable. Rétractable.

Le stylo



Encre jaune fluo 1,6 mm



Porte mines HB 0,7 mm  
2 mines fournies



Stylet écran tactile



Société BIC - SA au capital de 173 933 156,00 euros - 552 008 443 RCS Nanterre

ÉCRITURE





## INFO

Recharger son stylo réduit considérablement l'impact sur l'environnement.

## • Recharges stylos - rollers - feutres



### Cristal Medium

La boîte de 50 recharges

Bleu Noir  
686 576 928 512 50



### 2/4 couleurs

La recharge Bleu Noir Rouge Vert

Fine 344 997 741 097 - - 50  
Moyenne 129 761 942 654 749 467 825 717 50



### Atlantis rétractable et Velocity

Les 2 recharges 0,7 mm

Bleu Noir 431 705 537 629 20



### Recharge compatible CROSS

La recharge Bleu Noir 944 622 738 743 10



### Recharge


La recharge Bleu Noir

Écriture fine 583 120 506 513 12  
La recharge bille 784 214 349 573 12



La recharge roller Bleu Noir

Écriture fine 193 469 653 740 12  
La recharge bille 544 230 404 548 12



### Compatible

Les 5 recharges bille Bleu Noir 668 028 406 503



### Energel BL57, BL77, BL107

La recharge Bleu Noir 143 026 351 157 12



### Tradio

Pour feutre à plume Tradio.

La recharge Noir 901 904 12



### Roller

Pointe fine.


La recharge roller Bleu Noir 486 378 235 427 12



## • Recharges standard

### Stylo sur socle Lynx-Fellowes

Le sachet de 12 recharges Bleu Noir 728 718 725 642



### BPS Matic, Rexgrip, Supergrip, Supergrip G RT, B2P Bille / Grip, Feed GP 3/4

La recharge pointe moyenne Bleu Noir Rouge Vert 771 306 302 998 245 217 270 869 12



### G-2, G-Knock, B2P Gel

La recharge 0,7 mm Bleu Noir Rouge Vert 689 607 610 760 256 540 719 861 12



### Frixion Ball 0,7, Clicker 0,7, LX

Ne convient pas pour le Frixion Point, ni pour le Clicker 0,5 mm.

Les 3 recharges Bleu Noir Rouge Vert Violet Turquoise 754 477 845 677 948 802 975 639 937 976 448 256



Les 3 recharges Rose Orange Marron Vert pomme 224 879 581 281 705 710 431 888



### Frixion Ball 0,5 - Clicker 0,5 mm

Les 3 recharges Bleu Noir Rouge Vert 758 410 858 159 255 032 749 792


### Frixion Point 0,5, Point Clicker 0,5 mm

Les 3 recharges Bleu Noir Rouge 768 475 715 644 738 088



### V-Tec, V-Ball, RT, MR, Greenball, encre liquide

La recharge 0,7 mm Bleu Noir 272 460 995 589 12



### Stylo bille Reco

Les 2 recharges Eco 725 Bleu Noir 737 348 547 673 10



### 755 XB

La recharge Bleu Noir 701 065 796 724 10



### Signo Broad, Gel Impact

Pour version non rétractable.

La recharge Bleu Noir Rouge 819 071 560 446 838 948 12



### Jetstream

Pour le rétractable, retirer l'embout de la recharge.

La recharge Bleu Noir 268 817 164 954 12



### Maxima

La recharge

Écriture Bleu Noir

Fine 478 579 348 011 12

Moyenne 997 251 663 986 12



### Courte universelle

Recharge pour stylos type 4 couleurs, multifonctions, Rotring Quatro Pen, Parker executive...

La boîte de 12 recharges Bleu Noir 547 336 270 667





## Feutre Xpress

Écriture fine, pointe 0,8 mm, tracé 0,8 mm.  
Corps entièrement caoutchouté pour plus de confort,  
encre à base d'eau écologique et infalsifiable.

Le feutre

Bleu	Noir	Rouge	Vert
485 201	127 973	440 352	991 757



TOP QUALITÉ



## Feutre Fineliner

Écriture fine, pointe 1,2 mm, tracé environ 0,4 mm.  
Pointe résistante pour écriture sur carbone.

Le feutre

Bleu	Noir	Rouge	Vert
508 408	569 160	667 586	381 322



## Feutre Softliner

Écriture souple et précise, pointe 0,5 mm,  
tracé environ 0,5 mm. (Photo non contractuelle).

Le feutre

Bleu	Noir	Rouge	Vert
875 772	260 677	259 274	174 071



## Feutre point 88

Écriture fine et précise, pointe 0,4 mm, tracé 0,4 mm. Corps hexagonal.  
Longueur d'écriture : 1 000 m.

Bleu	Noir	Rouge
503 291	866 912	332 387



Choix max de coloris !



- A La pochette de 6 feutres 929 544
- B La pochette de 10 feutres 220 901
- C La pochette de 15 feutres 183 453
- D L'étui color parade de 20 feutres 457 516

## Feutre sensor F

Écriture fine, pointe 0,3 mm, tracé 0,3 mm. Pointe gainée de métal  
montée sur amortisseur : plus de confort et meilleure résistance.

Bleu	Noir	Rouge
858 503	606 721	211 761



- E La pochette de 4 feutres 477 906
- F La pochette de 8 feutres 751 709

## Feutre Intensity® Fine

Écriture fine, pointe 0,8 mm, tracé 0,4 mm. Idéal pour  
l'écriture et le dessin. Couleurs vives et lumineuses.

- G L'étui de 10 feutres 109 723
- H L'étui de 20 feutres 396 740



## Feutre Fineliner

Écriture fine, pointe 0,4 mm, tracé environ 0,4 mm.  
Pointe fibre. Pour usage courant.

Le feutre

Bleu	Noir	Rouge
811 593	411 248	749 270

TOP PRIX



## • Feutres à plume

### Feutre Tradio

Pointe moyenne 0,4-0,7 mm. Feutre à plume  
procurant un grand confort d'écriture, entre  
stylo plume et feutre. Parfaite fluidité de l'encre.  
Encre noire.

Le feutre

Corps	Codes	
Noir	356 620	12
Bleu pastel	837 518	12
Vert pastel	943 322	12
Violet pastel	386 475	12
La recharge	901 904	



Une sensation d'écriture unique !





FEUTRES D'ÉCRITURE

Paper Mate®

Flair!

NE TRAVERSE PAS LE PAPIER

# UN MAX DE COULEURS POUR ÉCRIRE, DESSINER ET BIEN PLUS ENCORE !



## Flair® Stylo Pointe Feutre

L'incontournable de Paper Mate®

- Le feutre d'écriture idéal pour écrire et dessiner au quotidien
- Encre à base d'eau, ne traverse pas le papier
- Couleurs intenses et lumineuses

- Séchage rapide qui évite les bavures
- Pointe feutre en fibre synthétique et durable pour une écriture précise et nette
- Pointe Médium 1 mm

ÉCRITURE



■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert  
534 442 129 431 699 254 792 397 12

	Couleur	Codes
A	Bleu	919 640
	Noir	123 433
	Coloris assortis	584 758
B	Coloris assortis	841 956
C	Coloris assortis	649 136
D	Coloris assortis	111 133
E	Coloris assortis	563 897
F	Coloris assortis	310 750
G	Coloris assortis	508 622
H	Coloris assortis	874 999
I	Coloris assortis	165 431
J	Coloris assortis	480 194



## • Pointes moyennes

### Feutre Flair® Original

Écriture moyenne, pointe feutre 1 mm qui résiste à l'écrasement. Tracé 0,5 à 1 mm. Sèche rapide. Ne traverse pas le papier.

Le feutre

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert  
534 442 129 431 699 254 792 397 12

■ Bleu ■ Noir  
Le pack de 30 feutres + 6 offerts 919 640 123 433

Paper Mate

LE PACK  
DE 30 FEUTRES

+ 6 OFFERTS



### Feutre pointMax

Écriture moyenne, pointe 0,8 mm, tracé 0,8 mm. Pointe nylon ultra robuste et bonne tenue en main. Peut rester ouvert 24 h sans sécher.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert

Le feutre 592 869 341 611 407 744 199 448 12

A La pochette de 4 763 430

B La pochette de 4 pastel 181 207

C La pochette de 15 990 963

Le pack de 25 feutres + 5 offerts ■ Noir 689 099

STABILO



LE PACK DE  
25 FEUTRES

+ 5 OFFERTS



### Feutre Intensity® Medium

Écriture moyenne, pointe feutre 1 mm, tracé 0,7 mm. Couleurs vives, douceur d'écriture.

La pochette de 12 474 237

BIC



### Feutre Sign Pen S520

Écriture moyenne, pointe fibre acrylique 2 mm. Tracé 0,8 mm. Confort, longue durée.

Le feutre

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge  
665 306 840 151 298 091 12

Pentel 83%\* recyclé

\* La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit hors éléments consommables.

### Feutre Visa

Écriture moyenne, pointe résistante de 0,8 mm. Tracé environ 0,6 mm. Ne sèche pas, même décapuchonné pendant 3 mois.

Le feutre

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge  
385 043 357 830 721 579 24

BIC



### Feutre Nylon standard

Écriture moyenne, tracé 1 mm.

Le feutre

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert  
810 739 361 488 765 648 744 392 10

TOP  
PRIX

NYLONWRITER



## • Pointes larges

### Feutre V-Sign Pen

Écriture moyenne, pointe 2 mm polyester baguée, tracé 0,6 mm. Niveau d'encre visible.

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert  
Le feutre 862 546 343 888 390 064 789 446 12

E La pochette de 6 709 779

PILOT

TOP  
QUALITÉ



### Feutre TopWriter 157

Fabriquée durablement sur un site éco-responsable.

Pointe fibre large, tracé environ 0,8 mm.

Le feutre

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge ■ Vert  
115 703 119 988 147 769 115 704 10

Schneider

EMAS



## • Effaçables

### Feutre Frixion Fineliner

Écriture moyenne, pointe 1,3 mm. Tracé 0,7 mm. Pointe fibre polyacétate robuste. Encre thermosensible. Gomme sur capuchon.

■ Bleu ■ Noir  
Le feutre 465 987 127 374 12

F L'étui de 4 513 348

G L'étui de 4 916 682

PILOT



# MAXIFLO

## LE MARQUEUR QUI VA TOUJOURS PLUS LOIN



Ultra-large : 3,0 - 3,3 mm



Large : 2,1 mm



Moyen : 1,6 mm



← BOUTON POUSSOIR  
RÉENCREUR



PROPULSION  
MAXIMALE



POINTE  
CONIQUE OU BISEAUTÉE

UNE SIMPLE PRESSION  
PROPULSE L'ENCRE  
JUSQU'À LA POINTE !



EXISTE EN 8 COULEURS

# Pentel

www.pentel.fr

MARQUEUR  
POUR TABLEAU  
BLANC







## INFO

POINTE OGIVE



POINTE BISEAUTÉE




## like Sélection

### Marqueurs tableaux blancs

Non toxique. Sans toluène ni xylène. Convient également pour les "papers boards" (ne traverse pas le papier). Photos non contractuelles.

	Ogive 1-3 mm	Biseau 1-5 mm	
<b>A</b> Le marqueur			
■ Bleu	125 885	736 412	10
■ Noir	486 905	945 405	10
■ Rouge	117 814	881 157	10
■ Vert	924 169	638 478	10
<b>B</b> La pochette de 4	413 465	999 698	



### Marqueur Ecoline 28

Marqueur : pointe ogive 1,5 à 3 mm. Encre pigmentée à faible odeur. Peut rester ouvert quelques jours sans sécher. Flacon recharge : recharger facilement et proprement votre marqueur par capillarité. Laisser le marqueur pointe vers le bas, dans le flacon pendant au moins une heure, et idéalement toute une nuit. Contient 25 ml d'encre.



	Bleu	Noir	Rouge	Vert
Le marqueur	598 484	891 601	854 855	557 996
<b>C</b> La pochette de 4	819 715			
Le flacon recharge	929 440	331 067	375 203	684 306

Rechargeable : écologique et économique.



### Marqueur Maxiflo



• Marqueurs 6 mm fabriqués à partir de 50 % de matériaux recyclés (hors consommables).

• Kit brosse + 4 marqueurs 35 % recyclé.

Système exclusif de réencrage par bouton poussoir. Sans xylène ni toluène. Sans PVC.

Le marqueur	Pointe ogive			Pointe biseautée	
	<b>E</b> 4 mm	<b>F</b> 6 mm	<b>G</b> 8 mm	<b>H</b> 4,6 mm	
■ Bleu	247 478	908 952	617 541	517 796	12
■ Noir	721 764	860 569	799 987	391 135	12
■ Rouge	615 579	133 889	664 741	788 607	12
■ Vert	186 994	653 497	438 875	680 110	12
<b>I</b> La pochette de 4	191 027 259 301				

<b>J</b> La brosse + 4 marqueurs 4 mm	686 662
Le pack de 30 marqueurs noirs 4 mm + 6 offerts	422 768
Le pack de 30 marqueurs assortis* 4 mm + 6 offerts	777 005

\* 12 noirs, 12 bleus, 12 rouges.



TOP QUALITÉ

Ultra longue durée

LE PACK DE 30 MARQUEURS

6 OFFERTS



### Marqueur tableaux blancs

Pointe ogive, tracé 2,5 mm. Non toxique.

Le marqueur	Pocket		Large		
	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	
■ Bleu	448 845	10	881 087	12	
■ Noir	520 180	10	895 330	12	
■ Rouge	173 134	10	808 296	12	
■ Vert	215 586	10	734 290	12	
<b>M</b> La pochette de 4	235 143		991 802		





**PLUS ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE, LE MARQUEUR QUI JOUE SUR TOUS LES TABLEAUX**

**FAITES 40% D'ÉCONOMIE\* EN RECHARGEANT !**

**GreenPacks**  
PACK ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

LE GREENPACK DE 10 MARQUEURS

**10 RECHARGES DONT 5 OFFERTES**

**V BOARD MASTER S**

recharges

80% de plastique recyclé

**V BOARD MASTER**

recharges

91% de plastique recyclé

**A**

**B**

**Marqueur V-Board Master**

Pointe ogive. Encre liquide très lumineuse et débit régulier. Rechargeable. Plus d'un km d'écriture. Non toxique.

**Le marqueur**

Pointe	Ultra fin 0,8 mm	Extra fin 1,3 mm	Fin 1,7 mm	Moyenne 2,3 mm	
Bleu	691 683	315 259	307 863	989 397	10
Noir	651 631	386 975	468 801	521 859	10
Rouge	541 118	162 239	745 441	232 595	10
Vert	-	-	811 277	283 101	10

\* La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit hors éléments consommables.

La recharge	Ultra fin 0,8 mm	Extra fin 1,3 mm	Fin 1,7 mm	
Bleu	385 294	385 294	252 106	12
Noir	118 965	118 965	265 461	12
Rouge	724 013	724 013	400 847	12
Vert	-	-	527 572	12
Orange	-	-	325 224	12

\* La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit hors éléments consommables.

**B** La boîte de 5 marqueurs moyens 2,3 mm **888 091**

**A** Le set 5 marqueurs moyens 2,3 mm **406 282**

+ 1 porte-marqueurs aimanté + 1 brosse aimantée **406 282**

	Bleu	Noir	Rouge	Coloris assortis
<b>B</b> Le Greenpack de 10 marqueurs fins 1,7 mm + 10 recharges dont 5 offertes	789 019	645 528	986 585	299 561

**edding 95**  
glass marker

**E**

**D**

**Marqueur verre e-95**

Pointe ogive 1,5 - 3 mm. S'utilise sur une surface vitrée ou sur un tableau blanc. Faible odeur, résistant à la lumière. Effaçable à sec. Prêt à l'emploi.

Le marqueur noir	570 834	10
<b>C</b> Le marqueur blanc	164 545	10
<b>D</b> La pochette de 6 marqueurs assortis	996 606	6

**Solution durable et économique**

**STABILO**

**E**

**F**

**woody 3 in 1**  
4 SURFACES

**F**

**Marqueur verre e-95**

Pointe ogive 1,5 - 3 mm. S'utilise sur une surface vitrée ou sur un tableau blanc. Faible odeur, résistant à la lumière. Effaçable à sec. Prêt à l'emploi.

**Crayon 3 en 1 Woody**

Utilisable sur tableaux blancs, vitres ou paperboards.

Mine extra-large 10 mm. S'efface facilement avec un chiffon humide sur surfaces lisses. Sans odeur, ne sèche pas.

<b>E</b> Le crayon bleu	833 392	5
Le crayon noir	403 074	5
<b>F</b> La pochette de 4 + 1 chiffonnette + 1 taille-crayons	517 320	
Le taille-crayons spécial Woody	960 130	

**Craies enrobées**

Craies naturelles traitées sans poussière, sans odeur. Les doigts restent propres.

	Blanc	Coloris assortis
La boîte de 100 craies	843 086	568 437





**ENCRE LIQUIDE  
LIQUID INK  
TECHNOLOGY**

**A** **B**

**C** **D**

**E** **F**

**G** **H**

**I** **J**

**K** **L**

**M**

**J**

## ecolutions®

**N** **O**

**P** **Q**

### Velleda encre liquide

Pointe ogive. Encre à base d'alcool = faible odeur. Niveau d'encre visible. Corps plastique.

**A** Le marqueur format large 5mm

Bleu	Noir	Rouge	
861 715	710 111	502 490	12

**B** La pochette de 4

	Pocket 4,2 mm	Large 5 mm
	540 650	439 619

### Velleda 1711

Pointe ogive. Tracé : 1,9 mm. Corps plastique.

**C** Le marqueur

Bleu	Noir	Rouge	Vert
969 959	837 343	321 202	711 385

**D** La pochette de 4

	879 044
--	---------

### Velleda 1791

Pointe biseautée. Tracé : 3,3 à 4,6 mm. Corps plastique.

**E** Le marqueur

Bleu	Noir	Rouge	Vert
856 417	257 243	334 302	719 633

**F** La pochette de 4

	301 255
--	---------

### Velleda 1781

Pointe biseautée. Tracé : 3,4 à 5,5 mm. **Corps métal.**

**G** Le marqueur

Bleu	Noir	Rouge	Vert
650 865	884 609	286 796	182 988

**H** La pochette de 4

	767 339
--	---------

**I** La pochette de 6

	468 053
--	---------

### Velleda 1741

Pointe ogive. Corps plastique. Tracé : 1,4 mm.

**K** Le marqueur

Bleu	Noir	Rouge	Vert
882 957	804 487	593 264	628 630

**L** La pochette de 4

	998 961
--	---------

**M** La pochette de 6

	935 136
--	---------

**N** La pochette de 8

	221 139
--	---------

### Velleda 1701

**51 % recyclé.** Pointe ogive. Tracé 1,4 mm. Corps plastique. Encre à base d'alcool, faible odeur.

**N** Le marqueur

Bleu	Noir	Rouge	Vert
889 130	973 910	189 787	229 263

**O** La pochette de 4

	100 461
--	---------

### Velleda 1751

**51 % recyclé.** Pointe biseauté. Tracé 3,7 à 5,5 mm. Corps plastique. Encre à base d'alcool, faible odeur.

**P** Le marqueur

Bleu	Noir	Rouge	Vert
722 824	696 917	547 352	278 709

**Q** La pochette de 4

	496 694
--	---------

\*Que la plupart des marqueurs BIC VELLEDA





RÉSISTE À L'EAU  
ET À LA LUMIÈRE



SÉCHAGE  
RAPIDE



FORT POUVOIR  
COUVRANT



CORPS  
MÉTAL



RÉSISTE AUX  
TEMPÉRATURES  
EXTRÊMES\*



INTENSITÉ  
DES COULEURS

**PARFAIT POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET PROFESSIONNEL**

**SÛR ET PERFORMANT!**

Format Mini

**BIC**  
 Marking ONYX®  
 1481



**Marqueur 1481**

Pointe biseautée. Tracé : 3,7 à 5,2 mm.

Le marqueur

■ Bleu	507 438	12
■ Noir	895 537	12
■ Rouge	395 506	12
■ Vert	103 073	12

Le pack de 20  
+ 4 offerts ■ Noir 537 382

**BIC**  
 Marking ONYX®  
 1482



LE PACK DE  
20 MARQUEURS

+ 4 OFFERTS

**Marqueur 1482**

Pointe ogive. Tracé : 1,5 mm.

Le marqueur

■ Bleu	521 244	12
■ Noir	229 545	12
■ Rouge	171 072	12

Format Maxi

**BIC**  
 Marking ONYX®  
 1591



**Marqueur 1591**

Pointe biseautée.  
Tracé : 3,7 à 5,2 mm.

Le marqueur

■ Bleu	446 397	12
■ Noir	312 927	12
■ Rouge	772 005	12





## INFO

POINTE  
OGIVE



POINTE  
BISEAUTÉE



## like Sélection

### Marqueurs permanents

Encre à base d'alcool. Séchage rapide. Ne sèche pas même décapuchonné 2 semaines. Résiste à la lumière. Sans toluène ni xylène. Marque sur la majorité des supports. (Photos non contractuelles)

Le marqueur	Biseau 5 mm	Ogive 3 mm	
■ Bleu	915 744	722 332	10
■ Noir	401 656	661 207	10
■ Rouge	452 280	162 662	10
■ Vert	114 536	405 064	10
A La pochette de 4	645 588	419 477	



### Marqueur Ecoline 21

Marqueur : pointe ogive 1,5 à 3 mm. Encre permanente résistante à l'eau. Flacon recharge : recharger facilement et proprement votre marqueur par capillarité.

Laisser le marqueur pointe vers le bas, dans le flacon pendant au moins une heure, idéalement toute une nuit. Contient 25 ml d'encre.

Le marqueur

Couleur	Codes
■ Bleu	122 452
■ Noir	216 471
■ Rouge	190 639
■ Vert	388 132
B La pochette de 4	966 057
C Le flacon recharge	
■ Bleu	457 316
■ Noir	925 660
■ Rouge	472 921
■ Vert	283 849



90 %  
recyclé

Rechargeable : écologique  
et économique.



1 recharge =  
10 marqueurs

### Marqueur permanent Prockey

46 % de plastique recyclé.

Encre à pigmentation, à base d'eau. Sans alcool ni solvant.

Tous supports. Inaltérable à l'eau et à la lumière.

Le marqueur	Ogive 2,2 mm	Biseau 5,7 mm	
■ Bleu	281 274	903 221	12
■ Noir	409 845	439 000	12
■ Rouge	537 902	961 430	12
■ Vert	169 383	-	12
D La boîte de 4	229 501	487 003	
F La boîte de 8	666 306	724 711	



Ne traverse pas le papier

### Permanent Pocket Marker

55 % de plastique recyclé.

Encre à base d'alcool. Longue durée d'écriture. Ne sèche pas même décapuchonné jusqu'à 3 semaines. Pointe ogive 1 mm.

Le marqueur

Couleur	Codes	
■ Bleu	493 529	12
■ Noir	383 737	12
■ Rouge	762 854	12



### Marqueurs Marking 2300 et 2000

Fabriqué à partir de 51 % de matériaux recyclés hors éléments consommables.

Idéal pour les travaux d'extérieur et d'intérieur.

Encre à base d'alcool. Longue durée d'écriture. Ne sèche pas même décapuchonné jusqu'à 3 semaines.

Le marqueur	Biseau 5,5 mm	Ogive 1,7 mm	
■ Bleu	294 790	216 689	12
■ Noir	959 551	435 271	12
■ Rouge	606 215	728 749	12
■ Vert	-	313 977	12
La boîte de 4	480 609	214 539	



Pointe résistante

### Marqueur permanent standard

Pointe ogive 2,5 mm. (Photos non contractuelles).

Le marqueur	Codes	
■ Bleu	652 889	12
■ Noir	448 035	12
■ Rouge	886 221	12
■ Vert	625 880	12
P La pochette de 4	695 533	



**Corps métal**

**Marqueur permanent Marking Pro**  
Ultra résistant, même aux températures extrêmes (-30°C, +150°C). Résiste à l'eau et à la lumière. Toutes surfaces. Encres à séchage rapide. Le capuchon ne roule pas. Sans xylène ni toluène.

Le marqueur	Ogive 1,1 mm	Biseau 1,7-4,7 mm
■ Noir	<b>355 928</b>	<b>422 936</b>

**BIC** vous en donne toujours plus !

**Corps plastique**

**PILOT PERMANENT MARKER 100**

LE PACK DE 15 MARQUEURS  
+ 5 OFFERTS

**Permanent Marker 100**

Pointe ogive acrylique 2 mm, tracé 1 mm. Marqueur multi-supports permanent et inodore. Encre à base d'alcool, sans xylène ni toluène. Tous supports (bois, métal, plastique, verre) et résiste à l'eau, au froid et à la chaleur. Peut rester ouvert 24 h sans sécher. Corps plastique.

**Le marqueur**

Bleu	Noir	Rouge
<b>969 661</b>	<b>448 995</b>	<b>672 236</b>

La pochette de 4 **663 808**  
Le pack de 15 marqueurs + 5 offerts **940 938**

**Corps métal**

**N50 Pentel PEN PERMANENT MARKER**

LE PACK DE 30 MARQUEURS  
+ 6 OFFERTS

**Marqueur permanent N50**

Pointe ogive moyenne 4,3 mm. Encre indélébile à résistance extrême. Tous supports. Corps aluminium résistant.

**Le marqueur**

Bleu	Noir	Rouge	Vert
<b>488 209</b>	<b>260 244</b>	<b>988 470</b>	<b>343 430</b>

La pochette de 4 **703 602**  
Le pack de 30 marqueurs + 6 offerts **758 315**

**Corps métal**

**N50XL Pentel PEN EXTRA BROAD POINT PERMANENT MARKER**  
**NN50 Pentel**

85%\* recyclé

**Marqueur permanent N50XL**

Pointe biseautée 15,4 x 8 mm très résistante. Encre indélébile à résistance extrême. Idéal pour affiches et gros caractères. Tous supports. Corps aluminium résistant.

**Le marqueur 314 629**

**Marqueur permanent NN50**

*Sans xylène ni toluène.*  
Pointe ogive moyenne 5 mm. Encre indélébile à base d'alcool. Capuchon ventilé. Tous supports. Corps plastique.

**Le marqueur**

Bleu	Noir	Rouge
<b>644 124</b>	<b>746 288</b>	<b>115 396</b>

La pochette de 6 **745 607**

**Pratique : rétractable**

**Pentel PEN NXS15**  
**WB PERMANENT MARKER**

**Marqueur permanent NXS15**

Pointe ogive moyenne 4 mm. Encre à base d'alcool sans xylène ni toluène. Clapet hermétique évitant le séchage de la pointe. Tous supports. Encre noire. Rétractable.

**Le marqueur 352 740**

**Permanent Marker**

**WB**

	Pointe ogive 2 mm	Pointe biseautée 2-5 mm
■ Bleu	<b>804 259</b>	<b>167 377</b>
■ Noir	<b>392 801</b>	<b>935 049</b>
■ Rouge	<b>551 791</b>	<b>550 015</b>
■ Vert	<b>713 196</b>	<b>666 081</b>

ÉCRITURE



## • Marqueurs permanents multi-usages

Multi-surfaces

### Marqueur multi-surfaces

Pointe fine 1 mm. Format stylo. Encre résistante à l'eau.

Le marqueur

■ Bleu	■ Noir	■ Rouge	■ Vert	
630 927	923 168	530 951	114 447	12
A La pochette de 4				798 693
B La pochette de 8				182 962

Sharpie



### Marqueur uni Super Ink

Fabriquée à partir de 47% de matériaux recyclés.

Pointe conique acrylique 0,9 mm. Encre à pigments inaltérables. Séchage rapide. Tous supports. Encre noire.

Le marqueur 873 293 12

uni-ball



### Marqueur bi-pointe 348

Pointe moyenne, tracé 1,5 mm. Pointe fine, tracé 0,6 mm. Encre Dry Safe permettant de laisser décapuchonné plusieurs jours sans sécher (Test ISO 554). Tous supports.

Le marqueur bi-pointe 605 395  
C L'étui de 4 marqueurs 404 508



### Marqueur Twin Marker

Fabriquée à partir de 76,1% de matériaux recyclés (hors éléments consommables).

Pointe : 0,8 / 2 mm. Écriture : 0,4 / 0,5 mm. Encre noire permanente.

Le marqueur double pointe 961 351



## • Feutres multi-surfaces

### Feutre Lumocolor

Feutre universel à séchage rapide. Encre Dry Safe permettant de laisser décapuchonné plusieurs jours sans sécher (Test ISO 554). Sans xylène ni toluène.

Encre	Pointe	Permanente			Effaçable
		Super fine 0,4 mm	Fine 0,6 mm	Moyenne 1 mm	Fine 0,6 mm
■ Bleu		173 049	493 365	425 257	940 651
■ Noir		874 217	388 004	391 465	830 149
■ Rouge		572 808	163 028	482 637	945 522
■ Vert		554 117	695 178	642 959	295 629
L'étui chevalet					
F 4 feutres		469 377	233 896	680 314	478 698
G 8 feutres		107 618	566 723	711 724	272 597
H L'étui de 4 feutres permanents		* 654 857			

\* 1 superfin 0,4 mm, 1 fin 0,6 mm, 1 moyen 1 mm, 1 biseauté 1 à 2,5 mm.



### Feutre universel OH PEN

Le feutre Effaçable

■ Bleu	■ Noir	
321 703	346 126	10
La pochette de 4		499 514 5

Le feutre Permanent

Pointe	Fine 0,4 mm	Moyenne 0,7 mm	Large 1 mm
■ Bleu	-	118 026	-
■ Noir	472 877	705 256	915 977
■ Rouge	-	475 196	-
■ Vert	-	462 446	-
La pochette de 4	649 062	792 080	227 197



## • Feutres pointe calibrée

### Pigment Liner 308

Feutre à pointe calibrée. Ne sèche pas même après 18 heures sans capuchon (test ISO 554). Encre pigmentée infalsifiable (ISO 14145-2) \* à séchage rapide.

Le feutre noir

0,05 mm	422 742	10
0,1 mm	306 163	10
0,3 mm	781 914	10
0,5 mm	124 430	10
0,7 mm	397 179	10

La pochette de 4 feutres\* + 2 offerts 789 566

\*0,05 mm + 0,1 mm + 0,2 mm + 0,3 mm + 0,5 mm + 0,8 mm



LA POCHETTE DE 4 FEUTRES\*

2 OFFERTS

—	0,05 mm
—	0,1 mm
—	0,2 mm
—	0,3 mm
—	0,5 mm
—	0,7 mm
—	0,8 mm





N'altère pas le support



84%\*  
recyclé



**INFO**

Encre peinture à très fort pouvoir couvrant et à forte opacité.

Le blanc et le jaune  
résistent à une température  
de 1000°!



## Marqueur tissu



Pointe fine synthétique de 1 mm inaltérable. L'encre résiste à des lavages successifs, même après plusieurs lavages à 90°.

Le marqueur ■ 932 247 10

## Marqueur pour CD-DVD



Pointe fine baguée. Encre à base d'eau. Recommandé par Sony.

Le marqueur ■ 848 350 10

## Marqueur pour CD-DVD



Tracé 0,9 mm. Permet d'écrire sur les supports CD et DVD durablement et sans endommager le disque.

Le marqueur ■ 123 896 10

\* La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit hors éléments consommables.

## Marqueur précision E8850



Pointe extra longue (L. 20 mm) et fine de 0,7 à 1 mm. Marquage permanent sur surface sèche et propre. Idéal pour atteindre des endroits difficiles d'accès.

Le marqueur ■ 553 383 5

## Marqueur 790



Pointe ogive. Tracé 2 à 4 mm. Corps plastique.

Le marqueur

■ Blanc	913 390	10
■ Bleu	201 877	10
■ Noir	992 645	10
■ Rouge	104 499	10
■ Vert	685 540	10
■ Jaune	724 886	10
■ Or	486 826	10
■ Argent	992 088	10

## Marqueur 791



Pointe ogive. Tracé de 1 à 2 mm. Corps plastique.

Le marqueur

■ Blanc	971 679	10
■ Or	390 483	10
■ Argent	101 059	10

## Marqueur 780



Pointe fine baguée. Tracé environ 0,8 mm. Corps métal.

Le marqueur

■ Blanc	986 592	10
■ Or	761 930	10
■ Argent	169 776	10

## • Marqueurs permanents Bricolage Artline



### A Marqueurs Électricien

Bi-pointe. Sans xylène. Corps en plastique non conducteur. Idéal pour le marquage sur plastique, fils électriques, plaques de plâtre et étiquettes électriques.

### B Marqueurs Plombier

Résiste à l'eau. Idéal pour le marquage sur les tuyaux, le plastique, le métal et le cuivre ou sur surfaces mouillées non poreuses.

### C Marqueurs Bâtiment

Résistant aux ultra-violets. Idéal pour écrire sur le grès, la mousse polystyrène et les surfaces rugueuses.

### D Marqueurs Multi-usages

Séchage rapide. Idéal pour écrire sur l'acier, le verre, les carreaux et le plastique.

### E Marqueurs Béton

Séchage rapide. Idéal pour un marquage sur le béton, brique et surfaces rugueuses. Mine durable.

### F Marqueurs Extérieur

Résistant aux ultra-violets. Conçu pour le marquage en bois, plastique, métal et pierre.

Le lot de 2 marqueurs

Couleur	Pointe	Codes
■ Noir	Bi-pointe - 0,4-1 mm	401 808
■ Orange	Bi-pointe - 0,4-1 mm	804 394
■ Noir	Ogive - 1,5 mm	682 442
■ Rouge	Ogive - 1,5 mm	564 907
■ Noir	Ogive - 2,3 mm	201 247
■ Blanc	Ogive - 2,3 mm	955 858
■ Noir	Ogive - 1,5 mm	465 381
■ Rouge	Ogive - 1,5 mm	368 931
■ Noir	Ogive - 1,5 mm	699 387
■ Noir	Ogive - 1,5 mm	772 474

## • Marqueurs permanents industriels



**Pentel**

### Marqueur white 100W/WS

Résistant à l'eau et à la lumière.  
Pour tous matériaux lisses, non poreux.  
100 WS : pointe fine 2 mm, tracé 1,3 mm.  
100 W : pointe large 6,6 mm, tracé 3 mm.



Le marqueur

- A 100W-S 406 118 12
- B 100W 420 622 12

## • Craies industrielles

### Craie industrielle



Spécialement conçue pour les marquages difficiles sur des supports sales, rouillés, humides (verre, bois, métal, PVC...). Tracé environ 10 mm.



La craie blanche 137 010 10

## • Marqueurs craies

Le marqueur craie qui résiste à la pluie

### Chalk Marker



Jusqu'à 47 % de plastique recyclé.

Idéal pour ardoises et vitrines. Un seul marqueur intérieur / extérieur. S'efface avec un chiffon humide.



Idéal pour le marquage éphémère.

	Ogive Moyenne 1,8-2,5 mm	Biseau Large 8 mm
C Le marqueur	684 999	-
D La pochette de 3	-	369 339
E La pochette de 4	530 085	-
F La pochette de 4	848 124	-
G La pochette de 4	554 080	-
H La pochette de 4	413 200	-

## • Marqueurs peinture

### Marqueur Posca



Jusqu'à 47 % de plastique recyclé.

Pour peindre, dessiner, écrire et marquer.

Sans alcool, ni solvant. Sans odeur. Encre à base d'eau. Couleurs denses et opaques, couvrantes, superposables et ne pâlisent pas à la lumière. Tous supports. Écrit et s'efface sur les vitres. Ne traverse pas le papier. Indélébile sur surfaces poreuses. Non toxique.



J La boîte de 8*	946 161	795 671	935 828	-
K La boîte de 16**	687 996	754 264	159 000	-
Le marqueur				
Blanc	336 704	599 666	-	771 390
Noir	990 769	833 267	-	971 041
Rouge	964 605	348 346	-	864 178
Jaune	853 455	540 694	-	-

\*La boîte de 8\*



\*\*La boîte de 16\*






# Des produits écoresponsables et de qualité, conçus pour durer !



Surligneur **STABILO® GREEN BOSS®**  
Peut rester ouvert 4h sans sécher. Rechargeable.




Recharge d'encre **FLUO STABILO®**  
Pour **STABILO® BOSS® ORIGINAL** et **STABILO® GREEN BOSS®**



Crayon HB **STABILO® GREENgraph**  
Mine ultra résistante.

ÉCRITURE



Stylo-bille **STABILO® pointball®**  
Jusqu'à 3,5 km d'écriture. Rechargeable.



## Kit télétravail GREEN

1 surligneur, 2 stylos-feutres, 2 stylos-bille, 1 crayon HB et 1 bloc de notes adhésives dans une trousse zippée certifiée FSC. Format nomade et fin, se glisse dans une sacoche d'ordinateur.



créer un avenir meilleur



Crayon multi-surfaces **STABILO® woody 3 in 1**  
Écrit sur les tableaux blancs et les vitres. S'efface facilement avec un chiffon humide sur les surfaces lisses. Idéal sur les paperboards. Sans odeur, ne sèche pas.

Retrouvez nos engagements pour le développement durable sur [stabilo.fr](http://stabilo.fr) ou en scannant ce QR code





## Surligneur Grip

35% de plastique recyclé.

Couleurs très fluorescentes. Corps avec grip caoutchouc confort. Capuchon avec clip. Convient pour papiers fax et autocopiants.

Le surligneur

Jaune	Vert	Rose	Bleu	Orange
738 619	599 775	876 999	382 245	652 878

La pochette de 6  587 458



## like Sélection

### Surligneur Universel

25% minimum de plastique recyclé.

Excellente luminosité grâce aux pigments.

Le surligneur

Jaune	Vert	Rose	Bleu	Orange
830 473	671 973	936 699	367 874	478 549

Rouge	Turquoise	Lilas	Lavande
983 493	300 208	707 574	350 480

B La pochette de 4  284 068

C La pochette de 6  434 415

D La pochette de 8  500 203

(Visuels non contractuels.)



9 coloris




### Surligneur Boss Original

Encre universelle à base d'eau convenant à tous les papiers. Pointe biseautée. 2 largeurs de tracé : 2 à 5 mm. Peut rester ouvert 4 h sans sécher.

Le surligneur

Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Orange
377 044	453 486	791 145	130 459	497 971

Rose	Turquoise	Lilas	Lavande	Gris
581 227	605 161	812 334	644 783	642 524

F La box étui rigide de 4  914 859

G La pochette de 4  432 737

H La pochette de 6  495 292

I La pochette de 8  442 249

J Le pot de 6  466 896

K La cartouche de recharge  280 120

\* 9 fluos + 6 pastel



### Surligneur Boss Original Pastel

Le surligneur pastel


Menthe à l'eau	Teint de pêche	Souçon de rose
247 838	571 672	534 631

L La pochette de 4  914 009

M La pochette de 6  982 765

N Le pot de 6  420 144

O La pochette de 8  993 673

P Le coffret de 15\* + set de bureau offert  881 760

\* 9 fluos + 6 pastel



### Coffret collector + set de bureau

La palette complète de 23 couleurs. Set en plastique et emballage carton 100% recyclé.

Le coffret de 23 surligneurs + set de bureau 525 911



### Coffret multiproduits

Contient : 10 surligneurs BOSS ORIGINAL jaunes, 10 feutres nylon pointMax noirs et 10 stylos bille rétractables pointball noirs.

Le coffret 195 022



### Surligneur Boss EXECUTIVE

Encre anti-bavures, compatible avec les documents imprimés jet d'encre. Étui chevalet idéal pour le télétravail. Pointe biseautée. 2 largeurs de tracé : 2 à 5 mm. Résistance intense à la lumière sur tous les papiers : normal, fax et photocopiant. Grip pour un meilleur confort.

La pochette de 4  783 936



### Surligneur Boss Mini

La version mini du Boss Original.

La pochette de 5  481 490



## • Surligneurs larges

Stylé!



Pailleté



**A Surligneur Glitter pastel**  
Encre à effets scintillants coloris pastel, pointe biseautée. L'encre résiste aux photocopies, fax et ne traverse pas le papier. 2 largeurs de tracé : 1 à 5 mm.  
La pochette de 4     **170 942**



**B Surligneur GREENBOSS**



Encre à base d'eau. Pointe biseautée, 2 largeurs de tracé : 2 à 5 mm. Zone grip pour un meilleur confort.  
La pochette de 4     **216 611**



**C Surligneur Job**



EMAS  
Surligneur aux résultats brillants. Très lumineux, résistant à la lumière. Pointe biseautée pour tracé de 1 à 5 mm. Longue durée de vie.  
Le surligneur

Jaune	Rose	Vert	Orange	Bleu
<b>279 134</b>	<b>758 368</b>	<b>941 647</b>	<b>845 306</b>	<b>475 324</b>

La pochette de 4     **150 439**

La pochette de 6       **336 460**



**F Surligneur EcoLine 24**



90%\* recyclé  
\* Au moins 90 % du capuchon et du corps du surligneur sont fabriqués à partir de ressources renouvelables.  
Encre à base d'eau. Pointe biseautée pour tracé de 2 à 5 mm. Couleurs très brillantes.

	Couleur	Codes
Le surligneur	Jaune	<b>244 403</b>
Le flacon recharge	Jaune	<b>457 308</b>
La pochette de 4	Assorties	<b>570 826</b>



**G Surligneur standard**



TOP PRIX  
Encre lumineuse.  
Le surligneur

Jaune	Vert	Rose	Orange
<b>935 207</b>	<b>388 241</b>	<b>658 455</b>	<b>455 710</b>

La pochette de 4     **793 754**

## • Surligneurs gel



**Surligneur Gel twist**



Surligneur en gel : ne sèche jamais. Mécanisme tournant pour faire sortir la mine. Ne traverse pas le papier. Grande douceur à l'application.  
Le surligneur

Jaune	Orange	Rose
<b>129 160</b>	<b>227 753</b>	<b>383 039</b>

ÉCRITURE



## • Encre classique

### Surligneur Highlighter Grip

Produit sans PVC.

Encre à base d'eau. Couleurs vives. Corps plastique et grip caoutchouc. Pointe biseautée, tracé de 1,6 à 3,3 mm.

Le surligneur

Jaune	Rose	Vert	Orange
858 829	257 452	812 461	408 547
10			
A La pochette de 5			356 156
B La pochette de 5 pastels			855 215



### Surligneur Swing Cool



Surligneur de poche à encre fluorescente universelle à base d'eau. Habillage effet "givré". Résistance intense à la lumière. Peut rester ouvert 4 h sans sécher. Avec agrafe. Pointe biseautée : 2 largeurs de tracé de 1 à 4 mm.

Le surligneur

Jaune	Orange	Rose	Bleu
547 161	293 189	406 188	597 599
10			
C La pochette de 6			
			724 361



### Surligneur standard



Pointe moyenne biseautée. Encre universelle.

Le surligneur

Jaune	Vert	Rose	Orange	Bleu
209 617	407 644	724 901	881 367	882 517
10				
D La boîte de 6				
				582 025



## • Surligneurs effaçables

### Surligneur Frixion light

50 % recyclé.

Pointe 4 mm. Le seul surligneur qui s'efface par friction.

Le surligneur effaçable Jaune 370 360 12



Effaçage par frottement

## • Encre liquide

### INFO

L'encre liquide se différencie de l'encre tampon classique par sa luminosité.

### Surligneur Navigator



Tracé de 1 à 4 mm. Design élancé avec grip confort.

Peut rester ouvert 4 h sans sécher. Encre liquide à base d'eau et à débit régulier.

Le surligneur

Jaune	Vert	Rose	Bleu	Orange
387 765	660 623	190 268	943 852	295 243
10				
E La pochette de 4				
				689 237



### Surligneur Luminator



Tracé de 2 à 5 mm. Encre liquide fluorescente à base d'eau niveau visible. Résistance à la lumière. Grande capacité d'encre (500 m). Peut rester ouvert 4 h sans sécher. Grip ergonomique en structure balle de golf.

Le surligneur

Jaune	Vert	Rose	Bleu	Orange
132 641	551 404	396 958	216 371	862 659
5				
F Le set de bureau				
				152 704



Le set de bureau



## • Porte-mines non rechargeables



### Porte-mines Matic Original Comfort HB



Corps rond avec grip caoutchouc, contenant 3 mines de 9 cm HB et embout gomme.

La boîte de 12 porte-mines 0,7 mm **871 020**



### Porte-mines Matic Original Fine & Original



Corps transparent contenant 3 mines HB de 90 mm et embout gomme. Clip coloré.

La boîte de 12 porte-mines

0,5 mm **144 508**

0,7 mm **705 098**



### Porte-mines Matic Strong



Corps coloré contenant 3 mines HB de 90 mm, ultra résistantes. Embout gomme.

La boîte de 12 porte-mines 0,9 mm **473 327**



### Porte-mines Matic Plus



65 % recyclé\*.

Contient 4 mines de 9 cm + de 10 km d'écriture.

La boîte de 50 porte-mines 0,7 mm **446 646**

\* La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit hors éléments consommables.



### Porte-mines standard



Embout gomme. Coloris assortis\* (Photo non contractuelle)

La boîte de 12 porte-mines 0,5 mm **482 700** 12

La boîte de 12 porte-mines 0,7 mm **420 638** 12

\* Livraison selon coloris disponibles.

## • Porte-mines techniques



### Porte-mines Criterium 2613



Corps plastique. Mine 2 mm. Gomme et taille-mines incorporés.

Le porte-mines 2 mm **235 859**



### Porte-mines Mars Micro 775



Canon rentrant. Manchon caoutchouc antiglisse. Pointe, clip et poussoir en métal. Gomme intégrée.

Le porte-mines

0,3 mm	0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm
<b>801 451</b>	<b>101 495</b>	<b>403 292</b>	<b>437 748</b> 10



Amortisseur de mines



### Porte-mines Visumax



Canon rentrant. Grip confort. Corps plastique et agrafe métal. Gomme intégrée. Équipé de mines 2B.

Le porte-mines

0,5 mm 0,7 mm

**658 694 166 871**



## like Sélection



### Porte-mines Classic IKON

Canon fixe, gomme protégée. Coloris corps assortis.

Le porte-mines

0,5 mm 0,7 mm

**895 562 951 279**

## • Porte-mines bureau

### like Sélection

#### Porte-mines Grip

Canon fixe. Corps entièrement caoutchouté.

Embout gomme

Le porte-mines

0,5 mm **505 537** 12

0,7 mm **237 647** 12



#### Porte-mines Energize

Grip confort, agrafe métal. Canon rentrant.

Le porte-mines 0,7 mm **270 858** 12



#### Porte-mines Supergrip

Utilisation en continu sans appuyer sur le bouton poussoir. Canon rentrant. Embout gomme avec capuchon protecteur.

Le porte-mines

Noir 0,5 mm Bleu 0,7 mm

**318 139** **519 940** 12



#### Stylo porte-mines 4 Couleurs 3 + 1 HB

2 en 1 : stylo bille 3 couleurs (bleu, noir, rouge), écriture moyenne, pointe 1 mm + porte-mines graphites HB 0,7 mm. Embout gomme intégré. Grip confort.

Le stylo porte-mines **108 725** 12



#### Porte-mines Velocity

Corps design et translucide. Grip caoutchouc. Gomme avec capuchon protecteur. Canon rétractable avec amortisseur anti casse mines. Coloris assortis\*.

Le porte-mines

0,5 mm **356 267** 12

0,7 mm **871 594** 12



\* Livraison selon coloris disponibles. 0,5 mm : noir, rouge, orange, bleu. 0,7 mm : bleu, orange, violet, jaune, rose.

#### Porte-mines Energize

Grip caoutchouc confort. Gomme protégée. Mines 0,7 mm. Couleurs de corps acidulées.

Le porte-mines

Couleur Codes

Bleu **115 729** 12

Violet **414 007** 12



\* Représente le pourcentage de matériaux recyclés calculé sur le poids total du produit sans l'encre.

#### Porte-mines Standard

Grip confort. Canon rentrant. Gomme avec capuchon protecteur. Coloris assortis\*.

Le porte-mines

0,5 mm **774 871** 12

0,7 mm **882 837** 12



\* Livraison selon coloris disponibles.

## • Mines

**Mines couleur** Pentel 88% recyclé

L'étui de 12 mines

Mine	0,5 mm	0,7 mm
Bleu	<b>797 834</b>	<b>639 198</b> 12
Rouge	<b>657 609</b>	<b>463 921</b> 12

#### Mines graphite standard HB

(Non illustré).

L'étui de	12	12	6
Mine	0,5 mm	0,7 mm	2 mm
	<b>998 881</b>	<b>191 535</b>	<b>590 005</b> 12



#### Mines graphite Hi-Polymer Super



L'étui de Mine	B 12 0,3 mm	C 12 0,5 mm	D 12 0,7 mm	E 15 0,9 mm
2B	-	<b>676 403</b>	<b>546 923</b>	- 12
B	<b>616 496</b>	<b>475 940</b>	<b>995 954</b>	<b>777 494</b> 12
HB	<b>569 900</b>	<b>548 258</b>	<b>890 361</b>	<b>446 323</b> 12
H	<b>858 637</b>	<b>970 224</b>	<b>830 768</b>	- 12
2H	-	<b>353 907</b>	<b>451 549</b>	- 12

\* 100 % recyclé pour mine 0,3 mm.

\*\* 98 % recyclé pour mines 0,5, 0,7 et 0,9 mm.

#### Mines graphite Ain Stein HB

L'étui de 40 mines 0,5 mm	<b>283 895</b> 12
L'étui de 40 mines 0,7 mm	<b>287 852</b> 12



## • Taille-crayons



A

### A Taille-crayons avec réserve

2 usages : métal et réserve transparente. Capot et protection avec charnière pour éviter le dépôt de graphite et de copeaux. Forme design et ergonomique pour une meilleure préhension.

Le taille-crayons **930 482**



B



### B Taille-crayons Galactic avec réserve

1 usage. En plastique. Ne coince jamais grâce au système EJECT. Une simple pression et les mines cassées sont immédiatement décoincées. Coloris assortis\*.

Le taille-crayons **209 645**

\*Livraison selon coloris disponibles.



C

### C Taille-crayons électrique

1 usage pour crayons standard. Fraise acier. Corps et réserve à copeaux en ABS. Alimentation secteur. 230 V.

Le taille-crayons **188 579**



D

### D Taille-crayons Le taille-crayons

Nbre de trous	Matière	Codes
1	Métal	<b>446 869</b>
2	Métal	<b>892 846</b>

## • Gommages

**like Sélection**

**E Gomme Excellike**  

*Sans PVC, ni phtalate.*  
Douceur exceptionnelle. Absorbe le graphite sans dénaturer les surfaces. Gomme sur tous les papiers. Dim : L.6,1 x H.2,2 x Ép.1,2 cm.

La gomme **100 851**  **20**



E

G

H

K

M

F

I

J

L

N

O



### Gomme Mars plastic / Mars plastic combi

*Sans latex ni phtalate.*

Dim : L.6,5 x H.2,3 x Ép.1,3 cm.

La gomme blanche **938 738**  **20**

La gomme côté blanc pour papier, côté bleu pour encre de chine **801 657**  **20**



### F Gomme architecte

*Sans PVC ni phtalate.*

Blanche sous étui rigide.

En plastique extrêmement souple.

Dim : L.5,1 x H.3,9 x Ép.1,7 cm.

La gomme **409 993**  **16**

### Gomme ovale

*Sans PVC.*

Blanche.

Dim : L.5,6 x H.2,5 x Ép.1,1 cm.

La gomme **732 723**  **20**



### N Gomme Mono Dust Catch noire

*Sans phtalates ni latex.*

Ultra-propre : grâce à sa formule spéciale de polymères, les résidus de gommage ne font qu'un et collent à la gomme.

Dim : L. 5,5 x l. 2,3 cm. Ép. : 1,1 cm.

La gomme **359 593**



### P Gomme Technic

Pour crayon.

Dim : 39 x 18 x 13 mm.

La gomme **146 597**



### T Gomme dessin

Dim : 4,8 x 1,7 x 0,8 cm.

La boîte de 40 gommes **153 914**



### V Gomme Duo-Gom

En caoutchouc naturel pour un effaçage précis.

Dim : L.4,8 x H.1,7 x Ép.0,8 cm.

La boîte de 40 gommes **807 897**



### W Gomme plastique Technic 600 green

*Sans PVC.*

Formulation haute efficacité.

Un seul résidu après effaçage.

Dim : L.6,1 x H.2,2 x Ép.1,2 cm.

La gomme **853 195**



### X Gom-pen

*Sans PVC, ni phtalate.*

Section triangulaire pour une préhension optimale. Curseur autobloquant.

Le stylo gomme **274 615**  **12**

Le lot de 2 recharges **262 201**  **12**

## • Effaceurs



### Effaceur réécrivain MAGIC +

2 pointes fines. Double action : Efface et réécrit.




L'effaceur **775 772**  **50**

## • Encre & cartouches



### Cartouches Standard 23

L'étui de 8 cartouches




 Bleu  Noir  Bleu / Noir

**693 396 978 681 196 863**



### Cartouches internationales

L'étui de 6 cartouches



 Bleu  Noir  Rouge

**521 974 390 551 100 114**



### Flacons d'encre

Le flacon de 50 ml




 Bleu  Noir

**176 204 517 643**



### Cartouches d'encre

L'étui de 5 cartouches

 Bleu  Noir  Bleu / Noir

**374 179 167 432 752 762**



## Tradition

Crayon graphite hexagonal de haute qualité. Bout trempé.  
La boîte de 12 crayons

HB	B	2B	2H	H
580 250	772 830	170 339	879 683	539 444



**INFO**

Dure 2H ←-----→ Tendre 2B



## Crayons Noris 120

Mine 2 mm solide. Encollage haute résistance au bris.  
Facile à gommer et à tailler.

La boîte de 10 crayons HB + 2 offerts	Trempé	372 474
La boîte de 10 crayons 2B + 2 offerts	Trempé	926 902
Le gobelet de 12 crayons HB + 1 mini gomme offerte	Trempé	179 001



LE Gobelet DE  
12 CRAYONS HB

+ 1 MINI GOMME  
OFFERTE



## Crayons triangulaires Noris Eco 183

Haute qualité. En matériau innovant WOPEX. Corps triangulaire ergonomique. Mine ultra-résistante.

La boîte de 12 crayons HB Trempé 448 041



## Crayons Evolution

57 % recyclé\* pour embout tranché  
et 50 % recyclé\* pour embout gomme.

Corps en résine de synthèse, résiste aux mordillages.

La boîte de 12 crayons

HB Tranché	855 238
HB Gomme	101 717

\* La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit.



## Crayons Robinson

Crayons bout gomme.

La boîte de 12 crayons HB Gomme 458 872



## Crayons Natura

En bois naturel non peint.

Corps hexagonal.

La boîte de 12 crayons HB Tranché 249 219



## Crayons graphite standard

Bois issu d'exploitations forestières gérées durablement et labellisées FSC.

La boîte de 12 crayons

2H	H	HB	B	2B	HB	HB
Tranché	Tranché	Tranché	Tranché	A Tranché	B Trempé	C Gomme
852 601	878 787	728 970	493 381	638 576	120 401	455 344



## Crayon Charpentier 148 25

Crayon charpentier de section ovale à tête coupée et non taillé.  
Mine HB. Pour écrire sur le bois. L. 24,3 cm.

Le crayon HB Tranché 231 142 12



Corps ovale



## Crayons Lumocolor

### Glasochrom 108 20

Crayon marqueur à sec permanent. Écrit sur tous supports.

Ne traverse pas le papier. Inaltérable à l'eau et à la lumière.

Ne sèche pas. Sans odeur.

La boîte de 12 crayons

Blanc	Bleu	Noir	Rouge
294 543	438 809	595 283	931 051



## • Feutres



**Feutres Kid Couleur**  
Pointe moyenne 2,8 mm. Capuchon ventilé.  
L'étui de 12 feutres **141 621**



**Feutres Power Max**  
Grâce à son encre spéciale, peut rester ouvert pendant 5 semaines sans sécher. Pointe large 3 mm bloquée.  
Feutres à corps large, à encre lavable. Largeur du trait 3 mm.  
La pochette de 12 feutres **317 474**



**Feutres standards** **TOP PRIX**  
Pointe moyenne 2,6 mm.  
La pochette de 12 feutres **762 878**

## • Crayons de couleur



**Évolution** **50 % recyclé.**  
En résine de synthèse sans bois, pas d'écharde en cas de bris, mine ultra résistante aux chocs, résistant aux mordillages. Ø mine 3 mm.  
L'étui carton recyclé de  
12 crayons de couleur **710 496**  
18 crayons de couleur **845 288**



**Crayons Green colors**  
Finition vernis mat avec rayures de couleurs naturelle. Ø mine 3 mm. Ø crayon 8 mm. Longueur 17 cm.  
L'étui de 12 crayons de couleur **163 695**



**Évolution triangle** **Facile de préhension par sa forme triangulaire et son corps gros module. Ultra résistant aux chocs, pas d'écharde en cas de bris. Couleurs vives, lumineuses et couvrantes et miscibles entre elles. Ø mine 4 mm.**  
L'étui de 12 crayons de couleur **915 541**



**Noris Club® Aquarell**  
Pour de multiples possibilités créatives : à sec (coloriage et dessin) ou à l'eau et au pinceau. Couleurs intenses et brillantes. Système ABS (Anti Breack System) : gaine de protection anti-casse pour une mine plus solide. La résistance aux bris est améliorée de 30 %. Ø mine 3 mm.  
L'étui de 12 crayons de couleur **119 108**



**Color Express**  
Couleurs assorties. Ø mine 5 mm. Module moyen Ø 8,5 mm.  
L'étui de 12 crayons de couleur **766 012**



**Crayons de couleur standards** **TOP PRIX**  
Ø mine : 3 mm. Ø crayon : 7 mm.  
L'étui de 12 crayons de couleur **685 398**



• Dessin & coloriage



**VOIR P. 399 À 401  
FEUTRES D'ÉCRITURE**



**Feutres Pen 68**

Feutre de très haute qualité aux couleurs éclatantes. Pointe ogive bloquée. Tracé 1,4 mm. Encre à base d'eau. Ne sèche pas même décapuchonné jusqu'à 24h.

- A** L'étui de 10 feutres **855 374**
- B** Le coffret de 20 feutres **534 635**



**Feutre Point 88**

Écriture fine et précise, pointe 0,4 mm, tracé 0,4 mm. Coloris assortis. Corps hexagonal.

**Le feutre**

<b>Bleu</b>	<b>Noir</b>	<b>Rouge</b>	
<b>503 291</b>	<b>866 912</b>	<b>332 387</b>	<b>10</b>

**La pochette**

- C** 6 feutres **929 544**
- D** 10 feutres **220 901**
- E** 15 feutres **183 453**
- F** L'étui color parade 20 feutres **457 516**



**Feutre FriXion Colors**



Pointe moyenne 0,7 à 1 mm, en fibre résistante. Feutres de dessin et coloriage effaçables avec l'embout gomme sur capuchon.

La pochette de 12 feutres **554 161**



**Effaçable**



• Coloriage



**Crayons de couleur Noris®  
Colour 185**

Fabriqués en WOPEX®, corps hexagonal, mine ultra-résistante. Boîte métal.

La boîte de 24 crayons **324 741**



**Crayons de couleur aquarellables  
Design Journey**

Corps hexagonal, tête trempée. Mine aquarellable pour de multiples possibilités créatives. Mine douce pour un rendu brillant à l'eau et au pinceau sur papier aquarelle. Boîte métal.

La boîte de 24 crayons **925 160**



**Feutres double-pointe Design Journey**

Feutre de coloriage double pointe bloquée 1 mm et 3 mm solide et résistante à la pression. Encre à base d'eau et de colorants alimentaires lavable sur la plupart des textiles. Couleurs intenses.

L'étui de 36 feutres **856 246**

ÉCRITURE



## INFO



### Notre choix : la correction sèche

Idéale pour une correction et une réécriture instantanées. Application propre et précise, invisible à la photocopie. Nous vous proposons un large choix : application frontale ou latérale selon votre préférence, format standard ou mini, et produits rechargeables. La largeur de ruban la plus répandue est de 4,2 mm, mais il existe également des versions en 5 ou 6 mm.



Application frontale



Application latérale



Paper Mate

### Correcteur Dryline grip

Fabriqués à partir de 60 % de matériaux recyclés.

Application frontale. Réécriture immédiate.  
Grip en caoutchouc.

Le roller 5 mm x 8,5 m **740 196** 12



Paper Mate

### Mini correcteur économique

Application frontale. Réécriture immédiate.

Le roller 5 mm x 6 m **939 967** 10



Paper Mate

### Correcteur Dryline Ultra rechargeable

Application frontale. Réécriture immédiate. Rechargeable. Capuchon de protection. Prise en main proche du stylo. Coloris assortis.

Le roller 5 mm x 6 m **355 370** 12

La recharge 6 mm x 5 m **502 003**

## • Bandes de corrections



### Ruban repositionnable

Idéal pour corriger, masquer, marquer, étiqueter de façon temporaire. Permettent l'écriture et sont invisibles à la photocopie.

Le ruban

A 8,4 mm x 17,7 m **522 929**

B 25 mm x 17,7 m **341 478**



Idéal aussi pour étiqueter

Made in Germany

Schneider  Ecris-le

## Stylo à bille Reco

Le premier stylo à bille à être récompensé par « l'Ange Bleu »

Respect de l'environnement et des ressources avec un \*corps fabriqué à base de plastique recyclé à 92%.



[www.blauer-engel.de/uz200](http://www.blauer-engel.de/uz200)



## Stylo à bille Take 4

La solution 4 en 1 pour planifier, organiser, structurer

Respect de l'environnement et des ressources avec un \*corps fabriqué à base de plastique recyclé à 92%.



# Tipp-Ex®

N°1 sur le marché de la correction en France\*

## AVEC

# Tipp-Ex®

## FAITES UN SANS-FAUTE

### Format mini

Tipp-Ex *Mini Pocket Mouse*



#### Mini Pocket Mouse

Le roller 5 mm x 6 m **944 726** 10  
La boîte de 10 rollers 5 mm x 6 m **826 661**  
décorés assortis

### Longue durée

Tipp-Ex *Pocket Mouse*



#### Pocket Mouse

Capuchon protecteur. Longue durée.

Le roller 4,2 mm x 10 m **224 671** 10

La boîte de 10 rollers

+ 1 stylo *Velocity Quick Dry* offert 4,2 mm x 10 m **222 214**

### Correction latérale

Tipp-Ex *EasyCorrect*



#### Easy correct

Application latérale pour plus de confort et de précision. Longue durée.

Le roller 4,2 mm x 12 m **646 163** 10

### Ergonomique

Tipp-Ex *Exact Liner* *ecolutions*



#### Exact Liner

Stylo incurvé pour une prise en main confortable.

Le roller 5 mm x 6 m **731 239** 10

\* Coque fabriquée avec 80 % de plastique recyclé.

### Responsable et compacte

Tipp-Ex *Pure Mini* *ecolutions*



#### Pure Mini

Compact.

Le roller 5 mm x 6 m **742 149** 10

\* Coque fabriquée avec 94 % de plastique alternatif : 72 % de plastique recyclé + 22 % de plastique issu de matériaux d'origine végétale.

### Rechargeable

Tipp-Ex *Easyrefill* *ecolutions*



#### Easy Refill

Système de recharge unique et très simple. Longue durée. Embout souple.

Le roller 5 mm x 14 m **450 859** 10

La recharge 5 mm x 14 m **352 582** 10

\* Coque fabriquée avec 100 % de plastique recyclé.

Tipp-Ex *Micro tape Twist*



#### Micro tape Twist

Compact. Film polyester résistant.

Tête pivotante pour libérer l'embout. Coloris assortis.

Le roller 5 mm x 8 m **724 219**

Tipp-Ex *EasyCorrect*



LE PACK DE 15 ROLLERS

+ 5 OFFERTS



Le pack de 15 rollers + 5 offerts 4,2 mm x 12 m **717 602**

Tipp-Ex *Easyrefill* *ecolutions*



LE PACK DE 15 ROLLERS

+ 5 OFFERTS



Le pack de 15 rollers + 5 offerts 5 mm x 14 m **121 701**





# Pritt

## STOP AUX RATURES NOUS AVONS LA SOLUTION !



### ECO Flex Roller

100 % plastique recyclé.\*

Forme ergonomique. Application latérale. Réécriture immédiate. Embout flexible avec fonction Push & Pull. Capuchon protecteur.

Le roller 4,2 mm x 10 m **347 055** 10

\* uniquement le boîtier.

2 largeurs  
au choix !



### Compact Flex Roller

50 % plastique recyclé.

Application frontale. Réécriture immédiate. Embout flexible avec fonction Pull & Push. Capuchon protecteur.

Le roller 4,2 mm x 10 m **883 016** 10

Le roller 6 mm x 10 m **113 571** 10

2 largeurs au choix !



### Rechargeable Flex Roller

50 % plastique recyclé.

Rechargeable : économique ! Réécriture immédiate. Embout flexible avec système rétractable pour protéger la bande. Rechargement facile.

Le roller 4,2 mm x 12 m **354 586** 5

La recharge 4,2 mm x 12 m **798 528** 10

Le roller 6 mm x 12 m **841 499** 5

La recharge 6 mm x 12 m **174 972** 10



### Micro Roller

50 % plastique recyclé.

Rechargeable : économique ! Réécriture immédiate. Embout flexible avec système rétractable pour protéger la bande. Rechargement facile.

Le lot de 2 correcteurs 5 mm x 6 m **768 259** 10



### Mini Roller

50 % plastique recyclé.

Application frontale. Réécriture immédiate. Application propre grâce à un embout de précision.

Le roller 4,2 mm x 7 m **258 778** 10

La boîte de 10 mini rollers 4,2 mm x 7 m **722 865**



#### LE PACK DE 12 ROLLERS ECO FLEX

+ 4 OFFERTS



#### LE PACK DE 12 ROLLERS RECHARGEABLES FLEX

+ 4 OFFERTS



#### LE PACK DE 12 ROLLERS COMPACT FLEX

+ 4 OFFERTS



Le pack de 12 rollers Eco Flex + 4 offerts 4,2 mm x 10 m **970 714**

Le pack de 12 rollers Flex rechargeables + 4 offerts 4,2 mm x 12 m **493 872**

Le pack de 12 rollers Compact Flex + 4 offerts 4,2 mm x 10 m **827 421**

Henkel



## • Correcteurs frontaux

like Sélection



Wonday

### Correcteur frontal

Réécriture immédiate.

Le roller 5 mm x 8 m **592 649** 12

## • Correcteurs latéraux

like Sélection



Wonday

### Correcteur latéral

Application précise. Réécriture immédiate.

Le roller 5 mm x 8 m **700 440** 12

LE PACK DE  
15 ROLLERS



+ 5 OFFERTS



Tombow

### Correcteur frontal compact Mono Air

74 % recyclé hors bande de correction.

Bonne prise en main. Pointe flexible et précise. Excellente qualité.

Le roller 4,2 mm x 10 m **898 295**

Le pack de 15 + 5 offerts 4,2 mm x 10 m **584 083**



Tombow

### Correcteur latéral

74 % recyclé hors bande de correction.

Application précise. Réécriture immédiate.

Le roller 4,2 mm x 10 m **843 838** 12



Rechargeable



87 %\*  
recyclé

Tombow

### Correcteur latéral rechargeable

Application précise, couverture optimale.

Le correcteur 4,2 mm x 16 m **307 713**

La recharge 4,2 mm x 16 m **654 348**

\* % calculé sur le poids total du produit sans la bande de correction.



### Correcteur frontal standard

Le roller 5 mm x 8 m **299 400**

TOP  
PRIX



### Correcteur latéral standard

Le roller 5 mm x 8 m **516 562**

TOP  
PRIX



Pentel

### Correcteur latéral

73 % recyclé hors bande de correction.

Petit format : bonne prise en main.

Réécriture immédiate. Bande couvrante.

Le roller 4,2 mm x 10 m **418 540** 12





# PARCE QU'ON PEUT AUSSI AGIR DEPUIS SON BUREAU



MAPED, DES PRODUITS DURABLES ET ÉCO-CONÇUS



Tomorrow is  
in your hands: 

\*Demain est entre vos mains

# 427

## FOURNITURES DE BUREAU

*Une planète comme j'aime*  
**avec des fournitures écologiques**



*burolike*



## • Colles en tube



**like Sélection**

**Cléopâtre**

**Colle gel universelle Cléopâtre** 

*Sans solvant.*

Nettoyable à l'eau. Pour papier, carton, tissus, photos, bois et certains plastiques dont polystyrène.

Le tube 30 g **827 109**



**Scotch**

**Colle gel universelle Scotch® Net**

Avec solvant. Transparente. Consistance gélifiée pour un meilleur contrôle du débit : ne coule pas.

Le tube 30 ml **374 871**



**UHU**

**Colle liquide "contact"**

À base de néoprène liquide. Pour moulure, cuir, caoutchouc, liège, feutre, placage du bois, formica...

Le tube 42 g **750 033**



**Loctite 60 secondes**

Colle universelle multi-usages et multi-matériaux. Permet une prise et un repositionnement en 60 secondes, formule gel pour les collages verticaux.

Le tube 20 g **431 362**



**UHU** 

**Colle Strong & Safe UHU Super**

*Sans solvant.*

Super puissante pour tous les matériaux souples, rigides, poreux et non poreux. Ne convient pas pour le polyéthylène/polypropylène et vêtements en cuir. Rapide : ajustements possibles dans les 20 secondes. Ne colle pas immédiatement les doigts. Formule sans solvant et inodore ; résistante à la température (-50°C à +100°C).

	Contenance	Codes
Le tube	7 g	<b>537 564</b>
Les 3 tubes	1 g	<b>543 604</b>



**UHU**

**Colle Power Glue Control UHU**

Colle instantanée multi-usages. Assure un collage ultra-rapide et ultra rapide de la plupart des matériaux : porcelaine, métal, caoutchouc, cuir, bois, plastique, verre...

Le tube 3 g **247 089**

## • Colles liquides en flacon

3 positions pour 3 largeurs de collage



**UHU**

**Collage 3 en 1** 

*Sans solvant.*

Pour papier, carton, bois, feutrine, tissu, cuir, liège. Ces différents matériaux peuvent être collés sur métal, céramique, verre, polystyrène expansé et la plupart des plastiques (sauf polyéthylène et polypropylène). Permet les réajustements, non inflammable.

Le flacon 35 g **769 445**



**Cléopâtre**



**Colle bricolage multi-usages** 

*Sans solvant.*

Colle extra forte à prise rapide pour reliure à froid, bois, porcelaine, plastique. Très performante sur carton, utilisée par les encadrateurs. Diluée, elle peut être utilisée comme vernis.

Le flacon 100 g **712 913**

## • Colles cyanoacrylate



**INFO**

- Cyanoacrylate : colle tout, même l'impossible !**
- Superpuissante, prise ultra rapide, multi-matériaux.
  - Pour réparer, fixer, créer, décorer la plupart des matériaux : papier, céramique, porcelaine, caoutchouc, tissus, cuir, bois, métal, carton...
- Cyanoacrylate PRÉCAUTIONS :**
- Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.
  - À conserver hors de portée des enfants.
  - Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
  - Ne pas respirer les vapeurs.



**Colle cyanoacrylate**

Colle super puissante à prise rapide, multi-usages. Pour céramique, porcelaine, cuir, caoutchouc, métal, carton...

Le lot de 2 tubes 3 g **308 361**

**Super Glue 3 Perfect Pen**

Format stylo et formule gel pour un confort d'utilisation exceptionnel.

Le tube 3 g **554 715**



**Super Glue 3 Power Flex Control**

Idéal pour collages verticaux et matériaux poreux.

Le tube 3 g **646 113**

**Super Glue 3 Original**

Collage ultra-rapide et super puissant.

Le tube 3 g **986 228**

• Colles en bâton



100 % recyclable



**Bâton de colle UHU ReNATURE**

Tube de colle fabriqué à 58 % à partir d'origine végétale 100 % recyclable. Bâton de colle blanche fabriquée à 98 % de matières végétales. Sans solvant, non toxique.

Pour collage papiers et cartons.

Le bâton

- 8,2 g **150 534**
- 21 g **132 963**
- 40 g **422 211**



**Bâton de colle UHU**

Sans solvant. Tube fabriqué avec 50 % de plastique recyclé.

Formule renforcée, plus rapide, plus durable, meilleure puissance de collage. Lavable à l'eau froide.

Le bâton

- 8,2 g **185 632**
- 21 g **515 774**
- 40 g **480 752**



90 % recyclé et recyclable



**Cléopâtre**

**Bâton de colle Cléopâtre**

Sans solvant.

À base d'eau. Bâton de colle à pâte dure pour papiers, cartons... Ne s'écrase pas, ne tache pas.

Le bâton

- 8 g **425 653**
- 21 g **938 301**
- 36 g **498 273**



**Scotch**

**Bâtons de colle Scotch**

À base d'eau.

S'enlève sur les vêtements. Collage permanent. Ne sèche pas dans le bâton.

Application sur papiers, photos et cartons.

Le lot de 5 bâtons

- 8 g **845 217**
- 21 g **256 143**



Lavable à l'eau froide



**Bâton de colle Stick Colle**

Sans solvant.

Collage rapide et précis pour papiers, cartons, photos. Lavable à l'eau froide.

Le bâton

- 8 g **270 385**
- 25 g **305 506**
- 36 g **770 868**

TOP PRIX

• Pistolets à colle



**Cléopâtre**

**Pistolet à colle + 2 recharges transparentes**

**A - Petit modèle** : à basse température, 10 W, 230 V. Peut coller toutes les surfaces en bois, plastique, mousse, tissu, papier, carton, céramique, polystyrène et pour travaux de cafeutrage. Recharges de colle transparente L.10 cm, Ø 0,7 cm (codes **443 956** et **689 574**).

**B - Grand modèle - Cléogun Max** : pour des collages puissants. 15-40 W, 220-240 V. 1 buse plate pour le carton et collages importants. 1 buse fine pour les collages habituelles. Recharges de colle transparente L.15 cm, Ø 1,1 cm (code **142 508**).

- A** Le pistolet à colle (petit modèle) **472 364**
- Le blister de 20 recharges L.10 cm, Ø 0,7 cm **443 956**
- Le blister de 60 recharges L.10 cm, Ø 0,7 cm **689 574**
- B** Le pistolet à colle (grand modèle) **230 877**
- Le blister de 11 recharges L.15 cm, Ø 1,1 cm **142 508**



**O'color**

**Pistolet à colle**

Système anti-goutte.

**C - Petit modèle** : 10 W, 220 V. Peut coller toutes les surfaces en bois, plastique, mousse, tissu, papier, carton, céramique. Recharges de colle transparente L. 10 cm. Ø 0,7 cm (code **481 972**).

**D - Grand modèle** : 80 W, 220-240 V. Peut coller toutes les surfaces en bois, plastique, mousse, tissu, papier, carton, céramique. Prise rapide, colle à chaud. Recharges de colle transparente L. 20 cm. Ø 1,1 cm (codes **510 293** et **949 479**).

- C** Le pistolet à colle (petit modèle) **918 129**
- Le blister de 25 recharges L. 10 cm. Ø 0,7 cm **481 972**
- Le blister de 25 recharges colle extra forte **921 117**
- D** Le pistolet à colle (grand modèle) **864 435**
- Le blister de 50 recharges L. 20 cm. Ø 1,1 cm **510 293**
- Le blister de 10 recharges L. 20 cm. Ø 1,1 cm **949 479**

PETITE FOURNITURE



## • Colles en aérosols



Forte et rapide

3 en 1

**UHU**

### Spray colle 3 en 1

Colle transparente, permanente, ajustable et repositionnable. Sur tous les matériaux, toutes surfaces : papier, carton, textile, cuir, plastique, polystyrène, bois, verre, métaux... Idéal pour le collage homogène des grandes surfaces. Colle universelle, forte et rapide.

L'aérosol 200 ml **613 160**



**3M**

**A Colle pour assemblages définitifs** (réf 7024)  
Idéale pour coller les photos, cartes, dessins et tous matériaux non poreux. Sa formulation permet de repositionner le document avant son collage définitif.

L'aérosol 400 ml **397 085**

**C Colle permanente** (réf 7077)  
Très résistante. Spécialement conçue pour les décors de studio, de théâtre et les expositions. Idéale pour l'assemblage de la plupart des matériaux poreux et non poreux, y compris tissus et feuilles de métal, papier, carton, moquette, caoutchouc et nombreux plastiques.

L'aérosol 400 ml **694 125**

**B Colle repositionnable** (réf 7043)

Permet de multiples repositionnements pour les travaux de composition et de maquette, puis devient définitif dans le temps.

L'aérosol 400 ml **164 326**

**D Colle repositionnable "collages et décollages successifs"** (réf Remount)

Permet de multiples repositionnements sans nouvelle vaporisation grâce à son principe adhésif du Post-it. Le papier ou le carton ne gondole pas et ne jaunit pas. Permet le repositionnement même après plusieurs semaines.

L'aérosol 400 ml **332 683**

**INFO**



### Colle repositionnable

Pour coller et déplacer à volonté. Sans surcharge, ni bavure. Idéal pour collages temporaires (affichages, papiers, photos).

## • Colles en dévidoir



**UHU**

### Colle Dry & Clean Roller

Sans solvant.

Pour un collage propre, rapide et précis. Vis de réglage et capuchon de protection. Idéal pour les photos.

Le dévidoir

Type de collage	Dim.	Codes
Permanent	6,5 mm x 9,5 m	<b>382 821</b>
Repositionnable	6,5 mm x 8,5 m	<b>706 151</b>



**Pritt**

### Colle jetable

50 % plastique recyclé.

Le dévidoir

Type de collage	Dim.	Codes
Permanent	8,4 mm x 10 m	<b>968 886</b>
Permanent	5 mm x 6 m	<b>808 798</b>
Repositionnable	8,4 mm x 10 m	<b>545 439</b>

### Colle rechargeable

50 % plastique recyclé.

8,4 mm x 16 m.

Type de collage	Codes
Le dévidoir complet	Permanent <b>645 775</b>
La recharge	Permanent <b>810 676</b>
Le dévidoir complet	Repositionnable <b>594 221</b>
La recharge	Repositionnable <b>441 668</b>

## • Tampons de colle



**tesa**

### Tampon de colle Tesa

Sans solvant.

Collage rapide et facile sur papier et carton. Permet de réaliser 1100 points de colle. Moins de colle utilisée par rapport au roller de colle et au stick de colle.

Le tampon **615 095**

## • Pellicules adhésives



**FILMOLUX**  
we take care

### Rouleau de pellicule adhésive

Film PVC souple et transparent, surface brillante.

Ép. 70 microns

Le rouleau

Dim (L. x l. m)	Codes
2 x 0,62	<b>721 088</b>
10 x 0,32	<b>719 983</b>
10 x 0,62	<b>116 854</b>

## • Toiles adhésives



**FILMOLUX**  
we take care

### Filmoplast T

Toile de pur coton désacidifié. Pour l'entoilage et le doublage de cartes et documents. Blanc.

10 m x 5 cm. Ép. 25 microns.

Le rouleau **167 916**

## • Languettes adhésives



### Languettes accroches tableaux

Languettes adhésives blanches.

N'abime pas les murs, s'applique facilement et se retire proprement sans laisser de traces.

Le blister de 4 x 2 languettes

Résistance (kg)	Dim. L. x l. (cm)	Codes
5,4	7 x 1,9	<b>244 368</b>
7,2	N.C x N.C	<b>491 374</b>

### Languettes attaches posters

Languettes adhésives blanches. N'abime pas les murs, s'applique facilement et se retire proprement sans laisser de traces.

Dim : L.4,6 x l.1,5 cm.  
Le blister de 6 x 2 languettes **633 518**



## • Pâtes adhésives

**like Sélection**

**STANGER®**

**Pastilles de pâte adhésive**

**TOP PRIX**

Bliester de 54 pastilles prédécoupées de pâte adhésive blanche. Réutilisables, multi-usages. Pour fixer papiers, posters ou toutes décorations. Ne tache pas.

La plaquette de 100 g **791 552**



**FIXER  
CALER  
DÉCORER**

**Fixation forte :  
Maintien des objets  
jusqu'à 2 kg !**

**UHU®**

**Pastilles PATAFIX**

Pastilles adhésives prédécoupées repositionnables à volonté. Pour fixer ou coller des objets légers. Ne saillit pas, ne tache pas. Tablette de 6 x 14 cm.

**Le blister de 80 pastilles**

**A** Jaune **658 404**

**B** Blanc **106 269**

**A** **UHU® patafix** 80 Pastilles adhésives

**B** **UHU® patafix** 80 Pastilles adhésives

**C** **UHU® patafix deco** 32 Pastilles adhésives

**UHU®**

**Pastilles PATAFIX Home Déco**

Pastilles adhésives blanches multi-usages repositionnables prédécoupées et réutilisables. Pour fixer papiers, posters ou toutes décorations mais aussi maintenir des objets lourds jusqu'à 2 kg dans des conditions optimales d'utilisation.

**C** Le blister de 32 pastilles **749 115**

**LOCTITE**

**Kintsuglue**



**LOCTITE** **Kintsuglue**

**Sachets de pâte adhésive flexible**

Facile à malaxer, se colle et se décolle. Peut être peinte. Résiste à l'eau et à la chaleur. Sans odeur et sans silicone. Idéal pour remplir, reconstruire, embellir, protéger et réparer. Colle de nombreux matériaux.

Le blister de 3 sachets de 5 g **454 112**

**SADER**

**BLU TACK**



**Pâte adhésive BLU-TACK**

Pour fixer papiers, posters ou autres décorations légères. Remplace punaises et agrafes.

La plaquette de pâte de 100 g **582 630**

## • Pastilles double-face



**Pastilles double-face**

Pour coller photos, affiches, posters, plans. Fort pouvoir adhésif. Dim. : 19 mm x 15 mm.

La boîte de 250 pastilles **992 860**

## • Adhésifs double-face



**Ruban adhésif double-face**

50 mm x 5 m.

Le rouleau **563 660**

**Ruban adhésif double-face**

50 mm x 25 m.

Le lot de 6 rouleaux **141 907**

**Scotch**

**Ruban adhésif double-face**

Double-face transparent permanent pour le bureau et les diverses applications sur toutes surfaces : affichage, montage photos, maquettes, emballage...

Le rouleau

Dim. (L. x l.)	Modèle	Codes
6,3 m x 12 mm	Sur dévidoir	<b>905 729</b>
33 m x 19 mm	-	<b>439 371</b>



## • Auto-agrippantes

**VOIR P. 605  
VELCRO COULEUR**

**INFO**

Support adhésif à coller sur des objets légers pour un bon maintien. Ne pas utiliser sur tissus lavables, PVC, papier peint, peinture et surfaces irrégulières.



**Bande Velcro® auto agrippantes**

Blanches. 2 cm x 2 m.

La bande **759 909**

**Pastilles Velcro® auto agrippantes**

Blanches. Ø 20 mm.

La pochette de 48 pastilles **791 159**

## • Adhésifs double-face

**Scotch**

**Ruban adhésif mousse double-face**

Le rouleau

	Résistance	Dim	Codes
<b>F</b> Pour fixation intérieure	-	19 mm x 1,5 m	<b>503 573</b>
<b>G</b> Pour fixation extra forte intérieure et extérieure	jusqu'à 6 kg	19 mm x 1,5 m	<b>277 714</b>

**tesa**

Le rouleau

	Résistance	Dim	Codes
<b>H</b> Pour fixation extra forte intérieure et extérieure	jusqu'à 500 kg	19 mm x 5 m	<b>963 829</b>



PETITE FOURNITURE



## • Adhésifs transparents



**TOUR DE 7 ROULEAUX**

**+ 1 ROULEAU OFFERT**



**Scotch**

### Rouleau adhésif polypropylène transparent

En sachet individuel.

Le rouleau

- B** 19 mm x 33 m **375 526** 8
- C** 12 mm x 66 m **952 403** 12
- C** 19 mm x 66 m **991 088** 8

### Rouleau adhésif transparent standard

**TOP PRIX**

Le rouleau

- D** 19 mm x 33 m **690 857** 8
- E** 12 mm x 66 m **943 429** 24
- E** 19 mm x 66 m **895 009** 16
- E** 25 mm x 66 m **789 657** 12

**TOUR DE 12 ROULEAUX**

**+ 2 ROULEAUX OFFERTS**



**Scotch**

### Rouleau adhésif Scotch® Crystal

Brillant haute transparence. Très résistant. Multi-usages. Ne jaunit pas.

- A** Le rouleau 19 mm x 33 m **199 427**
- Tour de 7 rouleaux + 1 rouleau offert** 19 mm x 33 m **364 075**
- Tour de 12 rouleaux + 2 rouleaux offerts** 19 mm x 33 m **769 763**
- Le rouleau + 1 dévidoir** 19 mm x 7,5 m **247 857**



**APLI**

### Rouleau adhésif transparent

Brillant.

Le rouleau

- 19 mm x 33 m **884 227**

**like Sélection**



### Rouleau adhésif transparent

Fort pouvoir collant résistant. Polypropylène. En boîte individuelle.

Le rouleau 19 mm x 33 m **806 454**

## • Adhésifs invisibles écologiques



100 % recyclé

**Scotch**

### Adhésif écologique

*Ruban recyclable à base de plantes. Ruban en acétate de cellulose mat. Emballage en carton 100 % recyclé. Bague en plastique recyclé. Invisible après le collage, y compris à la photocopieuse. Ne jaunit pas, permet l'écriture. Se découpe à la main. Se déroule facilement et sans bruit. Fabriqué à partir de 53% de matières végétales et renouvelables.*

**I**

- F** Le dévidoir\* + 1 rouleau 19 mm x 20 m **285 681**
- G** Le rouleau 19 mm x 30 m **895 945**
- H** Le pack dévidoir noir en plastique recyclé + 3 rouleaux 19 mm x 30 m **107 617**
- I** La tour de 9 rouleaux 19 mm x 33 m **923 446**



\*Dévidoir plastique à 100 % recyclé. Rechargeable avec un ruban jusqu'à 33 m.



## • Adhésifs invisibles **Scotch Magic™**



**INFO**

- Adhésif mat permanent.
- Déchirable à la main.
- Invisible après application.
- Indélectable à la photocopie.
- Permet l'écriture et ne jaunit pas en vieillissant.
- Film écologique fabriqué à partir de ressources naturelles.
- Emballage carton recyclé à + de 82 %.




**Scotch** 

**Rouleau invisible**

Le rouleau

**A** 19 mm x 33 m **734 525**

**B** 19 mm x 66 m **660 094**



**Scotch** 

**Dévidoir + 6 rouleaux**

Dévidoir lesté en plastique recyclé, coloris bleu pervenche. Rouleau 19 mm x 33 m.

Le dévidoir + 6 rouleaux **141 680**



**LE LOT DE 12 ROULEAUX** 

**+ 2 ROULEAUX OFFERTS**



**Scotch** 

**Tour distributrice de 12 rouleaux invisibles**

Rouleau : 19 mm x 33 m.

La tour + 2 rouleaux offerts **936 345**

**LE LOT DE 7 ROULEAUX** 

**+ 1 ROULEAU OFFERT**



**Scotch** 

**Tour distributrice de 7 rouleaux invisibles**

Rouleau : 19 mm x 33 m.

La tour + 1 rouleau offert **217 443**

**LE LOT DE 16 ROULEAUX** 

**+ 1 DÉVIDOIR OFFERT**



**Scotch** 

**Lot de 16 rouleaux invisibles**

Rouleau : 19 mm x 33 m.

Le lot + 1 dévidoir offert **315 486**

## • Adhésifs invisibles

**Scotch** 

**Rouleau adhésif invisible**

19 mm x 33 m. Adhésif mat repositionnable. Idéal pour montages non définitifs de documents. Permet l'écriture et ne jaunit pas.

Le rouleau **938 426**

**Repositionnable**

**UHU** 

**Rouleau adhésif invisible et dévidoir**

Invisible à la photocopieuse. Se découpe facilement à la main. Sur dévidoir.

Rouleau : 19 mm x 33 m.

Le rouleau **911 505**

**APLI**

**Rouleau adhésif invisible**

19 mm x 33 m. N'apparaît pas à la photocopie. Ne jaunit pas.

Le rouleau **749 185**

**VOIR P. 594 - 595**

**RUBANS D'EMBALLAGE ET ADHÉSIFS SPÉCIAUX**

**Rouleau adhésif invisible**

19 mm x 33 m. Bon rapport qualité/prix.

Le rouleau **543 497**  8

**TOP PRIX**

**like Sélection**

**Rouleau adhésif invisible**

19 mm x 33 m. N'apparaît pas à la photocopie. Ne jaunit pas. Déroulement silencieux. En boîte individuelle.


Le rouleau **454 378**



# DÉVIDOIRS DE RUBANS ADHÉSIFS

## • Dévidoirs de bureau

like *Sélection*



### Dévidoir en plastique translucide

Pour rouleau 19 mm x 33 m. Livré sans rouleau. Coloris assortis\*.

Le dévidoir **330 545**

\* Livraison selon coloris disponibles.



**Scotch**

### Dévidoir

Ruban adhésif sans solvant, base eau. Bague et carte en carton 100 % recyclé.

Livré avec un rouleau Scotch® Magic™ 19 mm x 20 m.

Rechargeable avec un rouleau jusqu'à 33 m.

Le dévidoir **285 681**



**Scotch**

### Dévidoir

Adhésif brillant haute transparence. Très résistant, multi-usages. Livré avec un rouleau Scotch® Crystal 19 mm x 7,5 m. Rechargeable avec un rouleau jusqu'à 33 m.

Le dévidoir **247 857**



**Scotch**

### Dévidoir

Livré avec un rouleau Scotch® Magic™ 19 mm x 7,5 m.

Le lot **902 623**



**tesa**

### Dévidoir Easy Cut transparent

Rechargeable avec un rouleau jusqu'à 33 m.

Livré sans rouleau.

Le dévidoir **876 291**



**Scotch**

### Dévidoir cool colors

Livré avec un rouleau Scotch® Magic™ 19 mm x 19 m.

Rechargeable avec un rouleau jusqu'à 33 m. Coloris assortis translucides\*.

Le dévidoir **540 614**

\* Livraison selon coloris disponibles.



### Dévidoir plastique fumé standard

Pour rouleau 19 mm x 33 m. Livré sans rouleau.

Le dévidoir **873 415**

**TOP  
PRIX**

## • Dévidoirs de bureau avec ruban



**Scotch**

### Dévidoir de bureau clip & twist

Socle multidirectionnel, facilite l'utilisation dans toutes les positions.

Fixation par pince à clip sur tous supports. Pour rouleau 19 mm x 8,89 m.

Le dévidoir

■ Gris anthracite **976 644**

■ Bleu turquoise **681 104**

## • Dévidoirs à main



**Scotch**

### Dévidoir design blanc

Dévidoir lesté design en plastique. Livré avec un rouleau Scotch® Magic™ 19 mm x 7,5 m. Rechargeable avec un rouleau jusqu'à 33 m.

Le lot **338 861**



**Scotch**

### Dévidoir éléphant blanc

Livré avec un rouleau Scotch® Magic™ 19 mm x 8,9 m. Rechargeable avec un rouleau jusqu'à 33 m.

Le lot **785 949**

## • Dévidoirs de bureau

**like** Sélection



100 % recyclable et recyclable

### Dévidoir de bureau "Smart"

Base adhésive repositionnable. Livré avec 1 rouleau adhésif 100 % recyclé 10 mm x 15 m. Rechargeable avec un rouleau jusqu'à 33 m.

Le dévidoir **633 950**



**Scotch**

### Dévidoir de bureau C18

Livré avec un rouleau Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m. Rechargeable avec un rouleau jusqu'à 33 m. Base antidérapante et socle lesté.

Le dévidoir

Menthe **323 422** Lavande **339 601**



**Scotch**

### Dévidoir de bureau C18 noir

Livré avec un rouleau adhésif. Rechargeable avec un rouleau de 19 mm jusqu'à 33 m. Socle antidérapant et lesté.

Le dévidoir **863 324**



**Maped**

### Dévidoir de bureau

*Produit et emballage éco-conçus à base de plastique 65 % recyclé.*

Base antidérapante adhésive et lestée. Se fixe sur tout support (sauf le papier) pour un usage à une main. Livré avec un rouleau d'adhésif 19 mm x 33 m. Rechargeable avec un rouleau jusqu'à 33 m.

Le dévidoir + 1 rouleau **751 703**



**Scotch**

### Dévidoir de bureau C60 Scotch®

Livré avec un rouleau Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m. Rechargeable avec un rouleau jusqu'à 33 m. Lesté, antidérapant avec mandrin amovible pour un chargement facile.

Le dévidoir **801 259**

### Dévidoir de bureau standard

Pour rouleau 19 mm x 33 m. Lame de coupe en métal. Livré sans rouleau.

Le dévidoir **695 881**

**TOP PRIX**

## • Dévidoirs lourds



Pour petite et grande longueur

**TOP PRIX**

### Dévidoir lourd de bureau standard

Pour rouleau 19 mm x 33 m ou 66 m. Socle antidérapant, semelle mousse. Lame de coupe en métal. Livré sans rouleau.

Le dévidoir **691 933**



**ELAMI**

### Dévidoir lourd d'atelier

En métal utilisable avec tous les rouleaux de fermeture de caisses carton. Dim rouleau maxi : largeur jusqu'à 50 mm (2 bagues supports pour utilisation de 2 rouleaux de front). Longueur jusqu'à 100 m. Livré sans rouleau.

Le dévidoir **258 886**

**VOIR P. 594-595**  
**RUBANS**  
**D'EMBALLAGE**

LEITZ WOW  
MONTREZ VOZ VRAIES  
COULEURS



Garantie  
**10 ans**

LEITZ

**Agrafeuse WOW 5502**

Agrafeuse de bureau en métal. Contenance 100 agrafes 24/6 ou 140 agrafes 26/6. Agrafage jusqu'à 30 feuilles grâce à la technologie Direct impact brevetée. Patins antidérapants et ôte-agrafes intégré. Chargement facile par le haut. Livrée avec 200 agrafes 24/6. Longueur 145 mm.

Le perforeur

Bleu	Rose	Jaune	Vert	Menthe	Violet
703 173	180 728	827 576	245 373	807 205	343 958
La boîte de 5 000 agrafes 24/6 galvanisées					519 186



Garantie  
**10 ans**

LEITZ

**Perforeur WOW**

Perforeur robuste 2 trous en métal perforant jusqu'à 30 feuilles. Poignée brevetée et poinçons très affûtés limitant l'effort de la perforation. Délimitation du format et alignement du papier parfait grâce à la règle de guidage. Réceptacle à charnière facile à vider.

Le perforeur

Bleu	Rose	Jaune	Vert	Violet	Menthe
786 787	136 105	105 284	490 539	443 934	400 183

Perfore  
jusqu'à  
**30**  
feuilles

PETITE FOURNITURE




Garantie  
**10 ans**

LEITZ

**Agrafeuse WOW 5531**

Agrafe jusqu'à 15 feuilles. Fonctionne avec agrafes n° 10. Chargement classique par l'arrière. Profondeur d'insertion de 49,5 mm.

Bleu	Rose	Jaune	Vert	Menthe	Violet
737 949	856 511	137 194	203 364	476 894	241 165
La boîte de 5 000 agrafes n°10 galvanisées					681 132





## • Petite capacité

like *Sélection*

Garantie  
**1 an**


### Pince n°10

Contenance 100 agrafes n°10. Corps et mécanisme en métal, gainage ergonomique, grip confort.

L'agrafeuse **863 095**

La boîte de 5 000 agrafes n° 10 galvanisées **681 132**

Ergonomique




### Pince 8/4

Contenance 100 agrafes Bébé 8/4. Corps et mécanisme en métal, poignée ergonomique, capot en bi-matière.

L'agrafeuse **696 797**

La boîte de 5 000 agrafes Bébé 8/4 cuivrées **997 180**




### Pince 24/6

Contenance 100 agrafes 24/6 - 26/6. Corps et mécanisme en métal, gainage ergonomique, grip confort.

L'agrafeuse **998 549**

La boîte de 5 000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**

La boîte de 5 000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**



VOIR P. 443  
AGRAFES



Agrafez  
sans agrafe !



**PLUS**  
JAPAN



Garantie  
**5 ans**

Rapid

### Pince Eco 10

130 agrafes 26/6 ou 100 agrafes 24/6.

L'agrafeuse **794 743**

La boîte de 5 000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**

La boîte de 5 000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**

Garantie  
**2 ans**

Rapid

### Pince Jaky Bébé 58

Contenance 100 agrafes Bébé 8/4.

Parfaite prise en main. Carter laqué monobloc, poignée chromée, mécanisme entièrement nickelé.

L'agrafeuse **471 327**

La boîte de 5 000 agrafes Bébé 8/4 cuivrées **997 180**

### Agrafeuse sans agrafe

Peut fixer jusqu'à 5 feuilles. Garantie 1 an.

L'agrafeuse **944 210**

## • Standards



pavo

TOP  
PRIX

### Pince n° 10

Contenance 140 agrafes. Agrafe 16 feuilles. Pince métal.

L'agrafeuse **789 713**

La boîte de 5 000 agrafes n° 10 **442 219**



pavo

TOP  
PRIX

### Pince 8/4

Contenance 140 agrafes. Agrafe 16 feuilles. Pince métal.

L'agrafeuse **680 767**

La boîte de 5 000 agrafes 8/4 **949 302**



pavo

TOP  
PRIX

### Pince 24/6 - 26/6

Contenance 140 agrafes. Agrafe 16 feuilles. Pince métal.

L'agrafeuse **676 462**

La boîte de 5 000 agrafes 24/6 **418 832**



pavo

TOP  
PRIX

### Pince 130

Contenance 150 agrafes. Agrafe 12 feuilles. Pince métal.

L'agrafeuse **938 043**

La boîte de 5 000 agrafes 130-21/4 **622 048**



## • Moyenne capacité




Visualisation du stock d'agrafes



Chargement facile par l'avant



**TOP QUALITÉ**



### Agrafese Expert

Mécanisme démultiplié pour un usage prolongé sans fatigue. Ôte-agrafe intégré.

L'agrafese 24/6-24/8-26/6\* **502 488**

La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**

L'agrafese n° 10 \*\* **188 372**

La boîte de 5 000 agrafes n° 10 galvanisées **681 132**

\* Contenance 156 agrafes 24/6-8 ou 210 agrafes 26/6-8. Mécanisme antiblocage d'agrafes.

\*\* Contenance 210 agrafes n° 10.



### Maxi SP19

En métal. Capacité 210 agrafes. Chargement par l'arrière, fenêtre de visualisation des agrafes sur le côté. Ouverture 14 mm.

L'agrafese + 1 boîte de 5 000 agrafes **Chromé 727 874**

L'agrafese + 1 boîte de 5 000 agrafes **Rose 789 803**

La boîte de 1 000 agrafes 19 1/4 - SP19 **852 931**

Le pack de 2 boîtes de 5 000 agrafes 19 1/4 - SP19 **444 680**



### Agrafese P3

Contenance 200 agrafes SP 19 1/4. Légère et robuste. Chargement par le dessus.

L'agrafese

■ Gris **826 424**

■ Chromé **631 506**

La boîte de 5000 agrafes SP 19 1/4 (boîte bleue) **229 815**



### Agrafese 548E - 590

Contenance 100 agrafes Zénith 130E. Équipé d'un dispositif antiblocage. Grande maniabilité et robustesse à toute épreuve. Nouvelle version métal antimicrobien : technologie avec des ions d'argent aux propriétés anti microbiennes.

L'agrafese métal 548E **Blanc 856 616**

L'agrafese métal 548 E antibactérien **Vert 489 212**

L'agrafese ABS 590 **Bleu 245 725**

La boîte de 5000 agrafes Zénith 130E galvanisées **366 062**

## • Grande capacité

like **Sélection**



### Agrafese 40F

Contenance 200 agrafes 24/6 - 26/6. Forte capacité. Tout métal.

L'agrafese **891 413**

La boîte de 5 000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**

La boîte de 5 000 agrafes 26/6 galvanisées **714 738**



Rapid

### Agrafese K1

Contenance 210 agrafes 26/6 et 26/8. Agrafe ou épingle.

L'agrafese

■ Chromé ■ Noir ■ Bleu clair ■ Rose clair

**585 878 872 195 731 792 488 489**

La boîte de 5 000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**

La boîte de 5 000 agrafes 26/8 galvanisées **628 701**



Rapid

### Agrafese HD 31

Contenance 84 agrafes 73/10. Pince forte avec "Stop Doigt".

Chromée. Pince puissante grande capacité.

L'agrafese **543 438**

La boîte de 5 000 agrafes 73/10 galvanisées **924 678**



### Agrafese Presto Jak

Contenance 100 agrafes 6/8 mm. Carter laqué, poignée chromée, mécanisme entièrement nickelé.

L'agrafese **561 501**

La boîte de 5000 agrafes Jaky 6 cuivrées **747 098**

La boîte de 1 000 agrafes Jaky 8 cuivrées **620 180**

## • Petite capacité



Mécanisme antiblocage d'agrafes

X 2

Réserve pour 2 barrettes d'agrafes en supplément

Garantie 10 ans

Maped

Usage mixte : table ou pince

24/6 26/6 20-25 feuilles 60 mm

### Agrafeuse Ergologic

Contenance 100 agrafes 24/6 ou 150 agrafes 26/6 + réserve. Conçue pour un double usage pince ou sur table. Soft et amorti sur la zone d'appui. Longueur 134 mm.

- L'agrafeuse **279 282**
- La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**
- La boîte de 5000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**



Bien en main

Garantie 5 ans

Rapid

24/6 26/6 20 feuilles 70 mm

### Agrafeuse Stand UP NXT

Contenance 160 agrafes 26/6 ou 24/6. Agrafeuse ergonomique à poser debout sur le bureau ou à plat. Longueur 126 mm.

- L'agrafeuse **400 765**
- La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**
- La boîte de 5000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**



Garantie 5 ans

Rapid

24/6 26/6 20 feuilles 55 mm

### Agrafeuse F16

Contenance 125 agrafes 24/6 ou 165 agrafes 26/6. Corps ABS. Agrafe, épingle ou cloue. Longueur 142 mm.

- L'agrafeuse **618 457**
- La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**
- La boîte de 5000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**



plastique 100 % recyclé

Garantie 3 ans

Maped

24/6 26/6 25 feuilles 53 mm

### Agrafeuse Essential Green

Contenance 130 agrafes 24/6 ou 26/6. Mécanisme antiblocage. Longueur 133 mm.

- L'agrafeuse **371 986**
- La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**
- La boîte de 5000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**



Agrafez livres ou faire-part




Wonday

Agrafeuse rotative n°10

N°10 12 feuilles 60 mm

Contenance 50 agrafes n°10. Tête pivotante permettant d'agrafer à 360°. Longueur 110 mm.

- L'agrafeuse **576 876**
- La boîte de 5000 agrafes n°10 **442 219**

## • Standards



Wonday

24/6 26/6 10 feuilles 30 mm

### Agrafeuse de poche mini

Compacte en plastique et pièces d'usures en acier. Longueur 63 mm. Coloris assortis selon livraison.

- L'agrafeuse **971 344**
- La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**
- La boîte de 5000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**



Wonday

N°10 10 feuilles 52 mm

### Agrafeuse de poche métal

Économique. Agrafe ou cloue. Longueur 93 mm.

- L'agrafeuse **209 107**
- La boîte de 5000 agrafes n°10 **442 219**



24/6 26/6 12 feuilles 55 mm

### Agrafeuse 24/6 - 26/6 standard

Contenance 80 agrafes 24/6 et 110 agrafes 26/6. Corps métal laqué. Agrafe ou épingle. Longueur 117 mm.

- L'agrafeuse **112 308**
- La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**
- La boîte de 5000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**



## • Moyenne capacité

Agrafage à plat !



Garantie  
**10 ans**

**Maped**



**TOP QUALITÉ**

### Agrafeuse Expert

*Économisez 30 % d'espace de classement.*

Contenance 100 agrafes 24/6 ou 150 agrafes 26/6. Mécanisme 100 % métal, anti-blocage d'agrafes. Visualisation du stock d'agrafes restantes en magasin. Longueur 151 mm.

L'agrafeuse **151 692**

La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**

La boîte de 5000 agrafes 26/6 galvanisées **714 738**

La boîte de 5000 agrafes 26/8 galvanisées **628 701**

VOIR P. 443 AGRAFES



Garantie  
**10 ans**

**LEITZ**



### Agrafeuse WOW 5502

*Garantie sans bourrage.*

Contenance 100 agrafes 24/6 ou 140 agrafes 26/6. En métal. Chargement par le haut avec système anti-pincement. Ôte-agrafe intégré. Longueur 145 mm.

L'agrafeuse


■ Bleu ■ Rose ■ Jaune ■ Vert ■ Menthe ■ Violet  
**703 173 180 728 827 576 245 373 807 205 343 958**

La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**



Garantie  
**1 an**

**STANLEY**



### Agrafeuse B8R

Contenance 100 agrafes 2115 1/4. En métal avec renfort pour agrafage coup de poing, socle amovible. Sans le socle, elle se transforme en pince agrafeuse. Dégrafeur ouvre-lettres incorporé. Livrée avec 200 agrafes. Agrafe ou cloue. Longueur 135 mm.


L'agrafeuse **815 519**

La boîte de 5000 agrafes STCR 2115 galvanisées **888 447**



Garantie  
**5 ans**

**Rapid**



### Agrafeuse Jaky 110

*L'agrafeuse coup de poing !*

Contenance 100 agrafes Jaky 6 ou Jaky 8. Carter laqué, mécanisme nickelé. Socle antidérapant. Agrafe, cloue ou épingle. Longueur 186 mm.

L'agrafeuse **586 149**

La boîte de 5000 agrafes Jaky 6 cuivrées **747 098**


La boîte de 1000 agrafes Jaky 8 cuivrées **620 180**

Agrafage à plat !  
- 40 % d'épaisseur



Garantie  
**5 ans**

**Rapid**



### Agrafeuse Suprême S50

*36 % recyclé.*

Contenance 100 à 140 agrafes 24/6-24/8. Longueur 140 mm.

L'agrafeuse **182 154**

La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**

La boîte de 1000 agrafes 24/8 galvanisées **575 608**

La boîte de 5000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**

La boîte de 5000 agrafes 26/8 galvanisées **628 701**


## • Sans effort



Garantie  
**5 ans**

**Rexel**

**Reduction d'effort**



### Agrafeuse Odyssey

Contenance 125 agrafes. Corps métal robuste. Patin caoutchouc sur toute la longueur pour une meilleure stabilité. Bras de levier avec mécanisme -30 % d'effort. Chargement des agrafes par le dessus. Longueur 238 mm.

L'agrafeuse **295 519**

La boîte de 2500 agrafes **282 521**



Garantie  
**5 ans**

**Rapid**

**Reduction d'effort**



### Agrafeuse Suprême S060

Contenance jusqu'à 210 agrafes. Combine à la fois la puissance de la technologie Omnipress pour un agrafage sans effort. Mécanisme de fonctionnement silencieux. Longueur 173 mm.


L'agrafeuse **872 762**

La boîte de 5000 agrafes omnipress **223 400**

## • Agrafeuses fortes

Garantie  
**10 ans**

**LEITZ**



### Agrafeuse à cassette 5551

Contenance 210 agrafes. Stable très solide, 4 formats d'agrafes grâce aux cassettes dont le code couleur correspond à différentes épaisseurs d'agrafage allant de 2,5 à 8 mm. Ouverture du chargeur d'agrafes facile. Livrée avec un kit de démarrage de cassettes d'agrafes. Longueur : 300 mm.

L'agrafeuse **161 882**

La boîte de 5 cassettes de 210 agrafes

Couleur	Type d'agrafe	Nbre de feuilles	Codes
Bleu	Cassette 6 mm	25	613 590
Jaune	Cassette 8 mm	40	817 669
Vert	Cassette 10 mm	55	463 158
Rouge	Cassette 12 mm	80	543 822

like



Garantie  
**1 an**

**pavo**

### Agrafeuse forte

Contenance 100 agrafes 23/6 à 23/13 (100 feuilles) ou 23/6 à 23/24 (240 feuilles). Entièrement métal. Enclume rotative, pour recevoir différents types d'agrafes. Guide de réglage de profondeur d'agrafe. Socle 276 mm (100 f) ou 285 mm (240 f). Poids 0,8 kg (100 f) ou 0,82 kg (240 f). Agrafe ou épingle.

L'agrafeuse

100 feuilles **697 327**  
240 feuilles **872 786**



Agrafage à plat

Garantie  
**5 ans**

**Rapid**



### Agrafeuse Duax


Contenance 130 agrafes DUAX. Corps en métal et ABS. Agrafe de 2 à 170 feuilles sans changement d'agrafes : n'utilise qu'une seule taille d'agrafe en coupant celle-ci en fonction du nombre de feuilles àagrafer. Agrafage à plat pour un empilement optimum. Socle 151 x 396 mm. Poids : 2 kg.

L'agrafeuse **293 486**

La boîte de 1000 agrafes DUAX **140 025**

Garantie  
**5 ans**

**ReXel**



### Agrafeuse Mercury

Contenance 150 agrafes Mercury. Corps en acier et poignée avec un grip caoutchouc. Mécanisme muni d'un bouton anti-enrayage et d'un taquet de réglage de profondeur d'agrafage. Chargement frontal par bouton poussoir. Livrée avec une boîte de 400 agrafes. Longueur 320 mm. Poids : 1,4 kg.

L'agrafeuse **842 766**

La boîte de 2500 agrafes Mercury **678 613**



## • Agrafeuses à long bras

like Sélection



**Wonday**


### Agrafeuse de table à long bras

Contenance 165 agrafes 26/6 et 24/6. Agrafe ou épingle. Longueur 395 mm. Pouragrafer jusqu'au centre du document.

L'agrafeuse **105 016**

La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**

La boîte de 5000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**



like



### Agrafeuse forte métal

Contenance 100 agrafes 23/6 à 23/20. Curseur réglable. Double guide d'agrafes en métal. Chargement par bouton poussoir. Socle : 495 x 124 mm. Poids 3,1 kg.

L'agrafeuse **797 919**

Garantie  
**10 ans**

**LEITZ**



### Agrafeuse à long bras NEXXT 40 feuilles

Contenance 210 agrafes (40 feuilles de 4 mm). Technologie Direct Impact brevetée. Réglette de guidage jusqu'à 300 mm facilement réglable, graduation latérale. Chargement par le haut. Longueur 421 mm.

L'agrafeuse **137 104**

La boîte de 5000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**

La boîte de 5000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**

La boîte de 1000 agrafes 24/8 galvanisée **575 608**

## • Agrafeuses spéciales

**Wonday**


### Agrafeuse spéciale reliure

Contenance 100 agrafes.

L'agrafeuse **982 036**

La boîte de 1000 agrafes 23/10 galvanisées **309 835**

La boîte de 1000 agrafes 23/12 galvanisées **893 831**





## • Agrafeuses électriques




Agrafage à plat !

Équipée d'une visée LED pour un agrafage plus précis.



Garantie **2 ans**

Rapid



### Agrafeuse 5025e

Contenance 1 500 agrafes. Agrafeuse avec chargement par cassette. Avec une visée par LED pour un agrafage plus précis. Agrafage en milieu de page pour réaliser des brochures. Alimentation secteur. Agrafage à plat. Dim : L.65 x H.80 x P.170 mm.

L'agrafeuse **325 216**  
La boîte de 2 cassettes de 1500 agrafes **359 620**

### INFO


Découvrez les avantages de l'agrafage électrique !

- Utilisation d'une seule main.
- Sans effort et sans douleur.
- Agrafage plus précis et plus rapide.
- Idéal pour une utilisation fréquente.
- 0 % contact - 100 % hygiène.

Garantie **2 ans**

Rapid

VOIR P. 443  
AGRAFES



### Agrafeuse 100

Contenance 210 agrafes 66/6 ou 66/8. Force de frappe réglable. Profondeur d'agrafage ajustable. Capot de protection avec interruption de sécurité à l'ouverture. Alimentation secteur. Dim : L.155 x H.180 x P.310 mm.

L'agrafeuse **983 771**  
La boîte de 5 000 agrafes 66/6 **775 400**  
La boîte de 5 000 agrafes 66/8 **207 592**




Positionnement précis des agrafes grâce au guide lumineux et aux guides d'alignement réglables manuellement.



Garantie **5 ans**

Rapid




### Agrafeuse Optima 70

Contenance 125 agrafes optima HD 70. Agrafage sans enrayage, entièrement automatique ou à commande manuelle. Réduit les piles de papier de 30 % grâce à la technologie Flat Clinch. Boîte de 500 agrafes incluse. Indicateur LED de niveau d'agrafes. Alimentation secteur. Dim : L.295 x H.149 x P.121 mm. Poids : 3,16 kg.

L'agrafeuse **209 514**  
La boîte de 2 500 agrafes optima HD 70 **928 402**

Garantie **2 ans**

Rapid



### Agrafeuse 20 EX

Contenance 85 agrafes 24/6 et 26/6. Compacte. Insertion des feuilles facilitée. Alimentation secteur. Dim : L.72 x H.56 x P.147 mm.

L'agrafeuse **576 214**  
La boîte de 5 000 agrafes 24/6 galvanisées **519 186**  
La boîte de 5 000 agrafes 26/6 cuivrées **932 981**

LEITZ

### Agrafeuse électrique WOW

Pour une utilisation fréquente.

Boîtier métal, carter plastique. Agrafe jusqu'à 10 feuilles 80g. Alimentation sur pile (4 x AAA non incluses). Dim : L.44 x H.71 x P.153 mm. Utilisation facile d'une seule main.

	Couleur	Codes
L'agrafeuse	Bleu	<b>306 609</b>
L'agrafeuse	Rose	<b>837 858</b>
La boîte de 5 000 agrafes n°10	-	<b>681 132</b>
Le blister de 4 piles LR03/AAA	-	<b>217 928</b>

## • Autocloueurs



Garantie **2 ans**

Rapid

### Autocloueur

Mécanisme en métal. Contenance 92 agrafes 53/6. Autocloueur M10R : coque en ABS. Autocloueur PRO ECO : coque en plastique recyclé.

A L'autocloueur M10R **412 668**  
B L'autocloueur PRO ECO **265 175**  
La boîte de 2 500 agrafes 53/6 **114 481**

## • Ôte-agrafes



Spécial grosses agrafes

### Pince à dégrafer

En acier nickelé. Bonne prise en main, manipulation aisée.

La pince à dégrafer

C Zénith **452 020**  
D Economique Wbunday **375 021**

### Dégrafeur

Métal et plastique.

Le dégrafeur **520 461**

Garantie **2 ans**

ReXel

### Ôte-agrafes grande capacité

100 % métal : finition en acier chromé. Capacité 250 feuilles. Idéal pour dégrafer des liasses épaisses.

L'ôte-agrafes **493 569**



## • Agrafes

Marque	Type d'agrafes	La boîte de 1 000	La boîte de 5 000
A	RAPID Bébé 8/4 cuivrée	714 307	997 180
B	N.C 8/4	907 281	949 302
B	RAPID n° 10	-	681 132
B	N.C n° 10	830 368	442 219
C	REXEL TOT 50	577 852	-
D	ZENITH Zénith 130E - 6/4	127 391	366 062
D	N.C 548E 21/4 48/4	501 932	622 048
E	RAPID Jaky 6 cuivrée	289 439	747 098
F	RAPID Jaky 8 cuivrée	620 180	-
G	RAPID 24/6	-	519 186
G	N.C 24/6	938 727	418 832
H	N.C 24/8	575 608	-
I	RAPID 26/6 Strong	-	655 885
I	RAPID 26/6	317 217	714 738
I	N.C 26/6	864 177	273 895
J	RAPID 26/6 cuivrée	-	932 981
J	N.C 26/8	-	628 701
J	RAPID Super Strong 26/8	-	766 617
K	RAPID SP 19 (type)	852 931	-
K	N.C SP 19	-	826 609
K	BOSTITCH SP 19	-	229 815
L	BOSTITCH STCR 2115	-	888 447
M	RAPID 66/6 Strong	-	775 400
N	RAPID 66/8 Super strong	-	207 592
O	RAPID 73/10 Super strong	-	924 678
P	N.C 23/6	403 229	-
P	N.C 23/8	271 791	-
P	N.C 23/10	309 835	-
S	N.C 23/12	893 831	-
T	N.C 23/15	510 874	-
U	N.C 23/17	927 933	-
V	N.C 23/19	980 140	-
W	N.C 23/24	512 932	-
X	RAPID 13/6	-	224 059
Y	RAPID 13/8	-	444 054
Z	RAPID 13/10	-	799 196
AA	RAPID Duax	140 025	-

Marque	Type d'agrafes	La boîte de 2 500
AB	REXEL Odyssey	282 521
AC	REXEL Mercury	678 613
AD	RAPID 53/6	114 481
AE	REXEL Optima 70	928 402

Marque	Type d'agrafes	2 x 5 000
K	RAPID SP 19 (type)	444 680

## • Agrafes en cassettes



**Agrafes sous-cassette pour LEITZ - SIGN**  
La boîte de 5 cassettes de 210 agrafes

Cassette 6 mm	Cassette 8 mm	Cassette 10 mm	Cassette 12 mm
613 590	817 669	463 158	543 822

## • Agrafes en rouleaux



**Agrafes en rouleaux**

Marque	Type d'agrafes	La boîte de	Codes
IDEAL	Cartouche 8520	2000	373 930
AI	RAPID Cassette 5020e / 5025e	2 x 1500	359 620

### INFO



Rapid

**Avec les agrafes Rapid, vous faites le choix de la qualité, de l'efficacité et de la précision.**

Choisissez les bonnes agrafes

La marque Rapid vous offre une large gamme d'agrafes pour répondre aux utilisations les plus exigeantes




**Standard**  
Acier doux permettant un agrafage ultime et confortable.  
Agrafage minimum garanti de 20 feuilles.



**Strong, la haute performance**  
Acier plus dur avec pointes croisées et bords renforcés pour un agrafage jusqu'à 30 feuilles.  
Réalisation totale et parfaite de l'ensemble du papier. Collage de précision des bords de l'agrafe pour éviter le cisail.



**Super Strong, la performance supérieure**  
Acier extra dur pour agrafes jusqu'à 50 feuilles.  
Pointes d'agrafes plus longues, jusqu'à 0,3 mm, garantissent une parfaite formation des agrafes.  
Extrême résistance aux déchirements des pages épaisses, pour une parfaite adhésion permanente.



## • Punaises



**Wonday Punaises**

- AC Ø 10 mm Coloris assortis 294 990
- AP Ø 11 mm Acier laitonné 805 143

**Wonday**

**Punaises type baïonnette Ø 11 mm**

Punaises n° 2. Pointe triangulaire en acier nickelé.  
La boîte de 100 punaises 477 063

**Wonday**

**Punaises 3 pointes**

Spécial dessin.  
La boîte de 100 punaises 600 295

## • Épingles de signalisation

**Wonday Assortiment fixation**

80 attaches-lettres 28 mm. 25 attaches-lettres 50 mm. 150 punaises, 40 push pins, 10 pinces double-clic, 15 g de caoutchouc 50 x 3 mm. Coloris assortis.

La boîte d'assortiment 226 524



**Épingles tête plate Ø 5 mm**

La boîte de 100 épingles  
Blanc Rouge Coloris assortis  
627 644 287 929 240 877



**Épingles tête ronde Ø 6 mm**

Coloris assortis.  
La boîte de 100 épingles 865 110



**Wonday Épingles affichage standard**

Coloris assortis.  
La boîte de 100 épingles 776 203



## • Bracelets caoutchouc



**Wonday**

**Bracelets en croix**  
190 x 25 mm. Coloris assortis.  
Le paquet de 25 **111 003**

**Wonday**

**Boule distributrice d'élastiques fluo**  
38 x 3 mm. 70 % caoutchouc naturel.  
Environ 110 élastiques.  
La boule d'élastiques **652 588**

**Wonday**

**Blond large**

Dim (L.xl.)	La boîte de 100 g	Le sac de 1 kg
90 x 3 mm	<b>500 966</b>	10 -
120 x 3 mm	<b>805 364</b>	10 -
150 x 3 mm	<b>192 278</b>	10 -
90 x 5 mm	<b>388 941</b>	10 <b>267 235</b>
120 x 10 mm	<b>778 374</b>	10 <b>464 640</b>
150 x 10 mm	<b>515 961</b>	10 <b>795 311</b>
200 x 16 mm	<b>632 551</b>	10 <b>257 657</b>

**Wonday**

**Blond étroit**


Dim (L.xl.)	La boîte de 100 g	Le sac de 1 kg
40 mm	<b>997 535</b>	10 <b>902 739</b>
60 mm	<b>641 639</b>	10 <b>243 561</b>
70 mm	<b>444 197</b>	10 -
80 mm	<b>856 059</b>	10 <b>954 276</b>
100 mm	<b>107 725</b>	10 <b>290 840</b>
120 mm	<b>573 584</b>	10 <b>512 827</b>
150 mm	<b>497 387</b>	10 <b>784 351</b>
180 mm	<b>261 534</b>	10 -
200 mm	<b>326 633</b>	10 <b>992 543</b>

## • Trombones



**Trombones nickelé**  
Bout chevron.

Longueur	La boîte de 100	La boîte de 1000
25 mm	<b>805 054</b>	10 <b>245 599</b>
30 mm	<b>830 153</b>	10 <b>705 840</b>
32 mm	<b>612 205</b>	10 <b>553 247</b>
45 mm	<b>886 787</b>	10 -



**Trombones acier galvanisé**  
Bout chevron.

Longueur	La boîte de 100	La boîte de 100
25 mm	<b>602 986</b>	10 <b>711 398</b>
30 mm	<b>240 068</b>	10 <b>509 940</b>
32 mm	<b>892 425</b>	10 <b>385 887</b>



**Trombones métal couleur**  
Bout chevron.

Longueur	La boîte de 100	La boîte de 1000
25 mm	<b>201 481</b>	10 <b>401 531</b>



**Trombones plastique**  
Couleurs assorties.

Longueur	La boîte de 100
25 mm	<b>376 511</b>


## • Attachés



**Wonday**

**Attachés ondulés**  
Acier nickelé.  
La boîte de 100

Longueur	La boîte de 100
50 mm	<b>891 189</b>
77 mm	<b>816 801</b>



**Wonday**

**Attachés géantes**  
Fil nickelé.  
La boîte de 100

Longueur	La boîte de 100
40 mm	<b>858 296</b>
53 mm	<b>489 251</b>



**Wonday**

**Attachés parisiennes**  
En acier laitonné.

Longueur	La boîte de 100
16 mm	<b>859 762</b>
20 mm	<b>449 919</b>
30 mm	<b>130 461</b>

## • Pincés & clips

**Pince à clips Wonday de serrage**

Pour clip de L.18 mm. Pour relier jusqu'à 40 feuilles, à l'aide de clip en acier, sans que celles-ci ne soient percées. Longueur 140 mm.  
La pince **297 470**

**Clips**

Dim : L.18 x ép.4 mm.  
En acier nickelé, réutilisable.  
La boîte de 50 **212 852**



## • Épingles



**Épingles tête triangulaire**  
30 mm. En acier nickelé.  
La boîte de 500 **667 660**

## • Pique-notes



**Pique-notes lesté**  
Le pique-notes **908 368**



## • Perforateurs 2 trous



Réduction d'effort

Garantie

10 ans

Perfore jusqu'à

70 feuilles



Jusqu'à  
70 feuilles  
sans effort !



Réduction d'effort

Garantie

10 ans

Perfore jusqu'à

40 feuilles



Verrouillage du levier replié pour rangement plus pratique

### Perforateur Easy - 2 poinçons fixes

Perforateur sans effort. Système de calage optimisé des feuilles. Réservoir à confettis. Réglette multi formats ultra lisible.

Le perforateur **415 420**

### Perforateur 5138 - 2 poinçons fixes

En métal émaillé. Socle antidérapant.

Le perforateur **753 040**

## like Sélection



A



B



C



D



### Perforateur P20 - P30 - P40 - P60 2 poinçons fixes

Base métal, levier ABS résistant. Verrouillage du levier replié pour un rangement plus pratique. Capot réceptacle à confettis à ouverture partielle. Réglette d'indexation des formats.

Le perforateur

- A P20 - 20 feuilles **129 402**
- B P30 - 30 feuilles **281 924**
- C P40 - 40 feuilles **605 640**
- D P60 - 60 feuilles **795 935**



Garantie

10 ans

Perfore jusqu'à

30 feuilles



### Perforateur WOW - 2 poinçons fixes

En métal émaillé. Réglette de repérage fournie.

Le perforateur

■ Bleu   
 ■ Rose   
 ■ Menthe   
 ■ Violet   
 ■ Jaune   
 ■ Vert

**786 787   136 105   400 183   443 934   105 284   490 539**



À chacun  
sa couleur !



Perfore jusqu'à

18 feuilles

### Perforateur standard P18 - 2 poinçons fixes

Corps tout acier. Réglette coulissante pour alignement des formats papier. Base plastique antidérapante servant de réceptacle à confettis. Coloris noir.

Le perforateur **245 085**

TOP  
PRIX



100 % recyclé

Garantie

2 ans

Perfore jusqu'à

20 feuilles



### Perforateur Essentials Green - 2 poinçons fixes

Emballage éco conçu.

Le perforateur **422 750**



## • Perforateurs 2 trous grande puissance



Garantie  
**5 ans**

Perfore  
jusqu'à  
**150**  
feuilles



### Perforateur HD150 - 2 poinçons fixes

Mécanisme 100 % métal pour une durabilité optimale. Confort d'utilisation : poignée rotative. Grande capacité de perforation. Perforation multi-formats : A4, US, A5, F3x8, A6, 3x8. Réserve à confettis. Poinçons garantis pour 20 000 perforations. Livré avec 4 disques de recharge. Compartiment intégré pour pièces de recharge. Livret d'utilisation. Socle 360 x 162 mm.

Le perforateur **538 650**  
2 poinçons + 4 disques **136 033**



Garantie  
**10 ans**

Perfore  
jusqu'à  
**65**  
feuilles



### Perforateur 5180 - 2 poinçons fixes

Lever démultiplicateur de force. Entraxe 8 cm. Avec réglette de guidage. Fabrication en fonte moulée. Capot verrouillable. Ø trous : 5,5 mm. Socle antidérapant : 22 x 13 cm. Poids 1,1 kg.

Le perforateur **740 250**

## • Perforateurs 4 trous



Réglette de guidage

Garantie  
**10 ans**

Perfore  
jusqu'à  
**30**  
feuilles



### Perforateur 4 poinçons mobiles

En fonte d'aluminium. Réglette variable sur 13 formats.

Le perforateur **273 534**



Garantie  
**10 ans**

Perfore  
jusqu'à  
**30**  
feuilles



### Perforateur advanced 4 poinçons fixes

Mécanisme anti-enrayage. Réglette. Réserve à confettis avec ouverture facile.

Le perforateur **815 168**



Garantie  
**10 ans**

Perfore  
jusqu'à  
**22**  
feuilles



### Perforateur 4 poinçons fixes

Corps tout métal. Réglette. Réserve à confettis. Levier avec blocage.

Le perforateur **468 218**



Perfore  
jusqu'à  
**10**  
feuilles



### Perforateur 4 poinçons fixes

Avec réglette.

Le perforateur **492 051**

**TOP PRIX**

# FISKARS®

## • Ciseaux classic

Garantie  
**25 ans**



### Ciseaux classic professionnels

Lames longues et tranchantes, anneaux ergonomiques pour une découpe régulière et sans effort. Coupent aussi bien le tissu fin qu'épais, soie, tweed ou polyester. Vis brevetée pour ajuster l'écartement des lames en fonction de l'épaisseur du matériau à couper.

	Modèle	Dim.	Codes
Les ciseaux	Droitier	25 cm	<b>470 637</b>

Testés  
manuellement



### Ciseaux classic universels spécial droitier

Lames longues et tranchantes, poignée courbée pour découper efficacement en un seul geste. Vis brevetée pour ajuster l'écartement des lames en fonction de l'épaisseur des matériaux à couper. Coupent le tissu, le papier, les matériaux plastifiés...

	Modèle	Dim.	Codes
Les ciseaux	Droitier	21 cm	<b>843 224</b>



### Ciseaux classic multiusages

Une lame pointue et une lame arrondie pour multiplier les possibilités d'utilisation. Pour la découpe de matériaux légers.

	Modèle	Dim.	Codes
Les ciseaux	Ambidextre	17 cm	<b>822 619</b>

Testés  
manuellement



### Ciseaux classic universels spécial gaucher

La poignée et les lames sont conçues pour une meilleure ergonomie et une meilleure visibilité sur la découpe du côté gauche. Coupent le tissu, le papier, les matériaux laminés... Vis brevetée pour ajuster l'écartement des lames en fonction de l'épaisseur des matériaux à couper.

	Modèle	Dim.	Codes
Les ciseaux	Gaucher	21 cm	<b>444 060</b>

## • Ciseaux recyclés / recyclables

Testés  
manuellement

### Ciseaux recyclés

*Fabriqués à partir de 78 % matériaux recyclés. Les ciseaux et l'emballage recyclés/recyclables répondent à une conception durable et favorisent l'écologie. C'est un choix éco responsable pour protéger l'environnement.*

Ciseaux multi-usages : lames tranchantes en acier inoxydable recyclé, affûtées à 30°, épaisses pour une durée de vie plus longue. Lames ajustables grâce à une vis de réglage facilitant le nettoyage. Poignées recyclées, confortables et ergonomiques.

Ciseaux universels : poignées courbées ergonomiques.

Les ciseaux

	Modèle	Dim.	Codes
<b>A</b>	Multi-usages Ambidextre	17 cm	<b>551 479</b>
<b>B</b>	Universels Droitier	21 cm	<b>843 076</b>
<b>C</b>	Universels Droitier	24 cm	<b>211 977</b>



## • Ciseaux titanium non-stick

### Ciseaux titanium non stick™ (antiadhésifs)

Revêtement anti-adhésif pour éviter les résidus collants sur les lames. Le Titanium est 3 fois plus dur que l'acier pour une meilleure capacité de coupe et durabilité. Lames à double affûtage. Anneaux ergonomiques en Softgrip® pour un confort maximum. Vis ajustable brevetée pour modifier la tension des lames.

Les ciseaux

	Modèle	Dim.	Codes
<b>D</b>	Ambidextre	18 cm	<b>404 984</b>
<b>E</b>	Droitier	21 cm	<b>447 870</b>

Revêtement  
anti-adhésif



## • Ciseaux universels



### Ciseaux expert universel

Lames et rivet en acier inoxydable haut de gamme pour une robustesse et une durabilité optimale. Double affûtage des lames, anneaux ergonomiques 3D pour une utilisation intensive. Bouts pointus

Les ciseaux

Modèle	Type d'anneaux	18 cm	21 cm
A Ambidextre	Symétrique	108 213	-
B Droitier	Asymétrique	-	934 998
C Gaucher	Asymétrique	-	121 896*

\* Lames inversées.

## • Ciseaux métal



Wonday

### Ciseaux acier trempé inoxydable AMBI'NOX

Les ciseaux

	17 cm	20 cm
D Bouts ronds**	680 189	784 706
E Bouts pointus**	431 635	670 083
F Bouts pointus lithographe (travaux de précision)	180 942	-

\*\* Anneaux symétriques gainés soft pour un confort optimal.



Wonday

### Ciseaux premium

Lames en acier trempé inoxydable incurvées, haute performance. Bouts arrondis. Coupe parfaite sans effort sur toute la longueur. Anneaux symétriques bi-matière pour un plus grand confort.

- G Les ciseaux 18,5 cm 376 791
- H Les ciseaux 21 cm 275 962



Wonday

### Ciseaux Novagreen

100 % recyclable.

Lames en acier inoxydable, anneaux chantournés en matière écologique (polypropylène et fibres de blé). 100 % démontable.

Les ciseaux

Dim.	Type d'anneaux	Codes
I 17 cm	Asymétrique	396 794
J 21 cm	Asymétrique	735 039



### Ciseaux EVERBLUE

Lames en acier inox trempé. Anneaux en ABS et grip caoutchouc. Bouts pointus. Très grand confort et légèreté. Ciseaux haute performance.

- K Les ciseaux 17 cm 741 337
- L Les ciseaux 21 cm 613 978



### Ciseaux Soft

Lames en acier inoxydable. Anneaux en plastique bi-matière, antidérapants. Bouts pointus.

Les ciseaux 21 cm 340 879



• Ciseaux universels

**Performants**

**Garantie à vie**  
**Maped**

**Ciseaux expert titanium**  
Haute performance. Revêtement titane pour une excellente résistance à l'usure.  
Les ciseaux

Modèle	Dim.	Type d'anneaux	Codes
<b>A</b> Ambidextre	17 cm	Symétrique	<b>472 095</b>
<b>B</b> Droitier	21 cm	Asymétrique	<b>643 918</b>

**Garantie 5 ans**  
**Maped OFFICE**

**Ciseaux Advanced Green**  
*Anneaux 70 % plastique recyclé.*  
Confort et précision pour chaque type de préhension ou taille de mains.  
Lame et rivet en acier inoxydable. Anneaux robustes. Bouts pointus.  
Les ciseaux

Modèle	Longueur	Type d'anneaux	Codes
<b>C</b> Ambidextre	17 cm	Symétrique	<b>942 122</b>
<b>D</b> Droitier	21 cm	Asymétrique	<b>310 167</b>



**Wonday**

**Ciseaux Electron**

Ambidextre. Lames en acier inoxydable, bouts pointus, anneaux symétriques coloris noir.  
Les ciseaux

Dim.	Codes
<b>E</b> 17 cm	<b>416 359</b>
<b>F</b> 21 cm	<b>776 166</b>



**Ciseaux**

**TOP PRIX**

Lames en inox. Anneaux en plastique. Bouts pointus.  
Les ciseaux

Modèle	Longueur	Type d'anneaux	Codes
<b>G</b> Ambidextre	17 cm	Symétrique	<b>897 715</b>
<b>H</b> Droitier	21 cm	Asymétrique	<b>539 937</b>

## • Cutters très grand modèle lames 18 et 25 mm



**OLFA®**

### Cutter grand modèle L7 - 18 mm

Manche en élastomère noir antidérapant pour un grand confort de coupe. Embout avec anneau d'attache en acier. Blocage de la lame par molette. Livré avec 1 lame 18 mm.

- A Le cutter **614 634**
- L'étui de 10 lames 18 mm **570 267**

### Cutter grand modèle XH-1 - 25 mm

Manche en polypropylène et élastomère pour un grand confort de coupe. Guide lame en acier. Blocage de la lame par molette. Livré avec 1 lame 25 mm.

- B Le cutter **837 287**
- C Le blister de 5 lames **999 794**

## • Cutters de sécurité

Réglage de la lame sur 3 positions : 6, 11 et 15 mm



### Cutter de sécurité CHARTRON

*Recommandé lors d'utilisations brèves et répétitives.*

Corps en polycarbonate. Pour ouvrir les cartons en toute sécurité, une simple pression sous la poignée maintient la lame sortie pendant la découpe. Le verrou bloque la gâchette au repos. Cutter certifié GSTÜV et reconnu par la CRAM et la médecine du travail. Lame droite en acier supérieur, ép. 0,6 mm.

- D Le cutter **764 101**
- E Le blister de 10 lames **221 005**



Spécial ouvre-carton !



**OLFAgreen™**

### Cutter ouvre-cartons de sécurité à lame auto-rétractable

*100 % recyclé.*

Lames de forme trapézoïdale se rétractant automatiquement après la coupe.

- F Le cutter 17,5 mm **995 073**
- Le blister 5 lames 17,5 mm **822 376** 6
- G Le cutter 12,5 mm **439 087**
- Le blister 10 lames 12,5 mm **454 508** 6



## • Cutters rotatifs



**FISKARS®**

### Cutter rotatif FISKARS 45 mm

Poignée antidérapante Softgrip® pour plus de confort et un meilleur contrôle. Lame Ø. 45mm avec revêtement en titane (3 fois plus dur que l'acier) pour une meilleure capacité de coupe et une durée de vie plus longue. Bouton orange pour verrouiller et déverrouiller la lame. Pour droitiers et gauchers.

- Le cutter rotatif **990 080**

**FISKARS®**

### Lame rotative titane

Ø.45 mm.

- La lame **551 891**

## • Cutters ouvre-cartons



### Cutter ouvre-cartons en métal à lame auto-rétractable

Bi-matière. La lame se rétracte automatiquement dès que l'opérateur relâche le poussoir.

- Le cutter **933 102**
- L'étui 10 lames **607 721**



## • Cutters petit modèle lame 9 mm

### A Cutter plastique

Système autobloquant. Livré avec 1 lame 9 mm.

Le cutter **146 431**

L'étui de 10 lames 9 mm **264 002**

TOP  
PRIX



### B Cutter métallique

Wonday

Système autobloquant. Livré avec 1 lame 9 mm.

Le cutter **112 027**

L'étui de 10 lames 9 mm **264 002**



### C Cutter ultime

Maped

Alliant confort d'utilisation et sécurité. Blocage automatique des lames. Confort double soft : index + paume. Casse-lames intégré.

Le cutter **962 048**

L'étui de 10 lames 9 mm **264 002**

Spécial  
gaucher



### D Cutter métallique 180

OLFA®

Corps en acier laqué mat + système autobloquant. Longueur 138 mm. Livré avec 1 lame 9 mm.

Le cutter **788 722**

L'étui de 10 lames 9 mm **264 002**



### E Cutter métal professionnel

Wonday

Corps et armature métal. Système autobloquant. Très bonne prise en main. Livré avec 1 lame 9 mm.

Le cutter **982 689**

L'étui de 10 lames 9 mm **264 002**



VOIR P. 452  
TRAÇAGE



## • Lames



### Lames cutter

L'étui de 10 lames	9 mm	18 mm
F Standard	<b>551 100</b>	<b>546 009</b>
G Longue durée	<b>264 002</b>	<b>624 981</b>
H Inoxydable noir*	-	<b>570 267</b>

\* Tranchant supérieur de 25 %, usure réduite de 25 %.

## • Cutters grand modèle lame 18 mm



Sécurité, maniabilité  
et multiples profils  
de coupe

Wonday

### Cutter professionnel bi-matière 2 en 1

Manche en plastique + grip confort caoutchouc. Armature métal. 2 en 1 : position autobloquante ou auto-rétractable pour une sécurité optimale à l'utilisation. Livré avec 3 lames 18 mm.

Le cutter **637 024**

L'étui de 10 lames 18 mm **926 658**



OLFA®

### Cutter multi-usages L1

Modèle robuste et puissant. Guide lame en acier, manche avec grip caoutchouc. Blocage de la lame par vis. Livré avec 1 lame 18 mm.

Le cutter **415 751**

L'étui de 10 lames 18 mm **624 981**



### Cutter plastique

Système autobloquant. Livré avec 1 lame 18 mm.

Le cutter **976 078**

L'étui de 10 lames 18 mm **624 981**

TOP  
PRIX



Wonday

### Cutter plastique

Manche en plastique armature métal. Système autobloquant. Livré avec 1 lame 18 mm.

Le cutter **570 664**

L'étui de 10 lames 18 mm **624 981**

like Sélection



Wonday

### Cutter métal professionnel autobloquant


Corps et armature métal. Système autobloquant. Très bonne prise en main avec grip caoutchouc antiglisse au dos. Livré avec 1 lame 18 mm.

Le cutter **969 921**

L'étui de 10 lames 18 mm **624 981**



## • Trace-lettres et trace-symboles



### A Trace-lettres à bille

Caractères droits.  
Le trace-lettres  
5 mm **656 071**  
8 mm **768 500**  
10 mm **464 870**


### B Trace-cercles

Le trace-cercles  
Paires de 2 à 38 mm **166 667**  
Paires et impairs de 1 à 30 mm **809 265**

### C Symboles tactiques Otan

Le trace-symboles tactiques **549 328**

## • Règles - Rapporteurs - Équerres - Échelles de réduction



### D Règle plate

**MINERVA**  
2 biseaux en altuglas, photographées.  
Bouton métal central. 2 bords antitaches.  
La règle  
20 cm **234 954**  
30 cm **324 019**  
40 cm **855 371**

### E Règle plate

**MINERVA**  
1 biseau en altuglas, photographées. 1 bord antitaches.  
La règle  
30 cm **460 727**  
40 cm **183 511**

### Traçage cristal Wonday

F Le double décimètre 20 cm **541 795** 20  
Le triple décimètre 30 cm **151 341** 20  
La règle plate 30 cm **260 528** 20  
G La règle plate 40 cm **939 114** 20  
La règle plate 50 cm **352 121** 10



**Wonday**

### 3 accessoires de traçage

En aluminium mat, bord antitaches. Incassable. Règle 30 cm.  
Équerre 60° - 21 cm. Rapporteur 180° - 15 cm.  
Le lot **315 999**



### Équerre en plexiglas

Épaisseur 3 mm. Antitaches.  
Non graduée.  
H L'Équerre **438 423**  
60° 31 cm

### Équerre 1<sup>er</sup> prix

Non illustré.  
L'équerre  
45° 21 cm **142 391**  
60° 21 cm **772 565**




### INFO

Équerres à 45° : le côté de l'hypoténuse.  
Équerres à 60° : le plus grand côté de l'angle droit.



### Réglet en inox 2 faces

Graduation sur les 2 faces. 1 bord en mm, 1 bord en 1/2 mm.  
Le réglet  
20 cm **497 071**  
30 cm **286 406**



**MINERVA**

### Rapporteur 1/2 cercle 16 cm

180°. Altuglas usiné.  
Le rapporteur **454 941**



**Wonday**

### Rapporteur 1<sup>er</sup> prix

180°, 12 cm.  
Le rapporteur **921 929**



### Échelle de réduction

L'échelle  
de 1/20° à 1/125° **700 218**  
de 1/100° à 1/500° **520 842**  
de 1/500° à 1/2500° **612 278**



**MINERVA**

### Éventail de 14 échelles de réduction

15 cm sous étui. 1/100, 1/125, 1/150, 1/200, 1/250, 1/500, 1/625, 1/750, 1/1000, 1/1250, 1/1500, 1/2000, 1/2500, 1/5000.  
L'éventail **693 552**

## • Outils techniques

### A Scalpel Wonday

Manche noir, 2 rivets. Grand modèle.

Le scalpel **127 460**

### C Couteau de précision

Pour papier fin et film. Manche en aluminium brossé. Lames interchangeables.

Le couteau **898 197**

La recharge (10 lames) **140 564**

### E Règle de coupe Wonday

Aluminium anodisé. Graduée en mm.

1 biseau blanc, 1 bord de coupe en acier inoxydable semelle antidérapante.

La règle 60 cm **677 464**

### B Grattoir Wonday

Manche virole. Double usage.

Le grattoir **227 485**

### D Plaque de découpe auto-cicatrisante Wonday

Ep. 3 mm.

La plaque

L.45 x l.30 cm **653 052**

L.60 x l.45 cm **985 018**



## • Accessoires de dessin

### F Carton à dessin

Recouvert de papier Annonay verni vert et noir. Dos toilé 2 cm. Fermeture par élastique.

Le carton à dessin

L.37 x l.52 cm **765 835**

L.52 x l.72 cm **664 346**



### G Tube à dessin télescopique Wonday

En plastique. Pour le classement et le transport.

Plus résistant que les tubes carton. Télescopique de 73 à 128 cm avec bandoulière. Ø 80 mm.

Le tube à dessin **822 769**

### H Coffret compas balustré en métal Wonday

En métal satiné avec touches de réglage rapide et vis micrométrique.

2 branches à genouillère dont 1 branche avec élément mine et 1 branche avec pointe interchangeable. Livré avec 1 bague universelle, 1 étui de mines et 1 allonge dans un coffret antichoc.

Longueur totale compas : 17 cm. Ø cercles : 1 à 35 cm.

Le coffret **977 633**

### I Compas technique Wonday

En laiton. Mine 2 mm, double articulation incorporée, pointe rallongée, pointe sèche réglable. Livré avec bague universelle et étui de mines.

Longueur compas : 15 cm. Ø cercles : 50 cm (avec allonge).

Le compas **639 538**

### J Loupe en verre optique Wonday

Grossit 3 fois.

Manche bi-matière avec grip caoutchouc. Ø 75 mm. Lentille bifocale.

La loupe **790 811**

### K Loupe acrylique Wonday

Grossit 4 fois.

Ø 60 mm. Lentille bifocale.

La loupe **557 807**

### L Pincettes à dessin réversibles Wonday

La boîte de 12 pincettes

Largeur	Ecartement	Codes
19 mm	6 mm	<b>315 357</b>
25 mm	8 mm	<b>762 131</b>
32 mm	10 mm	<b>629 186</b>
41 mm	15 mm	<b>911 831</b>
51 mm	18 mm	<b>175 141</b>

### M Pincettes à dessin réversibles Wonday

Coloris assortis. Largeur : 19 mm. Ecartement 8 mm.

La boîte de 40 pincettes **253 649**

### N Pince à dessin métal Wonday

Finition brillante ou mate aléatoire.

La pince

Largeur	Ecartement	Codes
30 mm	15 mm	<b>717 021</b>
60 mm	35 mm	<b>471 437</b>
70 mm	40 mm	<b>723 949</b>
100 mm	30 mm	<b>300 996</b>
144 mm	40 mm	<b>871 401</b>





## Usage fréquent



**IDEAL**

### Cisaille automatique

**Visibilité de la ligne de coupe par repérage de couleur.**

Dispositif de sécurité transparent et incassable. Barre de pression automatique pour tenir les feuilles.

La cisaille pour format A4 **334 709**

La cisaille pour format A3 **356 254**

**IDEAL**

### Cisaille ergonomique 1133

Lame universelle "non tranchante" en acier, anti-adhésif. Pression manuelle. Tracés des formats DIN et des formats photos courants sur la table. Table graduée (cm). Poignée de préhension ergonomique. Pieds en caoutchouc pour la stabilité. Dim table : L.25 x l.34 cm.

La cisaille **925 882**

## Usage intensif



### Cisaille Plasma A4

Protection "SafeCut™ Guard" qui se rabat pour faciliter le rangement. Système de presse automatique pour maintenir les feuilles lors de la coupe. Butée de taquage pour positionner les documents. Base graduée en métal (mm et rayon).

La cisaille **639 156**

Pression automatique



### Cisaille Stellar A4

Protection "SafeCut™ Guard" qui se rabat pour faciliter le rangement. Système de presse automatique pour maintenir les feuilles lors de la coupe. Butée de taquage pour positionner les documents. Base graduée en métal (mm et rayon).

La cisaille **455 581**

Visée lumineuse pour une précision extrême



### Precise Pro 9024

Pour format A3. Base aluminium, surface de découpe en verre et protection en acrylique transparent. Poignée de transport. Règle graduée. Butée papier. Visée lumineuse et presse papier transparent pour plus de précision. Ouverture 45,7 cm.

La cisaille **971 809**

TOP QUALITÉ



### Cisaille à pression manuelle dosable A4

Dispositif de protection automatique de la lame. Butée avant réglable par bouton moleté de précision permettant la coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm. Pression manuelle dosable par levier permettant de ne pas marquer les papiers fragiles.

La cisaille **169 331**

## Usage modéré



### Cisaille Fusion

Protection "SafeCut™ Guard" qui se rabat pour faciliter le rangement. Système de presse manuel pour assurer l'alignement quelque soit l'épaisseur du document. Base graduée mm et rayon. Poignées de transport.

La cisaille format A4 **742 485**

La cisaille format A3 **444 395**

Visée lumineuse pour une précision extrême



### Precise 9021

Pour format A4+. Base plastique, surface de coupe en verre et protection en acrylique transparent. Poignée de transport. Règle graduée. Butée papier. Visée lumineuse et presse papier transparent pour plus de précision. Ouverture 38,1 cm.

La cisaille **629 758**



## • Massicots

### Usage professionnel



Poignée de transport

Visée LED



Ligne de coupe éclairée par LEDs



Garantie **2 ans**

Pièces

Reduction d'effort

Coupe jusqu'à 50 feuilles

**IDEAL**

### Massicot 3005

Permet de couper 1 A3 en 2 x A4.

Table avant rabattable pour un encombrement réduit. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs activée par bouton. Levier de lame sécurisé. Pression automatique. Poignée pour un transport aisé. Capacité de coupe : 5,5 mm. Dim : L.50 x H.19 x P.24 cm.

Le massicot **652 078**

Précision, robustesse, sécurité

### Usage intensif



Levier de pression

Règlage de la butée arrière

Garantie **3 ans**

Coupe jusqu'à 400 feuilles

**IDEAL**

LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

### Massicot manuel 4305 sur stand métallique

Pour format A3. Outil professionnel d'une grande précision au 1/2 mm. Dispositif de pression rapide par levier assurant un bon maintien des documents pendant la coupe. La butée arrière est actionnée par manivelle. Dispositif de sécurité pendant l'utilisation (carter, dispositif de blocage de lame, réglage de profondeur de lame par l'extérieur). Robuste et stable, construction entièrement métallique.

Dim : L.77 x H.112 x P.71 cm. Garantie 3 ans.

Le massicot **592 124**



Butée latérale graduée.



Accès et remplacement aisé de la règle par le tranchant, sans démonter les carters.



Remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif protégeant le tranchant, sans démonter les carters.

## • Rogneuses

### Usage modéré



Garantie **2 ans**

Coupe jusqu'à 10 feuilles

**Fellowes**

3 rangements intégrés à la base pour les lames additionnelles

### Rogneuse Neutron A4

Lame sécurisée qui ne sort de la cartouche que par pression de la main. Système de presse ajustable pour maintenir les feuilles lors de la coupe. Livrée avec une lame coupe droite. Possibilité de rajouter 3 lames : coupe vaguelettes, prédécoupage et rainage. Base graduée (mm et rayon).

La rogneuse **632 896**

Le kit 2 lames coupe droite **507 532**

Le kit 3 lames spéciales\* **515 918**

\* Prédécoupage, rainage, vaguelettes.




3 types de coupe possible

Coupe jusqu'à 15 feuilles

Garantie **5 ans**

**LEITZ**



### Rogneuse Precision 9028

Pour format A3. Lame de coupe rotative carénée pour une utilisation en toute sécurité. 3 types de coupe simplement en faisant pivoter la tête. Règle transparente graduée en cm et en pouces. Coupe les documents plastifiés jusqu'à 250 µ d'épaisseur. Guide pour maintenir en place le papier pendant la coupe. Garantie 5 ans.

La rogneuse **403 370**

Le lot de 2 bandes de coupe **589 309**

2 lames de rechange coupe droite **336 484**

2 lames de rechange coupe vague **681 858**

2 lames de rechange prédécoupage **264 605**

	Cisailles						Massicot				Rogneuse			
	Fellowes	IDEAL	Fellowes	IDEAL	IDEAL	IDEAL	Fellowes	LEITZ	LEITZ	IDEAL	IDEAL	Fellowes	LEITZ	
	Plasma A4	1038	Stellar A4	1135	1046	1133	Fusion A4	Fusion A3	Precision 9021	Precise Pro 9024	4305	3005	Neutron A4	Precision 9028
Codes	<b>639 156</b>	<b>169 331</b>	<b>455 581</b>	<b>334 709</b>	<b>356 254</b>	<b>925 882</b>	<b>742 485</b>	<b>444 395</b>	<b>629 758</b>	<b>971 809</b>	<b>592 124</b>	<b>652 078</b>	<b>632 896</b>	<b>403 370</b>
Capacité de coupe	40 feuilles	43 feuilles	20 feuilles	21 feuilles	26 feuilles	15 feuilles	10 feuilles	15 feuilles	25 feuilles	400 feuilles	48 feuilles	10 feuilles	15 feuilles	
Format maxi	A4	A4 Listing	A4	A4	A3 Listing	A4	A4	A3	A4+	A3	A3 prof. de table 390 mm	A4	A4	A3
Longueur de coupe (mm)	320	385	380	350	460	340	320	455	381	457	435	300	320	457
Pressage de papier	Automatique	Manuelle par levier	Automatique	Automatique	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle par levier	Automatique	Manuelle	Automatique	
Lame protégée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lame auto-affûtée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids (kg)	6,5	9	4	5	7,5	2,5	2	2,6	3,6	4,6	53	5,2	0,82	2,4
Garantie(s) (an)	2	3	2	3	3	2	2	5	5	3	2*	2	2	5

# trodats<sup>®</sup>

## UNE ENTREPRISE RESPONSABLE QUI SOUTIENT




reforest'ACTION

EN 2021 TRODAT FRANCE A PLANTÉ 429 ARBRES À ANGLÈS DANS LE TARN.  
CETTE PLANTATION COMPENSE LE CO2 GÉNÉRÉ EN 2020 PAR LE TRANSPORT DES PRODUITS VERS SES CLIENTS.

TRODAT FRANCE SOUTIENT REFOREST'ACTION DEPUIS MAINTENANT 3 ANS. AU TOTAL CE SONT 1498 ARBRES  
QUE TRODAT FRANCE A PLANTÉS EN FRANCE ET 224 TONNES DE CO2 QUI ONT ÉTÉ COMPENSÉES.

### Bénéfices



## A PROPOS DES PRODUITS



#### Réduction de l'empreinte CO2 :

- Des produits plus petits consommant moins de matière
- Utilisation en partie de plastique recyclé



Compensation de l'empreinte carbone inévitable pour plus de 70 produits



Conditionnements des cassettes  
en carton recyclable dès 2022

TRODAT GMBH & TRODAT FRANCE CERTIFIÉES ISO 9001:2015 (QUALITÉ) & ISO 14001:2015 (ENVIRONNEMENT)  
TRODAT GMBH CERTIFIÉE ISO 50001:2018 (ÉNERGIE)

[www.trodats.fr](http://www.trodats.fr)

# VOS TAMPONS PERSONNALISÉS EN QUELQUES CLICS !



[www.burolike.com/tampons](http://www.burolike.com/tampons)

*Simple, rapide et efficace*

Connectez-vous et personnalisez l’empreinte de vos tampons.



**1.** Cliquez sur l’espace dédié à la personnalisation.



**2.** Choisissez le type de tampon « Texte » ou « Dateur - Numéroteur ».



**3.** Sélectionnez le modèle attendu et cliquez sur « PERSONNALISER ».



**4.** Laissez-vous guider et configurez votre tampon personnalisé, choisissez vos options (cadre, logo, signature, texte).  
À tout moment vous pouvez suivre et vérifier le rendu

*burolike*





**trodaf**  
CRÉATION D'ORIGINAUX



## Dateur professionnel 5030 à encrage automatique

Contient jusqu'à 75 % de plastique recyclé.

Taille de l'empreinte : 26 x 4 mm.

Grand confort d'utilisation. Pour usage intensif.

Le dateur ■ Noir **841 972**

Le blister 3 recharges

■ Noir ■ Rouge ■ Bleu

**308 682 619 928 284 207**

17 NOV 2030



**trodaf**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

## Dateur professionnel 5460 à encrage automatique + texte

Contient jusqu'à 75 % de plastique recyclé.

Système de protection permettant de se protéger les doigts de l'encre lors du réglage de la date par molette.

Taille de l'empreinte : 56 x 33 mm. Caractères 4 mm. Bandes caoutchouc. Grand confort d'utilisation.

Encrage automatique par cassette d'encrage intégrée remplaçable. Empreinte bicolore. Pour usage intensif.

	Payé le	Saisi le / par	Reçu le
Le dateur	<b>364 008</b>	<b>509 559</b>	<b>860 901</b>
Le blister 1 cassette d'encre	■ Bleu et rouge	<b>767 928</b>	



Pour usage intensif



**trodaf**  
CRÉATION D'ORIGINAUX



## Dateur 4750 à encrage bicolore automatique avec formule

Contient jusqu'à 75 % de plastique recyclé.

Taille de l'empreinte : 41 x 24 mm. Reçu le. Avec système de protection. Bandes caoutchouc. Corps plastique design.

Réglage par molette.

Le dateur "Reçu le" **281 121**

Le blister 1 cassette d'encre

■ Bleu et rouge ■ Noir

**938 119 655 143**

17 NOV 2030



**trodaf**  
CRÉATION D'ORIGINAUX



## Dateur 4810 à encrage automatique sans plaque

Contient jusqu'à 75 % de plastique recyclé.

Taille de l'empreinte : 20 x 3,8 mm. Bandes caoutchouc. Corps plastique design. Changement de la date par molettes. Encrage automatique par cassette d'encrage intégrée, remplaçable.

Le dateur ■ Noir **510 124**

Le blister 3 recharges

■ Noir ■ Rouge ■ Bleu

**180 222 239 288 700 544**



17 NOV 2030

like

## Dateur sans plaque

Taille de l'empreinte : 32 x 4 mm. Bandes caoutchouc.

Cage nickelée. Changement de la date par molettes.

Encrage séparé.

Le dateur **813 322**

PETITE FOURNITURE



**trodaf**  
CRÉATION D'ORIGINAUX



## Multiformule dateur à encrage automatique

Contient jusqu'à 75 % de plastique recyclé.

Taille de l'empreinte : 48 x 4 mm. 12 formules + date :

Répondu - Validé - Expédié - Commandé - Réceptionné

- Emballé - Livré - Annulé - Payé - Facturé - Reçu

- Comptabilisé.

Le multiformule dateur **168 679**

Le blister 3 recharges

■ Noir ■ Rouge ■ Bleu

**645 177 378 721 665 941**



**trodaf**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

## Multiformule à encrage automatique

Contient jusqu'à 75 % de plastique recyclé.

Taille de l'empreinte : 24 x 4 mm. Encrage bleu.

Spécial secrétariat : Pour information - Annulé

- Répondu - Validé - À signer SVP - Urgent

- À scanner - Payé - Copie - À parapher SVP

- Reçu le - À archiver.

Le multiformule **825 602**

Le blister 3 recharges

■ Noir ■ Rouge ■ Bleu

**614 300 991 213 622 005**

Intègre les 12 formules les plus utilisées !



A SIGNER SVP

## • Numéroteurs

Garantie  
**2 ans**

**REINER**

### Folioteur 6 chiffres à encrage automatique B6K

Taille de l'empreinte : 4,5 x 23 mm. Monture plastique incassable 6 molettes métal avec possibilité de rendre les zéros invisibles. Répétition jusqu'à 20 fois des 5 molettes de droite. Livré avec une cassette noire, un bâtonnet de réglage et un mode d'emploi.

Le folioteur **806 761**

Le blister 6 cassettes RET2/B6K ■ Noir **990 855**



**trodaf**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

### Numéroteur 8 chiffres à encrage automatique

*Contient jusqu'à 75 % de plastique recyclé.*

Taille de l'empreinte : 41 x 5 mm. 8 bandes caoutchouc de 5 mm. Grand confort d'utilisation. Pour usage intensif.

Le numéroteur **480 810**

Le blister 3 recharges

■ Noir ■ Rouge ■ Bleu

**645 177 378 721 665 941**



**trodaf**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

### Numéroteur 6 chiffres à encrage automatique

*Contient jusqu'à 75% de plastique recyclé.*

Taille de l'empreinte : 27 x 4 mm. 6 bandes caoutchouc de 4 mm. Réglable par molette.

Le numéroteur **593 156**

Le blister 3 recharges

■ Noir ■ Rouge ■ Bleu

**614 300 991 213 622 005**



## • Porte-timbres



**trodaf**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

### Porte-timbres métal

Le porte-timbres 6 places **972 241**



## • Tampons encreurs



**like**

### Tampon réencrable

85 x 120 mm. Format d'impression 70 x 110 mm.

Le tampon

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

**437 754 779 080 266 700** 12



**like**

### Encre à tampon

Flacon 30 ml. Photo non contractuelle.

Le flacon

■ Bleu ■ Noir ■ Rouge

**480 522 947 996 456 522** 12

## • Cassettes d'encrage pour Colop



Réf. Appareil	Couleur	Le blister de 3
Printer 20, Set Printer 20/1 "Combi Logo"	■ Noir	<b>218 109</b>
Printer 30, Set Printer 30, Set Printer 30/1 "Combi Logo"	■ Noir	<b>339 391</b>
Printer 40, Set Printer 40, Set Printer 40/1 "Combi Logo"	■ Noir	<b>945 291</b>
S600, S400, S660, 2600, 2660, 2008/P, 2010/P	■ Noir	<b>301 135</b>
S300, S360, 2300, 2200, 2260, 2360, 2000/3/4/5, 2006, 2000W, Set- S2360 Dateur	■ Noir	<b>161 928</b>
Printer R30, Printer R30 Dateur, Set Printer R30	■ Noir	<b>292 282</b>

## • Cassettes d'encrage pour REINER



*Plastique recyclé. Encre à base d'eau.*

Réf. Appareil	Réf. Encrage	Couleur	Le blister de 6
B6 - B6K	RET2	■ Noir	<b>990 855</b>
ND6K	ND6K	■ Noir	<b>109 229</b>

## • Mini-imprimerie



1- Composez le texte



2- Insérez la cassette d'encre



3- Tamponnez



**trodat**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

### Mini-imprimerie à encre automatique

*Contient jusqu'à 75% de plastique recyclé.*

Jusqu'à 4 lignes de textes à composer. Livrée avec 2 polices de caractères (3 et 4 mm), 1 pincette de composition, 1 cassette d'encre noir.

Le mini-imprimerie **854 710**

Le blister 3 recharges

■ Noir ■ Rouge ■ Bleu ■ Vert ■ Violet  
195 255 981 837 696 222 284 372 777 995

ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
A-4600 WELS AUSTRIA  
TEL. 0724 2 / 239 - 0

## • Timbres commerciaux



**X-Print**  
trodat

### Timbre X-PRINT avec formule commerciale

*Contient jusqu'à 75% de plastique recyclé.*

Taille de l'empreinte : 47 x 18 mm. Encre automatique par cassette d'encre intégrée remplaçable. La couleur d'encre est identique à la couleur de l'appareil. Positionnement exact de votre marquage.

Le blister 3 recharges

■ Noir ■ Rouge ■ Bleu ■ Vert ■ Violet  
195 255 981 837 696 222 284 372 777 995



Chargement simple et propre de la cassette d'encre

**URGENT**

Taille réelle



**COPIE**

109 249



**ORIGINAL**

901 822



**DUPLICATA**

178 613



**PAYÉ**

858 601



**SAISI**

390 905



**CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL**

123 326



**URGENT**

311 161



**COMPTABILISÉ**

148 342



**CONFIDENTIEL**

322 713



**RAPPEL**

376 925





LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

# TIMBRES ET DATEURS PERSONNALISABLES

## • Timbres à encre automatique pour usages spéciaux



**trodat** **printy**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

23002 66555 15411 17888 32

### Timbres pour usages spéciaux

Contient jusqu'à 75% de plastique recyclé.

- A Pour endosser vos chèques avec votre n° de compte.
- B Pour compléter l'ordre de vos chèques reçus.

Format (L. x l. mm)	Nbre de lignes max.	L'appareil avec plaque sans cadre		Les recharges encre*		
		Réf. TRODAT	Codes	Réf. TRODAT	Noir	Rouge
70 x 10	2	4916	470 309	6/4916	774 541	103 267

\* Le blister 3 recharges, sauf 774 541 en blister de 1.

**trodat**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

**printy**

### Timbre pour usages spéciaux

Format carré ou rond pour cartes de fidélité, validation de documents, cachets officiels.

Format (Ø mm)	Nbre de lignes max.	L'appareil avec plaque sans cadre		Le blister de 3 recharges*			
		Réf. TRODAT	Codes	Réf. TRODAT	Noir	Rouge	Bleu
C 12	2	4921	605 126	6/4921	484 138	863 417	569 013
19	4	46019	983 376	6/46019	652 334	190 361	792 954
D 30	6	4630	640 711	6/4630	304 703	528 174	690 454
42	8	4642	239 058	6/4642	838 087	362 768	328 402
L40 x 140	8	4924	154 558	6/4924	439 430	-	250 718

\* Sauf 652 334 et 190 361 en blister de 10.

Modèle livré selon coloris disponible



Type d'empreinte officielle

## • Timbres de poche

Idéal en déplacement ou pour le télétravail

Recommandé pour les professions itinérantes : commerciaux, médecins, architectes, techniciens...

**trodat** **printy**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

### Timbre de poche

Avec texte de 4 lignes. Format plaque : 47 x 18 mm. 8 coloris disponibles.

	Réf. TRODAT	Codes
Le timbre de poche	9512	702 187
Le boîtier 3 cassettes noires	-	407 577



## • Dateurs



**trodat**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

VOIR P. 457  
DEMANDE  
DEVIS TIMBRES  
PERSONNALISÉS



La date s'imprime ici

### Dateur métal line en acier inoxydable date + texte personnalisé

Contient jusqu'à 75% de plastique recyclé.

Bandes caoutchouc. Réglage de la date par molettes. Date 4 mm. Appareil livré avec plaque de texte personnalisée. Protection des bandes pour ne pas salir les doigts lors du réglage de la date.

Format (L. x l. mm)	Nbre de lignes max.	L'appareil avec plaque sans cadre		Le blister de 3 recharges			
		Réf. TRODAT	Codes	Réf. TRODAT	Noir	Rouge	Bleu
41 x 24	1L + date + 1L	5430	467 869	6/50	308 682	619 928	284 207
49 x 28	2L + date + 2L	5440	378 892	6/53	952 758	470 982	540 044
56 x 33	3L + date + 3L	5460	664 612	6/56	645 177	378 721	665 941
56 x 33	2L + 2 dates + 2L	5466PL	737 408	6/56	645 177	378 721	665 941
60 x 40	3L + dates + 3L	5474	686 322	6/58	985 874	595 394	-
68 x 47	4L + dates + 3L	5480	805 214	6/58	985 874	595 394	-
Ø 45	3L + dates + 3L	54045	133 857	6/15	725 575	-	172 729



**trodat** **printy**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

### Dateur avec plaque de texte personnalisé

Contient jusqu'à 75% de plastique recyclé.

Format (L. x l. mm)	Nbre de lignes max.	L'appareil avec plaque sans cadre		* Le blister 1 recharge ** Le blister 3 recharges				
		Réf. TRODAT	Codes	Réf. TRODAT	Noir	Rouge	Bleu et rouge	Bleu
41 x 24	1L + date + 1L	4750	485 529	6/4750	655 143*	266 085**	938 119*	156 937**
40 x 40	3L + date + 3L	4724	282 317	6/4924	439 430**	-	-	250 718**
50 x 30	3L + date + 3L	4729	176 600	6/4929	317 078**	-	-	410 402**
60 x 40	3L + date + 3L	4727	211 379	6/4927	893 143*	780 550**	-	853 905**
78 x 38	3L + date + 3L	4726	615 547	6/4926	991 728*	418 399**	-	456 028**



La date s'imprime ici





## • Monture bois à encreur séparé

### Le timbre sans cadre

Nbre de ligne max.	Codes
1	142 226
2	611 599
3	547 656
4	270 711
5	139 546
6	208 379



**VOIR P. 457 POUR PERSONNALISER VOTRE TAMPON**

**A** COMMUNICATION.WEB  
Agence multimédia  
18, place de la Grande Roue  
75012 PARIS Cedex  
Siret 527 636 217 00015

**B** Mr. le directeur  
*Pro*

**C** MAIRIE D'INGENIEUR  
SIRET 45140 - INGENIEUR

**VOIR P. 459 TAMPONS ENCREURS**

### Empreinte caoutchouc seule sans cadre

Nbre de lignes	Codes
1	515 511
2	531 441
3	192 205
4	384 373
5	769 451
6	290 336
7	446 087
8	515 139

- Options pour timbres**
- A** Cadre rectangulaire 739 439
  - Cadre rond ou ovale 634 407
  - B** Logo ou signature 127 317
  - C** Officiel ou Marianne 912 472


Sur votre commande, précisez l'option retenue.

## • Formats des empreintes

### MONTURE MÉTALLIQUE 5200

4 lignes de texte (24 x 41 mm)  
6 lignes de texte (26 x 56 mm)  
8 lignes de texte (28 x 48 mm)

### MONTURE PRINTY 4911 OU MONTURE BOIS



## • Timbres à encreur automatique pour usage normal



### Timbre

Contient jusqu'à 75% de plastique recyclé.

Design et fonctionnel. Changement de la cassette d'encreur simplissime et propre. Appareils compacts peu encombrants. Positionnement exact de votre marquage.

Format (L. x l. mm)	Nbre de lignes max.	L'appareil avec plaque sans cadre		Les recharges encre**				
		Réf. TRODAT	Codes	Réf. TRODAT	Noir	Bleu	Rouge	Vert
38 x 14	3	4911	560 108	6/4911	614 300	622 005	991 213	-
47 x 18	4	4912	347 856	6/4912	195 255	696 222	981 837	284 372
58 x 22	5	4913	189 809	6/4913	773 584	147 277	692 026	-
64 x 26	7	4914	315 253	6/4914	545 518	600 899	-	-
<b>D</b> 70 x 25	6	4915	644 562	6/4915	141 881	684 496	647 373	-
20 x 20	4	4922	588 006	6/4922	962 932	-	-	-
30 x 30	6	4923	925 741	6/4923	843 793	928 403	-	-
85 x 25	6	4925	774 437	6/4925	854 680	792 954	-	-
75 x 38	8	4926	762 829	6/4926	991 728	456 028	418 399	-
<b>E</b> 60 x 40	9	4927	202 341	6/4927	893 143	853 905	-	-
60 x 33	7	4928	413 803	6/4928	762 760	488 922	-	-
50 x 30	6	4929	894 300	6/4929	317 078	410 402	-	-

\*\* Les recharges sont en blister de 3 sauf 893 143 et 991 728 en blister de 1.

**D** DUVAL ENTREPRISE DUVAL  
SARL  
Travaux de rénovation habitat  
111 Bd Drouot - Zone Industrielle du Parc II Zwilero  
63000 FOURCICOUES  
Tél. 03 28 52 89 87 - Fax 03 25 52 89 88  
E-mail : duval@laf.fr - http://www.duval-sarl.fr

**E** AGENCE EXPORT LINIS  
Service commercial  
Route de Schirmeck  
67200 STRASBOURG  
Tél. 03 88 52 36 98  
Fax. 03 88 52 36 97  
E-mail : agence.export@linis.fr  
SARL au capital de 10000 euros



## • Timbres à encreur automatique pour usage intensif



### Marqueur de texte en acier inoxydable

Contient jusqu'à 75% de plastique recyclé.

Pour utilisation en entreprise, idéal pour les usages répétés.

Encreur automatique rechargeable, noir. Grande qualité d'empreinte grâce à la poignée ergonomique et aux éléments d'amortissement au niveau de la base du tampon. Cadre de positionnement pour marquer précisément une zone d'un document.

Format (L. x l. mm)	Nbre de lignes max.	L'appareil avec plaque sans cadre		Les recharges encre*			
		Réf. TRODAT	Codes	Réf. TRODAT	Noir	Rouge	Bleu
<b>F</b> 41 x 25	4	5200	213 146	6/50	308 682	619 928	284 207
<b>G</b> 49 x 28	6	5203	653 151	6/53	952 758	470 982	540 044
56 x 26	6	5204	349 832	6/56	645 177	378 721	665 941
70 x 25	6	5205	176 210	6/55	190 929	-	340 499*
56 x 33	8	5206	127 451	6/56	645 177	378 721	665 941
60 x 40	9	5274	472 641	6/58	985 874	595 394	-
68 x 47	10	5208	964 088	6/58	985 874	595 394	-
85 x 55	12	5211	157 365	6/511	620 340	-	257 616
0 45	8	52045	463 046	6/15	172 729	-	725 575

\* Les recharges sont en blister de 3 sauf 340 499 en blister de 10.



**F** DOMINO'S PIZZA  
28, bd Victor Schoelcher  
44632 SAINT-HERBLAIN  
Tél. : 01 43 88 91 78

**G** AQUARIUM D'ORLEANS  
589, rue de l'Océan  
20000 ORLEANS  
Tél. : 08 58 69 47 00  
Fax : 05 58 69 47 01  
aquarium-orleans@poisson.fr



## • Cassettes d'encrage pour **trodaf**

CRÉATION D'ORIGINAUX



Plastique recyclé. Encre à base d'eau.

Réf. Appareil	Réf. Encrage	Couleur	Le blister de 1	Le blister de 3	La boîte de 10
54045 - 52045	6/15	Noir	-	172 729	-
		Bleu	-	725 575	-
5030 - 5200 - 5430 - 5431 - 5435 - 5546	*6/50	Noir	-	308 682	758 001
		Rouge	-	619 928	-
		Bleu	-	284 207	-
		Bleu et rouge	-	600 446	-
		Noir	-	952 758	314 262
5203 - 5253 - 5440	*6/53	Rouge	-	470 982	-
		Bleu	-	540 044	948 610
		Noir	-	190 929	-
5205	6/55	Bleu	-	-	340 499
5117 - 5204 - 5206 - 5460 - 5460L - 5465 - 5466PL - 5558 - 5558PL - 55510 - 55510PL	*6/56	Noir	-	645 177	644 584
		Rouge	-	378 721	972 653
		Bleu	-	665 941	-
		Bleu et rouge	767 928	-	-
5460 - 5460L - 5465	6/56.2	Bleu et rouge	767 928	-	-
5207 - 5470	6/57	Noir	-	517 111	-
5208 - 5480 - 5274 - 5474	6/58	Noir	-	985 874	214 989
		Rouge	-	595 374	-
5211	6/511	Noir	-	620 340	-
		Bleu	-	257 616	-
4630	6/4630	Noir	-	304 703	369 433
		Rouge	-	528 174	-
		Bleu	-	690 454	-
4642	6/4642	Noir	-	838 087	-
		Bleu	-	328 402	-
		Rouge	-	362 768	-
4750L1 - 4750L2 - 4750L8 - 4755 - 4760 - 4941	6/4750	Noir	655 143	-	-
		Rouge	-	266 085	-
		Bleu	-	156 937	-
4750L1 - 4750L2 - 4750L8 - 4755	6/4750-2	Bleu et rouge	938 119	-	372 997
		Noir	-	180 222	277 813
4810 - 4836 - 4910 - 4910TA	6/4910	Rouge	-	239 288	-
		Bleu	-	700 544	-
		Noir	-	614 300	844 892
4800 - 4820 - 4822A - 4822B - 4822C - 4846 - 4911 - 4911T - 4951 - 4991	6/4911	Rouge	-	991 213	764 553
		Bleu	-	622 005	-
		Noir	-	195 255	329 317
4912 - 4912T - 4952 - 4992	6/4912	Rouge	-	981 837	310 996
		Bleu	-	696 222	898 195
		Vert	-	284 372	-
		Violet	-	777 995	-
4913 - 4913T - 4953	6/4913	Noir	-	773 584	779 324
		Rouge	-	692 026	731 669
		Bleu	-	147 277	762 364
4914	6/4914	Noir	-	545 518	-
		Bleu	-	600 899	-
4915	6/4915	Noir	-	141 881	985 493
		Rouge	-	647 373	-
		Bleu	-	684 496	-
4916	6/4916	Noir	774 541	-	-
4921	6/4921	Rouge	-	103 267	-
		Noir	-	484 138	-
4922	6/4922	Rouge	-	863 417	-
		Bleu	-	569 013	-
		Noir	-	962 932	-
4923 - 4930	6/4923	Noir	-	269 607	-
		Bleu	-	928 403	-
4925	6/4925	Noir	-	854 680	-
		Bleu	-	792 954	-
4724 - 4740 - 4924 - 4940	6/4924	Noir	-	439 430	689 074
		Bleu	-	250 718	-
		Noir	991 728	-	167 743
4726 - 4926	6/4926	Rouge	-	418 399	-
		Bleu	-	456 028	-
4727 - 4727T - 4927 - 4927T - 4957	6/4927	Noir	893 143	-	-
		Bleu	-	853 905	-
4928	6/4928	Noir	-	762 760	-
		Bleu	-	488 922	-
4729	6/4929	Noir	-	317 078	-
		Bleu	-	410 402	-
46030 - 46030T - 46130	6/46030	Noir	-	479 137	-
		Rouge	-	675 423	-
		Bleu	-	151 015	-
9412	6/9412	Noir	-	620 703	-
9512	6/9512	Noir	-	407 577	-
46019	6/46019	Noir	-	-	652 334
		Bleu	-	-	408 336
		Rouge	-	-	190 361

Nouvelle cassette d'encrage "sans contact"



PETITE FOURNITURE





6 mm

### Habillage minimaliste

Cadre mince, minimaliste et contemporain qui maximise l'espace d'écriture sur le tableau blanc.



### Format Large

La gamme Impression Pro est aussi disponible au format 16/9e offrant une surface d'écriture maximisée.



### InvisMount™

Système InvisMount™ permettant une installation facile et aux fixations masquées derrière le tableau.

Retrouvez tous les produits de communication visuelle Nobo dans ce catalogue : Nouvelles vitrines, tableaux blancs pivotants et chevalets de conférence dotés de la surface exclusive Nano clean.

### Nano Clean™



Technologie Nano Clean™ pour une effaçabilité accrue par rapport à l'acier laqué standard



### Chevalet de conférence

Avec cadre design ultra fin et bras extensibles.



### Vitrines d'affichage

Large gamme de vitrines d'intérieur et d'extérieur Premium Plus.

# 465

## CONFÉRENCE & COMMUNICATION

*une planète comme j'aime*  
avec des outils au naturel



**D.E.E.E**  
BUROLIKE, par son acquittement de la taxe DEEE contribue  
au financement des frais de collecte et d'élimination des déchets.  
Cette Eco-participation est applicable à l'ensemble des équipements  
électriques et électroniques fonctionnant avec une prise électrique,  
une pile ou un accumulateur rechargeable.

**burolike**

**burolike**

# Pour vos évènements...

## Porte-documents

En polyester 600D avec un compartiment principal.

**Minimum de commande : 250 pièces.**

Dim : 37 x 3,5 x 27,5 cm. Marquage 30 x 20 cm.

Sérigraphie, 1 couleur, 1 emplacement.

**Le porte-documents**

■ Noir ■ Bleu ■ Rouge □ Blanc

929 146 638 686 312 822 298 893



Votre logo ici

## Tour de cou

Avec crochet métallique, boucle détachable et fermeture de sécurité.

**Minimum de commande : 500 pièces.**


Dim : 2 x 89 cm. Marquage 3 x 1,6 cm,

1 couleur, 1 emplacement.

**Le tour de cou**

■ Turquoise ■ Noir ■ Rouge

929 507 820 457 948 686



Votre logo ici



## Portefeuille A4 à glissière

En cuir reconstitué et compartiments intérieurs en polyuréthane.

Comprend un carnet de 25 pages. **Minimum de commande : 25 pièces.**

Dim : 33,5 x 26,5 x 2,5 cm. Marquage embossage, 1 couleur, 7 x 9 cm,

1 emplacement.

**Le portefeuille 427 323**



Votre logo ici

## Set de 5 surligneurs

Grande surface d'impression. **Minimum de commande : 250 pièces.**

Dim : 7,5 x 7,5 x 1,3 cm. Marquage tampographie, 1 couleur, 2,5 x 4 cm,

1 emplacement.

**Le set 969 150**

## Carnet A5

Couverture cartonnée, 72 pages, papier ligné.

Bande élastique et ruban marque-page. Livré avec un stylo bille métal assorti (encre bleue).

**Minimum de commande : 50 pièces.**

Dim : 21 x 14,5 x 12 cm. Marquage sérigraphie, 1 couleur, 20 x 13 cm,

1 emplacement.

**Le carnet**

■ Noir ■ Bleu ■ Rouge ■ Vert

631 216 808 699 982 819 221 856



Votre logo ici

## Coffret stylo bille et porte-mines

En aluminium. Stylo bille rétractable à encre bleue.

**Minimum de commande : 100 pièces.**

Dim : 16 x 5,5 x 1,8 cm. Marquage tampographie,

1 couleur, 4 x 2 cm, 1 emplacement.

**Le coffret**

■ Bleu 123 223

■ Rouge 982 875



Votre logo ici

## Stylo bille twist

En ABS avec grip souple et embout assorti. Encre bleue. **Minimum de commande : 500 pièces.**

Dim : Ø 1,3 x 13,5 cm. Marquage tampographie, 1 couleur, 0,7 x 6 cm,

1 emplacement.

**Le stylo corps coloré**

■ Vert ■ Rouge ■ Noir □ Blanc

415 704 368 126 805 506 600 665



Votre logo ici

## Stylo bille

En ABS, corps transparent. Encre bleue. **Minimum de commande : 800 pièces.**

Dim : Ø 1,1 x 14 cm. Marquage 6 x 0,7 cm, 1 couleur, 1 emplacement.

**Le stylo corps coloré**

■ Bleu ■ Anthracite ■ Rouge □ Blanc

789 236 791 369 502 021 131 600

COMMUNICATION





# ... Burolike a les solutions !

## Parapluie pongée

Avec poignée en EVA. Attributs noirs. Ouverture automatique. **Minimum de commande : 25 pièces.**  
Dim : Ø 116 cm - Mât 69 cm. Marquage sérigraphie, 1 couleur, 29,7 x 29,7 cm, 1 emplacement.

Le parapluie

■ Bordeaux ■ Bleu ■ Gris ■ Noir

969 998 125 736 275 663 925 653



## Mini lampe torche

6 LED avec dragonne. 2 piles boutons incluses. **Minimum de commande : 100 pièces.**  
Dim : Ø 2,5 x 6 cm. Marquage 2 x 1,8 cm, 1 couleur, 1 emplacement.

La mini lampe

■ Bleu ■ Argenté ■ Noir

128 269 330 621 751 458



## Mini lampe torche

En aluminium avec 1 LED et porte-clés. 4 piles LR44 incluses. **Minimum de commande : 125 pièces.** Dim : Ø 1,6 x 6,5 cm. Marquage gravure laser, 7 x 2,6 cm, 1 couleur, 1 emplacement.

La mini lampe

■ Noir ■ Bleu ■ Argent

154 620 596 542 799 701



## Yoyo

En plastique. Surface plate, Ø 5 cm. **Minimum de commande : 500 pièces.**  
Dim : Ø 5 x 1,5 cm. Marquage tampographie, 1 couleur, 3 x 3 cm, 1 emplacement.

Le yoyo

■ Noir ■ Rouge ■ Bleu roi ■ Blanc

946 082 908 699 397 243 958 697



## Crayons de couleur

Tube 12 crayons de couleurs avec taille-crayons dans le couvercle. **Minimum de commande : 250 pièces.**  
Dim : Ø 3,6 x 10,5 cm. Marquage tampographie, 2 x 4 cm, 1 couleur, 1 emplacement.

Les crayons de couleur 487 577



## Boîte en plastique et couvercle en fer blanc

Contenant 10 g de pastilles à la menthe sans sucre. Ouverture presseur facile. **Minimum de commande : 500 pièces.** Dim : Ø 4,7 x 1,6 cm. Marquage gravure laser, 2,5 x 2,5 cm, 1 couleur, 1 emplacement.


La boîte 858 759



## Ballon de foot

En PVC, taille 5. **Minimum de commande : 25 pièces.**  
Dim : Ø 21,5 cm. Marquage tampographie, 4 x 2 cm, 1 couleur, 1 emplacement.

Le ballon 240 549





**burolike**

# Pour vos évènements...



## Batterie externe 2 200 mAh

En aluminium. Sortie : 5 V / 1 A. Utilisable pour la plupart des smartphones. Câble USB / micro USB fourni. **Minimum de commande : 100 pièces.** Autres coloris disponibles. Dim : 9,5 x 2,1 x 2,1 cm. Marquage tampographie, 1 couleur, 1 emplacement.

La batterie **557 470**



## Chargeur voiture USB

En ABS et alliage aluminium avec indicateur de charge par lumière rouge. **Minimum de commande : 500 pièces.** Dim : Ø 2,4 x 5,5 cm. Marquage tampographie, 2 x 1 cm, 1 couleur, 1 emplacement.

Le chargeur

■ Noir	■ Bleu	■ Vert	■ Rouge
<b>787 640</b>	<b>837 498</b>	<b>838 254</b>	<b>611 540</b>



## Ciè USB

De 1 à 32 Go. **Minimum de commande : 100 pièces.** Marquage 2,7 x 1,4 cm, 1 couleur, 1 emplacement. Consultez votre revendeur.



## Protège carte de crédit RFID

En polystyrène avec aluminium sur la partie intérieure pour empêcher la fraude.

**Minimum de commande : 500 pièces.**

Dim : 9 x 6 x 0,4 cm. Marquage tampographie, 6 x 3 cm, 1 couleur, 1 emplacement.

Le protège carte de crédit

■ Noir	■ Bleu	■ Rouge	■ Vert citron	□ Blanc
<b>772 084</b>	<b>639 963</b>	<b>986 225</b>	<b>167 911</b>	<b>347 209</b>



## Sac cadeau en papier

**Minimum de commande : 500 pièces.** Dim : 22 x 11 x 30 cm. Marquage sérigraphie, 15 x 11 cm, 1 couleur, 1 emplacement.

Le sac papier **774 719**



## Sac à dos

Polyester avec cordon.

**Minimum de commande : 250 pièces.**

Dim : 36 x 40 cm. Marquage sérigraphie, 1 couleur, 26 x 28 cm, 1 emplacement.

Le sac à dos

■ Noir	■ Bleu	■ Rouge	■ Vert citron
<b>668 764</b>	<b>107 477</b>	<b>522 063</b>	<b>462 655</b>



## Sac shopping non tissé

Longues anses. 105 g / m<sup>2</sup>. **Minimum de commande : 500 pièces.** Dim : 38 x 42 cm. Marquage sérigraphie, 1 couleur, 30 x 30 cm, 1 emplacement.

Le sac shopping

□ Blanc	■ Jaune	■ Orange	■ Rouge	■ Fuchsia
<b>852 575</b>	<b>128 916</b>	<b>989 464</b>	<b>183 897</b>	<b>546 695</b>
■ Ivoire	■ Vert	■ Turquoise	■ Bleu roi	■ Noir
<b>380 727</b>	<b>283 853</b>	<b>152 324</b>	<b>352 447</b>	<b>872 022</b>

# ... Burolike a les solutions !

## Mug céramique 300 ml

Emballage individuel en boîte carton blanc.  
Le marquage ne résiste pas au lave-vaisselle.

**Minimum de commande : 100 pièces.**

Dim : Ø 8 x 9,2 cm. Marquage sublimation  
quadri, 9,7 x 20 cm, 1 emplacement.

Le mug **871 614**



## Bouteille thermos 500 ml

En acier inoxydable.

**Minimum de commande : 50 pièces.**

Dim : Ø 6,5 x 24 cm. Marquage sérigraphie  
circulaire, 10 x 17 cm, 1 couleur, 1 emplacement.

**La bouteille thermos**

■ Noir ■ Fuchsia ■ Argenté ■ Turquoise  
**939 732 901 034 468 497 633 165**



## Bouteille 600 ml

Sans BPA avec paille repliable sur le couvercle.

**Minimum de commande : 50 pièces.**

Dim : Ø 5 x 21 cm. Marquage tampographie, 6 x 3 cm,  
1 couleur, 1 emplacement.

**La bouteille**

☑ Transparent ■ Bleu ■ Gris ■ Rouge  
**115 803 148 011 119 065 381 251**



## Set vin

Coffret bois, avec : bouchon, tire-bouchons,  
thermomètre et collier anti-goutte.

**Minimum de commande : 25 pièces.**

Dim : 17,5 x 14,5 x 4,8 cm. Marquage  
tampographie, 5,5 x 2,5 cm, 1 couleur,  
1 emplacement.

Le coffret **269 093**



## Tee-shirt

100 % coton jersey ringspun  
prérétréci 145 g/m².

Encolure double épaisseur  
 finition bord côtelé 1 x 1. Élasthanne.

Bande de propreté. Coupe ample.

Structure tubulaire.

**Minimum de commande : 50 pièces.**

Marquage sérigraphie 10,1 x 10,1  
ou 47 x 35 cm, 1 couleur, 1 emplacement.

**Le tee-shirt**

Taille	■ Noir	■ Bleu	□ Blanc
S	<b>727 784</b>	<b>587 093</b>	<b>131 592</b>
M	<b>655 705</b>	<b>456 148</b>	<b>822 891</b>
L	<b>744 922</b>	<b>568 039</b>	<b>589 151</b>
XL	<b>935 624</b>	<b>566 013</b>	<b>578 878</b>



## Polo

100 % coton ringspun prérétréci 170 g/m².

Col bord côte. Bande de propreté.

Patte de boutonnage 2 boutons ton sur ton.

Coutures latérales. Surpiqûres au bord  
des manches et à la base.

**Minimum de commande : 25 pièces.**

Marquage sérigraphie 10 x 10 ou 20 x 20 cm,  
1 couleur, 1 emplacement.

**Le polo**

Taille	■ Noir	■ Bleu	□ Blanc
S	<b>960 242</b>	<b>121 352</b>	<b>569 533</b>
M	<b>509 098</b>	<b>802 907</b>	<b>498 725</b>
L	<b>674 644</b>	<b>972 909</b>	<b>738 461</b>
XL	<b>912 383</b>	<b>968 705</b>	<b>263 642</b>



## Gilet de sécurité

100 % polyester tissé, classe 2 avec bandes  
réfléchissantes haute visibilité.

**Minimum de commande : 100 pièces.**

Dim : 16 x 11 x 3,5 cm. Marquage sérigraphie  
10 x 15,3 cm, 1 couleur, 1 emplacement.

**Le gilet**

■ Jaune ■ Orange  
**781 667 699 775**



## INFO



**Agenda** de bureau, de poche, personnalisés en couverture  
ou avec cahier quadri inséré...

**Carnets de chantiers** personnalisables...

**Calendriers** contrecollés, modèles bancaires, entièrement  
personnalisés, en plusieurs dimensions, consultez-nous  
pour connaître nos gammes et conditions.





Burolike vous conseille et vous apporte  
les solutions pour valoriser...

# L'IDENTITÉ DE VOTRE ENTREPRISE



OBJETS PUBLICITAIRES / MARQUAGES PUBLICITAIRES

**LE CONSEIL POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS !**

*burolike*

## DEMANDE DE DEVIS "OBJETS PUBLICITAIRES"

VOTRE NUMÉRO CLIENT : .....

Société : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Personne suivant le dossier : .....

DATE : .....

E-mail : .....

Nombre de pages : .....  
(y compris celle-ci)

Tél. : ..... Fax : .....



Réalisez 1 devis par produit (hors taille et couleur)

Code	Désignation	Quantité (*)

Concernant le textile, vous pouvez panacher plusieurs tailles du même modèle pour atteindre le minimum de personnalisation.

(\*) Votre commande ne pourra être prise en compte que si la quantité minimum de personnalisation est respectée.

### Marquage

- Marquage 1 couleur (par défaut)
- Marquage 2 couleurs
- Marquage 3 couleurs
- Marquage en quadri
- Marquage brodé (textile uniquement)
- Sans marquage

### Éléments à remettre

- Impression de la maquette représentative du modèle (grande dimension).
- Fichier numérique EPS, AI, PDF correspondant à l'impression. Merci de préciser le format.

## • Badges d'identification / événementiel



### Porte-badges événementiel A6

*Idéal pour les événements où plus d'informations sont requises (plan d'accès, plannings...).*

Livré avec des feuilles A4 d'inserts. Micro perforées pour une séparation facile. Imprimables (laser, jet d'encre, copieur) ou manuscrites. Carte rigide 190 g pour une mise sous porte-badges facile et rapide. 3 perforations.

Dim : H.148 x L.105 mm.

La boîte de 50 porte-badges + 52 inserts\* **576 174**

\*Tour de cou à commander séparément.



Double usage recto verso



**pavo**

### Badges pince + bretelle

PVC. Livrés avec bristol.

La boîte de 50 badges - Dim utiles : 48 x 88 mm **402 933**

La boîte de 25 badges - Dim utiles : 58 x 90 mm **685 980**



**pavo**

### Badges épingle

PVC. Livrés avec bristol.

La boîte de 50 badges

Dim. badge (mm)	Dim. utiles (mm)	Codes
40 x 60	38 x 58	<b>281 751</b>
54 x 90	52 x 88	<b>608 609</b>



**pavo**

### Badges épingle + pince

PVC. Livrés avec bristol.

Dim badge : 54 x 90 mm. Dim utiles : 52 x 88 mm.

La boîte de 50 badges **759 107**



**pavo**

### Badges autoplastifiants pince + bretelle

PVC plastifiable. Dim. utiles : 57 x 90 mm.

La boîte de 25 badges **915 974**

## • Badges adhésifs en tissu



Facile à détacher



### Badges adhésifs 80 x 50 mm

Collent parfaitement, se retirent sans résidu\*. Une prédécoupe au dos de la feuille permet de séparer les badges individuellement sans les décoller de leur support, ils peuvent ainsi être utilisés en self service par les participants. Rapide : pas d'étape de mise sous pochette. 10 badges par planche (A4).

La boîte de 200 étiquettes badges pour imprimante laser **185 703**

La boîte de 150 étiquettes badges pour imprimante jet d'encre **473 980**

\*Non recommandé sur le velours, le cuir, la soie...



### Badges adhésifs ronds

*Idéal pour les animations commerciales, événements, groupes...*

Collent parfaitement, enlevables sans résidu\*. 12 étiquettes blanches par planche (A4). Compatible avec imprimantes laser couleur. Dim : Ø 51 mm.

La boîte de 240 étiquettes badges **207 148**

\*Non recommandé sur le velours.



## • Porte-cartes de sécurité



**DURABLE**

### Brassard porte-badge

Ajustable de 7 à 18 cm, pour s'adapter facilement à n'importe quel type de vêtements (vestes d'hiver épaisses, vêtements de sécurité, etc.). Résiste au froid jusqu'à -20°C et aux UV. Pochette zippée étanche. Dim : 54 x 90 mm.

La boîte de 10 **405 826**




### Porte-carte de sécurité semi-rigide ouvert

Livré avec pince + bretelle. Double face (1 à 2 cartes) Dim utiles : 53 x 85 mm.

La boîte de 25 **914 795**

1 ou 2 cartes



**DURABLE**

### Carte de sécurité rigide fermée (sans attache)

Utilisation verticale ou horizontale. La carte est protégée recto/verso et son accès est facilité par une encoche au dos permettant son retrait. Son ergot de sécurité maintient parfaitement la carte. En polystyrène rigide. Dim utiles : L.85 x H.54 mm.

La boîte de 10

Modèle	Codes
Simple face (1 carte)	<b>680 276</b>
Double face (2 cartes)	<b>785 205</b>

## • Badges permanents



**DURABLE**

### Badges pliables CLICK FOLD

Valorisez vos visiteurs avec les badges CLICK FOLD. Badges pliables très résistants fabriqués en polypropylène rigide moulé. Avec un système innovant à clip permettant de remplacer facilement l'insertion. Personnalisation facile du badge sur [www.duraprint.fr](http://www.duraprint.fr). Format : L.9 x 5,4 cm.

La boîte

	Fixation	Codes
A	Magnétique	<b>725 471</b>
B	A clip	<b>932 785</b>
C	Pince combi	<b>363 589</b>



04-31-0929

### Planches d'insertion BADGEMAKER®

Planches A4 150 g/m<sup>2</sup> prédécoupées aux dimensions des badges. Compatibles avec les imprimantes laser, jet d'encre et photocopieurs. Format : 54 x 90 mm.

La boîte de 200 étiquettes **581 625**

## • Accessoires badges

Complétez votre badge avec l'attache qui vous convient



### Enrouleurs porte-badges

Système d'accroche mousqueton pour le fixer à la ceinture. Cordon rétractable résistant. Coloris : noir. Dim : L.80 cm. La boîte de 10 enrouleurs **906 372**

### Enrouleurs porte-badges

Maintien du badge par pression. Pince métal pour l'attacher à la ceinture. Dim : L.62 cm. La boîte de 10 enrouleurs **833 765**

### Lacets textile + cordon rétractable

Pratique pour les personnes devant présenter un badge ou une carte de sécurité régulièrement. Lacet textile de 45 cm. Enrouleur équipé d'une attache pour fixer les porte-badges avec une vente. Cordon rétractable 42 cm. Coloris noir. La boîte de 10 lacets textile + enrouleur **212 218**

Pratique : différenciez visiteurs, exposants... avec les différentes couleurs



Longueur ajustable.



### Lacets textile

Longueur ajustable environ 30 cm (pour badge événementiel A6) jusqu'à 50 cm (porte-carte de sécurité). 1 crochet métal. Clip de sécurité pour ouverture en cas de tension excessive. Largeur environ 14 mm. La boîte de 10 lacets

■ Noir **592 932** ■ Bleu **131 977** ■ Rouge **715 963**

### Lacets textile recyclés

Largeur 20 mm. Longueur 44 cm. Mousqueton standard. Fabriqué à partir de polyester recyclé pour badge avec perforation centrale. Clip de sécurité en cas de traction excessive. La boîte de 10 lacets

■ Noir **829 823**



Clip de sécurité

## • Chevalets porte-nom

2 faces lisibles



### Chevalets porte-nom double face


En acrylique. Lisibilité des deux côtés. Idéal pour les conférences, séminaires, comptoirs... Dim insertion : H. 105 / 210 x L. 297 mm. La boîte de 10 chevalets **766 620**



### Chevalets plastique porte-nom

La boîte de 25 chevalets 60 x 250 mm **508 413**

## • Pupitres



### Pupitre de conférence nomade métallique

Spacieux plateau supérieur incliné 43 x 59 cm en hêtre clair avec rebord avant 15 mm pour retenue des documents. Plateau inférieur 55 x 26 cm horizontal pour déposer autres documents. Espace entre les 2 plateaux : 18 cm. Panneau façade avant vertical plein, 1.49 cm. Livré avec vérins et 4 roulettes dont 2 avec freins. Structure métallique laquée époxy noir mat. Dim : H.119 cm. Poids : 18 kg.

Le pupitre **912 716**

### Pupitre conférence cristal

Pour conférence, séminaire... Tablette inclinée 30° avec rebord 3 cm (L.50 x H.32 cm). Facilement transportable. Pied plexi ép.10 mm et tablette plexi ép.5 mm. Dim hors tout : L.50 x H.104 x P.32 cm. Poids : 8 kg.

Le pupitre **540 539**

## • Grilles d'exposition



### Grille exposition

Grilles métalliques. Encadrement tubes acier Ø 25 mm, maille 10 x 19 cm, fil métallique Ø 3 mm. Finition laquée époxy noir haute résistance. Pieds en "T", avec embouts caoutchouc pour une excellente stabilité. Clips d'assemblage métalliques laqués. Dim : L.100 x H.200 cm. Poids unitaire : 5 kg.

- A** La grille + 2 pieds **545 269**
- B** La grille seule **713 077**
- C** Le clip d'assemblage grille **246 807**
- C** Le lot de 2 pieds + visserie **226 202**

## • Barrières de police



### Barrières de police

14 barreaux. Rangement et stockage facile grâce aux pieds décalés. Dim : L.2 x H.1 m - Poids : 14 kg.

Le lot de 5 **717 208**



## • Coussins inauguration



### Coussin pour inauguration

Velours grenat avec franges dorées.  
Dim. : 30 x 30 cm.

Le coussin **636 128**

Vendu sans ciseaux.

## • Écharpes



Écharpe de maire

Écharpe d'adjoint



### Écharpe de maire

Écharpe traditionnelle en ottoman, d'aspect mat, excellente tenue.

Munie d'un coulant tricolore facilitant l'ajustement en longueur de l'écharpe.

Écharpe 1,80 m pour une taille < 1,70 m.

Écharpe 2 m pour une taille > 1,70 m.

L'écharpe

Dim. (m)	Maire	Adjoint au maire
1,80	<b>112 316</b>	<b>629 961</b>
2	<b>259 649</b>	<b>787 743</b>

## • Rubans inauguration



### Ruban d'inauguration français

Dim. : L.10 m x l.10 cm.

Le ruban **473 778**

## • Ciseaux pour inauguration



### Ciseaux pour inauguration

Acier forgé à chaud, doré à l'or fin.

Ciseaux de 19 cm de long. Lames plates.

Les ciseaux **302 911**

## • Drapeaux - Pavillons



### Drapeau

En polyester ECOFIX, monté sur une hampe en bois gainé bleu pour le pavoisement officiel.

Pour être agité, accroché sur un mur ou placé dans un porte-drapeaux.

Le drapeau

Dim. (L. x l.) cm	France	Europe
60 x 90	<b>390 167</b>	<b>490 149</b>
80 x 120	<b>319 675</b>	<b>279 710</b>
100 x 150	<b>474 081</b>	<b>431 085</b>



### Pavillon

En polyester ECOFIX, avec œillets plastiques. S'accroche à une drisse pour être hissée en haut d'un mât.

Le pavillon

Dim. (L. x l.) cm	France	Europe
100 x 150	<b>689 081</b>	<b>503 053</b>
150 x 225	<b>600 523</b>	<b>834 466</b>



### Porte-drapeaux mural rond

*Recommandé pour des drapeaux de 60 x 90, 80 x 120 ou 100 x 150 cm maximum.*

En tube acier rond laqué gris aluminium (RAL 9007).

Angle d'inclinaison : 15°. Ø hampe : 22 mm. Nombre de drapeaux : 3. Poids : 1 kg. Fixations non fournies.

Le porte-drapeaux **142 762**

## • Isoloirs



**VISO**

### Isoloir

Cellules autonomes pouvant être reliées entre elles grâce à des liaisons fournies. Structures démontables en tubes carrés de 2 x 2 cm, stabilité assurée par croisillons. Patins de protection du sol, tablette amovible. Rideau polyester ignifugé 1,60 m sur les 4 côtés.

L'isoloir

	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Codes
Standard	80	80	200	16	151 135
PMR*	100	130	200	21	204 002

\*Personnes à Mobilité Réduite.



## • Urnes



Taille de la fente : 11,5 x 1,5 cm.



A



B



C



D

**VISO**

### A Urne officielle avec compteur

Ouverture complète du couvercle. Fermeture avec 2 cadenas (clefs différentes), 2 poignées, 1 compteur, trappe à levier.

L'urne

Dim. (L. x H. x P. cm)	Vol. (L)	Nombre de votes	Poids (kg)	Codes
35 x 25 x 35	30	600	2,2	338 448
40 x 35 x 40	60	1200	4,4	350 556

**VISO**

### B Urne standard 25 litres

Capacité de bulletins de vote : 400 à 500. Taille de la fente : 11,5 x 1 cm. Ouverture complète du couvercle. Serrure. Dim : L.30 x l.30 x H.25 cm. Poids : 1,30 kg

L'urne 443 355

### C Urne avec porte-affiche

Capacité ≈ 200 bulletins. Fente de L.8,6 x 0,6 cm. Porte-affiche H.10,5 x L.15 cm. Dim : L.16 x H.19,5 x P.11 cm. Garantie 1 an.

L'urne 595 856

**EXACOMPTA**

### D Urne avec porte-affiche A5

En PPMA (haute qualité et très haute transparence). Serrure. Porte-affiche A5. Dim : H.35,8 x L.21 x P.21 cm.

L'urne 940 684

COMMUNICATION



## INFO


### ÉCRAN INTERACTIF E-SCREEN ETX

Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste informatique pour utiliser la solution interactive. Grâce aux boutons intuitifs de commande disposés clairement, tout fonctionne logiquement. Vous pouvez donc vous concentrer sur le partage et le développement de contenu. L'attention fait place à la participation et l'information devient une source d'inspiration.

Les e-Screens de la série ETX offrent une souplesse optimale pour les utilisateurs. Vous pouvez travailler sur l'écran sans avoir à connecter un PC grâce au module Android 8.0 intégré à l'écran qui permet d'accéder à toutes les applications possibles dont les fonctions tableaux blancs. Autres usages possibles : via un PC connecté en hdmi ou un pc directement intégré dans le logement OPS : permet d'avoir une solution totalement autonome et sans câble.



A



Legamaster

### e-Screen ETX

Revêtement anti-éblouissement. Détecteur de luminosité automatique intégré. Qualité d'image : Ultra HD. Multi-touch : permet 32 touches simultanées (doigt, marqueur, stylet ou tout autre objet en forme de stylo). Nouvelle technologie infrarouge de pointe de haute précision : peut détecter un objet aussi fin que 3 mm. Permet une annotation et un dessin très précis. Résolution écran : 3840 x 2160. Applications Airserver + Eshare embarquées pour la projection en wifi directement sur l'écran du contenu de votre smartphone, tablette ou pc. Android 8 embarqué pour un accès direct aux applications dont les fonctions tableaux blancs et Eshare mais aussi internet. Système sonore intégré : 15 W x 2 / 8 Ω. Verre trempé antireflet : 4 mm.

Webcam EasyFix visioconférence : qualité d'image Full HD (1920 x 1080p). Réseau de microphones intégré. Idéal pour les salles de réunion de petite à moyenne taille. Distance de prise de son jusqu'à 8 mètres. Compatible avec EasyFix. Angle de vue : 85°. Compatible avec les écrans tactiles ETX-XX20 (PLUS).



E



D

C

Installation + formation

COMMUNICATION

	Taille écran (pouces)	Dim. (mm)	Poids (kg)	Codes
L'écran*	55	1285 x 766 x 90	34,3	<sup>A</sup> <sub>G</sub> D 338 085
L'écran*	65	1490 x 875 x 89	43	<sup>A</sup> <sub>G</sub> C 999 030
L'écran*	75	1714 x 1002 x 89	56	<sup>A</sup> <sub>G</sub> C 598 839
<sup>A</sup> L'écran*	86	1959 x 1140 x 89	66	<sup>A</sup> <sub>G</sub> D 853 201
L'extension de garantie + 2 ans sur site	-	-	-	461 300
<sup>B</sup> Le support pour fixation murale	55-75	-	-	916 022
<sup>B</sup> Le support pour fixation murale	84-86	-	-	143 131
<sup>C</sup> Le support mobile à réglage électrique	-	-	-	212 437
<sup>D</sup> L'étagère bois pour accessoires P.32,8 x L.63,8 cm	-	63,8 x x 32,8	-	903 664
<sup>E</sup> La Webcam EasyFix visioconférence	-	-	-	285 895

\* L'écran ne peut être vendu seul. La prestation installation et formation doit être associée.

### Installation et formation

Cette prestation ne peut être dissociée de l'achat d'un écran. Elle inclut la livraison dans la salle appropriée accessible, le montage de l'écran en fonction de la solution de fixation choisie, la fourniture de 2 m de goulotte si nécessaire pour un résultat optimal et la prise en main par l'utilisateur (formation de 30 à 40 min).

#### La prestation avec installation

Type de Fixation	Taille écran	Codes
Murale	55 à 75 pouces	389 941
Murale	86 pouces	122 138
Colonne	55 à 75 pouces	980 411
Colonne	86 pouces	139 941

Autres types d'écrans ou option : nous consulter.





Fixation murale  
ou sur colonne

Legamaster

### Volets latéraux pour écran interactif

Combinez l'utilisation d'un écran e-Screen ETX avec la facilité d'un tableau blanc en ajoutant des volets latéraux à votre écran e-Screen ETX.

Vous pouvez ainsi dessiner ou écrire durant votre présentation ou votre cours.

- Pour écrans interactifs e-Screen ETX.
- Possibilité de monter 2 ou 4 volets latéraux.
- Surface d'écriture : acier laqué.

#### Le lot de 2 volets

Pour écran	Fixation Murale
75 pouces	<b>621 609</b>
86 pouces	<b>207 721</b>

#### Le lot de 2 volets additionnels

Pour écran	Codes
75 pouces	<b>794 641</b>
86 pouces	<b>479 327</b>



Des réunions  
collaboratives et flexibles



### Paperboard numérique i3 Sixty

Transformez n'importe quel environnement en un espace de travail collaboratif moderne et facile à utiliser grâce à votre écran mobile, tactile capacitif.

Faites pivoter l'écran pour prendre en charge différents types de contenu et de flux d'idéation. Écran 43", 16:9, 3840 x 2160 pixels. 4K ultra haute définition. 2 haut-parleurs intégrés 5 W. Annotation : créez et exportez facilement des annotations sur chaque écran ou application que vous utilisez, même sur des appareils externes connectés. Présentation : partagez votre contenu sans fil avec l'application i3ALLSYNC ou le nouvel émetteur i3ALLSYNC. Application vidéo conférence 200M avec caméra et microphone intégrés. Application white-boarding i3NOTES : pour une prise de notes simple et rapide. Navigateur web intégré, explorateur de fichiers. Cast sans fil : diffusez l'écran de votre i3SIXTY sur vos autres appareils. Langue : anglais. Stylet actif sensible à la pression inclus et compatible avec Microsoft Ink.

	Dim. (H. x l. x Ép. mm)	Poids (kg)	Codes
Le paperboard	1014 x 617 x 74	20	<b>667 350</b>







## INFO

### TECHNOLOGIE LASER

La source lumineuse projetée par le laser amène plusieurs avantages significatifs. Une durée de vie très supérieure à une lampe classique (environ 20 000 h soit 4X). Pas de temps de préchauffage, démarrage immédiat. Silencieux : pas de dégagement de température donc pas de ventilateur. Pas de filtre à changer.

## • Vidéoprojecteurs laser



Garantie  
**5 ans**  
12000 h

EPSON  
EXCEED YOUR VISION



### EB-L200W LASER

Projecteur laser. Technologie 3 LCD offrant des couleurs naturelles et précises. Trois fois plus lumineuses que les projecteurs proposant la technologie mono DLP. Résolution native WXGA 1280 x 800. Images lumineuses, couleurs vives. 4 200 lumens. Contraste élevé. Niveau sonore : 37/28 dB mode normal/éco. Connectivité WiFi et Miracast. Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 30 000 h. Haut parleur 16 W. Connecteurs : 2 x HDMI, USB A + B - RS 232 C - Ethernet. Dim : L.32,5 x P.29,9 x H.9 cm. Poids : 4,3 kg.  
Le projecteur **794 240**

Garantie  
**2 ans**



Optoma



### ZW 403 LASER

Projecteur laser. Luminosité très élevée 4 000 lumens. Résolution native WXGA 1280 x 800. Affichage 16:10 - 4:3. Durée de vie source lumineuse 30 000 h. Mode portrait. Zoom 1.3 X. Taille image 0,76 m - 7,65 m diagonale. Distance de projection 1 m - 7,7 m. Niveau sonore 30/32 dB. HP 10 W. Connecteurs 2 x HDMI, 1 VGA. Dim : L.33,7 x P.26,5 x H.12,2 cm. Poids : 5,5 kg.  
Le projecteur **734 553**  
L'adaptateur WiFi UHD **615 142**

## • Vidéoprojecteurs multimédia Full HD

## • Projecteurs de poche LED



Garantie  
**3 ans**  
EB-FH52

EPSON  
EXCEED YOUR VISION



### EB - FH 52

Images full HD 1080p 240 GHz aux couleurs naturelles et très lumineuses même en plein jour grâce à la puissance lumineuse 4 000 lumens. Contraste 16000 : 1. Durée de vie de la lampe 5 500 à 12 000 h. Distance de projection 0,9 à 9 m. Image 0,76 - 7,62 m. Rapport de projection 1:32 - 2,14:1. HP 16W. Niveau sonore 28 dB. Interface réseau sans fil WiFi/ Miracast. Résolution 1920 x 1080. Connecteurs USB A et B, VGA 2 x HDMI. Livré avec sacoche et câble VGA. Lampe garantie 3 ans ou 1 000 h. Dim : L.30,9 x P.28,2 x H.9 cm. Poids : 3,1 kg.  
Le projecteur **440 061**

Garantie  
**2 ans**  
Sur site

Optoma



### ML 1050 ST+

Très lumineux : 1 000 lumens et haute résolution WXGA (1280 x 800). Technologie LED couleurs fidèles et durables. 3D ready. Durée de vie LED 20 000 h. Ports HDMI/MHL pour connecter notebook, tablette, smartphone et tout autre appareil mobile. Courte focale et autofocus. Distance de projection : 0,86 - 1,72 m. Taille d'image : 1,27 - 2,54 m (diagonale). Contraste élevé 20 000:1. HP 1W. Niveau sonore : 22 dB. Visionnage sans PC avec carte micro SD et USB. Livré avec sacoche. Ultra portable : 420 g. Dim : L.11,2 x H.12,3 x P.5,7 cm.  
Le projecteur **578 919**



## • Vidéoprojecteurs polyvalents



### EB-E20 - EB-X49 - EB-W49

Vidéoprojecteurs multi applications. Technologie 3 LCD offrant des couleurs naturelles et trois fois plus lumineuses que les projecteurs standards à technologie mono DLP. Facilité d'utilisation, correction manuelle du trapez vertical et horizontal (sauf EB-W49 correction automatique vertical et manuelle horizontal) et USB display 3 en 1. Résolution : XGA – 1 024 x 768 sauf W49 (WXGA 1 280 x 800) Luminosité (Lumens) : 3 400 (E20) 3 600 (X49) 3 800 (W49). Contraste : 15 000:1 sauf X49 et W49/ 16 000:1. Format d'image natif : 4:3 sauf W49 16:10. Tailles d'image (mini-maxi) : 0,76 m-8,89 m sauf W49 : 0,84 m-8,12 m. Durée de vie de la lampe 6 000 à 12 000 h (sauf W49 : 8 000 à 17 000h). X49 – W49 Evolutifs en Wifi (option). Connexions : USB -A (sauf E20), USB-B, HDMI , RS-232C, 2 x VGA, mini-jack, LAN RJ45 (sauf E20). Lampe garantie 3 ans / 1000 h. Haut parleur 5 W. Niveau sonore 37/28 dB. Dim : L.30,2 x H.8,7 x P.24,9 cm. Poids : 2,7 kg.

	Abrév. résolution	Codes
Le vidéoprojecteur EB-E20	XGA	<b>181 783</b>
Le vidéoprojecteur EB-X49	XGA	<b>403 008</b>
Le vidéoprojecteur EB-W49	WXGA	<b>843 783</b>
L'adaptateur Wi-Fi EPSON*	-	<b>606 071</b>
La sacoche de transport EPSON	-	<b>452 844</b>

### S400Lve - X400Lve - W400Lve

Pour des présentations professionnelles réussies. Allumage et arrêt ultra rapides. Résolution S400Lve : SVGA – 800 X 600. X400Lve : XGA – 1 024 x 768. W400Lve : WXGA 1 280 x 800. Luminosité 4 000 Lumens sauf X343\* 3800. Contraste 25 000:1 sauf X343\* 22 000:1. Format d'image natif : 4:3 compatible 16:9. Tailles d'image (mini-maxi) : 0,71 m-7,73 m. Distance de projection (mini – maxi) 1 m – 12 m. Différents modes d'éclairage pouvant réduire la consommation jusqu'à 70 % et mise en veille automatique. Installation au plafond (avec support optionnel) ou mobile. Adaptés aux salles de réunion ou aux classes. Evolutifs en Wifi (option). Connexions : HDMI , RS-232C, VGA, mini-jack, S-Video USB power. Lampe garantie 1 an / 1000 h. Haut parleur : 10 W. Dim : L.31,6 x H.10.8 x P.24.4 cm. Poids : 3 kg.

	Abrév. résolution	Codes
Le vidéoprojecteur S400Lve	SVGA	<b>204 066</b>
Le vidéoprojecteur X400Lve	XGA	<b>736 747</b>
Le vidéoprojecteur W400Lve	WXGA	<b>729 330</b>
L'adaptateur Wi-Fi UHD	-	<b>615 142</b>
La sacoche de transport Optoma	-	<b>488 773</b>
Extension Garantie Projecteur 3 ans sur site	-	<b>104 703</b>
Extension Garantie Lampe 3 ans	-	<b>471 193</b>

## • Présentation sans fil via HDMI



**Pas de logiciel ou d'application à télécharger**



### Présentation sans fil via HDMI

Oubliez les câbles emmêlés de votre salle de réunion. Connectez simplement le récepteur à votre projecteur ou votre écran et utilisez le transmetteur connecté à votre sortie HDMI pour partager rapidement des présentations efficaces.

Cable d'extension HDMI inclus. Présentations partagées depuis les plateformes Windows, Mac, ordinateurs, tablettes et smartphones.

Le pack de démarrage : 1 récepteur (projecteur/ écran) + 1 transmetteur	<b>907 122</b>
Le transmetteur additionnel	<b>149 411</b>

## • Supports plafond



### Support plafond court

Facile à installer. Idéal pour les focales courtes. Degré d'inclinaison : +/-20°. Rotation : +/-30°. Hauteur 12 cm. Poids max supporté : 15 kg. Livré avec vis de type M3, M4, M5, M6. Coloris blanc.


Le support plafond court **582 399**

### Support plafond long

Degré d'inclinaison : +/-20°. Rotation : +/-30°. Hauteur ajustable : de 57,6 à 82,6 cm. Poids max supporté : 15 kg. Livré avec vis de type M3, M4, M5, M6. Coloris noir.

Le support plafond long **401 327**

• Écrans



Électrique !

Garantie  
**2 ans**

**Bi-Office**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter


**Écran mural électrique grand format**

Surface non feu M1. Carter robuste en aluminium. Télécommande et interrupteur inclus. Fixation mur ou plafond. S'ajuste à tous les standards 4:3, 16:9, 16-10, etc.

L'écran mural

Dim.(l x H) cm	Mécanisme	Codes
240 x 240	Electrique	<b>260 558</b>
305 x 305	Electrique	<b>641 935</b>

Fixation mur ou plafond !



Garantie  
**2 ans**

**Bi-Office**

**Écran mural**

Surface blanc mat avec bordure noire pour un contraste maximum. Dos de la toile coloris noir pour éviter toute transparence. Fixation mur ou plafond. S'ajuste à tous les standards 4:3, 16:9, 16-10, etc.

L'écran

Dim. (l. x H.) cm	Mécanisme	Codes
150 x 150	Manuel	<b>797 081</b>
180 x 180	Manuel	<b>585 719</b>



Garantie  
**2 ans**

**Bi-Office**

**Écran trépied**

Dos toile noir pour éviter toute transparence. Réglable en hauteur et inclinaison. Pieds en acier ajustables en hauteur. Carter métal et poignée de transport.

L'écran

Dim. (l. x H.) cm	Mécanisme	Poids (kg)	Codes
150 x 150	Manuel	9,5	<b>388 867</b>
180 x 180	Manuel	11,5	<b>525 132</b>



• Télécommandes / pointeurs laser

Sur place ou en visio, tout le monde peut voir le pointeur



Garantie  
**3 ans**

**Kensington**

**Télécommande de présentation PowerPoint**

Télécommande de présentation avec pointeur virtuel. Le pointeur laser et le stylo peuvent être vus sur plusieurs écrans de présentation en même temps. Idéal pour les salles de conférence et auditoriums équipés de plusieurs écrans, ou pour les réunions en ligne regroupant des participants à distance, connectés via un outil tel que WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ et join.me®. Récepteur sans fil, USB 2.0/3.0 avec portée jusqu'à 15 mètres. Rechargeable avec le câble micro USB inclus.

La télécommande + laser **164 497**



Garantie  
**2 ans**

**Kensington**

**Télécommande de présentation sans fil**

Laser rouge et contrôle du curseur. Basculement entre les modes "Présentation" et "Souris" pour un meilleur contrôle de vos présentations et pour un accès à plus de documents. Commandes intuitives laser rouge, d'avance, de retour et de mise hors tension de l'écran. Boutons rétroéclairés. Sacoche de transport incluse. Portée sans fil jusqu'à 50 m. Contrôle des présentations PowerPoint et Keynote. Compatible avec PC (y compris Windows 8) et Mac.

La télécommande + laser **907 817**



Garantie  
**2 ans**

**TnB**

**Télécommande pointeur laser**

Grâce au point laser, mettez le doigt sur les points essentiels de votre exposé. Portée : 200 m. Grâce à la fonction télécommande, actionnez le défilement des pages Powerpoint, Excel, Word, Internet, Acrobat... Avant/arrière jusqu'à 10 m de votre PC. Connexion par port USB fournie. Pile AA fournie. Longueur 13,2 cm.

La télécommande + laser **727 141**

Autre format d'écran : consultez-nous.

**burolike**

www.burolike.com

## GAMME *Natural*



TABOURET VENDU P. 152

### Tableau blanc rotatif

Tableau blanc magnétique double face. Pivote à 360° sur un axe horizontal pour pouvoir utiliser les 2 faces sans avoir à déplacer le tableau. 4 roulettes avec freins. Porte-marqueurs intégré. Surface d'écriture : 2 x 100 cm x 141 cm. Dim : 172 x 162 x 64 cm. Poids : 38,35 kg.

Le tableau **524 677**

### • Accessoires Wooden



### Tableau blanc magnétique

Surface laquée effaçable à sec et magnétique. Système d'accrochage simple et rapide par aimants. Possibilité de fixation verticale ou horizontale. Plumier magnétique inclus. Le tableau

Dim. (L. x H. cm)	Codes
75 x 115 cm	<b>242 807</b>
100 x 150 cm	<b>893 553</b>

Legamaster

### Accessoires magnétiques

En hêtre naturel.

<b>A</b>	La brosse magnétique, dim : 15 x 4,5 x 3 cm	<b>773 902</b>
	Le pack de 10 recharges pour brosse	<b>559 341</b>
<b>B</b>	Le porte-accessoires	<b>658 874</b>
<b>C</b>	Le porte-marqueurs (4 maxi)	<b>816 355</b>
<b>D</b>	Le lot de 5 aimants, Ø 25 mm	<b>396 894</b>





**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



### Chevalet de conférence mobile

Surface laquée effaçable à sec et magnétique. Système universel pour fixer le papier.  
5 roulettes avec freins. Surface d'écriture : 99 x 69 cm. Porte-marqueurs intégré.  
Dim : 67 x 200 x 62 cm.

Le chevalet **410 069**



### Chevalet de conférence

Surface laquée effaçables à sec et magnétique. Système universel pour fixer le papier.  
Ajustable en hauteur. Surface d'écriture 99 x 69 cm. Porte-marqueurs intégré.

Le chevalet **170 421**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



### Tableau blanc mobile 2 faces

Permet d'écrire des deux côtés simultanément. 2 surfaces d'écriture 100 x 120 cm. Peut aussi servir de cloison séparatrice. Surfaces laquées effaçables à sec et magnétiques. Plumier magnétique inclus. Dim : 100 x 192 x 34 cm.

Le tableau **743 184**



## • Tableaux blancs double face

Idéal pour les open spaces  
2 faces utilisables



Garantie **2 ans** Magnétique Effaçable à sec **LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

**MAUL**

### Tableau blanc mobile easy2move

- Surface magnétique effaçable à sec.
- Usage tableau d'écriture, d'affichage ou cloison de séparation.
- Surface résistante, en acier laqué blanc, cadre en aluminium, robuste.
- Pratique pour le bureau, en réunion, à l'accueil...

Le tableau

	Dim. (L. x H.) cm	Codes
A	75 x 180	487 237
B	100 x 180	506 405

**VOIR P. 182**  
**TABLEAUX VERRE**

## • Tableaux blancs modulaires

Juxtaposables



Système d'accroche simple et rapide par aimants.



Fixation horizontale ou verticale. Bords sans cadre.

Garantie **5 ans** Magnétique Effaçable à sec

**rocada**  
by cap

### Tableau blanc magnétique sans cadre

- Surface laquée effaçable à sec ou à l'eau.
- Solution modulaire idéale pour créer la surface d'écriture ou d'affichage voulue en juxtaposant les tableaux en hauteur et/ou en largeur.
- Porte marqueurs intégré + 4 aimants.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant à base d'alcool.

Le tableau

	Dim. (L. x H.) cm	Codes
	115 x 75	470 863
	150 x 100	220 917



COMMUNICATION

## BIEN CHOISIR SON TABLEAU EFFAÇABLE RIGIDE



NOUS AIMONS

### LAQUÉ

- **Utilisation** : occasionnelle / budget entrée de gamme.
- **Surface** : surface peinture laquée.
- **Écriture** : marqueurs effaçables.
- **Effaçabilité & Entretien** : pour maintenir une bonne effaçabilité un nettoyage fréquent est conseillé à l'aide d'un nettoyant spécial tableaux blancs et un chiffon doux pour conserver une surface blanche.
- **Magnétique.**
- **Garantie 2 ans.**

### LAQUÉ « NANO CLEAN »

- **Utilisation** : régulière, le compromis budgétaire avant de monter en gamme.
- **Surface** : peinture laquée + couche protectrice empêchant l'encre de pénétrer.
- **Écriture** : marqueurs effaçables.
- **Effaçabilité & Entretien** : excellente effaçabilité, un nettoyage régulier est toutefois conseillé pour réduire le risque de traces d'encre.
- **Magnétique.**
- **Garantie 15 ans.**

### ÉMAILLÉ

- **Utilisation** : fréquente, très adapté à un usage intensif en bureau comme en milieu scolaire.
- **Surface** : tôle acier cuite à 800°, résistante aux rayures et empêchant totalement l'encre de pénétrer.
- **Écriture** : marqueurs effaçables.
- **Effaçabilité & Entretien** : excellente effaçabilité, c'est la surface la plus facile à nettoyer de temps en temps, simplement à l'eau claire et avec un chiffon doux.
- **Magnétique.**
- **Garantie 10 à 30 ans.**

### VERRE

- **Utilisation** : à volonté, intensive.
- **Surface** : verre et dos en tôle métal.
- **Écriture** : marqueurs effaçables, croix.
- **Effaçabilité & Entretien** : sans risque de trace, la surface non poncée préserve parfaitement de toute pénétration d'encre.
- **Magnétique** : sur le verre, grâce au dos en métal.
- **Garantie 25 ans.**

• La prix.

• La fixation simplifiée avec gabarit fourni pour repérage des fixations.  
• Excellente effaçabilité.


• La fixation 63, pour certains modèles, dispose d'un traitement de surface quasi indestructible et résistant à l'utilisation de solutions nettoyantes désinfectantes.

• L'esthétique et l'aspect décontracté.

À SAVOIR

- Les tableaux sans cadre : pour permettre une juxtaposition en série.
- Fixation par gabarit : très pratique, le gabarit livré permet un repérage simplifié et facilité des emplacements à percer sur le mur.
- Plots aimantés : simple et pour une pose rapide, les plots aimantés évitent le repérage des points de fixation.

## • Tableaux émaillés



**Bi-Office**

### Tableau triptyque émaillé

Acier émaillé qui garantit la qualité dans le temps. Encadré d'un solide profil en aluminium. Livré avec visserie de fixation et auget porte-marqueurs.

Dim. (L. x H.) cm	Codes
240 x 90	<b>318 564</b>
400 x 100	<b>451 147</b>

Le tableau	Format ouvert en cm	Format fermé en cm
<b>318 564</b>		
<b>451 147</b>		

## • Tableaux 2 faces



**VANERUM**  
an i3-VCP company

### Tableaux blanc Manager 2 faces

Recyclé à 30 % et recyclable à 99,9 %.

Acier émaillé e3 qui garantit la qualité dans le temps. Bascule de 360° sur l'axe horizontal. Idéal pour les petites salles et se déplace facilement d'une salle à l'autre. Sa poignée et son système indexé donnent la possibilité de verrouiller le tableau dans une multitude de positions. Dim : 120 x 200 cm.

Le tableau **912 166**



### Tableau émaillé rotatif 2 faces

Bascule de 360° sur l'axe horizontal, molette de serrage. Le support est muni d'un auget. Équipé de 4 roulettes à freins. Dim tableau : 90 x 120 cm.

Le tableau **932 740**



## • Tableaux émaillés



Garantie  
**à vie**  
Surface

99 %  
recyclable

PEFC  
10-31-2204

MONTAGE  
HORIZONTAL  
OU VERTICAL



NF  
NORMES  
CONFORMES

Visserie  
fournie

Magnétique

Effaçable  
à sec

Tableaux  
A CONTRÔLER  
EN PRÉSENCE  
DU TRANSPORTEUR

**VANERUM**  
an I3-VCP company

**Tableau émaillé**

Recyclé à 30 %.

Pour un usage intensif et prolongé. Acier émaillé qui garantit la qualité. Livrés avec visserie de fixation et auget porte-marqueurs.

Le tableau

Dim. (L. x H.) cm	Codes
60 x 45	<b>537 531</b>
90 x 60	<b>569 017</b>
120 x 90	<b>678 917</b>
180 x 90	<b>616 077</b>
150 x 100	<b>810 507</b>
200 x 100	<b>347 213</b>
240 x 120	<b>424 127</b>

**Surface émaillée 800 °C e<sup>3</sup>  
résiste aux taches, aux traces et aux rayures**

**TOP QUALITÉ**

Dimensions tableaux

120 X 240 cm	<b>424 127</b>
100 x 200 cm	<b>810 507</b>
100 x 150 cm	<b>810 507</b>
90 x 180 cm	<b>616 077</b>
90 x 120 cm	<b>678 917</b>
60 x 90 cm	<b>569 017</b>
45 x 60 cm	<b>537 531</b>

## • Tableaux tôle laquée



Garantie  
**2 ans**

Visserie  
fournie

Magnétique

Effaçable  
à sec

Tableaux  
A CONTRÔLER  
EN PRÉSENCE  
DU TRANSPORTEUR

**Tableau tôle laquée**

Livré avec le matériel de montage et auget porte-marqueurs.

Le tableau

Dim. (L. x H.) cm	Codes
60 x 45	<b>226 877</b>
90 x 60	<b>978 180</b>
120 x 90	<b>926 043</b>
150 x 100	<b>108 294</b>

## • Tableaux en rouleau

**Film adhésif !**

Effaçable  
à sec

**VELLEDA**

**Rouleau de tableau blanc adhésif**

Le rouleau

Dim. (H. x l.) cm	Codes
100 x 67	<b>338 554</b>
200 x 100	<b>659 612</b>



**Post-it**

**Super Sticky**

**Tableau blanc Flex write en rouleau**

**VOIR P. 492**



INFO



La surface Nano Clean™ crée une couche plus lisse.



### NANO CLEAN™ STEEL

La surface Nano Clean™ comporte une couche lisse qui empêche l'encre de pénétrer dans la surface et facilite le nettoyage, tout en diminuant les risques de poussière ou de tache.



L'encre du marqueur pénètre dans les surfaces standard en acier laqué

### ACIER LAQUÉ

Au microscope, une surface de tableau blanc traditionnelle en acier laqué comporte de minuscules imperfections qui permettent à l'encre de pénétrer et qui rendent le nettoyage de plus en plus difficile, tout en augmentant le risque de poussière ou de tache.

## • Tableaux Nano Clean™

- Le tableau blanc en acier laqué le plus facile à nettoyer
- Plus grande effaçabilité !
- Idéal pour la projection



Marqueur inclus



### Tableau blanc impression pro

Surface Nano Clean™ exclusive offrant une meilleure effaçabilité et une résistance accrue aux taches d'encre, rayures et bosses, par rapport à l'acier laqué standard.

Encadrement mince, minimaliste et contemporain qui maximise l'espace d'écriture. Le système InvisioMount™ permet une installation facile. Surface du tableau blanc en acier aimanté doté de la technologie Nano Clean™ pour une effaçabilité supérieure pour une utilisation fréquente. Un porte-marqueurs spacieux est installé sous le bord.

### Le tableau Format classique

Dim. (L. x H.) cm	Codes
89 x 58	484 759
120 x 88,5	106 134
150 x 100	360 026
180 x 90	971 723
180 x 120	525 425
200 x 100	939 083
240 x 120	457 883



### Tableau blanc mobile double face

Surface Nano Clean™ exclusive offrant une meilleure effaçabilité et une résistance accrue aux taches d'encre, rayures et bosses, par rapport à l'acier laqué standard.

La solution idéale en cas d'espace mural limité. Double face pivotante en acier laqué effaçable à sec et magnétique. Livré avec un grand auget porte-marqueurs et un marqueur.

#### Le tableau

Dim. (L. x H.) cm	Codes
150 x 120	970 343

## • Chevalets



### Chevalet magnétique

Fond métal permettant l'écriture effaçable à sec et affichage par aimants. Stable et portable. Pieds télescopiques. Barrette porte-bloc papier en métal à vis. Auget métal pour marqueurs. Pour blocs 65 x 100 cm, hauteur réglable de 113 à 190 cm.

Le chevalet 404 755



### Chevalet magnétique Earth

Fond métal permettant l'écriture effaçable à sec et affichage par aimants. Pieds télescopiques. Barrette porte-bloc papier pivotante. Auget pour marqueurs. Pour blocs 65 x 100 cm, hauteur réglable de 110 à 200 cm.

Le chevalet 419 082



### Chevalet standard

Stable et portable permettant occasionnellement l'écriture effaçable à sec. Pieds télescopiques. Barrette porte-bloc papier en métal à vis. Auget métal pour marqueurs. Pour blocs 65 x 100 cm, hauteur réglable de 113 à 190 cm.

Le chevalet 236 532

TOP PRIX

## • Mini tableau chevalet



### Mini paperboard adhésif

Pour des réunions plus efficaces. Blocs de 20 feuilles auto adhésives blanches 50 x 58, cm. Se pose partout. Se transporte facilement avec sa poignée.

Le mini paperboard 428 947



### Chevalet d'appoint

Idéal pour des réunions informelles ou itinérantes. Chevalet carton muni de 20 feuilles. Prédécoupées et adhésives. Dim : 50 x 58 cm.

Le chevalet 157 516



## • Chevalets



### Chevalet magnétique Classic

Fond en métal permettant l'écriture et l'affichage par aimants. Technologie Nano Clean™ pour une effaçabilité augmentée. Barrette pivotante pour le changement des blocs papiers et crochets ajustables. 2 potences d'affichage latérales pour tripler la surface d'affichage possible. Porte-marqueurs design. Pieds ronds avec hauteur ajustable de 110 à 185 cm. Livré avec 1 marqueur.

Le chevalet **334 706**

## • Chevalets mobiles



### Chevalet magnétique Classic mobile

Fond en métal permettant l'écriture et l'affichage par aimants. Technologie Nano Clean™ pour une effaçabilité augmentée. Barrette pivotante pour le changement des blocs papiers et crochets ajustables. 2 potences d'affichage latérales pour tripler la surface d'affichage possible. Porte-marqueurs design. Pied central avec hauteur ajustable facilement de 175 à 200 cm. Socle stable et mobile. Livré avec 1 marqueur.

Le chevalet **743 120**



### Chevalet magnétique mobile

Tableau effaçable à sec, avec fond magnétique en tôle d'acier pour affichage par aimants. Barrette porte-bloc en métal à vis. Auget métal porte-marqueurs. Pieds équipés de 5 roulettes avec freins. Pour recharges papier 65 x 100 cm. Réglable en hauteur de 107 à 195 cm.

Le chevalet **813 314**



### Chevalet magnétique mobile en verre Diamond

Surface magnétique en verre trempé qui convient à une utilisation fréquente. 3 fois plus facile à nettoyer. Sans cadre, avec un auget aluminium de haute qualité. Hauteur réglable de 145 à 185 cm avec piétement mobile à roulettes avec frein. Fourni avec des crochets ajustables pour bloc papier, un marqueur et des aimants extra-puissants pour tableau en verre. Dim : L.70 x H.185 x P.74,5 cm.

Le chevalet **742 746**



# Révélez le potentiel de votre équipe avec les solutions de réunion Post-it

Découvrez les tableaux blancs en rouleaux Flex Write Post-it® !



Plus de risques d'accidents, vous pouvez tout effacer proprement même le marqueur permanent !



UTILISEZ DES MARQUEURS EFFAÇABLES OU PERMANENTS



UTILISEZ DE L'EAU POUR EFFACER LE MARQUEUR PERMANENT



TRANSFORMEZ FACILEMENT VOS MURS EN SURFACE COLLABORATIVE



## Tableaux blancs en rouleaux Flex Write Post-it®

Code commande	Dimensions
593 891	60,9 cm x 91,4 cm
460 276	0,914 m x 1,219 m
816 620	1,219 m x 1,829 m

## Meeting Charts et Table Top Post-it®

Capturez toutes les idées de votre équipe !



### Écrivez, collez, animez !

Auto-adhésif, tout le déroulé de vos réunions reste sous les yeux des participants.

- Papier de haute qualité : l'encre ne transperce pas
- Se colle et se recolle sur une multitude de surfaces
- Repositionnable

### Lot 2 blocs Meeting Charts 30 feuilles blanches + 1 offert

Code commande	Dimensions	Page catalogue
511 870	63,5 cm x 77,4 cm	493

### 1 bloc Meeting Charts Table Top


Code commande	Dimensions	Page catalogue
428 947	50 cm x 58 cm	490



Donnez vie à vos idées avec 







100 %  
recyclé



www.blauer-engel.de/uz14b

## Recharges papier pour tableau de conférence

Universelles. Bloc de 50 feuilles. Dim : 65 x 100 cm. Livrées en rouleau.

Le lot de 5 recharges

	Grammage	Codes
<b>A</b> Uni papier qualité extra	70 g	<b>989 315</b>
<b>B</b> Quadrillé 2,5 x 2,5 cm	60 g	<b>671 908</b>
<b>C</b> Uni	60 g	<b>284 619</b>
<b>D</b> Uni papier recyclé	60 g	<b>467 931*</b>



Pas de traces  
sur la page suivante



## Blocs de conférence pour Paperboard

20 feuilles micro perforées 65 x 98 cm, 90 g Optik Paper®. Compatible avec tout type de tableau. Papier ultra lisse et résistant : pas de trace de marqueur sur la page suivante.

Le pack de 3 blocs unis blancs **545 997**

Repositionnables !



100 %  
recyclé



## Recharges adhésives

Les feuilles collent et se décolent sur vos murs sans les endommager ! Grands blocs présentés sur un support carton. Papier repositionnable. Dim : 63,5 x 77,2 cm.

Le lot de 2 recharges adhésives **311 057**



LE LOT DE  
2 RECHARGES

+ 1 OFFERTE



## Blocs Meeting Chart Post-it®

3 blocs de 30 feuilles blanches autoadhésives 63,5 x 77,4 cm. Les feuilles collent et se décolent sur vos murs sans les endommager ! Facile à transporter, utilisable partout. Adaptable sur tout type de chevalet.

Le lot de 2 recharges + 1 offerte **511 870**





## Kit de nettoyage

4 marqueurs pointe ogive (bleu, noir, rouge, vert), 1 effaceur en mousse et 1 spray nettoyant 70 ml.


Le kit **147 167**



## Bi-Office

4 cases documents, clés, marqueurs, téléphone, 3 crochets + 1 clip. Dim : L.23 x H.10 x P.5 cm.

Le boîtier **823 770**



## Porte-marqueurs magnétique

Pour 4 marqueurs Ø 2 cm maximum. (Vendu sans marqueurs).

Le porte-marqueurs **398 088**

La brosse + les marqueurs



## Maxiflo

4 marqueurs (bleu, noir, rouge, vert) avec système exclusif de réencrage par bouton poussoir. Sans xylène ni toluène.

La brosse + 4 marqueurs **686 662**



## Pot à crayon magnétique

2 compartiments. Polystyrène antichoc. Dim : L.23 x H.10 x P.5 cm.

Le pot à crayon

Anis  Blanc  Noir  
**464 883 850 046 748 022**

\* Sauf coloris noir : 100 % recyclé.



## Brosse magnétique

Coque en PVC. Recharge réversible bloc mousse / moquette.

Dim : L.15,5 x l.4,8 x H.3,8 cm.

La brosse **580 229**  
Le jeu de 2 recharges **180 877**

## INFO



Pour conserver une bonne qualité d'écriture et d'effaçage, il est conseillé de nettoyer régulièrement la surface des tableaux blancs (environ toutes les 10 utilisations).



## Brosse magnétique

Coque en PVC. Rechargeable. Dim : L.15,8 x l.4,8 x H.3,8 cm.

La brosse **871 511**  
Le jeu de 10 recharges **977 045**




TOP PRIX

## Brosse magnétique

Coque en plastique avec aimant au milieu de la coque plastique. Dim : L. 15 x l. 6,5 x H. 3 cm.

La brosse **327 200**




## Brosse rechargeable

Coque en PVC, recharge réversible bloc mousse / moquette.

Dim : L.15,5 x l.4,5 x H.5,4 cm.

La brosse **158 276**  
Le jeu de 2 recharges **745 991**



## Brosse + 10 recharges

10 lamelles de feutres détachables pour une utilisation prolongée. Dim : L.14 x l.5,5 cm.

La brosse **648 020**



## Brosse à tableau standard

Bloc 4 feutres avec support en bois pour tableau à la craie.

La brosse **571 121**



## Kit accessoires

Kit entretien tableau blanc magnétique ou laqué comprenant : 4 marqueurs pointe ogive (bleu, noir, rouge, vert), 1 porte-marqueurs magnétique, 1 effaceur magnétique rechargeable, 5 recharges (pour effaceur), 1 spray nettoyant + 10 chiffons, 10 aimants Ø 2,5 cm assortis.

Le kit **103 950**

## • Entretien tableaux blancs



**Nettoyant tableau blanc**  
Sans solvant et sans gaz.  
L'aérosol 250 ml **338 720**

### A Mousse de nettoyage

*Pour tableaux émaillés ou stratifiés.*

Pour le nettoyage des traces de feutres sur les tableaux blancs. Sa mousse ne laisse aucune trace et redonne un aspect brillant à tous les tableaux.

L'aérosol 150 ml **363 870**



Pour un tableau net  
et sans trace



### B Chiffons

*Non pelucheux.*

Dim : 38 x 30 cm.

Le sachet de 45 chiffons **838 963**

## • Aimants Wonday

### Aimants signalisation

	Dim. (mm)	Force en nbre de feuilles 80 g	Le blister de	Blanc	Bleu	Noir	Rouge	Coloris assortis	Doré	Argenté
	Ø 9	2 feuilles	12	-	-	-	-	-	440 283	117 219
	Ø 22	6 feuilles	6	161 048	707 270	680 305	116 580	279 869	-	-
	Ø 32	10 feuilles	4	658 432	183 530	510 836	929 153	627 967	-	-
	12 x 25	8 feuilles	6	597 965	812 956	596 773	367 031	-	-	-

Wonday

### Aimants puissants

Dim. (L. x l.) mm	Force en nbre de feuilles 80 g	Le blister de	Couleur	Codes
20 x 53	17 feuilles	2	Rouge	294 243



Wonday

### Aimants forte puissance

Dim. (L. x l.) mm	Force en nbre de feuilles 80 g	Le blister de	Couleur	Codes
10 x 10	15 feuilles	8	Inox	788 785



Wonday

### Punaises magnétiques

Très puissant. Capacité : 20 feuilles.  
Dim : Ø 6 x H.10 mm. Coloris assortis.

Le lot de 12 punaises **231 044**



MAUL

### Aimants néodyme

En acier nickelé, prise aisée grâce à la forme de quille. Nombreux usages : fixation de plaques d'information, porte-clés...

Résistance : 7 kg. Ø : 15 mm.

Le blister de 4 aimants **122 731**



### Aimants adhésifs

1 face magnétique, 1 face autocollante.  
Caoutchouc magnétique. Force magnétique : 80 g/cm<sup>2</sup>. Pour fixer des posters, dessins, plans, affiches sur tous supports magnétiques. Dim : 14 x 14 mm.

Le blister de 49 aimants **448 118**



### Aimants adhésifs

Dim : 25 mm x 20 mm. 4 plaques de 42 aimants prédecoupés. Coloris noir.

La pochette de 168 aimants **975 720**



MAUL

### Aimant néodyme avec crochet

En acier. Crochet rotatif à large ouverture, utilisable au plafond ou sur des surfaces inclinées. Nombreux usages : clés, panneaux d'informations, sac...

Résistance : 30 kg. Ø : 38,5 mm.

Le blister de 1 aimant **566 037**



## • Bandes aimantées

### Rouleau aimanté adhésif

Dim : 19 mm x 7 m. Pour tout afficher ou signaler. Se découpe à la longueur souhaitée.

Le rouleau **432 079**



### Ruban magnétique souple adhésif

Dim : 25 mm x 99 cm. Épaisseur : 1,5 mm. Coloris marron.

Le ruban **308 647**



## • Tableaux liège



Garantie  
**10ans**

nobo  
be clear



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

### Tableaux liège impression pro

Format Widescreen (écran large) : surface plus grande par rapport aux tableaux traditionnels. Cadre mince et discret pour maximiser l'espace d'affichage sur le tableau. Système InvisaMount™ pour une installation facile. Liège auto-cicatrisant pour éliminer les trous de punaises.

Le tableau

Dim. (L. x H.) cm	Diagonale	Codes
89,8 x 51	40"	<b>868 354</b>
122,9 x 69,8	55"	<b>476 472</b>
189,4 x 107,1	85"	<b>898 062*</b>



### Tableau liège avec encadrement aluminium

Affichage par épingles ou punaises. Coins arrondis. Fixation murale horizontale ou verticale invisible. Liège naturel aggloméré.

Le tableau

Dim. (L. x l.) cm	Codes
45 x 60	<b>864 704</b>
60 x 90	<b>181 017</b>
90 x 120	<b>443 715</b>
90 x 180	<b>501 864</b>



### Tableau liège "Nature"

Liège avec cadre en bois.

Le tableau

Dim. (L. x H.) cm	Codes
60 x 40	<b>632 173</b>
90 x 60	<b>833 441</b>
120 x 90	<b>781 403</b>

**TOP  
PRIX**



## • Tableaux mixtes

Garantie  
**2 ans**

Garantie  
**10 ans**  
Surface  
laquée

Magnétique

**VANERUM**  
an B-VCP company

### Tableau mobile double face

1 face laquée magnétique.  
1 face liège punaisable. Cadre alu, piétement métal laqué blanc. 120 x 70 cm.  
Équipé de 4 roulettes à freins.

Le tableau **183 649**

Double face



• Écriture  
• Fixation par punaise  
• Fixation par aimant



### Tableau 3 usages

Affichage par punaise (tableau liège) ou aimant (tableau blanc), écriture. Fourni avec 2 aimants et 1 marqueur noir magnétique effaçable à sec muni d'un effaceur. Kit de montage inclus. Selon stock, cadre blanc, noir, mixte. Dim : L.58,5 x H.43 cm.

Le tableau **580 958**

## • Consoles



### Console liège multi volets

Capacité d'affichage maximum pour un minimum d'encombrement.

Le multi volets offre la possibilité d'afficher une multitude de documents et de passer de l'un à l'autre par une simple rotation du panneau comme dans un livre. 6 panneaux 90 x 90 cm. Surface punaisable en liège aggloméré (1 mm). Encadrement en aluminium lisse anodisé.

L'ensemble console + 6 panneaux **992 820**



## • Punaises



**Wonday**

### Punaises

La boîte de 100 punaises

Diamètre (mm)	Tête	Codes
A 10	Couleur plastifiée	<b>294 990</b>
B 11	Laitonnée	<b>805 143</b>

**Wonday**

### Punaises type baïonnette Ø 11 mm

Punaises n° 2. Pointe triangulaire en acier nickelé.

La boîte de 100 punaises **477 063**

### Punaises 3 pointes

Spécial dessin.

La boîte de 100 punaises **600 295**

## • Épingles de signalisation



**Wonday**

### Assortiment fixation

80 attaches-lettres 28 mm. 25 attaches-lettres 50 mm. 150 punaises, 40 push pins, 10 pincettes double-clic, 15 g de caoutchouc 50 x 3 mm. Coloris assortis.

La boîte d'assortiment **226 524**

### Épingles tête plate Ø 5 mm

La boîte de 100 épingles

Blanc  Rouge  
**627 644 287 929**

### Épingles tête ronde Ø 6 mm

Coloris assortis.

La boîte de 100 épingles **865 110**

### Épingles affichage standard

Coloris assortis.


La boîte de 100 épingles **776 203**

## • Vitrines d’intérieur

VOIR P. 497  
PUNAISES



VOIR P. 495  
AIMANTS




### Vitrine extra-plate

- Façade acrylique. Encadrement aluminium anodisé. Léger.
- Pose facile. Serrure avec 2 clés et kit de fixation murale fourni (vis + chevilles).
- Fond métal laqué blanc pour un affichage magnétique et écriture avec marqueurs effaçables à sec.
- Ép. utile : 1,1 cm. Ép; totale : 2,2 cm.

#### La vitrine

Dim. (L. x H.) cm	Capacité (nbre feuilles A4)	Fond	Codes
51 x 68	4	Métal	<b>276 455</b>
A 73 x 68	6	Métal	<b>265 942</b>
B 73 x 98	9	Métal	<b>288 340</b>

## • Vitrines d’intérieur



Rail facilitant l’installation par 1 seule personne



### Vitrine d’intérieur Premium plus

*Design élégant et robuste.*

- Encadrement en aluminium.
- Verre sécurité : absence de bords tranchants en cas de bris de glace, 4 mm, 5 fois plus résistant que le verre classique.
- Ouverture étudiée pour une accessibilité des documents sans endommager le mur. Porte battante avec ouverture à droite ou à gauche.
- Serrure frontale permettant la juxtaposition de plusieurs vitrines.
- Serrure à deux clés et visserie fournie. Fixation simplifiée réalisable par une seule personne.
- Ép. utile : 1,6 cm.
- Fond métal laqué blanc pour un affichage magnétique et écriture avec marqueurs effaçables à sec ou fond liège pour un affichage avec punaises.

#### La vitrine

Dim. (L. x H.) cm	Capacité (nbre feuilles A4)	C Fond métal	D Fond liège
75 x 69	6	<b>947 072</b>	<b>576 527</b>
75 x 100	9	<b>437 713</b>	<b>125 338</b>

## • Vitrites d’intérieur




### Vitrine portes coulissantes Premium plus


- Profil moderne en aluminium robuste et inaltérable. Spécialement conçues pour les passages étroits.
- Portes coulissantes en verre sécurité 4 mm, 5 fois plus résistant que le verre classique.
- Serrure frontale permettant la juxtaposition de plusieurs vitrines.
- Serrure 2 clefs et kit de fixation. Fixation simplifiée réalisable par une seule personne.
- Ép. utile : 1,3 cm. Épaisseur totale 5 cm.
- Fond métal laqué blanc pour un affichage magnétique et écriture avec marqueurs effaçables à sec ou fond liège pour un affichage avec punaises.

#### La vitrine

Dim. (L. x H.) cm	Capacité (nbre feuilles A4)	Fond métal	Fond liège
97 x 100	12	501 300	278 249
141 x 100	18	433 761	369 767
207 x 100	27	834 157*	354 831*



Rail facilitant l'installation par 1 seule personne



## • Vitrine d’extérieur




### Vitrine d’extérieur Premium plus

- Étanchéité parfaite : protection totale de vos documents contre l’humidité (norme CEI 60529).
- Verre sécurité : 4 mm, absence de bords tranchants en cas de bris de glace et 5 fois plus résistant que le verre classique.
- Serrure frontale permettant la juxtaposition de plusieurs vitrines.
- Ép. utile : 1,5 cm. Ép. totale : 4,5 cm.
- Fond métal laqué pour une double utilisation : fixation magnétique et écriture avec marqueur effaçable à sec. Encadrement robuste et inaltérable en aluminium.
- Traitement anti-rouille renforcé.
- Serrure avec 2 clefs et kit de fixation murale fourni.

#### La vitrine

Dim. (L. x H.) cm	Capacité (nbre feuilles A4)	Fond	Codes
53 x 69	4	Métal	405 723
75 x 69	6	Métal	959 918
75 x 100	9	Métal	144 231
99 x 99	12	Métal	130 953



Autres dimensions disponibles : consultez-nous.



# DURAFRAME<sup>®</sup> SUN

Affichage vitrines exposées au soleil



- Cadre d'affichage vitrostatique sans adhésif
- Résiste aux UV et à la chaleur
- Actualisation simple et rapide de l'information



Voir la vidéo



**INFO**



Décollez



Positionnez



Insérez



Toutes vos notes à portée de main !



Un affichage simple et esthétique



## DURABLE

### Clips d'affichage adhésif Durafix® Clip 60 mm

Fermeture magnétique pour l'actualisation rapide de vos documents. Se fixe sur tous types de surfaces : murs, vitres, armoires, écrans d'ordinateur... Repositionnable sans laisser de trace.


Le lot de 5 clips **930 886**

## DURABLE

### Barres d'affichage adhésives Durafix® Rail 210 mm

Fermeture magnétique pour l'actualisation rapide de vos documents. Se fixe sur tous types de surfaces : murs, vitres, armoires, tableaux blancs... Fixez votre document par le haut ou sur le côté avec une barre. Pour l'affichage de documents A4 portrait ou A5 paysage. Repositionnable sans laisser de trace.

Le lot de 5 barres **187 262**



**tarifold**

### Poches KANG magnétiques

Pour format A4. En PVC souple antireflet dont le dos est entièrement recouvert d'une surface magnétique. Repositionnables à volonté sur toutes surfaces métalliques. Ouverture sur 2 côtés pour une insertion facile des documents.

Le sachet de 5 poches **196 417**



Dos magnétique



### Pochettes adhésives transparentes

En polypropylène. Ouverture petit côté.

Le blister de 10 pochettes

Format	Dim. (l. x H.) cm	Codes
A5	15,8 x 22	<b>611 851</b>
A4	30,5 x 22	<b>375 739</b>

**tarifold**

### Poches adhésives repositionnables KANG en PVC

En PVC souple antireflet. Fermeture de la poche assurée par un aimant. Se décolle et se recolle sur toutes surfaces lisses, grâce à deux bandes adhésives placées au dos, sans laisser de traces. Ouverture sur 2 côtés. Peut contenir jusqu'à 10 feuilles de papier 80 g.

Caractéristiques	Pour format	Codes
Le sachet de 5 poches	A4 (21 x 29,7)	<b>113 214</b>
Le sachet de 5 poches Antimicrobien	A4 (21 x 29,7)	<b>541 338</b>
Le sachet de 2 poches	A3 (29,7 x 42)	<b>198 318</b>

Coin aimanté





## • Fixation adhésive



**DURABLE**

### Cadres d'affichage adhésifs DURAFRAME®

Système d'affichage élégant et fonctionnel pour formats A4 et A3. Encadrement magnétique. Plastique souple avec adhésif repositionnable. Permet de décoller et déplacer le cadre sur toute surface lisse. Format portrait ou paysage. Insertion et retrait facile du document.

Le lot de 2 cadres

	Argent	Noir	Rouge	Bleu	Blanc
A4 (21 x 29,7 cm)	178 048	245 440	369 875	200 402	983 951
A3 (29,7 x 42 cm)	167 167	651 754	-	-	-



1 - Décollez le dos adhésif 2 - Positionnez le cadre 3 - Insérez votre document

## • Fixation vitrostatique



**DURABLE**

### Cadres d'affichage Duraframe® Sun

Spécialement conçu pour des vitrines directement exposées au soleil, résiste à une température de 70° et dispose d'un filtre anti UV efficace jusqu'à 2 ans. Fixation facile sur toutes surfaces vitrées propres après humidification. Repositionnable sans laisser de traces. Le cadre se positionne en intérieur pour une visibilité en extérieur. Orientation portrait ou paysage. Raclette anti bulles d'air incluse.

Le lot de 2 cadres

A4	312 328
A3	982 542

## • Fixation adhésive



**DURABLE**

### Cadres d'affichage adhésif Duraframe note A4

Encadrement magnétique. Permet d'écrire directement sur le document. Dos adhésif repositionnable sur toutes surfaces lisses et rigides. Peut contenir jusqu'à 5 feuilles 80 g. Équipé d'un porte-stylo (stylo non inclus). Coloris argent.

Le cadre 874 958

Écrivez directement sur le document !

## • Système d'affichage DURAFRAME



**DURABLE**

### Cadres d'affichage magnétique

*Idéal pour l'affichage de règlements, instructions, plannings, notes d'information, plans, etc.*

S'aimante sur toutes surfaces métalliques telles que tableaux blancs, casiers ou machines-outils. Actualisation simple et rapide du document. S'utilise en orientation portrait ou paysage et peut être repositionné à l'infini sans laisser de traces.

Le sachet de 5 cadres

	Argent	Noir	Rouge	Bleu
A4 (29,7 x 21 cm)	752 268	345 648	383 123	181 339
A3 (42 x 29,7 cm)	249 383	420 915	-	-






## • Système d'affichage mural rigide



4 x A4

Le concept d'affichage ultra simple



Juxtaposable



### PAPERFLOW

#### Affichage mural CADR'INFO

Cadre en polystyrène. Fenêtre en polystyrène cristal pour document A4 ou A3. Large encoche de préhension pour mettre en place et remplacer tout document. Orientable au format portrait ou paysage. Se fixe sur tout type de support y compris surface vitrée. Juxtaposable pour former des murs d'affichage. Fixation par double face (fourni) ou par vis (non fournies). Livré monté.

	Dim. (L. x H. x ép. cm)	Codes
Lot de 4 cadres A4	23,7 x 32,2 x 2,3	<b>800 116</b>
Le cadre A3	44,8 x 32,2 x 2,3	<b>733 468</b>



#### Cadre d'affichage extra plat

*Affichez vos documents en un clin d'œil !*

Mise en place des documents par ouverture des 4 côtés. Documents protégés par feuille PVC antireflet semi-rigide. Structure en aluminium anodisé.

Le cadre

Format documents	Dim. (L. x H. x ép. cm)	Codes
1 feuille A4	25 x 34 x 1,1	<b>239 307</b>
1 feuille A3	30 x 45 x 1,1	<b>393 905</b>
1 feuille A2	45 x 62,5 x 1,1	<b>557 749</b>



Affichez en 1 clin d'œil !



#### Porte visuel mural

En PMMA (haute qualité et très haute transparence). Peut être vissé grâce au trou prévu à cet effet ou collé via les bandes adhésives fournies.

Le porte-visuel

Modèle	Codes
A A4 horizontal	<b>169 891</b>
B A4 vertical	<b>179 917</b>

## • Plaques signalétiques

Impression Braille.  
Conforme à la loi  
handicap 2005



165 903



162 954



835 466



465 326



786 581



827 081



484 589

### La plaque adhésive en aluminium

Très visuelle, elle se fixe facilement sur tous les supports intérieurs.  
Dim : L.17 x H.4,5 cm.



966 593



919 301



420 491



954 450



**DURABLE**

### La plaque adhésive en acier inoxydable

Pastille auto-adhésive pour fixer sur toutes surfaces lisses.  
Dim : 15 x 15 cm.

Conforme  
aux décrets  
n°2017-633  
et 216-1117



Garantie  
**10 ans**

### Panneau interdiction de fumer et vapoter

PVC : 75/100° avec 2 bandes adhésives double face au dos. Dim : 15 x 21 cm.

Le panneau **145 131**



### Plaque de signalisation A4

Format : 260 x 175 mm en aluminium anodisé à poser sur le comptoir (sens paysage) ou à fixer au mur en drapeau (sens portrait). 2 plaques de plexi anti-reflet pour protéger le document. Livré avec adhésif double face et 4 vis + 4 chevilles.

La plaque **189 780**



## • Plaques de porte



### Cadre d'affichage extra plat

*Affichez vos documents en un clin d'œil !*

Mise en place des documents par ouverture des 4 côtés. Documents protégés par feuille PVC antireflet semi-rigide. Structure en aluminium anodisé. Capacité : 1 feuille. Livré avec visserie de fixation.

Le cadre

Format	Dim. (L. x H. x Ép. cm)	Codes
A4	25 x 34 x 1,1	<b>239 307</b>
A3	30 x 45 x 1,1	<b>393 905</b>
A2	45 x 62,5 x 1,1	<b>557 749</b>



### Plaque de porte Info Sign personnalisable

Cadre aluminium et plaque amovible en acrylique transparente. Livrées avec vis ou pastilles adhésives double face.

La plaque

Format	Dim. (L. x H. cm)	Codes
A Titre	14,9 x 5,25	<b>199 564</b>
A6	14,9 x 10,55	<b>894 565</b>
A5	14,85 x 21,05	<b>378 836</b>
A4	21 x 29,7	<b>655 423</b>



**PAPERFLOW**

### Plaque de signalisation Cinatur

Structure en polystyrène et fenêtre en polystyrène transparent. Insertion du document par simple emboîtement de la fenêtre. 3 possibilités de fixation pour une même plaque : à poser, au mur, en drapeau. Fixation sur tout type de support y compris surface vitrée. Livré monté, fixation par double face fourni ou par vis non fournies. Coloris anthracite.

La plaque

Format	Dim. (L x H x P cm)	Codes
Carte de visite jusqu'à L.9 x H.5,5 cm	11,5 x 6,5 x 2	<b>873 916</b>
A6	17 x 11,5 x 2,5	<b>752 881</b>
A5	23 x 16 x 2,5	<b>423 952</b>
A4	23 x 31 x 2,6	<b>524 039</b>

## • Présentoirs sur pied



### Pupitre sur pied porte catalogue

Tablette inclinée (H.32 x L.47 cm) épaisseur 4 mm, en Plexiglas transparent avec mécanisme 4 anneaux Ø 30 mm et rebord 2 mm. Piétement alu anodisé naturel. Poids lesté : 6 kg. Garantie 1 an.  
Dim : H.110 x L.47 x P.32 cm.

Le pupitre **779 530**



### DURABLE

### Présentoir sur pied Design

Pied en aluminium. La plaque pivote au format portrait ou paysage. L'inclinaison du support offre un angle de lecture de 10° pour une lisibilité optimale. Le pied muni d'une base lestée et de patins antidérapants offre une excellente stabilité.  
Dim : L.29,5 x H.118 x P.28 cm.

Le présentoir **631 593**



### Présentoir sur pied A4

Cadre alu anodisé à ouverture faciale. Protecteur plexiglass antireflets incassable. Mise en place du cadre sens "portrait" ou "paysage" par l'utilisateur. Livré prêt à monter. Poids : 6 kg. Garantie 1 an.  
Dim : L.42 x H.133 à 158 x P.30 cm.

Le présentoir A4 **824 028**



### Présentoir porte-affiche clipsable A4

Solution de signalisation nomade. Stand réglable en hauteur d'environ 85 à 140 cm. Cadre clipsable en orientation portrait ou paysage. Poids 2 kg.

Le présentoir **305 343**



### Porte-affiche sur pied

Pour une utilisation au format portrait. Pied lesté pour une grande stabilité, tige en aluminium 19 mm et affichette en acrylique. Haute qualité et haute transparence, résistant aux U.V. Angle de vision réglable à 180°

Le porte affiche

A4 **607 569**

A3 **123 150**



### Porte-affiche

Pour affichette A4 au format portrait. En acrylique haute qualité et très haute transparence, résistant aux U.V.  
Dim : L.21 x H.90 x P.21 cm.

Le porte-affiche A4 **120 126**



### DURABLE

### Présentoir sur pied magnétique

Utilisation au format portrait ou paysage. Pied télescopique pour réglage en hauteur. Angle de lecture ajustable par inclinaison. Cadre magnétique pour une actualisation simple et rapide du document.

• Format A4 :

- Dim format portrait : L.30 x H.77 à 130 x P.30 cm.

- Dim format paysage : L.32 x H.72 à 124,5 x P.30 cm.

• Format A3 :

- Dim format portrait : L.37,5 x H.82 à 136 x P.37,5 cm.

- Dim format paysage : L.44,5 x H.76,5 à 130 x P.37,5 cm.

Le présentoir

A4 **727 129**

A3 **547 719**



## • Présentoirs mobiles



**PAPERFLOW**

### Présentoir carrousel 40 cases

Structure métal, profil en polystyrène. 40 cases en polystyrène cristal pour 40 documents A4, épaisseur : 2,4 cm. Très grande capacité, 4 faces de présentation, rotatif à 360°. 4 roulettes pivotantes. Livré monté. Dim ext. : L. 44 x H. 148,5 x P. 44 cm.

Le carrousel **684 258**



**PAPERFLOW**

### Présentoir tablette plexiglass

Montants en aluminium. Tablette plexi, orientable à 0°, 45° et 75°. Bandeau d'affichage en métal. 4 roulettes pivotantes.

Le présentoir

Nbre de doc./ tablette*	Dim (L. x H. x P. cm)	Dim tablette utile (L. x H. x P. cm)	Codes
8	50 x 167,8 x 38,5	44 x 30 x 4	<b>476 503</b>
16	94 x 167,8 x 38,5	88 x 30 x 4	<b>620 142</b>

\*Format A4.



**PAPERFLOW**

### Présentoir épi 16 cases

Structure métal, profil en polystyrène. Cases en polystyrène cristal pour documents A4, épaisseur : 2,4 cm. 4 roulettes pivotantes. Livré à plat, montage facile et rapide (sans outil, sans vis). Dim présentoir : L. 30 x H. 167,5 x P. 38,5 cm.

Le présentoir **135 569**

## Présentation

## Présentation et stockage



Tablettes réglables  
tous les 2 cm.

Tablettes orientables  
à 0°, 45°, 75°.

Rebord de tablette :  
4 cm



**easyDisplays**<sup>by PAPERFLOW</sup>

### Présentoir universel

Structure métal, profil en polystyrène. Tablettes en polystyrène injecté, rebord : 4 cm. Capacité : tablettes pour tous différents formats (A4, 24 x 32 cm...). Tablettes orientables à 0° - 45° - 75° et réglables tous les 2 cm. 4 roulettes pivotantes. Livré à plat, montage facile et rapide (sans outil, sans vis). Coloris noir.

Le présentoir

	Dim tablette (L. x P. cm)	Dim présentoir (L. x H. x P. cm)	Codes
A	78 x 37,5	85,5 x 167,5 x 38,5	<b>736 717</b>
B	27,5 x 32,7	35 x 167,5 x 38,5	<b>928 647</b>
C	78 x 32,7	85,5 x 167,5 x 38,5	<b>355 454*</b>

\* Réserve en polystyrène, portes en ABS brillant coloris anthracite.  
Dim. réserve : L. 78 x H. 39,5 x P. 39 cm.

## • Présentoirs transportables



Livré avec une mallette



Livré avec un sac de transport

Garantie  
**2 ans**

### Présentoir pliable 6 cases

*Pour expositions temporaires et itinérantes.*

Armature métallique grise, pliable en "accordéon", très stable, avec 6 cases plexi de capacité 45 mm de brochures pour format A4. Livré avec mallette.

Poids avec mallette : 6,2 kg.

Dim : L. 27,5 x H. 150 x P. 37 cm.

Le présentoir **433 133**

**PAPERFLOW**

### Présentoir transportable 7 cases

Structure métal teinte alu. 7 cases en polystyrène cristal pour documents A4, épaisseur : 2,4 cm. Sac de transport fourni. Livré à plat, montage facile.

Poids avec sac : 6,5 kg.

Dim : L. 25 x H. 115 x P. 36 cm.

Le présentoir **375 473**

## • Présentoirs fixes



Garantie  
**2 ans**



### Présentoir bi-matière

Alliance du bois et de l'ABS pour plus de style. Profondeur des compartiments 4 cm. Stabilité assurée grâce à sa large base et ses 4 patins anti-dérapants. Assemblage facile pour un montage rapide. (= 6 minutes).

Le présentoir

Modèle	Capacité	Dim (L. x P. x H.)	Codes
A 6 étages	6 documents (24 x 32 cm)	34 x 50 x 93	<b>534 946</b>
B 8 étages	16 documents (24 x 32 cm)	58 x 50 x 93	<b>431 451</b>



Espace de stockage à l'arrière du présentoir.

**PAPERFLOW**

### Présentoir Courbo 6 ou 8 cases

Structure polystyrène. Cases en polystyrène. Livré monté. Noir, côtés intérieurs blancs.

Le présentoir

Nbre de cases	Dim (L. x H. x P. cm)	Pour format	Codes
C 6	27 x 86,3 x 35	A4 ou 24 x 32 cm	<b>444 884</b>
D 8	44,3 x 108,3 x 35	A3, A4 ou 24 x 32 cm	<b>566 216</b>

## • Porte-affiches 1 face



### Porte-affiches incliné vertical 1 face

Le porte-affiches

Pour document	Dim hors tout (L. x l. x P. cm)	Codes	
A4	30,5 x 21 x 8,3	<b>773 436</b>	12
1/3 A4	21,2 x 10 x 7,6	<b>583 793</b>	12
A5	21,4 x 15 x 7,6	<b>152 957</b>	12

## • Porte-affiches 2 faces



### Porte-affiches droit vertical 2 faces

Le porte-affiches

Pour document	Dim hors tout (L. x l. x P. cm)	Codes	
A4	30,2 x 21 x 6	<b>262 029</b>	12
1/3 A4	21,5 x 10 x 6,1	<b>537 945</b>	12
A5	21,4 x 15 x 5,5	<b>102 677</b>	12

## • Porte-brochures rotatifs



### Porte-brochures rotatif

6 compartiments pour format A4 à la verticale.

Profondeur 1 compartiment : 2,6 cm.

Dim : Ø.31,5 x H.46,5 cm. Livré monté.

Le porte-brochures **660 181**

## • Porte-brochures fixes



### Porte-brochures à dos plat vertical 1 case

Livrés sans accessoires de fixation.

Le porte-brochures

Pour document	Dim hors tout (L. x l. x P. cm)	Trous de sus- pensions	Codes	
A4	30 x 23,9 x 3,8	2	<b>837 097</b>	6
1/3 A4	21,2 x 11,4 x 4	2	<b>738 962</b>	6
A5	16,5 x 16 x 4	2	<b>771 592</b>	6



## • Porte-brochures fixes



### Porte-brochures vertical 3 cases

Pour document	Dim hors tout (L. x l. x P. cm)	Trous de suspensions	Codes
A4	33,9 x 23,7 x 15,5	-	<b>120 593</b> 🍪 2
1/3 A4	21,8 x 11,5 x 11,2	-	<b>376 278</b> 🍪 4
A5	28 x 15,4 x 18,1	2	<b>887 613</b> 🍪 4



### Porte-brochures vertical 1 case

Livrés sans accessoires de fixation.

Le porte-brochures

Pour document	Dim hors tout (L. x l. x P. cm)	Trous de suspensions	Codes
A4	24,7 x 23,5 x 8,5	-	<b>136 913</b> 🍪 7
1/3 A4	18,2 x 11,5 x 6,5	-	<b>823 696</b> 🍪 18
A5	21,4 x 17,3 x 7,3	2	<b>166 247</b> 🍪 8



### Présentoir de table Mesh

3 compartiments. Livré monté, prêt à être utilisé.

Le présentoir

Pour document	Dim hors tout (L. x P. x H. cm)	Codes
A4	24 x 19,2 x 49	<b>629 054</b>
1/3 A4	24 x 16 x 35	<b>357 799</b>
A5	17 x 16 x 35	<b>529 839</b>



## • Présentoirs muraux



### Présentoir mural Mesh

En acier ultra résistant, structure en MESH. 5 compartiments. Montage rapide. Visserie fournie. Case pour documents 24 x 32 cm.

- Format à la française. Dim : L.26,2 x H.69,03 x P.10,36 cm.
- Format à l'italienne. Dim : L.33,8 x H.65,3 x P.10,95 cm.

Le présentoir

	Codes
<b>A</b> Format à la française	<b>196 950</b>
<b>B</b> Format à l'italienne	<b>525 859</b>



### PAPERFLOW

### Présentoir mural Quick fit

En polystyrène, tablettes transparentes pour une parfaite visibilité des documents. Juxtaposables. Fixation facile au mur par vis (non fournies). Coloris noir.

	Nbre de compartiments	Dim (L. x H. x P. cm)	Pour format	Codes
<b>C</b>	4	39,5 x 65 x 9,5	24 x 32 cm	<b>261 294</b>
<b>D</b>	4	29 x 65 x 9,5	A4	<b>574 231</b>
<b>E</b>	5	22,7 x 65 x 9,5	A5	<b>221 593</b>
<b>F</b>	5	18 x 65 x 9,5	1/3 A4	<b>175 360</b>



## INFO

### SHERPA® : IDÉAL POUR LE BUREAU ET LA COMMUNICATION COMMERCIALE !

Des supports élégants et fonctionnels pour avoir toujours à portée de main vos informations clés. Leur modularité et leur ergonomie vous facilite le travail au quotidien. Livrés avec pochettes en polypropylène, 100 % recyclable.

Garantie **5 ans**



**Modulable !**



**DURABLE**

### Pupitre de table SHERPA®

Système de consultation évolutif, design et fonctionnel. Livré avec 10 pochettes A4 (5 noires / 5 grises) en polypropylène traité antireflet et 10 onglets d'indexation. Extension possible jusqu'à 100 pochettes en ajoutant les modules d'extension (code **256 451**). Base lestée et patins antidérapants. Dim ouvert : 52 cm. Dim fermé : 44 cm. H.28,5 cm.

Le pupitre de table 10 pochettes **285 022**



**DURABLE**

### Module d'extension SHERPA®

Permet d'augmenter la capacité du pupitre de table (code **285 022**) de 10 pochettes A4 (5 noires / 5 grises). Extension possible jusqu'à 9 soit 100 pochettes.

Le module d'extension 10 pochettes **256 451**



**DURABLE**

### Support mural SHERPA® Style

Système de consultation design et fonctionnel de 20 documents. Kit composé d'un support mural, de 10 pochettes avec cadre noir et de 10 onglets d'indexation. Facile à fixer au mur grâce au kit de fixation fourni. Capacité extensible par simple juxtaposition des supports.

Le support mural **506 307**



**DURABLE**

### Pupitre de table SHERPA® Style

Pupitre de table fonctionnel en polyamide, socle lesté très stable. Livré avec dossier, 10 pochettes A4 (noires) en polypropylène traité antireflet mat et 100 % recyclable et 10 onglets d'indexation. Lecture recto/verso.

Le pupitre de table 10 pochettes **418 724**



## INFO

### VARIO® : POUR LA PRODUCTION, LA LOGISTIQUE ET LE BUREAU !

Robustesse et stabilité du support métallique. Livrés avec pochettes en polypropylène 100 % recyclables avec cadre rigide de coloris assortis.

Garantie **5 ans**

COMMUNICATION



**DURABLE**

### Pupitre de table VARIO®

Métallique, robuste et très stable. Patins antidérapants. Livrés complets avec pochettes A4 de coloris assortis (rouge, bleu, jaune, vert et noir) et onglets d'indexation avec insertions bristol.

Le pupitre de table

Nbre de pochettes	Codes
10	<b>889 407</b>
30	<b>370 943</b>



**DURABLE**

### Support mural VARIO®

Métallique et très résistant. Livré complet avec pochettes A4 de coloris assortis et onglets d'indexation avec insertion bristol. Kit de fixation murale fourni. Capacité extensible par simple juxtaposition des supports.

Le support mural

Nbre de pochettes	Codes
10	<b>715 742</b>
20	<b>192 735</b>



Base magnétique



**DURABLE**



### Support mural VARIO® magnétique

Support mural métallique avec fixation aimantée au dos. Livré avec 5 pochettes avec cadre de couleur noire. S'aimante simplement sur toutes les surfaces métalliques : étagères, machines, tableaux blancs... grâce à sa fixation puissante et magnétique.

Le support mural 5 pochettes **745 755**





## • Pupitres de table



### Kit pupitre de table 10 poches DESIGN

Extension possible avec 2 kits muraux (code **255 456**) maximum soit jusqu'à 30 poches. 10 poches en polypropylène bleu. 1 support mural, 1 base, 1 pied gauche et 1 pied droit de coloris gris clair en ABS. 5 cavaliers.

Le kit **469 879**

La boîte de 5 poches pour format A4 bleu **321 950**

## • Pupitres muraux



**INFO**



**TARIFOLD MÉTAL**  
Grâce à sa robustesse, la gamme métal de Tarifold est particulièrement adaptée au milieu industriel.



### Kit mural 10 poches DESIGN

Extension à l'infini par simple couplage d'éléments muraux. Peut servir de module d'extension pour le pupitre (code **469 879**) (30 poches maxi). 10 poches en polypropylène bleu. 1 support mural en ABS. 5 cavaliers. Kit de fixation.

Le kit **255 456**

La boîte de 5 poches pour format A4 bleu **321 950**



**INFO**

### TARIFOLD **veo**

- Simplicité des formes, harmonie des matières, pureté du design : utilisez VEO partout où l'information doit être mise en valeur (bureau, comptoir, accueil, magasin, lieux publics...).
- Montage immédiat, en un clic, sans outil.
- Cadre en aluminium brossé et laqué, intérieur "soft touch".
- Socle en aluminium, peinture grainée. Ultra stable grâce aux patins antidérapants.
- L'emballage du VEO est recyclable et réutilisable. C'est une vraie boîte de rangement en polypropylène avec son couvercle renforcé par des bords en acier.



### Pupitre de bureau VEO

Poids : 1 300 g (avec poches) ; 950 g (sans poche).

Le pupitre **111 331**



### Pupitre de table 10 poches à pivots métal

Pupitre incliné gris clair, à poser ou à fixer au mur pour le maintien des poches. 10 poches à pivots métal assorties (bleu, rouge, jaune, vert, noir). 5 cavaliers polypropylène de 5 cm.

Le pupitre **354 392**

Le pupitre **354 392**

Le pupitre **354 392**

Le pupitre **354 392**

Le pupitre **354 392**

Le pupitre **354 392**

Le pupitre **354 392**

Le pupitre **354 392**

Le pupitre **354 392**



**INFO**

### TARIFOLD STERIFOLD

Permet d'afficher des documents tout en limitant la prolifération microbienne. Particulièrement adapté aux milieux sensibles (médical et paramédical, industrie, restauration, mais également tout lieu public).



**Antimicrobien**

### Kit mural antimicrobien 10 poches

Pour mettre à disposition et d'organiser l'information papier dans les lieux où la prolifération bactérienne présente un risque. Les poches contiennent un produit organique naturel : les ions d'argent qui éliminent les bactéries, germes, moisissures et champignons. Kit extensible à l'infini par juxtaposition d'éléments côte à côte. Livré avec 10 poches, 5 cavaliers, et matériel de fixation.

	Pour format (cm)	Couleur	Codes
Le kit	21 x 29,7	-	<b>288 401</b>
Le sachet de 10 poches*	21 x 29,7	Noir	<b>793 092</b>

\* Ouverture de la poche vers le haut.

**Utilisation industrielle**



### Ensemble mural 10 poches à pivots métal

Support mural gris clair pour le maintien des poches. 10 poches à pivots métal assorties (bleu, rouge, jaune, vert, noir). 5 cavaliers polypropylène de 5 cm. Matériel de fixation. Extension à l'infini par juxtaposition d'éléments côte à côte.

L'ensemble mural **293 035**

La boîte de 10 poches à pivots\* **364 462**

\* Coloris assortis : bleu, rouge, jaune, vert et noir.



# PLANNINGS À FICHES PERSONNALISÉS

## • Fiches & bandes planning




**INFO**

### CONCEVEZ VOUS-MÊME VOTRE PLANNING

Pour concevoir son planning :

- 1 - Choisir son format de fiches en fonction de l'utilisation (à chaque largeur de fiche est affecté un indice de 1 à 4).
- 2 - Choisir les bandes en largeur par rapport à l'indice des fiches choisies.
- 3 - Choisir les supports. Toutes les bandes doivent comporter le même nombre de fentes. Additionner les indices des bandes pour obtenir l'indice des supports. Exemple : 3 bandes indice 1 (= 3) + 7 bandes indice 3 (= 21) soit une paire de supports indice 24.

**Un problème ? Une question ?  
N'hésitez pas, appelez-nous !**



## CHOISISSEZ VOS ÉLÉMENTS

### Fiches planning


Le paquet de 100 fiches



Indice	Blanc	Bleu clair	Rouge	Vert	Jaune	Orange	Rose	Violet	Beige	Gris	
1.5	858 328	397 921	547 721	661 978	195 099	897 296	312 160	-	-	-	5
2	274 637	733 906	632 377	539 762	420 648	758 029	787 233	460 972	562 267	216 314	5
3	151 624	100 438	846 456	314 494	944 597	131 810	686 443	-	-	-	5
4	738 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

### Fiches plannings

Indice	Dimensions en mm			
	A	B	C	D
1,5	15	45	53	36
2	15	60	85	48,5
3	15	92	120	80
4	15	124	180	112



COMMUNICATION

### Paire de supports

Aluminium anodisé naturel avec porte-étiquettes bristol et rhodoïd. Vendus par paire. Coloris gris.

La paire de supports


Indice support	Longueur (mm)	Codes
15	481	954 479
20	645	434 387
24	772	708 891

### Bandes

Aluminium anodisé naturel avec fentes à intervalles équidistants pour recevoir les fiches.

La bande

Indice bandes	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre de fentes	Codes	
1.5	48	655	32	150 430	10
2	64	655	32	603 108	10
2	64	955	54	820 411	10
3	96	655	32	682 445	10
4	128	955	54	669 720	10





## Kit planning annuel 32 fentes

*Une année de planification sur un planning compact.*

12 bandes planning 32 fentes indice 2, 1 bande planning 32 fentes indice 1. 2 supports planning avec bandes-titres. 5 étuis de 100 fiches "T" indice 2 coloris assortis et 1 étui de 100 fiches "T" indice 1 blanc. Kit de fixation murale fourni. Dim : L.66 x H.80 cm.

Le kit planning **367 341**



## Kit planning annuel 54 fentes

*Une année de planification des activités d'un service, d'une entreprise.*

12 bandes planning 54 fentes indice 2 et 1 bande planning 54 fentes indice 1. 2 supports avec bandes titres. 10 étuis de 100 fiches "T" indice 2, coloris assortis et 1 étui de 100 fiches "T" indice 1, blanc. Étiquettes bristol imprimées de janvier à décembre et 12 porte-étiquettes magnétiques. Kit de fixation murale fourni. Dim : L.80 x H.96 cm.

Le kit planning **122 119**




## Kit planning polyvalent 54 fentes

*Convient pour les rétro-planning, la gestion du personnel...*

10 bandes planning 54 fentes indice 2. 2 supports planning avec bandes titres. 10 étuis de 100 fiches "T" indice 2, coloris assortis. Kit de fixation murale fourni. Dim : L.64,5 x H.96 cm.

Le kit planning **806 174**



2 en 1 :  
- Planning à fiches  
- Tableau blanc



Fermeture à clés



## Planning portefeuille

*2 plannings à fiches et 1 tableau blanc réunis.*

Entièrement métal et se fermant à clés pour une parfaite confidentialité. Face extérieure tableau blanc en tôle laquée. Dim : L.67 x H.101 cm. Deux faces intérieures pour bandes planning 54 fentes (livré avec 20 bandes indice 2 gris clair + 1 000 fiches indice 2 : blanc, rouge, jaune, vert, bleu, rose, orange, gris, beige et violet). Kit de fixation murale fourni. Dim ouvert : L.134 x H.101 cm.

Le planning **751 853**




- Pas de marquage :  
personnalisez les têtes  
de lignes ou de colonnes.  
Lisibilité optimale.



Effaceur intégré au cadre  
toujours à portée de main

60 x 90 cm



Magnétique  
Effaçable à sec  
Visserie et fixations fournies

nobo  
be clear

### Planning performance rigide

Pour gérer vos projets, plannings, calendrier, réunions...

Surface magnétique sérigraphiée pour écriture avec marqueurs effaçables à sec. Cadre en métal. Possibilité d'associer symboles magnétiques et écriture. Clip magnétique pour 1 marqueur (fourni) et effaceur intégré. Le système de fixation est masqué au dos du planning (set de visserie fourni). Dim : H.60 x L.90 cm.

### A Le planning annuel

12 colonnes pour les mois + 1 colonne index.  
31 lignes pour les jours.

Le planning 723 001

### B Le planning hebdomadaire

7 colonnes pour les jours + 1 colonne index.  
24 lignes pour les heures.

Le planning 818 751



Système de fixation masqué  
au dos du planning



Clip marqueur magnétique :  
fixez-le à l'endroit de votre choix !



COMMUNICATION



Effaçable à sec  
Magnétique

nobo  
be clear

### Planning mémo personnel

Une partie tableau blanc laqué pour marqueurs effaçables à sec. Dim : H.49 x L.40,5 cm.  
Une partie planning compact : 7 bandes 24 fentes indice 2 et une bande index 24 fentes indice 1 "date / horaire". Livré avec 700 fiches T indice 2 (coloris assortis), 100 fiches T indice 1 blanches, 6 punaises magnétiques, 2 marqueurs effaçables à sec et une brosse magnétique. Dim : L.91 x H.49 x P.2 cm.

Le planning 868 442

Jusqu'à  
700  
fiches

nobo  
be clear


### Kit planning "OFFICE PLANNER"

Grâce à son triple système de fixation, il se fixe immédiatement sur tous types de support. Planning compact multi-usages pour fiche "T" indice 1 et 2. Kit de 7 bandes 24 fentes indice 2 + 1 bande index 24 fentes indice 1 "date-horaires". Livré complet avec : 7 étuis de 100 fiches "T" indice 2 : blanc, rouge, jaune, vert, bleu, rose, orange. 1 étui de 100 fiches "T" indice 1 : blanc. 4 paires de bandes Bristol de couleur pour titrages et personnalisation. Bandes adhésives pour fixation sur cloisons mobiles ou surfaces métalliques. Crochets plats avec clous pour cloisons en contreplaqué. Kit de fixation murale. Coloris gris. Dim : L.48 x H.48 cm.

Le kit planning 879 756



## • Plannings perpétuels rigides



60,5 x 185 cm



### Planning 12 mois perpétuel

*Organisez votre année dans sa totalité.*

Dim : H.60,5 x L.185 cm. Planning perpétuel magnétique, effaçable à sec. Capacité de 80 lignes par mois (40 doubles lignes) idéal pour la gestion du personnel ou de projet. 2 panneaux sérigraphiés avec glissières de fixation murale. Auget porte-marqueurs. Livré avec : bande coulissante magnétique, 4 rubans magnétiques, 1 ruban adhésif, 3 marqueurs.

Le planning **948 057**

## • Plannings perpétuels souples


59 X 90 cm



### Planning 12 mois perpétuel

1 planche de 120 magnets prédécoupés 4,5 x 1 cm effaçable à sec (12 coloris). 12 bandes magnétiques 1 à 31. 1 marqueur noir effaçable à sec. 1 boîte de rangement pour les magnets. 1 sachet de 5 épingles pour une fixation murale du tableau. Dim : H.59 x L.90 cm.

Le planning **537 925**



RETROUVEZ NOS PLANNINGS MILLÉSIMÉS 2023 DANS NOTRE CATALOGUE AGENDAS


60 X 99 cm



### Planning 14 mois perpétuel

De décembre à janvier. En PVC 400 g. Dim : H.60 x L.99 cm.

Le planning **450 491**



## • Affichage



### Chevalet de trottoir

Cadres sur les 2 faces avec protection Plexiglas anti-reflets, incassable. Fabrication robuste en aluminium anodisé naturel. Très stable et pliable pour le transport. Garantie 1 an.

Le chevalet de trottoir

Modèle	Dim (L. x H. cm)	Codes
A0 Alu	59,4 x 84	<b>713 660</b>
A1 Alu	84 x 118,8	<b>514 914</b>




### Chevalet de rue

Utilisation idéale à l'extérieur, étanche, résistant aux coups de vent. 2 faces d'affichage en alu anodisé naturel. Épaisseur du cadre : 4 cm. Protecteurs Plexiglas polycarbonate incassable antireflets. Base en matière plastique ultra-résistante, à lester si nécessaire avec de l'eau (+ 30 kg maxi) ou du sable fin (+ 45 kg maxi). Piètement à 4 ressorts flexibles traités anti-corrosion. Base équipée de 2 roulettes pour déplacement par basculement. Garantie 1 an. Dim : L.84 x H.118,8 cm.

Le chevalet de rue

Modèle	Couleur	Codes
A0	Gris	<b>344 482</b>
A0	Noir	<b>222 182</b>
A1	Gris	<b>218 783</b>
A1	Noir	<b>389 305</b>



### Ventouses à vis Ø 60 mm

Se fixe sur toute surface lisse : verre, paroi métallique, carrelage. Une molette permet d'assurer un vide d'air complet.

Le set de 2 ventouses **410 063**



A



B



### Porte visuel mural

En PMMA (haute qualité et très haute transparence). Peut être vissé grâce au trou prévu à cet effet ou collé via les bandes adhésives fournies.

Le porte-visuel

Modèle	Codes
A A4 horizontal	<b>169 891</b>
B A4 vertical	<b>179 917</b>

## • Marqueurs craie

Résiste à la pluie



### Marqueurs craie

Jusqu'à 47% de plastique recyclé.

Idéal pour ardoises et vitrines. Un seul marqueur intérieur / extérieur. S'efface avec un chiffon humide.

	Couleur	Blanc	Pointe (mm)	Codes
C Le marqueur	<input type="checkbox"/>	Blanc	Ogive - Moyenne 1,8-2,5	<b>684 999</b>
D La pochette de 4	<input type="checkbox"/>	Blanc + couleurs fluo	Ogive - Moyenne 1,8-2,5	<b>530 085</b>
E La pochette de 4	<input type="checkbox"/>	Violet + couleurs fluo	Ogive - Moyenne 1,8-2,5	<b>848 124</b>
F La pochette de 3	<input type="checkbox"/>	Blanc + jaune fluo	Biseau - Large 8	<b>369 339</b>




## • Pincettes à étiqueter



750-2539  
136€50

Exemple d'étiquette



### Pince 1 ligne : 8 chiffres

SATO Samark 26 est l'outil indispensable pour le marquage d'un prix, d'une date ou d'un code article, numéro de lot... Utilisez des étiquettes au format 26 x 12 mm. (Livrée sans rouleau d'étiquettes).

La pince **444 504**

### Pince 2 lignes : 8 + 6 chiffres

Kit comprenant : une pince DUO 16, 4 rouleaux d'étiquettes et 1 rouleau encreur. 2 têtes de lecture : 8 chiffres en haut + 6 en bas. Utilisez des étiquettes format 18 x 16 mm.

La pince **825 658**



### Étiquettes pour pince à étiqueter

Pour pince SAMARK 26 code <b>444 504</b>	Pour pince DUO 16 code <b>825 658</b>
Taille d'étiquettes 26 x 12 mm	Taille d'étiquettes 18 x 16 mm
Le paquet de 12 rouleaux de 1500 étiquettes (18 000 étiquettes)	Le paquet de 10 rouleaux de 1500 étiquettes (15 000 étiquettes)
Blanc permanent	Blanc enlevable
<b>569 668</b>	<b>435 147</b>
Rouleaux encreurs pour pince à étiqueter	
Le blister de 5 rouleaux encreurs arrière	Le blister de 5 rouleaux encreurs
<b>591 731</b>	<b>839 139</b>

**DYMO**

### Pince Oméga

Boîtier plastique. Contenu du disque : A-Z / 0-9 / @ et €. Découpe manuelle. Poignée dotée d'une surface adhérente pour une meilleure prise en main.

La pince à étiqueter **319 585**



**DYMO**

### Ruban 9 mm pour pince à étiqueter

Pour Dymo Junior, Omega, M11. Longueur 3 m. Finition brillante.

Le ruban

Coloris ruban	Largeur	Codes	
Bleu	9	<b>457 343</b>	10
Noir	9	<b>258 999</b>	10
Rouge	9	<b>125 912</b>	10

## • Pistolets textile



### A Pistolet textile

Aiguille standard pour matières épaisses.

Le pistolet	<b>298 258</b>
La boîte de 5 aiguilles	<b>795 924</b>
La boîte de 5000 attaches plastique 25 mm	<b>192 150</b>

### B Étiquettes "textile"

Cadre et lignes bleus.  
La boîte de 1000 étiquettes

Format (mm)	Codes
30 x 37	<b>856 198</b>
39 x 55	<b>456 379</b>





## • Plaques adhésives

Effet mat

### SECRÉTARIAT

toilettes 

 PAS DE PUB  
Merci

M<sup>r</sup> et M<sup>me</sup> Jean DURAND

 PRIVÉ

Effet métal  
brossé

### SECRÉTARIAT



Gravure laser Extérieur Intérieur











### Plaque adhésive

Matières : acrylique bi-couches.

Aspect : effet mat pour les plaques couleurs, effet métal brossé pour les plaques argent et or.

Épaisseur : de 0,8 à 3,2 mm selon la dimension de plaque.

La plaque

Surface en cm <sup>2</sup> max.	Codes		
12	938 061		
16	579 510		
22	324 378		
27	340 203		
40	427 084		
48	389 234		
75	257 782		
80	525 880		
100	778 287		
150	605 313		
200	496 405		
250	239 009		
300	405 435		
350	611 477		
400	435 846		
450	163 153		
500	930 253		
525	927 651		
600	464 584		
700	198 097		
750	581 016		
800	288 657		
1000	978 810		
1200	195 229		
			
		Blanc/Noir	Noir/Blanc
			
		Rouge/Blanc	Blanc/Rouge
			
		Jaune/Noir	Bleu/Blanc
			
		Vert foncé/Blanc	Vert clair/Blanc

## • Plaques plexi

Brillant

### David DUPONT

#### MÉDECINE GÉNÉRALE

Sur rendez-vous

Tél. 05 63 22 28 95

### CABINET D'AVOCAT

INFO

Exemple : pour une plaque de 10 x 2,5 cm correspondant à la surface de 25 m<sup>2</sup>, se reporter à la surface "jusqu'à 27 cm<sup>2</sup>".



Gravure arrière Gravure laser Extérieur Intérieur

### Plaque plexi

Matières : acrylique bi-couches, sérigraphié à l'arrière.

Aspect : brillant.

Épaisseur : 5 mm.

La plaque

Surface en cm <sup>2</sup> max.	Codes		
12	144 758		
16	282 700		
22	374 891		
27	766 969		
40	968 067		
48	439 614		
75	842 546		
80	938 604		
100	999 332		
150	200 960		
200	340 416		
250	764 804		
300	447 329		
350	802 903		
400	183 927		
450	803 985		
500	877 748		
525	833 717		
600	699 490		
700	943 689		
750	351 618		
800	925 430		
1000	642 566		
1200	373 940		
			
		Bleu	Bourgogne
			
		Vert	Noir
			
		Argent	Or

## • Vis



### Vis pour plaque plexi

Coloris or ou argent\*.

Le lot de 4 vis 650 130

\* À préciser lors de votre commande.

Toute fabrication sur demande auprès de votre conseiller Burolike.

## • Reliures thermiques



Garantie  
**2 ans**

**Fellowes**

Relie jusqu'à  
**300 feuilles**



Témoins et commandes

### Hélios 30

Le support du document s'ouvre manuellement et se ferme automatiquement. Le sélecteur d'épaisseur du document guide l'utilisateur pour choisir le cycle correspondant. L.33 cm. Cycle de reliure : manuel. Arrêt automatique. Temps de chauffe de la machine : 3 mn. Support de refroidissement des documents.

La thermorelieuse **953 662**



### Couvertures préencollées

Couvertures transparentes format A4. Dos et dessous blancs.

Capacité feuilles	Ep. (mm)	La boîte de	Codes
15	1,5	100	<b>433 426</b>
30	3	100	<b>565 461</b>
40	4	100	<b>160 133</b>
60	6	100	<b>196 285</b>
90	9	80	<b>378 069</b>
120	12	80	<b>603 462</b>
140	15	50	<b>332 184</b>
180	20	50	<b>134 489</b>

## • Reliures par anneaux métal



Garantie  
**2 ans**

**Fellowes**

Relie jusqu'à  
**130 feuilles**

Perfore jusqu'à  
**15 feuilles**



Tiroir à confettis



Pour anneaux métal

### Quasar Wire

Perforeur manuel pour anneaux métal. Sélecteur d'épaisseur du diamètre de la reliure + reconnaissance du diamètre de l'anneau. Tiroir de stockage des consommables. Perforation et reliure simultanées. Perforation verticale pour une perforation toujours parfaite. Butée de taquage pour relier tous les formats de document. Barre transversale de perforation pour plus de confort. Sélecteur visuel de fermeture des anneaux.

Le perforeur **293 210**



### Reliures métal

34 anneaux. Pour machine à relier correspondante. 30 cm. Pour relier tous documents A4 (21 x 29,7 cm).

La boîte de 100 reliures

Diamètre (mm)	Capacité feuilles	■ Noir	□ Blanc
6	25	<b>546 788</b>	<b>531 597</b>
8	50	<b>366 117</b>	<b>442 535</b>
10	75	<b>829 535</b>	<b>843 462</b>
12	125	<b>399 011</b>	<b>179 791</b>



## • Plastification à froid



Sans machine

**Garifold**

### Pochettes de plastification à froid

La plastification à froid sans machine assure une protection durable des documents.

Le paquet de 10 pochettes

Format	Pour doc. format	Codes
225 x 312 mm	A4	<b>169 759</b>
66 x 100 mm	A8	<b>991 475</b>



**XYRON**

### Cassette de plastification pour Créative Station

Cassette pour plastification 2 faces.

Dim : L.21,5 x l.10 m.

La cassette **676 454**



**3M**

### Cassette de plastification pour machine LS 950

Cassette pour plastification 2 faces.

L.30 m. Réf. DL 951. Format A4.

La cassette **533 413**

## • Usage occasionnel



### Perforeliureur CombBind C110

Utilisation modérée. Technologie Low Force : perforez facilement avec 50 % d'effort en moins. Légère et compacte. Guide d'utilisation sur la machine et sélecteur de diamètre de reliure pour un gain de temps. Se range facilement. Reliure séparée pour réaliser la perforation et la reliure simultanément. Relie les feuilles A4 et A3 paysage.

Le perforeliureur **107 650**



### Perforeliureur Star + 150

Utilisation individuelle. Sélecteur d'épaisseur du diamètre de la reliure et tiroir de stockage des consommables. Perforation et reliure simultanées. Perforation verticale pour une perforation plus précise. Poignée de perforation transversale pour un plus grand confort. Se range à la verticale pour un gain de place. Butée de taquage pour relier tous formats de document.

Le perforeliureur **637 413**

## • Usage fréquent



Compact



Sélecteur de reliure et stockage des consommables



### Perforeliureur Pulsar + 300

Utilisation fréquente. Pulsar : perforation Manuelle. Pulsar E : perforation Electrique, plus de confort. Sélecteur d'épaisseur du diamètre de la reliure et tiroir de stockage des consommables. Perforation et reliure simultanées. Perforation verticale pour plus de confort et précision. Butée de taquage pour relier tous formats de document.

Le perforeliureur

Modèle	Codes
Manuel	<b>961 152</b>
Electrique	<b>982 741</b>



### Perforeliureur CombBind C 200

Technologie Low Force : préparez vos documents facilement avec 50 % d'effort en moins. Perforation verticale pour un alignement du papier précis et facile. Mécanisme optimisé pour un meilleur calage du papier avant perforation. Mécanisme d'ouverture des peignes qui facilite le chargement. Guide utilisateur Quick Step : pour un fonctionnement simple et intuitif.

Le perforeliureur **806 634**

	<b>GBC</b>	<b>Fellowes</b>	<b>Fellowes</b>	<b>Fellowes</b>	<b>GBC</b>	<b>Fellowes</b>	<b>Fellowes</b>	<b>GBC</b>	<b>Fellowes</b>	<b>GBC</b>
Modèles	C110	Star + 150	Pulsar + 300	Pulsar + 300 E	C 200	Quasar + 500	Quasar + 500 E	C 210	Galaxy + 500	CB 366 E
Codes	<b>107 650</b>	<b>637 413</b>	<b>961 152</b>	<b>982 741</b>	<b>806 634</b>	<b>370 045</b>	<b>657 509</b>	<b>694 164</b>	<b>699 872</b>	<b>848 469</b>
Électrique	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
Capacité de perforation (feuilles 80 g)	12	15	20	20	20	25	25	25	28	30
Capacité de reliure (Nbre de feuilles)	195	150	300	300	330	500	500	450	500	450
Ø max. anneaux (mm)	22	18	38	38	38	50	50	51	50	50
Usage personnel	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Usage partagé	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
Professionnel	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
usage intensif	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Perforation verticale	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée transversale	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-
Observations	50 % d'effort en - à la perforation	Perforation verticale à l'arrière et reliure à plat à l'avant, Perforation et reliure simultanées	Perforation verticale Perforation et reliure simultanées	Perforation verticale Perforation et reliure simultanées	50 % d'effort en - à la perforation Fonctionnement intuitif	Perforation verticale Perforation et reliure simultanées	Perforation verticale Perforation et reliure simultanées	50 % d'effort en - à la perforation Fonctionnement intuitif	Perforation verticale 3 poinçons débrayables Perforation et reliure simultanées	Perforation verticale à l'arrière et reliure à plat à l'avant, Système de centrage automatique



## • Usage fréquent



Facile à ranger



Tiroir à confettis



Sélecteur de reliure et stockage des consommables



Version électrique



### Perforeur Quasar + 500

Utilisation intensive professionnelle. Quasar : perforation manuelle. Quasar E : perforation électrique, plus de confort. Sélecteur d'épaisseur du diamètre de la reliure et tiroir de stockage des consommables. Perforation et reliure simultanées. Perforation verticale pour une perforation plus précise. Poignée de perforation transversale pour un plus grand confort. Butée de taquage pour relier tous formats de document.

#### Le perforeur

Modèle	Codes
Manuel	370 045
Électrique	657 509

50 % d'effort en moins



### Perforeur CombBind C 210

Technologie Low Force : préparez vos documents facilement avec 50 % d'effort en moins. Perforation verticale pour un alignement du papier précis et facile. Mécanisme optimisé pour un meilleur calage du papier avant perforation. Mécanisme d'ouverture des peignes qui facilite le chargement. Guide utilisateur intégré sur la machine. Mécanisme intelligent de comptage des feuilles : maximise la productivité de la perforation. Indicateur de diamètre par code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté.

Le perforeur 694 164

## • Usage intensif



Kit escamotable pour travailler à 2



Tiroir à confettis

2 machines en 1 :  
- 1 personne perfore  
- 1 personne relie



### Perforeur Galaxy + 500

Utilisation professionnelle intensive. Sélecteur d'épaisseur du diamètre de la reliure et tiroir de stockage des consommables. Perforation et reliure simultanées. Perforation verticale pour une perforation toujours parfaite. Butée de taquage pour relier tous les formats de document. Barre transversale de perforation pour plus de confort. Zone de reliure amovible pour travailler à 2. 3 poinçons débrayables : format A5 et US.

Le perforeur 699 872

Le confort de l'électrique : utilisation facilitée



### Perforeur CB 366 Electrique

Utilisation intensive au bureau. Machine ultra performante, robuste, très facile d'utilisation. Guide utilisateur intégré sur la machine. Sélection automatique du diamètre du peigne : arrêt automatique de l'ouverture du peigne ; ajustement automatique des marges. Dispositif de perforation et de reliure indépendants pour un travail en continu. Sélecteur d'épaisseur du diamètre de la reliure. Séparateur de feuilles (30) pour gagner du temps. Centrage automatique des feuilles.

Le perforeur 848 469

## • Perforelieurs



Garantie  
**2 ans**

Relie jusqu'à  
**500 feuilles**

Perfore jusqu'à  
**28 feuilles**

**Fellowes**  
WIDER BETTER

### Centrale 3 en 1 Lyra

- Centrale de documents 3 en 1 qui permet de perforelier, agraffer et perforer sur une seule et même machine.
- Design moderne.
- Relie jusqu'à 300 feuilles et perfore jusqu'à 20 feuilles.
- Agrafe jusqu'à 30 feuilles, agrafes 24/6 et 26/6.
- Perforateur 2/4 trous, capacité jusqu'à 30 feuilles.
- Inclus kit de 1 000 agrafes.

Le perforelieur **862 306**



Agrafeuse

Perforateur 2/4 trous

## • Couvertures opaques



Mettez en valeur vos dossiers



**pavo**

### Couvertures grain cuir brillant 250 g

Format A4 (21 x 29,7 cm).

Le paquet de 100 couvertures

- Blanc **959 562**
- Bleu **348 809**
- Rouge **349 512**



**pavo**

### Couvertures Bristol glacées 250 g

Format A4.

Le paquet de 100 couvertures

- Blanc **517 549**
- Bleu **750 063**
- Rouge **893 596**

COMMUNICATION



**pavo**

### Couvertures grain cuir 250 g

Le paquet de 100 couvertures

	Blanc	Bleu foncé	Rouge	Vert	Ivoire	Noir	Coloris assortis*
A4	<b>918 337</b>	<b>447 644</b>	<b>539 998</b>	<b>692 095</b>	<b>299 131</b>	<b>310 500</b>	<b>470 814</b>
A3	-	-	-	-	-	<b>512 127</b>	-

\* Vert clair, gris foncé, jaune, bleu clair, ivoire

## • Couvertures incolores

pavo

### A Couvertures incolores lisses

Le paquet de 100 couvertures

	A4	A3
PVC très épais (30/100°)	934 542	-
B Polypro. Épais (20/100°)	314 087	-
PVC épais (20/100°)	568 158	508 184
PVC souple (15/100°)	493 188	-



Pré-perforées

### C Couvertures incolores pré-perforées A4

Épais (20/100°) aspect lisse. Gain de temps. Évite l'usure du couteau de votre perforateur ! Compatible avec tous les perforateurs 21 trous.

La boîte de 100 couvertures **992 388**

## • Couvertures couleurs translucides

pavo

Translucides

### Couvertures couleur

PVC. Épaisseur 20/100°. Translucides. Format A4 (21 x 29,7 cm). Coloris assortis\*

Le paquet de 100 couvertures **849 616**

\* Bleu, vert, rouge, fumé.




## • Anneaux à relier



### Reliures plastique couleur

21 anneaux. Longueur 30 cm. Pour relier tous documents A4.

Diamètre (mm)	Capacité feuilles	La boîte de	Couleur			
			Noir	Blanc	Bleu	Rouge
6	20	100	801 837	859 146	568 150	952 732
8	40	100	720 539	509 890	168 019	216 869
10	55	100	460 101	913 973	149 339	105 851
12	80	100	559 852	319 201	283 678	365 233
14	100	100	471 362	667 959	299 252	-
16	120	100	247 650	411 621	762 352	-
19	150	100	142 787	390 375	667 465	-
25	200	50	183 395	957 053	-	-
28	240	50	661 843	764 061	-	-



### Reliures plastique dos ovale

La boîte de 50 reliures

Diamètre (mm)	Capacité feuilles	La boîte de	Couleur	
			Noir	Blanc
38	340	704 426	190 623	
45	410	173 252	490 919	
51	450	414 149	-	



Dos ovale : spécial grosse capacité


## • Baguettes à relier



### Baguettes à relier

Reliure manuelle. Longueur 30 cm. Pour relier tous documents A4.

Ep. (mm)	Capacité feuilles	La boîte de	Couleur	
			Noir	Cristal
3	25	25	854 268	915 363
6	50	25	920 835	771 960
9	75	25	456 076	672 991
12	100	25	352 230	415 078
15	125	20	586 331	248 869







**INFO**



**CHOISIR VOTRE PLASTIFIEUSE**  
**Quel format de document ?**

La plastifieuse A4 permet de plastifier des petits formats : documents d'identité, badges, jusqu'au format classique A4. La plastifieuse A3 permet de plastifier tous les formats A3 et inférieurs. Elle permet aussi de plastifier des documents A4 en format paysage (en insertion sur le grand côté) et donc de gagner 30 % en temps de plastification. Pour cela, il faut utiliser les pochettes spéciales "haute vitesse" qui sont encollées sur le grand côté (557 096 ou 713 044).



**Quelle épaisseur de pochette ?**

Du 75 µ = souple, jusqu'au 250 µ = rigide, en fonction de l'usage. Chaque machine est adaptée à une épaisseur maximale de pochette. Les épaisseurs mentionnées pour les pochettes et pour les plastifieuses sont pour une face. 1 pochette 75 µ est en fait 2 x 75 µ. Le document est plastifié par 2 films de 75 µ. Une plastifieuse de capacité 175 µ pourra plastifier de 75 à 175 µ ce qui offre plus de possibilités qu'une plastifieuse 75 µ.



**Confort et facilité d'usage ?**

Le temps de préchauffage varie de 1 à 4 min. Les modèles rapides font gagner du temps à chaque remise en route. Vitesse de plastification de 15 à 60 secondes pour un document A4. Ce critère est donc important pour gagner du temps si vous plastifiez fréquemment ou de nombreux documents.



Réglage automatique de la plastifieuse à l'épaisseur de la pochette : la plastifieuse adapte sa vitesse de plastification à l'épaisseur de la pochette. Cela simplifie votre tâche et évite les problèmes de surchauffe et de bourrage. Système de détection de mauvaise insertion de la pochette ou système anti-bourrage : évite les bourrages et détérioration de la plastifieuse du fait d'erreur d'inattentions.

**BIEN PLASTIFIER EN 6 RÈGLES**

- ✓ Utilisez toujours une pochette adaptée au format du document. Les pochettes sont conçues pour laisser une marge de 2-3 mm sur les 4 côtés afin que le document soit encapsulé.
- ✓ Insérez toujours le côté fermé de la pochette en premier.
- ✓ Ne plastifiez jamais une pochette vide.
- ✓ Ne plastifiez que des supports à base de papier.
- ✓ Il est toujours préférable de sous-estimer le réglage de température car ensuite, vous pouvez toujours repasser à nouveau le document à une température plus élevée. Cela est impossible à faire lorsque la température est initialement trop élevée et que le document a été endommagé dès le premier passage.
- ✓ Utilisez régulièrement une feuille de nettoyage pour retirer les dépôts de colle (888 569).

**• Plastification à chaud pour usage occasionnel**



**Plastifieuses Lunar**

**TOP  
 PRiX**

Temps de préchauffage : 4 min. Vitesse de plastification : 60 sec pour un A4. Plastifie les pochettes jusqu'à 125 µ. Un seul réglage de température.

La plastifieuse  
**A4 925 848**  
**A3 927 278**



**Plastifieuse Spectra**

Temps de préchauffage : 4 min. Vitesse de plastification : 60 sec pour un A4. Plastifie les pochettes jusqu'à 125 µ. Un seul réglage de température. 2 rouleaux de chauffe. Livré avec le kit de démarrage pour 10 documents.

La plastifieuse  
**A4 388 582**  
**A3 906 160**

**• Plastification à chaud pour usage fréquent**

**Prête à plastifier en 1 min !**



**Plastifieuse Saturn 3i**

Temps de préchauffage ultra rapide : 60 sec. Vitesse de plastification : 60 sec pour un A4. Plastifie les pochettes jusqu'à 125 µ. 2 rouleaux de chauffe. Livré avec le kit de démarrage pour 10 documents.

La plastifieuse  
**A4 400 334**  
**A3 102 572**



• **Plastification à chaud pour usage fréquent**



**INFO**

**Plastifiez en un temps record !**

1. Mettez la machine sous tension.

2. Attendez moins d'une minute.

3. Plastifiez sans faire de réglage.

**Réglage automatique**  
La plastifieuse s'adapte à l'épaisseur du document que vous insérez.

Réglage de température automatique



Plastifie un A4 en 17 secondes !

**Plastifieuse Neptune 3 - A3**

Temps de préchauffage express : 60 secondes. Vitesse de plastification : 30 secondes pour un A4. Plastifie des pochettes jusqu'à 175 µ. Plateau de réception pour des documents plats. Technologie à 4 rouleaux chauffés et entraînants.

La plastifieuse **858 978**

**Jupiter A3**

Temps de préchauffage : 60 sec. Vitesse de plastification express : 17 sec. pour un A4. Plastifie les pochettes jusqu'à 250 µ. Marche arrière automatique. Système anti-bourrage avancé et témoin de nettoyage. Plateau de réception pour des documents plats. 6 rouleaux chauffés et entraînants. Indicateur lumineux et sonore. Indicateur d'entretien (nettoyage des rouleaux).

La plastifieuse **380 358**



**INFO**

**ACCÉLÉREZ VOS PERFORMANCES**

Les plastifieuses GBC fusion sont conçues pour optimiser votre productivité grâce à une interface simple et une grande rapidité. Option plastification à froid.

Sélection de l'épaisseur de la pochette par simple pression sur un bouton. Plastifie un document A4 en 15 secondes. Détection automatique des bourrages.

Plastifie un A4 en 15 secondes !

Prête à plastifier en 60 s !



**Plastifieuse Fusion 6000L A3**

Temps de préchauffage : 60 sec. Vitesse de plastification : 15 sec. Pour un A4 = Technologie à 4 rouleaux ultra-rapide. Plastifie des pochettes jusqu'à 250 µ. Détecte l'épaisseur de la pochette et détermine la vitesse optimale. Butées réglables pour garantir un alignement parfait des documents. Bip sonore quand la plastifieuse est prête. Idéale pour plastifier de gros volumes dans l'environnement de bureau professionnel. Pas d'attente entre 2 séries de pochettes d'épaisseur différente. Fonction marche arrière en cas de mauvaise insertion. Plateau de réception pour des documents plats.

La plastifieuse **266 661**

**Plastifieuse Fusion 3000L**

Temps de préchauffage : 60 secondes. Vitesse de plastification : 36 sec. pour un A4. Plastifie des pochettes jusqu'à 125 µ. Technologie qui détecte la mauvaise insertion d'une pochette. Réglages de température clairs et faciles. Plateau de réception pour des documents plats. Butées réglables pour garantir un alignement parfait du document.

La plastifieuse

A4 **150 260**

A3 **785 993**

## • Pochettes pour plastifieuse à chaud

### like Sélection

#### Pochettes à plastifier standard

Préservez, protégez et mettez vos documents originaux en valeur.  
La boîte de 100 pochettes

Format	Format standard	Réglage température	Codes
216 x 303 mm	A4	75/80 µ	<b>663 492</b>
216 x 303 mm	A4	100 µ	<b>968 730</b>
216 x 303 mm	A4	125 µ	<b>436 980</b>
216 x 303 mm	A4	175 µ	<b>150 718</b>
216 x 303 mm	A4	250 µ	<b>627 819</b>
303 x 426 mm	A3	75/80 µ	<b>533 498</b>
303 x 426 mm	A3	100 µ	<b>477 112</b>
303 x 426 mm	A3	125 µ	<b>532 657</b>

### pavo

La boîte de 50 pochettes

Format	Format standard	Réglage température	Codes
42 x 59,4 mm	A2	125 µ	<b>638 359</b>



### Entretien de votre machine :

#### Feuilles de nettoyage

Pour maintenir votre plastifieuse prête à l'emploi, utilisez ces feuilles en les insérant comme des pochettes. Elles supprimeront les dépôts de colle accumulés sur les rouleaux. (Non illustré).

Le sachet de 5 feuilles **888 569**



#### Pochettes à plastifier

Préservez, protégez et mettez vos documents originaux en valeur. Utilisation simplifiée et garantie sans bourrage. Les flèches directionnelles vous guident pour insérer la pochette dans le bon sens et disparaissent une fois le document plastifié pour des résultats supérieurs.

La boîte de 100 pochettes

Format	Format standard	Ep. par face	Codes
54 x 86 mm	Badge / carte de crédit	2x125 µ	<b>528 373</b>
64 x 95 mm	Badge / carte de crédit	2x125 µ	<b>790 426</b>
154 x 216 mm	A5	2x80 µ	<b>635 667</b>
216 x 303 mm	A4	2x80 µ	<b>730 698</b>
216 x 303 mm	A4	2x100 µ	<b>534 617</b>
216 x 303 mm	A4	2x125 µ	<b>255 779</b>
216 x 303 mm	A4	2x175 µ	<b>796 039</b>
216 x 303 mm	A4	2x250 µ	<b>151 555</b>
303 x 426 mm	A3	2x80 µ	<b>927 455</b>
303 x 426 mm	A3	2x125 µ	<b>525 417</b>
303 x 426 mm	A3	2x175 µ	<b>948 836</b>

• Pour des résultats parfaits à chaque plastification !  
• Compatibles avec toutes les marques de plastifieuses



#### Pochettes spéciales

La boîte de 100 pochettes

Spécificité	Format (mm)	Format standard	Ep. par face	Codes
<b>A</b> Dos adhésif	216 x 303	A4	2x80 µ	<b>836 121</b>
<b>A</b> Dos adhésif	303 x 426	A3	2x80 µ	<b>149 214</b>
<b>B</b> Pré-perforées	210 x 297	A4	2x80 µ	<b>659 333</b>
<b>C</b> Mates	210 x 297	A4	2x80 µ	<b>736 307</b>
<b>C</b> Mates	303 x 426	A3	2x80 µ	<b>468 680</b>


Pour vos besoins spécifiques, trouvez la pochette qui vous convient



**A** Dos adhésif  
Idéal pour l'affichage signalétique



**B** Pré-perforées  
Idéal pour le classement



**C** Finition mate  
Pochette antireflets



#### Pochettes A4 haute vitesse

S'utilisent avec une plastifieuse format A3.

Soudées sur la longueur, elles peuvent être introduites à l'italienne dans les plastifieuses A3 réduisant le temps de passage de 30%. Avec une grille d'alignement "imprimée", d'une icône d'épaisseur de pochette et d'une flèche indiquant la direction dans laquelle l'insérer dans votre plastifieuse pour éviter toute erreur. Tous ces graphismes disparaissent une fois que la pochette est plastifiée !

Gagnez 30% de temps !

La boîte de 100 pochettes

Format	Format standard	Ep. par face	Codes
210 x 297 mm	A4	2x75 µ	<b>557 096</b>
210 x 297 mm	A4	2x125 µ	<b>713 044</b>





## • Plastifieuses automatiques

Économisez 98% de votre temps, elle plastifie toute seule



### Plastifieuse automatique Foton 30

Gain de temps : charge, plastifie et coupe automatiquement 30 feuilles en A4 en une fois. Format A4 et A3. Alignement automatique des feuilles. Permet de plastifier des bandeaux, banderoles... Mode plastification manuelle pour les feuilles plus épaisses ou les documents au format non standard jusqu'à 250 g/m<sup>2</sup>. Démarre automatiquement quand la température est atteinte. Interface intuitive. Voyant de niveau de film pour le remplacement de la cartouche. Mise en veille automatique. Temps de préchauffage 3 min.

#### 3 modes d'opération :

- Charge auto / coupe auto : papiers formats standards (65 - 120 g/m).
- Charge manuelle / coupe auto : papiers formats standards (+120 g/m).
- Charge manuelle / coupe manuelle : formes différentes (étoiles, ronds, etc.).

#### Vitesse de plastification :

- 75 microns, 700 mm/min = 18 sec pour un A4.
- 100 microns, 690 mm/min = 18 sec pour un A4.
- 125 microns, 650 mm/min = 19 sec pour un A4.

Dim. : 58 x 25 x 44 cm. Poids : 11,6 kg.

La plastifieuse **667 955**

Offre valable jusqu'au 31/12/2022. Pour recevoir la cartouche offerte, envoyez la copie de votre preuve d'achat via email à [contactfrance@acco.com](mailto:contactfrance@acco.com) en indiquant vos coordonnées au plus tard le 31/01/2023.

#### LA PLASTIFIEUSE

**1 CARTOUCHE RECHARGEABLE 250 FEUILLES 75 MICRONS OFFERTE\***



### Cartouche film / Recharge film pour Foton 30

Chargement facile. Cartouches complète ou recharge film. Film brillant pour plastification de feuilles A4 au maximum.

	Épaisseur (µ)	Capacité (feuilles)	Codes
La cartouche rechargeable avec film	2 x 75	250	<b>314 311</b>
La recharge film	2 x 75	250	<b>930 585</b>
La cartouche rechargeable avec film	2 x 100	190	<b>644 655</b>
La recharge film	2 x 100	190	<b>619 911</b>
La cartouche rechargeable avec film	2 x 125	150	<b>681 643</b>
La recharge film	2 x 125	150	<b>634 359</b>



## • Plastifieuses jusqu'au format A2

Plastifiez tous documents jusqu'au format A2 !



### Plastifieuse HD Laminator A2

Temps de préchauffage : 3 min.

Vitesse de plastification : 32 sec pour un A4.


Plastifie les pochettes jusqu'au 250 µ. 4 rouleaux de chauffe.

	Format	Format standard	Réglage température	Codes
La plastifieuse	A2	-	-	<b>360 183</b>
La boîte de 50 pochettes	42 x 59,4 mm	A2	125 µ	<b>638 359</b>



Destructeurs de documents

**IDEAL**



La conformité RGPD  
en toute sérénité

GARANTIE

**5**  
**ANS**

+

**GARANTIE À VIE**  
SUR LES CYLINDRES DE COUPE


[ideal-france.fr](http://ideal-france.fr)

Garantie 5 ans et garantie à vie sur les cylindres de coupe pour les destructeurs IDEAL. Garantie de 3 ans sur les autres composants. Garantie 3 ans sur les cylindres de coupe IDEAL. Garantie 3 ans sur les autres composants IDEAL.

# 529

## MACHINES DE BUREAU

Une planète comme j'aime  
avec des énergies maîtrisées



**D.E.E.E**

*BUROLIKE, par son acquittement de la taxe DEEE contribue au financement des frais de collecte et d'élimination des déchets. Cette Eco-participation est applicable à l'ensemble des équipements électriques et électroniques fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur rechargeable.*

**burolike**





on tr nf r l o  
elle do t lu

INFO



Pour être conforme au RGPD les documents papier contenant des données personnelles dont vous n'avez plus besoin, doivent être détruits.



ÊTRE CONFORME AU RGPD

## COMMENT CHOISIR LE DESTRUCTEUR LE PLUS ADAPTÉ

1. Où le destructeur va-t-il être utilisé ?

### BUREAU INDIVIDUEL/TÉLÉTRAVAIL



1 utilisateur

### BUREAU



1-3 utilisateurs

### GRAND BUREAU



5 utilisateurs et +

2. Quelle est la fréquence d'utilisation ? Combien de feuilles le destructeur va-t-il détruire ?

### <10min cycle de fonctionnement



Détruit 5-12 feuilles

### 10-30min cycle de fonctionnement



Détruit 9-20 feuilles

### 45 min / cycle de fonctionnement continu



Détruit 9-20 feuilles


3. Quel est le type de coupe, niveau de sécurité attendu ?

### COUPE DROITE




≤100 bandes

### COUPE CROISÉE



≥300 particules

### COUPE CROISÉE MINI-CUT\*



≥1000 particules

### COUPE MICROPARTICULES



≥2000 particules

4. Destructeur manuel ou automatique ?

### MANUEL



Vous préférez détruire au fur et à mesure plutôt que d'accumuler les documents à détruire.

### AUTOMATIQUE



Vous accumulez de grands volumes de papier et avez besoin de les détruire en une fois, tout en continuant à travailler.

## PROTÉGEZ VOS DONNÉES

Découvrez quels sont les risques les plus fréquents au bureau ou à la maison

### TÉLÉTRAVAIL

44%

Des personnes interrogées emportent des documents à la maison ou impriment des documents directement chez eux



### AU BUREAU

94%

Des employés impriment des documents pour les lire au bureau



22%

Des employés ne possèdent pas de destructeurs de documents

Sources : Étude Fellowes Destructeurs, mai 2019, réalisée par B2B International pour le compte de Fellowes. Les statistiques sont basées sur les résultats combinés de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France - 600 participants. Et l'étude Destructeurs, juillet 2018 par Marcomit pour le compte de Fellowes. Les statistiques fournies sont basées sur les résultats combinés de 7 pays de l'UE et de 7218 participants.

VOIR P. 536  
FLACON



VOIR P. 536  
FEUILLES  
PRÉ-LUBRIFIÉES



Pensez à lubrifier  
votre destructeur

**Fellowes**



**P30C**

Détruit jusqu'à 6 feuilles, coupe croisée 4 x 34 mm DIN P-4. Corbeille 15 litres. Cycle de fonctionnement jusqu'à 3 min. Garantie 1 an sur la machine et 3 ans sur les cylindres de coupe.

Le destructeur **293 436**



**INFO**



**GUIDE DE CHOIX DU DESTRUCTEUR :**

1. Le nombre d'utilisateurs et la fréquence d'utilisation.
2. Le type de coupe qui détermine le niveau de sécurité : la coupe croisée étant plus sûre.
3. La capacité de passage : nombre de feuilles maximum par passage.
4. La capacité de la corbeille : plus elle est importante, moins le vidage est fréquent. Pour vider la corbeille plus facilement, préférez les modèles à corbeille extractible ou à porte battante.
5. Les caractéristiques qui rendent la destruction plus facile :



Coupe droite



Coupe croisée



Pour être en conformité avec la nouvelle législation, les données papier dont vous n'avez plus besoin doivent être détruites en toute sécurité.



**LX 25**

Détruit jusqu'à 6 feuilles, coupe croisée 4 x 37 mm. Corbeille 11,5 litres. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Fonction marche arrière. Cycle de fonctionnement jusqu'à 3 min. Garantie 2 ans et 3 ans sur les cylindres de coupe.

Le destructeur **857 442**



**Rexel**




**Secure X6-SL**

Détruit jusqu'à 6 feuilles par passage. Coupe croisée 4 x 40 mm. Cycle de fonctionnement : 6 min. Corbeille : 10 L. Panneau de commandes tactiles.

Le destructeur **228 946**



Sécurité renforcée  
coupe 4 x 12 mm



**LX 41**

Détruit jusqu'à 8 feuilles, coupe croisée minicut 4 x 12 mm. Sécurité d'utilisation : verrouillage de sécurité. Corbeille 17 litres. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Cycle de fonctionnement jusqu'à 5 min. Garantie 2 ans et 3 ans sur les cylindres de coupe.

Le destructeur **890 297**



**50db**  
Faible niveau sonore



Garantie **à vie**  
Garantie **2 ans**

**IDEAL**

Sur cylindres de coupe

**2245 CF**

**Compact, puissant et silencieux !**

Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Interrupteur EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés. Marche/arrêt automatiques par cellule. Réceptacle monobloc de 20 litres.

Le destructeur CF 4 mm **539 406**



	Fellowes P30C	Fellowes LX 25	Rexel X6-SL	Fellowes LX 41	IDEAL 2245 CF
Capacité de coupe (nbre feuilles 80g)	6	6	6	8	9/11
Type de coupe /taille coupe (mm)	Croisée 4 x 34	Croisée 4 x 37	Croisée 4 x 40	Mini 4 x 12	Droite 4
Nbre de particules (pour 1 feuille A4)	458	421	400	1300	53
Niveau de sécurité* DIN	P-4	P-4	P-4	P-4	P-2
Capacité de corbeille (L)	15	11,5	10	17	20
Cycle de fonctionnement / refroidissement	3mn/40mn	3mn/30mn	6mn/36mn	5mn/30mn	2mn/14mn
Niveau sonore (dB)	70	70	55	70	50
Largeur d'ouverture (mm)	220	220	220	220	220
Vitesse de coupe moyenne (m/mn)	3	2	1,8	2	3
Détruit agrafes, trombones	✓	✓	✓	✓	✓
Détruit CB	✓	✓	-	✓	✓
Anti-bourrage	-	-	-	-	-
Roulettes de mobilité	-	-	-	-	-
Dimensions (HxLxP) cm	37,2 x 32,7 x 18,5	36 x 22,5 x 31	28,2 x 19,1 x 32,5	22 x 40,1 x 31	42,8 x 34,5 x 21,3
Garantie totale /cylindres de coupe (ans)	1/3	2/3	2	2/3	5/à vie

\*Niveaux de sécurité définis selon la norme ISO / IEC 21694. Ils vous permettent de choisir votre destructeur par rapport au niveau de confidentialité recherché et aux types de documents à détruire.

# DESTRUCTEURS PERSONNELS - TÉLÉTRAVAIL



www.blauer-engel.de/2174

50db  
Faible niveau sonore

**IDEAL**

**2265 CC**

*Confort d'utilisation optimal !*

Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Interrupteur EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés. Marche/arrêt automatiques par cellule. Meuble en bois avec réceptacle amovible de 20 litres. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Garantie 2 ans sur la machine et à vie sur les cylindres de coupe.


Le destructeur CC 3 x 25 mm **618 853**



**Secure X10-SL**

Détruit jusqu'à 10 feuilles par passage. Coupe croisée 4 x 40 mm. Cycle de fonctionnement : 6 min. Corbeille : 18 L. Panneau de commandes tactiles.

Le destructeur **310 896**



**LX65**

Détruit jusqu'à 10 feuilles. Sécurité d'utilisation : technologie SafeSense™. Corbeille extractible 22 litres. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Démarrage / arrêt automatique électronique. Cycle de fonctionnement jusqu'à 6 min. Garantie 2 ans sur la machine et 5 ans sur les cylindres de coupe. Coupe croisée 4 x 50 mm.


Le destructeur **336 160**



**LX 70**

Détruit jusqu'à 11 feuilles. Coupe croisée 4 x 40 mm. Corbeille extractible 18 litres. Sécurité d'utilisation : technologie de verrouillage sécurisée. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Cycle de fonctionnement jusqu'à 5 min. Garantie 2 ans sur la machine et 3 ans sur les cylindres de coupe.

Le destructeur **680 969**



**LX85**

Détruit jusqu'à 12 feuilles, coupe croisée 4 x 50 mm. Corbeille extractible 20 litres. Sécurité d'utilisation : technologie SafeSense™. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Destruction silencieuse. Cycle de fonctionnement jusqu'à 20 min. Système stop bourrage. Garantie 2 ans sur la machine et 5 ans sur les cylindres de coupe.

Le destructeur **238 899**



MACHINES DE BUREAU

	<b>IDEAL</b>	<b>Rexel</b>	<b>Fellowes</b>	<b>Fellowes</b>	<b>Fellowes</b>
	2265 CC	X10-SL	LX65	LX70	LX85
Capacité de coupe (nbre feuilles 80g)	5/6	10	10	11	12
Type de coupe /taille coupe (mm)	croisée 3x25	croisée 4x40	croisée 4x40	croisée 4x40	croisée 4x40
Nbre de particules (pour 1 feuille A4)	830	400	390	390	390
Niveau de sécurité* DIN	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Capacité de corbeille (L)	20	18	22	18	20
Cycle de fonctionnement / refroidissement	2mn/14mn	6mn/34mn	6mn/20mn	5mn/30mn	20mn/30mn
Niveau sonore (dB)	50	55	70	70	70
Largeur d'ouverture (mm)	220	220	222	224	224
Vitesse de coupe moyenne (m/mn)	3	1,8	4	3	2
Détruit agrafes, trombones	✓	✓	✓	✓	✓
Détruit CB	-	-	✓	✓	✓
Anti-bourrage	-	-	-	-	✓
Roulettes de mobilité	-	-	-	-	✓
Dimensions (HxLxP) cm	51,6 x 34,5 x 21,3	38,2 x 22 x 33,8	40,7 x 23,3 x 37,1	46 x 22 x 31	47 x 34,1 x 24,6
Garantie totale /cylindres de coupe (ans)	5/à vie	2	2/5	2/3	2/5

\*Niveaux de sécurité définis selon la norme ISO/IEC 21694. Ils vous permettent de choisir votre destructeur par rapport au niveau de confidentialité recherché et aux types de documents à détruire.





## Momentum X312-SL

Détruit jusqu'à 12 feuilles par passage. Coupe croisée 5 x 42 mm. Cycle de fonctionnement : 6 min. Corbeille : 23 L. Panneau de commandes tactiles. Fonction anti-bourrage.

Le destructeur **821 214**



MINI CUT

## LX200

*Détruit un A4 en 1300 particules*

Détruit jusqu'à 12 feuilles par passage. Coupe croisée Mini Cut (DIN P-4). Cycle de fonctionnement : 10 min. Corbeille extractible : 22 L. Système IntelliBar pour une utilisation optimale du destructeur.

Le destructeur **374 779**



MICRO SHRED

## LX201

*Détruit un A4 + 2 500 particules*

Détruit jusqu'à 12 feuilles par passage. Coupe microparticules, 2 x 12 mm. Cycle de fonctionnement : 10 min. Corbeille extractible : 22 L. Système IntelliBar pour une utilisation optimale du destructeur.

Le destructeur **347 019**

Jusqu'à 2 h de fonctionnement en continu



## Momentum X415

*Peut détruire jusqu'à 2h en continu*

Détruit jusqu'à 15 feuilles par passage. Coupe croisée 4 x 40 mm. Corbeille extractible : 23 L. Détecteur de remplissage. Panneau de commandes tactiles.

Le destructeur **554 031**

Jusqu'à 4 h de fonctionnement en continu



VIDÉO



## Momentum X420

*Peut détruire jusqu'à 4h en continu*

Détruit jusqu'à 20 feuilles par passage. Coupe croisée 4 x 40 mm. Corbeille extractible : 30 L. Détecteur de remplissage. Fonctions anti-bourrage. Équipé de roulettes pour plus de mobilité.

Le destructeur **855 656**

	Rexel	Fellowes	Fellowes	Rexel	Rexel
	X312-SL	LX 200	LX 201	X415	X420
Capacité de coupe (nbre feuilles 80g)	12	12	12	15	20
Type de coupe /taille coupe (mm)	croisée 5x42	mini 4x12	micro 2x12	croisée 4x40	croisée 4x40
Nbre de particules (pour 1 feuille A4)	200	1300	2500	400	400
Niveau de sécurité* DIN	P-3	P-4	P-5	P-4	P-4
Capacité de corbeille (L)	23	22	22	23	30
Cycle de fonctionnement / refroidissement	6mn/60mn	10mn/15mn	10mn/15mn	2h/1h	4h/1h
Niveau sonore (dB)	62	65	65	58	58
Largeur d'ouverture (mm)	220	230	230	223	230
Vitesse de coupe moyenne (m/mn)	1,8	2	2	1,8	1,8
Détruit agrafes, trombones	✓	✓	✓	✓	✓
Détruit CB	-	✓	✓	-	-
Anti-bourrage	✓	✓	✓	✓	✓
Roulettes de mobilité	-	✓	✓	-	✓
Dimensions (HxLxP) cm	37,5 x 25,5 x 37	52,7 x 35,6 x 25,4	52,7 x 35,6 x 25,4	46,5 x 37 x 27,9	59,4 x 40,6 x 32
Garantie totale /cylindres de coupe (ans)	2	2/5	2/5	2	2

L'indispensable !



## Flacon d'huile et feuilles pré-lubrifiées

Une lubrification mensuelle régulière du bloc de coupe facilite l'entretien du destructeur, allonge sa durée de vie et réduit son niveau sonore.

- A Le flacon d'huile 200 ml **497 773**
- B La boîte de 12 feuilles pré-lubrifiées **951 612**


# DESTRUCTEURS PARTAGÉS



Système anti bourrage ECC



www.blauer-engel.de/ez174



54db  
Faible niveau sonore

**IDEAL**

**2445 CC**


*Niveau de confidentialité élevé !*

Coupe croisée 4 x 40 mm. Système de Protection et de Sécurité "SPS". Commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH. Marche / arrêt automatique par cellule. Réceptacle pratique de 35 litres avec poignée de préhension. Meuble en bois de porte, monté sur roulettes. Garantie 2 ans sur la machine et à vie sur les cylindres de coupe.

**Le destructeur 810 892**



**Fellowes**



**LX211**

*Détruit un A4 + en 2 500 particules*

Détruit jusqu'à 15 feuilles par passage. Coupe microparticules, 2 x 12 mm. Cycle de fonctionnement : 20 min. Corbeille extractible : 23 L. Système IntelliBar pour une utilisation optimale du destructeur.

**Le destructeur 856 442**



**LX210**

*Détruit un A4 en 1 300 particules*

Détruit jusqu'à 15 feuilles par passage. Coupe croisée Mini Cut (DIN P-4). Cycle de fonctionnement : 20 min. Corbeille extractible : 23 L. Système IntelliBar pour une utilisation optimale du destructeur.

**Le destructeur 480 130**



**LX220**

*Détruit un A4 en 1 300 particules*

Détruit jusqu'à 20 feuilles par passage. Coupe croisée Mini Cut (DIN P-4). Cycle de fonctionnement : 25 min. Corbeille extractible : 30 L. Système IntelliBar pour une utilisation optimale du destructeur.

**Le destructeur 175 774**



MACHINES DE BUREAU

	<b>IDEAL</b>	<b>Fellowes</b>	<b>Fellowes</b>	<b>Fellowes</b>
	2445 CC	LX 210	LX 211	LX 220
Capacité de coupe (nbre feuilles 80g)	11/13	16	15	20
Type de coupe /taille coupe (mm)	Croisée 4 x 40	Mini 4 x 12	Micro 2 x 12	Mini 4 x 12
Nbre de particules (pour 1 feuille A4)	400	1300	2500	1300
Niveau de sécurité DIN	P-4	P-4	P-5	P-4
Capacité de corbeille (L)	35	23	23	30
Cycle de fonctionnement / refroidissement	2mn/8mn	20mn/15mn	20mn/15mn	30mn/15mn
Niveau sonore (dB)	54	65	65	65
Largeur d'ouverture (mm)	240	230	230	230
Vitesse de coupe moyenne (m/mn)	4,2	2	2	2
Détruit agrafes, trombones	✓	✓	✓	✓
Détruit CB	✓	✓	✓	✓
Anti-bourrage	✓	✓	✓	✓
Roulettes de mobilité	✓	✓	✓	✓
Dimensions (HxLxP) cm	63,5 x 39,5 x 29,1	53,3 x 36,2 x 29,6	53,3 x 36,2 x 29,6	59 x 41,9 x 29,9
Garantie totale /cylindres de coupe (ans)	5/à vie	2/5	2/5	2/5

\*Niveaux de sécurité définis selon la norme ISO/IEC 21694. Ils vous permettent de choisir votre destructeur par rapport au niveau de confidentialité recherché et aux types de documents à détruire.



## INFO



### EMPÊCHE LES BOURRAGES AVANT QU'ILS NE SURVIENNENT ET ÉLIMINE LES MAUVAISES INSERTIONS PENDANT LA DESTRUCTION

Le destructeur mesure électroniquement l'épaisseur des documents insérés pour éviter les bourrages papier. La graduation lumineuse vous indique sa capacité de destruction :

- Vert à orange = c'est inférieur à sa capacité maximale, le destructeur détruit normalement.
  - Rouge = trop de papier est inséré, le destructeur ne se déclenche pas. Réduisez simplement la quantité de papier pour que le destructeur démarre.
- Le destructeur gère les mauvaises insertions grâce à un turbo et une marche arrière.



Capteurs sensitifs qui arrêtent le destructeur dès que l'on touche la fente d'insertion.



Pour être en conformité avec la nouvelle législation, les données papier dont vous n'avez plus besoin doivent être détruites en toute sécurité.




Système mécanique de détection de l'épaisseur des documents insérés pour prévenir les bourrages papier.



Destructeur plus silencieux pour un confort accru.

## • Destructeurs 100% anti-bourrage



90S 99Ci



### 90S et 99Ci Utilisation intensive - 3 à 5 personnes *Mise en veille automatique après 2 minutes de non-utilisation (sauf 90S).*

Détruit jusqu'à 18 feuilles coupe droite (90S) et 18 feuilles coupe croisée (99Ci). Cycle de fonctionnement jusqu'à 25 min (90S) et 30 min (99Ci). Corbeille extractible 34 L (90S et 99Ci). Corbeille séparée pour les CD et cartes de crédit (90S et 99Ci). Arrêt de sécurité : technologie SafeSense™ de détection tactile (sauf 90S). Technologie SilentShred™ : destruction très silencieuse. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Démarrage/arrêt automatiques électronique. Roulettes pour plus de confort. Fonction marche arrière. Garantie 2 ans sur la machine et 5 ans sur les cylindres de coupe.

**A** Le destructeur 90S coupe droite 5,8 mm **811 035**

**B** Le destructeur 99Ci coupe croisée 4 x 38 mm **263 340**



## • Destructeurs à fonctionnement continu

**54 db**  
Faible niveau sonore



IDEAL



2503 CF

*Confortable et performant.*

Système de Protection et de Sécurité SPS. Coupe droite 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Destruction sécurisée de CD/DVDs. Marche/arrêt automatiques par cellule. Réceptacle pratique 75 litres avec poignées de préhension. Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes. Garantie 5 ans et à vie sur les cylindres de coupe.

Le destructeur **920 993**



[www.klauer-engel.de/tz174](http://www.klauer-engel.de/tz174)

**300 feuilles en 1 minute**



225Ci 325Ci



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter



### 225Ci Utilisation intensive - 6 à 10 personnes

### 325Ci Utilisation intensive - +10 personnes

*Économiseur d'énergie : mise en veille automatique après 2 minutes de non-utilisation.*

Coupe croisée. Détruit jusqu'à 20 / 24 feuilles, coupe croisée 4 x 38 mm (225Ci/325Ci). Niveau de sécurité P4. Cycle de fonctionnement continu. Corbeille extractible de 60 litres (225Ci), 83 litres (325Ci). Technologie SafeSense™ de détection tactile : arrêt de sécurité. Technologie SilentShred™ : destruction très silencieuse. Outil de coupe et corbeille séparée pour les CD. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Démarrage / arrêt automatiques électroniques. Fonction marche arrière. Garantie 2 ans sur la machine et 20 ans sur les cylindres de coupe.



**C** Le destructeur 225Ci **840 972**



**D** Le destructeur 325Ci **104 177**

## Également disponible en version 425Ci 30 feuilles. Consultez-nous.

	Fellowes	Fellowes	IDEAL	Fellowes	Fellowes
	90S	99Ci	2503 CF	225Ci	325Ci
Capacité de coupe (nbre feuilles 80g)	18	18	18/20	20	22/24
Type de coupe /taille coupe (mm)	droite 5,8	croisée 4x38	droite 4	croisée 4x38	croisée 4x38
Nbre de particules (pour 1 feuille A4)	36	410	53	410	410
Niveau de sécurité* DIN	P-2	P-4	P-2	P-4	P-4
Capacité de corbeille (L)	34	34	75	60	83
Cycle de fonctionnement / refroidissement	25mn/40mn	30mn/40mn	continu	continu	continu
Niveau sonore (dB)	65	65	54	70	70
Largeur d'ouverture (mm)	230	230	260	240	240
Vitesse de coupe moyenne (m/mn)	3,6	3,6	5,4	4,8	6
Détruit agrafes, trombones	✓	✓	✓	✓	✓
Détruit CB	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-bourrage	✓	✓	-	✓	✓
Roulettes de mobilité	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions (HxLxP) cm	64 x 29 x 44	59,5 x 45 x 29	87 x 50 x 37,7	81 x 45 x 45	88 x 46 x 51
Garantie totale /cylindres de coupe (ans)	2/5	2/5	5/à vie	2/20	2/20

\*Niveaux de sécurité définis selon la norme ISO/IEC 21694. Ils vous permettent de choisir votre destructeur par rapport au niveau de confidentialité recherché et aux types de documents à détruire.



Réduisez les nuisances sonores au bureau avec  
**les destructeurs individuels et de bureau**  
**IDEAL toujours < à 55 dB !**



www.blauer-engel.de/12174

## • Destructeurs à fonctionnement continu



Adapté au format A3




Système huilage automatique

Adapté au format A3



**52db**  
Faible niveau sonore



### 2604 CC


Adapté à plusieurs postes de travail !

Système de Protection et de Sécurité SPS (détails ci-dessous). Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Destruction sécurisée de CD/DVDs. Marche/arrêt automatiques par cellule. Réceptacle pratique 100 litres avec poignées de préhension. Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.

Le destructeur CC 4x40 mm **105 627**

Le destructeur CC 2x15 mm **903 645**

**52db**  
Faible niveau sonore



### 3104 CF et CC


Adaptés au format A3 et capacité de 120 litres

Détruisez également des feuilles A4 dans le sens de la longueur pour plus de rapidité grâce à l'ouverture de 310 mm. Système de Protection et de Sécurité SPS (détails ci-dessous). Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Destruction sécurisée de CD/DVDs. Marche/arrêt automatiques par cellule. Réceptacle pratique 120 litres avec poignées de préhension. Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.

Le destructeur CF 4 mm **713 723**

Le destructeur CC 4 x 40 mm **713 777**

**55db**  
Faible niveau sonore



### 4002 CC

Haut rendement et fonctionnement en continu !

Large ouverture de 400 mm pour une alimentation confortable. Système de Protection et de Sécurité SPS. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Destruction sécurisée de CD/DVDs. Marche/arrêt automatiques par cellule. Réceptacle pratique 165 litres avec poignées de préhension. Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.

Le destructeur CC 4x40mm **197 228**

Le destructeur CC 2x15mm **264 884**

## Sacs pour destructeurs

Le carton de 100 sacs plastiques transparents.

50 litres pour modèles 2404 et 2445 **981 177**

200 litres pour modèles 2503, 2604 et 3104 **499 745**

400 litres pour modèle 4002 **279 604**

Le pack de 5 sacs papier jetables

80 litres pour modèles 2604 et 3104 **921 838**


## Flacon d'huile et feuilles pré-lubrifiées

Une lubrification mensuelle régulière du bloc de coupe facilite l'entretien du destructeur, allonge sa durée de vie et réduit son niveau sonore.

A Flacon d'huile de 200 ml **497 773**

B La boîte de 12 feuilles pré-lubrifiées **951 612**

L'indispensable !



## INFO

### SYSTÈME DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ SPS

Le système SPS garantit une utilisation à la fois sécurisée et respectueuse de l'environnement. Il comprend les équipements suivants :

- Volet de sécurité transparent contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture.
- Protection électronique de la porte par contact magnétique.
- Retour et arrêt automatiques en cas de surépaisseur
- Arrêt automatique en cas de réceptacle plein.
- Double protection du moteur pour éviter toute surchauffe.
- Après 15 minutes en veille, le destructeur s'éteint automatiquement (Mode Zéro Énergie).

	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL
	2604 CC	2604 CC	3104 CF	3104 CC	4002 CC	4002 CC
Capacité de coupe (nbre feuilles 80g)	21/23	13/15	26/28	21/23	28/30	13/15
Type de coupe /taille coupe (mm)	croisée 4x40	croisée 2/15	droite 4	croisée 4x40	croisée 4x40	croisée 2x15
Nbre de particules (pour 1 feuille A4)	400	plus de 2000	53	400	36	plus de 2000
Niveau de sécurité DIN	P-4	P-5	P-2	P-4	P-4	P-5
Capacité de corbeille (L)	100	100	120	120	165	165
Cycle de fonctionnement / refroidissement	continu	continu	continu	continu	continu	continu
Niveau sonore (dB)	52	52	52	52	55	55
Largeur d'ouverture (mm)	260	260	310	310	400	400
Vitesse de coupe moyenne (m/mn)	6	6	4,8	6	7,8	7,8
Détruit agrafes, trombones	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Détruit CB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-bourrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roulettes de mobilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions (HxLxP) cm	92,6 x 49,5 x 47	92,6 x 49,5 x 47	93 x 53,8 x 47	93 x 53,8 x 47	97 x 64 x 59	97 x 64 x 59
Garantie totale /cylindres de coupe (ans)	5/à vie	5/à vie	5/à vie	5/à vie	5/à vie	5/à vie

## INFO

### RETOURNEZ TRAVAILLER, ILS S'OCCUPENT DE VOS DOSSIERS

Grâce à leurs technologies innovantes, plus besoin de retirer les agrafes, trombones ou papiers froissés, les destructeurs AutoMax™ détruiront vos documents sans tri ou préparation préalable. Chargez le tiroir, lancez la destruction et ils s'occupent de tout !



### AutoMax 100M

*Mise en veille automatique.*

**Détruit 1 feuille A4 en 1500 particules.**

Détruit jusqu'à **100 feuilles** en 1 seule fois ou 10 feuilles en manuel. Coupe Mini-Cut, 4 x 10 mm. Cycle de fonctionnement : 15 min. Corbeille extractible de 23 L. Marche arrière en cas de bourrage. Garantie 2 ans sur la machine et 7 ans sur le bloc de coupe.

Le destructeur **628 272**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**

*Nous consulter*



### AutoMax 200C

*Mise en veille automatique.*

Destruction automatisée. Coupe croisée 4 x 38 mm. Détruit jusqu'à **200 feuilles** en 5 min en 1 seule fois. Cycle de fonctionnement : 12 min. Corbeille extractible de 32 L. Ultra-silencieux (60 dB). Marche arrière automatique en cas de bourrage. Garantie 2 ans sur la machine et 7 ans sur le bloc de coupe.

Le destructeur **991 265**



**Ne perdez plus de temps devant un destructeur grâce à la gamme AutoMax™ !**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**

*Nous consulter*



### AutoMax 550C

*Mise en veille automatique.*

Destruction automatisée. Coupe croisée 4 x 38 mm. Détruit jusqu'à **550 feuilles** en 12 min en 1 seule fois. Cycle de fonctionnement en continu. Corbeille extractible de 83 L. Ultra-silencieux (60 dB). Le bouton anti-bourrage évite toute interruption pendant la destruction. Verrouillage du tiroir par code à chaque cycle de destruction pour protéger les informations confidentielles. Programmation différée possible 30, 60 ou 90 minutes. Garantie 2 ans sur la machine et 20 ans sur le bloc de coupe.

Le destructeur **400 210**

### LE DESTRUCTEUR

**1 DESTRUCTEUR PERSONNEL 60 CS OFFERT\*\***  
(COUPE CROISÉE 10 FEUILLES, 22 LITRES)



**Également disponible en version 350 feuilles. Consultez nous.**



**Passez à l'automatique**

	Fellowes AutoMax 100M	Fellowes AutoMax 200C	Fellowes AutoMax 550C
Capacité de coupe (nbre feuilles 80g)	100	200	550
Type de coupe /taille coupe (mm)	mini 4x10	croisée 4x38	croisée 4x38
Nbre de particules (pour 1 feuille A4)	plus de 1500	410	410
Niveau de sécurité* DIN	P-4	P-4	P-4
Capacité de corbeille (L)	23	32	83
Cycle de fonctionnement / refroidissement	15mn/35mn	25mn/25mn	continu
Niveau sonore (dB)	60	60	60
Largeur d'ouverture (mm)	220	230	230
Vitesse de coupe moyenne (m/mn)	2,4	3,35	3,35
Détruit agrafes, trombones	✓	✓	✓
Détruit CB	✓	✓	✓
Anti-bourrage	✓	✓	✓
Roulettes de mobilité	✓	✓	✓
Verrouillage par code PIN	-	-	✓
Dimensions (HxLxP) cm	67,3 x 38,4 x 36,5	54,5 x 34,5 x 51,5	89 x 44,1 x 57,8
Garantie totale /cylindres de coupe (ans)	2/7	2/7	2/20

\*Niveaux de sécurité définis selon la norme ISO/IEC 21694. Ils vous permettent de choisir votre destructeur par rapport au niveau de confidentialité recherché et aux types de documents à détruire.

\*\*Contactez votre distributeur pour connaître les modalités.



## INFO

### GAMME OPTIMUM AUTO+

Chargez jusqu'à 600 feuilles, fermez et c'est fait !

Les nouveaux destructeurs de documents automatiques Optimum Auto+ permettent de gagner 98 % de temps par rapport à un destructeur manuel. Destructeurs pensés pour s'adapter à tous vos besoins : moteur à induction pour un fonctionnement plus silencieux (55 dB), corbeilles d'une contenance augmentée, capacité plus importante du nombre de feuilles à détruire, technologie anti-bourrage, capteurs de remplissage de corbeille, fente d'insertion manuelle, panneau de contrôle intuitif avec commandes tactiles, mode veille (à partir du modèle 100X), système de verrouillage par code (à partir du modèle 300X) et roulettes (à partir du modèle 225X). Détruisent les agrafes, trombones et cartes de crédit.



### Auto+ 50X

Détruit jusqu'à **50 feuilles** en 1 fois ou 6 feuilles en manuel. Coupe croisée 4 x 28 mm. Détecteur corbeille pleine (extractible 20 litres). Commandes tactiles, refroidissement par ventilateur.

**Le destructeur 853 188**



### Auto+ 100X

Détruit jusqu'à **100 feuilles** en 1 fois ou 8 feuilles en manuel. Coupe croisée 4 x 28 mm. Détecteur corbeille pleine (extractible 34 litres). Mise en veille automatique. Commandes tactiles, refroidissement par ventilateur.

**Le destructeur 186 056**



### Auto+ 150X

Détruit jusqu'à **150 feuilles** en 1 fois ou 8 feuilles en manuel. Coupe croisée 4 x 28 mm. Détecteur corbeille pleine (extractible 44 litres). Mise en veille automatique. Commandes tactiles, refroidissement par ventilateur.

**Le destructeur 196 628**



### Auto+ 225X

Détruit jusqu'à **225 feuilles** en 1 fois ou 10 feuilles en manuel. Coupe croisée 4 x 26 mm. Détecteur corbeille pleine (extractible 60 litres). Monté sur roulettes. Commandes tactiles, refroidissement par ventilateur. Mise en veille automatique.

**Le destructeur 492 788**



### Auto+ 300X

**Verrouillage de sécurité par code PIN.**  
Détruit jusqu'à **300 feuilles** en 1 fois ou 10 feuilles en manuel. Coupe croisée 4 x 26 mm. Monté sur roulettes. Détecteur de corbeille pleine (extractible 60 litres). Mise en veille automatique. Commandes tactiles, refroidissement par ventilateur.

**Le destructeur 443 537**



### Auto+ 600X

**Verrouillage de sécurité par code PIN.**  
Fonctionnement en continu jusqu'à 4h. Détruit jusqu'à **600 feuilles** en 1 fois ou 15 feuilles en manuel. Coupe croisée 4 x 30 mm. Détecteur corbeille pleine (110 litres avec sac). Verrouillage de sécurité par code PIN. Monté sur roulettes. Commandes tactiles, refroidissement par ventilateur. Mise en veille automatique.

**Le destructeur 600X 309 691**

**Le paquet de 20 sacs plastique 896 292**

**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

**Également disponible en coupe micro DIN P-5 150M - 300M - 600M - Consultez nous.**

	Auto+50X	Auto+100X	Auto+150X	Auto+225X	Auto+300X	Auto+600X
Capacité de coupe auto/manuel (nbre feuilles 80 g)	50/6	100/8	150/8	225/10	300/10	600/15
Type de coupe/taille fibre	croisée 4 x 28	croisée 4 x 28	croisée 4 x 28	croisée 4 x 26	croisée 4 x 26	croisée 4 x 30
Nombre de particules (1 feuille A4)	400	400	400	400	400	400
Capacité corbeille extractible (Litres)	20	34	44	60	60	110
Niveau de sécurité* DIN	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Niveau sonore (dB)	55	55	55	55	55	55
Détruit agrafes et trombones et CB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur d'entrée (mm)	220	220	220	230	230	230
Cycle de fonctionnement	10 min	20 min	30 min	30 min	1 h	4 h
Roulettes de mobilité	-	-	-	✓	✓	✓
Anti-bourrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verrouillage par code PIN	-	-	-	-	✓	✓
Dimensions (H x L x P) cm	43 x 40 x 36,4	53 x 43 x 36,4	61,7 x 43,1 x 36,4	77,5 x 44 x 40	77,5 x 44 x 40	96 x 51 x 57
Garantie totale (ans) machine/cylindre de coupe	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2

\*Niveaux de sécurité définis selon la norme ISO/IEC 21694. Ils vous permettent de choisir votre destructeur par rapport au niveau de confidentialité recherché et aux types de documents à détruire.



## • Pincettes à étiqueter



### Pince 1 ligne : 8 chiffres

SATO Samark 26 est l'outil indispensable pour le marquage d'un prix, d'une date ou d'un code article, numéro de lot... Utilisez des étiquettes au format 26 x 12 mm. (Livrée sans rouleau d'étiquettes).

La pince **444 504**



### Pince 2 lignes : 8 + 6 chiffres

Kit comprenant : une pince DUO 16, 4 rouleaux d'étiquettes et 1 rouleau encreur. 2 têtes de lecture : 8 chiffres en haut + 6 en bas. Utilisez des étiquettes format 18 x 16 mm.

La pince **825 658**

### Étiquettes pour pince à étiqueter

Pour pince SAMARK 26 code <b>444 504</b> Taille d'étiquettes 26 x 12 mm Le paquet de 12 rouleaux de 1500 étiquettes (18 000 étiquettes) Blanc permanent <b>569 668</b>	Pour pince DUO 16 code <b>825 658</b> Taille d'étiquettes 18 x 16 mm Le paquet de 10 rouleaux de 1500 étiquettes (15 000 étiquettes) Blanc enlevable <b>435 147</b>
<b>Rouleaux encreurs pour pince à étiqueter</b>	
Le blister de 5 rouleaux encreurs arrière <b>591 731</b>	Le blister de 5 rouleaux encreurs <b>839 139</b>



### Pince Oméga

Boîtier plastique. Contenu du disque : A-Z / 0-9 / @ et €. Découpe manuelle. Poignée dotée d'une surface adhérente pour une meilleure prise en main.

La pince à étiqueter **319 585**



### Ruban 9 mm pour pince à étiqueter

Pour Dymo Junior, Omega, 1540, 1575, M11. Longueur 3 m. Finition brillante.

Le ruban

Coloris ruban	Largeur (mm)	Codes
Bleu	9	<b>457 343</b>
Noir	9	<b>258 999</b>
Rouge	9	<b>125 912</b>

## • Pistolets textile



### A Pistolet textile

Aiguille standard pour matières épaisses.

Le pistolet	<b>298 258</b>
La boîte de 5 aiguilles	<b>795 924</b>
La boîte de 5000 attaches plastique 25 mm	<b>192 150</b>

### B Étiquettes "textile"

Cadre et lignes bleus.  
La boîte de 1000 étiquettes

Format (mm)	Codes
30 x 37	<b>856 198</b>
39 x 55	<b>456 379</b>



# COMPARATIFS ÉTIQUETEUSES

## • Comparatif étiqueteuses portables

RETROUVEZ TOUS CES PRODUITS  
DANS LES PAGES SUIVANTES

	DYMO	brother at your side	DYMO	brother at your side	brother at your side	DYMO	brother at your side	DYMO
Modèles	Letratag Plus	PT-M95	LM 160	PT-H110	PT-D210	LM 280	PT-H500	LM 420P
Codes	<b>477 433</b>	<b>847 947</b>	<b>192 229</b>	<b>248 303</b>	<b>645 499</b>	<b>301 070</b>	<b>558 013</b>	<b>150 590</b>
Usage	Occasionnel	Occasionnel	Occasionnel	Occasionnel	Régulier	Régulier	Intensif	Intensif
Système de ruban	DYMO® Letratag	Brother® M	DYMO® D1	Brother® TZe	Brother® TZe	DYMO® D1	Brother® TZe	DYMO® D1
Largeur de ruban (mm)	12	9 à 12	6 à 12	3,5 à 12	3,5 à 12	6 à 12	3,5 à 24	6 à 19
Connectivité	-	-	-	-	-	PC / MAC	PC / MAC	PC / MAC
Polices	1	1	1	10	14	3 + PC / MAC	14	8 + PC / MAC
Lignes affichées à l'écran	1	3	1	3	1	2	3	4
Tailles de caractères	5	1	6	3	3	6	8	7
Styles d'impression	7	8	8	9	9	7	12	10
Styles de bordure	8	7	4	7	97	8	99	8
Impression répétée	-	✓	-	✓	✓	PC / MAC	✓	PC / MAC
Impression sur plusieurs lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	7 lignes pour rubans 24 mm	4 lignes
Impression miroir	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Codes-barres	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Adaptateur	-	AD-24ES en option <b>150 317</b>	En option <b>502 009</b>	AD-24ES en option <b>150 317</b>	AD-24ES en option <b>150 317</b>	Inclus	Batterie BA-E001 en option <b>208 497</b>	Inclus
Alimentation Réf. de piles conseillée	4 piles AA / LR06 (non fournies) <b>333 907</b>	4 piles AAA / LR03 (non fournies) <b>901 325</b>	6 piles AAA / LR03 (non fournies) <b>901 325</b>	6 piles AAA / LR03 (non fournies) <b>901 325</b>	6 piles AAA / LR03 (non fournies) <b>901 325</b>	Batterie rechargeable (adaptateur fourni)	6 piles AA/LR06 (non fournies) <b>987 437</b>	Batterie rechargeable (adaptateur fourni)
Dimensions (cm)	21,5 x 9,5 x 6,5	15,6 x 11,1 x 6,1	11,8 x 4,9 x 20,3	11,1 x 20,4 x 5,8	15,7 x 14,9 x 6,8	20,2 x 11,4 x 5,8	12,1 x 24,7 x 8,9	10,4 x 21,5 x 5,7
Rubans fournis avec l'étiqueteuse	2 rubans papier blanc plastique transparent 12 mm	Ruban M Noir / Blanc 12 mm	Noir / Blanc 12 mm	Ruban TZe Noir / Blanc 12 mm	Ruban TZe Noir / Blanc 12 mm	Noir / Blanc 12 mm	Noir / Blanc 24 mm	Noir / Blanc 19 mm
Caractéristiques complémentaires	Livré avec support mural aimanté	Étiqueteuse portable pour particuliers	Mémorisation de la dernière étiquette	Étiqueteuse portable compacte	Étiqueteuse bureautique compacte	Auto-off économie d'énergie	Étiqueteuse professionnelle portable et connectable	Grand écran rétro-éclairé
Garantie (an)	2	2	2+1*	2	2	2+1*	2	2+1*

## • Comparatif étiqueteuses de bureau

RETROUVEZ TOUS CES PRODUITS  
DANS LES PAGES SUIVANTES

	DYMO	brother at your side	brother at your side	DYMO	brother at your side	brother at your side
Code	LM 210D	PT-D400VP	PT-P710BT	LM PNP	PT-D450VP	PT-D600VP
Codes	<b>725 837</b>	<b>808 013</b>	<b>904 613</b>	<b>422 861</b>	<b>579 469</b>	<b>443 339</b>
Usage	Occasionnel	Régulier	Régulier	Régulier	Intensif	Intensif
Système de ruban	DYMO® D1	Brother® TZe	Brother® TZe	DYMO® D1	Brother® TZe	Brother® TZe
Largeur de ruban (mm)	6 à 12	3,5 à 18	3,5 à 24	6 à 12	3,5 à 18	3,5 à 24
Connectivité PC	-	-	PC / MAC	PC / MAC	PC / MAC	PC / MAC
Polices	1	14	Toutes les polices True Type	PC / MAC	Toutes les polices True Type	Toutes les polices True Type
Lignes affichées à l'écran	1	3	-	-	3	3
Tailles de caractères	6	7	18	PC / MAC	25	8
Styles d'impression	7	9	Tous via PC / MAC	PC / MAC	18 + PC / MAC	10 + PC / MAC
Styles de bordure	8	99	20 (P-touch Editor)	PC / MAC	30 (clavier) 154 (P-touch Editor 5.1)	99 (clavier) 154 (P-touch Editor 5.1)
Impression répétée	✓	✓	✓	PC / MAC	✓	✓
Impression sur plusieurs lignes	2 lignes	5 lignes	3 lignes	Illimité	5 lignes	7 lignes
Impression miroir	✓	✓	✓	PC / MAC	✓	✓
Codes-barres	-	✓	✓	PC / MAC	✓	✓
Adaptateur	En option <b>502 009</b>	AD-E001 inclus	Adaptateur USB non fourni	Inclus	AD-E001 inclus	AD-E001 inclus
Alimentation Réf. de piles conseillée	6 piles AA / LR6 (non fournies) <b>987 437</b>	6 piles AA / LR6 <b>987 437</b> Piles rechargeables / Adaptateur AC	Batterie Li-ion intégrée, se recharge via USB	Batterie rechargeable (adaptateur fourni)	6 piles AA / LR6 <b>987 437</b> Piles rechargeables / Adaptateur AC	6 piles AA / LR6 <b>987 437</b> Piles rechargeables / Adaptateur AC
Dimensions (cm)	15,5 x 16,5 x 6,4	18,8 x 17,7 x 7,2	12,8 x 12,8 x 6,7	5,2 x 13,5 x 14,1	17,7 x 18,8 x 7,2	20,1 x 19,2 x 8,6
Ruban fourni avec l'étiqueteuse	Noir / Blanc 12 mm	Ruban TZe Noir / Blanc 18 mm	1 ruban TZE 24 mm noir sur blanc	Noir / Blanc 12 mm	Ruban TZe Noir / Blanc 18 mm	Ruban TZe Noir / Blanc 24 mm
Caractéristiques complémentaires	Grand écran graphique affichant les effets du texte avant impression	Livrée avec 1 mallette, 1 adaptateur secteur	Bluetooth®, découpe automatique, batterie lithium intégrée, 1 câble micro-USB.	Connexion USB Imprimez immédiatement depuis votre PC	Livrée avec 1 mallette, 1 adaptateur secteur, 1 guide utilisateur, 1 câble USB	Livrée avec 1 mallette, 1 adaptateur secteur, 1 CD logiciel, 1 câble USB
Garantie (an)	2+1*	2	2	2 + 1*	2	2

## • Usage occasionnel / personnel

Les fonctions essentielles



Garantie **2 ans**

**DYMO**

### Letratag Plus

Rubans 12 mm. Écran large. Livrée avec 2 rubans. Simplicité d'utilisation. Clavier ABC.

L'étiqueteuse **477 433**

Le blister 4 piles AA/LR6 **333 907**



Garantie **2 ans**

**brother**  
at your side

### PT - H110

Rubans TZE : 3, 5 - 6 - 9 - 12 mm. Impression sur 2 lignes : "miroir" ou "verticale". Clavier Azerty.

L'étiqueteuse **248 303**

Le blister 8 piles AAA/LR3 **901 325**

Saisie rapide grâce au clavier azerty



Garantie **2 ans**

**DYMO**

### LabelManager 160

Rubans D1 : 6 - 9 - 12 mm. Impression sur 2 lignes. Clavier Azerty / Numérique.

L'étiqueteuse **192 229**

Le blister 8 piles AAA/LR3 **901 325**



**brother**  
at your side

### PT - M95

Rubans M 9 - 12 mm. Impression sur 2 lignes. Prévisualisation de l'étiquette avant l'impression.

L'étiqueteuse **847 947**

Le blister 8 piles AAA/LR3 **901 325**

Garantie **2 ans**

**DYMO**

### LabelManager 210D

Rubans D1 : 6 - 9 - 12 mm. Mémoire 10 étiquettes. Impression sur 2 lignes, horizontale ou verticale. Prévisualisation avant impression.

L'étiqueteuse **725 837**

Le blister 8 piles AA/LR06 **987 437**



**VOIR P. 547**  
**RUBANS DYMO**



## • Adaptateurs secteur



**DYMO**

### Adaptateur secteur

Pour LabelPoint, LabelManager (sauf 280 et 420P), Rhino 4200 et 5200.

L'adaptateur **502 009**

Pour P-TOUCH

Codes

L'adaptateur secteur	AD-24	80/90/H105/H110/D200/D210/1005/1010/1090/1280/1290/1830/2030/2100/2130/2430/2460/2470/2700/2730/7100	150 317
La batterie rechargeable	BA-E001	PT-H300 - H500	208 497



## • Usage régulier / semi-professionnel

Personnalisez vos étiquettes depuis votre PC !



**DYMO**

### LabelManager 280

Rubans D1 6 - 9 - 12 mm. Impression rapide. Accus rechargeables. Écran large semi graphique. Mémorisation des 9 dernières étiquettes imprimées. Clavier Azerty / Numérique.

L'étiqueteuse **301 070**



### PT-P710BT

Rubans TZE 3,5 à 24 mm. Compacte et portable. Découpe automatique. Rapide, haute qualité d'impression (360 DPI). PC, Mac, smartphone et tablette. Connectable via USB et Bluetooth. Batterie Li-ion intégrée. Rechargeable via port USB. Garantie 2 ans.

L'étiqueteuse **904 613**

Créez et imprimez des étiquettes instantanément depuis votre PC !



**DYMO**

### Imprimante d'étiquettes PNP

Rubans D1 : 6 - 9 - 12 mm. Connexion USB à votre PC ou Mac. Pas de logiciel ni de pilote à installer - logiciel intégré s'ouvrant à l'écran, prêt à l'emploi. Personnalisez vos étiquettes avec les polices et graphiques de votre ordinateur. Batterie lithium-ion rechargeable par USB - pas d'adaptateur secteur ni de piles. Petite et compacte, elle trouve facilement sa place sur un bureau. Version sans fil : pour un partage facile. Stocke jusqu'à 10 réseaux avec reconnaissance automatique.

L'étiqueteuse "Plug and Play" **422 861**



### PT - D210

Rubans TZE : 3,5 - 6 - 9 - 12 mm. Impression sur 2 lignes. Écran graphique avec aperçu réel avant impression. Détection automatique de la largeur d'étiquette.

L'étiqueteuse **645 499**

Le blister 8 piles AAA/LR3 **901 325**



### PT-D400VP

Rubans TZE 3,5 à 18 mm. Imprime jusqu'à 5 lignes. Cutter manuel. Plus de 600 symboles. Livré avec mallette, adaptateur secteur et rubans 18 mm.

L'étiqueteuse **808 013**

Le blister 8 piles AA/LR6 **987 437**

## • Adaptateurs secteur

		Pour P-TOUCH	Codes
L'adaptateur secteur	AD-24	80/90/H105/H110/D200/D210/1005/1010/ 1090/1280/1290/1830/2030/ 2100/2130/ 2430/2460/2470/2700/2730/7100	<b>150 317</b>
La batterie rechargeable	BA-E001	PT-H300 - H500	<b>208 497</b>



## • Usage intensif / professionnel

Imprime jusqu'à 7 lignes



Garantie **2 ans** PC & Mac  
brother at your side

### PT - H500

Rubans TZE : 3,5 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 mm. Connectable PC/MAC. Détection de couleur de ruban. Découpe automatique. Imprime jusqu'à 7 lignes. 14 polices et 618 symboles.

L'étiqueteuse **558 013**

Le blister 8 piles AA/LR6 **987 437**



Classement archive.



Fournitures de bureau, signalisation.



Câbles et prises électriques, CD / DVD.



Numéro d'extensions téléphonique, tableaux d'affiches.

Grand écran rétro-éclairé 4 lignes



**DYMO**

### LabelManager 420P

Rubans D1 : 6 - 9 - 12 - 19 mm. S'utilise seule ou connectée par USB au PC ou au Mac. Avec logiciel DYMO Label : coupez et collez du texte, ajoutez des codes-barres, des graphiques et des logos. Effets de texte affichés à l'écran avant impression. 8 polices, 7 tailles de caractères, 10 styles de texte, 8 encadrements et soulignements. Clavier ABC.

L'étiqueteuse **150 590**

VOIR P. 546 RUBANS BROTHER



Garantie **2 ans** PC & Mac  
brother at your side

### PT-D450VP

Rubans TZE 3,5 à 18 mm. Imprime jusqu'à 5 lignes. Cutter manuel. Connectable PC et Mac.

L'étiqueteuse **579 469**

Le blister 8 piles AA/LR6 **987 437**



Connectable ou autonome



Garantie **2 ans** PC & Mac  
brother at your side

### PT-D600VP

Rubans TZE 3,5 à 24 mm. Imprime jusqu'à 7 lignes. Cutter automatique. Écran graphique à couleur.

L'étiqueteuse **443 339**

Le blister 8 piles AA/LR6 **987 437**




## Une Meilleure Façon D'étiqueter

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA DURABILITÉ



Pour plus d'informations  
[www.DYMO.com/Sustainability](http://www.DYMO.com/Sustainability)

**DYMO**





# IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES

## • Imprimante d'étiquettes couleurs



### Imprimante d'étiquettes VC-500W

Technologie d'impression ZINK® Zero-Ink® : des étiquettes en couleurs sans encre. Pour étiquettes jusqu'à 50 mm de large. AirPrint pour imprimer facilement des photos à partir de votre appareil iOS. Logiciel gratuit de conception d'étiquettes pour Windows® et Mac®, et application pour votre smartphone ou tablette. Livrée avec 1 ruban CZ-1004 (25 mm), 1 ruban de nettoyage CK-1000, adaptateur secteur, câble USB.

L'imprimante d'étiquettes **193 157**



brother  
at your side

### Ruban CZ pour imprimante d'étiquettes VC-500W

Longueur 5 mètres.

Le ruban

Réf. Brother	Largeur Ruban	Codes
CZ-1004	25 mm	<b>283 878</b>
CZ-1005	50 mm	<b>422 472</b>

## • Imprimantes de poche



### Imprimante de poche COLOP e-mark®

*Pour réaliser rapidement et facilement des impressions couleur en un seul geste.*

Fournie avec une application gratuite COLOP e-mark®, avec des modèles prêts à l'emploi (textes, logos, images, photos...), et la fonction automatique (date, heure, numérotation, générateur de code QR, code à barres, étiquettes...), et impression sur toutes les surfaces absorbantes (papier, carton, étiquettes, tissu...).

Dim. max. empreinte : 150 x 14 mm.

L'imprimante **189 501**

La cartouche d'encre tricolore **740 929**

La pochette de 10 feuilles A4 **118 738**

de 30 étiquettes 48 x 18 mm **118 738**

L'étui de protection **577 612**



reddot design award  
honourable mention 2019

Impression mobile !



Impression par simple mouvement latéral



Gencod, QR code, étiquettes, photo



Logo, adresse, numérotation



Marquage logistique



Impression sur tissu



Tampon, signature et date

## • Comparatif imprimantes d'étiquettes



	DYMO LabelWriter Wireless	brother at your side QL-810W	DYMO LabelWriter 550	DYMO LabelWriter 550 Turbo	DYMO LabelWriter 5XL	DYMO LabelWriter 450 Duo	brother at your side QL-700
Modèles	LabelWriter Wireless	QL-810W	LabelWriter 550	LabelWriter 550 Turbo	LabelWriter 5XL	LabelWriter 450 Duo	QL-700
Codes	<b>346 530</b>	<b>132 104</b>	<b>620 865</b>	<b>234 679</b>	<b>728 011</b>	<b>995 412</b>	<b>721 885</b>
Résolution d'impression (ppp)	600 x 300	600 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	600 x 300	600 x 300
Système d'impression	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe
Vitesse d'impression (étiquettes par minute)	71	110	51	71	53	71	93
Largeur d'impression maximale (en mm)	62	62	56	56	56	56	62
Modèles d'étiquettes disponibles	100+	-	100+	100+	100+	100+	-
Concepteur de modèles d'étiquettes	✓	P-touch Editor	✓	✓	✓	✓	P-touch Editor
Impression de textes, codes-barres (20 types), images et photos, date et heure, numéros de série, etc.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Types et tailles d'étiquettes	34	-	18	18	18	18 + 50 étiquettes D1	-
Guides d'étiquettes (garantit l'alignement des étiquettes)	✓	✓	✓	✓	✓	Non	✓
Mode veille (économie d'énergie)	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
Partage en réseau (via votre système d'exploitation)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Étiquettes de démarrage fournies	52 étiquettes 89 x 36 mm	1 rouleau DK 62 x 90 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm + étiquettes D1 24 mm x 3 m noir sur blanc	100 étiquettes DK + 1 rouleau DK 62 mm continu
Dimensions (L x H x P en mm)	204 x 127 x 124	125 x 234 x 145	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134	140 x 197 x 183	128 x 153 x 221
Poids (hors adaptateur/rouleau)	633 g	1 120 g	654 g	654 g	654 g	1 360 g	1 120 g
Garantie	2 + 1 ans**	3 ans	2 + 1 ans**	2 + 1 ans**	2 + 1 ans*	2 + 1 ans**	3 ans

\*\*Pour obtenir 2 ans de garantie supplémentaires, inscrivez-vous sur dymo.com at your side = à vos côtés





## • Connectables sans fil

**Connexion Wi-Fi**

Garantie **3 ans**

Wi-Fi

Réseau Ethernet

USB

brother  
at your side

### QL-810 W

Ruban DK de 12 à 62 mm. Écritures d'impression : noir et rouge. Imprime 110 étiquettes/min (étiquettes d'adressage standard 29 x 90 mm). Écran et port USB. Mémoire interne 6 Mo. Livrée avec 1 rouleau DK (100 étiquettes), 1 rouleau DK (62 mm continu), adaptateur, câble USB, logiciel P-touch Editor.

L'imprimante **132 104**

AIDE AU CHOIX : VOIR TABLEAU « COMPARATIF  
IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES » P. 544

Garantie **21 ans**

Wi-Fi

OS & Mac

DYMO

### LabelWriter Wireless

Imprimante d'étiquettes rapide avec connectivité Wi-Fi. En Wi-Fi ou depuis votre smartphone. Impression thermique, pas de cartouche ni de toner. Logiciel DYMO Label gratuit. Imprime 71 étiquettes par minute. Livrée avec un rouleau de 52 étiquettes 89 x 36 cm.

L'imprimante **346 530**

## • Connectables par USB

Garantie **21 ans**

USB

DYMO

### LabelWriter 550 et 550 turbo

*Étiquetage facile et rapide.*

Imprimante d'étiquettes compacte qui tient sur votre bureau. Impression thermique, pas de cartouche ni de toner. Impression haute résolution (300 x 300 dpi). Fonctionne avec le logiciel Dymo Connect, très simple d'utilisation. Mode veille automatiquement. Imprime 51 étiquettes par minute.

L'imprimante LW 550 **620 865**

Très rapide. Imprime 71 étiquettes par minute. Réseau LAN.

L'imprimante LW 550 turbo **234 679**

Livrées avec cordon d'alimentation, câble de connexion, logiciel et étiquettes de démarrage.

**Fonction Plug and Print**

Garantie **3 ans**

USB

OS & Mac

brother  
at your side

### QL-700

Ruban DK de 12 à 62 mm. Fonction Plug and Print : imprimez encore plus vite, sans aucune installation de logiciel ou de pilote sur votre ordinateur.

Imprime 93 étiquettes/min (étiquettes d'adressage standard 29 x 90 mm).

Livrée avec 1 rouleau DK (100 étiquettes 29 x 90 mm), 1 rouleau DK (62 mm x 8 m), câble USB, logiciel P-touch Editor.

L'imprimante **721 885**

Permet d'imprimer sur un ruban en continu

Imprime jusqu'à 71 étiquettes par minute !

Garantie **21 ans**

USB

DYMO

### LabelWriter 450 Duo

*Combine à la fois une imprimante d'étiquettes et une titreuse.*

Solution complète d'étiquetage qui tient sur votre bureau. Imprime des étiquettes pré-découpées pour vos courriers et colis ainsi que sur du ruban plastique en continu. Partie haute de la machine : toutes les fonctions exceptionnelles de la LabelWriter 450 Turbo. Partie basse de la machine : permet d'imprimer sur un ruban en continu (rubans type D1 de 6 - 9 - 12 - 19 et 24 mm). Découpe automatique. Fonctionne avec le logiciel LabelWriter fourni, très simple d'utilisation. Connexion USB, compatible PC et MAC. Imprime 71 étiquettes par minute.

L'imprimante **995 412**

**Étiquettes colis XL**

Garantie **21 ans**

USB

DYMO

### LabelWriter 5XL

Étiquettes LW. Imprimante d'étiquettes compacte qui tient sur le bureau. Impression thermique, pas de cartouche ni de toner. Impression haute résolution (300 x 300 dpi). Reconnaissance automatique de la taille, type et nombre d'étiquettes restantes. Fonctionne avec le logiciel Dymo Connect, très simple d'utilisation. Mode veille automatique. Imprime 53 étiquettes par minute. Réseau LAN.

L'imprimante **728 011**



## INFO

Les rubans TZe utilisent la technologie du ruban laminé de 6 couches. Étiquettes fines mais extrêmement résistantes et durables. Des tests du laboratoire ont prouvé qu'ils peuvent supporter :

- Niveau élevé d'abrasion.
- Longue exposition à des produits chimiques.
- Rayons UV.
- Eau.
- Températures extrêmes.



Exemples d'utilisation.



Vérifiez la taille des étiquettes compatible avec votre imprimante



## A Rubans Type TZe

Pour la plupart des étiqueteuses P-Touch.

Le ruban plastifié, longueur 8 m

Réf. Brother	Coloris écriture/ruban	Largeur	Codes	
TZe111	■ Noir / ☑ Transparent	6 mm	<b>924 490</b>	5
TZe211	■ Noir / ■ Blanc	6 mm	<b>211 619</b>	5
TZe611	■ Noir / ■ Jaune	6 mm	<b>937 507</b>	5
TZe315	■ Blanc / ■ Noir	6 mm	<b>503 387</b>	5
TZe121	■ Noir / ☑ Transparent	9 mm	<b>911 039</b>	5
TZe221	■ Noir / ■ Blanc	9 mm	<b>156 596</b>	5
TZe621	■ Noir / ■ Jaune	9 mm	<b>427 253</b>	5
TZe325	■ Blanc / ■ Noir	9 mm	<b>360 796</b>	5
TZe131	■ Noir / ☑ Transparent	12 mm	<b>489 957</b>	5
TZe231	■ Noir / ■ Blanc	12 mm	<b>408 812</b>	5
TZe431	■ Noir / ■ Rouge	12 mm	<b>414 637</b>	5
TZe531	■ Noir / ■ Bleu	12 mm	<b>862 302</b>	5
TZe631	■ Noir / ■ Jaune	12 mm	<b>991 541</b>	5
TZe731	■ Noir / ■ Vert	12 mm	<b>646 939</b>	5
TZe335	■ Blanc / ■ Noir	12 mm	<b>818 326</b>	5
TZe233	■ Bleu / ■ Blanc	12 mm	<b>108 660</b>	5
TZe232	■ Rouge / ■ Blanc	12 mm	<b>308 775</b>	5
TZePR831	■ Noir / ■ Or	12 mm	<b>198 602</b>	20
TZePR935	☑ Blanc / ■ Argent	12 mm	<b>793 722</b>	20
TZeMQ531	■ Noir / ■ Bleu pastel	12 mm	<b>536 373</b>	20
TZeMQE31	■ Noir / ■ Rose pastel	12 mm	<b>341 255</b>	20
TZeMQF31	■ Noir / ■ Violet pastel	12 mm	<b>705 005</b>	20
TZe141	■ Noir / ☑ Transparent	18 mm	<b>277 686</b>	5
TZe241	■ Noir / ■ Blanc	18 mm	<b>112 912</b>	5
TZe441	■ Noir / ■ Rouge	18 mm	<b>529 156</b>	5
TZe541	■ Noir / ■ Bleu	18 mm	<b>546 649</b>	5
TZe641	■ Noir / ■ Jaune	18 mm	<b>528 273</b>	5
TZe741	■ Noir / ■ Vert	18 mm	<b>278 464</b>	5
TZe345	■ Blanc / ■ Noir	18 mm	<b>566 035</b>	5
TZe243	■ Bleu / ■ Blanc	18 mm	<b>759 915</b>	5
TZe242	■ Rouge / ■ Blanc	18 mm	<b>713 736</b>	5
TZe151	■ Noir / ☑ Transparent	24 mm	<b>889 068</b>	5
TZe251	■ Noir / ■ Blanc	24 mm	<b>452 851</b>	5
TZe451	■ Noir / ■ Rouge	24 mm	<b>811 314</b>	5
TZe551	■ Noir / ■ Bleu	24 mm	<b>580 765</b>	5
TZe651	■ Noir / ■ Jaune	24 mm	<b>554 776</b>	5
TZe751	■ Noir / ■ Vert	24 mm	<b>205 684</b>	5
TZe161	■ Noir / ☑ Transparent	36 mm	<b>802 426</b>	5
TZe261	■ Noir / ■ Blanc	36 mm	<b>619 217</b>	5
TZe661	■ Noir / ■ Jaune	36 mm	<b>393 340</b>	5
Pack de 5 recharges TZe231	■ Noir / ■ Blanc	12 mm	<b>978 647</b>	5

## B Ruban TZe transfert textile

Permet le marquage sur tissu en repassant le ruban sur le support.

Le ruban thermocollant, longueur 3 m

Réf. Brother	Coloris écriture/ruban	Largeur	Codes	
TZeFA3	■ Bleu / ■ Blanc	12 mm	<b>273 253</b>	5

## C Ruban TZe ultra-fin 3,5 mm

Iéal pour identifier des objets fins.

Le ruban, longueur 8 m

Réf. Brother	Coloris écriture/ruban	Largeur	Codes	
TZeN201	■ Noir / ■ Blanc	3,5 mm	<b>749 107</b>	5

## Rubans Type MK

Pour P-Touch Easy / One / 55 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 110 / MT / BB4 / M95.

Le ruban, longueur 8 m

Réf. Brother	Coloris écriture/ruban	Largeur	Codes	
MK221BZ	■ Noir / ■ Blanc	9 mm	<b>366 693</b>	5
MK521BZ	■ Noir / ■ Bleu	9 mm	<b>340 362</b>	5
MK621BZ	■ Noir / ■ Jaune	9 mm	<b>752 693</b>	5
MK231BZ	■ Noir / ■ Blanc	12 mm	<b>448 229</b>	5
MK631BZ	■ Noir / ■ Jaune	12 mm	<b>753 006</b>	5

## Rubans Type TC

Pour anciennes P-Touch / 8e / 500 / 2000 / 3000 / 5000.

Le ruban, longueur 7,7 m

Réf. Brother	Coloris écriture/ruban	Largeur	Codes	
TC291	■ Noir / ■ Blanc	9 mm	<b>975 065</b>	20
TC201	■ Noir / ■ Blanc	12 mm	<b>418 314</b>	20

## D Rouleaux étiquettes DK pour imprimantes QL

Rouleaux d'étiquettes prédécoupées autocollantes blanches	Réf. Brother	Codes
Le rouleau de 400, adressage standard	DK11201	<b>820 042</b>
Le rouleau de 300, expédition	DK11202	<b>396 896</b>
Le rouleau de 400, multi-usages	DK11204	<b>977 263</b>
Le rouleau de 400, adressage	DK11208	<b>161 211</b>
Le rouleau de 800, adressage	DK11209	<b>183 521</b>

Rubans continus blancs	Réf. Brother	Codes
Le ruban continu papier adhésif	DK22205	<b>108 026</b>
Le ruban continu papier adhésif - noir/rouge	DK22251	<b>992 513</b>



## A Rubans Type D1

Longueur 7 m. Système mono-cassette pour machines Dymo.

Le ruban

Réf. DYMO	Coloris écriture/ruban	Largeur	Codes	
43613	■ Noir / Blanc	6 mm	<b>344 643</b>	5
43610	■ Noir / ☐ Transparent	6 mm	<b>530 727</b>	5
34965	■ Noir / ■ Jaune	6 mm	<b>167 508</b>	5
34713	■ Noir / Blanc	9 mm	<b>133 527</b>	5
40914	■ Bleu / Blanc	9 mm	<b>102 417</b>	5
40910	■ Noir / ☐ Transparent	9 mm	<b>945 255</b>	5
34718	■ Noir / ■ Jaune	9 mm	<b>473 701</b>	5
34717	■ Noir / ■ Rouge	9 mm	<b>217 162</b>	5
34719	■ Noir / ■ Vert	9 mm	<b>672 624</b>	5
85486	■ Noir / ■ Bleu	9 mm	<b>483 066</b>	5
45013	■ Noir / Blanc	12 mm	<b>997 363</b>	5
45010	■ Noir / ☐ Transparent	12 mm	<b>527 895</b>	5
45018	■ Noir / ■ Jaune	12 mm	<b>531 700</b>	5
45017	■ Noir / ■ Rouge	12 mm	<b>965 308</b>	5
45016	■ Noir / ■ Bleu	12 mm	<b>258 342</b>	5
45019	■ Noir / ■ Vert	12 mm	<b>362 155</b>	5
45014	■ Bleu / Blanc	12 mm	<b>287 385</b>	5
45015	■ Rouge / Blanc	12 mm	<b>440 468</b>	5
45021	■ Blanc / ■ Noir	12 mm	<b>743 472</b>	5
45803	■ Noir / Blanc	19 mm	<b>464 882</b>	5
45800	■ Noir / ☐ Transparent	19 mm	<b>680 102</b>	5
45808	■ Noir / ■ Jaune	19 mm	<b>539 748</b>	5
53713	■ Noir / Blanc	24 mm	<b>920 390</b>	5

Le pack de 9 rubans D1 + 1 offert

2093096	■ Noir / Blanc	9 mm	<b>937 300</b>	
2093097	■ Noir / Blanc	12 mm	<b>951 576</b>	
2093098	■ Noir / Blanc	19 mm	<b>967 452</b>	

## Ruban Type D1 Durable

Adhésif extra fort. Résiste aux UV, températures extrêmes et à l'abrasion. Usage intérieur et extérieur. Compatible avec la gamme LabelManager™ 160, 280, 210D, 420P, PnP, 360D, et MobileLabeler.

Le ruban D1 Durable

Réf. DYMO	Coloris écriture/ruban	Largeur	Codes	
1978364	■ Noir / Blanc	12 mm x 5,5 m	<b>651 355</b>	6
1978365	■ Blanc / ■ Noir	12 mm x 3 m	<b>790 389</b>	6
1978366	■ Blanc / ■ Rouge	12 mm x 3 m	<b>812 614</b>	6

## B Rubans Type Letratag

Pour Dymo Letratag, 2000, XM et XR.

Le ruban, papier, longueur 4 m

Réf. DYMO	Coloris écriture/ruban	Largeur	Codes	
49349	■ Noir / Blanc	12 mm	<b>632 345</b>	10

Le ruban, plastique, longueur 4 m

Réf. DYMO	Coloris écriture/ruban	Largeur	Codes	
49350	■ Noir / Blanc	12 mm	<b>555 684</b>	10
49351	■ Noir / ■ Jaune	12 mm	<b>930 872</b>	10
49352	■ Noir / ■ Rouge	12 mm	<b>424 958</b>	10
49353	■ Noir / ■ Vert	12 mm	<b>165 595</b>	10
49354	■ Noir / ■ Bleu	12 mm	<b>749 675</b>	10
12267	■ Noir / ☐ Transparent	12 mm	<b>216 301</b>	10

Le ruban, métallisé, longueur 4 m

Réf. DYMO	Coloris écriture/ruban	Largeur	Codes	
55666	■ Noir / ■ Argent	12 mm	<b>301 516</b>	10

Le ruban, textile, longueur 2 m

Réf. DYMO	Coloris écriture/ruban	Largeur	Codes	
62939	■ Noir / Blanc	12 mm	<b>324 404</b>	10

## Rubans Rhino

Réf. DYMO	Type d'étiquettes	Coloris écriture / ruban	I. x L.	Codes	
18482	Polyester permanent	■ Noir / Blanc	9 mm x 5,5 m	<b>530 294</b>	5
18483	Polyester permanent	■ Noir / Blanc	12 mm x 5,5 m	<b>662 508</b>	5
18484	Polyester permanent	■ Noir / Blanc	19 mm x 5,5 m	<b>954 964</b>	5
18488	Nylon flexible	■ Noir / Blanc	12 mm x 3,5 m	<b>187 435</b>	5
18489	Nylon flexible	■ Noir / Blanc	19 mm x 3,5 m	<b>630 909</b>	5
18443	Vinyle	■ Noir / Blanc	9 mm x 5,5 m	<b>386 741</b>	5
18444	Vinyle	■ Noir / Blanc	12 mm x 5,5 m	<b>241 015</b>	5



100 % recyclé



## D Rouleaux d'étiquettes pour LabelWriter 400-450-4XL-500-550-5XL

Pré-découpées auto-adhésives

Étiquettes adresse pour LW 400-450	Largeur	Réf. DYMO	Codes	
Le rouleau de 500 étiquettes multi-usages	19 x 51 mm	S0722550	<b>101 525</b>	6
Le rouleau de 1 000 étiquettes multi-usages	57 x 32 mm	S0722540	<b>452 320</b>	6
Le rouleau de 1 000 étiquettes multi-usages	24 x 12 mm	S0722530	<b>482 199</b>	6
Les 6 rouleaux de 1 000 étiquettes multi-usages	57 x 32 mm	2093094	<b>613 107</b>	6
Le rouleau de 500 étiquettes adresse retour	25 x 54 mm	S0722520	<b>752 256</b>	6
Les 2 rouleaux de 130 étiquettes adresse standard	28 x 89 mm	S0722370	<b>997 561</b>	6
Les 12 rouleaux de 130 étiquettes adresse standard	28 x 89 mm	2093091	<b>373 048</b>	6
Les 2 rouleaux de 260 étiquettes adresse large	36 x 89 mm	S0722400	<b>706 959</b>	6

Repositionnables

Expédition / badges pour LW 400-450	Largeur	Coloris	Réf. DYMO	Codes	
Le rouleau de 220 étiquettes	54 x 101 mm	■ Noir / Blanc	S0722430	<b>980 764</b>	6
Le rouleau de 220 étiquettes	54 x 101 mm	■ Noir / ■ Jaune	2133400	<b>361 635</b>	6
Le rouleau de 220 étiquettes	54 x 101 mm	■ Noir / ■ Rouge	2133399	<b>576 182</b>	6
Le rouleau de 300 étiquettes	41 x 89 mm	■ Noir / Blanc	S0722560	<b>611 732</b>	6
Les 6 rouleaux de 220 étiquettes	54 x 101 mm	■ Noir / Blanc	2093092	<b>249 792</b>	6

Larges

Expédition étiquettes larges pour LW 4XL	Largeur	Réf. DYMO	Codes	
Le rouleau de 220 étiquettes	104 x 159 mm	S0904980	<b>519 861</b>	6

## Rouleaux d'étiquettes Durable pour LabelWriter

Étiquettes en polypropylène. Résistance à l'eau, aux rayures, à la décoration. Adhèrent durablement sur la plupart des surfaces, même poreuses ou incurvées. Compatibles avec la gamme LabelWriter.

Coloris écriture/ruban	Largeur	Réf. DYMO	Codes	
Le rouleau de 160 étiquettes DURABLE	25 x 54 mm	1976411	<b>992 474</b>	6

### INFO

**BIEN CHOISIR LES ÉTIQUETTES**  
Étiquettes en polyester permanent  
Idéales sur les surfaces planes.  
Leur finition polie donne un aspect professionnel à votre travail.

**Étiquettes en nylon flexible**  
Se conforment et adhèrent parfaitement aux fils, câbles, surfaces incurvées et rugueuses.

**Étiquettes en vinyle**  
Pour l'intérieur/extérieur.  
Pour l'étiquetage général en conditions extrêmes. Idéales pour l'intérieur et l'extérieur.



**Gaines thermorétractables**  
Pour l'identification de câbles haut de gamme. Un rapport de thermorétraction 3:1 garantit leur adaptation aux fils et câbles. Imprimez directement sur les gaines thermorétractables avec n'importe quel outil d'étiquetage DYMO Rhino™



Pour Letratag



Résistance au froid et à la chaleur.



Résistance aux UV.



Résistance à l'huile.



Résistance à l'eau.



Résistance aux produits chimiques.



## • Machines à dicter numériques professionnelles

• Qualité son excellente  
• Idéal pour les réunions



### Mallette complète pour réunion DPM8900

**Capture toutes les interventions pendant une réunion !**  
4 micros de surface qui enregistrent chacun sur 360° dans un rayon de 2 mètres, connectables en série ou en répartition. Avec la technologie 3D Mic qui utilise 2 micros intégrés : omnidirectionnel et directionnel. Livré dans une mallette métallique pour faciliter les déplacements, avec station d'accueil, et télécommande pour enregistrer que les moments importants. Avec carte mémoire de 16 Go, batterie rechargeable, câble USB, étui, logiciel de flux de travail SpeechExec, guide, station d'accueil, alimentation secteur, 4 micros de surface, commande, câble répartiteur, mallette métallique.  
Dim. Pocket-Mémo : 12,3 x 5,3 x 1,5 cm. 117 g avec batterie et carte mémoire.

La mallette 229 638



Boutons poussoirs pour une utilisation d'une seule main



La station accueil



### DPM6000

#### Excellente qualité d'enregistrement.

Très bonne qualité d'enregistrement grâce à 2 micros. Fonction correction de dictée : insertion / suppression / remplacement dans le format .DSS, .MP3 ou .PCM compatible PC et Mac. Avec carte mémoire SD de 16 Go pour dicter 700 heures en mode standard, batterie rechargeable, câble USB, étui, logiciel de flux de travail SpeechExec licence 2 ans, guide. Dim. : 12,3 x 5,3 x 1,5 cm. 117 g avec batterie et carte mémoire.

La machine à dicter 564 139

La station d'accueil ACC8120 110 657



Interrupteur à 4 positions



La station accueil



### DPM7200

#### Qualité et ergonomie exceptionnelle.

Idem que le DPM6000 avec le bouton unique à 4 positions : lecture, pause, avance rapide, retour rapide, pour dicter plus rapidement. Mode classique pour garder la simplicité de dicter sur une cassette tout en étant sur du numérique. Gestion des dictées prioritaires. Économie d'énergie avec une batterie Li-ion. Avec carte mémoire SD de 16 Go, batterie rechargeable, câble USB, étui, logiciel de flux de travail SpeechExec licence 2 ans, guide. Dim. : 12,3 x 5,3 x 1,5 cm. 117 g avec batterie et carte mémoire.

La machine à dicter 847 007

La station d'accueil ACC8120 110 657

2 versions d'écran possible

Pour des transcriptions faciles et intuitives directement sur PC



### LFH7177 : Kit numérique pour PC compatible avec les DVT et DPM

Système de transcription numérique spécialement conçu pour rendre les transcriptions faciles et intuitives. Affichage de toutes les informations importantes, comme les tâches marquées prioritaires et chaque statut de transcription. Accès aux informations sur le travail en cours pendant la transcription qui fournit toutes les données pertinentes, telles que la longueur de la dictée, l'auteur, les mots-clés et le niveau de priorité. Transfert automatique des fichiers de dictée par réseau. Logiciel de flux de travail SpeechExec, licence 2 ans.

Le kit 610 415

### INFO

#### Le flux de la dictée numérique



## • Voice TRACER PHILIPS

Garantie **2 ans**



8 Go

### INFO



#### Inclus

8 Go de mémoire et extension possible avec micro SD sauf DVT2110.



### DVT2050

Enregistreur vocal idéal pour les captures de conversation lors de vos déplacements. Enregistrement stéréo MP3 et PCM. Connexion au PC ou MAC prête à l'emploi. Radio FM incluse. Mémoire 8 Go + entrée Micro SD. Dim. : L.3,8 x H.11,1 x P.1,4 cm. Poids : 55 g

La machine à dicter **186 175**



### DVT2110

Compagnon idéal pour enregistrer des interviews, conversation et petites réunions. Deux microphones haute fidélité pour une clarté exceptionnelle de la voix. Enregistrement stéréo MP3 et PCM pour une lecture claire et un partage facile des fichiers. Mémoire 8 Go.

Dim. : L.4,7 x H.12,8 x P.1,6 cm. Poids : 76 g

La machine à dicter **735 887**



### DVT6110

Capturez la musique ou des cours / conférences avec une définition et une clarté extraordinaires grâce aux trois microphones haute qualité. Qualité d'enregistrement de 24 bits / 96 kHz. Enregistrement au format MP3 pour un partage facile des fichiers. Mémoire 8 Go + entrée Micro SD.

Dim. : L.4,7 x H.12,9 x P.1,9 cm. Poids : 93 g

La machine à dicter **694 403**



### DVT8110

Capturez chaque réunion dans une qualité audio exceptionnelle et sans bruit de fond. Il suffit de placer le microphone de réunion à 360° sur la table et d'appuyer sur un bouton pour enregistrer tous les participants. Enregistrement au format MP3 ou PCM pour un partage facile des fichiers. 8 Go de mémoire interne offrant jusqu'à 88 jours d'enregistrement + entrée Micro SD.

Dim. : L.4,7 x H.12,9 x P.1,9 cm. Poids : 93 g

La machine à dicter **281 745**

### Logiciel de reconnaissance vocale

Transformez rapidement, facilement et avec précision vos enregistrements en texte avec le logiciel de reconnaissance vocale VoiceTracer de Philips. Economisez des heures de saisie fastidieuse en transformant automatiquement vos enregistrements audio en texte écrit. Fonctionne sur PC avec un DVT Philips et pour une seule voix enregistrée.

Le logiciel **593 231**

### INFO



#### DVT6110 & DVT8110

Fonctionne avec l'application gratuite Philips Voice Tracer pour smartphone.



	RÉUNIONS DVT8110	MUSIQUE DVT6110	INTERVIEWS DVT2110	IDÉES DVT2050
Codes	<b>281 745</b>	<b>694 403</b>	<b>735 887</b>	<b>186 175</b>
Mémoire interne / entrée micro SD	8 Go / ✓	8 Go / ✓	8 Go / x	8 Go / ✓
Microphone intégré	Stéréo - 3 micros	Stéréo - 3 micros	Stéréo	Stéréo
Temps enregistrement en heure et LP	2.147 h	2.147 h	2.147 h	2.370 h
Grand écran couleur / rétroéclairé	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	x / ✓
Wi-Fi. Application gratuite pour smartphone pour contrôler, télécharger ou partager l'enregistrement à distance	✓	✓	-	-
Haute résolution audio 96 kHz / 24 bit	✓	✓	-	-
Format d'enregistrement	MP3 / PCM (wav)	MP3 / PCM (wav)	MP3 / PCM (wav)	MP3
Alimentation / durée	USB C / batterie 36 h	USB C / batterie 36 h	USB C / batterie 36 h	USB C / batterie 50 h
Système d'exploitation	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac
Contenu de l'emballage	Enregistreur audio, câble USB C, microphone de réunion, étui	Enregistreur audio, câble USB C	Enregistreur audio, câble USB C	Enregistreur audio, câble USB, écouteurs

## • Bureau



Garantie  
**2 ans**  
Jabra GN

### Biz 2300

Écouteurs simili cuir. Perche flexible, micros anti-bruit. Léger (68 g). Livré sans cordon de connexion.

Le casque monaural **505 917**  
Le casque binaural (2 écouteurs) **477 199**  
Le cordon droit gamme Alcatel **279 598**



Garantie  
**3 ans**  
Jabra GN

### Biz 2400

Micros anti-bruit. Résistant : cordon Kevlar. Perche pivotante à 360°. Livré sans cordon de connexion.

Le casque monaural **214 179**  
Le casque binaural (2 écouteurs) **342 528**  
Le cordon droit GN1200 0,5 m **428 200**



Garantie  
**2 ans**  
Jabra GN

### Pro 920

Micro anti-bruit. Portée 120 m. Jusqu'à 8 h d'autonomie en conversation. Protection acoustique intégrée.

Le casque monaural **313 734**  
Le casque binaural (2 écouteurs) **145 414**  
Le décroché à distance GN1000 **931 391**  
Le cordon EHS pour Alcatel série 8&9 **432 981**  
Le cordon EHS pour Alcatel série 8S **112 675**



Garantie  
**2 ans**  
Jabra GN

### ENGAGE 65

Léger et confortable. Double connectivité : RJ pour téléphone fixe et USB pour PC/Mac. Microphone à réduction de bruit avancé avec voyant d'occupation intégré.

Le casque monaural **361 201**  
Le casque binaural (2 écouteurs) **928 333**  
Le cordon EHS pour Alcatel série 9S **977 318**  
Le cordon EHS pour Siemens, Astra Snom, Tiptel **115 466**



## • Bureau + télétravail



Garantie  
**2 ans**  
Jabra GN

### Evolve 20SE

Gestion simplifiée des appels. Microphone antibruit. Micro-casque filaire, connectivité USB. Idéal pour le travail stationnaire.

Le casque monaural **899 273**  
Le casque binaural (2 écouteurs) **896 025**



Garantie  
**2 ans**  
Jabra GN

### Evolve2 30

Nouveau design : confortable et léger. Busylight intégrée sur le casque. 2 microphones avec réduction de bruit.

Le casque monaural **225 181**  
Le casque binaural (2 écouteurs) **404 581**



Garantie  
**2 ans**  
Jabra GN

### Evolve 40

USB et Jack 3.5 mm. Témoin d'occupation lumineux. Micros anti-bruit.

Le casque monaural **540 668**  
Le casque binaural (2 écouteurs) **315 303**



Garantie  
**2 ans**  
Axtel HEADSETS

### Voice UC 40

Écouteurs en simili cuir éliminant les bruits ambiants. Microphone flexible avec réduction de bruit et voyant En Ligne. Compatible avec les principales applications UC. Son de haute qualité. Commande USB (décrocher et raccrocher, bouton MUTE, volume).

Le casque monaural **258 760**  
Le casque binaural (2 écouteurs) **150 291**





## • Bureau + télétravail

Garantie  
**2 ans**

Jabra GN



### Evolve 65 MS

Micros anti-bruit. Témoin d'occupation lumineux. Sans fil : jusqu'à 7 h d'autonomie.

Le casque monaural **588 324**

Le casque binaural (2 écouteurs) **839 085**



Garantie  
**2 ans**

Jabra GN



### Evolve2 65 MS

Écouteurs larges isolants simili-cuir. 3 microphones avec réduction de bruit. Sans fil : jusqu'à 24 h d'autonomie.

Le casque monaural **201 816**

Le casque binaural (2 écouteurs) **764 281**



## • Solutions d'audioconférence

À la maison ou en open space, les solutions audio mains libres pour téléphoner depuis votre PC et/ ou smartphone.

Garantie  
**2 ans**

Jabra GN

### Jabra Speak 510 MS

Plug and play, double connectivité. Idéal pour les réunions jusqu'à 4 participants. USB ou Bluetooth jusqu'à 30 m.

Le Speak 510 MS **694 379**



Garantie  
**2 ans**

Jabra GN

### Speak 710 MS

Plug and play, double connectivité. Son full duplex. Idéal pour les réunions jusqu'à 6 participants. Jusqu'à 11 h d'autonomie. Version MS optimisée pour Microsoft.

Le Speak 710 MS **666 285**



## CHOISIR VOTRE CASQUE



**Monaural** : avec un seul écouteur pour garder une oreille sur l'espace ambiant.



**Binaural** : avec deux écouteurs pour une immersion centrée sur l'écoute.



**Filaire** : dédié aux postes fixes, idéal pour les agents d'accueil, les administratifs, téléopérateurs...



**Sans fil** : Pour une mobilité totale au bureau ou en télétravail, toujours au coeur de l'action !



**Qualité son** : les technologies présentées ici offrent dans tous les cas d'excellentes qualités sonores.



**Santé et confort** : le casque soulage votre squelette et laisse vos mains libres pour plus de liberté.



**Investissement** : en choisissant bien votre casque, vous profiterez longtemps de votre investissement.

Garantie  
**2 ans**

Jabra GN

### Speak 810 MS

Plug and play, connexion Bluetooth, USB et jack 3,5. Idéal pour les réunions jusqu'à 12 participants. 6 micros ciblant les voix et éliminant les bruits de fond. Version MS optimisée pour Microsoft.

Le Speak 810 MS **214 053**

Garantie  
**2 ans**

YAMAHA

### YVC 330

Son optimisé pour les petits groupes de conférence. Technologie SoundCAP d'annulation de bruits parasites. HD Audio et volume puissant. Interface de connexion USB Bluetooth. Compatible NFC pour un appairage automatique. Alimentation via USB.

Le YVC330 **464 917**





Garantie  
**2 ans**

Jabra GN

## Panacast 50

Champs de vision panoramique à 180° 4K. Son HD : quatre haut-parleurs. IA intégrée. Partage de tableau blanc en direct. Zoom intelligent.

<b>A</b>	La Panacast 50 version grise	<b>690 755</b>
<b>B</b>	Le support de table Panacast 50 gris	<b>225 971</b>
<b>C</b>	La Panacast 50 version noire	<b>591 585</b>
<b>D</b>	Le support de table Panacast 50 noir	<b>792 350</b>
	Le câble USB 2.0 5 m USB-C vers USB-A Panacast 50	<b>497 520</b>
	Le support d'écran mural Panacast 50	<b>871 773</b>



Garantie  
**2 ans**

KONFTEL

## Kit de vidéoconférence C2055Wx

Kit de vidéoconférence Premium Plug & Play. Caméra Ultra HD 4K CAM 50 angle de vue 123°. Unité audio Konftel55W (HP + Micros) USB Bluetooth. Son HD limpide grâce à la technologie audio OmniSound®. Zoom numérique x8. Konftel Hub: un seul câble USB pour Ecran + unité audio + caméra. Kit adapté aux salles jusque 10 personnes. Compatible avec les principales applications UC: Zoom, Teams, Lifesize, Skype for Business, Cisco Jabber, etc.

Le pack C2055Wx **667 354**

## • Téléphones sans fil



Garantie  
**1 an**

### Panasonic TG1611

Écran rétro-éclairé. Compatible avec les box ADSL. Répertoire de 50 contacts. Temps de charge : 7 heures.  
**Combiné** : Dim. : L.15,9 x I.4,9 x ép. 3 cm. Poids : 124 g.  
**Base** : Dim. : L.5 x I.9 x ép. 10 cm. Poids : 98 g.

Le téléphone TG1611 **784 168**  
Le téléphone sans fil + 1 combiné supplémentaire **179 904**

Garantie  
**2 ans**

### Gigaset

#### Série A170

Répertoire de 50 contacts. Écran rétro-éclairé 1,5"/3,8 cm. 10 mélodies.

**Combiné** : Dim. : L.15,9 x I.4,8 x ép. 3 cm. Poids : 114 g.  
**Base** : Dim. : L.6,3 x I.12,8 x ép. 10,3 cm. Poids : 134 g.

Le téléphone Gigaset A170 **406 857**

Le téléphone Gigaset A170 Duo **344 217**

Durée d'enregistrement : jusqu'à 25 min. Message prédéfini et personnalisé jusqu'à 170 s.

Le téléphone répondeur Gigaset AL170A **975 690**  
Le téléphone répondeur Gigaset AL170A Duo **258 355**



Modèle avec récepteur.

Garantie  
**2 ans**

### Gigaset

#### AS690

Écran et touches du clavier rétro-éclairés. Capacité jusqu'à 100 contacts (nom et numéro). Portée de 50 mètres en intérieur et 300 mètres en champ libre. Jusqu'à 14 h d'autonomie en conversation et 180 h en veille.

**Combiné** : Dim. : L.15,5 x I.4,9 x ép.3,4 cm. Poids : 110 g.

**Base sans répondeur** : Dim. : L.8,8 x I.10,5 x ép.4,4 cm. Poids : 70 g.

**Base avec répondeur** : Dim. : L.12,6 x I.10,2 x ép.4,4 cm. Poids : 152 g.

Le téléphone AS690 **910 215**

Le téléphone répondeur AS690A\* **155 859**

Le téléphone répondeur AS690A Duo\* **140 565**

Le téléphone répondeur AS690A Trio\* **246 568**

\*Capacité d'enregistrement jusqu'à 20 min max.



## • Talkies-walkies



Garantie  
**2 ans**

### Talkie walkies Midland XT50 Adventure

Contenu : 2 talkies walkies, 2 clips ceinture, 1 câble USB, 2 packs batterie 700 mAh, 1 chargeur de bureau, 2 oreillettes, 1 prise murale USB. 24 canaux PMR446, 38 tonalités CTCSS en RX et TX, portée radio jusqu'à 8 km, rechargeable via USB  
Dim. : L.5,4 x H.10,3 x ép.3,3 cm. Poids : 93 g.

Le lot de 2 talkies walkies **249 025**

## • Téléphones filaires



A

Garantie  
**2 ans**

### ALCATEL Temporis 380 Pro - 580

Mains-libres avec volume ajustable. 10 mémoires directes. Utilisation confortable du casque (non fourni) grâce à la touche directe de prise de ligne rétro-éclairée.

Le téléphone Temporis 380 Pro noir **568 148**

Mêmes fonctionnalités que le 380 Pro avec : Écran 2 lignes : 1 ligne d'icônes + ligne de texte. Identification de l'appelant sous réserve d'abonnement auprès de l'opérateur. Répertoire de 50 contacts, avec une mémoire directe de 10 contacts.

Le téléphone Temporis 580 **850 589**



B



Support

### Support téléphone

Pince-étou brevetée pour montage facile sur plateaux de bureau épais de 1,5 à 7,5 cm. Pivotement de la colonne à 360°.

Dim. plateau rigide pivotant : 25 x 17,5 cm.  
Dim. : 55,6 x 17,5 x 41,5 cm.

Le support téléphone **427 836**

## • Téléphones seniors

Garantie  
**2 ans**

### TELEFUNKEN

#### Téléphone TF801

Téléphone filaire avec touches extra larges, écran rétro-éclairé, avertisseur lumineux d'appels, 3 numéros favoris, répertoire 70 contacts, touche rappel du dernier numéro, touche booster : 10dB, compatible appareils auditifs, fonction mains-libres. Dim : L.19 x P.20,5 x H.6,7 cm.

Le téléphone **497 237**



Garantie  
**2 ans**

### TELEFUNKEN

#### Téléphone TF952 + son combiné sans fil

1 téléphone filaire, et 1 combiné sans fil. Clavier extra-large, écran rétro-éclairé sur 3 lignes, avertisseur lumineux d'appels sur la base, 3 numéros favoris, répertoire 50 contacts, touche rappel du dernier numéro, touche booster : 15dB, répondeur 60 minutes, compatible appareils auditifs. Dim base : L.20,6 x P.19 x H.9,3 cm. Dim combiné : L.10 x P.10,2 x H.19,1 cm.

Le téléphone + son combiné sans fil **786 120**







10 Chiffres

Garantie 1 an

### Excellence

Avec étui de protection.  
Dim : L.88 x 1.57 x ép. 9 mm.

La calculatrice **224 972**

Le blister 2 piles bouton **349 433**

8 Chiffres

Conversion

Pile

Garantie 2 ans

### CASIO

### HL-820VER

Dim : L.104 x 1.62,5 x ép. 10 mm.

La calculatrice **876 287**

Le blister 2 piles bouton LR54 **379 433**

10 Chiffres

Taxe +

Taxe -

Garantie 2 ans

### CASIO

### SL-310UC

Grand écran. Dim : L.118,5 x 1.70 x ép. 8 mm.

■ Bleu ■ Corail ■ Vert

La calculatrice **119 836 534 451 166 551**

Le blister 2 piles bouton LR54 **379 433**

10 Chiffres

Achat

Vente

Marge

Garantie 2 ans

### ibico

### 082X

Dim : L.112 x 1.68 x ép. 8 mm.

La calculatrice **343 459**

Le blister 2 piles bouton LR54 **379 433**

10 Chiffres

Conversion

Taxe +

Taxe -

Garantie 3 ans

100% recyclé

### Canon

### LS-10TEG

Fabriquée à partir de copieurs Canon recyclés.  
Durable : énergie solaire + une batterie remplaçable.

Compacte et pratique. Dim : L.122 x 1.78 x ép. 14 mm.

La calculatrice **453 398**

Le blister 2 piles bouton CR 2016 **829 484**

12 Chiffres

Conversion

Taxe +

Taxe -

Garantie 2 ans

### CASIO

### SL-320TER+

Dim : L.118,5 x 1.70 x ép. 7,5 mm.

La calculatrice **261 827**

Le blister 2 piles bouton LR54 **379 433**

	CASIO	CASIO	ibico	Canon	CASIO	
	Excellence	HL-820VER	SL-310UC	082X	LS-10TEG	SL-320TER+
Codes	<b>224 972</b>	<b>876 287</b>	<b>119 836 - 534 451 - 166 551</b>	<b>343 459</b>	<b>453 398</b>	<b>261 827</b>
Nombre de chiffres	10	8	10	10	10	12
Alimentation solaire	✓	-	✓	✓	✓	✓
Fonction Achat / Vente / Marge (Cost / Sell / Margin)	-	-	-	✓	-	-
Convertisseur devises	-	✓	-	-	✓	✓
Touche Taxe + / Taxe -	-	-	✓	-	✓	✓
Touche %	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touches mémoires	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touches racine carrée	✓	-	✓	-	-	-
Touche +/-	✓	-	✓	-	✓	✓
Touche 00	-	-	-	-	-	✓
Ponctuation	Virgule flottante	Virgule flottante	Virgule flottante	Virgule flottante	Virgule flottante	Virgule flottante
Protection	Étui	Couvercle pivotant 360°	-	Étui	Étui pivotant 360°	Étui
Écologie	-	-	-	-	100% de matières recyclées	-
Poids (en g)	28,5	45	50	45	92	55
Garantie (ans)	1	2	2	2	3	2
Observations	-	- Grand écran très lisible. - Affichage du signe opération (+/-). - Calcul avec facteur constant (introduire le taux suivi de xx, puis la valeur et = pour obtenir le résultat). - Taux de conversion modifiable.	Calcul de temps	-	Grand écran LCD 57,2 x 19,6 mm	- Affichage du signe opération (+/-). - Calcul avec facteur constant (introduire le taux suivi de xx, puis la valeur et = pour obtenir le résultat). - Taux de conversion modifiable.



**MS-88EM - 8 chiffres**

Dim : L.147 x l.103 x ép.29 mm.

La calculatrice **311 470**

**MS-100EM - 10 chiffres**

La calculatrice **334 703**

Le blister 2 piles bouton LR54 **379 433**



**DF-120EM**

Dim : L.175 x l.126 x ép.36 mm.

La calculatrice **594 609**

Le blister 2 piles bouton LR44 **642 632**



**Excellence**

Dim : L.138 x l.103 x ép. 28 mm.

La calculatrice **862 015**

Le blister 2 piles bouton **349 433**



**212X**

Dim : L.190 x l.140 x ép. 32 mm.

La calculatrice **267 339**

Le blister 2 piles bouton LR44 **642 632**



**210X**

Dim : L.166 x l.104 x ép. 12 mm.

La calculatrice **160 963**

Le blister 2 piles bouton LR54 **379 433**



**DD-7422**

Affichage sur 2 lignes, 11 + 12 chiffres.

Dim : L.134 x l.206 x ép. 20 mm.

La calculatrice **543 746**

Le blister 2 piles bouton LR54 **379 433**

	<b>CASIO</b>	<b>CASIO</b>	<b>CASIO</b>	<b>ibico</b>	<b>ibico</b>	<b>SIGN</b>	<b>EXCELLENCE</b>
Codes	<b>MS-88EM</b>	<b>MS-100EM</b>	<b>DF-120EM</b>	<b>212X</b>	<b>210X</b>	<b>DD-7422</b>	<b>EXCELLENCE</b>
	<b>311 470</b>	<b>334 703</b>	<b>594 609</b>	<b>267 339</b>	<b>160 963</b>	<b>543 746</b>	<b>862 015</b>
Nombre de chiffres	8	10	12	12	10	12 & 11	12
Alimentation solaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecran incliné	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Fonction Achat / Vente / Marge (Cost / Sell / Margin)	-	-	-	✓	-	✓	-
Convertisseur devises	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Touche Taxe +/Taxe -	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Touches mémoires	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touches %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touche racine carrée	-	-	-	-	✓	-	-
Touche +/-	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Touche marge commerciale (MU)	-	-	-	-	-	-	-
Touche GT	-	-	✓	-	-	-	-
Touche 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ponctuation	Virgule flottante	Virgule flottante	4, 3, 2, 1, 0, Add 2	A, 0, 2, 4, F	A, 0, 2, 4, F	-	Virgule flottante
Arrondi 5/4	-	-	✓	-	-	-	✓
Touche de vérification & de correction des opérations	-	-	-	-	-	✓	-
Touche effacement dernier caractère	✓	-	-	✓	✓	✓	-
Écologie	-	-	-	-	-	-	-
Poids (en g)	120	120	195	200	135	180	285
Garantie (ans)	2	2	2	2	2	2	1


12  
Chiffres

€/\$  
Conversion

Taxe +  
Taxe -



Garantie  
**3 ans**



**Canon**

**HS-1200TCG**

Fabriquée à partir de copieurs CaNON recyclés.  
Packaging carton recyclé et recyclable.  
Durable : énergie solaire + une batterie remplaçable.  
Écran incliné. Dim : L.170 x l.118 x ép. 35 mm.

La calculatrice **740 159**

Le blister 2 piles bouton CR2016 **829 484**



80 %  
recyclé

12  
Chiffres

Taxe +  
Taxe -



Garantie  
**1 an**



**Canon**

**LS-123K**

Grand écran inclinable. Finition métallisée.  
Dim : L.145 x l.104 x ép. 25 mm.

■ Bleu ■ Rose ■ Vert ■ Orange

La calculatrice **706 483 373 733 446 789 730 649**

Le blister 2 piles bouton LR44 **642 632**

10  
Chiffres

€/\$  
Conversion

Taxe +  
Taxe -



Garantie  
**2 ans**



**670-10**

Dim : L.112 x l.168 x ép. 34 mm.

La calculatrice **208 148**

Le blister 2 piles bouton LR54 **379 433**

10  
Chiffres



Garantie  
**2 ans**



**836B-10**

Dim : L.93 x l.127 x ép. 39 mm.

La calculatrice **255 609**

Le blister 4 piles AA LR06 **333 907**

12  
Chiffres



Garantie  
**2 ans**



**22857N0**

Touche larges.  
Dim : L.265 x l.185 x ép. 40 mm.

La calculatrice **202 248**

Le blister 2 piles bouton LR44 **642 632**

	Canon	Canon	TRULY	TRULY	SIGN
	LS-123K	HS-1200TCG	670-10	836B-10	22857N0
Codes	<b>706 483 - 373 733 - 446 789 - 730 649</b>	<b>740 159</b>	<b>208 148</b>	<b>255 609</b>	<b>202 248</b>
Nombre de chiffres	12	12	10	10	12
Alimentation solaire	✓	✓	✓	✓	✓
Écran incliné	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction Achat / Vente / Marge (Cost / Sell / Margin)	-	-	-	-	-
Convertisseur devises	-	✓	✓	-	-
Touche Taxe +/Taxe -	✓	✓	✓	-	-
Touche mémoire	✓	✓	✓	✓	✓
Touche %	✓	✓	✓	✓	✓
Touche racine carrée	✓	-	✓	✓	✓
Touche +/-	✓	✓	-	✓	-
Touche marge commerciale (MU)	-	-	-	✓	-
Touche GT	✓	-	-	✓	-
Touche 00	✓	✓	✓	✓	✓
Ponctuation	Virgule flottante	A, 0, 2, 4, F	F, 4, 2, 0, A	-	-
Arrondi 5/4	-	✓	-	-	-
Touche de vérification & de correction des opérations	-	✓	-	-	-
Touche effacement dernier caractère	✓	✓	-	✓	✓
Écologie	80 % de matières recyclées	Recyclé à 68,47 %	-	-	-
Poids (g)	119	217	265	130	252
Garantie (ans)	1	3	2	2	2
Observations	-	-	-	-	Touches larges





- 12 Chiffres
- Taxe +
- Taxe -
- Achat
- Vente
- Marge
- Secteur
- Pile
- Garantie **2 ans**



**CASIO**

**FR-2650 RC**

Dim : L.259 x l.195 x ép. 61 mm.

- La machine à calculer imprimante **334 391**
- Le paquet 10 bobines 57 x 70 (40 m) 60 g **849 961**
- La boîte 6 rubans ARMOR nylon noir et rouge **168 469**
- Le blister 2 piles CR 2032 **327 961**

- 2 taux de taxe  
- Calculs horaires

- 12 Chiffres
- Conversion
- Taxe +
- Taxe -
- 2 Taux de TVA
- Secteur
- Garantie **2 ans**



**ibico**

**1231X**

Dim : L.300 x l.230 x ép.75 mm.

- La machine à calculer imprimante **347 366**
- Le paquet 10 bobines 57 x 70 (40 m) 60 g **849 961**
- La boîte 6 rubans ARMOR nylon noir et rouge **168 469**



**INFO**



Avec les **calculatrices thermiques** vous économisez l'encreur : l'encre est dans le papier ! De plus elles sont **rapides et silencieuses** !

- 12 Chiffres
- Taxe +
- Taxe -
- Achat
- Vente
- Marge
- Secteur

(en option) **SHARP**

**EL-1750V**

Compacte.  
Dim : L.230 x l.150 x ép. 52 mm.

- La machine à calculer imprimante **956 481**
- Le paquet 10 bobines 57 x 70 (44 m) 60 g **849 961**
- Le rouleau encreur ARMOR IR40T noir et rouge **681 127**
- Le blister 2 piles CR 2032 **327 961**
- Le blister 4 piles AA LR06 **333 907**
- L'adaptateur **984 153**

- 14 Chiffres
- Conversion
- 13 Taux de change
- Taxe +
- Taxe -
- Achat
- Vente
- Marge
- Secteur
- Garantie **2 ans**

**ibico**

**1491X**

Recommandée pour les professions comptables et une utilisation journalière.  
Impression thermique noir (négatifs en gras), 10 lignes /seconde.  
Dim : L.300 x l.230 x ép. 92 mm.

- La machine à calculer imprimante thermique **873 588**
- Le paquet 10 bobines 57 x 40 (18 m) 55 g **305 857**

Thermique  
Ultra  
silencieuse



# CALCULATRICES IMPRIMANTES

Fonction  
heure et date



- 12 Chiffres
- Conversion
- Taxe + / Taxe -
- Achat / Vente / Marge
- Secteur
- Garantie 2 ans

- 12 Chiffres
- Conversion
- Taxe + / Taxe -
- Achat / Vente / Marge
- Secteur (en option)
- Pile
- Garantie 2 ans CASIO

**ibico**

**1221X**

Imprimante 2 couleurs. Dim : L.278 x l.212 x ép. 64 mm.

- La machine à calculer imprimante **831 554**
- Le paquet 10 bobines 57 x 70 (40 m) 60 g **849 961**
- Le rouleau encreur ARMOR IR40T noir et rouge **681 127**

**HR-150RCE**

Impression 2 couleurs.  
Dim : L.295 x l.165 x ép. 65 mm.

- La machine à calculer imprimante **626 072**
- Le paquet 10 bobines 57 x 70 (40 m) 60 g **849 961**
- Le rouleau encreur ARMOR IR40T noir et rouge **681 127**
- Le blister 4 piles AA LR06 **333 907**
- Adaptateur **984 153**

MACHINES DE BUREAU

	<b>ibico</b>	<b>CASIO</b>	<b>CASIO</b>	<b>ibico</b>	<b>SHARP</b>	<b>ibico</b>	<b>CASIO</b>	<b>Canon</b>
	1221X	HR-150RCE	FR-2650-RC	1231X	EL-1750V	1491X	HR-8RCE	P1-DTSC II
Codes	<b>831 554</b>	<b>626 072</b>	<b>334 391</b>	<b>347 366</b>	<b>956 481</b>	<b>873 588</b>	<b>830 968</b>	<b>294 645</b>
Nombre de chiffres	12	12	12	12	12	14	12	12
Thermique	-	-	-	-	-	✓	-	-
Ecran LCD (cristaux liquides)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage BackLight	-	-	-	✓	-	-	-	-
Fonction Achat / Vente / Marge (Cost / Sell / Margin)	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Convertisseur Devises	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
Touches Taxe +/Taxe -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touche Delta %	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Touche racine carrée	-	-	-	✓	-	✓	-	-
Touche +/-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
Touche marge commercial (MU)	-	✓ (et MD)	✓ (et MD)	✓	✓	-	-	-
Touche GT	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Touche 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Touche 000	-	-	-	✓	✓	-	-	-
2 Taux de TVA	-	-	-	✓	-	-	✓	-
Ponctuation	A, 0, 2, 3, 4, F	F, 0, 2, 3, ADD2	F, 3, 2, 0, ADD2	A, 0, 1, 2, 3, 4, 6, F	A, 0, 2, 3, F	A, 0, 1, 2, 3, 4, 6, F	F, 0, 2	0, 2, 3, 4, F, +
Arrondi 5/4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calcul de temps	-	-	-	✓	-	-	-	-
Compteur de poste (ic)	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
Correction du dernier chiffre (-->)	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
Fonction retour et correction	-	✓	✓	-	-	-	✓	-
Date / Heure / Alarme	Date / Heure	Date / Heure	Date / Heure	-	-	-	-	-
Alimentation secteur	✓	✓ (en option)	✓	✓	✓	✓	✓ (option)	✓
Nombre de couleurs d'impression	2	2	2	2	2	1	1	1
"Vitesse impression (lignes/seconde)"	2,4	2	2	3,5	2,0	10	2	2
Rouleau de papier	57 mm : <b>849 961</b>	57 mm : <b>849 961</b>	57 mm : <b>849 961</b>	57 mm : <b>849 961</b>	57 mm : <b>849 961</b>	57 mm : <b>305 857</b>	57 mm : <b>305 857</b>	57 mm : <b>305 857</b>
Consommable impression	IR40T : <b>681 127</b>	IR40T : <b>681 127</b>	GR 41-42 : <b>168 469</b>	GR 41-42 : <b>168 469</b>	EA-772R : <b>681 127</b>	-	IR40 : <b>766 669</b>	IR40 : <b>766 669</b>
Poids (g)	800	570	620	1 800	500	1 400	345	336
Garantie (ans)	2	2	2	2	2	2	2	1

## • Calculatrices imprimantes portables



### HR-8RCE

Vitesse d'impression : 2 lignes/seconde.  
Piles incluses. Adaptateur de type AD-A 60024 en option. Dim : L.209 x l.102 x ép. 42 mm.

La machine à calculer imprimante	<b>830 968</b>
Le paquet 10 bobines 57 x 70 (40 m) 60 g (extérieur)	<b>849 961</b>
Le rouleau encreur IR40 noir	<b>766 669</b>
Bliester 4 piles AA (LR06)	<b>333 907</b>
L'adaptateur	<b>984 153</b>

**VOIR P. 627**  
**BOBINES**



### P1-DTSC II

Couleur d'impression : violet.  
Vitesse d'impression : 2 lignes/seconde.  
Alimentation : piles incluses et/ou : adaptateur AD-11 fourni.  
Dim : L.203 x l.108 x ép. 48 mm.

La machine à calculer imprimante	<b>294 645</b>
Le paquet 10 bobines 57 x 70 (40 m) 60 g (extérieur)	<b>849 961</b>
Le rouleau encreur IR40 noir	<b>766 669</b>
Bliester 4 piles AA (LR06)	<b>333 907</b>
Bliester 2 piles CR 2032	<b>327 961</b>

## • Calculatrices graphiques



### TI82 Advanced Python

Mode examen et programme PYTHON. Écriture intuitive des formules mathématiques. Résolution d'équation polynomiale et de système d'équations. Fonction Math Print : pour une saisie intuitive des expressions mathématiques. Câble USB inclus pour une connectivité à l'ordinateur. Dim : L.192,5 x l.89,5 x ép. 27 mm. Poids : 243 g.

La calculatrice graphique	<b>951 307</b>
Le bliester 4 piles AAA (LR03)	<b>354 815</b>
Le bliester 2 piles CR2032	<b>327 961</b>



### Graph 90+E

Écran couleur LCD. Lycée et études supérieures. Programmation Python. Mode examen intégré. 8 lignes, 21 caractères. Dim : L.185 x l.87 x ép. 17 mm. Poids : 272 g.

La calculatrice graphique	<b>887 736</b>
Le bliester 4 piles AAA (LR03)	<b>354 815</b>



### NUMWORKS

#### Numworks

La nouvelle calculatrice design avec interface ultra-intuitive. Programme Python et mode examen. Écran de 7,1 cm. Calcul exact, fonctions : probabilités, équations, suites, régressions, statistiques. Protection par couvercle coulissant. Alimentation par batterie rechargeable intégrée.

Dim : L.160,9 x l.81,9 x ép. 10 mm. Poids : 167 g

La calculatrice graphique	<b>523 482</b>
---------------------------	----------------



### FC-100V

Grand écran LCD 4 lignes. Molette de retour en arrière pour modifier les calculs précédents. Intérêts simples et composés. Amortissement. Conversion entre taux d'intérêt nominal et effectif, crédits, crédits-baïls. Analyse d'investissement, flux, cash flow. Calcul de dates. Calcul de marge, prix de vente et prix de revient. Nombreuses fonctions scientifiques et statistiques. Couvercle de protection.

Dim : L.161 x l.80 x ép.13,7 mm. Poids : 110 g.

La calculatrice financière	<b>870 777</b>
Le bliester 4 piles AAA (LR03)	<b>354 815</b>



## • Calculatrices scientifiques



### FX-92+ Spéciale Collège

Adaptée aux programmes des collèges. Affichage décimal de 10 chiffres. Affichage et écriture 2D. Écriture algébrique directe (de gauche à droite). Affiche jusqu'à 5 lignes. Écran géant haute résolution. Couvercle coulissant. Touche rappel et modification des résultats précédents. 9 mémoires. Dim : L.166 x l.77 x ép.14 mm. Poids : 100 g.

La calculatrice scientifique	<b>622 648</b>
Le bliester 4 piles AAA (LR03)	<b>354 815</b>



### TI-Collège+ Solaire

Adaptée aux programmes des collèges. Touches et menus totalement en français. Écran 5 lignes avec écriture naturelle des fractions, racines carrées et TI. Fonctions essentielles en accès direct (trigonométrie, statistiques...). Résolution de systèmes d'équations à 2 inconnues, x et y. Simplification des racines carrées et fractions. Dim : L.158 x l.80 x ép.19 mm. Poids : 120 g.

La calculatrice scientifique	<b>632 544</b>
Le bliester 2 piles CR2032	<b>327 961</b>







Durée jusqu'à 3 ans



Durée jusqu'à 5 ans



## • Piles rechargeables



### Piles rechargeables 3 ans

Piles rechargeables Duracell garanties 3 ans, pré-chargées et prêtes à l'emploi.

Le blister	Taille	mAh	Codes
A 4 accus	AAA	750	<b>840 275</b>
B 4 accus	AA	1 300	<b>121 482</b>



### Piles rechargeables 5 ans

Le blister	Taille	mAh	Codes
C 4 accus	AAA	900	<b>334 519</b>
D 4 accus	AA	2 500	<b>518 568</b>

## • Chargeurs de piles



### Chargeur FAST 45 minutes = 100% de charge

Livré avec 2 accus AA 1 300 mAh + 2 accus AAA 750 mAh.

E Le chargeur **338 446**



## • Piles miniatures et spéciales



### INFO



#### Piles lithium

5 niveaux de prévention sur les piles boutons au lithium pour limiter le risque d'ingestion :

- double-coque inviolable
- goût amer\* (Bitrex) au dos de la pile
- avertissement sur l'emballage et gravé sur la pile
- autocollant de sécurité.

	Le pack	Description	Technologie	Tension (volts)	Codes
F	2	MN21/A23	Alcaline	12	<b>787 363</b>
	2	CR2016*	Lithium	3	<b>829 484</b>
	4	CR2016*	Lithium	3	<b>364 374</b>
	2	CR2025*	Lithium	3	<b>402 164</b>
	4	CR2025*	Lithium	3	<b>155 520</b>
	2	CR2032*	Lithium	3	<b>327 961</b>
G	4	CR2032*	Lithium	3	<b>428 296</b>
	6	CR2032*	Lithium	3	<b>631 278</b>
H	1	CR2430	Lithium	3	<b>680 910</b>
I	2	LR44	Alcaline	1,5	<b>642 632</b>
	2	LR54	Alcaline	1,5	<b>379 433</b>

## • Duracell Optimum

**INFO**



### Duracell Optimum

- Jusqu'à 200 % plus longtemps / plus puissant : jusqu'à 200 % de longévité en plus dans certains appareils ou, de puissance en plus dans d'autres appareils.
- Un emballage de stockage intelligent qui permet de stocker les piles neuves et usagées.

**DURACELL OPTIMUM**



### Piles Alcalines

Le pack	Type	Tension (volts)	Codes
4	AAA/LR03	1,5	<b>217 928</b>
6	AAA/LR03	1,5	<b>913 019</b>
8	AAA/LR03	1,5	<b>259 586</b>
4	AA/LR06	1,5	<b>614 339</b>
6	AA/LR06	1,5	<b>127 146</b>
8	AA/LR06	1,5	<b>603 376</b>



## • Duracell Plus



**DURACELL**



### Piles Alcalines\*

Le pack	Type	Tension (volts)	Codes
<b>F</b> 4	AAA / LR03	1,5	<b>354 815</b>
<b>F</b> 8	AAA / LR03	1,5	<b>901 325</b>
<b>F</b> 12	AAA / LR03	1,5	<b>469 221</b>
<b>F</b> 20	AAA / LR03	1,5	<b>506 100</b>
<b>G</b> 4	AA / LR06	1,5	<b>333 907</b>
<b>G</b> 8	AA / LR06	1,5	<b>987 437</b>
<b>G</b> 12	AA / LR06	1,5	<b>229 845</b>
<b>G</b> 20	AA / LR06	1,5	<b>137 673</b>
<b>G</b> 24	AA / LR06	1,5	<b>131 797</b>
<b>H</b> 2	C / LR14	1,5	<b>469 345</b>
<b>I</b> 2	D / LR20	1,5	<b>549 923</b>
<b>I</b> 1	9V / 6LR61	9	<b>182 529</b>
<b>I</b> 2	9V / 6LR61	9	<b>833 549</b>
<b>I</b> 1	4,5V / 3LR12	4,5	<b>810 376</b>



**INFO**



### Énergie longue durée garantie

Nos piles de la gamme Plus vous donne jusqu'à + 100 % de longévité.



## • Super Pack

**DURACELL**

### Piles Alcalines

Le blister	Type	Tension (volts)	Codes
<b>K</b> 36 piles	AAA/LR03	1,5	<b>484 321</b>
<b>L</b> 36 piles	AA / LR06	1,5	<b>113 869</b>



## • Pack Alcaline

**maxell**

### Piles Alcalines\*

Le pack	Type	Tension (volts)	Codes
<b>M</b> 4 piles	AAA / LR03	1,5	<b>458 917</b>
<b>N</b> 4 piles	AA / LR06	1,5	<b>122 129</b>
32 piles	AAA / LR03	1,5	<b>191 146</b>
32 piles	AA / LR06	1,5	<b>993 643</b>



**TOP PRIX\*\***

Le pack	Type	Tension (volts)	Codes
4 piles	AAA / LR03	1,5	<b>984 082</b>
4 piles	AA / LR06	1,5	<b>221 098</b>
2 piles	C / LR14	1,5	<b>725 819</b>
2 piles	D / LR20	1,5	<b>412 793</b>
1 pile	9V / 6LR61	9	<b>691 267</b>

\*\* Pour appareil à faible consommation, marque assujettie à évolution.

\*Performance de longévité comparée à la Durée Moyenne Minimum du test standard IEC 2015 pour les piles de format AA sur les appareils photos numériques. Les résultats peuvent varier suivant l'appareil et l'utilisation (www.iec.ch).



# J'ÉCRIS

## AU QUOTIDIEN

POUR

MES CLIENTS  
MES FOURNISSEURS  
MA BANQUE  
MON ASSURANCE  
MES COLLABORATEURS  
MON COURRIER ADMINISTRATIF

# NOUVEAU !

# Petits conditionnements pour les TPE



## 64%

des TPE achètent leurs enveloppes par quantité inférieure à 100.

**STOCKAGE PRATIQUE !**

### Une boîte de 70 enveloppes

- ✓ quantité adaptée aux besoins
- ✓ stockage pratique !

## 88%

des TPE n'ont pas d'attente spécifique concernant la qualité du papier.

### Papier 80 g/m<sup>2</sup> velin blanc

- ✓ une offre cœur de gamme
- ✓ une opacité garantie grâce au motif de fond bleu

## 78%

des TPE consomment des enveloppes blanches neutres.

### Une enveloppe multi-usages

- ✓ non-précasée
- ✓ idéal pour tout type de correspondance

## GPV répond aux besoins des TPE

## 71%

des TPE ne personnalisent pas leurs enveloppes.

### Une gamme GPV Everyday®

- ✓ la qualité au quotidien
- ✓ certifiée NF environnement et PEFC





# 563

## COURRIER & EMBALLAGE

Une planète comme j'aime  
et des envois toujours plus verts



**D.E.E.E**  
BUROLIKE, par son acquittement de la taxe DEEE contribue  
au financement des frais de collecte et d'élimination des déchets.  
Cette Eco-participation est applicable à l'ensemble des équipements  
électriques et électroniques fonctionnant avec une prise électrique,  
une pile ou un accumulateur rechargeable.

**burolike**

## • Cartes & enveloppes coordonnées Pollen



Pollen



**BLANC ET IVOIRE**  
Plaisir d'écrire  
et relief de vos  
communications !

### Cartes et enveloppes

Choisissez vos coordonnées de cartes et enveloppes...

	Carte	Carte	Enveloppe	Enveloppe	Enveloppe
	110 x 155	106 x 213	114 x 162	110 x 220	165 x 165
Format (mm)					
	Le paquet de 25	Le paquet de 25	Le paquet de 20	Le paquet de 20	Le paquet de 20
<input type="checkbox"/> Ivoire	<b>803 873</b>	<b>881 611</b>	<b>445 361</b>	<b>316 476</b>	<b>933 167</b>
<input type="checkbox"/> Blanc	-	<b>219 277</b>	<b>718 920</b>	<b>880 399</b>	<b>607 211</b>

Toute une gamme de coloris disponible auprès de votre distributeur.

## • Cartes et enveloppes de visite



### Cartes de visite bristol

82 x 125 mm. Carte blanche 205 g. Boîte cristal.

**A** La boîte de 100 cartes de visite **174 963**



### Enveloppes pour cartes de visite

90 x 140 mm. Blanches.

Le paquet de 50 enveloppes

Grammage (g)	Fermeture	Codes
<b>B</b> 90	Patte gommée	<b>721 311</b>
<b>C</b> 110	Bande siliconée	<b>456 568</b>

## • Enveloppes administratives



**VOIR P. 477 URNES**



### Enveloppes élection

Pattes non gommées. 90 x 140 mm. 80 g.

La boîte de 500 enveloppes

Bleu	Bulle	Vert	Rose	Jaune
<b>822 971</b>	<b>581 212</b>	<b>747 303</b>	<b>899 421</b>	<b>445 695</b>



### Enveloppes administration

Pattes gommées.


Format (mm)	Grammage (g)	La boîte de	Codes
<b>D</b> 114 x 162	75	500	<b>727 295</b>
<b>E</b> 162 x 229	72	500	<b>968 722</b>
<b>F</b> 229 x 324	90	250	<b>919 711</b>





## • Choisir les enveloppes et pochettes

**INFO**


**C6 : 114 X 162 mm**






**DL : 110 X 220 mm**



**C5 : 162 X 229 mm**




**C4 : 229 X 324 mm**



### BANDE AUTOCOLLANTE

Simple et rapide. Attention ! La partie autocollante de l'enveloppe a une durée de vie limitée, il est donc préférable de ne pas stocker plus de 4 mois. Éviter l'exposition aux sources de chaleur et à l'humidité.



### BANDE SILICONÉE

Permet de cacheter rapidement et sans fatigue vos envois. La bande accroît la longévité du pouvoir adhésif de la colle.

## • Enveloppes pour mise sous pli automatique



**INFO**



Notre gamme NF ENVIRONNEMENT répond aux critères les plus stricts définis par l'AFNOR. Ces enveloppes de mise sous pli automatique sont fabriquées à partir d'un assemblage original d'ingrédients neutres pour l'environnement - papier provenant de sources gérées durablement, encres à base d'eau, colles sans solvant, fenêtre en cristal et 100 % recyclables et biodégradables ! Elles sont déclinées en plusieurs formats et avec plusieurs tailles de fenêtre. Conformées à la norme NF ENVIRONNEMENT. Dans le cadre du tri sélectif, une fois utilisés, nos enveloppes, pochettes et sacs à soufflets siglés NF ENVIRONNEMENT peuvent être jetés dans la corbeille à papier.



### Enveloppes blanches mécanisables

Patte trapèze multimachine gommée

**LA COURONNE**

La boîte de 1000 enveloppes

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Codes
114 x 229	Sans	80	<b>303 756</b>
114 x 229	35 x 100	80	<b>905 400</b>
114 x 229	45 x 100	80	<b>327 625</b>

Existe en 35 et en 45 mm

**LA COURONNE**

La boîte de 1000 enveloppes

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Codes
115 x 225	Sans	80	<b>811 974</b>
115 x 225	35 x 100	80	<b>309 648</b>
115 x 225	45 x 100	80	<b>492 832</b>

Existe en 35 et en 45 mm

**LA COURONNE**

La boîte de 1000 enveloppes

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Codes
162 x 229	Sans	80	<b>478 699</b>
162 x 229	45 x 100	80	<b>623 757</b>

## • Paquets d'enveloppes



### Enveloppes

Agréées par LA POSTE.

Le paquet de 50 enveloppes

Format (mm)	Fenêtre	Grammage (g)	Modèle	Codes
110 x 220	Sans	80	-	<b>510 970</b>
110 x 220	Sans	80	Pré-casées	<b>495 199 *</b>
114 x 162	Sans	80	Pré-casées	<b>902 282</b>




INFO



Bande  
siliconée



Bande  
autocollante



## Enveloppes blanches multi usages

*Idéal pour tout type de correspondance.*

Opacité garantie grâce au motif de fond bleu.

La boîte de 70 enveloppes

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Codes
110 x 220	Sans	80	Bande siliconée	<b>504 352</b>
110 x 220	45 x 100	80	Bande siliconée	<b>889 437</b>
162 x 229	Sans	80	Bande siliconée	<b>222 033</b>
162 x 229	45 x 100	80	Bande siliconée	<b>706 850</b>



## Enveloppes blanches recyclées

*Là blancheur de ces enveloppes est comparable aux produits pure pâte.*

Gamme ERA Pure 100 % recyclée extra blanche : esthétique, performance et écologie.

La boîte de 500 enveloppes

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Codes
110 x 220	Sans	80	Bande siliconée	<b>483 326</b>
110 x 220	35 x 100	80	Bande siliconée	<b>305 722</b>
110 x 220	45 x 100	80	Bande siliconée	<b>196 258</b>



## like Sélection



## Enveloppes blanches

La boîte de 500 enveloppes

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Codes
114 x 162	Sans	80	Bande siliconée	<b>271 497</b>
110 x 220	Sans	80	Bande siliconée	<b>753 584</b>
110 x 220	35 x 100	80	Bande siliconée	<b>513 839</b>
110 x 220	45 x 100	80	Bande siliconée	<b>654 663</b>
162 x 229	Sans	80	Bande siliconée	<b>734 189</b>
162 x 229	45 x 100	80	Bande siliconée	<b>977 913</b>



## Enveloppes blanches standard

TOP PRIX

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	250 enveloppes	500 enveloppes
114 x 162	Sans	80	Autocollante	-	<b>717 465</b>
110 x 220	Sans	80	Autocollante	-	<b>253 480*</b>
110 x 220	Sans	80	Bande siliconée	-	<b>705 163</b>
110 x 220	35 x 100	80	Autocollante	-	<b>355 863</b>
110 x 220	35 x 100	80	Bande siliconée	-	<b>750 107</b>
110 x 220	45 x 100	80	Autocollante	-	<b>179 758*</b>
110 x 220	45 x 100	80	Bande siliconée	-	<b>576 810*</b>
162 x 229	Sans	80	Bande siliconée	-	<b>107 111*</b>
162 x 229	45 x 100	80	Bande siliconée	-	<b>771 801*</b>
229 x 324	Sans	90	Bande siliconée	<b>827 304</b>	-
229 x 324	50 x 105	90	Bande siliconée	<b>232 095</b>	-

VOIR P. 565  
FORMATS ET FERMETURES

VOIR P. 608  
DEMANDE DE DEVIS "ENVELOPPES PERSONNALISÉES"

## • Enveloppes blanches

**JE SÉCURISE  
MES ENVOIS  
AU QUOTIDIEN**

**POUR**  
MES CLIENTS  
MON AVOCAT  
MES RÉGLEMENTS  
MES CONTRATS

## NOUVELLE TECHNOLOGIE GPV SECURE®

Parce qu'on ne plaisante pas avec la sécurité



➤ Nouveau système de fermeture révolutionnaire

➤ Collage ultra sécurisé, immédiat et définitif

➤ Micro-incisions  
Déchirement en cas de tentative d'ouverture



➤ **EXCLUSIVITÉ:** format DL + pour un meilleur confort  
➤ Large choix de références

www.gpvfrance.fr

### Enveloppes blanches

La boîte de 100 enveloppes

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Codes
112 x 225	Sans	90	Autocollante	<b>112 346</b>
112 x 225	45 x 100	90	Autocollante	<b>413 027</b>
162 x 229	Sans	90	Autocollante	<b>902 951</b>
162 x 229	45 x 100	90	Autocollante	<b>708 243</b>



### Enveloppes blanches

La boîte de 500 enveloppes

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Codes
110 x 220	Sans	90	Bande siliconée	<b>895 547</b>
110 x 220	35 x 100	90	Bande siliconée	<b>853 220</b>
110 x 220	45 x 100	90	Bande siliconée	<b>422 107</b>



## • Enveloppes vélin blanc



### Enveloppes blanches


Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	250 enveloppes	500 enveloppes
114 x 162	Sans	90	Bande siliconée	-	<b>506 020</b>
110 x 220	Sans	90	Bande siliconée	-	<b>324 260</b>
110 x 220	35 x 100	90	Bande siliconée	-	<b>409 987</b>
110 x 220	45 x 100	90	Bande siliconée	-	<b>333 150</b>
162 x 229	Sans	90	Bande siliconée	-	<b>927 844</b>
162 x 229	45 x 100	90	Bande siliconée	-	<b>909 417</b>
229 x 324	Sans	100	Bande siliconée	<b>222 977</b>	-
229 x 324	50 x 105	100	Bande siliconée	<b>385 901</b>	-



Confidentialité préservée.  
Ouverture facilitée

COURRIER & EMBALLAGE

## • Pochettes 100 % recyclées



### Pochettes blanches plates

*1g blancheur de ces pochettes est comparable aux produits pure pâte.*

Gamme ERA Pure 100 % recyclée extra blanche : esthétique, performance et écologie.

La boîte de 250 pochettes

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Codes
229 x 324	Sans	90	Bande siliconée	<b>973 845</b>
229 x 324	50 x 100	90	Bande siliconée	<b>379 446</b>

## • Pochettes vélin blanc



### Pochettes blanches plates

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Nbre de pochettes	Codes
162 x 229	Sans	90	Bande siliconée	500	<b>953 162</b>
162 x 229	Sans	90	Bande siliconée	50	<b>683 566</b>
176 x 250	Sans	90	Bande siliconée	500	<b>370 138</b>
229 x 324	Sans	90	Bande siliconée	250	<b>643 616</b>
229 x 324	Sans	90	Bande siliconée	50	<b>654 618</b>
229 x 324	50 x 110	90	Bande siliconée	250	<b>935 133</b>
229 x 324	50 x 110	90	Bande siliconée	50	<b>429 889</b>
260 x 330	Sans	90	Bande siliconée	250	<b>331 592</b>


### Pochettes blanches plates standard

Non illustrées.

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Nbre de pochettes	Codes
162 x 229	Sans	90	Bande siliconée	500	<b>425 583</b>
229 x 324	Sans	90	Bande siliconée	250	<b>472 665</b>
229 x 324	50 x 110	90	Bande siliconée	250	<b>528 827</b>

**VOIR P. 565  
FORMATS &  
FERMETURES**

## • Courrier intérieur



### Pochettes kraft avec 3 soufflets

Non adhésive.

Le paquet de 50 pochettes

Format (mm)	Soufflet (mm)	Grammage (g)	Codes
260 x 330	30	120	<b>878 840</b>



### Pochettes kraft plates

La boîte de 250 pochettes

Format (mm)	Grammage (g)	Codes
260 x 330	90	<b>778 016</b>



## • Pochettes 90 g

like Sélection



### Pochettes kraft plates

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Nbre de pochettes	Codes
162 x 229	Sans	90	Autocollante	500	<b>983 586**</b>
162 x 229	Sans	90	Bande siliconée	500	<b>919 050**</b>
176 x 250	Sans	90	Bande siliconée	500	<b>453 352**</b>
229 x 324	Sans	90	Autocollante	250	<b>595 502*</b>
229 x 324	Sans	90	Bande siliconée	250	<b>539 284*</b>
229 x 324	50 x 110	90	Autocollante	250	<b>153 343*</b>
229 x 324	50 x 110	90	Bande siliconée	250	<b>163 342*</b>
260 x 330	Sans	90	Bande siliconée	250	<b>684 567**</b>



10-31-1326

### Pochettes kraft plates standard

TOP PRIX

Non illustrées.

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Nbre de pochettes	Codes
162 x 229	Sans	90	Bande siliconée	500	<b>741 665</b>
162 x 229	Sans	85	Bande siliconée	50	<b>555 846*</b>
229 x 324	Sans	90	Bande siliconée	250	<b>627 582*</b>
229 x 324	50 x 110	90	Bande siliconée	250	<b>336 912*</b>
260 x 330	Sans	90	Bande siliconée	250	<b>313 038</b>



### Pochettes interkraft plates

Non illustrées.

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Nbre de pochettes	Codes
162 x 229	Sans	90	Bande siliconée	500	<b>614 074</b>
229 x 324	Sans	90	Bande siliconée	250	<b>359 648</b>

## • Pochettes 120 g

Papier kraft supérieur



### Pochettes kraft plates

Bande protectrice, kraft Adour supérieur.

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Nbre de pochettes	Codes
229 x 324	Sans	120	Bande siliconée	250	<b>647 807</b>
229 x 324	Sans	120	Bande siliconée	50	<b>271 036</b>
229 x 324	50 x 110	120	Bande siliconée	250	<b>921 963</b>
250 x 353	Sans	120	Bande siliconée	250	<b>127 750*</b>
260 x 330	Sans	120	Bande siliconée	250	<b>286 250*</b>
260 x 330	Sans	120	Bande siliconée	50	<b>160 366</b>
280 x 365	Sans	120	Bande siliconée	250	<b>357 461*</b>



## • Pochettes 130 g armées

Anti-éclatement Résistant



10-31-1326

### Pochettes kraft armé blond plates

*Pour assurer l'envoi de produits lourds qui nécessitent une protection renforcée.*

Résistance supérieure due à sa structure entre deux épaisseurs de kraft, l'armature polyester quadrillée donne de la solidité et le film polyéthylène protège de l'humidité.

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Nbre de pochettes	Codes
162 x 229	Sans	130	Bande siliconée	50	<b>594 724*</b>
229 x 324	Sans	130	Bande siliconée	50	<b>590 624*</b>
260 x 330	Sans	130	Bande siliconée	50	<b>162 389*</b>
275 x 365	Sans	130	Bande siliconée	50	<b>887 262</b>



## • Pochettes kraft blond



### Pochettes kraft brun 3 soufflets

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Soufflet (mm)	Grammage (g)	Fermeture bande siliconée	
				250 pochettes	50 pochettes
229 x 324	Sans	30	120	357 853	264 714**
229 x 324	50 x 100	30	120	787 659	140 765
260 x 330	Sans	30	120	778 840	789 363
280 x 365	Sans	30	120	567 218	794 508

\* Sauf 787 659.

## • Pochettes kraft blanc



### Pochettes kraft blanc 3 soufflets

Le paquet de 50 pochettes

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Soufflet (mm)	Grammage (g)	Fermeture bande siliconée
229 x 324	Sans	30	120	614 703
260 x 330	Sans	30	120	429 037

## • Pochettes kraft armé blond



Pour des envois volumineux !



### Pochettes kraft armé blond 3 soufflets

Pour assurer l'envoi de produits lourds qui nécessitent une protection renforcée.

Résistance supérieure due à sa structure entre deux épaisseurs de kraft, l'armature polyester quadrillée donne de la solidité et le film polyéthylène protège de l'humidité.

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Soufflet (mm)	Grammage (g)	Fermeture bande siliconée	
				250 pochettes	50 pochettes
229 x 324	Sans	30	130	764 190	270 107
229 x 324	Sans	50	130	-	761 157
229 x 324	50 x 110	30	120	201 734	392 502
260 x 330	Sans	30	130	441 919	316 831
260 x 330	Sans	50	120	-	770 867
280 x 365	Sans	30	130	823 487	360 029
280 x 375	Sans	50	120	-	197 891
280 x 375	Sans	70	120	-	933 358
280 x 400	Sans	30	130	-	375 310
280 x 410	Sans	90	130	-	748 566
300 x 470	Sans	70	155	-	744 758
340 x 460	Sans	30	130	-	873 221

## • Pochettes kraft armé blanc



Kraft armé blanc !



### Pochettes kraft armé blanc avec soufflet

Pour assurer l'envoi de produits lourds qui nécessitent une protection renforcée.

Résistance supérieure due à sa structure entre deux épaisseurs de kraft, l'armature polyester quadrillée donne de la solidité et le film polyéthylène protège de l'humidité.

Le paquet de 50 pochettes

Format (mm)	Fenêtre (mm)	Soufflet (mm)	Grammage (g)	Fermeture bande siliconée
229 x 324	Sans	30	120	517 605
260 x 330	Sans	30	120	391 228

### INFO



#### LES POUCHES À SOUFFLETS

Les soufflets permettent aux pochettes de ne pas éclater lors de l'envoi.



30 mm  
300 feuilles\*



50 mm  
500 feuilles\*



70 mm  
700 feuilles\*



90 mm  
900 feuilles\*

\* Feuilles A4 80 g



• Pochettes à bulles d'air



**Pochettes à bulles d'air**

*Pour l'expédition d'objets fragiles.*

Haute résistance du kraft blanc. Matelas de bulles très épais antichoc. Intérieur glissant pour insertion facile des objets : gain de temps dans la préparation des envois.



**TOP QUALITÉ**

**Résistant**



Format (mm)	Fermeture bande siliconée			
	10 pochettes	50 pochettes	100 pochettes	
110 x 160	<b>929 752</b>	-	-	20
120 x 210	<b>184 946</b>	-	-	20
150 x 210	<b>750 306</b>	-	-	10
150 x 210	-	-	<b>253 332</b>	-
180 x 260	<b>645 521</b>	-	-	10
180 x 260	-	-	<b>570 004</b>	-
220 x 260	<b>383 716</b>	-	-	10
220 x 260	-	-	<b>618 284</b>	-
220 x 330	<b>461 070</b>	-	-	10
240 x 330	<b>883 472</b>	-	-	5
240 x 330	-	<b>486 298</b>	-	-
270 x 360	<b>618 112</b>	-	-	5
270 x 360	-	<b>333 136</b>	-	-
300 x 440	<b>577 681</b>	-	-	5
350 x 470	<b>202 971</b>	-	-	5



**Pochettes imperméables à bulles d'air**

*Imperméables et super résistantes pour plus de protection.*

Résistance à l'éclatement grâce aux fermetures latérales soudées.

Le paquet de 10 pochettes

Format int. (mm)	Fermeture bande siliconée	
150 x 210	<b>976 951</b>	10
180 x 160	<b>599 051</b>	10
180 x 260	<b>188 624</b>	10
240 x 330	<b>149 423</b>	5
270 x 360	<b>578 274</b>	5
350 x 470	<b>710 541</b>	5

• Pochettes Tyvek®



**Indéchirables !**

**Pochettes Tyvek®**

Indéchirables. Imperméables. Légères. Résistance à l'arrachement. 24 fois supérieure à celle d'un papier traditionnel.

Le paquet de 50 pochettes

Format (mm)	Soufflet (mm)	Fermeture bande siliconée
229 x 324	38	<b>397 760</b>
250 x 353	38	<b>841 654</b>
305 x 406	51	<b>270 847</b>

• Pochettes polyéthylène



**Indéchirables !**

**Pochettes polyéthylène**

Fermeture auto-adhésive renforcée inviolable. Ultra résistante et souple : polyéthylène 100 µ coextrudé. 100 % opaque : intérieur noir et extérieur blanc pour une totale confidentialité. Pattes latérales soudées pour une grande solidité.

La boîte de 100 pochettes

Format (mm)	Fermeture bande siliconée	
275 x 365	<b>869 005</b>	
310 x 410	<b>636 063</b>	
380 x 485	<b>713 334</b>	

• Dos carton



**Pochettes dos cartonné**

*Pour documents fragiles et ultra-plats (photos, calendriers...).*

Protection optimale des documents fragiles qui ne doivent pas être pliés.

La boîte de 100 pochettes

Format (mm)	Fermeture bande siliconée
230 x 320	<b>816 566</b>
260 x 330	<b>334 270</b>

• Sacs radio



**Sacs radio**

Pour clichés radiographiques.

	Format (mm)	Grammage (g)	Fermeture	Codes
Boîte de 250	315 x 420	90	Patte non gommée	<b>364 746</b>
Boîte de 100	375 x 450	90	Patte gommée	<b>828 219</b>



## • Pèse-lettres électroniques



Garantie  
**2 ans**

**Terraillon**  
POSTAL

### Pèse-lettres 5 kg

Plateau en verre : 20 x 18,2 cm. Tare et arrêt automatique.  
Fonctionne avec 1 pile CR 2032 fournie. Graduation par 1 g.  
Coloris noir. Dim : L.20 x H.1,6 x P.18,3 cm.

Le pèse-lettres **542 375**  
Le blister 2 piles 3 V CR2032 **327 961**



Rechargeable USB

Garantie  
**2 ans**

**Terraillon**  
POSTAL

### Pèse-lettres 5 kg

Plateau en verre. Tare et arrêt automatique. Batterie rechargeable via USB (câble 1 m fourni). Graduation par 1 g. Coloris blanc.  
Dim. : L.16 x H.1,5 x P.21 cm.

Le pèse-lettres **556 895**

Fonctionne sans pile

Garantie  
**5 ans**

**Lb Office**



### Pèse-lettres Green Power 5 kg

*Pratique, économique et écologique, fonctionne sans pile, uniquement par rotation du bouton Magic Start.*

Plateau en verre. Large écran LCD 56 x 28 cm. Graduation par 1 g.  
Dim : 24,6 x 19,1 cm.

Le pèse-lettres **550 374**

Garantie  
**5 ans**

**Lb Office**



### Pèse-lettres

Plateau en verre Ø.16 cm. Écran LCD rétroéclairé 5 x 2,2 cm. Fonction Tare. Graduation par 1 g. Fonctionne avec 3 piles AAA fournies. Dim : L.21,5 x H.3,5 x P.16 cm.

	Couleur	Portée	Codes
Le pèse-lettres	■ Gris	3 kg	<b>176 601</b>
Le pèse-lettres	■ Noir	5 kg	<b>988 361</b>
Le blister 4 piles 1,5 V LR03	-	-	<b>354 815</b>

Garantie  
**1 an**

### Mini balance de précision 500 g

Plateau métal. Fonctions tare, compteuse et auto off.  
Fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 V (incluses). Graduation par 0,01 g.  
Livrée avec une notice. Dim : 11,5 x 6,4 x 18 cm.

La mini balance **392 048**



Garantie  
**2 ans**

### Pèse-lettres 1 kg

En plastique. Graduation par 10 g. Coloris blanc. Dim plateau : L.13,5 x l.9,5 cm.  
Dim : L.14 x H.16 x P.10 cm. Photo non contractuelle.

Le pèse-lettres **225 332**



## • Pèse-colis



Garantie  
**5 ans**



### Pèse-paquets 15 kg

Grand plateau en inox. Fonction Tare. Écran LED bleu incliné. Graduation par 1 g. Dim : 26 x 30,7 x 3 cm. Fonctionne avec 4 piles 1,5V AA non fournies.

Le pèse-paquets **374 694**  
Le blister 4 piles 1,5 V LR06 **333 907**



Garantie  
**5 ans**



### Balance postale 30 Kg

Plateau en inox 26,2 x 18 cm. Graduation par 1 kg. Fonctionne avec 3 piles AAA (non fournies). Dim. : L.32,5 x H.6,2 x P.22 cm. Norme IP23 (résistance à l'eau et l'humidité mais non étanche.)

La balance **588 036**  
Le blister 4 piles 1,5 V LR03 **354 815**

Garantie  
**2 ans**



### Pèse-colis 100 kg

En ABS. Fonctionne avec 1 pile 9 V (non fournie) ou alimentation adaptateur secteur (fourni). Arrêt automatique. Graduation par 50 g. Indicateur déporté avec câble 1,50 m pouvant être accroché au mur. Dim plateau : 31 x 28 cm.

Le pèse-colis **248 367**  
Le blister 1 pile alcaline 9 V 6LR61 **182 529**



## • Ouvre-lettres



Garantie  
**2 ans**

### Ouvre-lettres 21 cm

Lame acier nickelé, manche virole plastique.

L'ouvre-lettres **587 436**



**400 enveloppes / minute**

Garantie  
**1 an**



### Ouvre-lettres électrique MO 150

Ouvre-lettres automatique pour usage intensif (jusqu'à 400 enveloppes/minute). Ouverture en continu de tous les formats d'enveloppes courants. Bac de réception des enveloppes avec compartiment séparé pour la récupération des bandes. Réglage de profondeur de coupe, couteaux auto-affûtants. Utilisation sécurisée. Épaisseur enveloppes maxi : 6 mm. Dim : L.45 x H.26 x P.30 cm. Poids : 14 Kg.

L'ouvre-lettres **723 005**

Garantie  
**2 ans**

### Ouvre-lettres coudé 24 cm

Manche ergonomique et lame coudée, en plastique ABS.

L'ouvre-lettres **673 485**



## • Plieuses automatiques

Jusqu'à 240 plis / minute

A4 & A3

Garantie  
**2 ans**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

**IDEAL**

### Plieuse automatique 8335

Plieuse de bureau professionnelle adaptée aux formats B7 jusqu'à A3 (A4 inclus) et pouvant réaliser 6 types de plis courants : simple, roulé, 1/2 pli Z, fenêtre, double parallèle. Haute performance : jusqu'à 240 feuilles A4 par minutes. Chargement 500 feuilles. Compte et décompte sur écran LCD. En utilisation dim : L.102 x H.61 x P.52 cm.

La plieuse **917 678**

Panneau de commande très simple d'utilisation avec écran LCD et compteur



Réglage facile du type de pli par symboles et couleurs



Types de plis réalisables

115 plis / minute

Garantie  
**2 ans**

**IDEAL**

### Plieuse automatique 8306

Plieuse de bureau au format A4. Vitesse jusqu'à : 115 plis/minute. Capacité de chargement 150 feuilles. Idéale pour factures, courriers. Sortie étagée des documents. Compte et décompte sur écran LCD. Dim : L.74,5 x H.42,2 x P.36 cm.

La plieuse **640 909**



Types de plis réalisables

## • Etiquettes affranchissement



### Etiquettes d'affranchissement

La boîte de 1 000 étiquettes



Format	Modèle	Compatible avec machines à affranchir*	Codes
140 x 40 mm	1 étiquette / planche	Pitney Bowes : toutes machines avec distributeur sauf DP200, 400, DM210i, 390i, 300c, 425c Néopost : R6000/8000, F2/20/50 et SM 71/78 Satas : SG 700/800, SV/SE 700, SK/SH 500/1000	<b>537 980</b>
150 x 39 mm	1 étiquette / planche	Néopost : IJ35, 40, 45, 50, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 110, SM 85, SM 95, IS 420 à 6000 Satas : JET PLUS 400, 400T, 600, 600T, SX800-1000, 1300, SZ900 à 1500T, EVO 420 à 480	<b>534 906</b>
170 x 45 mm	1 étiquette / planche	Pitney Bowes : DP200, DP400, DM210i, DM390i, DM300c, DM425c, DM400c, DM475c	<b>137 387</b>
140 x (2 x 40) mm	2 étiquettes / planche	Néopost : IJ25, R4000, P3000, IS-280/350 Satas : SJX, SG500, SH500, SH1000, SH1200, SA, ST, SJ BABY, JET PLUS 300, SL Evo 280/350 Pitney Bowes : toutes les machines sauf DM et DP	<b>744 610</b>
140 x (2 x 45) mm	2 étiquettes / planche	Néopost : IJ25, R4000, P3000 Satas : SJX, SG, 500, SK/SH 500/1000/1200, SA, ST, SA JET PLUS 300, SA BABY Pitney Bowes : toutes les machines sauf DM et DP (exception : DM 800 compatible)	<b>312 327</b>
175 x (2 x 45) mm	2 étiquettes / planche	Pitney Bowes : DP200, 400, DM100i, DM125i, DM175i, DM210i/220i/DM390i	<b>969 536</b>

\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.

## • Accessoires d'expédition

### Bombe décolle étiquettes 500 ml

Décolle toutes les étiquettes adhésives de base papier ou plastique.

La bombe **254 464**



### Doigtiers

Le paquet de 12

Modèle Codes  
Homme n° 2 **971 349**  
Femme n° 0 **607 289**  
Femme n° 00 **219 894**



### Mouilleur avec éponge

Photo non contractuelle.

Le mouilleur de bureau **308 951**

## • Chariots à courrier

### Chariot à courrier

En fil métal. 3 paniers amovibles. Grâce à la conception frontale des paniers, les colis sont maintenus et le chariot est facile à déplacer dans les escaliers. Montage facile.

Dim panier : L.48 x l.45 x H.25 cm.  
Dim chariot : L.48 x l.65 x H.110 cm.

Le chariot **150 489**





## • Corbeilles & trieurs muraux



**PAPERFLOW**

### Trieur à cases


Superposable et juxtaposable. Structure et cases en polystyrène haute résistance. Cases pour format A4, pouvant contenir une ramette de papier. Encoches facilitant l'accès aux documents. Porte-étiquettes et étiquettes fournis. Livré monté. Dim. d'une case H.5,8 x L.22 x P.29,7 cm.

#### Le trieur

	Nbre de cases	Dim.		Couleurs		
		H. x L. x P. (cm)		Gris / anthracite	Blanc / bleu	Blanc / vert
A	24	54,8 x 67,4 x 30,8		353 992	233 262	132 456
B	36	79,1 x 67,4 x 30,8		631 908	593 266	218 584

Adapté au tri du courrier

Superposable



**PAPERFLOW**

### Trieur mural

Structure et cases en polystyrène choc ultra résistant. Cases pour format A4. Livré monté. Trous pour fixation. Visserie non fournie. Présentation des documents à l'horizontale ou à la verticale selon le modèle. Trieur facilement juxtaposable. 2 couleurs : noir et gris.

#### Le trieur

	Nbre de cases	Dim. (H. x L. x P. cm)	Codes
C	6	50,2 x 31,1 x 7,9	461 191
D	6	71,2 x 23,6 x 8,3	165 669
E	20	86,5 x 54,4 x 10,6	699 903



Tablette amovible avec butée d'arrêt



Crémaillères au pas de 3 cm



F



G



**PAPERFLOW**

### Tri de courrier 2 et 3 colonnes

Structure et tablettes en polystyrène. 12 ou 18 tablettes amovibles format 24 x 32 cm, réglables tous les 3 cm. Dim case : L.25,5 x H.12,5 x P.31,6 cm. Coloris gris. Livré monté, avec porte-étiquettes et étiquettes fournis.

	Nbre de tablettes	Dim. (H. x L. x P. cm)	Codes
P	Le trieur 2 colonnes	12 81,5 x 57,2 x 32,6	618 540
G	Le trieur 3 colonnes	18 81,5 x 84,6 x 32,6	424 747



Imprimer  
vos étiquettes  
n'a jamais été  
aussi facile !



## 100% GRIP, 0% BOURRAGE !

Grâce à cette technologie, nos étiquettes disposent dorénavant d'un marquage spécial afin d'assurer un meilleur entrainement de la planche lors de l'impression.

Bénéficiez ainsi d'une garantie sans bourrage et d'une impression parfaite !

→ [www.avery.fr/ultragrip](http://www.avery.fr/ultragrip)



ultragrip



## • Étiquettes laser



INFO

Coins arrondis :

CHOISISSEZ VOS ÉTIQUETTES EN FONCTION DU NOMBRE D'ÉTIQUETTES PAR FEUILLE A4.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
Étiquette 199,6 x 289,1 mm	Étiquettes 199,6 x 143,5 mm	Étiquettes 99,1 x 139 mm	Étiquettes 99,1 x 93,1 mm	Étiquettes 99,1 x 67,7 mm	Étiquettes 99,1 x 57 mm	Étiquettes 99,1 x 33,9 mm	Étiquettes 99,1 x 33,9 mm
<b>18</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>84</b>
Étiquettes 63,5 x 46,6 mm	Étiquettes 63,5 x 38,1 mm	Étiquettes 63,5 x 33,9 mm	Étiquettes 45,7 x 25,4 mm	Étiquettes 22 x 12,7 mm	Étiquettes 45,7 x 16,9 mm	Étiquettes 38,1 x 21,2 mm	Étiquettes 46 x 11,1 mm



ultragrip

avery.fr MODÈLES ET LOGICIELS GRATUITS

1 BOÎTE = 1 CADEAU valable sur les boîtes jusqu'à 100 feuilles [www.avery.fr/cadeau](http://www.avery.fr/cadeau)

Format compatible avec  
MON TIMBRE EN LIGNE  
[laposte.fr/professionnel](http://laposte.fr/professionnel)



### Étiquettes adhésives blanches

Étiquettes écologiques : recyclables avec les déchets papier, partie papier certifiée FSC (issue de forêts gérées durablement).

Compatibles toutes imprimantes laser et garantie sans bourrage. Très belle qualité du papier blanchi sans chlore. Vélin extra-blanc

145 g/m<sup>2</sup>, mat et opaque, traité pour une adhésion parfaite au toner. Modèles et logiciel gratuits sur [www.avery.fr](http://www.avery.fr)

Codes produits dans MS Word®. Étiquettes pré-découpées à angles arrondis, en feuille A4 (210 x 297 mm).

Format (mm)	Nbre étiqu. / feuille	Nbre étiqu. / boîte	Coins	Technologie	Qualité	La pochette de	Réf. Avery	Codes	
22 x 12,7	48	1200	arrondis	Laser	Mini	25 feuilles	L7653	938 134	5
38,1 x 21,2	65	1625	arrondis	Laser	Mini	25 feuilles	L7651	603 317	5
38,1 x 21,2	65	6500	arrondis	Laser	Mini	100 feuilles	L7651	825 254	5
45,7 x 16,9	64	6400	arrondis	Laser	Mini	100 feuilles	L7652	382 307	5
45,7 x 25,4	40	4000	arrondis	Laser	Mini	100 feuilles	L7654	340 390	5
46 x 11,1	84	2100	arrondis	Laser	Mini	25 feuilles	L7656	368 795	5
99,1 x 57	10	1000	arrondis	Laser	Standard	100 feuilles	L7173	784 621	5
63,5 x 33,9	24	2400	arrondis	Laser	Standard	100 feuilles	L7159	205 548	5
63,5 x 38,1	21	2100	arrondis	Laser	Standard	100 feuilles	L7160	562 210	5
63,5 x 46,6	18	1800	arrondis	Laser	Standard	100 feuilles	L7161	132 204	5
99,1 x 33,9	16	1600	arrondis	Laser	Standard	100 feuilles	L7162	583 043	5
99,1 x 38,1	14	1400	arrondis	Laser	Standard	100 feuilles	L7163	680 163	5
99,1 x 67,7	8	800	arrondis	Laser	Grand format	100 feuilles	L7165	969 026	5
99,1 x 93,1	6	600	arrondis	Laser	Grand format	100 feuilles	L7166	296 329	5
139 x 99,1	4	400	arrondis	Laser	Grand format	100 feuilles	L7169	901 502	5
199,6 x 143,5	2	200	arrondis	Laser	Grand format	100 feuilles	L7168	677 385	5
289,1 x 199,6	1	100	arrondis	Laser	Grand format	100 feuilles	L7167	439 469	5





## • Étiquettes jet d'encre ou laser

INFO

Coins arrondis :

CHOISISSEZ VOS ÉTIQUETTES EN FONCTION DU NOMBRE D'ÉTIQUETTES PAR FEUILLE A4.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
Étiquette 199,6 x 289,1 mm 210 x 297 mm	Étiquettes 199,6 x 143,5 mm	Étiquettes 99,1 x 139 mm	Étiquettes 99,1 x 67,7 mm	Étiquettes 99,1 x 42,3 mm	Étiquettes 99,1 x 38,1 mm	Étiquettes 99,1 x 33,9 mm	Étiquettes 63,5 x 46,6 mm
<b>21</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>189</b>	
Étiquettes 63,5 x 38,1 mm	Étiquettes 63,5 x 33,9 mm	Étiquettes 63,5 x 29,6 mm	Étiquettes 22 x 12,7 mm 47,5 x 21,2 mm	Étiquettes 38,1 x 21,2 mm	Étiquettes 35,6 x 16,9 mm	Étiquettes 25,4 x 10 mm	



### Étiquettes blanches pour imprimantes jet d'encre

Séchage ultra-rapide de l'encre pour un résultat net et sans bavure. Excellente qualité d'impression, rendu parfait des textes et des couleurs. Performance garantie sur la plupart des imprimantes. Modèles et logiciel gratuits sur [www.avery.fr](http://www.avery.fr). Codes produits dans MS Word®.

La pochette de 25 feuilles A4

Format (mm)	Nbre étiqu. / feuille	Nbre étiqu. / pochette	Coins	Technologie	Réf. AVERY	Codes
289,1 x 199,6	1	25	arrondis	Jet d'encre	J8167	<b>992 275</b> 5
199,6 x 143,5	2	50	arrondis	Jet d'encre	J8168	<b>207 328</b> 5
139 x 99,1	4	100	arrondis	Jet d'encre	J8169	<b>559 696</b> 5
99,1 x 67,7	8	200	arrondis	Jet d'encre	J8165	<b>320 626</b> 5
99,1 x 38,1	14	350	arrondis	Jet d'encre	J8163	<b>828 856</b> 5
99,1 x 33,9	16	400	arrondis	Jet d'encre	J8162	<b>690 730</b> 5
63,5 x 46,6	18	450	arrondis	Jet d'encre	J8161	<b>809 151</b> 5
63,5 x 38,1	21	525	arrondis	Jet d'encre	J8160	<b>680 091</b> 5
63,5 x 33,9	24	600	arrondis	Jet d'encre	J8159	<b>565 559</b> 5



### Étiquettes transparentes pour imprimante laser

Une fois l'étiquette collée sur un support blanc ou de couleur, elle disparaît quasiment. Technologie "facile à décoller". Modèles et logiciel gratuits sur [www.avery.fr](http://www.avery.fr). Codes produits dans MS Word®.

La pochette de 25 feuilles A4

Format (mm)	Nbre étiqu. / feuille	Nbre étiqu. / pochette	Coins	Technologie	Réf. AVERY	Codes
297 x 210	1	25	arrondis	Laser	L7567	<b>716 027</b> 5
99,1 x 38,1	14	350	arrondis	Laser	L7563	<b>714 167</b> 5
99,1 x 33,9	16	400	arrondis	Laser	L7562	<b>839 800</b> 5
63,5 x 38,1	21	525	arrondis	Laser	L7560	<b>691 236</b> 5
38,1 x 21,2	65	1625	arrondis	Laser	L7551	<b>602 746</b> 5

## • Étiquettes enlevables



### Étiquettes enlevables blanches

Adhérent parfaitement et faciles à enlever si nécessaire, sans laisser de traces de colle. Pour impression laser, compatible laser couleur et jet d'encre. Modèles et logiciel gratuits sur [www.avery.fr](http://www.avery.fr). Codes produits dans MS Word®.

La pochette de 25 feuilles A4

Format (mm)	Nbre étiqu. / feuille	Nbre étiqu. / pochette	Coins	Réf. AVERY	Codes
297 x 210	1	25	arrondis	L4735REV	<b>480 038</b>
99,1 x 42,3	12	300	arrondis	L4743REV	<b>167 613</b>
63,5 x 29,6	27	675	arrondis	L4737REV	<b>578 228</b>
45,7 x 21,2	48	1200	arrondis	L4736REV	<b>254 631</b>
35,6 x 16,9	80	2000	arrondis	L4732REV	<b>303 034</b>
25,4 x 10	189	4725	arrondis	L4731REV	<b>600 317</b>



Se retire sans trace !

## • Pastilles couleur



### Pastilles de couleur

Écriture manuelle possible.

L'étui de pastilles

Nbre pastilles	462	168	400
Ø (en mm)	8	15	24
Bleu	880 420	567 754	208 956
Vert	427 460	525 382	300 016
Rouge	267 347	659 501	723 101
Jaune	117 429	828 598	119 537

Nbre pastilles	385	140	90	280	168	84
Ø (en mm)	8	15	19	24	30	45
Coloris assortis	930 383 <sup>(1)</sup>	937 823 <sup>(1)</sup>	232 202 <sup>(3)</sup>	182 830 <sup>(3)</sup>	566 152 <sup>(2)</sup>	689 674 <sup>(2)</sup>

(1) Bleu, jaune, orange, rose, vert, rouge, violet. (2) Bleu, rouge, jaune, vert. (3) Vert, rouge, jaune, orange, bleu.

**Idéales pour la codification, le classement et le repérage !**



## • Étiquettes couleur



### Étiquettes couleur

Multi-usages.

Coins arrondis. Écriture manuelle, mécanique, copieur, imprimante laser, jet d'encre.

L'étui de 120 étiquettes

Format (mm)	Nbre étiqu. / feuille	Nbre feuilles / étui	Jaune	Rouge	Vert	Bleu
70 x 32	12	10	741 342	977 409	602 187	523 517

**Couleurs vives**



### Étiquettes fluo multi-usages

Coins droits. Pour différencier et mettre en valeur vos communications.

Format (mm)	Nbre étiqu. / feuille	Nbre étiqu. / boîte	Jaune fluo	Rouge fluo
37 x 70	24	2400	997 995	959 657
210 x 297	1	100	346 160	243 568

**Fluo**

**ATTENTION  
FRAGILE**

**PRIX SPECIAL  
FIN DE SERIE**

**Couleurs vives**

### Étiquettes couleur

Coins droits. Écriture manuelle, copieur, imprimante laser, jet d'encre.

La boîte de 100 feuilles format A4

Format (mm)	Nbre étiqu. / feuille	Nbre étiqu. / boîte	Jaune	Rouge	Vert	Bleu
99 x 38,1	14	1400	643 495	896 143	669 393	432 802
148,5 x 105	4	400	789 799	552 992	453 113	631 421
210 x 148,5	2	200	953 750	892 645	247 827	204 563





TITRE PAGE

N°1 DES ÉTIQUETTES MULTI-USAGE EN FRANCE

PLUS DE 500 FORMATS  
POUR LAISSER LIBRE COURS  
À VOS ENVIES.



COURRIER & EMBALLAGE



[www.apli.fr](http://www.apli.fr)

CONSEILLÉ PAR MULTIPLE DU CONDITIONNEMENT INDIQUÉ

Pied de page

Pied de page 2





## • Étiquettes multi-usages

INFO

CHOISISSEZ VOS ÉTIQUETTES EN FONCTION DU NOMBRE D'ÉTIQUETTES PAR FEUILLE A4.

Étiquette coins droits 210 x 297 mm	Étiquette coins arrondis 199,6 x 289,1 mm	Étiquettes coins droits 210 x 148,5 mm	Étiquette coins droits 210 x 99 mm	Étiquettes coins droits 105 x 148,5 mm	Étiquettes coins arrondis 99,1 x 93,1 mm	Étiquettes coins droits 105 x 70 mm	Étiquette coins droits 105 x 57 mm	Étiquettes coins droits 105 x 42 mm	Étiquettes coins arrondis 99,1 x 38,1 mm
Étiquettes coins droits 105 x 37 mm	Étiquettes coins arrondis 99,1 x 33,9 mm	Étiquettes coins droits 70 x 42 mm	Étiquettes coins arrondis 63,5 x 38,1 mm	Étiquettes coins droits 70 x 37 mm	Étiquettes coins arrondis 63,5 x 33,9 mm	Étiquettes coins droits 48,5 x 25,4 mm	Étiquettes coins droits 38 x 21,2 mm		



### Étiquettes multi-usages blanches

Compatibles imprimantes jet d'encre, laser et copieurs. Garantie anti-bourrage. Logiciel Imprim-Agipa Soft Pro, téléchargeable gratuitement sur [www.apli.fr](http://www.apli.fr).

La boîte de 100 feuilles A4

Format (mm)	Nbre étiqu. / feuille	Nbre étiqu. / boîte	Coins	Compatible montimbrenligne**	Codes	
297 x 210	1	100	droits	Non	684 753*	5
289,1 x 199,6	1	100	arrondis	Non	102 266*	5
210 x 148,5	2	200	droits	Non	684 843	5
210 x 99	3	300	droits	Non	692 631	5
148,5 x 105	4	400	droits	Non	957 899	5
105 x 70	8	800	droits	Non	959 866	5
105 x 57	10	1000	droits	Non	836 190	5
105 x 42	14	1400	droits	Non	481 277	5
105 x 37	16	1600	droits	Non	263 877	5
105 x 35	16	1600	droits	Non	514 132	5
99,1 x 93,1	6	600	arrondis	Non	875 187	5
99,1 x 38,1	14	1400	arrondis	Oui	736 680	5
99,1 x 33,9	16	1600	arrondis	Oui	786 522	5
70 x 42	21	2100	droits	Non	459 590	5
70 x 37	24	2400	droits	Oui	365 231	5
70 x 35	24	2400	droits	Non	527 678	5
63,5 x 38,1	21	2100	arrondis	Oui	957 136	5
63,5 x 33,9	24	2400	arrondis	Oui	687 710	5
48,5 x 25,4	40	4000	droits	Non	237 086	5
38 x 21,2	65	6500	droits	Non	213 813	5

\*Avec pré-découpe dorsale pour faciliter la prise.



Pour tous types d'utilisations !



INFO



\*\*Imprimez vos timbres sur les étiquettes marquées du logo LA POSTE depuis [www.laposte.fr/professionnel](http://www.laposte.fr/professionnel).



### Étiquettes multi-usages blanches recyclées

Papier adhésif sans chlore, certifié FSC. Colle acrylique à base d'eau 100 % non polluante.

Logiciel téléchargeable permettant l'utilisation facile de toutes les références ainsi que l'importation de base de données.

La boîte de 100 feuilles

Format (mm)	Nbre étiqu. / feuille	Nbre étiqu. / boîte	Coins	Codes	
210 x 297	1	100	droits	166 133	5
148,5 x 210	2	200	droits	620 228	5
105 x 148,5	4	400	droits	670 517	5
70 x 105	8	800	droits	166 598	5
42,4 x 105	14	1400	droits	696 890	5
38,1 x 99,1	14	1400	arrondis	459 596	5
35 x 70	24	2400	droits	945 979	5
33,9 x 99,1	16	1600	arrondis	198 569	5



COURRIER & EMBALLAGE

# ÉTIQUETTES MULTI-USAGES

## • Étiquettes multi-usages



INFO

CHOISISSEZ VOS ÉTIQUETTES EN FONCTION DU NOMBRE D'ÉTIQUETTES PAR FEUILLE A4.



1

Étiquette

Coins droits : 210 x 297 mm  
Coins arrondis : 199,6 x 289,1 mm



2

Étiquettes

210 x 148 mm  
199,6 x 143,5 mm



4

Étiquettes

105 x 148 mm



8

Étiquettes

105 x 70 mm  
99,1 x 67,7 mm



10

Étiquettes

105 x 58 mm



14

Étiquettes

105 x 42 mm  
99,1 x 38, mm



16

Coins droits : 105 x 37 ou 35 mm  
Coins arrondis : 99,1 x 33,9 mm



21

Étiquettes  
70 x 42 mm  
63,5 x 38,1 mm



24

Étiquettes  
70 x 37 ou 35 mm  
63,5 x 33,9 mm



27

Étiquettes  
70 x 31 mm



33

Étiquettes  
70 x 27 mm



40

Étiquettes  
52,5 x 29,7 mm



65

Étiquettes  
38,1 x 21,2 mm

## like Sélection

### Étiquettes multi-usages blanches

Polyvalentes, elles peuvent être utilisées sur imprimantes jet d'encre, laser ou photocopieurs.  
La boîte de 100 feuilles A4

Format (mm)	Nbre étiqu. / feuille	Nbre étiqu. / boîte	Coins	Codes	
297 x 210	1	100	droits	297 410	10
210 x 148	2	200	droits	614 755	10
148 x 105	4	400	droits	500 198	10
105 x 70	8	800	droits	140 911	10
105 x 58	10	1000	droits	516 472	10
105 x 42	14	1400	droits	292 300	10
105 x 37	16	1600	droits	238 012	10
105 x 35	16	1600	droits	636 571	10
70 x 42	21	2100	droits	762 112	10
70 x 37	24	2400	droits	495 273	10
70 x 35	24	2400	droits	585 814	10
70 x 31	27	2700	droits	143 739	10
70 x 27	33	3300	droits	881 259	10
52,5 x 29,7	40	4000	droits	234 045	10
38,1 x 21,2	65	6500	droits	861 336	10
289,1 x 199,6	1	100	arrondis	930 098	10
199,6 x 143,5	2	200	arrondis	983 714	10
99,1 x 67,7	8	800	arrondis	242 725	10
99,1 x 38,1	14	1400	arrondis	808 831	10
99,1 x 33,9	16	1600	arrondis	843 085	10
63,5 x 38,1	21	2100	arrondis	851 708	10
63,5 x 33,9	24	2400	arrondis	381 074	10



Étiquettes adhésives

COURRIER & EMBALLAGE

## • Accessoires d'expédition

### Bombe décolle étiquettes 500 ml

Décalle toutes les étiquettes adhésives de base papier ou plastique.

La bombe 254 464



## • Cartes de visite & de correspondance



La 1<sup>re</sup> impression est décisive, réalisez vous-même vos cartes de visite, qualité professionnelle en un temps record !



### Cartes de visite et correspondance imprimables

Une technologie révolutionnaire pour des cartes à bords lisses encore plus nets pour un résultat professionnel et qualitatif !  
Idéales pour toutes vos correspondances, remerciements et invitations... Une carte rigide pour une très bonne tenue dans le temps.  
Une blancheur qui rend les impressions éclatantes.

La boîte de cartes

Modèle	Format (mm)	Qualité papier	Grammage (g)	Imprimable	Système de découpe	Nbre cartes / feuille	Nbre cartes / boîte	Réf. AVERY	Codes
Cartes de correspondance qualité laser monochrome et couleur	99 x 210	Satin	220	Recto/ Verso	Quick & Clean	3	75	C2359	236 508
Cartes de visite qualité laser / jet d'encre / copieur	85 x 54	Mat	200	Recto	Quick & Clean	10	250	C32011	616 695
Cartes de visite qualité laser	85 x 54	Satin	270	Recto/ Verso	Quick & Clean	10	250	C32026	741 979



## • Étiquettes ultra adhésives



**INFO**

Étiquette coins droits  
210 x 297 mm

1

Étiquettes coins droits  
105 x 148 mm

4

Étiquettes  
105 x 37 mm

16



### Étiquettes adhésives extra fortes

*Pour applications logistiques.*

Adhésif renforcé pour surfaces poreuses, rugueuses, souillées, ondulées. Étiquettes échenillées pour éviter l'écoulement de l'adhésif dans le système d'impression. Conviennent aux expéditions de colis, aux enveloppes à bulles, aux enveloppes en kraft armé, aux tubes postaux... Pour copieur, impression laser et jet d'encre.  
La boîte de 100 feuilles A4

Format (mm)	Nbre étiqu. / feuille	Nbre étiqu. / boîte	Coins	Codes
297 x 210	1	100	droits	973 357
148 x 105	4	400	droits	288 410
105 x 37	16	1600	droits	874 248

## • Étiquettes en étui A5

• Copieurs  
• Imprimantes  
• Écriture



### Étiquettes blanches

*Multi-usages.*

Présentées en plaques de format A5.  
Adhésif permanent. Pour imprimantes jet d'encre et laser. Téléchargez gratuitement l'assistant de paramétrage sur : [www.apli-agipa.com](http://www.apli-agipa.com).  
L'étui de 16 feuilles

Format (mm)	Nbre étiqu. / étui	Coins	Codes
133 x 64	48	arrondis	283 951
97 x 46	96	arrondis	908 508
65 x 38,5	160	arrondis	593 910
67 x 20	288	arrondis	931 569
48,5 x 25	320	arrondis	192 256
48,5 x 18,5	448	arrondis	414 735
38 x 19	480	arrondis	622 511
38 x 12,8	720	arrondis	592 650
18,3 x 12 (enlevables)	1120	arrondis	189 142
22 x 16	1152	arrondis	369 562
18,3 x 12	1792	arrondis	250 130

## • Étiquettes spéciales



Imprimez vos timbres sur les étiquettes Avery identifiées par \* depuis [www.laposte.fr/marche/la Poste](http://www.laposte.fr/marche/la Poste)

**VOIR P.472**  
**ÉTIQUETTES**  
**BADGES EN TISSU**

### Étiquettes mon timbre en ligne

- Étiquettes 63,5 x 33,9 mm (10 feuilles de 24 étiquettes).
- 1 - Choisissez votre visuel dans la bibliothèque d'images ou insérez votre logo.
  - 2 - Choisissez le type d'envoi de 20 g à 3 kg.
  - 3 - Imprimez vos timbres sur les étiquettes.

La pochette de 240 étiquettes **311 074**





Demandez votre CATALOGUE

# LES SERVICES GÉNÉRAUX



auprès de votre commercial Burolike

**burolike**



## INFO

### POUR UN MARQUAGE DURABLE ET DE QUALITÉ.

- Une sélection de produits adaptés à tous vos besoins !
- Vous souhaitez identifier des produits qui seront stockés en extérieur et exposés aux intempéries ?
- Vous cherchez une signalétique qui dure dans le temps et résiste aux UV ?
- Votre matériel informatique a besoin d'être inventorié avec une étiquette qui ne se décolle pas ?
- Chaque besoin a son étiquette !



## INFO

### CHOISISSEZ VOS ÉTIQUETTES EN FONCTION DU NOMBRE D'ÉTIQUETTES PAR FEUILLE A4.



**1**  
Étiquette  
coins arrondis  
210 x 297 mm



**2**  
Étiquettes  
coins arrondis  
199,6 x 143,5 mm



**12**  
Étiquettes  
coins arrondis  
99,1 x 42,3 mm



**14**  
Étiquettes  
coins arrondis  
99,1 x 38,1 mm



**21**  
Étiquettes  
coins arrondis  
63,5 x 38,1 mm



**48**  
Étiquettes  
coins arrondis  
45,7 x 21,2 mm

## • Étiquettes étirables



### Étiquettes étirables blanches - adhésif permanent

Le polyéthylène est une matière souple et flexible. Il est possible de l'étirer, ce qui le rend idéal pour épouser des formes incurvées (bidons, tuyaux...) ou pour adhérer à des supports irréguliers comme le métal fondu ou du bois. Résistance à l'eau, à l'huile, aux solvants, aux salissures, aux UV, à l'abrasion et à des températures allant de -40°C à +150°C. Pour imprimante laser couleur.

La pochette de 10 feuilles A4

Format (mm)	Nbre étiq. / feuille	Nbre étiq. / boîte	Coins	Technologie	Réf. Avery	Codes
210 x 148	2	20	arrondis	Laser	L7916	<b>117 629</b> 5
297 x 210	1	10	arrondis	Laser	L7917	<b>330 806</b> 5



## • Étiquettes indéchirables



### Étiquettes indéchirables blanches, adhésif permanent

Le polyester est une matière particulièrement résistante et qui ne se déchire pas. Idéale pour être utilisée sur des surfaces plates et lisses. Résistance à l'eau, à l'huile, aux solvants, aux salissures, aux UV, à l'abrasion et aux écarts de températures. Résistance à des températures de -20°C à +80°C Pour impression laser.

La pochette de 20 feuilles A4

Format (mm)	Nbre étiq. / feuille	Nbre étiq. / boîte	Coins	Réf. Avery	Codes
297 x 210	1	20	arrondis	L4775	<b>584 393</b> 5
99,1 x 42,3	12	240	arrondis	L4776	<b>269 888</b> 5
99,1 x 38,1	14	280	arrondis	L7063	<b>825 505</b> 5
63,5 x 38,1	21	420	arrondis	L7060	<b>560 491</b> 5
45,7 x 21,2	48	960	arrondis	L4778	<b>842 933</b> 5



### Étiquettes indéchirables argentées, adhésif permanent

*Identification de matériels importants, pièces électriques, électroniques et composants industriels.*

Le polyester est une matière particulièrement résistante et qui ne se déchire pas. Idéale pour être utilisée sur des surfaces plates et lisses. Résistance à l'eau, à l'huile, aux solvants, aux salissures, aux UV, à l'abrasion et aux écarts de températures. Résistance aux températures extrêmes (-40°C à +150°C). Pour impression laser.

La pochette de 20 feuilles A4

Format (mm)	Nbre étiq. / feuille	Nbre étiq. / boîte	Coins	Réf. AVERY	Codes
45,7 x 21,2	48	960	arrondis	L6009	<b>775 027</b> 5



## • Postes d'emballage



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

### Poste d'emballage

*L'outil de travail dédié aux opérations d'emballage. Conçu dans le respect des règles d'ergonomie et de sécurité des personnels les plus strictes : hauteur du plateau (860 mm du sol), hauteur de préhension des divers composants, angles de plateaux arrondis (non blessants)...*

Structure : en tube de 40 x 40 mm et tôle d'acier, supporte jusqu'à 300 Kg.

Plateaux : mélaminé gris, dim. : L. 1600 x l. 800 x ép. 22 mm.

Dévidoirs : pour rouleaux de 1 000 à 1 200 mm (poste de 1 600 mm).

Sans visserie, recharge rapide.

Règle de coupe : avec curseur de coupe et barre de maintien du film (par pression).

Lame de coupe circulaire, totalement intégrée au curseur pour une sécurité absolue et une efficacité de coupe dans les deux sens.

Étagère : rebord arrière antichute 50 mm, rebord frontal 15 mm (pour accrochage bac à bec), profondeur utile 245 mm, charge jusqu'à 30 Kg.

Étagère à séparateurs : 15 positions, 8 séparateurs zingués (4 x H.200 mm et 4 x H.300 mm). Tablette P. 380 mm, charge jusqu'à 30 Kg. L. 1 480 / 1 880 mm.

Le poste d'emballage **949 752**

## • Plans de travail



LIVRAISON SOUS DÉLAI  
Nous consulter

### Plan de travail

Stable, esthétique et fonctionnel. Pieds carrés en tube d'acier (30 mm)

avec embout à vérin. Langerons en tube d'acier rectangulaire 35 x 20 mm.

Plateau mélaminé gris (ép. 22 mm), chants plaqués PVC, supportant une charge

de 100 kg/m<sup>2</sup> uniformément répartie. Livré démonté (montage facile).

Le plan de travail

Nbre pieds	Dim. (L. x l. x H. cm)	Codes
4	200 x 80 x 85	<b>688 344</b>
4	200 x 80 x 100	<b>845 268</b>
4	200 x 100 x 100	<b>224 747</b>
4	200 x 120 x 85	<b>193 417</b>
6	250 x 80 x 85	<b>803 393</b>
6	250 x 100 x 85	<b>834 361</b>
6	250 x 120 x 85	<b>426 575</b>

## • Papiers d'emballage



Très résistant !

A



B

### A Papier d'emballage kraft en rouleau

*Pour le bourrage, calage, l'emballage de produits lourds, coupants et à angles vifs.*

1 face lisse - 1 face poreuse.

Le rouleau

Dim. (L. x l. m)	Grammage (g)	Poids (Kg)	Codes
25 x 1	60	1,6	<b>855 829</b>
350 x 1	72	26,5	<b>453 754</b>
786 x 1,20	70	62	<b>623 374</b>

### B Dériveur de papier kraft 1,2 m

Coupe du papier à la volée sur le dérouleur avec lame. (Photo non contractuelle).

Le dérouleur horizontal **830 067**



### Papier d'emballage kraft en feuille

*Pour le bourrage, calage, l'emballage de produits lourds, coupants et à angles vifs.*

1 face lisse - 1 face poreuse. Non illustré.

Le paquet

Dim. (L. x l. m)	Grammage (g)	Nbre de feuilles/paquet	Codes
0,70 x 1	60	25	<b>279 746</b>
0,65 x 1	70	250	<b>289 360*</b>



## • Caisses américaines



= Résistance jusqu'à 20 kg



### Caisses américaines simple cannelure

Correspond parfaitement à une expédition par la poste. Couverture extérieure kraft, très bonne résistance à l'éclatement et à l'humidité, au gerbage et à la compression verticale, une cannelure et un papier intérieur en papier recyclé. Parfaite adhérence pour tous types d'adhésifs. Livrées à plat, par paquet cerclé.

Dim. (L. x l. x H. mm)	Forme / Type	Résistance (kg)	Le paquet de	Codes
160 x 120 x 110	Format A6	10	25	<b>904 368</b>
200 x 200 x 110	Base carrée	10	20	<b>457 611</b>
230 x 190 x 160	-	10	25	<b>608 598</b>
300 x 200 x 175	-	10	25	<b>418 257</b>
300 x 250 x 200	-	10	25	<b>681 439</b>
304 x 215 x 218	Format A4	10	25	<b>321 907</b>
310 x 220 x 100	Format A4	10	25	<b>831 907</b>
350 x 230 x 250	-	10	25	<b>978 972</b>
360 x 270 x 160	-	10	25	<b>595 199</b>
360 x 360 x 250	Base carrée	10	20	<b>354 107</b>
400 x 300 x 200	-	10	25	<b>637 462</b>
400 x 300 x 270	-	20	25	<b>399 060</b>
430 x 304 x 218	Format A3	10	25	<b>831 217</b>
430 x 310 x 250	Format A3	10	20	<b>558 112</b>
480 x 330 x 300	-	20	25	<b>296 577</b>
500 x 400 x 300	-	20	20	<b>644 491</b>
600 x 400 x 300	-	20	20	<b>127 393</b>
600 x 400 x 400	-	20	20	<b>135 655</b>



= Résistance jusqu'à 40 kg



### Caisses américaines double cannelure

Correspond parfaitement à une expédition par transporteur ou au stockage. Couverture extérieure kraft, très bonne résistance à l'éclatement et à l'humidité, au gerbage et à la compression verticale, une cannelure et un papier intérieur en papier recyclé. Parfaite adhérence pour tous types d'adhésifs. Livrées à plat, par paquet cerclé.

Dim. (L. x l. x H. mm)	Forme / Type	Résistance (kg)	Le paquet de	Codes
200 x 200 x 200	Base carrée	30	10	<b>811 692</b>
300 x 200 x 200	-	30	15	<b>922 955</b>
300 x 300 x 300	-	30	20	<b>946 228</b>
310 x 220 x 250	Format A4	30	15	<b>475 795</b>
340 x 260 x 340	Palettisable	30	15	<b>378 036</b>
350 x 220 x 200	Format A4+	30	20	<b>664 399</b>
350 x 230 x 260	-	30	20	<b>182 439</b>
400 x 300 x 200	-	30	10	<b>531 925</b>
400 x 300 x 300	-	30	10	<b>428 436</b>
410 x 310 x 240	-	30	20	<b>918 448</b>
500 x 400 x 300	-	30	10	<b>110 329</b>
500 x 400 x 400	-	30	10	<b>300 372</b>
520 x 340 x 340	Palettisable	30	15	<b>669 315</b>
600 x 400 x 300	-	30	10	<b>919 745</b>
600 x 400 x 400	-	30	15	<b>848 725</b>
680 x 520 x 150	-	30	15	<b>462 827</b>
800 x 600 x 600	-	40	5	<b>221 732</b>

## • Rouleau d'expédition



**Scotch**

### Rouleau d'expédition Flex & Seal

La solution d'expédition sans carton, sans calage ni ruban. Découpez le rouleau à la longueur nécessaire pour recouvrir l'objet avec une marge de scellage. Repliez pour recouvrir l'objet.


Le rouleau

Dim. (L. X l.)	Codes
3 m x 38 cm	<b>538 185</b>
6 m x 38 cm	<b>995 173</b>



## • Emballage postal

Retrait facile, empilable, ne roule pas



Fermeture autocollante



### • Tubes d'expédition carrés

Pour l'envoi et l'archivage de produits enroulés (affiches, plan, actes...). En carton. Fermeture rapide et sûre par bande adhésive. Ouverture simple et rapide par bande d'arrachage. Facile à transporter grâce à sa forme carrée. Ne roule pas. Facilement empilable. Livraison à plat. Montage rapide.

Le paquet de 10 tubes

Convient pour format	Dim. int. (H. x L. x P. cm)	Dim. ext. (H. x L. x P. cm)	Poids (g)	Codes
A2	43 x 10,8 x 10,8	45,5 x 11,5 x 11,5	107	<b>857 974</b>
A1	61 x 10,8 x 10,8	63,5 x 11,5 x 11,5	141	<b>922 818</b>
A1	70,5 x 10,8 x 10,8	73 x 11,5 x 11,5	152	<b>147 076</b>
A0	86 x 10,8 x 10,8	88,5 x 11,5 x 11,5	178	<b>582 930</b>



### • Tubes d'expédition ronds

Pour l'envoi et l'archivage de produits enroulés comme affiches, plans...

En carton spiralé. Livré avec 2 embouts emboîtables en plastique blanc avec languette de prehension pour fermeture.

Le tube

Convient pour format	Diamètre (cm)	Longueur ext. (cm)	Codes
A4/A3	4	38	<b>292 112</b> 50
A2	5	53	<b>777 479</b> 20
A1	6	67	<b>386 379</b> 20
-	8	73	<b>704 687</b> 10
A0	6	83	<b>399 331</b> 20
A0+	10	103	<b>495 282</b> 10



À destination de la France Métropolitaine



### • Chrono 13 h France métropolitaine

Livraison le lendemain avant 13h00 (service express).

Format 27 x 36,5 cm. Résistance max : 1 kg. Option gratuite de remise en boîte aux lettres en cas d'absence du destinataire. Suivi de l'envoi sur [www.chronopost.fr](http://www.chronopost.fr). Remise contre signature, preuve de dépôt. Fermeture par bande adhésive. Le port et la livraison en express sont inclus dans le prix.

L'enveloppe **817 351**

## • Imprimés recommandés



### • Imprimés pour les envois recommandés à l'international

Présentation en feuille A4. Avec avis de réception (AR). Passage sur tout type d'imprimante laser ou jet d'encre.

La boîte de 250 imprimés avec code à barres **807 504**



### • Imprimés pour les envois recommandés en France

Présentation en feuille A4. Avis de passage, preuve de distribution et avis de réception (AR). Passage sur tout type d'imprimante laser ou jet d'encre.

La boîte de 150 imprimés avec code à barres **636 031**

La boîte de 1 000 imprimés sans code à barres **364 445**

La boîte de 1 000 imprimés avec code à barres **872 821**



### • Imprimés pour les envois recommandés en France

Présentation en liasse, code SGR2. Avec avis de passage, preuve de dépôt et avis de réception (AR). Écriture manuelle.

La boîte de 100 imprimés **181 973**



## Pochettes d'expédition robustes en carton ondulé

*Pour brochures, magazines, livres, catalogues.*

Fermeture rapide et sûre par bande adhésive. Ouverture simple et rapide par bande d'arrachage. Refermable par clip de fermeture. Ajustable en épaisseur jusqu'à 5 cm. Grande résistance au pliage et renforcement des arêtes sur le pourtour. Protection contre les blessures grâce au respect de la norme de sécurité US.

La pochette

Convient pour format	Dim. int. (H. x L. x P. cm)	Dim. ext. (H. x L. x P. cm)	Poids (g)	Codes
Vidéo	15 x 25 x -5	16,7 x 26,8	38	<b>128 116</b>
B5	18,5 x 27 x -5	20 x 28,8	46	<b>148 871</b>
C4	23,5 x 34 x -3,5	25 x 35,1	68	<b>988 845</b>
B4	25 x 36 x -5	26,2 x 37,5	78	<b>293 878</b>
A3	34 x 50 x -5	35,3 x 51,8	147	<b>906 874</b>



Fermeture autocollante



Ouverture facile par bande d'arrachage



## Boîtes souples

*Pour CD, livres, catalogues, calendriers...*

Fermeture rapide et sûre par bande adhésive. Ouverture simple et rapide par bande d'arrachage. Protection renforcée aux coins et renforcement des arêtes sur le pourtour. Adaptable en hauteur jusqu'à 8 cm. Carton en cannelure B résistante. Livrées à plat.

Le paquet de 20 boîtes

Convient pour format	Dim. int. (H. x L. x P. cm)	Dim. ext. (H. x L. x P. cm)	Poids (g)	Codes
A5	21,7 x 15,5 x -6	27,1 x 16,5 x -7,5	73	<b>939 946</b>
-	25,1 x 16,5 x -6	29,9 x 17,5 x -8	86	<b>619 813</b>
A4	30,2 x 21,5 x -8	35,3 x 22,5 x -10	133	<b>215 939</b>
-	32,5 x 25 x -8	38 x 26,5 x -10	152	<b>814 133</b>



Fermeture autocollante



Ouverture facile par bande d'arrachage



## Boîtes postales

Fermeture par rabat. Montage facile. Livrées à plat.

Convient pour format	Dim. int. (H. x L. x P. cm)	Dim. ext. (H. x L. x P. cm)	Poids (g)	Le paquet de	Codes
A5+	25 x 17,5 x 8	25,9 x 19 x 8,5	91	15	<b>817 006</b>
A4+	32,5 x 24 x 10,5	33 x 25,3 x 11	153	15	<b>572 664</b>
-	39,5 x 25 x 14	40 x 26,4 x 14,4	217	15	<b>617 165</b>
A3+	46 x 33,5 x 17,5	46,5 x 34,9 x 18,4	327	10	<b>547 527</b>



**Double fermeture : spécial envois et retours**



## Cartons à fond automatique

*Adaptés aux chariots DHL.*

Pliage spécial en Z sur le couvercle pour une stabilité plus importante et une protection contre le forçage. Deuxième fermeture autocollante intégrée pour le renvoi. Fond automatique pour montage rapide.

Dim. int. (H. x L. x P. cm)	Dim. ext. (H. x L. x P. cm)	Poids (g)	Le paquet de	Codes
18,4 x 14,9 x 12,7	18,9 x 15,4 x 13,1	76	20	<b>324 592</b>
30,6 x 18,6 x 12,7	31 x 19 x 13,3	130	20	<b>754 250</b>
38,9 x 32,4 x 16	39,3 x 32,8 x 16,6	320	10	<b>514 966</b>
38,9 x 32,4 x 32	39,3 x 32,8 x 32,6	420	10	<b>925 590</b>



Fermeture autocollante



Ouverture facile par bande d'arrachage



**RETROUVEZ NOTRE GAMME DE POCHETTES À BULLES D'AIR ET POLYETHYLÈNE EN P. 571**





## • Pochettes zip



**Varifold**

### Pochette zip

PVC souple armé, épaisseur 230 µ. Fermeture Éclair métallique de couleur avec lanière.

La pochette

Format int. (l. x H. cm)	Format ext. (l. x H. cm)	Bleu	Rouge
16 x 11	17,5 x 12,5	748 842	643 770
22 x 15	23,5 x 16,5	536 909	103 792
23,5 x 10	25 x 11,5	161 246	889 940
31,5 x 22,5	33 x 24	721 971	798 046



### Pochette fourre-tout

En PVC souple et transparent avec zip gris.

La pochette

Format (l. x H. mm)	Codes
170 x 130	406 777
210 x 175	986 507
250 x 190	957 622
290 x 220	228 110
345 x 260	534 698
400 x 300	252 195

## • Sachets zip



### Sachets zip translucides

En polyéthylène basse densité, épaisseur 50 µ. Étanches.

Le carton

Format (H. x l. mm)	Nbre sachets	Codes
A 60 x 80	1000	551 771
80 x 120	1000	907 770
120 x 180	1000	618 105
160 x 220	1000	642 602
230 x 320	1000	637 010
B 120 x 80	1000 à bandes blanches*	171 879
180 x 120	1000 à bandes blanches*	776 824
180 x 150	1000 à bandes blanches*	173 262
220 x 160	1000 à bandes blanches*	363 267

\* Bandes blanches permettant l'écriture.

## • Pochettes caisse



Extérieur

### Pochette caisse

Pour des envois en toute sécurité.

Fermeture à glissière. Ciellets de sécurité pour blocage de l'ouverture par scellés. Imperméables. Fenêtre d'adressage grande largeur et fenêtre d'expéditeur. Emplacement façon cuir pour affranchissement. Coloris bleu.

	Format (l. x H. mm)	Soufflet (mm)	Codes
La pochette plate	420 x 320	-	433 039
La pochette à soufflet	270 x 185	40	665 419
La pochette à soufflet	420 x 320	50	517 824
La pochette à soufflet	500 x 400	50	792 602



### Scellés "Nylstop"

Pour fermeture des pochettes caisse.

L. 10 cm. Coloris blanc.

Le paquet de 250 394 860

• Films bulles



Bulles 10 mm



Bulles 32 mm

**A** Film bulles

Enveloppez chaque article avec des bulles 10 mm et amortissez les chocs avec des bulles 32 mm, en utilisant la technique d'emballage croisé vos produits seront parfaitement protégés.

- Bulles 10 mm : protègent les surfaces vulnérables ou délicates contre les chocs et les rayures.
- Bulles 32 mm : très grandes mais légères sont une alternative idéale par rapport aux particules de polystyrène ou au papier pour le comblement des vides.

	Diamètre bulles (mm)	Dim. (L. x l. m)	Codes
Boîte distributrice - Film prédécoupé tous les 30 cm	10	50 x 0.3	<b>807 571</b>
Le rouleau	10	5 x 0.4	<b>623 659</b>
Le lot de 2 rouleaux	10	100 x 0.5	<b>209 859 *</b>
Le rouleau	10	50 x 1	<b>936 666</b>
Le rouleau	10	100 x 1	<b>402 402 *</b>
Le rouleau	10	150 x 1	<b>554 470 *</b>
Le lot de 2 rouleaux	32	50 x 0.5	<b>467 754</b>
Le rouleau	32	50 x 1	<b>995 886</b>

\*Fabriqué à partir de 50 % de matière première recyclée.



• Papier de soie



**Papier de soie**

Idéal pour le rembourrage ou la protection des surfaces sensibles.

Coloris gris. Dim : 50 x 75 cm. Poids : 35 g.

Le paquet de 250 feuilles **387 587**

• Particules de calage



**Particules de calage**

Biodégradable. Fabriqué à base d'amidon de maïs. S'élimine avec les ordures ménagères.

Protection antichoc même sous forte pression. Sans odeur et aucun résidu de poussière.

Le sac de 0,5 m<sup>3</sup> **836 857**

## • Machines emballage coussins d'air

Garantie **1 an**  
**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
 Nous consulter



### Machine coussins d'air Mini Pak'R

*Pour le remplissage de vide, le calage et le maintien de vos produits durant les phases de transport et de stockage.*

Compacte et légère, facilement transportable. Gonfle les coussins d'air grâce à l'air ambiant (pas d'air comprimé). Fabrication des coussins à la demande (réduction de la surface de stockage). 5 configurations de films à coussins d'air disponibles. Produit 7,5 mètres de film gonflé par minute. Réglage automatique de la machine par étiquette auto-adhésive (Identification par Radio Fréquence) sur la bobine. Alimentation : 230 V. Dim. machine : L.33 x l.36 x H.28 cm. Poids : 6 kg.

La machine **102 292**



### Bobines pour machine Mini Pak'R

	Dim (l. x L.)	Modèles	Codes
<b>A</b>	Le lot de 2 bobines 200 mm x 425 m	Coussin simple	<b>587 222</b>
<b>B</b>	La bobine 150 mm x 200 m	Coussin double	<b>834 757</b>
<b>C</b>	La bobine 150 mm x 200 m	Quilt Air large	<b>788 248</b>
<b>D</b>	La bobine 200 mm x 400 m	Super tube	<b>583 836</b>

## • Cartons ondulés

Rouleau de carton ondulé simple face   
*Idéal pour la protection et l'emballage.*

Le rouleau

Largueur (m)	Longueur (m)	Poids (Kg)	Résistance (g/m <sup>2</sup> )	Codes
1	50	17,5	350	<b>585 576</b>
1,60	50	28	350	<b>725 785</b>



## • Feuillards



### Feuillard manuel

Couleur	Matière	Épaisseur	Format (L. x l.)	Diamètre bobine	Diamètre mandrin	Nbre bobines	Codes
■ Noir	Polypropylène	0,60 mm	1500 m x 12 mm	335 mm	65 mm	2	<b>400 016</b>

## • Cerclage



### Dévidoir portatif de feuillard

Structure acier, avec bac de rangement pour accessoires, boucles ou chapes.

Le dévidoir **932 140**



### Boucles 13 mm

*Pour le cerclage manuel, sans outil.*

Le feuillard est simplement à engager dans les boucles.

Le sachet de 1 000 boucles **157 737**



### Kit de cerclage feuillard polypropylène

*Kit prêt à l'emploi pour le cerclage de colis ou de charges légères sans aucun outil.*

Comprend : 600 m de feuillard polypropylène, largeur 12 mm et 200 boucles plastique.

Le kit **131 377**

## • Cutters

### Cutter feuillard

*Pour couper feuillards, plastique, film rétractable...*

Corps ABS. Ergot métallique pour couper le ruban adhésif sur les cartons.

Le cutter **872 901**

L'étui de 10 lames **456 653**



Sécurité : lame très peu apparente lors de la coupe





## • Pochettes expédition adhésives

### Pochettes auto-adhésives "Documents ci-inclus"

Pour la signalisation de vos colis et la protection de vos documents à envoyer.

**A** Pochette assez rigide pour insérer facilement vos documents. Adhésif très puissant sur tous supports.

**B** En papier **100 % recyclé** très résistant. Peut être recyclées avec le carton.

Le carton

Nbre de pochettes	Format (mm)	Document	Matière	Codes
1000	162 x 120	A4 plié en 4	Plastique	<b>667 047</b>
100	162 x 120	A4 plié en 4	Plastique	<b>912 565</b>
1000	228 x 120	A4 plié en 3	Plastique	<b>797 882</b>
1000	228 x 120	A4 plié en 3	Papier recyclable	<b>561 651*</b>
100	228 x 120	A4 plié en 3	Plastique	<b>151 073</b>
1000	228 x 165	A4 plié en 2	Plastique	<b>576 405</b>
1000	228 x 165	A4 plié en 2	Papier recyclable	<b>497 784*</b>
100	228 x 165	A4 plié en 2	Plastique	<b>891 791</b>
500	320 x 250	A4	Plastique	<b>715 820</b>
100	320 x 250	A4	Plastique	<b>133 863</b>




## • Etiquettes d'expédition

### **C** Étiquettes Américaines

La boîte de 1 000 étiquettes

Dim. (L. x l. mm)	Modèle	Codes
80 x 38	-	<b>733 155*</b>
120 x 57	Avec fil de fer individuel	<b>382 354</b>

\* En planche de 4 étiquettes.



### **F** Étiquettes "Envoi de"

Avec fil de fer individuel 21 cm.

Dim. (L. x l. mm)	Codes
Le carnet de 10 étiquettes 115 x 63	<b>479 067</b>



### Étiquettes adhésives "Expéditeur / destinataire"

Dim. (L. x l. mm)	Codes
<b>A</b> Le rouleau de 500 étiquettes 125 x 65	<b>500 625</b>
<b>F</b> L'étui de 48 étiquettes 133 x 64	<b>875 654</b>

### **G** Étiquettes adhésives "Fragile"

Dim. (L. x l. mm)	Codes
Le sac de 100 étiquettes 190 x 60	<b>701 150</b>



## • Dérouleurs



### Dérouleur manuel d'emballage

Pour ruban 50 mm x 100 m. Livré sans adhésif.

Le dérouleur **710 575**



### Dérouleur manuel d'emballage

*Sûr et résistant !*

Frein réglable pour adapter la force de déroulement du ruban adhésif. Lanquette de protection pour une application régulière. Poignée en caoutchouc. Livré sans adhésif.

Le dérouleur **451 575**



### Dérouleur manuel d'emballage

Très simple à utiliser avec une seule main. Facilite la coupe de la bande adhésive et ne glisse pas des mains. Livré avec 1 rouleau d'emballage polypropylène silencieux.

Le dérouleur **407 190**

## • Rubans polypropylène acrylique



**Scotch**

### Dérouleur

Pour rouleaux : 66 m x 50 mm.

Le dérouleur + 2 rouleaux offerts **382 740**

**tesa**

### Rouleau polypropylène

*Polypropylène acrylique havane.*

Sans solvant.

Le rouleau

Dim. (L. x l.)	Épaisseur totale (µ)	Couleur	Codes
66 m x 50 mm	39	Havane	<b>750 912</b>

**Scotch**

### Lot 6 rouleaux

Polypropylène acrylique. Sans solvant.

Le lot

Dim. (L. x l.)	Épaisseur film (µ)	Épaisseur colle (µ)	Couleur	Codes
66 m x 50 mm	28	22	Havane	<b>384 609</b>
66 m x 50 mm	28	22	Transparent	<b>289 175</b>
100 m x 50 mm	40	25	Havane	<b>185 125*</b>

\* Renforcé.

## • Rubans polypropylène Hot Melt sans solvant



### Rouleau polypropylène sur dévidoir

Hot Melt.

Le rouleau

Dim. (L. x l.)	Épaisseur film (µ)	Épaisseur colle (µ)	Couleur	Codes
A 20,3 m x 50 mm	25	50	Havane	<b>227 781</b>
B 20,3 m x 50 mm	25	25	Transparent	<b>981 189</b>

**like** Sélection



### Lot 36 rouleaux

*Polypropylène havane silencieux.*

Acrylique. Sans solvant, sans silicone. Ep. film : 28 µ.

Ép. colle : 20 µ. Pour ruban 50 mm x 100 m.

Le lot de 36 rouleaux + 1 dérouleur offert **123 983**



### Lot 6 rouleaux **Scotch**

*Polypropylène.*

Hot Melt, sans solvant.

Le lot

Dim. (L. x l.)	Épaisseur film (µ)	Épaisseur colle (µ)	Couleur	Codes
C 66 m x 50 mm	28	20	Havane	<b>740 364</b>
100 m x 50 mm	28	20	Havane	<b>832 611</b>
66 m x 50 mm	28	20	Transparent	<b>709 209</b>

### Lot 6 rouleaux **like**

*Polypropylène silencieux.*

Acrylique.

Le lot

Dim. (L. x l.)	Épaisseur film (µ)	Épaisseur colle (µ)	Couleur	Codes
D 100 m x 50 mm	28	20	Havane	<b>111 922</b>

### Lot 6 rouleaux standard **TOP PRIX**

*Polypropylène.*

Hot Melt.

Le lot

Dim. (L. x l.)	Épaisseur film (µ)	Épaisseur colle (µ)	Couleur	Codes
66 m x 50 mm	28	17	Havane	<b>853 397</b>
100 m x 50 mm	28	17	Havane	<b>910 231</b>
F 66 m x 50 mm	28	17	Transparent	<b>965 961</b>

## • Rubans PVC déchirables à la main



### Lot 6 rouleaux

Caoutchouc naturel, silencieux.

Le lot

Dim. (L. x l.)	Epaisseur film (μ)	Epaisseur colle (μ)	Couleur	Codes
66 m x 50 mm	32	17	Havane	545 163
100 m x 50 mm	32	17	Havane	461 489
66 m x 50 mm	32	17	Transparent	592 941



### Lot 6 rouleaux

PVC silencieux.

Avec solvant.

Le lot

Dim. (L. x l.)	Epaisseur film (μ)	Epaisseur colle (μ)	Couleur	Codes
100 m x 50 mm	33	20	Havane	176 558
66 m x 50 mm	33	21	Blanc	721 837



## • Rubans kraft



### Lot 6 rouleaux kraft

Avec solvant.

Le lot

Dim. (L. x l.)	Epaisseur totale (μ)	Couleur	Codes
50 m x 50 mm	120	Havane	658 360

## • Adhésifs de sécurité



### Adhésif de sécurité

Agréé par l'administration postale.

Assure la protection et la confidentialité de vos envois.

Rend visible toute tentative d'effraction.

Le rouleau

Dim. (L. x l.)	Couleur	Codes
33 m x 35 mm	Bleu	427 014



### Adhésif de sécurité

Polypropylène silencieux. Sans solvant. Permet de sécuriser les cartons en rendant visible toute tentative d'effraction.

Le lot de 6 rouleaux

Dim. (L. x l.)	Couleur	Codes
50 m x 50 mm	Jaune	501 662

## • Rubans imprimés et personnalisables



### Rubans adhésifs imprimés\*

Polypropylène.

Le lot de 6 rouleaux

Dim. (L. x l.)	Modèle	Codes
66 m x 50 mm	"FRAGILE"	223 841
66 m x 50 mm	"BANDE DE GARANTIE"	316 027

\* Autres personnalisations sur demandes.



### Rubans adhésifs polypropylène à personnaliser

Pour identifier vos colis facilement.

50 mm x 100 m. Silencieux. Blanc. Acrylique : Ep. Film 32 μ - Ep Colle : 20 μ.

Pour 72 rouleaux minimum **800 477**

Pour 288 rouleaux minimum **773 344**

Frais de cliché pour impression (1 couleur) **138 952**



## • Emballage cadeaux



### Papier cadeau

5 motifs x 2 rouleaux. Rouleau 70 cm x 2 m.

Motifs non contractuels.

La boîte de 10 rouleaux

Couleur	Codes
A Motifs assortis	443 045
B Motifs fantaisie	533 576



### Pochettes en papier kraft

Dim : 15 x 31 cm.

	Couleur	Codes
Le sachet de 50 pochettes	Kraft étoiles blanches	158 375



### Papier cadeau grande longueur

Papier LWC 60 g/m<sup>2</sup>, rouleau 70 cm x 50 m.

Le rouleau

Couleur	Codes
C Bleu et flocons	465 802
D Rouge à pois blancs	818 627



### Papier fleuriste

Film polypropylène transparent 40 microns.

Peut-être associé au papier de soie pour jouer sur les matières et couleurs code 364 042. Dim : 70 cm x 25 m.

Le rouleau 351 886

## • Accessoires emballage cadeaux



Clairefontaine

### Dévidoir ajustable pour rouleau papier

Pratique et adaptable à de nombreux formats de rouleaux, dévidoir en bois composé de deux embouts en bois et métal, se fixant sur un bureau ou une table.

Le dévidoir 931 956

### Dérouleur de papier kraft

Coupe du papier à la volée sur le dérouleur avec lame. Accepte des rouleaux d'une longueur max. 1,20 m. (visuel non contractuel).

Le dérouleur horizontal 830 067

Effet miroir



### Bolduc lisse métallisé

Dim bobine : 7 mm x 250 m.

La bobine

Or métallisé	Argent métallisé	Rouge métallisé	Vert métallisé
820 711	943 224	415 142	262 409





### Papier de soie 18 g

Dim feuille : 50 x 75 cm. Coloris assortis.

Le rouleau de 24 feuilles 364 042

## • Ficelles



**Ficelles**    
 Jute : fibre 100 % naturelle et biodégradable.  
 Sisal : fibre noble et 100 % naturelle. Très bel aspect blond, offre des qualités de résistance excellentes.  
 Chanvre : fibre 100 % naturelle de couleur foncée et douce à manipuler.  
 Lin : fibre 100 % naturelle, souple et esthétique.  
 Polypropylène : idéal pour fardeler, bottelet, assembler ou fermer. Très grande résistance à la rupture.

Matière	Poids bobine (env.)	Longueur (m)	Nbre brins	Épaisseur Produit	Couleur	Codes
Jute	1 kg	200	3	Moyenne	Blond	<b>582 457</b>
Jute	250 g	50	3	Moyenne	Blond	<b>275 928</b>
Jute	100 g	30	2	Moyenne	Blond	<b>277 271</b>
Sisal	2,5 kg	325	3	Grosse	Blond	<b>442 037</b>
Sisal	1 kg	200	3	Moyenne	Blond	<b>128 930</b>
Sisal	250 g	75	2	Moyenne	Blond	<b>535 966</b>
Sisal	100 g	30	2	Moyenne	Blond	<b>632 873</b>
Chanvre	200 g	100	3	Moyenne	Ecru	<b>652 680</b>
Chanvre	100 g	83	3	Fine	Ecru	<b>709 396</b>
Lin	100 g	175	2	Très fine	Blanc	<b>554 886</b>
Polypropylène	100 g	90	2	Moyenne	Assortis	<b>766 298</b>

\* sauf code **766 298**.



## • Sangles

### Sangle polypropylène avec boucle arrimage léger

	Dim. (L. x l.)	Résistance (kg)	Codes
La sangle	5 m x 2,5 cm	300	<b>772 419</b>
Le lot de 2 sangles	2,5 m x 2,5 cm	100	<b>923 676</b>



## • Tendeurs

### Tendeurs

100 % latex multibrins gaine polyéthylène tressée. Ø 10 mm.

	Longueur	Modèle	Codes
Le lot de 2	1 m	avec crochets	<b>405 565</b>



### Tendeur à cliquet

Visuel non contractuel.

Le tendeur

Matière	Résistance sangle (kg)	Résistance cliquet (kg)	Dim. (L. x l.)	Codes
Polypropylène	400	800	5 m x 2,5 cm	<b>481 414</b>
Polyester	1200	800	5 m x 2,5 cm	<b>547 376</b>



## • Cutters



### Cutter grand modèle Olfa XH-1 25 mm

Manche en polypropylène et élastomère pour un grand confort de coupe. Guide lame en acier. Blocage de la lame par molette. Lame sécable. Livré avec une lame de 25 mm.

Le cutter **837 287**  
 L'étui de 5 lames 25 mm **999 794**



### Cutter ouvre-cartons

Robuste et puissant. Pointe en métal intégrée pour couper l'adhésif sur les cartons. Manche en polypropylène jaune et élastomère noir (anti-acétate, anti-acide) pour un grand confort de coupe. Guide-lame en acier. Blocage de la lame par molette. Lame sécable.

Le cutter **951 573**  
 L'étui de 10 lames 18 mm **624 981**



### Cutter grand modèle Olfa L7 18 mm

Manche en élastomère noir antidérapant pour un grand confort de coupe. Embout avec anneau d'attache en acier. Guide-lame en plastique. Blocage de la lame par molette. Lame sécable. Livré avec 1 lame 18 mm.

Le cutter **614 634**  
 L'étui de 10 lames 18 mm **624 981**

## • Films étirables manuels cast



### Film étirable

*Assure une parfaite tenue de la charge sur vos palettes.*

Film étirable cast brillant, résistant, déroulement silencieux, 1 face collante.

• Film noir : pour la confidentialité et la protection contre le vol.

Le carton de 6 bobines

Couleur	Longueur (m)	Largeur (cm)	Epaisseur (μ)	Codes
Transparent	270	45	15	<b>246 793</b>
Transparent	300	45	17	<b>747 878*</b>
Transparent	270	45	17	<b>844 059</b>
Transparent	270	45	20	<b>168 456</b>
Transparent	270	45	23	<b>543 502</b>
Noir	300	45	17	<b>111 348*</b>
Noir	270	45	17	<b>546 027</b>
Noir	270	45	20	<b>508 741</b>



### Dévidoir film étirable

Poignées pour le dévidage de bobine de film manuel.

- A** Le lot de 2 embouts plastique **814 162**
- B** Le dérouleur en acier **957 924**

## • Bâches



### Bâche de protection

En polyéthylène 135 g/m<sup>2</sup> avec ceillet tous les 50 cm. Coins renforcés. Série lourde.

La bâche

Dim. L. x l. (m)	Codes
3 x 2	<b>317 887</b>
5 x 4	<b>882 855</b>

## • Coiffes palette



### Coiffes palette polyéthylène

*Pour une protection sur le dessus et les côtés contre la poussière et les salissures.*

Haute densité 20 μ. Coloris noir. Livré en liasse détachable. Dim : 140 x 180 cm.

Le carton de 400 coiffes **734 805**

## • Cornières carton compact



### Cornières carton compact

Protection contre l'incision du feuilard dans les produits emballés, contre le glissement de la charge de la palette, répartition de la pression du film étirable et du feuilard. Dim. : 45 x 45 x 1 200 mm. Coloris écu.

Le paquet de 66 cornières **606 302**



Garantie

**1 an**

**Wonday**

## A Chariot manche rabattable standard

*Pour un usage occasionnel.*

Plate-forme en tôle d'acier laquée avec revêtement antidérapant et bord en caoutchouc. Manche rabattable en tube d'acier laqué. 4 roulettes dont 2 multi-directionnelles.

Le chariot

Dim. L. x l. (cm)	Charge max. (kg)	Codes
74 x 48	150	<b>127 002</b>
91,5 x 61,5	300	<b>352 659</b>



Garantie

**1 an**

## B Chariot double plateau

Plateau en plastique recouvert d'une surface antidérapante. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes. Plateau 48 x 74 cm. Charge maxi : 250 kg. À monter soi-même.

Le chariot **245 103**



Plateau caoutchouc : antidérapant

Garantie

**2 ans**

## C Chariot pliant à plateau

Plateau antidérapant 67 x 40,5 cm. 4 roues élastomères, Ø 10 cm (2 roues directrices). Matériaux : aluminium, plastique. Charge maxi : 137 kg. Dim. chariot fermé : L.40,5 x H.7 x P.67 cm. Dim. chariot ouvert : L.40,5 x H.92 x P.67 cm.

Le chariot **261 600**



Chariot repliable



## D Plateau de transport en bois

Pare-chocs en caoutchouc noir. 4 roues caoutchouc (silencieuses) pivotantes. Charge maxi : 300 kg. Dim : L.60 x l.40 x H.16 cm. Poids : 6 kg.

Le plateau **954 801**

Poignée de transport



**VISO**

## E Coins roulants en acier

Facilite le déplacement d'objets lourds et encombrants. Livrés avec valise de transport. Caoutchouc antidérapants. Température d'utilisation : -50/+100°C. Charge maxi : 150 kg par coin.

Le lot de 4 coins **598 319**



Garantie  
**3 ans**

**OVOST**  
PREMIER



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

## A Diabie aluminium

*Spécial terrain accidenté et accès difficiles.*

Structure robuste en aluminium. Poignée de sécurité.

Finition époxy rouge RAL 3001. Roue Ø 26 cm.

Charge max. : 200 kg.

Dim. hors-tout : L.50 x P.56 x H.130 cm.

Dim pelle : L.28 x P.24,5 cm. Poids : 8 kg.

Le diable **349 850**



Garantie  
**1 an**

## B Diabie / Chariot

2 roues gonflables Ø 25 cm et 2 roulettes pivotantes.

Plate-forme de transport : 100 x 40 cm. Pelle relevable.

Charge maxi : 200 kg.

Dim en diable : L.40 x H.120 cm.

Dim en chariot : L.122 x L.40 x H.95 cm.

Le diable / chariot **612 326**



Transformable en chariot

Garantie  
**1 an**

**Wonday**

## C Diabie professionnel

2 roues gonflables Ø 240 mm. Bavette

fixe 125 x 415 mm. Bavette rabattable

350 x 530 mm. Charge maxi : 250 kg.

Dim plié : L.53,5 x H.112 x P.42 cm.

Dim déplié : L.53,5 x H.112 x P.72 cm.

Poids : 11,8 kg.

Le diable **585 584**



**Compact, léger,  
maniable**

Garantie  
**1 an**

## D Diabie pliable

L'outil idéal : compact, léger, maniable et indispensable

au quotidien. Roues plastiques rétractables. Fourni

avec un tendeur. Charge maxi : 50 kg.

Dim. plié : L.39 x H.64 x P.6 cm.

Dim. déplié : L.39 x H.101 x P.41 cm.

Le diable **724 738**



Garantie  
**3 ans**

**OVOST**  
PREMIER

## E Diabie éco

*Universel, indispensable dans tout atelier.*

Structure robuste en tube d'acier soudé de Ø 25 mm. Roues

caoutchouc semi élastique. Charge max. : 200 kg.

Dim hors tout : L.55 x P.35 x H.110 cm.

Dim pelle : 40 x 16,3 cm. Poids : 8,5 kg.

Le diable **123 324**



Garantie  
**3 ans**

**OVOST**  
PRO



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

250 Kg

## A Diabie pelle rabattable

Diabie professionnel avec bayette repliable pour les charges plus volumineuses. Charge maxi : 250 kg. Poignées ouvertes anti-écrasement pour une bonne préhension.

Dim. bayette L.33 x P.40 cm.

Dim. pelle fixe : L.40 x P.21 cm.

Poids : 17 kg.

Le diabie **840 246**



Garantie  
**3 ans**

**OVOST**  
PRO



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

250 Kg

## B Diabie escalier pelle fixe

*Spécial accès difficile*

En acier. Conçu spécialement pour le franchissement d'obstacles. Pelle fixe pour la manutention de bacs et cartons.

Charge maxi : 250 kg. Poignées ouvertes anti-écrasement pour une bonne préhension. Dim. pelle : L.40 x P.21 cm.

Dim. hors tout : L.55 x H.113 x P.46 cm.

Poids : 15 kg.

Le diabie **839 990**



Garantie  
**3 ans**

**OVOST**  
PRO



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

## C Diabie pelle fixe

Structure en acier. Facile à manier. Outil indispensable dans votre atelier. Pelle fixe pour la manutention de bacs et cartons.

Charge maxi : 250 kg.

Dim. pelle : L.40 x P.21 cm.

Dim hors tout : L.55 x H.113 x P.46 cm.

Poids : 15 kg.

Le diabie **483 058**



Garantie  
**3 ans**

**OVOST**  
PRO



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

## D Transpalette

Corps de pompe en fonte, deux galets par fourche pour faciliter le passage d'obstacles. Coloris : rouge. Charge maxi : 2 200 kg.

Dim. totale : L.155 x l.52,5 cm.

Dim fourches : L.115 x l.15 x ép. 5,5 cm.

Hauteur / Sol mini / maxi : 8,5/20 cm.

Rayon de braquage : 136,7 cm.

Poids à vide : 67 kg.

Le transpalette **876 989**





## • Chariots



1 dossier tubulaire



1 dossier grillage



2 dossiers tubulaires



2 dossiers grillages

Garantie

**3 ans**

**PROVOST**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

### Chariot PROMAX

Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN1757-3. Charge admissible par chariot : 500 kg. En tube d'acier rond. Structure non blessante. Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant. Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage. Disposition des roulettes en rectangle. Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc. Hauteur sol/base 270 mm. Finition époxy bleu RAL 5019.

#### Le chariot

Dossier	Dim du plateau L. x l. (cm)	Dim hors tout L. x l. (cm)	Dim utiles L. x l. (cm)	Dossier tubulaire	Dossier grillage
1	100 x 70	107,5 x 67,60	100 x 62	<b>314 124</b>	<b>651 834</b>
1	120 x 70	122,5 x 67,60	115 x 62	<b>467 731</b>	<b>814 366</b>
1	120 x 80	122,5 x 77,60	115 x 72	<b>873 179</b>	<b>803 597</b>
2	100 x 70	115 x 67,60	108 x 62	<b>994 061</b>	<b>680 491</b>
2	120 x 70	130 x 67,60	115 x 62	<b>363 016</b>	<b>474 579</b>
2	120 x 80	130 x 77,60	123 x 72	<b>251 454</b>	<b>216 063</b>

COURRIER & EMBALLAGE

Garantie

**3 ans**

**PROVOST**



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

### Chariot plate-forme

Dossier tubulaire démontable pour positionnement d'un côté ou de l'autre du chariot. Montage sans outil, tube clipsé. Construction robuste en tube d'acier soudé. Plateau bois multiplis verni. Équipés de 4 roues pivotantes dont 2 à frein. Charge maxi : 250 kg. Dim : L.112 x H.90 x P.50 cm.

Le chariot **714 276**



## • Escabeaux



**Marche-pieds et escabeau**  
Conformes aux exigences de sécurité de l'annexe 1 du décret n°96-333 du 10 avril 1996.

Charge max : 150 kg. Marches antidérapantes.

- A** Le marche-pieds 3 marches **998 828**
- B** L'escabeau 4 marches + plate-forme **164 441**
- C** L'escabeau 5 marches + plate-forme **536 692**

## • Marchepieds



### Marchepied polypropylène

Surface des marches quadrillée antidérapante. Roues escamotables. Dim. : H.41 x Ø base 44 cm. Livré en kit.

Le marche-pieds **670 117**



### Marchepied acier

Roues escamotables. Tapis caoutchouc antidérapant. Livré en kit. Dim. : H.41 x Ø base 44 cm. Poids : 4,6 kg.

Le marchepied **574 302**

## • Escabeaux/Échelles télescopiques



Garantie  
**2 ans**

### Escabeau/Échelle télescopique

Conforme à la norme EN-131.

Très légers et peu encombrants. Les échelons peuvent être déployés un par un pour obtenir la hauteur désirée. Muni de larges marches et de sabots antidérapants. Produit modulable. 10 marches avec une hauteur maximale de 3,2 m.

L'échelle **404 016**



# ESCABEAUX MOBILES - ÉTAGÈRES DE RÉTENTION

## • Escabeaux mobiles



### Escabeau professionnel

Spécialement adapté à l'archivage et au magasinage. Construction monobloc en tube d'acier. Marches antidérapantes 2 roues Ø 160 mm à bandage caoutchouc non marquant à l'avant. Tube coloris bleu RAL 5005.

L'escabeau

Nombre de marches	Dim. marche (L. x l. mm)	Dim. plateforme (L. x l. mm)	Dim. base (L. x l. mm)	Hauteur plateforme (mm)	Poids (kg)	Codes
2	472 x 130	485 x 355	770 x 560	515	22	<a href="#">633 473</a>
3	472 x 130	485 x 355	892 x 560	765	25	<a href="#">209 543</a>
4	472 x 130	485 x 355	1014 x 560	1015	28	<a href="#">593 258</a>
5	472 x 130	485 x 355	1136 x 560	1136	32	<a href="#">305 412</a>

## • Étagères de rétention



### Rayonnage de rétention

Pour le stockage de bidons d'huile, graisse et produits dangereux. Bacs avec rebords non blessants. 5 niveaux de rétention en tôle galvanisée. Niveaux réglables au pas de 40 mm. Le rayonnage seul

Modèle	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)	Volume (L)	Poids (kg)	Codes
Départ	1020	400	2000	150	20	24	<a href="#">487 219</a>
Suivant	980	400	2000	150	20	20	<a href="#">849 758</a>
Départ	1290	400	2000	125	25	24	<a href="#">598 980</a>
Suivant	1250	400	2000	125	25	20	<a href="#">887 891</a>
Départ	1020	600	2000	150	30	30	<a href="#">558 629</a>
Suivant	980	600	2000	150	30	26	<a href="#">141 929</a>
Départ	1290	600	2000	125	35	30	<a href="#">490 512</a>
Suivant	1250	600	2000	125	35	26	<a href="#">566 856</a>

### Le bac de rétention

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Pour rayonnage (mm)	Codes
960	370	55	25	6	400	<a href="#">725 270</a>
1230	370	55	25	8	400	<a href="#">836 970</a>
960	570	55	35	9	600	<a href="#">892 706</a>
1230	570	55	35	12	600	<a href="#">852 148</a>

### Le caillbotis

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Pour bac	Codes
950	360	<a href="#">725 270</a>	<a href="#">336 920</a>
1220	360	<a href="#">836 970</a>	<a href="#">125 631</a>
950	560	<a href="#">892 706</a>	<a href="#">592 765</a>
1220	560	<a href="#">852 148</a>	<a href="#">558 252</a>

### INFO



#### RAYONNAGE DE RÉTENTION

Pour lutter contre la pollution des eaux et des sols, toutes les entreprises ou administrations qui stockent des liquides susceptibles de créer une pollution, ont l'obligation réglementaire de s'équiper de dispositifs permettant de contenir d'éventuelles fuites ou écoulements de produits dans l'environnement.

Les bacs de rétention, placés sous les contenants, servent à récupérer les liquides en cas de détérioration des contenants stockés.

Arrêté du 2 février 1998 paru au J.O. du 3 mars 1998.





## • Rayonnages



**LIVRAISON SOUS DÉLAI**  
Nous consulter

### Rayonnage tubulaire

Rayonnage ouvert, tablettes tubulaires à grande rigidité sans croisillons ni tôles de côté. 5 tablettes réglables en hauteur au pas de 2 cm.

Dim : H.200 cm x L.97 cm. 3 profondeurs : 40, 50, 60 cm. Élément départ et élément suivant. Option : plateau fibre de bois, tablettes supplémentaires. Charge admissible des tablettes : 100 kg (en kg uniformément réparti).

	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm) 40	Profondeur (cm) 50	Profondeur (cm) 60
L'élément de départ	97	200	746 438	856 046	285 942
L'élément suivant	97	200	965 372	992 942	882 648
Le lot de 2 tablettes	97	-	120 887	508 014	479 979
Le lot de 5 plateaux Isorel	97	-	244 110	377 667	219 364

## • Étagères



Garantie **2 ans**

**strata**  
cap

### Étagère

En polypropylène. Structure en nid d'abeille pour une résistance renforcées et une légèreté maximale. 5 tablettes résistantes jusqu'à 100 kg. Montage simple et sans outils. Dim : L.75 x H.196 x P.37 cm.

L'étagère **919 573**

## • Rubans auto-agrippants



### Ruban auto-agrippant "Easy Scratch"

*Multi-usage.*

Réutilisable et réversible. Ultra résistant à la traction. À découper à la longueur souhaitée. Dim : 20 mm x 2,5 m.

Le ruban

- Blanc **874 103**
- Noir **522 112**
- Orange fluo **446 786**

## • Bacs

### VISO

#### Bac norme europe

Fabriqué en polypropylène de qualité alimentaire. Gerbables entre eux.

	Dim ext. L. x l. x H. (cm)	Dim. utiles L. x l. x H. (cm)	Ouverture L. x l. (cm)	Volume (L)	Charge (kg)	Codes
<b>A</b>	Le bac fermé 40 x 30 x 12	36,2 x 26,2 x 11,5	-	10	15	<b>590 132</b>
	Le bac fermé 40 x 30 x 23	36,2 x 26,2 x 22	-	20	20	<b>333 288</b>
	Le bac fermé 40 x 30 x 29	36,2 x 26,2 x 28,2	-	25	20	<b>604 394</b>
<b>B</b>	Le bac ouvert 40 x 30 x 29	36,4 x 26,4 x 28,2	18,1 x 17,5	25	25	<b>755 895</b>
	Le bac fermé 60 x 40 x 10	56,9 x 35,5 x 9	-	20	20	<b>872 486</b>
	Le bac fermé 60 x 40 x 23	56,9 x 35,5 x 22	-	37	30	<b>145 823</b>
	Le bac fermé 60 x 40 x 33	56,9 x 35,5 x 31,5	-	55	40	<b>758 898</b>
	Le bac ouvert 60 x 40 x 33	56,9 x 36,6 x 31	21,5 X 19,5	65	40	<b>876 475</b>
<b>C</b>	Le couvercle 40 x 30 x 2	-	-	-	-	<b>767 616</b>
	Le couvercle 60 x 40 x 1,6	-	-	-	-	<b>662 880</b>
<b>D</b>	Le chariot* 62 x 42 x 17	62 x 42 x 16	-	-	-	<b>468 687</b>

\* Accepté à sa base 1 bac 60 x 40 cm ou 2 bacs 40 x 30 cm.



#### Bac de rangement

Moulage du bac conçu pour permettre la superposition ou l'encastrement des bacs.

Le bac

Dim. (L. x l. x H. cm)	Volume (L)	Codes
41 x 27 x 19.3	14,5	<b>463 489</b>
52 x 35 x 24.3	32	<b>194 174</b>
61 x 39.5 x 28.5	48,5	<b>746 396</b>



#### Bac navette

En polypropylène. Qualité alimentaire.

Empilable jusqu'à 5 bacs. Charnière en acier.

Porte-étiquette 95 x 50 mm. Possibilité de fermeture sécurisée avec un lien. 44 litres.

Le bac navette

Dim. L. x l. x H. (cm)	Codes
60 x 40 x 25	<b>532 510</b>



#### Bac pliable

En polypropylène. 46 litres. Coloris disponible selon livraison.

Le bac

Dim. L. x l. x H. (cm)	Codes
54 x 38,5 x 26,5	<b>743 835</b>

## • Tours de rangement



#### Tour de rangement

14 litres par tiroir. Ouverture possible des 2 côtés. Roulettes intégrées dans les pieds. Les tours peuvent se clipser les unes aux autres.

La tour

Nombre de tiroirs	Dim (L. x l. x H. cm)	Codes
<b>E</b> 3	32,5 x 35 x 59,5	<b>703 883</b>
<b>F</b> 4	32,5 x 35 x 77,6	<b>627 349</b>

## • Paniers



#### Panier pliable

Facile à plier et déplier. Multi-usage. Permet un gain de place.

Le panier

Dim. L. x l. x H. (cm)	Volume (L)	Charge (kg)	Nbre de poignée	Codes
43,5 x 31 x 21,3	24	15	1	<b>660 279</b>
49 x 36 x 24,5	32	30	2	<b>136 504</b>



## Boîte de rangement avec couvercle

Protège de l'humidité et de la poussière. Transparente, pratique, facile à empiler et équipée de clips bleus de fermeture solides pour que le couvercle reste bien en place.

La boîte

Dim ext.	Dim utiles	Caractéristiques	Volume	Codes
L. x l. x H. (cm)	L. x l. x H. (cm)		(L)	
11,8 x 7,7 x 3	9 x 6 x 2	-	0,2	<b>670 096</b>
11,8 x 7,7 x 6,2	8,3 x 5,7 x 5,3	-	0,4	<b>181 624</b>
<b>A</b> 20 x 15 x 10,4	16 x 12 x 9	-	2	<b>759 588</b>
<b>B</b> 30,7 x 20 x 14,3	24,5 x 15,5 x 12	Avec poignée	6	<b>404 992</b>
30,7 x 20 x 14,3	24,5 x 15,5 x 12	Avec poignée + panier amovible	6	<b>233 758</b>
30,7 x 20 x 22,3	24 x 15 x 21	Avec poignée	9	<b>696 482</b>
40 x 30 x 11	34 x 11 x 5	Avec poignée	10	<b>688 251</b>
40 x 30 x 18	33 x 24 x 16	Avec poignée	15	<b>816 528</b>
40 x 30 x 18	33 x 24 x 16	Avec poignée + panier amovible	15	<b>420 271</b>
40 x 30 x 26	32 x 23 x 24	Avec poignée	22	<b>996 532</b>
50 x 40 x 38	39 x 30 x 36	-	52	<b>115 828</b>
60 x 40 x 34	50 x 31 x 32	-	62	<b>536 769</b>
<b>C</b> 60 x 40 x 42	49 x 30 x 40	-	72	<b>327 582</b>
80 x 50 x 38	69 x 40 x 36	-	120	<b>798 741</b>



## Boîte de rangement Prostore avec couvercle

Fabriquée en polypropylène résistant aux chocs et entièrement recyclable. Durable, solide et empilable grâce à sa double base renforcée.

La boîte

Dim ext.	Dim utiles	Volume	Codes
L. x l. x H. (cm)	L. x l. x H. (cm)	(L)	
<b>D</b> 24 x 13 x 14	20 x 10 x 12,5	2,6	<b>523 287</b>
<b>E</b> 39,5 x 25,5 x 15,5	34 x 21,5 x 14	10	<b>575 051</b>
<b>F</b> 39,5 x 25,5 x 29	32 x 20 x 28	18,5	<b>688 671</b>
<b>G</b> 47,5 x 38 x 31,5	37 x 31 x 30	36	<b>522 390</b>
<b>H</b> 66 x 45 x 32	58 x 38,5 x 30	70	<b>496 071</b>





# DEMANDE DE DEVIS "ENVELOPPES PERSONNALISÉES"

VOTRE NUMÉRO CLIENT : .....

Société : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Personne suivant le dossier : .....

DATE : .....

E-mail : .....

Nombre de pages : .....  
(y compris celle-ci)

Tél. : ..... Fax : .....

## 1 • Décrivez votre enveloppe

Vous connaissez votre référence BUROLIKE : .....

Vous ne connaissez pas votre référence BUROLIKE, décrivez la :

Format : ..... mm x ..... mm

### OUVERTURE

petit côté

grand côté

### SOUFFLETS

3 soufflets : ..... mm

2 soufflets latéraux : ..... mm

### PATTE DE FERMETURE

Triangle

Trapèze

Biseautée

Lg : ..... mm

### FENÊTRE

Format : ..... mm x ..... mm

Position en bas :

A droite :

Parallèle petit côté

Parallèle grand côté

### GOMMAGE

Gommé

Autocollant

Adhésif

### PAPIER

Vélín blanc

Kraft brun

Autre : .....

GRAMMAGE : ..... g/m<sup>2</sup>

### IMPRESSION FOND

Couleur : .....

### QUANTITÉ / BOÎTE

## 2 • Impression extérieure

IMPRESSION EXTÉRIEURE Article à personnaliser

Référence : .....

### QUANTITÉ

.....

.....

.....

### TYPE D'IMPRESSION :

Flexo

Offset

### NOMBRE DE COULEURS :

1

2

3

4 ou plus

### SITUATION :

Recto seul

Verso seul

Recto et Verso

### TAILLE DE L'IMPRESSION :

Logo

1/3 page

1/2 page

Pleine page

### BORDS PERDUS :

Oui

Non

## Délai et informations logistiques

### Délai souhaité

Totalité commande : .....

Acompte commande : .....

### Observations

.....

.....

.....

### Lieu de livraison

.....

.....

Pour tout complément d'informations, contactez votre conseiller **burolike**

À ENVOYER À VOTRE DISTRIBUTEUR BUROLIKE

# DEMANDE DE DEVIS "RUBANS D'EMBALLAGE PERSONNALISÉS"

VOTRE NUMÉRO CLIENT : .....

Société : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Personne suivant le dossier : .....

DATE : .....

E-mail : .....

Nombre de pages : .....  
(y compris celle-ci)

Tél. : ..... Fax : .....


## RENSEIGNEMENTS À COMPLÉTER

Support	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> POLYPROPYLÈNE
Coloris du support*	<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Havane <input type="radio"/> Transparent
Couleur d'impression (référence Pantone)	Couleur n° 1 : ..... Couleur n° 2 : .....
Élément(s) fourni(s) pour création du BAT*	Modèle <input type="radio"/> par courrier <input type="radio"/> par mail    autre : .....
Quantité en rouleaux*	<input type="radio"/> 72 rouleaux <input type="radio"/> 144 rouleaux <input type="radio"/> 288 rouleaux Autre quantité supérieure : .....
Dimensions*	<input type="radio"/> 50 mm x 66 m <input type="radio"/> 50 mm x 100 m

\*Rayez les mentions inutiles.

### Sens de déroulement possible pour votre logo :

(Cochez le sens de déroulement choisi)



### ÉLÉMENTS À REMETTRE

- Impression de la maquette représentative du modèle (grande dimension).
- Fichier numérique EPS, AI, PDF correspondant à l'impression. Merci de préciser le format.

COPIE DE VOTRE VISUEL

Pour tout complément d'informations, contactez votre conseiller **burolike**

# Clairalfa®

*100% efficace !*



**La référence  
des papiers de bureautique**


[www.clairefontaine.eu](http://www.clairefontaine.eu)



# 611

## PAPIERS

*Une planète comme j'aime*  
**avec des papiers normés et labellisés**  
**qui contribuent à une gestion saine et**  
**écologique des forêts**



**CITEO**

*Avec CITEO, organisme issu de la fusion de Eco-emballage et Eco-folia, Burolike participe à la réduction de l'impact environnemental des emballages et des papiers.*

*Objectif : conjuguer performances économiques et environnementales en imaginant les solutions qui font progresser le recyclage au meilleur coût et en donnant à chacun l'envie d'agir au quotidien.*

[www.citeo.com](http://www.citeo.com)

**burolike**

# Envie de couleurs...



www.blauer-engel.de/uz14a

## Evercolor papier 100 % recyclé

Garanti en passage copieurs, imprimantes laser et jet d'encre.

La ramette de 500 feuilles	Grammage	A4	A3	
Jaune	80 g	570 912	638 430	5
Rose	80 g	391 040	533 173	5
Vert clair	80 g	612 425	869 939	5
Bleu clair	80 g	363 204	876 115	5
Saumon	80 g	437 501	272 429	5

Pastel



## Couleurs Trophée - pastel

Couleur	80 g		160 g	
	A4 La ramette 500 feuilles	A3 La ramette 500 feuilles	A4 Le paquet 250 feuilles	A3 Le paquet 250 feuilles
Canari	531 551	134 666	303 973	925 079
Bleu	755 441	764 811	167 838	540 273
Rose	553 627	401 007	224 234	649 675
Vert	290 843	728 252	892 151	623 827
Saumon	455 888	545 425	286 673	600 735



## Couleurs Trophée - assortie

La ramette 500 feuilles	Grammage	Pastel		Intense		
		A4	A3	A4	A3	
La ramette 500 feuilles	80 g	272 991	743 880	133 670	113 997	5
La ramette 250 feuilles	160 g	828 335	-	484 853	-	4

Pastel : rose, canari, saumon, bleu, vert.  
 Intense : soleil, menthe, cardinal, turquoise, fuchsia.



INFO



**GAMME TROPHÉE COULEUR DE CLAIREFONTAINE**  
 Garanti tous photocopieurs, imprimantes laser et jet d'encre.  
 Emballage polypropylène transparent refermable,  
 pour préserver le papier de l'humidité.

PAPIERS

LA

GRIS PERLE

IVOIRE

CARAMEL

CLÉMENTINE

JONQUILLE

CANARI

SAUMON

ROSE

LILAS

BLEU ALIZÉ

BLEU



**Couleurs Trophée - fluo**

Une gamme particulièrement destinée aux travaux d'affichage internes.

Couleur	80 g	
	A4	La ramette 500 feuilles
Jaune	773 508	
Vert	654 914	
Rose	633 797	
Orange	894 359	
Assortis*	346 550	
	5	

\* Assortis : rose, vert, jaune, orange.



**Couleurs Trophée - vif**

Couleur	80 g		160 g	
	A4 La ramette 500 feuilles	A3 La ramette 500 feuilles	A4 Le paquet 250 feuilles	A3 Le paquet 250 feuilles
Gris perle	374 966	150 042	266 241	-
Ivoire	412 665	540 027	163 214	575 530
Caramel	692 104	904 391	477 761	-
Clémentine	448 467	728 905	516 082	-
Jonquille	744 967	680 665	918 691	649 200
Bleu alizé	103 135	120 960	933 774	386 985
Lilas	253 943	138 736	895 939	-
Vert golf	911 614	370 748	976 409	135 588
	5	5	4	4



**Couleurs Trophée - intense**

Couleur	80 g		160 g	
	A4 La ramette 500 feuilles	A3 La ramette 500 feuilles	A4 Le paquet 250 feuilles	A3 Le paquet 250 feuilles
Jaune soleil	844 733	355 084	877 727	902 685
Bleu turquoise	182 504	306 390	860 171	553 059
Fuchsia	642 354	515 012	397 197	894 452
Rouge groseille	131 129	982 158	348 387	351 876
Vert menthe	123 762	391 202	695 107	125 357
	5	5	4	4



Clairefontaine

PAPERS

# GAMME Trophée







## INFO

### Reposez vos yeux !

Les papiers recyclés de moindre blancheur sont reposants pour les yeux.

### Amendement n° 2501 du 1<sup>er</sup> octobre

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, 25 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'État doivent impérativement être faits à partir de papier recyclé.

On entend par papier recyclé, les papiers contenant au moins 50 % de fibres recyclées. Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'État doivent impérativement être issus de forêts gérées durablement.



### Evercopy Plus 100 % recyclé

Garanti en passage copieur, imprimante laser et jet d'encre.  
La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	564 991
A3	80 g	288 617




### Evercopy Performance 100 % recyclé

Très bon compromis économique sur un papier de bonne blancheur.  
Idéal pour photocopieur, imprimante laser et jet d'encre.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	155 538
A3	80 g	150 445



### Evercopy Premium 100 % recyclé

*À base de 100 % de vieux papiers non désencrés.*

Papier de bonne blancheur, à l'égal des papiers standards. Qualité d'impression et passage machine en tous points semblables aux papiers fibres vierges.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	277 520
A3	80 g	599 125



### Evercopy Prestige 100 % recyclé

Très bonne blancheur. Idéal pour les impressions jet d'encre et laser couleur et noir & blanc.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	761 962
A3	80 g	643 530



## INFO

### Reposez vos yeux !

Les papiers recyclés de moindre blancheur sont reposants pour les yeux.

### Le choix pour l'environnement

100 % recyclé - 100 % à base de vieux papier : protection à 100 % des ressources naturelles. Produit dans une usine ECO-RESPONSABLE. Peu importe le type de papier que vous choisissez, vous êtes certain d'utiliser un papier performant aux propriétés écologiques excellentes :




\* Comparaison de la production de papier en fibres vierges et de papier de Bureau Steinbeis. Steinbeis est partenaire de WWF.

... donne une nouvelle vie au papier



- 100 % d'économie en bois\*.
- 83 % d'économie d'eau\*.
- 72 % d'économie d'énergie\*.
- 53 % d'économie de CO2\*.



Notre sélection



Indice  
blancheur  
CIE : 110

### STEINBEIS N°3

Le papier ultra performant. Papier de qualité destiné à des communications plus formelles, pour des présentations, des factures... Un grand pas pour l'environnement.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	956 223 5
A3	80 g	692 131 5

### GREEN100



Indice  
blancheur  
CIE : 135



### GREEN100 100 % recyclé

Carton emballage 100 % recyclé.

Pour toutes applications bureautiques. Bon niveau de blancheur. Excellente machinabilité. Garanti sur tout type de matériel d'impression.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	130 002 5
A3	80 g	992 084 5



Indice  
blancheur  
CIE : 55

### STEINBEIS N°1

Le papier classique d'entrée de gamme. Aspect très nature, pour une communication d'entreprise engagée et responsable.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	689 499 5
A3	80 g	673 225 5



Indice  
blancheur  
CIE : 85

### STEINBEIS N°2

Le papier écologique universel. Le compromis environnement et blancheur.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	408 233 5
A3	80 g	923 671 5



# target ›

## Des décisions intelligentes. Des résultats supérieurs.

Dans les affaires comme dans la vie, les grands moments sont définis par les bonnes décisions.

Une gamme de papier de bureau de qualité supérieure pour garantir les meilleurs résultats en toutes occasions, des travaux professionnels optimisés aux impressions Premium exclusives.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.target-paper.com](http://www.target-paper.com)



**burolike**  
les fournitures comme j'aime.







## INFO



• Rigoureusement sélectionné pour contribuer à une gestion saine et écologique des forêts.  
• Respecte la préservation, l'amélioration et la durabilité de l'environnement.

Papier	GR	Blancheur CIE	Utilisation	N&B	Couleur
Executive	80	171	Jet d'encre	★★★★★	★★★★★
			Laser	★★★★★	★★★★★
			Copieur	★★★★★	★★★★★
Professional	80	161	Jet d'encre	★★★★★	★★★★★
			Laser	★★★★★	★★★★★
			Copieur	★★★★★	★★★★★
Professional	70 et 75	161	Jet d'encre	★★★	★★★
			Laser	★★★	★★★
			Copieur	★★★	★★★

Le plus blanc !



Indice blancheur CIE : 171

### Target Executive

Excellente blancheur. La qualité maximum pour un rendu de couleur parfait. Opacité idéale pour la copie recto verso et copie couleur.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	<b>455 191</b> 5
A3	80 g	<b>357 220</b> 5



En plus d'être économique, les papiers 70 g et 75 g préservent l'environnement



Indice blancheur CIE : 161

### Target Professional

Utilisation des ressources naturelles réduite.

Papier multifonction, idéal pour tout type de matériel d'impression.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	70 g	<b>743 569</b> 5
A4	75 g	<b>816 007</b> 5
A3	75 g	<b>183 512</b> 5

Le Fast Pack de 2 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	75 g	<b>426 500</b> 5

Fast pack : ne générez plus d'emballages inutiles !



Indice blancheur CIE : 161

### Target Professional

Papier d'une grande fiabilité et très bonne blancheur. Idéal pour toutes les impressions copieur, fax et laser.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	<b>485 020</b> 5
A3	80 g	<b>962 468</b> 5

Le Fast Pack de 2 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	<b>253 944</b> 5





Économique, les papiers 70 g et 75 g préservent l'environnement



Indice  
blancheur  
CIE : 161

## Target Professional

*Utilisation des ressources naturelles réduite.*

Papier multifonction, idéal pour tout type de matériel d'impression.

### A La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes	
A4	70 g	<b>743 569</b>	5
A4	75 g	<b>816 007</b>	5
A3	75 g	<b>183 512</b>	5

### B Le Fast Pack de 2 500 feuilles

Format	Grammage	Codes	
A4	75 g	<b>426 500</b>	5



Indice  
blancheur  
CIE : 171

## Smart Print Paper

*Le papier 60 g nécessite moins de pâtes à papier pour sa fabrication : -25 % par rapport à un papier de 80 g/m².*

Augmente l'autonomie des imprimantes et fax. Diminue les frais d'affranchissement et postaux.

### La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes	
A4	60 g	<b>727 868</b>	5



Ne générez plus d'emballages inutiles !



Indice  
blancheur  
CIE : 161

## Discovery

*Préservez l'environnement et faites des économies !*

Qualité, opacité et épaisseur supérieures aux papiers 80 g standard. Excellente performance sur les machines à haut volume garanti sans bourrage.

### A La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes	
A4	75 g	<b>780 080</b>	5
A3	75 g	<b>858 773</b>	5

### D Le Fast Pack de 2 500 feuilles

Format	Grammage	Codes	
A4	75 g	<b>535 036</b>	

CONSEILLÉ PAR MULTIPLE DU CONDITIONNEMENT INDIQUÉ *Votre papier sera mieux protégé lors de son transport.*

*En commandant vos ramettes en nombre vous limitez les occasions de transport et contribuez à la protection de l'environnement.*

## • Navigator - 80 g



**INFO**

LE LISSÉ DE CE PAPIER PERMET DE CONSOMMER MOINS D'ENCRE ET AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS.

- Multifonctionnel : 100 % garanti pour tous les équipements de bureau.
- Excellente qualité d'impression pour tous vos documents.
- Forte opacité pour des impressions recto/verso parfaites.
- Performance inégalée : 99,99 % sans bourrage.

### NAVIGATOR UHD

La formule UHD de Navigator se traduit par un traitement de surface spécial qui maintient les pigments de couleur à la surface, garantissant une définition éclatante, un contraste élevé ainsi qu'un séchage rapide.

La Formule UHD


## LA DÉFINITION REDEFINIE

Navigator améliore son état de surface pour une absorption d'encre optimisée, qui offre un résultat d'impression unique et révolutionnaire. Avec Navigator UHD, vous gagnerez jusqu'à 40 % en qualité de résolution.

NAVIGATOR, WE KNOW, YOU GROW



Le lissé parfait



Optimisation & réduction des déchets



Indice blancheur CIE : 169

### Navigator 80 g

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	446 243 5
A3	80 g	456 080 5



Indice blancheur CIE : 169

### Fast Pack Navigator 80 g

Chargement du copieur facilité. Plus d'emballage des ramettes à retirer. Écologique : réduction des déchets. La surface améliorée offre une plus grande préservation des équipements.

Le Fast Pack de 2 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	153 080

## • Papier reprographique blanc

Indice blancheur CIE : +/-145

### Office Paper

Bonne blancheur.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	105 972 5
A3	80 g	733 684 5



Indice blancheur CIE : 161

### Multi Office perforé 4 trous

Bon rapport qualité / prix. Bonne blancheur, bonne opacité. Passage machine garanti pour toutes les imprimantes laser, jet d'encre et copieurs grande vitesse.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	866 308



### Papier repro macule neutre


Attention : l'approvisionnement de ce papier est dépendant des disponibilités et opportunités sur le marché.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	814 951 5
A3	80 g	468 586 5



## • A5 mini format



Astucieux : Mini format A5 = A4 coupé en 2



### Clairalfa mini format A5

A4 coupé en 2 pour collage dans les dossiers. Colorlok est la garantie d'un séchage plus rapide, de couleurs plus vives et de noirs plus denses.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A5	80 g	170 519

## • Clairalfa 80 g



### Clairalfa

Blancheur extrême. Forte opacité. Pour tous les photocopieurs, imprimantes laser et jet d'encre. Excellente tenue. Colorlok est la garantie d'un séchage plus rapide, de couleurs plus vives et de noirs plus denses.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	80 g	785 227 5
A3	80 g	437 037 5

## • Fort grammage de 90 à 250 g

Un toucher soyeux incomparable



### Clairalfa à fort grammage

Blancheur extrême et forte opacité.

Pour tous les photocopieurs, imprimantes laser et jet d'encre. Excellente tenue. Colorlok est la garantie d'un séchage plus rapide, de couleurs plus vives et de noirs plus denses.

	Grammage	A4	A3
La ramette de 500 feuilles	90 g	672 958	233 532
La ramette de 500 feuilles	110 g	636 752	333 498
Le paquet de 250 feuilles	160 g	973 705	762 363
Le paquet de 250 feuilles	210 g	137 178	155 918
Le paquet de 125 feuilles	250 g	135 356	588 878



INFO

**DCP**

SPÉCIAL LASER

Le papier des impressions numériques couleur. Sa blancheur optimise la restitution des couleurs. Son satinage donne netteté et brillance à vos impressions.

• DCP blanc



Papier DCP blanc pour laser couleur

Pour photocopieur couleur et imprimante laser couleur numérique. Traitement de surface spécifique pour des sorties couleur recto verso parfaites. Compatible imprimante jet d'encre.

	Format	Grammage	Réf. Clairefontaine	Codes	
La ramette 500 feuilles	A4	90 g	1833C	199 533	5
La ramette 500 feuilles	A3	90 g	1834C	782 107	4
La ramette 500 feuilles	A4	100 g	1821C	776 932	5
La ramette 500 feuilles	A3	100 g	1822C	877 808	4
Le paquet 250 feuilles	A4	120 g	1844C	943 451	5
Le paquet 250 feuilles	A3	120 g	1845C	318 050	5
Le paquet 250 feuilles	A4	160 g	1842C	894 505	4
Le paquet 250 feuilles	A3	160 g	1843C	679 164	4
Le paquet 250 feuilles	A4	200 g	1807C	451 578	4
Le paquet 250 feuilles	A3	200 g	1808C	177 870	4
Le paquet 125 feuilles	A4	250 g	1857SC	361 264	5
Le paquet 125 feuilles	A3	250 g	1858C	563 778	5

\* Sauf ramettes 200 et 250 g

• DCP ton ivoire



Papier laser DCP ton ivoire

Papier ivoire, pour une image incomparable !

	Format	Grammage	Codes	
La ramette 500 feuilles	A4	100 g	956 382	5
Le paquet 250 feuilles	A4	160 g	903 993	4
Le paquet 250 feuilles	A4	200 g	624 698	4

• DCP green



DCP blanc Green

Offre une alternative recyclée pour l'impression couleurs.

La ramette 500 feuilles

Format	Grammage	Réf. Clairefontaine	Codes	
A4	100 g	50022SC	865 777	5
A3	100 g	50024SC	266 977	4

• Couché brillant DCP blanc



Papier DCP couché brillant 2 faces

Papier couché 2 faces brillantes.

Pour l'impression de brochures, de présentations ou d'affiches sur un couché brillant. Papier recommandé pour les copies couleurs et impressions laser couleur. Ce papier n'est pas destiné aux imprimantes jet d'encre.

Le paquet de 250 feuilles

Format	Grammage	Codes	
A4	135 g	828 479	6
A4	170 g	793 101	5
A3	170 g	441 500	5
A4	200 g	754 929	4

PAPIERS




## • Papier jet d'encre



### Papier photo

Finition	Format	Grammage	Nbre de feuilles	Réf. Brother	Le paquet
Brillant Premium Plus	10 x 15 cm	260 g	50	BP71GP50	<b>553 538</b>
<b>A</b> Brillant Premium Plus	A4	260 g	20	BP71GA4	<b>920 684</b>
<b>B</b> Brillant Premium Plus	A3	260 g	20	BP71GA3	<b>970 633</b>
<b>C</b> Mat	A4	145 g	25	BP60MA	<b>691 320</b>
Mat	A3	145 g	25	BP60MA3	<b>880 821</b>



### Papier photo Premium glacé

Conçu pour obtenir une saturation maximale des couleurs, papier à couche, mise en valeur des photos. Sensation, fini et toucher similaires au papier photo argentique.

Format/Grammage	Nbre de feuilles	Réf. Epson	Le paquet
10 x 15 cm 255 g	40	C13S042153	<b>674 141</b>
A4 255 g	15	C13S042155	<b>114 911</b>



### Papier photo couché mat

Format/Grammage	Nbre de feuilles	Réf. Epson	Le paquet
A4 102 g	100	C13S041061	<b>407 912</b>
A4 167 g	50	C13S041256	<b>570 985</b>




### Papier photo glacé

Rendu glacé éclatant, meilleure conservation des couleurs.

Format/Grammage	Nbre de feuilles	Réf. Epson	Le paquet
A4 200 g	20	C13S042538	<b>280 189</b>
A3 200 g	20	C13S042536	<b>983 721</b>

## • Papiers hp



### **D** Papier professionnel pour imprimante laser ou jet d'encre (y compris Pagewidth)

Bianc, finition glacée. Idéal pour les flyers et supports marketing.

Format	Grammage	Nbre de feuilles	Ref. HP	Le paquet
A4	180 g	150	3VK91A	<b>162 696</b>

### **E** Papier photo à usage fréquent (everyday) pour imprimante jet d'encre

Une face. Finition glacée, brillant.

Format	Grammage	Nbre de feuilles	Ref. HP	Le paquet
10 x 15 cm	200 g	100	CR757A	<b>249 244</b>
A4	200 g	100	Q2510A	<b>709 920</b>

### **F** Papier photo brillant Advanced pour imprimante jet d'encre

*Obtenez les meilleurs résultats "automatiquement" avec les imprimantes HP à technologie Auto Sense.*

Photos de qualité professionnelle aux couleurs vives et somptueuses. À séchage instantané, résistants à l'eau et aux salissures. Finition glacée.

Format	Grammage	Nbre de feuilles	Ref. HP	Le paquet
10 x 15 cm	250 g	100	Q8692A	<b>590 479</b>
A4	250 g	25	Q5456A	<b>794 728</b>



### **G** Papier bureautique professionnel glacé brillant pour imprimante laser

Pour les documents à fort impact.

Format	Grammage	Nbre de feuilles	Ref. HP	Le paquet
A4	120 g	150	7MV82A	<b>549 074</b>





## • Affichage fluo





### Affiches fluo

Garanties photocopieurs, imprimantes laser et jet d'encre.  
Coloris assortis : orange, rose, jaune, vert et rouge.

Le paquet de	Format (cm)	Grammage	Codes
25 feuilles	40 x 60	90 g	<b>122 557</b>
50 feuilles	21 x 29,7	90 g	<b>406 281</b>

## • Papiers millimétrés



### Bloc de papier millimétré

Bistre au recto, uni au verso.

Le bloc de 50 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	90 g	<b>729 594</b>
A3	90 g	<b>326 425</b>


## • Carton mousse



### Plaques de carton mousse

Format 50 x 65 cm. Idéal pour : collage, contre collage, montage de maquette, création en volume, présentation de crayonnés, etc.

	Épaisseur (mm)	Codes
Le paquet de 6	3	<b>467 444</b>
Le paquet de 5	5	<b>377 530</b>
Le paquet de 4	10	<b>769 116</b>



## • Calques unis



### Ramette de papier calque uni

Calque satin pour crayon, encre, dessin industriel.

La ramette de 500 feuilles

Format	Grammage	Codes
A4	90/95 g	<b>175 439</b>
A3	90/95 g	<b>907 830</b>

### Rouleau de calque satin uni

Calque satin pour crayon, encre, dessin industriel.

Le rouleau de 20 m

Largeur	Grammage	Codes
0,375 m	40/45 g	<b>675 713</b>
0,90 m	90/95 g	<b>998 969</b>

## • Mi-teintes



### Feuilles Mi-teintes

Format 50 x 65 cm. 1 face grainée nid d'abeille / 1 face lisse. Polyvalent. Teintées dans la masse. Haute résistance à la lumière. Pour le pastel, crayon, sanguine, fusain, aquarelle, gouache, pliage, découpage, maquette, décoration, fonds photos.

Le paquet de 10 feuilles

Couleur	Grammage	Codes
■ Noir	160 g	<b>882 626</b>
□ Blanc	160 g	<b>555 163</b>
■ Jaune bouton d'or	160 g	<b>551 158</b>
■ Rouge vif	160 g	<b>642 290</b>
■ Vert billard	160 g	<b>418 552</b>
■ Bleu outremer	160 g	<b>126 704</b>
■ Bleu turquoise	160 g	<b>970 783</b>

## • Papier large format jet d'encre



Application :  
Impressions techniques



Application :  
Supports de communication



Application :  
Impressions photos

Première spire  
non collée  
sur le mandrin



Clairefontaine

Draft / CAD	★★★★★
Image / Communication	★★★
Photo	★

### Universel Draft/Épreuves

Gamme de papiers pour épreuves allant de 60 à 90 g, papier de grande blancheur, traité spécialement pour un excellent rendu des impressions traits et bloc, plans d'architecte, plan de masse, schémas électriques. Ces papiers conjuguent finesse et exactitude des traits à un contraste élevé pour une grande lisibilité.

#### Le paquet

Nbre de rouleaux	Format (l. x L.)	Grammage	Réf. Clairefontaine	Codes
6	914 mm x 60 m	60 g	2658C	<b>589 192</b>
2	914 mm x 50 m	80 g	2651C	<b>945 568</b>
3	914 mm x 91 m	80 g	2656C	<b>698 245</b>
2	610 mm x 50 m	80 g	2547C	<b>585 121</b>
2	914 mm x 45 m	90 g	2652C	<b>949 873</b>
3	914 mm x 91 m	90 g	2648C	<b>313 441</b>

Compatibilité des bobines avec le papier jet d'encre universel (avec les principales machines du marché) : HP : Série DESIGNJET T, dye\*, de noir et couleur, pigment noir mat. EPSON : Série SURECOLOR, pigment noir et couleurs. CANON - OCE : Série PROGRAF, dye noir et couleur, pigment noir mat.

\*Encre à solvant.



Clairefontaine

Draft / CAD	★★★★★
Image / Communication	★★★★★
Photo	★★★★★

### Papier surfacé haute blancheur

Proposé en 90 g, ce support se caractérise par un temps de séchage ultra court, une très grande vivacité des couleurs. Il est destiné à la reproduction d'images, de photos, de posters ou d'affichage PLV. Son traitement de surface spécifique, sa grande blancheur et son lissé garantissent un rendu d'image exceptionnel.

#### Le paquet

Nbre de rouleaux	Format (l. x L.)	Grammage	Réf. Clairefontaine	Codes
4	1067 mm x 45 m	90 g	2580C	<b>610 114</b>
1	914 mm x 45 m	90 g	2546C	<b>702 886</b>
2	914 mm x 30 m	130 g	2586C	<b>330 697</b>



Clairefontaine

Draft / CAD	★★
Image / Communication	★★★★★
Photo	★★★★★

### Papier couché mat qualité photo

Papier de haute performance dédié à l'impression d'images ou de photos, ce support couché une face offre un réalisme saisissant et une fidélité de couleurs absolue.

#### Le paquet

Nbre de rouleaux	Format (l. x L.)	Grammage	Réf. Clairefontaine	Codes
1	914 mm x 45 m	90 g	2664SC	<b>795 038</b>

Compatibilité des bobines avec le papier jet d'encre surfacé haute blancheur et couché mat qualité photo (avec les principales machines du marché) : HP : Série DESIGNJET Z, encres noires et couleurs pigmentées. EPSON : Série SURECOLOR, pigment noir et couleurs. CANON - OCE : Série PROGRAF, dye noir et couleur, pigment noir mat.

## • Papier large format laser



Première spire  
non collée  
sur le mandrin



Clairefontaine

Draft / CAD	★★★★★
-------------	-------

### Laser noir & blanc


Papier de référence pour l'impression ou la copie de plan. D'une grande homogénéité et parfaitement apte à la finition par pliage ou perforation, il est le support idéal pour vos impressions en quantité. Support d'une blancheur de 161 CIE, très naturelle, pour une grande lisibilité.

#### Le paquet

Nbre de rouleaux	Format (l. x L.)	Grammage	Réf. Clairefontaine	Codes
2	914 mm x 175 m	75 g	2601C	<b>833 528</b>
2	841 mm x 175 m	75 g	2603C	<b>186 805</b>







## INFO



### COMMENT CHOISIR VOTRE LISTING ?

- Ce choix est en fonction de votre imprimante. 2 catégories d'imprimantes :
- Type 80 colonnes : utilise le listing de largeur 240 mm.
  - Type 132 colonnes : utilise le listing de largeur 380 mm.
  - La largeur (côté plis) des listings se mesure en mm.
  - La hauteur (côté bandes Caroll) se mesure en pouce.

### CORRESPONDANCE POUCES, MILLIMÈTRES ET NOMBRE DE TROUS

11"	280 mm	22 trous
12"	305 mm	24 trous

(1" = 2 trous Caroll).

### Papier listing 240 mm x 11"

Impression	Grammage	Nbre de plis	Bande Caroll	Le carton de	Codes
Uni blanc	70 g	1	Détachable	2 000	<b>820 202</b>
Uni autocopiant	56 / 57 g	2	Détachable	1 250	<b>674 403</b>

### Papier listing 240 mm x 12"

Impression	Grammage	Nbre de plis	Bande Caroll	Le carton de	Codes
Uni blanc	70 g	1	Détachable	2 000	<b>403 697</b>
Uni autocopiant	56 / 57 g	2	Détachable	1 250	<b>532 899</b>

### Papier listing 380 mm x 11"

Impression	Grammage	Nbre de plis	Bande Caroll	Le carton de	Codes
Uni blanc	70 g	1	Fixe	2 000	<b>961 745</b>
Zoné vert	70 g	1	Fixe	2 000	<b>128 824</b>

## INFO



# ECO LABEL DU PAPIER



### Blue Angel

Organe responsable : Gouvernement allemand

Description : le Blauer Engel est l'écolabel le plus ancien et le plus répandu au monde.

Il a été créé en 1978 à l'initiative du Ministère fédéral de l'intérieur allemand. Ses critères portent sur le respect de la santé et de l'environnement (matériaux, substances, consommation de ressources et d'énergie, etc.) lors de la production et de l'utilisation. Ils sont établis par un jury indépendant composé notamment d'experts environnementaux, de représentants d'associations de consommateurs, de groupes industriels et d'autorités locales.

Champ d'application : regroupe aujourd'hui plus de 10 000 produits et services répartis dans plus de 80 catégories.

Contrôle : distinction avec contrôle indépendant.

[www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de)



### Nordic Ecolabel

Le Cygne Blanc (Nordic Swan) vise à encourager une conception durable des produits. Il est délivré pour une durée de 3 ans, après quoi il doit être renouvelé. Ce label écologique implique les garanties suivantes :

- une émission restreinte de COD chimique et consommateur d'oxygène, Fosfor P et halogènes organiques AOX (chlorides)
- une émission restreinte de Sulfur S et Nox
- un traitement écologique des déchets
- l'emploi de produits chimiques écologiques
- des systèmes de production respectant l'environnement et la qualité.

[www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



### Forest Stewardship Council (FSC)

Organe responsable : FSC International / Ecolabel officiel. Délivré par un organisme indépendant. Approche filière bois,

forêt gérée durablement. Le Forest Stewardship Council est une ONG fondée en 1993, suite au Sommet de la Terre de Rio, par des représentants d'entreprises ainsi que de groupements sociaux et environnementaux. Il encourage une exploitation des ressources forestières mondiales basée sur le respect de l'environnement et des critères sociaux et économiques. À ce jour, des millions d'hectares de forêts répartis dans 80 pays ont déjà obtenu la certification FSC. Il existe trois labels distincts permettant d'indiquer clairement les matières premières contenues dans un produit :

- FSC 100% : produit composé exclusivement de bois/fibres provenant de forêts certifiées FSC
- FSC Mix : produit composé d'un mélange de bois/fibres issus de forêts FSC et de bois/fibres issus de sources contrôlées (mais non FSC), contenant parfois également du bois/des fibres recyclés
- FSC Recycling : produit composé d'au moins 85% de bois/fibres recyclés.

Les différents sites de production et de transformation des produits FSC doivent être certifiés par un organisme tiers (certification de type ISO 14 001 ou équivalent).

Champ d'application : bois et fibres provenant de forêts certifiées, papier/carton.

Contrôle : distinction avec contrôle indépendant.

[www.fsc.org](http://www.fsc.org)



### ECOLABEL / Ecolabel officiel

Délivré par AFNOR

Multicritères écologiques tenant compte de tous les aspects de la vie d'un produit, depuis sa production et son utilisation jusqu'à son élimination ultérieure (l'approche dite « du berceau à la tombe ») ou cycle de vie : seul écolabel écologique Européen.

[www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)



### PEFC

Le PEFC (« Pan European Forest Certification ») devenu « Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes »).

Généralement présenté comme un écolabel, c'est une marque de certification de gestion forestière, visant à contribuer à la gestion durable des forêts. Apposé sur un produit en bois ou à base de bois, le logo garantit que ce produit est constitué d'au moins 70% de bois issu de forêts répondant pour leurs gestions aux recommandations des entités nationales et régionales de PEFC.

[www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)

Ensemble, naturellement ! **burolike**



## • Pour cartes bancaires

**INFO**

### PAPIER THERMIQUE :

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020, afin de limiter les potentiels effets néfastes pour la santé, seules les bobines thermiques sans BPA ou sans Phénol sont autorisées.

Conformément au règlement (UE) 2016/2235 de la Commission du 12/12/2016.


- SAFE CONTACT : ne contient pas de composants chimiques.
- SANS PHENOL : ne contient ni bisphénol A, ni bisphénol S.
- SANS BISPHENOL (BPA) : ne contient pas de bisphénol A.



### Bobines 1 pli papier thermique

	Largeur (mm)	Diamètre bobine (mm)	Longueur (m)	Diamètre mandrin (mm)	Nbre bobines	Grammage (g)	Le paquet
Sans BPA*	57	40	18	12	10	55	<b>305 857</b>
Sans phénol	57	40	18	12	10	55	<b>887 139</b>
Sans BPA*	57	46	24	12	5	55	<b>852 007</b>
Sans phénol	57	46	24	12	10	55	<b>353 191</b>
Sans BPA*	57	60	44	12	10	55	<b>817 745</b>

\* Sans BPA - Sans Bisphénol A.



## • Pour caisses enregistreuses / calculatrices / terminaux point de vente



### Bobines 1 pli papier thermique 100 % écologique Safe contact

*Certifié FSC et recyclable avec les déchets papier.*

Elles ne contiennent ni révélateur chimique, ni BPA ni autres phénols. Sans danger pour la santé et approuvées pour le contact alimentaire direct. L'impression du texte se fait par réaction physique et non chimique.

Le paquet

Largeur (mm)	Diamètre bobine (mm)	Longueur (m)	Diamètre mandrin (mm)	Nbre bobines	Grammage (g)	Le paquet
57	30	9	12	20	52	<b>108 704</b>
57	40	18	12	20	52	<b>461 292</b>
80	80	76	12	10	52	<b>884 995</b>

### Bobines 1 pli papier thermique

	Largeur (mm)	Diamètre bobine (mm)	Longueur (m)	Diamètre mandrin (mm)	Nbre bobines	Grammage (g)	Le paquet
Sans BPA*	80	60	44	12	10	48	<b>687 941</b>
Sans phénol	80	80	76	12	10	55	<b>411 274</b>
Sans BPA*	80	80	72	12	5	48	<b>667 744</b>
Sans BPA*	80	80	76	12	10	48	<b>265 625</b>

\* Sans BPA - Sans Bisphénol A.

### Bobines 1 pli blanc offset

Papier extra blanc.

Largeur (mm)	Diamètre bobine (mm)	Longueur (m)	Diamètre mandrin (mm)	Nbre bobines	Grammage (g)	Le paquet
44	70	44	12	10	60	<b>901 043</b>
57	60	33	12	10	60	<b>408 042</b>
57	70	40	12	10	60	<b>849 961*</b>
70	70	40	12	10	60	<b>254 079*</b>
74	70	40	12	10	60	<b>604 878*</b>
76	70	40	12	10	60	<b>866 097</b>

\* Bobines compatibles avec les calculatrices.

### Bobines 1 pli spécial jet d'encre

Papier blanc.

Largeur (mm)	Diamètre bobine (mm)	Longueur (m)	Diamètre mandrin (mm)	Nbre bobines	Grammage (g)	Le paquet
57	70	40	12	10	60	<b>805 562*</b>

\* Bobine compatible avec les calculatrices.

### Bobines 2 plis autocopiant

Papier chimique (1 pli blanc - 1 pli jaune).

Largeur (mm)	Diamètre bobine (mm)	Longueur (m)	Diamètre mandrin (mm)	Nbre bobines	Grammage (g)	Le paquet
76	70	25	12	10	57	<b>820 241</b>



PAPERS

# DURACELL® OPTIMUM

## DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PUISSANCE!



Une technologie  
unique au monde

Jusqu'à 200%  
plus de longévité\*  
OU plus de puissance\*



Un emballage  
éco-responsable  
0% plastique  
100% recyclable

Certifié  
écolabel  
Nordic Swan\*\*





# 629

## ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

une planète comme j'aime  
avec des équipements informatiques  
économés en énergie



**D.E.E.E.**  
BUROLIKE, par son acquittement de la taxe DEEE contribue au financement des frais de collecte et d'élimination des déchets. Cette Eco-participation est applicable à l'ensemble des équipements électriques et électroniques fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur rechargeable.

**COPIE France**  
Le montant de la rémunération pour Copie Privée s'incorpore dans le prix total du produit sur lequel la TVA est calculée. La loi instaure la rémunération pour copie privée au bénéfice des auteurs, artistes-interprètes et producteurs pour leurs œuvres et prestations reproduites sur les supports de stockages et de diffusion. BUROLIKE en tant qu'importateur et distributeur de ces supports s'acquitte de cette rémunération vers Copie Privée qui collecte cette taxe.

**burolike**

# CD - DVD - CLASSEMENT - ÉTIQUETTES

## • CD-R & CD-RW



**INFO**

Pour le rangement vertical de vos CD :  
1 boîtier standard (10 mm)  
= 2 boîtiers slim (5 mm)

### (Intenso)<sup>®</sup>

CD - 700 Mo / 80 minutes	Vitesse	Boîtiers	Codes
A Le paquet 10 CD-R	52x	Slim	<b>337 377</b>
B Le spindle 25 CD-R	52x	Sans boîtier	<b>612 998</b>
C Le spindle 50 CD-R	52x	Sans boîtier	<b>431 588</b>
D La boîte 10 CD-R imprimables	52x	Slim	<b>717 743</b>
E Le spindle 25 CD-R imprimables	52x	Sans boîtier	<b>604 466</b>
F La boîte 10 CD-RW High Speed	12x	Slim	<b>305 267</b>



## • DVD (Intenso)<sup>®</sup>

### DVD-R

DVD - 4,7 Go / 120 minutes	Vitesse	Boîtiers	Codes
G Le paquet 10 DVD-R	16x	Slim	<b>427 085</b>
H Le spindle 25 DVD-R	16x	Sans boîtier	<b>141 828</b>
I Le spindle 25 DVD-R imprimables	16x	Sans boîtier	<b>827 405</b>



### DVD+R

DVD - 4,7 Go / 120 minutes	Vitesse	Boîtiers	Codes
K Le paquet 10 DVD+R	16x	Slim	<b>181 558</b>
L Le spindle 25 DVD+R	16x	Sans boîtier	<b>246 655</b>
M Le spindle 25 DVD+R imprimables	16x	Sans boîtier	<b>349 804</b>



### DVD-RW - DVD+RW

DVD - 4,7 Go / 120 minutes	Vitesse	Boîtiers	Codes
O Le paquet 10 DVD-RW	4x	Slim	<b>650 568</b>
P Le paquet 10 DVD+RW	4x	Slim	<b>981 726</b>

## • Classement CD/DVD

### Pochettes pour le classement de 1 CD/DVD

Perforation universelle.

**O** Le paquet de 10 pochettes **427 919**

Nettoyage automatique  
des CD à chaque insertion !

### Pochettes adhésives CD/DVD avec rabat

En polypropylène antistatique.

Pour ranger sans risque de perte ou de rayures. Format 12,7 x 12,7 cm.

**P** Le lot de 10 pochettes **563 679**



## • Étiquettes CD/DVD



### Étiquettes blanches personnalisables pour CD

Pose facile grâce aux languettes de positionnement. Étiquettes maxi couvrantes qui couvrent la totalité du CD et permettent le maximum d'espace pour vos créations.

Modèles et logiciels gratuits sur : [www.avery.fr](http://www.avery.fr)

La boîte de 50 étiquettes (25 planches A4 de 2 étiquettes)	Référence Avery	Codes
Étiquettes laser	L7676	<b>810 535</b>



Appliquez l'étiquette sur le CD avec les languettes.



Retirez les languettes.




Pour un résultat parfait.

• Disques durs externes



Idéal pour les déplacements



(Intenso)<sup>®</sup>

Disque dur externe

USB 3.0 pour les transferts ultra rapides. Interface : USB 3.0 (100 % compatible USB 2.0). Vitesse de transfert maximum : écriture 75 Mo/sec (503x) / lecture 85 Mo/sec (570x). Vitesse de rotation : 5 400 tours/min. Mémoire cache : 32 Mo. Formatage : FAT32. Boîtier plastique.

“Memory Center”

Disque dur 3,5" : Adaptateur secteur externe et câble USB 3.0 fournis. Poids : 650 g. Dim : 18,9 x 12 x 3,4 cm.

Memory Case<sup>®</sup>

Disque dur 2,5" : Alimentation via câble USB 3.0 fourni. Poids pour 500 Go et 1 To : 165 g. Poids pour 2 To, 3 To, 4 To : 256 g. Dim : 12,7 x 7,8 x 1,3 cm.

Le disque dur	Memory Case	Memory Center
	A 2,5"	B 3,5"
1 To	924 115	-
2 To	685 844	336 977
3 To	-	283 496
4 To	962 133	142 188
5 To	434 367	-

• Boîtiers pour disque dur



Boîtier externe 2,5"

Compact et autonome, ce boîtier en aluminium pour disque dur HDD ou SSD permet de concevoir son propre périphérique de stockage en vue de transporter et d'accéder aisément à toutes ses données. Fourni avec un câble USB 3.0, 1 tournevis et 1 housse de protection en simili cuir.

Dim : L.12,7 x H.7,5 x P.1,4 cm.

Le boîtier externe 401 860

• Étui de protection pour disque dur externe



Étui de protection rigide pour disque dur 2,5"

Poche intérieure pour câble. Sangle élastique intérieure. En polyuréthane. Dim : 13,5 x 8,4 x 2 cm. Coloris noir. L'étui de protection 250 813

• Cartes mémoires



(Intenso)<sup>®</sup>

Cartes mémoires Premium UHS-1 Class 10

Vitesse d'écriture minimum : 45 Mo/s. Vitesse de lecture : jusqu'à 90 Mo/s.

La carte mémoire	SD	Micro SD (livré avec adaptateur)
16 Go HC	882 036	889 608
32 Go HC	499 384	558 564
64 Go XC	786 959	771 405

TOP PRIX



EMTEC



Carte micro SD UHS-I U3 V30 SpeedIN PRO

Haute performances : téléchargement, transfert et partage extrêmement rapides. Vitesse de lecture : jusqu'à 95 Mo/s. Vitesse d'écriture : jusqu'à 85 Mo/s. Parfaites pour la prise de photos en rafale ou la capture vidéos en qualité Full HD, 3D ou 4K. Livrée avec adaptateur carte SD. Nouvelle classe vidéo V30 pour identifier simplement un appareil compatible.

La carte micro SD

64 Go XC	809 226
128 Go XC	619 636
256 Go XC	163 288

• Lecteurs de cartes mémoire



KeyQuest<sup>®</sup> mobility solutions

Lecteur de cartes mémoire + hub 3 ports USB

Lecteur de cartes mémoire USB 2.0. Taux de transfert à haut débit : jusqu'à 480 Mb/s. Compatible avec les cartes : SD, SDHC, SDXC, micro SD, micro SDHC, micro SDXC, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, compact flash.

Le combo hub + lecteur de cartes mémoire 351 807

Transfert ultra-rapide



INTELLIGENT accessories



Lecteur de cartes mémoire

Jusqu'à 56 bps / USB 3.0. Auto-alimenté. Pour carte SD / micro SD.

Le lecteur de carte mémoire 710 572



## • Unité de stockage SSD



### Unité de stockage SSD X210

Interface USB 3.1 de 2<sup>ème</sup> génération. Vitesse de transfert jusqu'à 500 Mo/s.  
Boîtier aluminium. Livré avec câble USB-C 3.2 Gen 2 vers USB-A. Coque de protection en silicone incluse (à partir de 512 Go). Dim : 70 x 40 x 11 mm. Poids : 33 g.

L'unité de stockage SSD

256 Go	<del>730 110</del>
512 Go	<del>969 612</del>
1 To	<del>651 340</del>



### (Intenso)<sup>®</sup>

#### Unité de stockage SSD "Business"

Interface USB 3.1 de 1<sup>ère</sup> génération. Vitesse de transfert jusqu'à 320 Mo/s.  
Boîtier plastique. Livré avec un câble USB 3.1 de type C et un adaptateur USB A.  
Dim : 114 x 40 x 9 mm. Poids : 39 g.

L'unité de stockage SSD

250 Go	<del>710 512</del>
500 Go	<del>930 564</del>
1 To	<del>380 488</del>



### (Intenso)<sup>®</sup>

#### Unité de stockage SSD "Professional"

Interface USB 3.1 de 2<sup>ème</sup> génération. Vitesse de transfert jusqu'à 800 Mo/s.  
Boîtier aluminium. Livré avec un câble USB 3.1 de type C et un adaptateur USB A.  
Dim : 100 x 37 x 8,6 mm. Poids : 45 g.

L'unité de stockage SSD

500 Go	<del>729 415</del>
1 To	<del>833 746</del>

## • Clés USB 2.0



### (Intenso)<sup>®</sup>

#### Clés USB 2.0 Rainbow

Vitesse de lecture : 28 Mo/sec (187x).  
Vitesse d'écriture : 6,50 Mo/sec (43x).

La clé USB

4 Go	Bleu	<del>922 670</del>
8 Go	Vert	<del>857 244</del>
16 Go	Noir	<del>193 138</del>
32 Go	Transparent	<del>818 343</del>
64 Go	Orange	<del>180 884</del>
128 Go	Rouge	<del>406 393</del>

TOP  
PRIX



### (EMTEC)

#### Clé USB 2.0 C350

USB pivotante. Vitesse d'écriture : jusqu'à 5 Mb/s.  
Vitesse de lecture : jusqu'à 15 Mb/s. Compatibilité universelle USB 2.0.

La clé USB

8 Go	Violet	<del>167 113</del>
16 Go	Rouge	<del>935 410</del>
32 Go	Bleu	<del>606 493</del>
64 Go	Vert	<del>822 948</del>
128 Go	Orange	<del>692 878</del>



• Clés USB 3.0



Ouvrez et rétractez votre clé en 1 clic



**Clé USB 3.2<sup>®</sup> Click Secure**

Sécurisez vos données, cryptez vos fichiers en 1 clic !

Port USB rétractable (en un clic, ouvrez ou rétractez votre clé.) avec trou d'accroche.

Vitesse d'écriture : jusqu'à 20 Mb/s.

Vitesse de lecture : jusqu'à 100 Mb/s.

Compatibilité universelle

USB 2.0. / USB 3.0 / USB 3.1 gen1 /

USB 3.2 gen2

Systèmes d'exploitation Mac et Windows.

La clé USB

16 Go **187 279**

32 Go **212 848**

64 Go **772 708**

128 Go **443 376**

256 Go **209 709**

\* Votre ordinateur doit être équipé de port USB 3.0 pour profiter pleinement des vitesses de transfert de la nouvelle norme USB 3.0.

**INFO**



Un système de verrouillage "EMTEC Security" est inclus pour renforcer la confidentialité des fichiers.

Un logiciel est également proposé pour gérer le mot de passe.

Pour plus d'informations : [www.emtec-international.com/fr-eu/emteccsecurity/](http://www.emtec-international.com/fr-eu/emteccsecurity/)



**Clé USB 3.0<sup>®</sup> Speed line**

Vitesse d'écriture : jusqu'à 70 Mb/s.

Vitesse de lecture : jusqu'à 70 Mb/s.

Compatibilité universelle USB 2.0. / USB 3.0.

La clé USB

16 Go **198 557**

32 Go **117 874**

64 Go **730 418**

128 Go **945 993**

256 Go **493 295**

\* Votre ordinateur doit être équipé de port USB 3.0 pour profiter pleinement des vitesses de transfert de la nouvelle norme USB 3.0.

Très faible encombrement



**Clé USB 3.0<sup>®</sup> Slim Line**

Vitesse de transfert jusqu'à 100 Mb/s.

Livrée avec accroche pour porte-clés.

La clé USB

16 Go **246 211**

32 Go **230 456**

64 Go **586 835**

\* Votre ordinateur doit être équipé de port USB 3.0 pour profiter pleinement des vitesses de transfert de la nouvelle norme USB 3.0.



• Compacte  
• Performante  
• Design



**Clé USB 3.0<sup>®</sup> Premium Line**

Vitesse d'écriture jusqu'à 35 Mo/s.

Vitesse de lecture jusqu'à 100 Mo/s.

Vitesse de transfert jusqu'à 100 Mb/s.

La clé USB


16 Go **737 296**

32 Go **220 639**

64 Go **657 144**

128 Go **563 583**

\* Votre ordinateur doit être équipé de port USB 3.0 pour profiter pleinement des vitesses de transfert de la nouvelle norme USB 3.0.



**Clé USB 3.0 C Mobile line**

1 connecteur USB 3.0 (3.1 Gen 1) + 1 connecteur USB type C. Vitesse de transfert jusqu'à 70 Mo/s.

Dim : 12 x 40,5 x 8 mm.

La clé USB

32 Go **980 011**

64 Go **962 076**

## • Cartouches LTO



### FUJIFILM LTO Ultrium

La cartouche	Capacité native*	Capacité compressée*	Codes	Réf. constructeur
LTO Ultrium 5	1,5 To	3 To	<b>960 867</b>	4003276
LTO Ultrium 6	2,5 To	6,25 To	<b>632 127</b>	16310732
LTO Ultrium 7	6 To	15 To	<b>499 242</b>	16456574
LTO Ultrium 8	12 To	30 To	<b>750 037</b>	16551221
La cartouche de nettoyage			<b>401 075</b>	42965

\* Suivant lecteurs

## • Câbles antivol

La sécurité pour tous



### Câble antivol

Câble de 1,5 m en acier galvanisé de 4 mm d'épaisseur. Cadenas à combinaison à paramétrer par l'utilisateur avec 10 000 combinaisons possibles.

Le câble antivol **931 086**

Garantie  
**5 ans**

### Kensington

#### Câble à clé microsaver 2.0

Tête de verrou de 10 mm pour une sécurité sans faille, même avec les appareils et ordinateurs portables les plus fins. Mécanisme de verrouillage T-Bar™ se fixant à l'encoche de sécurité Kensington Security Slot présente sur la plupart des ordinateurs portables. Câble en acier au carbone résistant à la coupe pour dissuader les voleurs de Ø 5 mm x 1,8 m. Joint à rotule pivotant et rotatif pour une grande liberté d'agencement de l'ordinateur portable.

Le câble antivol **334 310**



## • Outillage

Compacte et complète !



### Mallette 25 outils de maintenance PC

La mallette **610 468**

S'adapte à toutes les encoches !



Garantie  
**5 ans**

### Kensington

#### Câble de sécurité universel 3 en 1

Compatible avec les encoches Kensington standard, nano et Wedge, quelle que soit la marque ou la génération de l'appareil. Les embouts de sécurité sont facilement interchangeables et se rangent dans la boîte attachée au câble. Code à 4 chiffres réinitialisable et facilement modifiable. Le câble en acier carbone de 1,80 m avec gaine en plastique assure une protection contre les coupures et le vol.

Le câble antivol **247 161**



## • Webcams

Idéal pour vos réunions et visios\*



Garantie **2 ans**  
**TnB** INTELLIGENT accessories

Garantie **2 ans**  
**TnB**

Garantie **2 ans**  
**TnB**

### Webcam

Installation avec le clip pour écran ou le pied pour le bureau. Micro intégré unidirectionnel (capture les sons à 360°). Focus (réglage automatique de l'image). Plug & Play. Connectique : USB 2.0 (Longueur cordon : 150 cm). Coloris : noir.

Webcam HD 1280 x 720 P **920 180**

### Webcam Full HD 1080 pixels

Idéale pour visios en télétravail et Skype. Webcam filaire USB - 1080 pixels. Focus automatique. Cache objectif coulissant. Fixation universelle pour une accroche à l'écran, à un notebook, pour position sur un bureau... Double micro intégré. Compatible Mac et Windows 10 et versions ultérieures. Résolution vidéo : 1920\*1080 pixels. Longueur cordon 150 cm.

La Webcam Full HD **502 509**

### Webcam Full HD 1080 pixels LED

Idéale pour visios en télétravail et Skype. Ajustement de la luminosité grâce à son anneau de lumière. Webcam filaire USB - 1080 pixels. Focus automatique. Pied multi-support (sur écran ou sur bureau...). Compatible Mac et Windows 10 et versions ultérieures. Résolution vidéo : 1920\*1080 pixels. Longueur cordon 150 cm.

La Webcam Full HD **423 648**

\*Compatible avec Skype, Teams, Zoom

## • Appareils photos numériques

ISO 1600 2.7" LCD 20 MEGA PIXELS GRAND ANGLE 28 MM 8x ZOOM OPTIQUE VIDEO HD 720p Li-ion

Canon Garantie **1 an**

### Ixus 185

Compact, facile à transporter. Photos et vidéos HD. Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC.

L'appareil photos **196 450**

L'étui antichocs (L) **451 684**



ISO 3200 3.0" 20,2 MEGA PIXELS GRAND ANGLE 25 MM 25x ZOOM OPTIQUE 50x ZOOM PLUS

STABILISATEUR D'IMAGE OPTIQUE VIDEO FULL HD Wi-Fi NFC Li-ion

Canon Garantie **1 an**

### PowerShot SX620 HS

Capteur CMOS rétro-éclairé. 20,2 millions de Pixels haute sensibilité. Puissant processeur DIGIC 4+. Vidéos Full HD. Grand angle 25 mm. Puissant zoom 25x (extensible à 50x avec le ZoomPlus) stabilisé. Stabilisateur d'image intelligent.

L'appareil photos **281 810**

L'étui antichocs (L) **451 684**



Restez connectés :  
Wi-Fi et NFC !



INFORMATIQUE

## • Micros-cravates



Garantie  
**2 ans**

nedis

### Micro-cravate filaire

Compatible avec ordinateur, smartphone ou tout appareil doté d'une entrée microphone jack 3,5 mm. Avec répartiteur audio et étui de transport. Câble de 1,80 m.

Le micro-cravate filaire **435 473**

## • Microphones



Garantie  
**2 ans**

nedis

### Microphone col de cygne

Omnidirectionnel. Sortie casque. Connectique : USB. Câble de 1,5 m.

Le microphone **136 879**



Garantie  
**2 ans**

nedis

### Microphone de bureau

Micro haute sensibilité omnidirectionnel. Filtre en tissu éponge pour éliminer le bruit ambiant. Compatible avec MAC et Windows. Touche mute avec indication par l'extinction du voyant LED. Connectique : USB. Câble de 1,4 m.

Le microphone **508 735**

## • Kits studio



Garantie  
**2 ans**

TnB

### Fond vert

Isole facilement la forme d'un individu pour remplacer le fond par le décor souhaité. Dim : 150 x 200 cm. Zone d'accrochage sur le haut pour suspendre.

Le fond vert **279 927**



Garantie  
**2 ans**

TnB

### Anneau de lumière LED 10" avec mini-trépied

Diffusion de lumière uniforme qui évite les différences de contraste et les zones d'ombres. Tête rotative à 90° pour orienter la lumière. 3 options de lumière (chaude, froide ou complète). 210 Lumens. 128 LEDs. Mini-trépied en métal hauteur max. 50 cm avec angle ajustable. Manette Bluetooth incluse. Alimentation avec câble USB.

L'anneau de lumière LED avec mini-trépied **454 852**



Garantie  
**2 ans**

TnB

### Anneau de lumière LED 12" avec trépied studio

Diffusion de lumière uniforme qui évite les différences de contraste et les zones d'ombres. Tête rotative à 90° pour orienter la lumière. 3 options de lumière (chaude, froide ou complète). 220 Lumens. 144 LEDs. Trépied en métal hauteur max. 160 cm avec angle ajustable. Manette Bluetooth incluse. Support Smartphone et pas de vis appareil photo. Housse de transport. Alimentation avec câble USB.

L'anneau de lumière LED avec trépied studio **998 265**

## • Kits vidéo



Garantie  
**2 ans**

TnB

### Kit vidéo

Trépied compact qui assure la stabilité de vos vidéos à l'intérieur comme à l'extérieur. Une télécommande Bluetooth® rangée dans le trépied permet déclencher vos vidéo à distance. Ultra polyvalent : le support intégré est compatible avec les Smartphones, appareils photos compacts et caméras sport. Micro filaire pour la prise de son et projecteur 50 LEDS (incluant 3 filtres) pour un rendu professionnel à vos vidéos.

Comprend : 1 mini trépied, 1 support smartphone/caméra, 1 micro, 1 projecteur LED, 3 filtres, 1 télécommande Bluetooth, 1 Câble USB - micro USB.

Le kit vidéo **826 534**

## • Étuis photo



Garantie  
**2 ans**  
**TnB**

### Étui appareil photo Compact large

Coque semi rigide avec fermeture zippée. Parois intérieures en mousse à mémoire de forme pour amortir les chocs et vibrations. Passant de ceinture et tour de cou amovible. Dim : 6 x 10,5 x 3,3 cm.

Le étui **451 684**

## • Mini trépieds

Appareil photo, téléphone ou caméra de sport

Garantie  
**2 ans**  
**TnB**

### Mini trépied

Ultra léger et compact. Doté d'une tête interchangeable et d'un support pour smartphone jusqu'à 6 pouces. Dim : H.15,5 cm.

Le mini trépied **671 198**



## • Pieuvres



Garantie  
**2 ans**  
*nedis*

### Mini trépied flex

Flexible à 9 sections jusqu'à 32 cm de hauteur, plateau à détachement rapide. Verrouillage de l'angle de la caméra, pieds en caoutchouc antidérapants.

Le mini trépied flex **661 236**

## • Perches selfie



Garantie  
**2 ans**  
**TnB**

### Perche selfie Bluetooth

Télécommande Bluetooth (pile CR1620 incluse). Format portrait ou paysage, hauteur de 29,5 cm à 100 cm. Mâchoire rotative de 120° largeur maxi 9 cm. Portée 10 mètres.

La perche selfie **936 310**

## • Caméras de sport

Garantie  
**2 ans**  
**4K ULTRA HD**

### Caméra de sport XP30

Permet de prendre des photos jusqu'à 16MP et de filmer en 4K. Écran 2" LCD pour visualiser vos photos et vidéos. Gestion du contenu à distance depuis le smartphone ou la tablette avec la fonction WiFi. Autonomie jusqu'à 90 minutes. Connectique : micro USB, micro HDMI. Angle de vue : 170°. Accessoires inclus : poignée flottante, batterie supplémentaire, adaptateur universel, fixations vélo courbée et plate, support, boucle, notice.

La caméra de sport **869 374**

N'ayez plus peur de l'emmener partout





**VOIR P. 219**  
**LES FILTRES**  
**ÉCRAN**



## Moniteur HP incurvé

Immersion totale et gain de productivité grâce à cet écran extra large. Transférez vos photos et vidéos et chargez aussi votre ordinateur avec un seul câble USB-C. Filtre anti-lumière bleue et anti-reflets. Inclinaison et pivotement réglables. Hauteur réglable jusqu'à 10 cm. Résolution native WQHD (3440 x 1440 à 60 Hz). Signal d'entrée :

- 1 port USB-C.
  - 1 port VGA, 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP).
  - 1 port DisplayPort 1.2 (avec prise en charge HDCP).
- Ports et connecteurs : 4 ports USB A 3.2.

Le moniteur	Dim.	Codes
P34hc	34" ( 86,36 cm)	<b>565 511</b>



## Moniteur HD Elite Display Multimédia

Visualisez votre travail confortablement avec des possibilités de réglages de l'inclinaison, du pivotement, de la rotation et de la hauteur. Cadre à bords ultra-fins argenté pour un affichage optimisé. Filtre HP Eye Ease : anti-lumière bleue et anti-reflets. Inclinaison et pivotement réglables. Hauteur réglable jusqu'à 15 cm. Rotation sur pivot 90° (vue portrait ou paysage). Résolution native Full HD (1920 x 1080 à 60Hz).

- Signal d'entrée :
- 1 port VGA, 1 port USB type B, 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP).
  - 1 port DisplayPort 1.4 (avec prise en charge HDCP).
- Ports et connecteurs : 4 ports USB A 3.2.

Le moniteur	Dim. (pouce)	Codes
E22	21,5" (54,6 cm)	<b>864 941</b>
E24	23,8" (60,45 cm)	<b>289 450</b>
E27	27" (68,58 cm)	<b>593 149</b>

Le moniteur tactile	Dim.	Codes
E24t	23,8" (60,45 cm)	<b>211 540</b>



## Moniteur HP Elite Display Série P

Améliorez votre productivité quotidienne au bureau grâce à une résolution Full HD et aux fonctionnalités indispensables : Filtre anti-lumière bleue et anti-reflets. Hauteur réglable jusqu'à 10 cm. Haut-parleurs 2W intégrés pour modèles P24h et P27h. Résolution native Full HD (1920 x 1080 à 60 Hz).

- Signal d'entrée :
- 1 port VGA, 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP).
  - 1 port DisplayPort 1.2 (avec prise en charge HDCP).

Le moniteur	Dim.	Codes
P22h	21,5" (54,6 cm)	<b>593 999</b>
P24h	23,8" (60,45 cm)	<b>205 173</b>
P27h	27" (68,58 cm)	<b>607 685</b>



VOIR P. 208  
SUPPORT  
ORDINATEURS  
PORTABLES



## INFO



## STATIONS D'ACCUEIL UNIVERSELLE

- Ports USB démultipliés.
- Multipériphériques : clavier, souris, imprimantes, disques durs.
- Sortie écran.
- Réseau filaire.
- Prise casque et microphone (selon modèle).



## HUB USB type C 6 en 1

Plug & Play, sans installation.  
USB-C pour la charge. HDMI 4 K.  
USB-C transfert de données / charge.  
USB 3.0.

Le HUB USB type C 6 en 1 **764 824**



Exemple d'utilisation (connectique et chargeur non fournis)



## Dock USB type C 11 en 1

Tout ce dont vous avez besoin pour connecter votre ordinateur. Entrée USB type C. Patins en silicium et design ergonomique pour un grand confort d'utilisation.

- Mode miroir : pour refléter votre écran d'ordinateur portable sur jusqu'à 2 autres écrans (HDMI et/ou VGA).

- Mode extension : pour étendre votre écran d'ordinateur portable sur 2 autres écrans (max. 2 écrans affichant des images différentes).

USB C : Power Delivery 3.0/2.0 - Fast Charge.

VGA : 1920 x 1080P @ 60 Hz. HDMI : 4K @ 30 Hz. USB 3.0 Port : jusqu'à 5 Gps.

RJ45 Gigabit Ethernet : 10/100/1000 Mbps. SD Card Slot Super/Micro SD Card

Slot : jusqu'à 5 Gbps. 3.5 mm Audio.

Le Dock USB type C 11 en 1 **902 710**



## Kensington

## Station d'accueil hybride USB type C et USB 3.0 SD4780P

La solution idéale pour profiter d'une résolution haute définition avec 2 écrans 4K à 60 Hz. Les 4 ports vidéo permettent de choisir entre HDMI 2.0 et Dual Playport 1.2++ sans nécessité d'adaptateur supplémentaire. 3.5 Combo Audio/Mic Jack. Entrées : USB 3.1 Gen 1 Type A (5V/1.5A) avec charge Apple (5V/2.4A) ou USB 3.1 Gen1 Type C (5V/3A, 9W/2A). USB 3.1 Gen 1 Type A (5V/0.9A). Gigabit Ethernet. 2 x DisplayPort++ v1.2 / 2 x HDMI v2.0. USB-C (100 W). Power Supply DC 20V/8.5A.

La station d'accueil **377 375**



# HUB - CHARGEURS USB

## • HUB USB



**Kensington**

### HUB 4 ports USB

2 ports USB A pour connecter : souris, clavier et clé USB. 2 port USB-C pour brancher smartphone ou tablette. Intègre la technologie USB 3.1. Vitesse de transfert : jusqu'à 5 Gbits. Non pris en charge : gestion de l'alimentation, mode Alternate DisplayPort.

Le HUB **697 102**



**KeyQuest**  
mobility solutions

### HUB 4 ports USB 3.0

Plug and Play. Consommation électrique réduite. Taux de transfert : 56 Bps (USB 3.0) - 480 Mbps (USB 2.0). Rétrocompatible USB 2.0/1.1/1.0. Matière : métal. Dim : 9,5 x 4,8 x 2,9 cm.

Le HUB

Avec connectique USB 3.0 **497 062**

Avec connectique USB Type C **584 434**



**KeyQuest**  
mobility solutions

### HUB compact 4 ports USB 2.0

Plug and Play. Taux de transfert : 480 Mbps. Coloris blanc.

Le HUB compact **133 966**

## • Chargeurs secteur USB



**nedis**

### Chargeur secteur rapide Power Delivery 60 W

Permet de charger des smartphones, tablettes et périphériques USB sans avoir besoin de PC ou ordinateur portable.

Puissance de sortie : 5/9/12 V. 1 port USB-C : 3 A.

Le chargeur **958 579**



Rechargez vos appareils 4 fois plus rapidement<sup>(1)</sup>



### Chargeur secteur USB - ultra rapide

Détection automatique de votre smartphone ou tablette pour adopter la charge ou débit maximum. Puissance de sortie : 5/9/12 V. 1 port USB : 1,5 / 2 / 3 A (charge intelligente).

Le chargeur **261 646**

(1) Compatible avec les appareils adaptés Qualcomm Quick Charge 3.0.



### Chargeur secteur USB

Rapide : 2 ports USB : 2,4 A + 2,4 A.

Le chargeur **142 921**



### Chargeur secteur 2 ports : USB-C et USB 18 W

Intègre la technologie Power Delivery 3.0 pour une charge ultra-rapide. Sécurité intégrée : protection contre les courts-circuits et surtensions. Puissance de sortie : 3A. Voltage d'entrée universel : 100-240 V AC50/60 Hz.

Le chargeur **382 218**



La solution de charge ultime

## • Stations de charge



**KeyQuest**  
mobility solutions

### Station de charge

Multipriprises USB 4 ports :

- 1 port USB-C compatible Power Delivery 45 watts,
- 1 port USB-A compatible Quick Charge 18 watts,
- 2 ports USB-A 12 watts.

Voltage d'entrée : 100-240 V AC 50-60 Hz (1,5 A max).

Équipée d'une puce IC intelligente (protection des appareils contre les surcharges, courts-circuits, surtensions et surchauffes).

Inclus : 1 station de charge + 1 cordon d'alimentation amovible 1,20 m + 1 notice.

La station de charge **474 144**



## • Chargeurs sans fil



### Chargeur sans fil Qi

Compatible tous smartphones et appareils certifiés Qi. Rechargez votre smartphone en le posant simplement sur le chargeur. Taille compacte 10 x 10 cm, design élégant. Câble rouge pour accentuer le contraste avec les 3 couleurs proposées.

Le chargeur Qi **141 305** **822 164** **661 224**



## • Adaptateurs secteur de voyage



**Kensington**

### Adaptateur secteur de voyage avec 2 ports USB

Branchez en toute sécurité vos appareils à 2 pôles sans terre dans plus de 150 pays. Rechargez dans le monde entier jusqu'à 2 appareils USB. Convient pour : tablette PC, smartphone, rasoir, lecteur MP3, appareil photo numérique, console de jeux, GPS, caméra vidéo, etc. Adaptateur : 2,5 A maximum / 100 V - 250 V. Chargeur USB : 2,1 A maximum.

L'adaptateur **628 934**





## • Chargeurs universel



Garantie **2 ans**  
**TNB INTELLIGENT**  
 accessories

### Chargeur universel 90 W

9 connecteurs inclus. Compatible avec : Acer®, Asus®, Compaq®, Dell®, HP®, Lenovo®/ IBM®, Medion®, MSI®, Packard Bell®, Samsung®, Toshiba®. Courant d'entrée : AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A. Courant de sortie : DC 19 V - 4,74 A. Longueur cordons : AC 120 cm, DC 100 cm.

Le chargeur universel **879 914**

Plus de 20 connecteurs disponibles, contactez le service après-vente TNB et recevez gratuitement votre connecteur. Voir notice d'utilisation fournie.

## • Adaptateurs USB / RJ45

Garantie **1 an**  
**TNB INTELLIGENT**  
 accessories



### Adaptateur USB 2.0 vers RJ 45

Permet de relier facilement un ordinateur dépourvu de prise RJ 45 à un réseau Ethernet. Compatible avec iOS et Windows. Installation automatique du driver. Coloris blanc.

L'adaptateur **763 076**

## • Adaptateurs universels

### Adaptateur secteur universel 3 à 12 volts / 0.6 A

Sélection de la tension de sortie : manuelle. 6 connecteurs amovibles : 2,5 mm jack / 3,5 mm jack / 5,0 x 2,1 mm / 5,5 x 2,5 mm / 3,5 x 1,35 mm / 5,5 x 1,5 mm.

Tension entrée : AC 100-240 volts Euro / Type C (CEE 7/16).

Tension de sortie (VDC) :

3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12.

Puissance de sortie : 7,2 watts.

Courant de sortie : 0,6 A.

L'adaptateur **984 153**



## • Switchs réseau

Jusqu'à 8 RJ45



Garantie **3 ans**

### Switch réseau RJ45 8 ports gigabit

8 ports RJ45 10/100/1000 Plug & Play. Vitesse de transfert Full-Duplex jusqu'à 2 000 Mbps. Contrôle de flux automatique IEEE 802.3x, pas de perte de données pendant les transferts. Fixation murale possible (encoche sous le boîtier). Alimentation par adaptateur secteur 110/230 V - 5 V 800 mA. Dim : 84 x 59 x 20 mm.

Le switch **565 364**



Garantie **3 ans**

### Switch réseau

Ports 10/100 Mbps. Détection automatique droit/croisé sur tous les ports.

5 LEDS d'information.

#### Le switch

Modèle	Dim	Codes
5 ports	88 x 63 x 20 mm	<b>648 612</b>
8 ports	135 x 61 x 20 mm	<b>685 664</b>

## • Cordons RJ45

Garantie **2 ans**



### Cordon patch blindé

Double blindage (général en tresse et paire par paire) adapté aux configurations réseaux jusqu'à 1 000 Mbit/s. Conducteur en cuivre. Réducteur de tension flexible et connecteurs plaqués or moulés pour une utilisation intensive. Fréquence 250 MHz. Bande passante maximale 1 Gbps. Gaine de câble en PVC.

#### Le cordon

Longueur (m)	Gris	Jaune	Vert	Bleu	Rouge
1	<b>157 576</b>	<b>472 513</b>	<b>721 662</b>	<b>722 183</b>	<b>517 050</b>
2	<b>129 110</b>	-	-	-	-
3	<b>125 240</b>	<b>969 166</b>	<b>758 146</b>	<b>133 069</b>	<b>623 876</b>
5	<b>278 785</b>	-	-	-	-
10	<b>866 238</b>	<b>859 993</b>	<b>740 021</b>	<b>885 458</b>	<b>182 593</b>
15	<b>967 557</b>	-	-	-	-
20	<b>144 785</b>	-	-	-	-

Garantie **2 ans**



### Cordon patch blindé RJ45 Cat. 6A SF/UTP

Double blindage (général en tresse et paire par paire) adapté aux configurations réseaux 10, 100, 1 000 et 10 000 Mbit/s. Conducteur en cuivre. Réducteur de tension flexible et connecteurs plaqués or moulés pour une utilisation intensive. Fréquence 500 MHz. Bande passante maximale 10 Gbps. Gaine de câble en PVC.

#### Le cordon

Longueur (m)	Gris	Bleu
3	<b>197 608</b>	<b>648 502</b>

## • Cords HDMI / DVI-D



### Cordon HDMI/DVI-D

Pour raccorder 2 périphériques HDMI / DVI (sens de branchement indifférent). Genre : mâle / mâle. Résolution : 1920 x 1080. Connecteur : Or.

	Longueur (m)	Codes
A Le cordon DVI-D single link / HDMI A	2	149 414

## • Cords VGA



### Cordon VGA

	Longueur (m)	Codes
B Le cordon mâle/mâle	2	587 694

## • Cords DVI



### Cable DVI-I dual link 24 +5

Récupère les signaux numériques DVI-D ou analogique DVI-A. Genre : mâle/mâle. Résolution : 2560 x 1600 (DVI-D). Ferrites : oui. Connecteurs : or.

	Longueur (m)	Codes
C Le cordon	2	556 253

## • Cords DisplayPort



### Cordon DisplayPort 1.2

Débit : 21,6 Gbps / HBR2. Résolution : ultra HD à 60 Hz. 3D supportée : oui. Ferrites : oui. Connecteurs : plaqués or.

D Le cordon 2 m	838 429
-----------------	---------

### Cordon-convertisseur DisplayPort 1.2

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un afficheur UHD HDMI®.

Résolution : 3 840 x 2 160 / convertisseur passif/ support 3D. Bande passante : 60 Hz.

#### Le cordon-convertisseur

Connectique d'entrée	Connectique de sortie	Longueur (m)	Codes
E DisplayPort	HDMI	2	946 389

### Cordon-convertisseur DisplayPort 1.1

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort (sauf VGA) vers un afficheur VGA, DVI, HDMI®. Résolution : 1 600 x 1 200 / 1 920 x 1 200 convertisseur passif (sauf VGA).

#### Le cordon-convertisseur

Connectique d'entrée	Connectique de sortie	Longueur (m)	Codes
F DisplayPort	DVI-D	2	218 266
G DisplayPort	VGA	2	581 278

## • Cords HDMI



### Cordon HDMI High Speed avec Ethernet

Bande passante de 10,2 Gbits/s offrant un débit suffisant pour la résolution Full HD, la 3D et la résolution 4K. Exploitation de l'audio HD et multicanaux. Fonction Audio Return Channel (ARC) : contrôle le niveau sonore de l'ensemble des composants Home Cinéma (ampli, TV, consoles...) à partir d'une télécommande. Connecteurs plaqués or pour une meilleure connectivité des connecteurs et un signal plus pur, plus fiable. Liaison Ethernet dans le cordon HDMI : pour faire le lien direct entre appareils connectés (Blu-ray, TV, consoles...) et une box internet.

#### F Le cordon avec Ethernet

Longueur (m)	Codes
2	919 081
5	676 964
15	882 330



### Câble HDMI / USB-C

Pour relier un ordinateur ou un smartphone avec une connectique USB-C à un écran TV, moniteur, vidéo-projecteur doté de la technologie HDMI. Longueur câble : 1,80 m. Qualité : 4 K ultra HD. Bande passante : 60 Hz.

#### I Le câble 189 158



## • Convertisseurs DisplayPort/USB/VGA



### Connectiques vidéo

Type	Connecteur d'entrée	Connecteur de sortie	Longueur	Observations	Codes
J Adaptateur Vidéo	DVI	VGA	Monobloc	-	632 033
K Convertisseur actif Vidéo	Mini DisplayPort	DVI HDMI VGA	20 cm	Support de l'audio uniquement en HDMI	239 000
L Convertisseur actif Vidéo	DisplayPort	VGA	20 cm	Full HD / Audio : non / Support 3D : non	153 267
M Convertisseur actif Vidéo	DisplayPort	HDMI	10 cm	Ultra HD / Audio : oui / Support 3D : oui (1080p)	130 210
N Convertisseur actif Vidéo	DisplayPort	DVI	20 cm	Full HD / Audio : non / Support 3D : non	973 355
O Convertisseur USB 3.1	USB C	HDMI	10 cm	-	316 588
P Convertisseur actif Vidéo	USB C	DisplayPort	20 cm	DisplayPort 1.2 / Résolution 3840 x 2160 60 Hz	780 335
Q Convertisseur actif Vidéo	HDMI	VGA	20 cm	Audio : non / Résolution : Full HD 1920 x 1080	522 170

## • Cordons USB

Garantie \*  
**2 ans**

KeyQuest  
mobility solutions

### Câble USB

Charge et synchronisation.

Le cordon

Type	Ampérage	Qualité	Couleur	Longueur (m)	Codes
<b>A</b> USB A vers Micro USB	2,4	Premium <sup>(1)</sup>	Noir	1,2	<b>795 306</b>
<b>B</b> USB A vers Lightning <sup>(2)</sup>	2,4	Premium <sup>(1)</sup>	Silver	1,2	<b>374 535</b>
USB A vers Lightning <sup>(2)</sup>	2,4	Premium <sup>(1)</sup>	Silver	2,5	<b>651 083</b>
<b>C</b> USB A vers USB C	3,0	-	Noir	1,2	<b>260 806</b>
USB A vers USB C	3,0	-	Noir	2,5	<b>750 502</b>
<b>D</b> USB A vers Micro USB ou Lightning <sup>(2)</sup>	2,4	Premium <sup>(1)</sup> 2 en 1	Silver	1,2	<b>983 491</b>
<b>E</b> USB A vers Micro USB ou USB C	3,0	Premium <sup>(1)</sup> 2 en 1	Noir	1,2	<b>677 964</b>
<b>F</b> Micro USB vers USB C	-	Adaptateur	Noir	Monobloc	<b>584 829</b>

\* Sauf câbles Lightning : garantie 3 ans

### INFO

- (1) Cordon en nylon tressé avec connecteur en aluminium  
(2) la certification mfi :



Nos cordons sont certifiés Mfi (Made for iPod/iPhone/iPad) : Cette licence (éditée par Apple® pour les fabricants tiers) vous assure du fonctionnement parfait de nos produits avec vos périphériques Apple®.



## • Cordons USB 2.0



### Cordon conforme USB 2.0 High Speed

Débit maximum de 480 Mbps. Compatible USB 1.1.

Garantie  
**2 ans**

Connectiques	Types	Couleur	Longueur (m)	Codes
<b>G</b> Le cordon	USB A vers USB B	Mâle / Mâle	Noir	2 <b>988 278</b>
Le cordon	USB A vers USB B	Mâle / Mâle	Noir	3 <b>206 425</b>
Le cordon	USB A vers USB B	Mâle / Mâle	Noir	5 <b>542 084</b>
<b>H</b> Le cordon	USB A vers USB A	Mâle / Mâle	Noir	3 <b>775 010</b>
<b>I</b> La rallonge	USB A vers USB A	Mâle / Femelle	Noir	3 <b>269 052</b>
<b>J</b> Le cordon	USB A vers Micro USB B	Mâle / Mâle	Noir	1 <b>436 762</b>
<b>K</b> Le cordon	USB A vers Micro USB B	Mâle / Mâle	Noir	3 <b>119 077</b>
<b>L</b> Le cordon	USB A vers Mini USB B	Mâle / Mâle	Noir	2 <b>428 999</b>

## • Cordons USB 3.0



### Cordon certifié USB 3.0 (norme USB 3.1)

Débit maximum de 5 Gbps. Compatible USB 1.1 & USB 2.0.

Garantie  
**2 ans**

Connectiques	Types	Couleur	Longueur (m)	Codes
<b>M</b> Le cordon	USB A vers USB B	Mâle / Mâle	Bleu	2 <b>545 221</b>
Le cordon	USB A vers USB B	Mâle / Mâle	Bleu	3 <b>768 717</b>
<b>N</b> Le rallonge	USB A vers USB A	Mâle / Femelle	Bleu	3 <b>203 232</b>
<b>O</b> Le cordon	USB A vers Micro USB B	Mâle / Mâle	Bleu	2 <b>697 643</b>

## • Cordons USB type C

### Cordon USB 2.0

Débit : 480 Mbps.

Compatibilité : USB 1.1 à USB 2.0.

Couleur : noir.

Garantie  
**2 ans**



Connectiques	Types	Longueur (m)	Codes
<b>P</b> Le cordon	USB A vers USB C	Mâle/Mâle	1 <b>292 466</b>

### Cordon USB 3.1

Compatibilité : USB 1.1 à USB 3.1.

Cordon doté du port Power Delivery, la fonction d'alimentation peut aller jusqu'à 100 W en maintenant le transfert de données.

Garantie \*  
**2 ans**



Connectiques	Types	Couleur	Longueur (m)	Codes
<b>Q</b> Le cordon	USB C vers USB C	Mâle / Mâle	Noir	1 <b>309 631</b>
Le cordon	USB A vers USB C	Mâle / Mâle	Noir	1 <b>647 288</b>
<b>R</b> Le cordon	USB C vers Lightning	Mâle / Mâle	Noir / blanc	1,2 <b>341 929</b>

\* Sauf 341 929 : garantie 5 ans.

### INFO

#### CONNECTIQUES USB


Universal Serial Bus (USB) est un bus informatique plug-and-play servant à brancher des périphériques informatiques à un ordinateur pour communiquer en série. Il supporte le branchement simultané de 127 périphériques.

#### LES DIFFÉRENCES : LE TAUX DE TRANSFERT MAXIMAL

USB 1.1 : 12 Mbps - USB 2.0 : 480 Mbps - USB 3.0 : 5 Gbps  
USB 3.1 : 1<sup>re</sup> génération = 5 Gbps / 2<sup>e</sup> génération : 10 Gbps

#### NOUVEAU CONNECTEUR TYPE C

Réversible, sens du branchement indifférent. De petite taille (environ équivalent au connecteur micro B), le type C se veut universel. Ne pas confondre la technologie USB 3.1 avec le nouveau connecteur type C. De nombreux périphériques disposant d'un port USB de type C sont en USB 2.0. Fonction d'alimentation électrique jusqu'à 100 W : limitée à la combinaison de l'USB 3.1 génération 2 et du connecteur C uniquement.





Forme ergonomique et confortable



Garantie  
**2 ans**



**TiB INTELLIGENT**  
accessories

## Souris optique verticale ergonomique

*Pour des utilisations prolongées.*

Récepteur compact. Maintient l'avant-bras aligné verticalement dans une position naturelle pour prévenir la fatigue et les douleurs liées aux troubles musculo-squelettiques. Technologie radio fréquence à 2,4 Ghz, capteur laser, connexion automatique (version sans fil). Résolutions 600/1 200/1 600 dpi (configurable). 6 boutons. Câble : L.150 cm (version filaire).

La souris

Filaire pour droitier	<b>330 803</b>
Sans fil pour droitier	<b>817 892</b>
Sans fil pour gaucher	<b>604 007</b>
Le blister de 4 piles 1,5 V AAA (LR03)	<b>354 815</b>



Garantie  
**3 ans**



**KeyQuest®**  
mobility solutions

## Souris optique ergonomique

**TOP PRIX**

Nano récepteur, réglage de la résolution : 800/1 200/1 600 dpi (sans fil), 1 000/1 600/2 400/3 200 dpi (filaire). Plug & Play. 6 boutons dont 1 molette de défilement multidirectionnelle. Câble USB L.1,5 m (souris filaire). Pile incluse (souris sans fil).

La souris

Filaire pour droitier	<b>428 924</b>
Sans fil pour droitier	<b>356 281</b>
Le blister de 4 piles AA (LR06)	<b>333 907</b>

**INFO**



Le trackball Kensington peut être personnalisé avec le logiciel trackballworks™ pour adapter les fonctions, la vitesse et l'accélération du pointeur.



Garantie  
**3 ans**



**Kensington**

## Trackball optique Orbit

Parfaitement sphérique, la boule moyenne de 40 mm est conçue pour offrir une précision exceptionnelle. Installation Plug & Play via connexion USB filaire.

La souris ambidextre **533 384**



Garantie  
**3 ans**



Bluetooth

**Kensington®**

## Pack clavier & souris sans fil ergonomiques Pro Fit®

*Clavier ergonomique divisé et incliné - approuvé par des ergonomes, il favorise l'alignement des poignets et des bras en position neutre / droite.*

Récepteur compact. Inclinaison inversée du clavier : posture inclinée neutre. Clavier anti-éclaboussures avec touches de type silencieux. Double connexion sans fil protégée par cryptage AES, 2,4 GHz + BT 4.0LE. Confort optimal : repose-poignet doux qui enveloppe la paume et le poignet. Raccourcis clavier bureautique et multimédia. Couplage du récepteur via KensingtonWorks™.

Le pack ergonomique Kensington Pro Fit®	<b>146 790</b>
Le blister de 4 piles 1,5 V AA (LR06)	<b>333 907</b>
Le blister de 4 piles 1,5 V AAA (LR03)	<b>354 815</b>



Garantie  
**2 ans**

BAKKER ELKHUIZEN  
Work Smart - Feel Good

## Souris optique et ergonomique Evoluent4

Disposée à la verticale, soutient entièrement la main en éliminant le tournant des avant-bras. Résolution : 1 200 ppp. Ajustement facile de la vitesse du curseur. Câble : L.215 cm. Vidéo démonstration : <https://youtube.com/watch?v=SL2wi0RVQh8>  
Dim : L.11,7 x P.7,6 x H.8,6 cm.

La souris

Pour droitier **833 168**

Pour gaucher **476 031**



Garantie  
**3 ans**



CHERRY

## Souris sans fil ergonomique

Récepteur compact. Forme inclinée à 45° : votre main est positionnée plus naturellement, la fatigue est atténuée avec moins d'affection des tendons ou du poignet. Résolution réglable : 600 / 900 / 1 200 dpi. Nombre de boutons : 6. Modèle de défilement avec fonction bouton. LED d'état indique le niveau de batterie faible.

La souris pour droitier MW 4500 **104 581**

La souris pour gaucher MW 4550 **826 297**

Le blister de 4 piles AAA (LR03) **354 815**



Garantie  
**3 ans**

Kensington

## Souris optique sans fil verticale Pro Fit® Ergo

*Le profil naturel pareil à une poignée de main. Positionne le poignet de manière neutre afin d'éviter la compression des tissus mous.*

Nano récepteur Plug & Play 2,4 GHz avec une portée sans fil de 20 m. Support pour petit doigt : soutien complet pour faciliter les mouvements. Molette de défilement, gauche, droite, avant, arrière et boutons DPI (800/1 000/1 200/1 600). Indicateur de niveau de batterie. Compatible avec Windows®, MacOS®, ChromeOS™ et Android.

La souris pour droitier **766 428**

La souris pour gaucher **994 437**

Le blister de 4 piles AA (LR06) **333 907**



INFO

### SOURIS ERGONOMIQUES

L'emploi d'une souris nécessitant une posture contraignante peut provoquer à long terme des blessures musculo-squelettiques dans la région du poignet et des avant-bras.

L'emploi d'une souris ergonomique réduit la tension sur les muscles par rapport à une souris plate standard et est beaucoup plus confortable.



INFO

Mesurez votre main !

### SOURIS ERGONOMIQUE PENGUIN®, QUELLE TAILLE CHOISIR ?

Pour sélectionner, celle qui vous convient le mieux, mesurer votre main du premier pli du poignet jusqu'à l'extrémité de votre majeur.

- Petite < 16 cm
- Moyenne 16-18 cm
- Grande > 18 cm



18 cm

17

16 cm

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0



Garantie  
**2 ans**

Fellowes  
WORK BETTER

## Souris ergonomique Penguin®

Protection anti-microbienne (BioCote®). Optique avec réglage du DPI (400 à 1 200). Ambidextre (interrupteur "nœud de papillon" : main gauche/droite). 2 boutons + roulette de défilement (avec fonction automatique). Micro récepteur 2,4 GHz USB avec logement de rangement sous la souris (modèle sans fil). Bouton on/off (modèle sans fil). Mode automatique permettant d'économiser la batterie (modèle sans fil). Rechargeable via port USB (modèle sans fil) avec voyant de niveau charge.

La souris	Petite taille	Moyenne taille	Grande taille
Sans fil	<b>410 309</b>	<b>339 784</b>	<b>897 453</b>
Filaire	<b>833 606</b>	<b>641 107</b>	<b>995 670</b>

## • Souris filaires

**Garantie 3 ans**

**TOP QUALITÉ**



**CHERRY**

**Souris optique filaire GENTIX**  
Technologie optique 3 boutons, 1 000 ppp. Parties latérales en caoutchouc strié. Prise en main optimale. Câble USB : L.180 cm.

■ Noir □ Blanc grisé

La souris ambidextre **803 967 966 775**

**Garantie 5 ans**



**Kensington**

**Souris optique filaire Pro Fit®**  
*Idéale pour un usage prolongé.*  
Design ergonomique pleine taille. Molette de défilement et boutons de navigation idéalement placés pour accélérer l'exécution des tâches.  
Connexion filaire PS2 ou USB Plug & Play simplifiant l'installation.

La souris pour droitier **214 295**

**Garantie 3 ans**



**KeyBuest®**  
mobility solutions

**Mini souris optique filaire**  
Résolution : 1 000 dpi. 3 boutons. Câble USB 0,80 m rétractable.

La souris ambidextre **118 710**

**Garantie 2 ans**



**KeyBuest®**  
mobility solutions

**Souris optique filaire** **TOP PRIX**  
Résolution 1 000 dpi. Câble USB : L. 120 cm.

La souris ambidextre **808 700**

## • Souris sans fil hybride

**Hybride\*!**  
2 en 1

\*USB-A ou USB-C



**Garantie 3 ans**

**KeyBuest®**  
mobility solutions

**Souris optique sans fil hybride**  
Peut être utilisée avec un port USB-A ou USB-C grâce à ses 2 nanos récepteurs. Design ergonomique et ambidextre. Compartiment pour le rangement des nanos récepteurs. Finition "soft touch" pour le confort. Bouton on/off. Résolution : 1 200 dpi / portée 10 mètres. Compatible MAC et PC.

La souris hybride **414 843**

Le blister de 4 piles AA (LR06) **333 907**



**Garantie 3 ans**

**KeyBuest®**  
mobility solutions

**Souris optique filaire**  
5 boutons (latéraux pour la navigation internet, page suivante / précédente). Résolution : 1 000 dpi. Design ergonomique. Câble USB : L.1,50 m.

La souris ambidextre

■ Noir ■ Rouge ■ Bleu ■ Gris ■ Blanc

**360 180 165 047 514 274 501 492 999 599**

## • Souris sans fil

**Rechargeable**  
Design : surface et molette en métal



**Garantie 2 ans**

Bluetooth

**CHERRY**

**Souris sans fil MW8 ADVANCED**  
Récepteur compact. Ambidextre. Capteur ultra précis, résolution commutable de 600 dpi à 3200 dpi. 6 boutons et molette à balayage optique. Connexion au choix par Bluetooth ou technologie sans fil 2,4 Ghz avec cryptage AES-128. Batterie au Lithium rechargeable par câble USB-C. Autonomie jusqu'à 70 jours. Sacoche de transport incluse.

La souris sans fil **375 019**

**Rechargeable**



**Garantie 1 an**

**TnB INTELLIGENT accessories**

**Souris optique sans fil rechargeable Power**  
Récepteur compact. Design compact et moderne pour une prise en main optimale. Compatible PC/MAC. Système de veille automatique. Bouton on/off. Temps de charge : 1 à 2 heures. Autonomie : 40 à 50 heures. 3 boutons 1 000 ppp. Alimentation : câble USB/micro USB. Type de connecteur : USB 2.0.

La souris pour droitier **847 322**



• Souris sans fil



Garantie  
**3 ans**

**CHERRY**

**Souris optique sans fil MW 2400**

Nano récepteur USB (portée 10 m).  
Souris sans fil optique 3 boutons. Résolution 1 200 dpi.  
Bouton on/off. Technologie radio 2,4 GHz.

La souris optique ambidextre **636 543**  
Le blister de 4 piles AA (LR06) **333 907**



Garantie  
**3 ans**

**CHERRY**

**Souris optique sans fil MW 2310-2.0**

Nano-récepteur USB (portée 10 m).  
2,4 GHz energy saving. Résolution commutable  
1 000/1 500/2 000 ppp. Bouton on/off. 5 boutons,  
dont molette avec revêtement en caoutchouc strié.

La souris ambidextre **719 105**  
Le blister de 4 piles AA (LR06) **333 907**



Garantie  
**3 ans**

**Kensington**

**Souris sans fil "mobile Pro Fit"**

*Idéale pour les ordinateurs portables.*  
Nano-récepteur qui se range dans la souris.  
Capteur laser 1 000 ppp, pour un suivi haute définition.  
Design confortable. Mise hors tension automatique.  
Technologie sans fil 24 GHz.

La souris sans fil ambidextre **530 220**  
Le blister de 4 piles AA (LR06) **333 907**



Garantie  
**3 ans**

**CHERRY**

**Souris optique sans fil MW 3000**

Nano-récepteur enfichable (portée 5 m).  
Souris sans fil infrarouge 2,4 GHz energy saving.  
5 boutons et résolution commutable 1 000/1 750 ppp.  
Indicateur de charge des piles.

La souris pour droitier **871 272**  
Le blister de 4 piles AAA (LR03) **354 815**



Mini



Garantie  
**2 ans**

**TnB INTELLIGENT accessories**

**Mini souris optique sans fil MM240**

Nano-récepteur qui se range dans la souris. Ultra compact.  
Résolution évolutive : 800 ou 1600 ppp par un simple double clic. Interrupteur marche/arrêt.  
2 boutons et molette de navigation cliquable. Alimentation : 1 pile AAA (fournie).

	■ Noir	■ Bleu	■ Blanc	■ Rouge
La souris ambidextre	<b>985 267</b>	<b>834 668</b>	<b>364 268</b>	<b>989 889</b>

Le blister 4 piles AAA (LR03) **354 815**

Garantie  
**3 ans**

**Kensington**

**Souris confort optique sans fil Pro Fit®**

Nano récepteur qui se range dans la souris. Technologie sans fil 2,4 GHz pour une  
longue portée et une interférence minimale. Capteur optique haute définition (1 750 ppp).  
Interrupteur (marche/arrêt). Autonomie prolongée jusqu'à 12 mois.

	■ Vert émeraude	■ Gris graphite	■ Bleu saphir	■ Rouge rubis
La souris pour droitier	<b>920 113</b>	<b>910 852</b>	<b>746 164</b>	<b>695 192</b>

Le blister 4 piles AAA (LR03) **354 815**



Garantie  
**2 ans**

**KeyQuest**

**Souris optique sans fil**

Nano récepteur qui se range dans la souris.  
3 boutons. Résolution optique réglable de 800 à 1 600 dpi.  
Piles fournies 2 x LR03 (AAA). Compatible PC.  
Interrupteur marche/arrêt pour économiser les batteries.

La souris ambidextre **465 239**  
Le blister de 4 piles AAA (LR03) **354 815**



TOP PRIX

Garantie  
**3 ans**

**KeyQuest**

**Souris optique sans fil**

Récepteur compact.  
5 boutons dont 2 boutons latéraux pour la navigation sur Internet :  
page suivante/précédente.  
Résolution : 1 000 dpi.  
Design ergonomique.  
Pile fournie 1 x LR06 AA.  
PC et MAC.

La souris pour droitier

■ Noir	■ Rouge	■ Bleu	■ Gris	■ Blanc
<b>528 489</b>	<b>619 867</b>	<b>584 984</b>	<b>407 767</b>	<b>404 786</b>

Le blister de 4 piles AA (LR06) **333 907**



## • Claviers

Esthétique et robuste



Garantie **3 ans**



[www.blauer-engel.de/uz78](http://www.blauer-engel.de/uz78)

**CHERRY**

**Clavier CHERRY STREAM KEYBOARD multimédia azerty filaire**  
Plat et silencieux. Touches résistantes à l'usure. Résistant aux projections d'eau. 10 touches de raccourcis bureautiques et multimédia (verrouillage de la session, internet, mail, calculatrice + touches multimédia). Leds d'état intégrées dans les touches Maj, Num et Défi. Connexion USB.

Le clavier

- Noir **968 273**
- Blanc grisé **485 594**



Garantie **3 ans**



**KeyQuest**  
mobility solutions

**Clavier filaire USB**

Clavier azerty, antidérapant, hauteur réglable. Résistant à 10 ml d'eau. Livré avec adaptateur PS2. Longueur de câble : 1,50 m.

Le clavier **182 989**



Garantie **1 an**



**TnB INTELLIGENT accessories**

**Clavier compact sans fil Bluetooth®**

Pour smartphones, tablettes, box internet, souris. Clavier azerty, fond silver et 78 touches blanches. 2 piles LR03 (incluses). Distance de fonctionnement jusqu'à 10 m. Clavier compatible Windows® et Android®. Touches de raccourcis dédiées Windows®. Dim : L.28,4 x l.12 x H.2,2 cm.

Le clavier **840 087**

Le blister de 4 piles 1,5 V LR03 (AAA) **354 815**



Garantie **3 ans**

**CHERRY**

**Clavier azerty KC 6000 SLIM azerty filaire**

LED d'état intégrées aux touches majuscule, verrouillage numérique et défilement. 6 touches de raccourci (verrouillage de la session, internet, calculatrice + 3 touches multimédia). Très robuste, grâce à sa plaque de métal intégrée et ses patins antidérapants. Touches résistantes à l'usure.

Le clavier

- Noir **597 451**
- Silver **760 253**



Design ultra plat

Garantie **3 ans**



**CHERRY**

**Clavier azerty filaire KC 1000**

Clavier plat 105 touches + 4. Touches gravées au laser résistantes à l'usure. Résistant aux projections d'eau. 4 touches de raccourcis (mise en veille, internet, mail, calculatrice). Compatible Windows®.

Le clavier **350 988**

Le film protecteur souple\* **971 788**

\*Voir informations ci-contre.



[www.blauer-engel.de/uz78](http://www.blauer-engel.de/uz78)

Multimédia

Garantie **2 ans**



**Clavier multimédia filaire USB**

Clavier azerty 105 touches + 21 de fonction multimédia ou Internet. Résistant aux projections d'eau. Configuration "Play & Play" pour une utilisation simplifiée, sans installation de logiciel. Compatible avec Windows toutes versions depuis 98SE (sauf NT), Linux, Mac OS X. Dim : L.46 x l.18 x H.3 cm.

Le clavier **108 551**



## • Clavier & souris étanches

Protection étanche

TOP QUALITÉ

Garantie **3 ans**

**CHERRY**

**Clavier filaire étanche KC 1068 USB**

Clavier azerty dans une enveloppe de protection soudée. IP 68 - protégé contre la saleté, la poussière et l'eau (jusqu'à 1 m de profondeur). Résiste aux produits de rinçage, à l'alcool isopropylique et au diesel. Peut être désinfecté. Plat et silencieux. Dim : L.46 x l.17,2 x H.2,3 cm.

Le clavier **684 108**



Garantie **1 an**



**Souris optique étanche**

3 boutons. Résolution : 800 dpi. Connexion : USB et PS2.

La souris étanche ambidextre **710 621**



## • Sans fil



Conception haut de gamme  
Design plat



### Pack clavier & souris sans fil DW 9100 SLIM

Clavier azerty : mécanisme en ciseaux. Hauteur réglable. 6 touches de fonctions. Leds d'état intégrées dans les touches Maj, Num et Défil. Souris : 6 boutons et molette, capteur précis avec résolution réglable jusqu'à 1 600 dpi. Rangement magnétique pour le nano-récepteur USB. Clavier et souris avec batteries Lithium rechargeables par câble micro USB. Connexion bluetooth ou radio fréquence 2,4 Ghz, chacune avec cryptage AES.

Le pack clavier & souris ambidextre

■ Noir et bronze    □ Gris et blanc

655 462      238 057



TnB INTELLIGENT accessories

### Pack clavier & souris optique sans fil

Ambidextre. Clavier azerty compact 105 touches. Nano récepteur commun à la souris et au clavier. Souris sans fil 1 000 dpi à connexion automatique. Piles incluses : 1 x AA pour les souris + 2 x AAA pour le clavier.

Le pack **381 673**

Le blister de 4 piles 1,5 V LR06 (AA) **333 907**

Le blister de 4 piles 1,5 V LR03 (AAA) **354 815**



CHERRY

### Pack clavier & souris optique sans fil DW 3000

Ambidextre. Clavier azerty, 4 touches de raccourcis. Indicateurs de charge des piles (clavier & souris). Souris infrarouge, 3 boutons, 1 200 dpi, interrupteur marche/arrêt. Nano récepteur USB. Dim clavier : L.45,8 x l.17 x H.1,7 cm.

Le pack **689 547**

Le film protecteur souple **971 788**

Le blister de 4 piles 1,5 V (LR06) (AA) **333 907**

Le blister de 4 piles 1,5 V (LR03) (AAA) **354 815**

## • Pavés numériques



nedis

### Pavé numérique

23 touches. Dim : 12,8 x 16,2 x 3,1 cm.

Le pavé numérique **449 573**



## • Filaires



### Pack clavier & souris optique filaire

Ambidextre. Clavier azerty, touches souples et silencieuses, hauteur réglable, interface USB, livré avec adaptateur PS2, câble L.1,5 m. Souris : résolution 1 000 dpi. 3 boutons, câble L.1,5 m.

Le pack **248 409**

TOP PRIX

TOP QUALITÉ



CHERRY

### Pack clavier & souris optique filaire DC 2000

Ambidextre. Clavier azerty, 4 touches de raccourcis, touches gravées au laser. Souris optique 1 200 dpi. Compatible Windows®. Dim clavier : L.45,8 x l.17 x H.2 cm.

Le pack **575 340**

Le film protecteur souple **971 788**

## • Films de protection pour clavier



### Film de protection en silicone pour clavier

Protection ultra fine et transparente. N'affecte pas la frappe et ne nuit pas à l'utilisation du clavier. Facile à laver. Résiste à l'eau, la poussière et la saleté. Compatible avec tout type de clavier doté d'un pavé numérique.

Le film de protection

Pour clavier de PC de bureau **725 749**

Pour clavier de PC portable 13-14" **382 193**

INFO

COMPATIBLE AVEC LES CLAVIERS

KC 1000 : 350 988, DC 2000 : 575 340, DW 3000 : 689 547, KW 2000

CHERRY

### Film protecteur souple pour claviers

*Lorsque votre clavier est mis à rude épreuve... WetEx® le protège des projections de liquide, de la poussière et des particules de saleté.*

Résistant au diesel. Ne contient pas d'halogènes ni de latex. Résistant à l'acide sulfurique à 40% sous certaines conditions. WetEx® ne contient pas d'éthers diphenyliques polybromés. Résistant à l'huile sous certaines conditions. Résistant au liquide vaisselle. Résistant à l'alcool isopropylique. Utilisé dans des conditions normales, WetEx® a une durée de vie de plus de 10 millions de manœuvres. L'élimination de WetEx® n'entraîne pas la formation de dibenzodioxine polybromée ni de dibenzofuranne. Résistant à l'essence sous certaines conditions. Résistant l'eau distillée.

Le film protecteur souple **971 788**





# CASQUES - ADAPTATEURS - CÂBLES

## • Casques



Garantie  
**2 ans**  
**TnB**

### Casque micro multimédia jack

Facilement transportable : poids ultra léger. Arceau ajustable. Microphone unidirectionnel. Connectique : jack 3,5mm. Adaptateur note-book 2 x jack 3,5 mm intégré. Cordon 2 m. Compatible avec tous les PC, MAC.

Le casque **116 832**



Garantie  
**2 ans**  
**TnB**

### Casque micro multimédia USB

Son haute définition pour un usage professionnel ou personnel. Arceau ajustable et oreillettes rembourrées. Microphone unidirectionnel. Contrôle du son et de la fonction mute. Connectique : USB. Cordon 2 m. Compatible avec la plupart des applications d'appels vidéo avec tous les PC et MAC.

Le casque **585 062**



Garantie  
**1 an**  
**Kensington**

### Casque micro Hifi USB-C

Qualité audio exceptionnelle. Parfait pour le télétravail, l'e-learning, les bureaux, le monde scolaire. Microphone flexible à suppression de bruit, pivote sur 270°. Qualité audio avec une plage dynamique plus large. Arceau serre-tête ajustable rembourré. Compatible avec tous les appareils USB-C sous Windows, iOS, Android ou Chrome OS.

Le casque **220 061**



Garantie  
**1 an**

Jack  
3,5 mm

**TOP PRIX**

### Casque stéréo

Universel, fiable et optimisé pour une utilisation multimédia. Serre-tête réglable. Puissance max : 100 Mw. Connectique : Jack stéréo 3,5 mm mâle. Longueur câble : 2,4 m.

Le casque **888 514**



Prise  
Jack

Garantie  
**2 ans**

Jack  
3,5 mm

### Micro-casque stéréo

Volume réglable sur le fil. Cordon : 2,4 m. 2 connecteurs jack 3,5 mm stéréo mâle (haut parleurs + microphone).

Le micro-casque **693 060**



Prise  
USB

Garantie  
**1 an**

Jack  
3,5 mm

**DACOMEX**

### Micro-casque stéréo

Design, serre-tête léger et confortable. Contrôle du volume et du micro sur la télécommande du câble. Fonction mute (coupure micro).

Le micro-casque **329 035**

## • Adaptateurs et câbles



Garantie  
**1 an**

Jack  
3,5 mm

### Double adaptateur

2 connecteurs jack 3,5 mm femelle et 1 jack 3,5 mm mâle stéréo. Permet de partager la musique/audio sur un lecteur ou smartphone.

Le double adaptateur **986 567**



Garantie  
**2 ans**

Jack  
3,5 mm

**TnB INTELLIGENT accessories**

### Câble USB-C vers jack 3,5 MM

1 USB-C/1 Jack 3,5 mm. Nylon tressé. Longueur câble : 1,20 m.

Le câble **141 780**



Garantie  
**3 ans**

Jack  
3,5 mm

**KeyQuest**  
mobility solutions

### Câble Jack 3,5 MM mâle vers Lightning

Connectez votre iPhone ou iPad à une prise audio jack 3,5 mm ou directement sur votre autoradio ou votre enceinte. Compatible avec tous les appareils Apple® (certifié MFI). Longueur câble : 1,20 m.


Le câble **851 202**



Garantie  
**2 ans**

### Cordon stéréo jack 3,5 mm

	Longueur	Type	Codes
	2 m	Mâle - Mâle	<b>512 095</b>
A	5 m	Mâle - Mâle	<b>764 818</b>
B	5 m	Mâle - Femelle	<b>363 601</b>



Garantie  
**3 ans**

Jack  
3,5 mm

**KeyQuest**  
mobility solutions

### Adaptateur USB-C vers jack 3,5 mm femelle

L'adaptateur **492 402**



Garantie  
**3 ans**

Jack  
3,5 mm

**KeyQuest**  
mobility solutions

### Adaptateur Lightning vers jack 3,5 mm femelle

Certifié Apple® (MFI), compatible avec tous les appareils prenant en charge iOS 10 (ou version ultérieure).

L'adaptateur **681 158**

## • Écouteurs



Garantie  
**2 ans**

nedis

### Écouteurs filaires intra-auriculaires

Compatibles avec tous les smartphones équipés d'une prise Jack stéréo 3,5 mm mâle. Cordon 1,2 m.

Les écouteurs **546 847**



Garantie  
**2 ans**

KeyQuest®  
mobility solutions

### Écouteurs filaires avec kit piétons

Écouteurs intra-auriculaires. Cordon plat anti-enchevêtrement. 2 paires d'embouts en silicone fournis. Cordon : 1,2 m.

Les écouteurs

■ Noir **244 639**

□ Blanc **369 734**



Garantie  
**2 ans**

TnB

### Écouteurs filaires USB-C

Semi intra-auriculaires. Contrôle du volume. Micro universel pour prendre des appels. Longueur câble : 1,10 m.

Les écouteurs **797 827**

Garantie  
**2 ans**

TnB

### Écouteurs tour de cou bluetooth

Écouteurs intra-auriculaires. Contrôle du volume et des pistes de lecture. Prise d'appels. Pochette de rangement incluse. Portée de 10 mètres. Autonomie 4 heures. Cordon plat anti-enchevêtrement de 60 cm.

Les écouteurs

■ Noir **455 378**

□ Blanc **824 039**



Garantie  
**2 ans**

nedis

### Écouteurs sans fil rechargeables

Écouteurs bluetooth avec boîtier de recharge. Indicateur de batterie avec autonomie de 3 heures. Boîtier de recharge et prise d'appel. Compatible avec Google Assistant et Siri.

Les écouteurs **176 616**



## • Enceintes

Garantie  
**2 ans**

TnB

### Ensemble sonore 2.0

Puissance : 6 W (2 x 3 W). Connectiques : 1 jack 3,5 mm en façade pour la connexion optionnelle d'un casque audio. Alimentation : USB (cordon 120 cm). Bouton marche/arrêt, contrôle du volume en façade. Dim : 12,5 x 8,5 x 8,5 cm.

L'ensemble sonore **543 989**



## • Mini-enceintes

Garantie  
**2 ans**

SCHNEIDER

### Enceinte bluetooth

Portée : 10 m. Autonomie en lecture : 3 h. Micro USB pour recharge. Puissance sonore : 3 W. Dim : 5,8 x 6,4 x 3 cm. Poids : 108 g.

La mini-enceinte bluetooth **343 187**



Garantie  
**2 ans**

SONY

### Enceinte bluetooth

Enceinte ultra mobile et fun : compacte mais puissante, cette enceinte sans fil vous accompagnera partout et pourra s'utiliser dans toutes les positions. Certifiée IP67, votre enceinte peut être immergée sous l'eau, résiste à la poussière et aux chocs, pour profiter de ses morceaux en toutes circonstances. Autonomie 16 h. Recharge via micro USB.

La mini-enceinte bluetooth **857 184**



Garantie  
**2 ans**

TnB

### Enceinte Xplore bluetooth étanche

Waterproof. Étanche IPX7. Puissance 20 W : séparable en 2 enceintes de 10 W. Porte jusqu'à 10 mètres. Autonomie de 7 h.

L'enceinte **914 883**



Garantie  
**2 ans**

nedis

### Mini kit sonore 2.1

2 haut-parleurs et 1 caissons de basse à connecter avec une prise jack 3,5 mm stéréo. Puissance : 33 W. Alimentation : port USB.

Le mini kit sonore **352 215**

## • VidéoTracer

Garantie  
**2 ans**

PHILIPS

### VidéoTracer

Enregistrement Full-HD 1080 p. Angle 170°. Mode vision nocturne. Détecteur de mouvement, fonction pré et post-enregistrement pour ne jamais rien manquer. Filigrane avec date, heure, ID et GPS pour une preuve vidéo fiable. Batterie Li-polymère rechargeable pour un enregistrement très longue durée. Écran LCD 2". Lecteur carte mémoire micro SD. Design robuste et étanche. Dim : L.6,1 x P.9,1 x H.3,4 cm. Poids : 180 g.

Le vidéoTracer **130 955**

Gardez chaque souvenir de votre aventure avec le VideoTracer enregistreur portable !



## • Batteries de secours



Garantie  
**2 ans**

(Intenso)<sup>®</sup>

### Batterie de secours XS 5000 / 10 000 / 20 000

Préchargée pour un usage immédiat. Batterie Li-polymer / protection contre les surcharges / décharges / court-circuits / tensions trop importantes. Connecteurs entrée : Micro USB A + C 5 volts / 2.1 A (pour XS 5000), 2.4 A (pour XS 10 000 et XS 20 000). Connecteurs sortie : USB A + C 5 volts / 2.1 A (pour XS 5000), 3.1 A (pour XS 10 000 et XS 20 000). Câble USB de chargement fourni.

La batterie de secours

	Dim (mm)	Poids (g)	Capacité (mAh)	■ Noir	□ Blanc	■ Rose	■ Bleu
XS 5000	90 x 63 x 12,6	103	5 000	<b>191 050</b>	<b>552 250</b>	<b>357 116</b>	<b>500 710</b>
XS 10 000	91 x 63 x 22	182	10 000	<b>928 717</b>	<b>135 013</b>	<b>266 650</b>	<b>351 046</b>
XS 20 000	128 x 70 x 25,2	343	20 000	<b>881 655</b>	<b>302 737</b>	-	-

INFO

### QUALCOMM QUICK CHARGE 3.0

Technologie de charge rapide, offrant une puissance de recharge plus performante. Permet de recharger son smartphone jusqu'à 4 fois plus rapidement que le standard USB. Pour bénéficier de cette technologie le chargeur et l'appareil doivent supporter la technologie de Qualcomm.

4 x plus rapide grâce aux technologies Power Delivery et Quick charge 3.0

reddot design award  
honorable mention 2019

Qualcomm  
Quick Charge 3.0

(Intenso)<sup>®</sup>



### Batterie de secours Power Delivery PD 10 000 & 20 000

Technologie : Li-polymer. Affichage du pourcentage de charge. Livré avec câble de charge type C à type C avec support du Power Delivery.

La batterie de secours

Modèle	Dim (mm)	Poids (g)	Capacité (mAh)	Codes
PD 10 000	137 x 72 x 16	200	10 000	<b>685 921</b>
PD 20 000	137 x 72 x 29	385	20 000	<b>447 717</b>

## • Chargeurs voiture (type allume cigare)

Garantie  
**3 ans** KeyQuest<sup>®</sup>  
mobility solutions

### Chargeur voiture

2 sorties : USB-A : 5 VDC 2,4 A max (12 W), USB-C : 5 VDC 3 A, 9 VDC 2 A, 12 VDC 1,5 A (18 W). Voltage d'entrée : 12-24 VDC. Câble USB-C vers Lightning certifié MFI inclus (1,2 m). Sécurité intégrée : protège vos appareils des courts-circuits et surtensions. Fonction Power Delivery (charge rapide). Pour les modèles iPhone 8 et plus : recharge 50 % en 30 minutes.

Le chargeur 2 ports USB-A & C **588 183**



Port USB-A 2,4 A max.

2 sorties  
USB A & C



Garantie  
**3 ans** Qualcomm  
Quick Charge 3.0

KeyQuest<sup>®</sup>  
mobility solutions

### Chargeur voiture 2 ports USB

Détection automatique de votre smartphone ou tablette pour adapter la charge au débit maximum. 1 port USB puissance de sortie de 3,6 à 12 V. 1 port USB de 1,5 A à 3 A (charge intelligente).

Le chargeur voiture **101 300**

(1) Compatible avec les appareils adaptés Qualcomm Quick Charge 3.0

Ultra rapide : rechargez vos appareils 4 fois plus rapidement<sup>(1)</sup>.



Garantie  
**2 ans**

KeyQuest<sup>®</sup>  
mobility solutions

### Chargeur voiture

Rapide : indicateur LED rétro-éclairage bleu.

Le chargeur voiture

1 port USB 2,4 A **400 186**  
2 ports USB 2,4 A + 1 A **141 891**



## • Supports pare-brise

Jusqu'à 6 pouces  
Rotatif



TnB INTELLIGENT  
accessories

### Support pare-brise universel pour smartphone

Compatible tous smartphones jusqu'à 6 pouces. Rotation à 360° (mode paysage ou portrait). Coloris noir.

Le support pare-brise **192 246**







### Lampe torche stylo

LED COB jusqu'à 100 lumens. En aluminium de qualité aéronautique. Clip de poche. Bouton ON/OFF, faisceaux haute puissance. Waterproof. Résiste aux chutes d'un mètre. Fonctionne avec 2 piles AA fournies. Durée de fonctionnement en continu : jusqu'à 3h30. Dim. : Ø 18,9 x L.132,9 mm.

La lampe torche **963 284**



### Lampe de poche à faisceau réglable rechargeable

LED COB jusqu'à 550 lumens. En aluminium de qualité aéronautique. Dragonne fournie. Bouton 3 positions, faisceaux large, de précision et stroboscopique. Waterproof. Résiste aux chutes d'un mètre. Fonctionne avec batterie. Câble micro USB fourni. Durée de fonctionnement en continu : jusqu'à 28 h.

La lampe de poche **411 173**



### Torche LED

9 LED, 175 lumens. Corps en aluminium. Dragonne fournie. Portée environ 19 mètres. Temps opérationnel : 6 heures. Fonctionne avec 3 piles AAA fournies. Dim : Ø 30 x 90 mm.

La lampe de poche **295 250**

Le blister de 4 piles LR03-AAA **354 815**



### Baladeuse télescopique rechargeable

LED COB jusqu'à 170 lumens. En ABS. Base magnétique. Bouton ON/OFF, faisceaux large et de précision. Waterproof. Résiste aux chutes d'un mètre. Fonctionne avec batterie. Câble micro USB fourni. Durée de fonctionnement en continu : jusqu'à 3h30.

Dim. ouverte : 35,4 x 262 x 29,7 mm. Dim. fermée : 35,4 x 177,8 x 29,7 mm.

La baladeuse **108 270**



### Projecteur de poche

LED COB jusqu'à 220 lumens. En ABS. Clip de poche. Bouton ON/OFF, faisceaux haute puissance. Waterproof. Résiste aux chutes d'un mètre. Fonctionne avec 3 piles AAA fournies. Durée de fonctionnement en continu : jusqu'à 7h30. Dim. : 111,6 x 50,8 x 32,6 mm.

Le projecteur de poche **326 907**



### Projecteur de poche rechargeable

LED COB jusqu'à 200 lumens. En aluminium de qualité aéronautique. Clip de poche. Base magnétique. Bouton ON/OFF, faisceaux haute puissance. Waterproof. Résiste aux chutes d'un mètre. Fonctionne avec batterie. Câble micro USB fourni. Durée de fonctionnement en continu : jusqu'à 3h30. Dim. : 100,1 x 35 x 26,5 mm.

Le projecteur de poche **692 089**



### Lampe frontale LED

23 LED, 40 lumens. Modes d'usage : 1 LED, 3 LED, 7 LED ou signal clignotant. Bandeau élastique ajustable, tête réglable. Résistante à l'eau. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies. Autonomie moyenne : jusqu'à 5 heures. Dim. : L.70 x l.65 x P.45 mm.

Le lampe frontale **751 326**

Le blister de 4 piles LR03-AAA **354 815**

# PRISES ÉLECTRIQUES - PROTÈGES-CÂBLES

## • Enrouleurs



### Enrouleur de câble électrique étanche

Équipé d'un disjoncteur thermique. Câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.  
4 prises 2P + T 16A. Utilisable en extérieur. Protection IP44.

L'enrouleur

25 mètres **522 526**



Existe en :  
- 10 mètres  
- 25 mètres



### Rallonge enrouleur

A La rallonge 10 mètres **580 708\***

B La rallonge 25 mètres **965 363**

## • Multiprises



### Bloc prises

10/16 A 2P. Bipolaire + terre 3 680 W - 220 V. Câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. "Sécurité enfant".  
Coloris blanc.

Le bloc

Nombre de prises	Longueur du câble (m)	Interrupteur	Codes
3	1,5	-	<b>565 064*</b>
3	4,0	-	<b>838 424*</b>
5	1,5	✓	<b>743 589*</b>
5	4,0	✓	<b>577 601*</b>
6	1,5	-	<b>426 775</b>
6	1,5	✓	<b>190 233</b>
6	3,0	-	<b>758 033</b>
6	3,0	✓	<b>652 601</b>

## • Rallonges



### Câble prolongateur

Rallonge pour alimentation d'appareils électriques. Câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Prise 2P + T 16A. Sécurité enfant. Coloris blanc.

Le câble

3 mètres **450 008\***

5 mètres **801 726**

10 mètres **416 783**

## • Blocs



### Bloc multiprise

Garantie aux normes CE.

Le bloc

C 2 prises 2P + T 16A / 1 prise 2P 6A **162 882**

D 2 prises 2P + T 16A **903 681\***

E 3 prises 2P + T 16A **823 224\***

## • Protège-câbles - Gestionnaires de câbles



### Protège-câbles à Clip

Facile à installer, découpez-le à la longueur souhaitée et fixez-le au sol en utilisant l'adhésif double-face déjà posé sur l'embase. Contrôle des câbles accessible à tout moment. Double filières 12 x 12 mm.

Le protège-câbles base grise et dôme gris

F 3 mètres **580 351**

Le protège-câbles base grise et dôme gris

G 5 mètres **323 109**



### Gestionnaire de câbles

La solution la plus simple au problème du fouillis des câbles. Complètement personnalisable. Peut être taillé sur mesure. Réutilisable. Dim : L. 2 m x Ép. 20 mm.

Le gestionnaire de câbles **671 098**



### Colliers de fixation

Pour regrouper les câbles.

L. 10 cm.

Le paquet de 250 colliers **394 860**



## Multiprise parafoudre HUGO

Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à un maximum de 19500 A. Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur. Boîtier résistant et esthétique en polycarbonate avec revêtement high gloss. Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux. 3 prises de courant orientées à 45°, optimal pour fiches coudées. Cordon : L.2 m.

### Le bloc prises

	Nombre de prises	Nombre de prises chargeur USB	Longueur bloc (cm)	Couleur	Codes
A	4	-	35	Bleu	962 864
B	8	-	57	Bleu	756 307
C	3	2	35	Blanc	555 561
D	7	2	57	Blanc	263 232



## Multiprise

Prises 2P + T 16A sur 2 rangées (1 interrupteur par rangée). Câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Protection enfants. Coloris noir. Cordon 2 mètres.

Le bloc 10 prises **726 886**



## Multiprise

Câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. 2 prises 2P + T 16A. Utilisable en extérieur. Protection IP44. Coloris noir.

### Le bloc

6 prises/Cordon 2 mètres **720 190**

Extérieur



## Boîte de rangement

Protège de la poussière et sans risque d'échauffement. Convient aux multiprises, y compris parafoudres et chargeurs. Passage de câbles sur les 2 côtés. Couvercle amovible. Coque en plastique haute densité.

### La boîte

	Dim (mm)	Noir	Blanc
Grande	400 x 160 x 135	779 278	409 098
Petite	240 x 120 x 130	789 227	876 133

Pour en finir avec les câbles disgracieux !





## • Prises de protection surtension & parafoudres



**INFO**

**Protégez-vous !**

### CARACTÉRISTIQUES D'UN COUP DE FOUDRE

Durée totale : 0,2 à 1 sec. Nombre moyen de décharges : 4. Courant maximum : 200 000 A.  
Durée de vie d'une cellule orageuse : 2 heures. Nombre d'impacts de foudre en France de 350 000 à 400 000.



Garantie  
équipements connectés  
Jusqu'à 50 000 euros

### Protection Box multiprises parafoudres

#### Protection contre les surtensions Premium

La conception avancée de Eaton Protection Box est conforme à la norme internationale de protection contre les surtensions IEC 61643-11. Conçu pour protéger les équipements sensibles contre les surtensions, interférences. L'indicateur led fournit des informations sur l'état du module de surtension.

#### Double protection

Les modèles Tel@ intègrent une connexion RJ11/xDSL pour protéger les passerelles internet des perturbations causées par la ligne de données.

#### Chargeur USB

Les Protections Box 6 USB, 8 USB Tel@ offrent 2 ports USB (2,4 A maximum) pour charger tous types d'appareils mobiles.

#### Fonctionnalités Premium

Pour faciliter l'installation, le montage mural est disponible sur tous les modèles. Un disjoncteur de 10 A protège l'installation de toute surcharge.

#### Garantie pour les équipements connectés

Eaton offre une garantie gratuite sur les équipements connectés (applicable uniquement dans les pays de l'UE et en Norvège). Le prix d'achat comprend cette garantie pour tous les produits Protection Box (jusqu'à 50 000 € pour le modèle à 8 prises), couvrant les dommages dus à la défaillance de la protection des surtensions.

#### Protection idéale pour :

Informatique et périphériques associés. Équipement TV/Vidéo/Hi-fi : TV, ensemble home cinéma, graveurs DVD, décodeurs numériques. Modem Internet xDSL/TV xDSL. Électroménager.

- A** La protection Box 6 **329 141**
- B** protection Box 6 + USB **108 916**
- C** protection Box 8 + USB + tel@ **178 612**

	<b>A</b> Protection Box 6	<b>B</b> Protection Box 6 + USB	<b>C</b> Protection Box 8 + USB + tel@
Codes	<b>329 141</b>	<b>108 916</b>	<b>178 612</b>
Nombre de prises	6	6	8
Courant nominal / Puissance		10 A / 2500 W	
Ports USB	-	2	2
Protection ligne tél RJ11 / RJ45	-	-	10000 A
Interrupteur Marche / Arrêt	✓	✓	✓
Disjoncteur 10 A	✓	✓	✓
Témoin lumineux de protection active	✓	✓	✓
Système de montage mural	✓	✓	✓
Dimensions en mm (H x L x P)	245 x 110 x 47,5	245 x 110 x 47,5	290 x 110 x 47,5
Poids en kg	0,586	0,612	0,713

## • Prises de protection surtension



**INFO**



### POURQUOI PROTÉGER LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ?

EATON est un véritable constructeur proposant des matériels de protection contre les surtensions et les effets indirects de la foudre certifiés à l'unique norme internationale en vigueur : IEC 61643-1. Cette norme garantit un haut niveau de performance, d'endurance et de sécurité :

- Validation de la tenue des performances du produit sur un choc de foudre modélisé.
- Vérification de l'endurance suite à plusieurs chocs de foudre.
- Absence de risque de feu.
- Indicateur Protection Active (LED).



### Multiprises parasurtenseurs

Protection contre les surtensions, Technologie 3 Line.  
Protection, efficace contre tous les types de perturbations.  
Protection enfants par obturateurs. Témoin de protection active. Bouton Marche / Arrêt avec disjoncteur réarmable.  
Montage mural, garantie des matériels connectés jusqu'à 15 000 euros pour le modèle 4 prises et 20 000 € pour le modèle 6 prises. Cordon fixe 1 mètre.

- A** Le bloc 4 prises antifoudre **879 719**
- B** Le bloc 6 prises antifoudre **859 489**



## • Onduleurs



**INFO**

### L'ONDULEUR EATON 3S GEN 2

Offre une protection complète pour votre PC et ses périphériques, votre équipement TV & Home cinéma, votre box internet, vos consoles... qu'il s'agisse d'une installation particulière ou professionnelle.

Onduleurs Off-Line pour une protection efficace de votre installation informatique/multimédia



### Protection contre les principaux problèmes électriques

Assure la protection efficace de vos équipements vis à vis d'événements fréquents, tels que les surcharges du réseau électrique et les orages, qui perturbent le secteur sans prévenir.  
En cas de panne secteur, fonctionne sur batterie et laisse un temps suffisant pour sauvegarder votre travail en cours. Pour plus de sécurité, le logiciel d'arrêt, fourni avec l'onduleur, enregistre automatiquement vos données et ferme vos applications avant que vos batteries ne soient épuisées.  
Un disjoncteur thermique de 10A protège l'installation de toute surcharge.  
Protège à la fois les prises électriques et les lignes de données RJ11/xDSL contre les surtensions, grâce à un dispositif parafoudre haute performance compatible au standard international IEC 61643-1.  
Pour faciliter l'installation, un système de montage mural est implémenté sur tous les modèles.

- L'onduleur Eaton 3S 700 FR **518 527**
- L'onduleur Eaton 3S 850 FR **420 100**



	Eaton 3S 700 FR	Eaton 3S 850 FR
Codes	<b>518 527</b>	<b>420 100</b>
Technologie	Off-Line	Off-Line
Puissance	700 VA / 420 Watts	850 VA / 510 Watts
Protection	Protection d'entrée avec disjoncteur ré-armable de 10 A	Protection d'entrée avec disjoncteur ré-armable de 10 A
Bouton	Marche / Arrêt avec voyant LED	Marche / Arrêt avec voyant LED
Batterie	Batterie remplaçable	Batterie remplaçable
Autonomie	16 min avec un PC de bureau	20 min avec un PC de bureau
Ports USB	2 ports USB (2A max)	2 ports USB (2A max)
Prises	8 prises électriques : 4 prises ondulées et protégées en surtension + 4 prises uniquement protégées en surtension	8 prises électriques : 4 prises ondulées et protégées en surtension + 4 prises uniquement protégées en surtension

## • Onduleurs Off Line



### EATON Ellipse Eco

Technologie Off-Line avec parafoudre normé IEC 61643-1. **Fonction Eco Control** (modèles USB) : éteint automatiquement les périphériques laissés en veille à partir de l'équipement maître. Autonomie jusqu'à 20 min en cas de coupure d'alimentation. Prises françaises (FR). Fonction ASR (Advanced Surge Reduction) unique sur le marché :

- Protection contre les surtensions ;
- Normé IEC 61643-1 : seule norme internationale caractérisant la sécurité et la performance des parafoudres ;
- Indicateur lumineux (témoin de fonctionnement du parafoudre).

Protection ligne téléphonique / Ethernet.

Protection idéale pour :

- Matériels informatiques professionnels + périphériques.
- Internet / Box.

Garantie illimitée des matériels informatiques connectés.

#### L'onduleur

500 VA/300 W	<b>627 406</b>
650 VA/400 W*	<b>650 395</b>
800 VA/500 W*	<b>718 999</b>
1 200 VA/750 W**	<b>253 945</b>

Protégez votre équipement informatique et réalisez des économies d'énergie

Témoin de fonctionnement du parafoudre

Jusqu'à 4 prises pour ordinateurs et périphériques



	Ellipse ECO 500 FR	Ellipse ECO 650 USB FR	Ellipse ECO 800 USB FR	Ellipse ECO 1200 USB FR
Codes	<b>627 406</b>	<b>650 395</b>	<b>718 999</b>	<b>253 945</b>
Référence Eaton	EL500FR	EL650USBFR	EL800USBFR	EL1200USBFR
Puissance	500 VA/300 W	650 VA/400 W	800 VA/500 W	1 200 VA/750 W
Nbre de prises parafoudre	1	1	1	4
Nbre de prises parafoudre avec autonomie	3	3	3	4
Norme parafoudre	IEC 6 1643-1	IEC 6 1643-1	IEC 6 1643-1	IEC 6 1643-1
Prise compatible CPL	-	1	1	1
Fonction Eco Control (%)	-	20	20	25
Port USB	-	✓	✓	✓
Test batterie (avec indicateur avec remplacement batterie/batterie remplaçable)	✓	✓	✓	✓
Protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur)	✓	✓	✓	✓
Conception Eco énergétique	✓	✓	✓	✓
Protection ligne données RJ45 et ligne téléphonique RJ11	✓	✓	✓	✓
Indicateur parafoudre active	✓	✓	✓	✓
Communication (câble et logiciel fournis)	-	✓	✓	✓
Dim (H x L x P) en mm	263 x 81 x 235	263 x 81 x 235	263 x 81 x 235	305 x 81 x 312
Poids (Kg)	2,91	3,65	4,1	6,8
Garantie 2 ans batteries incluses avec échange standard sur site	✓	✓	✓	✓
Garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité (pays de l'UE + Norvège, pour les pers. physiques et professions libérales)	✓	✓	✓	✓

## • Onduleurs line Interactive



### EATON Ellipse Pro

Technologie Line-Interactive avec régulation automatique de tension (AVR) pour corriger instantanément les fluctuations de tension et éviter de solliciter trop fréquemment les batteries. Un dispositif haute performance contre les surtensions, conforme à la norme parafoudre IEC 61643-1, qui protège aussi les lignes de données. **Fonction Eco Control** qui éteint automatiquement les périphériques avec l'équipement maître et vous assure jusqu'à 20 % d'économie d'énergie.

Prises françaises (FR). Écran LCD donnant des informations claires de l'état et des mesures, permet aussi une configuration simple et rapide. Avec port USB + câble USB + logiciel de gestion d'énergie EATON UPS Companion. Garantie illimitée des équipements informatiques connectés (pays de l'UE).

#### L'onduleur

1 600 VA USB/1000 W	<b>622 195</b>
---------------------	----------------

Écran LCD, information claire de l'état et des mesures





## • Dépoussiérants



### Aérosol de gaz dépoussiérant

Muni d'un tube capillaire, il permet de dépoussiérer même les endroits les plus difficiles d'accès.

Attention : ce produit est inflammable. Ne pas diriger vers une flamme ou étincelle. Volume brut : 650 ml. Volume net : 500 ml.

L'aérosol **772 071**



### Aérosol de gaz dépoussiérant

Gaz liquéfié et sec comprimé en aérosol pour le dépoussiérage de tous matériels informatique et bureautique. Utilisable sous tension, il conserve une pression et un débit puissant constant. Non abrasif et ne laisse pas de résidus.

A L'aérosol 400 g **388 551**

B L'aérosol multipositions 300 g **544 588**

*Plus puissant qu'un dépoussiérant conventionnel, il permet d'enlever les poussières les plus collantes.*

C L'aérosol gros débit 400 g **218 523**



## • Nettoyants écrans



### Lingettes nettoyantes pour écran

*Pour nettoyer les écrans informatiques, tablettes, smartphones...*

12 lingettes humides + 12 lingettes sèches.

Formule sans alcool. Finition parfaite et sans trace, facile à utiliser.

Le sachet de 24 lingettes **932 308**



### Kit de nettoyage 2 en 1

Contient 1 spray sans gaz de 85 ml et 1 microfibre. Pour tous les écrans plats, LCD, plasma et tactiles. Sa formule en gel évite les coulures. Gel sans alcool et ininflammable.

Le nettoyant 2 en 1 **407 440**

La microfibre seule **901 471**



### Boîte distributrice de 100 lingettes spécial écran

Lingettes imprégnées pour écrans, tablettes et smartphones.

La boîte de 100 lingettes **530 057**

## • Nettoyants multifonctions

### Lingettes nettoyantes multi-surfaces

Nettoient toutes salissures grasses et traces de doigts sur les plastiques, écrans en verre, claviers, téléphones, surfaces métalliques, bureaux, armoires... Antistatiques, évite l'accumulation des poussières.

La boîte distributrice de 100 lingettes **990 483**



### Mousse nettoyante écran/clavier

Solution nettoyante base aqueuse. Élimine facilement toutes salissures grasses et traces de doigts sans trace ni résidu sur toutes les surfaces plastiques, verres, métal et environnement bureautique. Son action antistatique retarde le retour des poussières.

L'aérosol 500 ml **842 204**

Ne pas utiliser sur les écrans à cristaux liquides.



### 45 chiffons de nettoyage

*Non pelucheux.*

Chiffons résistants et absorbants à usages multiples. Dim : 38 x 30 cm.

Le sachet de 45 chiffons **838 963**

SANOTECH EUROPE									
	Codes	Pc portable	Claviers	Téléphones	Imprimantes	Tablettes & smartphones	Écrans	Tableaux blancs	Souris
Souffleurs dépoussiérants	<b>544 588 - 388 551 - 218 523 - 772 071</b>	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
Mousse de nettoyage	<b>842 204</b>	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Kit pour écran 2 en 1	<b>407 440</b>	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
Chiffons de nettoyage	<b>838 963</b>	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Lingettes nettoyantes pour écrans	<b>932 308</b>	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
Lingettes imprégnées	<b>990 483</b>	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Boîte distributrice de 100 lingettes spécial écran	<b>530 057</b>	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-

## • Accessoires tablettes / PC



### Étui universel pour tablettes

Fermeture par élastique. Élastiques ajustables et antidérapants pour sécuriser la tablette. Dim. extérieur : 286 x 205 x 19 mm.

L'étui de protection

Format	Violet	Noir
9 - 10"	833 989	773 541



### Étui universel pour tablettes 9/10"

Crochets universels élastiques (UHS) pour sécuriser la tablette. Clavier magnétique Bluetooth universel (iOS, Android, Windows). Rabat de protection pour l'écran, doublure anti-rayures. Passe câbles/connecteurs. Sangles pour câbles USB. Positions vidéo. Porte-stylet. Batterie rechargeable par port USB (câble inclus). Fermeture magnétique.

Dim. : 28,4 x 20,8 x 2,6 cm.  
L'étui de protection 353 037



### Housse de protection pour PC

Néoprène. Double tirette. Coloris noir.

L'étui de protection

Format	Dim. (L x H x P cm)	Codes
de 10 à 12,5 pouces	32,2 x 23,8 x 2,4	725 462
13,3 pouces	33,5 x 24,8 x 2,4	677 289
de 14 à 15,6 pouces	39,9 x 28,1 x 2,4	455 706



### Targus

### Housse de protection recyclée pour PC 15/16"

*Fabriquée à partir de 11 bouteilles plastique recyclées.*

Matière stretch étirable. Double tirette. Dim : 36 x 25,30 x 2,20 cm.

La housse de protection

Noir	Bleu	Thym
826 391	291 014	916 609

## • Petite maroquinerie



### Portefeuille anti RFID

En cuir et métal. Mince et esthétique. Équipé d'un boîtier pour 5 à 6 cartes, 2 poches, 1 espace billets. Dim. : 9,5 x 6,5 x 1,7 cm.

Le portefeuille

Noir	986 445
Rouge	603 591



### Porte-cartes anti RFID

En alu brossé noir. Contenance 6 cartes, avec bouton poussoir pour faciliter l'accès aux cartes. Dim. : 6 x 9,5 x 1 cm.

Le porte-cartes 593 346

## • Étui de protection disque dur



### Étui de protection rigide pour disque dur 2,5"

Poche intérieure pour câble. Sangle élastique intérieure. En polyuréthane. Coloris bleu mat.

Dim. : 15,4 x 10 x 4 cm.  
L'étui de protection 250 813



## • Stylets



### Stylet pour smartphones & tablettes à écran tactile

Coloris noir.

Le stylet 129 845



### 4 Colours Stylus

Pointe 1 mm. Grip confort. Stylet haute qualité. Corps intégralement conductible rétractable.

Le stylo ■■■■ 624 807

## • Sacoches & Serviettes



### Serviette 15,4"

Nylon 1680D. 2 grands compartiments. 1 poche intérieure zippée. 1 petite poche dos avec fermeture à glissière + 1 organisateur + sangle au dos pour fixation sur trolley. Bandoulière amovible. Serrure à clé. Convient pour ordinateur portable. Dim : L.42 x H.31,5 x P.13 cm. Coloris noir.

La serviette **510 925**



### Serviette 15,6"

Textile Polyester 1680D. 2 compartiments dont 1 pour ordinateur portable 15,6" et tablette 10". 1 poche frontale équipée d'un organisateur. Bandoulière. Serrure à clé. Dim : L.41 x H.31,5 x P.12,5 cm. Coloris noir.

La serviette **236 125**



### Sacoche rigide 15"

En vinyle rigide grainé. Lanières en velcro : maintiennent le portable. 3 emplacements pour dossiers + 1 pochette réticulée avec emplacements pour stylos. Bandoulière et sac de rangement fournis. Dim. : L.43 x H.33 x P.7 cm.

La sacoche

■ Noir	<b>487 623</b>
■ Bourgogne	<b>373 566</b>
■ Pétrole	<b>661 983</b>
■ Taupe	<b>921 960</b>



Bandoulière réglable

## • Trousses



**Bombata®**

### Trousse

En vinyle grainé. Dim : 5 x 5 x 20 cm.

La trousse

■ Bourgogne	■ Bleu	■ Taupe	■ Noir
-------------	--------	---------	--------

**846 265 725 438 667 421 660 603**



### Sacoche Exactive 15,6"

Tissu polyester 841 deniers. 1 poche zip avant. 1 poche compartiment renforcé pour ordinateur. 1 poche de rangement. Passant au dos pour trolley. Garantie 5 ans.

La sacoche **410 106**



INFORMATIQUE



## • Bagagerie informatique



Jusqu'à  
15,6"

**Targus**

### Sacoche Notepac

Tissu polyester. Conçue pour les notebooks avec 1 grand compartiment pour ordinateur jusqu'à 15,6" et accessoires. 1 poche arrière pour les documents et 1 poche avant à soufflets. Sangle pour trolley. Dim : L.40 x H.35 x P.9 cm.

La sacoche **439 171**



Jusqu'à  
15,6"

**Targus**

### Sacoche CITY SMART

Polyuréthane. 1 compartiment pour PC de 14 à 15,6" et 1 poche avant organisateur. Sangle pour trolley. Bandoulière amovible. Coloris noir/gris.

La sacoche

Format	Dim (L x H x P cm)	Codes
14/15,6 pouces	41 x 31,2 x 8	<b>973 942</b>
15,6 pouces	51 x 15,2 x 30,5	<b>600 142</b>



Jusqu'à  
15,6"

**Targus**

### Sacoche Mobile VIP

Polyuréthane. Légère et ergonomique. 1 compartiment arrière avec 1 poche de protection anti-chute pour PC de 12 à 15,6", 1 poche pour tablette et 1 compartiment pour les documents avec un trieur souple. À l'extérieur, 2 poches frontales. Bandoulière amovible. Dim : L.45 x H.32,5 x P.9 cm.

La sacoche **420 980**



Jusqu'à  
15,6"

**Targus**

### Sacoche Corporate Traveller

Nylon balistique. Protection base et côtés anti-choc. 3 compartiments et 1 poche organisateur. Sangle pour trolley. Poignées magnétiques et bandoulière amovible. Dim : L.44,2 x H.36,8 x P.14 cm.

La sacoche **673 897**



Jusqu'à  
17,3"

**Targus**

### Sacoche 17,3"

Nylon. Compartiment avant avec poches dédiées. Protection intérieure renforcée. Sangle de transport amovible. Coloris noir.

La sacoche

Format	Dim (L x H x P cm)	Codes
10/13,3 pouces	39 x 28 x 8	<b>695 610</b>
14/15,6 pouces	43 x 33 x 9	<b>546 353</b>
17,3 pouces	47,5 x 32 x 10	<b>241 312</b>



Jusqu'à  
17"

**Targus**

### Sacoche GEOLITE Océan

Nylon. Fine et légère avec 1 compartiment zippé pour PC, 1 séparation pour les documents et 1 poche avant pour les accessoires. Sangle pour trolley. Bandoulière amovible. Coloris Océan.

La sacoche

Format	Dim (L x H x P cm)	Codes
15,6 pouces	42 x 30 x 3	<b>406 522</b>
17,3 pouces	43,2 x 31 x 5,7	<b>897 058</b>

## • Bagagerie informatique

Targus  
**AUSSI ESTHÉTIQUE QU'EFFICACE**

La nouvelle collection Cypress EcoSmart®

Produit à partir de 26 bouteilles recyclées

eco/smart



**Targus®**

### Sac à dos Cypress Hero

*Fabriquée à partir de 26 bouteilles recyclées.*  
1 compartiment PC, 1 grand compartiment, 1 poche avant avec accès latéral zippé. Sangle pour trolley.  
Dim : L.30,5 x H.50 x P.13,5 cm.

Le sac à dos **395 670**



**Targus®**

### Sac à dos Cypress convertible

*Fabriquée à partir de 24 bouteilles recyclées.*  
Sac à dos convertible en sacoche. Poignées sur le dessus et sur le côté, bretelles repliables, 2 compartiments dont 1 rembourré pour PC. Sangle pour trolley.  
Dim : L.32 x H.48,5 x P.10,5 cm.

Le sac à dos **307 528**



**Targus®**

### Sac à dos Cypress Security

*Fabriquée à partir de 17 bouteilles recyclées.*  
1 seul compartiment avec 1 poche rembourrée. Ouverture unique vers l'arrière pour plus de sécurité. Sangle pour trolley. Dim : L.31,5 x H.48,5 x P.15 cm.

Le sac à dos **119 244**



**Targus®**

### Sacoche Cypress Slim

*Fabriquée à partir de 14 bouteilles recyclées.*  
Fine et légère, elle comporte 1 compartiment principal et 1 poche extérieure zippée. Sangle pour trolley. Dim : L.42,5 x H.32,5 x P.5 cm.

La sacoche **191 077**



**Targus®**

### Sacoche Cypress

*Fabriquée à partir de 20 bouteilles recyclées.*  
2 compartiments et 1 grande poche extérieure. Dim : L.45 x H.32,5 x P.9 cm.

La sacoche **814 818**





# SOYEZ MOBILE AVEC EXACTIVE®

La gamme Exactive® a été conçue pour les professionnels d'aujourd'hui, nomades et exigeants.

Elle offre des outils intelligents, fonctionnels, robustes et adaptés aux nouveaux modes d'organisation et de travail.



DES IDÉES  
CLAIRES  
POUR VOIR  
PLUS LOIN



• Bagagerie informatique



Jusqu'à  
17,3"

**Targus**

**Sacoche CITYGEAR**

Polyuréthane. 2 compartiments dont l'un pour PC avec système protection Dôme qui absorbe les chocs et 2 poches extérieures. Sangle pour trolley. Bandoulière amovible. Coloris noir.

La sacoche

Format	Dim (L x H x P cm)	Codes
14/15,6 pouces	41 x 31,4 x 14,8	780 435
17,3 pouces	46 x 35 x 17	648 930

Jusqu'à  
17"

**DAVIDTS**  
SINCE 1949

**Sac multifonctions 17"**

Textile nylon 1680D. 5 compartiments dont 1 central matelassé pour ordinateur portable 17". Nombreuses poches intérieures et extérieures. Poignée double et bandoulière amovible réglable. Sangle au dos pour trolley. Dim : L.47 x H.32 x P.17 cm. Coloris noir.

Le sac **782 357**

• Sacoches



• Sacs à dos



Jusqu'à  
18"

**Targus**

**Sacoche Classic +**

Tissu polyester. Compartiment ordinateur. Poches avant zippées. Poignée rembourrée. Bandoulière amovible. Coloris noir.

La sacoche

Format	Dim (L x H x P cm)	Codes
14 pouces	37 x 33 x 6	607 497
15,6 pouces	41,7 x 31 x 7,5	872 910
Jusque 18 pouces	50 x 38 x 8	218 655

Jusqu'à  
15,6"

**Targus**

**Sac à dos Géolite Essentiel**

Polyuréthane/nylon. 1 compartiment avec espace matelassé et suspendu pour le PC. Dim : L.43 x H.33 x P.16,5 cm. Coloris océan.

Le sac à dos **827 503**



Jusqu'à  
15,6"

**Targus**

**Sac à dos Géolite Advanced**

Polyuréthane/nylon. 2 compartiments dont 1 ajustable pour le PC. Poches avant zippées et latérales en maille. Sangle pour trolley. Dim : L.31 x H.47 x P.13,4 cm. Coloris océan.

Le sac à dos **230 263**

Jusqu'à  
15,6"

**EXACOMPTA**

**Sac à dos Smart Exactive**

Polyester. 1 grand compartiment avec espace pour PC et différentes poches de rangement. 2 poches avant latérales zippées dont 1 étanche. Dim : L.33,5 x H.42,5 x P.8 cm. Coloris gris chiné.

Le sac à dos **868 301**

## • Sacs à dos



Jusqu'à  
17,3"

**Targus**

### Sac à dos CityGear

2 compartiments. Poche distincte pour PC et tablette avec système protection. Dôme qui absorbe les chocs. 2 poches latérales dont 1 zippée et 3 poches frontales zippées. Housse de pluie et sangle pour trolley.

Le sac à dos

Format	Dim (L x H x P cm)	Codes
15,6 pouces	30 x 45 x 20	282 071
17,3 pouces	31,5 x 51 x 20	669 323



Jusqu'à  
17"

**Kensington**

### Sac à dos Kensington 2.0 Pro 17"

Polyester bolistique 1680D. Confortable et ergonomique. Conception profilée dos galbé qui dissipe la chaleur, épouse la forme du corps et déplace le poids vers votre centre de gravité. À l'avant : 1 poche de sécurité RFID, compartiment pour ordinateur 17" ouverture totale. Protection contre les chutes et fermeture éclair anti perforation. Porte-boisson intégré. Dim : L.39,4 x H.49,5 x P.24,2 cm.

Le sac à dos **117 290**



Jusqu'à  
17,3"

**Targus**

### Sac à dos DrifterTrek

Polyester. 2 compartiments, 1 poche frontale et 2 poches latérales avec 1 port USB, base renforcée. Sangle trolley. Coloris noir.

Le sac à dos

Format	Dim (L x H x P cm)	Codes
11/15,6 pouces	35 x 46 x 17	351 799
15,6/17,3 pouces	37 x 50 x 23	494 009

## • Sacs à dos antimicrobien



Jusqu'à  
17,3"

**Targus**

### Sac à dos antimicrobien 2 Office

La protection antimicrobienne DefenseGuard est infusée dans le produit, elle élimine et empêche la croissance des bactéries. S'ouvre intégralement. Poche bouteille d'eau, poches sur les bretelles, poche lombaire et 2 poches avant amovibles. Housse de pluie escamotable. Dim : L.14 x H.50 x P.35 cm.

Le sac à dos **744 944**

## • Sacs à dos trolley



Jusqu'à  
15,6"

**Targus**

### Sac à dos trolley sport

Polyester. 2 compartiments. 2 pochettes avant et 2 poches latérales. Avec poignée télescopiques, bretelles et couverture sur roues. Dim : L.30 x H.50x P.21 cm. Coloris noir.

Le sac à dos **586 542**



**sign**  
OFFICE

### Sac à dos trolley 17"

En nylon bleu Navy. Intérieur : 1 grand compartiment central comprenant 1 poche matelassée pour ordinateur portable jusqu'à 17" et 1 pochette pour tablette (ou pochette de rangement). 3 poches frontales dont 2 zippées. 1 poche au dos pour ranger les bretelles. 1 protection nylon pour protéger les roulettes en bas du dos. Extérieur : bretelles matelassées détachables avec système de crochets. Poignée renforcée et poignée télescopique avec système "push". Dim extérieure : 49 x 36 x 16 cm. Poids : 1,98 kg.

Le sac à dos **556 314**

• Sacs à dos



Targus

**Sac à dos CitySmart**

Polyuréthane. 1 compartiment avec espace matelassé pour PC de 12,5 à 15,6", 1 poche organisateur. Sangle pour trolley. Dim : L.30,5 x H.47 x P.15 cm. Coloris gris/noir.

Le sac à dos **129 791**



**Sac à dos Exactive PC 15,6"**

Nylon - polyester. L'accès au compartiment principal se fait par l'arrière du sac à dos pour une meilleure protection contre le vol. 1 poche avant pour quelques petits objets. 1 poche zippée façon organisateur. 1 compartiment principal avec 2 poches matelassées séparées pour tablette et ordinateur jusque 15,6", + 1 espace pour documents. Port USB intégré. Passant au dos pour trolley. Dim. : L.34 x P.16 x H.46 cm. Coloris noir.

Le sac à dos **389 143**



Targus

**Sac à dos Citysmart Advanced**

Polyuréthane. 2 compartiments dont 1 matelassé pour PC, 2 poches frontale dont 1 organisateur. Sangle pour trolley. Dim : L.30,4 x H.46 x P.16,5 cm. Coloris noir/gris.

Le sac à dos **227 887**



Targus

**Sac à dos Classic XL**

Nylon. 1 grand compartiment avec 1 pochette pour notebook amovible. 1 grande poche organisateur et 2 poches latérales zippées. Attaches ajustables de chaque côté. Dim : L.35 x H.49 x P.49 cm. Coloris noir.

Le sac à dos **889 941**



Extérieur



**Sac à dos 17,3"**

Nylon. Compartiment renforcé pour ordinateur portable 17,3" et avec une poche pour tablette 10,1". Grand compartiment avant pour document avec organisateur. Large poche avant pour accessoires. Housse de protection imperméable. 2 poches latérales zippées et poche filet latérale. Bas/épaules et dos renforcés. Dim. : L.36 x l.22 x H.50 cm. Coloris noir.

Le sac à dos **830 437**



Targus

**Sac à dos Urban commuter**

Polyester. 2 compartiments dont 1 matelassé pour PC. Pochette latérale. Tissue et base étanche, panneaux réfléchissants. Sangle pectorale. Dim : L.34 x H.51 x P.18 cm. Coloris gris.

Le sac à dos **177 656**



## • Trolley



Jusqu'à  
15,6"

**Targus**

### Trolley Executive 15,6"

Polyester. Grand espace pour ranger fournitures et vêtements lors des déplacements. 2 compartiments, 1 poche avant organisateur. Dim : L.43 x H.40 x P.23 cm. Coloris noir.  
Le trolley **594 515**



Jusqu'à  
15"

**sign**  
OFFICE

### Trolley XL 15"

Nylon 1680D. Spacieux et fonctionnel, grande contenance grâce à une ouverture à glissière par le devant sur toute la longueur. 4 pochettes intérieures, 1 sangle élastique à clip, 1 poche zippée à l'arrière et 1 grande poche zippée sur le devant. Poignée façon cuir, télescopique. Roulettes. Dim : L.44 x H.40 x P.24,5 cm. Coloris anthracite.  
Le trolley **580 874**



Jusqu'à  
15,6"

### Trolley Exactive 15,6"

Polyester. 4 compartiments dont 1 pour ordinateur portable 15,6" pouvant être sécurisé grâce au cadenas à combinaison TSA. Compatible bagage à main pour la plupart des compagnies aériennes. Poignée de transport télescopique. Dim. : L.45 x H.39,5 x P.25,5 cm. Coloris noir.  
Le trolley **985 356**



Jusqu'à  
15,6"

**Targus**

### Trolley Mobile VIP

Polyuréthane. 1 grand compartiment idéal pour les déplacements avec une protection supérieure de l'ordinateur. 1 poche avant zippée. 4 roulettes multidirectionnelles. Dim : L.38,7 x H.43 x P.23 cm.  
Le trolley **604 551**



Jusqu'à  
17"

**sign**  
OFFICE

### Trolley 17"

Nylon 1680D. 1 compartiment intérieur avec ouverture totale avec étui pour ordinateur portable 17". 1 compartiment extérieur zippé avec organisateur. 1 poche zippée. Poignée de transport télescopique. 4 roulettes multidirectionnelles. Dim : L.40 x H.34 x P.19 cm. Coloris marron.  
Le trolley **702 281**



Jusqu'à  
17"

### Trolley 17"

Nylon 1680D. 1 compartiment informatique antichoc pour ordinateur portable 17". Nombreux compartiments, pochettes de rangement. Poignée télescopique. Roulettes. Dim : L.45 x H.39 x P.26 cm. Coloris noir.  
Le trolley **937 338**



## • Trolley



DAVIDTS  
SINCE 1949

### Trolley 17"

Nylon 1680D. Idéal pour transporter des dossiers volumineux. 1 grand compartiment intérieur avec ouverture pratique sur le dessus équipé d'une poche matelassée avec séparation amovible pour ordinateur, 1 poche à soufflet pour documents. Nombreuses poches multi rangements. 2 serrures à combinaison, poignée de transport télescopique, roues silencieuses. Dim : L.47 x H.39,5 x P.25 cm. Coloris noir.

Le trolley **398 021**



### Targus Trolley Citygear

1 grand compartiment à ouverture intégrale idéal pour les vêtements. 1 compartiment PC et 1 poche avant. Système de protection. Dome : les couches amortissantes dissipent l'effet d'impacts sur le PC ou la tablette. Dim : L.42 x H.39 x P.22 cm. Coloris noir/gris.

Le trolley **970 756**



Très grande capacité



### Trolley XL 15"

Nylon 1680D. Très spacieux et fonctionnel, grande contenance grâce à une ouverture à glissière par le devant sur toute la longueur. 4 pochettes intérieures, 1 sangle élastique à clip, 1 poche zippée à l'arrière et 1 grande poche zippée sur le devant. Poignée façon cuir, télescopique. Roulettes. Dim. : L.44 x H.40 x P.24,5 cm. Coloris anthracite.

Le trolley **580 874**

## • Valises



Targus

### Valise City Smart

Nylon. Idéale pour un voyage de quelques jours. 1 compartiment vêtements séparé. 4 roues silencieuses et ultra robuste. Dim : L.30 x H.41 x P.20 cm.

La valise **659 952**



Targus

### Valise Corporate Traveller

Polyester. Compartiment pour ordinateur portable amovible avec poignée, 1 trousse de toilette incluse dans un compartiment étanche. 1 compartiment vêtements. Poches avant accès rapide. Dim : L.39 x H.46 x P.29 cm.

La valise **977 915**

## • Pèse-bagages

VOIR P. 275  
CADENAS TSA



### Pèse-bagages

Capacité jusqu'à 50 kg. Haute précision. Écran LCD. Indication poids : kg, Lb, g, oz.

Le pèse-bagages **744 244**

## • Trousses



### Trousse ronde

En cuir, 1 compartiment, fermeture par zip. Dim. : 4 x 17,5 x 4 cm. Coloris noir.

La trousse **193 343**



### Mini trousse carrée

En simili cuir. Dim. : 20 x 3,5 x 3 cm.

La trousse

■ Marron	■ Orange fluo	■ Blanc
<b>842 647</b>	<b>364 643</b>	<b>610 983</b>







# CARTOUCHES D'ENCRE ET DE TONER HP ORIGINALES

Une impression fiable et  
qui mérite votre confiance.



Derrière chaque cartouche d'encre et de toner HP d'origine se cachent des centaines d'heures de tests et des années d'ingénierie et de science pour offrir aux clients des expériences d'impression étonnantes.



## Qualité

Des produits conçus pour vous donner satisfaction à chaque utilisation<sup>1</sup>



## Durabilité

Recyclage facile (et gratuit !)  
qui participe à la réduction  
des déchets<sup>2</sup>



## Qualité de l'air intérieur

Pour éviter de réduire la qualité de  
l'air intérieur des endroits où  
vous vivez et travaillez



## Sécurité

Pour protéger votre  
imprimante et vos données<sup>3</sup>

Pour d'amples informations : voir [www.hp.com/supplies](http://www.hp.com/supplies)


1. Une étude commandée par HP et réalisée en juillet 2017 par Buyers Laboratory Inc. a comparé les cartouches d'encre HP d'origine (Original HP Ink) 121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL et 650 avec 21 marques de cartouches d'encre non HP (rechargées ou remanufacturées ou de contrefaçon) qui sont vendues sur les marchés de la zone EMEA. Pour plus de détails : [http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study\\_rep.pdf](http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf). Sur la base des études SpencerLab EMEA 2019 (commandées par HP) relatives à la fiabilité des impressions couleur et monochrome et comparant les cartouches HP LaserJet d'origine (Original HP LaserJet Cartridges) avec des cartouches non HP y compris les cartouches remanufacturées, rechargées ou de contrefaçon (clones + New Build +). Pour plus de détails : [www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf](http://www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf) and [www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf](http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf). 2. La disponibilité du programme varie. Voir [hp.com/go/recycle](http://hp.com/go/recycle). 3. Les systèmes d'impression de qualité professionnelle HP sont des appareils Enterprise et Managed sélectionnés équipés du micrologiciel FutureSmart 4.5 et version supérieure, appareils Pro, modèles LaserJet 200 et au-delà, avec des cartouches HP authentiques d'encre, de toner et PageWide, respectivement. À l'exclusion des cartouches HP à tête d'impression intégrée. Le suivi de la chaîne logistique numérique, les matériaux et les caractéristiques de sécurité des emballages peuvent varier selon les produits et les régions. Consultez [hp.com/go/SuppliesThatProtect](http://hp.com/go/SuppliesThatProtect) et [hp.com/go/SuppliesSecurityClaims](http://hp.com/go/SuppliesSecurityClaims)



# 671

## MATÉRIELS & CONSOMMABLES D'IMPRESSION

*Une planète comme j'aime*  
**avec des cartouches remanufacturées  
réduisant l'impact sur l'environnement**



**D.E.E.E**  
BUROLIKE, par son acquittement de la taxe DEEE contribue  
au financement des frais de collecte et d'élimination des déchets.  
Cette Eco-participation est applicable à l'ensemble des équipements  
électriques et électroniques fonctionnant avec une prise électrique,  
une pile ou un accumulateur rechargeable.

**burolike**

## • Scanners mobiles



**INFO**

### SCANNERS MOBILES :

Idéal pour les utilisateurs à la recherche de mobilité, de compacité et d'efficacité.



Retour atelier DS-940W DS-740D DS-940W DS-940W DS-940W

**brother**  
at your side

### Scanner mobile

Numérisation des documents : 15 ppm\*.

**A** Le scanner mobile DS-640 (128Mo) **790 579**

Le scanner mobile DS-740D (256 Mo, recto/verso) **448 651**

**B** Le scanner mobile DS-940DW (Écran LED, batterie rechargeable, 512 Mo, recto/verso, Wi-Fi, carte mémoire) **877 783**



### Scanner ES-50

Vitesse 5,5 secondes/page. Résolution : 600 dpi. Application de numérisation : Epson Scan Smart. Dim. : 271 x 47 x 33,8 mm. Poids : 270 g.

Le scanner **911 075**



## • Scanners de bureau compact



**Compact**



### Scanner compact ADS 1700W

*Idéal pour les professionnels connectés au Cloud à la recherche de compacité.*

Numérisation des documents jusqu'à 25 ppm\*. Chargeur de documents 20 feuilles.

Numérisation automatique. Mémoire 4 Go.

Le scanner **846 874**

## • Scanners de bureau



**Bureautique**



### Scanner de documents bureautiques ADS-2400N

*Idéal pour numériser en toute simplicité, partager le document puis gérer le flux d'information.*

Numériser vos documents jusqu'à : 40 ppm\*/80 ipm\*\* en recto/verso. Résolution optique 600 x 600 dpi. Chargeur de documents 50 feuilles. Réseau Ethernet. Mémoire 256 Mo.

Le scanner **243 529**

## • Laser monochrome



www.brother-engel.de/uz205

### HL-L2310D - HL-L2370DN

Vitesse d'impression standard monochrome 34 ppm (HL-L2370DN) et 30 ppm (HL-L2310D). Fonction iCloud Brother (HL-L2370DN). Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 2 500 pages. Dim : L.356 x H.360 x P.183 mm. Garantie 2 ans aller/retour atelier.

L'imprimante

HL-L2310D **649 505**  
HL-L2370DN **276 855**

■ TN-2410	■ TN-2420	DR-2400
1 200 pages	3 000 pages	12 000 pages
<b>829 164</b>	<b>706 298</b>	<b>809 255</b>



b/g/n et Direct™  
HL-L5200DW



www.brother-engel.de/uz171

brother  
at your side

### HL-L5000D - HL-L5100DN - HL5200DW

Vitesse d'impression standard monochrome 40 ppm. Écran LCD 1 ligne (HL-L5200DW). Fonction iCloud Brother (HL-L5200DW). Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 4 000 pages. Dim : L.373 x H.255 x P.388 mm. Garantie 2 ans aller/retour atelier.

L'imprimante

HL-L5000D **778 543**  
HL-L5100DN (Ethernet) **885 097**  
HL-L5200DW (Ethernet + Wi-Fi) **852 274**

■ TN-3430 Standard	■ TN-3480 HC	DR-3400
3 000 pages	8 000 pages	30 000 pages
<b>678 872</b>	<b>884 277</b>	<b>640 595</b>

## • Laser couleurs



b/g/n et Direct™



www.brother-engel.de/uz205

### HL-L3230CDW

Vitesse d'impression standard monochrome et couleurs : 18 ppm. Réseau Ethernet, Wi-Fi et Wi-Fi direct. Écran LCD 1 ligne. Fonction iCloud Brother. Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 1 500 pages. Dim : L.410 x H.252 x P.461 mm. Garantie 2 ans sur site.

L'imprimante **346 502**

■ TN-247BK HC	■ TN-247C HC	■ TN-247M HC	■ TN-247Y HC	DR-243CL
3 000 pages	2 300 pages	2 300 pages	2 300 pages	18 000 pages
<b>583 904</b>	<b>429 445</b>	<b>377 180</b>	<b>258 577</b>	<b>933 569</b>

## • Télécopieurs



brother  
at your side

### Télécopieur 2840 - 3 en 1

Adapté aux TPE & petits groupes de travail. Copie 20 cpm. Modem fax 33,6 Kbps. Super G3 ultra rapide. Chargeur de documents 30 feuilles. Écran LCD 2 lignes. Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Dim : L.368 x H.360 x P.311 mm. Garantie 2 ans aller/retour atelier.

Le télécopieur **877 656**

■ TN2210	■ TN2220	DR2200
1 200 pages	2 600 pages	12 000 pages
<b>420 398</b>	<b>433 248</b>	<b>139 450</b>



## • 3-en-1 ou 4-en-1 Laser couleurs



### DCP-L8410CDW - MFC-L8690CDW

Vitesse d'impression standard monochrome 31 ppm / couleurs : 31 ppm. Chargeur de documents 50 feuilles (DCP-L8410CDW), 80 feuilles (MFC-L8690CDW). Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi direct. Réseau Ethernet, lecture USB. Écran tactile de 9,3 cm. Fonction iCloud Brother. Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 2 500 pages.

Dim DCP-L8410CDW : L.435 x H.539 x P.526 mm. Dim MFC-L8690CDW : L.663 x H.654 x P.542 mm. Garantie 2 ans sur site.

Le multifonction DCP-L8410CDW (3 en 1) **478 569**

Le multifonction MFC-L8690CDW (4 en 1, fax) **457 275<sup>(2)</sup>**

■ TN423BK HC	■ TN423C HC	■ TN423M HC	■ TN423Y HC	DR421CL
6 500 pages	4 000 pages	4 000 pages	4 000 pages	50 000 pages
<b>161 591</b>	<b>729 726</b>	<b>459 820</b>	<b>927 837</b>	<b>321 679</b>



## • 3-en-1 Laser monochrome



### DCP-L5500DN

Vitesse d'impression standard monochrome 40 ppm. Chargeur de documents 40 feuilles. Réseau Ethernet, lecture USB. Écran tactile de 9,3 cm. Fonction iCloud Brother. Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 4 000 pages.

Dim : L.434 x H.486 x P.427 mm. Garantie 2 ans réparation technicien sur site.

Le multifonction **337 420**

■ TN-3430	■ TN-3480 HC	DR-3400
3 000 pages	8 000 pages	30 000 pages
<b>678 872</b>	<b>884 277</b>	<b>640 595</b>

## • 4-en-1 Laser monochrome



### i-Sensys MF445DW

Impression, copie, numérisation et télécopie. Impression à partir d'une clé USB. Compatibilité Google Cloud Print, iOS et Android, réseau ethernet. Écran tactile couleur LCD 12,7 cm. Impression sécurisée avec code PIN. Chargeur de documents 50 feuilles.

Le multifonction **478 448**

■ 057	■ 057H
3 100 pages	10 000 pages
<b>817 086</b>	<b>800 242</b>

## • 4-en-1 Laser couleurs



### MFC-L3730CDN MFC-L3770CDW

Vitesse d'impression standard monochrome et couleurs : 18 ppm (MFC-L3730CDN) et 34 ppm (MFC-L3770 CDW). Chargeur de documents 50 feuilles. Réseau Ethernet. NFC. Écran tactile de 9,3cm. Fonction iCloud Brother. Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 2 500 pages.

Dim MFC-L3730CDN : L.410 x H.475 x P.414 mm.  
Dim MFC-L3770CDW : L.410 x H.509 x P.414 mm. Garantie 2 ans sur site.

Le multifonction

MFC-L3730CDN 4 en 1 **533 306**

MFC-L3770CDW 4 en 1 (Wi-Fi) **229 442**

■ TN-24BK HC	■ TN-247C HC	■ TN-247M HC	■ TN-247Y HC	DR-243 CL
3 000 pages	2 300 pages	2 300 pages	2 300 pages	18 000 pages
<b>583 904</b>	<b>429 445</b>	<b>377 180</b>	<b>258 577</b>	<b>933 569</b>

## • 3-en-1 ou 4-en-1 laser couleurs



### i-Sensys MF643CDW

Impression, copie, scan. Impression mobile : smartphone, tablette (iOS ou Android). Vitesse d'impression standard monochrome et couleurs 21 ppm. Chargeur de documents 50 feuilles. Réseau Ethernet. Wi-Fi. Wi-Fi direct. Port USB. Écran tactile de 12,7 cm. Fonction Cloud. Impression sécurisée avec code PIN. Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 2 500 pages. Dim : L.451 x H.413 x P.460 mm. Garantie 1 an intervention technicien sur site.

Extension de garantie à 3 ans échange sur site sur inscription sur [www.canon.fr/promogantantie](http://www.canon.fr/promogantantie)

Le multifonction **612 409**

■ 054	■ 054	■ 054	■ 054
1 500 pages	1 200 pages	1 200 pages	1 200 pages
<b>687 936</b>	<b>545 175</b>	<b>486 343</b>	<b>113 819</b>
■ 054H	■ 054H	■ 054H	■ 054H
3 100 pages	2 300 pages	2 300 pages	2 300 pages
<b>345 795</b>	<b>761 653</b>	<b>994 800</b>	<b>786 224</b>

## • 4-en-1 jet d'encre couleurs



### OfficeJet Pro 9015e

Vitesse impression standard monochrome 22 ppm / couleurs 18 ppm. Chargeur de documents : 35 feuilles. Réseau Ethernet. Wi-Fi. Wi-Fi direct. Écran tactile couleur de 6,86 cm. Fonction Cloud. Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 1 500 pages. Dim : L.439 x H.278 x P.325 mm. Garantie : 1 an aller/retour atelier. Lors de la configuration, possibilité de choisir HP+ pour bénéficier des mises à jour automatiques et de meilleures solutions HP Smart et d'une extension de garantie d'un an supplémentaire. Ce service nécessite l'utilisation d'un compte HP, une connexion internet active et l'utilisation exclusive de cartouches HP tout au long de la vie de l'imprimante.

Le multifonction **624 934**

■ 963XL	■ 963XL	■ 963XL	■ 963XL
2000 pages	1600 pages	1600 pages	1600 pages
<b>253 486</b>	<b>972 762</b>	<b>582 086</b>	<b>561 187</b>



### Canon

#### Maxify MB 5150

Impression, copie, scan et fax. Cartouche d'encre haute densité / double résistance (à l'eau, aux frottements et aux marqueurs). Vitesse d'impression standard monochrome 24 ipm/ couleurs 15,5 ipm. Chargeur automatique de documents recto verso 50 feuilles. Réseau Ethernet. Wi-Fi b/g/n/Direct™. Lecteur USB. Écran tactile de 8,8 cm. Fonction Cloud. Réduction des coûts énergétiques : mode veille à marche via le Cloud. Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 1 500 pages. Dim. : L.463 x H.291 x P.394 mm. Garantie 1 an échange standard sur site. Extension de garantie à 3 ans échange sur site sur inscription sur [www.canon.fr/promoguarantie](http://www.canon.fr/promoguarantie).

#### Le multifonction

MB5150 1 bac 250 f. Double scanner<sup>1</sup> **241 617**

<sup>1</sup> Double scanner : numérisation R/V en 1 passage.

■ ■ ■ ■ PGI2500BKCMJ XL
2500 pages noir + 1500 pages couleur
<b>401 720</b>

## • Imprimante de poche



**INFO**

**PERSONNALISEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ !**

- 1- Connectez-vous à l'application
- 2- Choisissez ou créez vos modèles
- 3- Et... Glissez !

**Sur toutes les surfaces absorbantes\***

reddot design award  
honorable mention 2019



emark.colop.com



Impression par simple mouvement latéral



Impression sur tissu



Logo, adresse, numérotation



Marquage logistique



Tampon, signature et date



### Imprimante de poche COLOP e-mark®

Pour réaliser rapidement et facilement des impressions couleur en un seul mouvement latéral.

Fournies avec une application gratuite COLOP e-mark®, avec des modèles prêts à l'emploi (textes, logos, images, photos...) et la fonction automatique (date, heure, numérotation, générateur de code QR, code à barres, étiquettes...). Impression sur toutes les surfaces absorbantes\* (papier, carton, étiquettes, tissu...). Dim. max empreinte : 150 x 14 mm.

La imprimante	<b>189 501</b>
La cartouche d'encre tricolore	<b>740 929</b>
La pochette de 10 feuilles A4 de 30 étiquettes 48 x 18 mm	<b>118 738</b>
L'étui de protection	<b>577 612</b>

Glissez...  
c'est imprimé !



## • 3-en-1 et 4-en-1 laser monochrome



### DCP-L2530DW - DCP-L2550DN - MFC-L2710DN - MFC-L2750DW

Vitesse impression standard monochrome DCP-L2530DW, MFC-L2710DN : 30 ppm, DCP-L2550DN, MFC-L2750DW : 34 ppm. Chargeur de documents sauf DCP-L2530DW : 50 feuilles. Écran LCD 2 lignes (MFC-L2710DN / DCP-L2530DW / DCP-L2550DN), Écran tactile couleur de 6,8cm (MFC-L2750DN). Fonction icloud Brother. Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 2500 pages. Dim DCP-L2530DW : L.410 x H.398,5 x P.272 mm. Dim DCP-L2550DN, MFC-L2710DN, MFC-L2750DW : L.410 x H.398,5 x P.318,5 mm. Garantie : 2 ans aller/retour atelier.

#### Le multifonction

DCP-L2530DW 3 en 1 Wi-Fi	405 979
DCP-L2550DN 3 en 1 Ethernet	595 253
MFC-L2710DN 4 en 1 Ethernet, Wi-Fi	654 064
MFC-L2750DW 4 en 1 Ethernet, Wi-Fi	911 059

TN2410	TN2420 HC	DR2400
1 200 pages	3 000 pages	12 000 pages
829 164	706 298	809 255

## • 3 en 1 laser monochrome



### LaserJet M234sdwe

Vitesse d'impression standard monochrome : 18 ppm, chargeur automatique de documents de 40 feuilles. Compatible HP Smart, USB, Ethernet, Wi-Fi avec réinitialisation automatique, capacité bac de chargement : 150 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 2000 pages. Dim. : L.418 x H. 453 x P.468 mm. Matériel s'intègre dans le programme HP+ permettant de bénéficier des mises à jour automatiques et de l'impression mobile sécurisée. Garantie limitée à 2 ans. Ce service nécessite l'utilisation d'un compte HP, une connexion internet active et l'utilisation exclusive de cartouches HP tout au long de la vie de l'imprimante.

#### Le multifonction 982 025

W1350A	W1350X
1 100 pages	2 400 pages
608 394	384 699

## • 4-en-1 jet d'encre couleurs



### MFC-J6530DW / MFC-J6930DW

voir modèle

Vitesse d'impression standard monochrome 22 ppm / couleurs : 20 ppm. Chargeur de documents 50 feuilles. Réseau Ethernet. NFC (MFC-J6930DW). Écran tactile de 6,8 cm (MFC-J6530DW) 9,3 cm (MFC-J6930DW) Fonction iCloud Brother. Capacité bac de chargement : 250 feuilles (MFC-J6530DW) 500 feuilles (MFC-J6930DW) Volume mensuel recommandé jusqu'à 2000 pages. Pour MFC-J6530DW dim : L.575 x H.305 x P.477 mm. Pour MFC-J6930DW dim : L.575 x H.374 x P.477 mm. Garantie 2 ans réparation technique sur site.

#### Le multifonction

MFC-J6530DW (1 bac 250 f.)	633 765
MFC-J6930DW (2 bacs 250 f. + Scan, copie, fax R/V auto + NFC)	543 249

LC3219XLBK	LC3219XLC	LC3219XLM	LC3219XLY
3 000 pages	1 500 pages	1 500 pages	1 500 pages
249 619	285 175	427 026	383 339



### WorkForce WF-7830TWF - WF-7840TWF

Impression, copie, fax, scan. Vitesse d'impression standard monochrome 25 ppm / couleurs 12 ppm. Chargeur de documents 50 feuilles. Réseau Ethernet. Wi-Fi. Wi-Fi direct. Lecteur USB. Écran tactile pour WF-7830TWF de 6,9 cm. Écran tactile pour WF-7840TWF de 10,9 cm. Fonction Cloud. NFC. Capacité bac de chargement pour WF-7830TWF de 500 pages. Capacité bac de chargement pour WF-7840TWF de 550 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 2 500 pages. Dim WF-7830TWF : L.515 x H.400 x P.350 mm. Dim. WF-7840TWF : L.515 x H.450 x P.350 mm. Garantie 2 ans sur site.

#### Le multifonction

WF-7830TWF (A4 jusqu'au A3)	619 227
WF-7840TWF (A4 jusqu'au A3+)	960 019

Valise HC	Valise HC	Valise HC	Valise HC
1 100 pages	1 100 pages	1 100 pages	1 100 pages
458 653	373 728	760 940	155 360



### OfficeJet Pro 7740 wide

Impression, copie, fax scan A3 et A4. Vitesse d'impression standard monochrome 22 ppm / couleurs 18 ppm. Chargeur de documents 35 feuilles. Réseau Ethernet. Wi-Fi. Écran tactile de 6,75 cm. Fonction Cloud. Impression mobile par HP ePrint. Capacité bacs de chargement : 2 x 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 1 500 pages. Dim. : L.668 x H.487 x P.545 mm. Garantie 1 an intervention technicien sur site.

#### Le multifonction 894 659

953XL	953XL	953XL	953XL
2 000 pages	1 600 pages	1 600 pages	1 600 pages
742 887	639 183	530 916	283 222



## • 3-en-1 jet d'encre couleurs

Wi-Fi double bande pour une connexion plus rapide et fiable



### SmartTank 7305

Imprime, copie, scan. Vitesse impression ISO monochrome 15 ppm / couleurs 9 ppm. Chargeur de documents : 35 feuilles. Réseau Ethernet. Wi-Fi. Wi-Fi direct. Bluetooth. Fonction Cloud. Capacité bac de chargement : 250 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 800 pages. Dim. : L.428 x H.364 x P.240 mm. Garantie : 1 an aller/retour atelier.

Le multifonction **662 976**

■ 32XL	■ 31	■ 31	■ 31
135 ml	70 ml	70 ml	70 ml
151 328	414 053	551 540	549 763

Réservoirs d'encre rechargeables



### Maxify GX6050

Impression, copie, scan. Vitesse impression standard monochrome 24 ipm / couleurs 15,5 ipm. Chargeur de documents : 50 feuilles. Réseau Ethernet. Wi-Fi. Wi-Fi direct. Écran tactile couleur de 6,9 cm. USB. Fonction Cloud. Capacité bacs de chargement : 250 + 100 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 45 000 pages. Dim. : L.399 x H.254 x P.410 mm. Garantie : 1 an retour atelier. Extension de garantie à 3 ans échange sur site sur inscription sur [www.canon.fr/promogarantie](http://www.canon.fr/promogarantie)

Le multifonction **766 773**

■ G156BK	■ G156C	■ G156M	■ G156Y
6 000 pages	14 000 pages	14 000 pages	14 000 pages
381 973	623 369	459 058	845 086

## • 3-en-1 et 4-en-1 jet d'encre couleurs

Réduisez vos coûts d'impression jusqu'à 90%

Encre incluse jusqu'à 14 000 pages en monochrome

Encre incluse jusqu'à 5 200 pages en couleur



### EcoTank ET-3850 - ET-4850

Impression, copie, numérisation, fax A4 (ET-4850). Impression facile depuis un smartphone ou une tablette. Vitesse d'impression ISO ET-3850 et ET-4850 : 15 ppm monochrome / 8 ppm couleurs. Chargeur de documents 30 feuilles. Recto verso. Wi-Fi b/g/n. Wi-Fi Direct. Réseau Ethernet. Écran LCD 6,1 cm pour ET-3850, écran tactile de 6,1 cm pour ET-4850. Capacité bac de chargement : ET-3850 et ET-4850 250 feuilles. Garantie : 2 ans retour atelier.

Le multifonction

ET-3850 (3 en 1) + 4 flacons coul 70 ml + 1 flac noir 127 ml **836 564**

ET-4850 (4 en 1) + 4 flacons coul 70 ml + 1 flac noir 127 ml **258 509**

Pour ET-3850 et ET-4850 / Série 102

■ T03R140	■ T03R240	■ T03R340	■ T03R440
127 ml / 7 500 pages	70 ml / 6 000 pages	70 ml / 6 000 pages	70 ml / 6 000 pages
731 536	760 493	844 313	633 856

## • 4-en-1 jet d'encre couleurs

Pack tout-en-un pour 3 ans d'impression



### MFC-J4540DW/ MFC-J4540DWXL

Vitesse impression standard monochrome : 20 ipm / couleurs : 19 ipm. Chargeur de documents : 20 feuilles. Réseau Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi b/g/n. Wi-Fi Direct. Écran LCD tactile couleur de 6,8cm. Fonction iCloud Brother. Capacité bac de chargement : 400 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 2000 pages. Dim. : L.435 x H.250 x P.335 mm.

Garantie : 2 ans aller/retour atelier (MFC-J4540DW) 3 ans aller/retour atelier (MFC-J4540DWXL).

Le multifonction

MFC-J4540DW **110 451**

MFC-J4540DWXL **556 004**

■ LC426LKBK	■ LC426LXC	■ LC426XLM	■ LC426XLY
6 000 pages	5 000 pages	5 000 pages	5 000 pages
536 866	634 791	278 637	438 636

## • 3-en-1 Laser monochrome



### Neverstop Laser 1202nw

Impression, copie, scan. 1<sup>re</sup> imprimante laser sans cartouche. Auto-recharge du toner simplifiée (indicateur visuel du niveau de toner en façade). Profitez des HP Smart App (applications constructeurs) pour gagner en productivité. Réseau ethernet.

Le multifonction **675 332**

143A - Recharge de toner	143AD - Recharge de toner	144 - Tambour
2500 pages	5 000 pages	20 000 pages
950 453	854 586	524 110

## • 3-en-1 jet d'encre couleurs



### EcoTank ET-2814

Impression, copie, numérisation. Impression facile depuis un smartphone ou une tablette. Vitesse impression ISO : 10 ppm monochrome / 5 ppm couleurs. Wi-Fi b/g/n. Wi-Fi Direct. Capacité bac de chargement : 100 feuilles. Garantie : 2 ans retour atelier.

Le multifonction

ET-2814 (3 en 1) + 4 flacons 65 ml **794 453**

Pour ET-2814 / Série 104

T00P140	T00P240	T00P340	T00P440
65 ml / 4 500 pages	65 ml / 7 500 pages	65 ml / 7 500 pages	65 ml / 7 500 pages
253 461	479 105	940 889	336 217



### Canon

#### Pixma TS7451

Impression, copie, numérisation. Vitesse impression standard monochrome 13 ipm / couleurs 6,8 ipm. Chargeur de documents : 35 feuilles. Wi-Fi. Wi-Fi direct. Port USB. Écran LCD de 3,7 cm. Fonction Cloud. Capacité bac de chargement : 200 feuilles. Dim : L.403 x H.364 x P.206 mm. Garantie : 1 an retour atelier.

Le multifonction **691 930**

PG-560	CL-561	PG-560XL	CL-561XL
180 pages	180 pages	400 pages	300 pages
136 060	936 671	394 233	547 372

## • 4-en-1 Jet d'encre couleurs



### WorkForce Pro WF-3820DWF

Impression, copie, scan, fax. Chargeur automatique de 35 pages. Fonction Scan to Cloud. Réseau ethernet. Écran tactile de 6,8 cm.

Le multifonction **489 411**

Valise HC	Valise HC	Valise HC	Valise HC
1 100 pages	1 100 pages	1 100 pages	1 100 pages
458 653	373 728	760 940	155 360



### Canon

#### Pixma G7050

Impression, copie, numérisation, fax. Réduisez vos coûts et augmentez votre flux de production grâce à ce multifonction 4 en 1 avec réservoirs rechargeables d'une capacité de rendement de 18 000 pages. Chargeur automatique de documents de 35 feuilles. Ethernet. Cassette avant de 250 feuilles et chargeur arrière de 100 feuilles. Compatible smartphone et tablettes : Canon Print, Air Print™ (iOS) et Mopria (Android). Jusqu'à 13 ipm et monochrome et 6,8 ipm en couleur.

Le multifonction **825 529**

GI-50 PG	GI-50	GI-50	GI-50
6 000 pages	7 700 pages	7 700 pages	7 700 pages
670 483	401 454	926 688	297 162



## • 4-en-1 Jet d'encre couleurs



### WorkForce WF-2885DWF

Vitesse impression standard monochrome 14 ppm / couleurs 7,5 ppm. Chargeur de documents : 30 feuilles. Réseau Ethernet. Wi-Fi. Wi-Fi direct. Écran tactile couleur de 6,1 cm. Fonction Cloud. NFC. Epson Connect. Compatible Apple Airprint et Google Cloud Print. Capacité bac de chargement : 150 feuilles. Dim : L.375 x H.230 x P.347 mm. Garantie : 2 ans retour atelier.

Le multifonction **742 582**

■ ■ ■ ■ ■ Jumelles 502	■ ■ ■ ■ ■ Jumelles 502XL
210 + 3 x 165	550 + 3 x 470
<b>280 807</b>	<b>532 149</b>



### Pixma TR4650

Impression, copie, scan, fax. Impression de photos sans bordure. Vitesse impression standard monochrome 8,8 ppm / couleurs 4,4 ppm. Chargeur de documents : 20 feuilles. Wi-Fi. Wi-Fi direct. USB. Écran LCD. Fonction Cloud. Capacité bac de chargement : 100 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 1 200 pages. Dim : L.435 x H.592 x P.438 mm. Garantie : 1 an retour atelier.

Le multifonction **314 863**

■ PG545BK	■ PG545BK XL	■ CL546CMJ	■ CL546CMJ XL
180 pages	400 pages	180 pages	300 pages
<b>189 937</b>	<b>674 226</b>	<b>855 691</b>	<b>370 441</b>

## • 3-en-1 Laser monochrome



### DCP-1612W

Vitesse d'impression standard monochrome : 20 ppm. Écran 2 lignes de 16 caractères. USB et Wi-Fi b/g/n. Capacité du bac de chargement : 150 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 1 000 pages. Dim : L. 385 x H. 255 x P. 340 mm. Garantie deux ans retour atelier.

Le multifonction **196 163**

TN-1050	DR-1050
1 000 pages	10 000 pages
<b>549 595</b>	<b>743 485</b>

## • 3-en-1 jet d'encre couleurs



### DCP-J1140DW

Vitesse impression standard monochrome 17 ipm / couleurs 16,5 ipm. Écran tactile couleur de 6,8 cm. Fonction icloud Brother. Wi-Fi b/g/n. Wi-Fi Direct. Capacité bac de chargement : 150 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 2 500 pages. Dim : L.400 x H.151 x P.343 mm. Garantie : 2 ans aller/retour atelier.

Le multifonction **379 864**

■ LC421XLBK	■ LC421XLC	■ LC421XLM	■ LC421XLY
500 pages	500 pages	500 pages	500 pages
<b>156 345</b>	<b>167 116</b>	<b>787 788</b>	<b>116 037</b>

**Idéal pour tirage photo 10 x 15**



### Pixma G650

Impression, copie, numérisation. Vitesse impression standard monochrome / couleurs 3,9 ipm. Réseau Ethernet. Wi-Fi. Wi-Fi direct. USB. Écran 2 lignes LCD. Fonction Cloud. Capacité bac de chargement : 100 feuilles. Imprime jusqu'à 3 000 photos 10 x 15 avec les 6 bouteilles d'encre fournies. Dim : L.445 x H.238 x P.555 mm. Garantie : 1 an retour atelier. Extension de garantie à 3 ans échange sur site sur inscription sur [www.canon.fr/promogarantie](http://www.canon.fr/promogarantie)

Le multifonction **856 659**

■ GI53BK	■ GI53C	■ GI53M	■ GI53Y	■ GI53GY	■ GI53R
3700 pages	8000 pages	8000 pages	8000 pages	8000 pages	8000 pages
<b>735 660</b>	<b>610 261</b>	<b>811 597</b>	<b>522 880</b>	<b>270 106</b>	<b>931 550</b>



### Expression Premium XP-6100

Vitesse d'impression standard monochrome 15,8 ppm / couleurs 11,3 ppm. Impression photo de qualité. Écran couleur 6,1 cm. Capacité du bac de chargement : 100 feuilles. Wi-Fi et Wi-Fi Direct. Lecteur de cartes mémoire. Volume mensuel recommandé jusqu'à 1 000 pages. Dim : L. 349 x H. 142 x P. 340 mm. Garantie 1 an retour atelier.

Le multifonction **473 417**

■ Kiwi 202XL	■ Kiwi 202XL Noir photo	■ Kiwi 202XL	■ Kiwi 202XL	■ Kiwi 202XL
550 pages	800 photos	650 pages	650 pages	650 pages
<b>604 771</b>	<b>497 706</b>	<b>790 087</b>	<b>307 146</b>	<b>225 835</b>



# Un coût par page imbattable ! Jusqu'à 90% d'économies sur le coût de l'encre\*



## COMMENT ÇA MARCHE ?

Ce qui différencie EcoTank des autres imprimantes, ce sont ses réservoirs d'encre haute capacité qui se remplissent facilement avec des bouteilles d'encres incluses lors de l'achat de la machine.

Simple à configurer et fiable, l'imprimante EcoTank permet d'imprimer dès le départ jusqu'à 14 000 pages d'excellente qualité et de réaliser des économies de temps et d'argent.



*Pas de stress  
Usain Bolt*

## Gamme d'imprimantes multifonctions Epson EcoTank



1 kit encre inclus  
Réf. Epson : Série 104

1 kit d'encre inclus + 1 bouteille noire  
Réf. Epson : Série 102

1 kit d'encre inclus + 1 bouteille noire  
Réf. Epson : Série 102

### EcoTank ET-2814

#### Multifonction A4 avec Wi-Fi

Idéal pour les particuliers actifs

Impression, numérisation et copie

Vitesse d'impression ISO : 10 ppm monochrome / 5 ppm couleur

Recharge : 4 500 pages noires / 7 500 pages couleur

1 bac à chargement frontal de 100 feuilles

Wi-Fi, Wi-Fi Direct

**GARANTIE 2 ANS ATELIER**  
EcoTank ET-2814  
Réf. Epson : C11CJ67416

### EcoTank ET-3850

#### Multifonction A4 avec impression recto verso

Idéal pour les particuliers actifs et les bureaux à domicile

Impression (R<sup>v</sup>), numérisation et copie

Vitesse d'impression ISO : 15 ppm monochrome / 8 ppm couleur

Recharge : 7 500 pages noires / 6 000 pages couleur

1 bac à chargement frontal de 150 feuilles

Chargeur automatique de documents de 30 pages

Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet

Ecran LCD de 6,1 cm

**GARANTIE 2 ANS ATELIER**  
EcoTank ET-3850  
Réf. Epson : C11CJ61402

### EcoTank ET-4850

#### Multifonction A4 avec écran tactile et bac 250 feuilles

Idéal pour les groupes de travail et les bureaux à domicile

Impression (R<sup>v</sup>), numérisation, copie et fax

Vitesse d'impression ISO : 15 ppm mono. / 8 ppm coul.

Recharge : 7 500 pages noires / 6 000 pages couleur

1 bac à chargement frontal de 250 feuilles

Chargeur automatique de documents de 30 pages

Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet

Ecran tactile LCD de 6,1 cm

**GARANTIE 2 ANS ATELIER**  
EcoTank ET-4850  
Réf. Epson : C11CJ60402

\* Plus d'informations :

[www.epson.fr/EcoTank](http://www.epson.fr/EcoTank)

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## • 3-en-1 jet d'encre couleurs



### Envy 6430e

Vitesse impression standard monochrome 10ppm / couleurs 7ppm. Chargeur de documents : 35 feuilles. Wi-Fi à connexion automatique. Compatible avec HP Smart, Apple Airprint et Google Cloud Print. Capacité bac de chargement : 100 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 400 pages. Dim : L.433 x H.174 x P.361 mm. Garantie : 1 an aller/retour atelier. Lors de la configuration, possibilité de choisir HP+ pour bénéficier des mises à jour automatiques et de meilleures solutions HP Smart et d'une extension de garantie d'un an supplémentaire. Ce service nécessite l'utilisation d'un compte HP, une connexion internet active et l'utilisation exclusive de cartouches HP tout au long de la vie de l'imprimante.

Le multifonction **921 219**

■ 305	■ 305	■ 305 XL	■ 305 XL
120 pages	100 pages	240 pages	200 pages
671 982	747 861	569 984	288 336



### Expression Home XP-4150

Impression, copie, numérisation. Vitesse impression standard monochrome 10 ppm / couleurs 5 ppm. Réseau Ethernet. Wi-Fi. Wi-Fi direct. Écran LCD de 6,1 cm. Epson Connect. Compatible Apple Airprint. Capacité bac de chargement : 100 feuilles. Dim. : L.375 x H.170 x P.300 mm. Garantie : 2 ans retour atelier.

Le multifonction **660 947**

■ Etoile de mer
N : 3,4 ml et C/M/J : 3 x 2,4 ml
346 254



### Expression Home XP-2150

Vitesse d'impression standard monochrome : 27 ppm / couleurs 15 ppm. Capacité du bac de chargement : 100 feuilles. Wi-Fi et Wi-Fi Direct. Dim. : L. 390 x H. 146 x P. 300 mm. Garantie 1 an retour atelier.

Le multifonction **806 804**

■ Etoile de mer 603	■ Etoile de mer 603
500 pages	350 pages
268 846	228 375



### Pixma MG3650S

Impression, copie, numérisation. Vitesse d'impression standard monochrome 9,9 ipm / couleurs 5,7 ipm. Wi-Fi. Fonction Cloud. Compatible smartphone et tablette : Canon Print, Air Print™ (iOS) et Mopria (Android). Capacité bac de chargement : 100 feuilles. Dim. : L.449 x H.304 x P.152 mm. Garantie 1 an retour atelier.

Le multifonction **872 853**

■ PG540BK	■ PG540BK XL	■ CL541CMJ	■ CL541CMJ XL
180 pages	600 pages	180 pages	400 pages
828 731	454 555	848 141	381 898

## • 3-en-1 et 4-en-1 jet d'encre couleurs



### DCP-J1050DW / MFC-J1010DW

Vitesse impression standard monochrome 17 ipm / couleurs 9,5 ipm. Chargeur de documents uniquement pour MFC-J1010DW : 20 feuilles. Écran couleur de 4,5 cm. Fonction icloud Brother. Wi-Fi b/g/n. Wi-Fi Direct. Capacité bac de chargement : 150 feuilles. Volume mensuel recommandé jusqu'à 2 500 pages. Dim. DCP-J1050DW : L.400 x H.151 x P.343 mm. Dim. MFC-J1010DW : L.400 x H.172 x P.343 mm. Garantie : 2 ans aller/retour atelier.

Le multifonction

DCP-J1050DW **876 180**  
MFC-J1010DW **114 993**

■ LC421XLBK	■ LC421XLC	■ LC421XLM	■ LC421XLY
500 pages	500 pages	500 pages	500 pages
156 345	167 116	787 788	116 037



IMPRESSION

les fournitures comme j'aime

# CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

Trouvez rapidement vos consommables d'impression

RECHERCHER PAR MOTS-CLÉS OU RÉFÉRENCE :

RECHERCHER PAR IMPRIMANTE :

SÉLECTIONNEZ UNE MARQUE

hp Lexmark brother Canon EPSON

PAR MOTS CLÉS / PAR IMPRIMANTE / PAR MARQUE


[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)

*burolike*







## CONSOMMABLES DE MARQUE

	Jet d'encre .....	P. 684
	Laser .....	P. 686
	Transfert thermique .....	P. 686

	Jet d'encre .....	P. 688
	Laser .....	P. 687
	Large format .....	P. 704

	Jet d'encre .....	P. 691
	Laser .....	P. 694
	Matricielle .....	P. 694
	Large format .....	P. 704

	Jet d'encre .....	P. 698
	Laser .....	P. 695
	Large format .....	P. 705




	Laser .....	P. 694
---	-------------	--------

	Laser .....	P. 702
	Matricielle .....	P. 703

	Laser .....	P. 703
	Matricielle .....	P. 703

	Laser .....	P. 694
---	-------------	--------

## CONSOMMABLES COMPATIBLES

		Brother Jet d'encre .....	P. 708
		Brother Laser .....	P. 708
Canon	Jet d'encre .....	P. 710	
	Laser .....	P. 711	
Epson	Jet d'encre .....	P. 707	
HP	Jet d'encre .....	P. 714	
	Laser .....	P. 712	
Kyocera	Laser .....	P. 715	
Lexmark	Laser .....	P. 715	
Samsung	Laser .....	P. 713	
		<b>Matricielle</b>	
		Imprimantes matricielles .....	P. 715
		Machines à calculer .....	P. 715
		Machines à écrire .....	P. 715
	Pour machines à affranchir .....		P. 715

les fournisseurs comme j'ime

### CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !



PAR MOTS CLÉS / PAR IMPRIMANTE / PAR MARQUE

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)





### INFO



#### CAPACITÉ DES CARTOUCHES

Capacité selon normes ISO/IEC 19752 (laser monochrome), 19798 (laser couleur) ou 24711 (jet d'encre). La capacité en nombre de pages varie en fonction du modèle d'imprimante utilisé et du type d'impression réalisé. Consultez le site du fabricant pour plus d'information.

## • Consommables brother jet d'encre at your side



### ► Vous connaissez la référence de votre consommable

Réf brother	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
LC22UBK	271 217	Cartouche	■ Noir	2 400	UHC
LC22UC	531 471	Cartouche	■ Cyan	1 200	UHC
LC22UM	550 708	Cartouche	■ Magenta	1 200	UHC
LC22UY	142 315	Cartouche	■ Jaune	1 200	UHC
LC121VALBP	855 304	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 300	-
LC123BK	954 572	Cartouche	■ Noir	600	-
LC123C	396 124	Cartouche	■ Cyan	600	-
LC123M	960 202	Cartouche	■ Magenta	600	-
LC123Y	588 490	Cartouche	■ Jaune	600	-
LC123VALBP	271 599	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 600	-
LC125XLC	222 095	Cartouche	■ Cyan	1 200	HC
LC125XLM	300 322	Cartouche	■ Magenta	1 200	HC
LC125XLY	874 247	Cartouche	■ Jaune	1 200	HC
LC127XLBK	638 763	Cartouche	■ Noir	1 200	HC
LC127XLVALBP	329 043	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 1 200	HC
LC129XLBK	437 000	Cartouche	■ Noir	2 400	THC
LC129XLVALBP	385 652	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	2 400 + 3 x 1 200	THC
LC221VALBP	835 859	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 260	-
LC223BK	501 050	Cartouche	■ Noir	550	-
LC223C	781 361	Cartouche	■ Cyan	550	-
LC223M	439 920	Cartouche	■ Magenta	550	-
LC223Y	733 917	Cartouche	■ Jaune	550	-
LC223VALBP	342 420	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 550	-
LC225XLC	216 918	Cartouche	■ Cyan	1 200	HC
LC225XLM	354 034	Cartouche	■ Magenta	1 200	HC
LC225XLY	910 229	Cartouche	■ Jaune	1 200	HC
LC227XLBK	656 039	Cartouche	■ Noir	1 200	HC
LC227XLVALBP	949 412	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 1 200	HC
LC229XLBK	443 400	Cartouche	■ Noir	2 400	THC
LC229XLVALBP	149 926	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	2 400 + 3 x 1 200	THC
LC421BK	431 663	Cartouche	■ Noir	200	-
LC421C	517 972	Cartouche	■ Cyan	200	-
LC421M	446 298	Cartouche	■ Magenta	200	-
LC421Y	758 850	Cartouche	■ Jaune	200	-
LC421VALBP	900 212	Cartouche	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 200	-
LC421XLBK	156 345	Cartouche	■ Noir	500	HC
LC421XLC	167 116	Cartouche	■ Cyan	500	HC
LC421XLM	787 788	Cartouche	■ Magenta	500	HC
LC421XLY	116 037	Cartouche	■ Jaune	500	HC
LC421XLVALBP	247 737	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 500	HC

Réf brother	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
LC424BK	752 248	Cartouche	■ Noir	750	-
LC424C	171 675	Cartouche	■ Cyan	750	-
LC424M	504 192	Cartouche	■ Magenta	750	-
LC424Y	638 420	Cartouche	■ Jaune	750	-
LC424VAL	295 732	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 750	-
LC426BK	932 636	Cartouche	■ Noir	3 000	-
LC426C	348 709	Cartouche	■ Cyan	1 500	-
LC426M	523 671	Cartouche	■ Magenta	1 500	-
LC426Y	604 099	Cartouche	■ Jaune	1 500	-
LC426XLBK	536 866	Cartouche	■ Noir	6 000	HC
LC426XLC	634 791	Cartouche	■ Cyan	5 000	HC
LC426XLM	278 637	Cartouche	■ Magenta	5 000	HC
LC426XLY	438 636	Cartouche	■ Jaune	5 000	HC
LC980BK	421 142	Cartouche	■ Noir	300	-
LC980C	548 681	Cartouche	■ Cyan	260	-
LC980M	692 259	Cartouche	■ Magenta	260	-
LC980Y	837 212	Cartouche	■ Jaune	260	-
LC980VALBP	425 033	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	300 + 3 x 260	-
LC985BK	539 159	Cartouche	■ Noir	300	-
LC985C	150 121	Cartouche	■ Cyan	260	-
LC985M	167 083	Cartouche	■ Magenta	260	-
LC985Y	314 846	Cartouche	■ Jaune	260	-
LC985VALBP	201 065	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	300 + 3 x 260	-
LC1000BK	892 511	Cartouche	■ Noir	500	-
LC1000C	548 954	Cartouche	■ Cyan	400	-
LC1000M	964 877	Cartouche	■ Magenta	400	-
LC1000Y	587 240	Cartouche	■ Jaune	400	-
LC1000VALBP	631 861	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	500 + 3 x 400	-
LC1100BK	374 832	Cartouche	■ Noir	450	-
LC1100C	356 265	Cartouche	■ Cyan	325	-
LC1100M	798 516	Cartouche	■ Magenta	325	-
LC1100Y	280 773	Cartouche	■ Jaune	325	-
LC1100VALBP	787 214	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	450 + 3 x 325	-
LC1240BK	663 416	Cartouche	■ Noir	600	-
LC1240C	739 114	Cartouche	■ Cyan	600	-
LC1240M	667 024	Cartouche	■ Magenta	600	-
LC1240Y	370 816	Cartouche	■ Jaune	600	-
LC1240VALBP	709 125	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 600	-

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, UHC : Ultra haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune, at your side = à vos côtés.  
\*Voir p. 683.

*Nous sommes spécialistes  
du consommable informatique :  
si votre référence ne figure pas  
dans notre sélection, contactez-nous !*

## • Consommables brother jet d'encre (suite)

at your side

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**  (suite)

Réf brother	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
LC1280LXBK	<b>727 119</b>	Cartouche	■ Noir	2 400	HC
LC1280XLC	<b>141 581</b>	Cartouche	■ Cyan	1 200	HC
LC1280XLM	<b>604 508</b>	Cartouche	■ Magenta	1 200	HC
LC1280XLY	<b>746 854</b>	Cartouche	■ Jaune	1 200	HC
LC1280XLVALBP	<b>300 894</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	2 400 + 3 x 1 200	HC
LC3211BK	<b>237 278</b>	Cartouche	■ Noir	200	-
LC3211C	<b>167 027</b>	Cartouche	■ Cyan	200	-
LC3211M	<b>992 819</b>	Cartouche	■ Magenta	200	-
LC3211Y	<b>251 235</b>	Cartouche	■ Jaune	200	-
LC3211VALBP	<b>983 326</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 200	-
LC3213BK	<b>266 323</b>	Cartouche	■ Noir	400	HC
LC3213C	<b>152 434</b>	Cartouche	■ Cyan	400	HC
LC3213M	<b>788 194</b>	Cartouche	■ Magenta	400	HC
LC3213Y	<b>957 339</b>	Cartouche	■ Jaune	400	HC
LC3213VALBP	<b>135 799</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 400	HC
LC3217BK	<b>136 384</b>	Cartouche	■ Noir	550	-
LC3217C	<b>795 798</b>	Cartouche	■ Cyan	550	-
LC3217M	<b>825 435</b>	Cartouche	■ Magenta	550	-
LC3217Y	<b>739 335</b>	Cartouche	■ Jaune	550	-

Réf brother	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
LC3219LXBK	<b>249 619</b>	Cartouche	■ Noir	3 000	HC
LC3219XLC	<b>285 175</b>	Cartouche	■ Cyan	1 500	HC
LC3219XLM	<b>427 026</b>	Cartouche	■ Magenta	1 500	HC
LC3219XLY	<b>383 339</b>	Cartouche	■ Jaune	1 500	HC
LC3219XLVALBP	<b>418 401</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	3 000 + 3 x 1 500	HC
LC3235LXBK	<b>166 079</b>	Cartouche	■ Noir	6 000	HC
LC3235XLC	<b>178 556</b>	Cartouche	■ Cyan	5 000	HC
LC3235XLM	<b>714 949</b>	Cartouche	■ Magenta	5 000	HC
LC3235XLY	<b>538 808</b>	Cartouche	■ Jaune	5 000	HC
LC3237BK	<b>298 302</b>	Cartouche	■ Noir	3 000	HC
LC3237C	<b>915 194</b>	Cartouche	■ Cyan	1 500	HC
LC3237M	<b>927 938</b>	Cartouche	■ Magenta	1 500	HC
LC3237Y	<b>353 374</b>	Cartouche	■ Jaune	1 500	HC
LC3239LXBK	<b>302 001</b>	Cartouche	■ Noir	6 000	THC
LC3239XLC	<b>529 284</b>	Cartouche	■ Cyan	5 000	THC
LC3239XLM	<b>731 508</b>	Cartouche	■ Magenta	5 000	THC
LC3239XLY	<b>589 760</b>	Cartouche	■ Jaune	5 000	THC

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune, at your side = à vos côtés.

\*Voir p. 683.

## • Consommables brother laser

at your side



► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf brother	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
TN230BK	<b>883 380</b>	Toner	■ Noir	2 200	-
TN230C	<b>517 806</b>	Toner	■ Cyan	1 400	-
TN230M	<b>415 787</b>	Toner	■ Magenta	1 400	-
TN230Y	<b>985 765</b>	Toner	■ Jaune	1 400	-
TN241BK	<b>423 241</b>	Toner	■ Noir	2 500	-
TN241BKTWIN	<b>776 691</b>	Lot 2 toners	■ Noir	2 x 2 500	-
TN241C	<b>616 820</b>	Toner	■ Cyan	1 400	-
TN241M	<b>878 450</b>	Toner	■ Magenta	1 400	-
TN241Y	<b>461 279</b>	Toner	■ Jaune	1 400	-
TN241CMY	<b>782 490</b>	Lot 3 toners	■ C / ■ M / ■ J	3 x 1 400	-

Réf brother	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
TN243BK	<b>545 134</b>	Toner	■ Noir	1 000	-
TN243C	<b>872 732</b>	Toner	■ Cyan	1 000	-
TN243M	<b>962 457</b>	Toner	■ Magenta	1 000	-
TN243Y	<b>211 064</b>	Toner	■ Jaune	1 000	-
TN243CMYK	<b>913 564</b>	Lot 4 toners	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 1 000	-
TN245C	<b>868 571</b>	Toner	■ Cyan	2 200	HC
TN245M	<b>698 674</b>	Toner	■ Magenta	2 200	HC
TN245Y	<b>187 980</b>	Toner	■ Jaune	2 200	HC
TN247BK	<b>583 904</b>	Toner	■ Noir	3 000	HC
TN247BKTWIN	<b>927 128</b>	Lot 2 toners	■ Noir	2 x 3 000	HC
TN247C	<b>429 445</b>	Toner	■ Cyan	2 300	HC
TN247M	<b>377 180</b>	Toner	■ Magenta	2 300	HC
TN247Y	<b>258 577</b>	Toner	■ Jaune	2 300	HC
TN320BK	<b>812 063</b>	Toner	■ Noir	2 500	-
TN320C	<b>340 628</b>	Toner	■ Cyan	1 500	-
TN320M	<b>845 520</b>	Toner	■ Magenta	1 500	-
TN320Y	<b>584 275</b>	Toner	■ Jaune	1 500	-
TN321BK	<b>317 838</b>	Toner	■ Noir	2 500	-
TN321C	<b>474 056</b>	Toner	■ Cyan	1 500	-
TN321M	<b>979 472</b>	Toner	■ Magenta	1 500	-
TN321Y	<b>391 645</b>	Toner	■ Jaune	1 500	-
TN325BK	<b>380 808</b>	Toner	■ Noir	4 000	HC
TN325C	<b>882 929</b>	Toner	■ Cyan	3 500	HC
TN325M	<b>546 573</b>	Toner	■ Magenta	3 500	HC
TN325Y	<b>297 666</b>	Toner	■ Jaune	3 500	HC

Légende : HC : Haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune, at your side = à vos côtés.

\*Voir p. 683.



Nous sommes spécialistes du consommable informatique : si votre référence ne figure pas dans notre sélection, contactez-nous !

## • Consommables brother laser (suite)

at your side

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**  (suite)

Réf. brother	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
TN326BK	915 911	Toner	Noir	4 000	HC
TN326C	666 210	Toner	Cyan	3 500	HC
TN326M	763 683	Toner	Magenta	3 500	HC
TN326Y	821 421	Toner	Jaune	3 500	HC
TN421BK	219 171	Toner	Noir	3 000	-
TN421C	285 903	Toner	Cyan	1 800	-
TN421M	155 430	Toner	Magenta	1 800	-
TN421Y	123 876	Toner	Jaune	1 800	-
TN423BK	161 591	Toner	Noir	6 500	HC
TN423C	729 726	Toner	Cyan	4 000	HC
TN423M	459 820	Toner	Magenta	4 000	HC
TN423Y	927 837	Toner	Jaune	4 000	HC
TN426BK	931 442	Toner	Noir	9 000	THC
TN426C	198 070	Toner	Cyan	6 500	THC
TN426M	527 526	Toner	Magenta	6 500	THC
TN426Y	858 335	Toner	Jaune	6 500	THC
TN910BK	912 632	Toner	Noir	9 000	UHC
TN910C	949 436	Toner	Cyan	9 000	UHC
TN910M	595 434	Toner	Magenta	9 000	UHC
TN910Y	228 030	Toner	Jaune	9 000	UHC
TN1050	549 595	Toner	Noir	1 000	-
TN2000	105 576	Toner	Noir	2 500	-
TN2005	944 199	Toner	Noir	1 500	-
TN2010	311 351	Toner	Noir	1 000	-
TN2110	757 849	Toner	Noir	1 500	-
TN2120	702 303	Toner	Noir	2 600	HC
TN2210	420 398	Toner	Noir	1 200	-
TN2220	433 248	Toner	Noir	2 600	HC
TN2310	529 656	Toner	Noir	1 200	-
TN2320	852 135	Toner	Noir	2 600	HC
TN2320TWIN	321 224	Lot 2 toners	Noir	2 x 2 600	HC
TN2410	829 164	Toner	Noir	1 200	-
TN2420	706 298	Toner	Noir	3 000	HC
TN2420TWIN	663 199	Lot 2 toners	Noir	2 x 3 000	HC
TN3130	412 619	Toner	Noir	3 500	-
TN3170	278 692	Toner	Noir	7 000	HC
TN3230	380 589	Toner	Noir	3 000	-
TN3280	603 257	Toner	Noir	8 000	HC
TN3330	620 939	Toner	Noir	3 000	-
TN3380	248 918	Toner	Noir	8 000	HC
TN3430	678 872	Toner	Noir	3 000	-
TN3480	884 277	Toner	Noir	8 000	HC
TN3512	750 743	Toner	Noir	12 000	THC
DR230CL	821 927	Tambour	N / C / M / J	15 000	-
DR241CL	620 631	Tambour	N / C / M / J	15 000	-

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, UHC : Ultra haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune, at your side = à vos côtés.  
\*Voir p. 683.

Réf. brother	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
DR243CL	933 569	Lot 4 tambours	N / C / M / J	18 000	-
DR320CL	207 473	Tambour	N / C / M / J	25 000	-
DR321CL	424 787	Tambour	N / C / M / J	25 000	-
DR421CL	321 679	Tambour	N / C / M / J	50 000	-
DR1050	743 485	Tambour	Noir	10 000	-
DR2000	854 679	Tambour	Noir	12 000	-
DR2005	778 282	Tambour	Noir	12 000	-
DR2100	129 473	Tambour	Noir	12 000	-
DR2200	139 450	Tambour	Noir	12 000	-
DR2300	943 223	Tambour	Noir	12 000	-
DR2400	809 255	Tambour	Noir	12 000	-
DR3100	367 571	Tambour	Noir	25 000	-
DR3200	363 787	Tambour	Noir	25 000	-
DR3300	669 290	Tambour	Noir	30 000	-
DR3400	640 595	Tambour	Noir	50 000	-

## • Consommables brother transfert thermique

at your side



► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf. brother	Codes	Type de consommables	Nombre de pages*
PC72RF	923 674	Lot 2 rubans	2 x 144
PC75	701 527	Kit cartouche	144

at your side = à vos côtés.  
\*Voir p. 683.

### INFO



## Pourquoi acheter les consommables originaux Brother ?



### Fiabilité

Les consommables originaux Brother sont testés rigoureusement pour assurer une fiabilité sans faille et éviter toutes mauvaises surprises.



### Sécurité

Nos consommables sont soumis aux normes ISO pour que vous n'entriez jamais en contact avec des particules potentiellement dangereuses.



### Qualité

Les consommables originaux Brother vous offrent une qualité d'impression constante et un rendu variable, ce qui vous permet d'imprimer avec précision et en toute confiance.



### Garantie

Protégez la garantie de votre imprimante en utilisant les consommables originaux Brother.



brother  
at your side



Plus d'informations sur : [www.brother.fr](http://www.brother.fr)

*Nous sommes spécialistes du consommable informatique : si votre référence ne figure pas dans notre sélection, contactez-nous !*

## • Consommables Canon laser



Les consommables en ligne

### CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

PAR MOTS CLÉS / PAR IMPRIMANTE / PAR MARQUE

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)

burolike



### ► Vous connaissez la référence de votre consommable

Réf. Canon	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
041	962 984	Cartouche	■ Noir	10 000	-
045	791 380	Cartouche	■ Noir	1 400	-
	121 475	Cartouche	■ Cyan	1 300	-
	996 451	Cartouche	■ Magenta	1 300	-
045H	102 134	Cartouche	■ Jaune	1 300	-
	362 213	Cartouche	■ Noir	2 800	HC
	372 273	Cartouche	■ Cyan	2 200	HC
	663 884	Cartouche	■ Magenta	2 200	HC
	737 280	Cartouche	■ Jaune	2 200	HC
046H	394 345	Cartouche	■ Noir	6 300	HC
	448 799	Cartouche	■ Cyan	5 000	HC
	331 137	Cartouche	■ Magenta	5 000	HC
052H	667 039	Cartouche	■ Jaune	5 000	HC
	601 576	Cartouche	■ Noir	9 200	HC
	687 936	Cartouche	■ Noir	1 500	-
054	545 175	Cartouche	■ Cyan	1 200	-
	486 343	Cartouche	■ Magenta	1 200	-
	113 819	Cartouche	■ Jaune	1 200	-
054H	345 795	Cartouche	■ Noir	3 100	HC
	761 653	Cartouche	■ Cyan	2 300	HC
	994 800	Cartouche	■ Magenta	2 300	HC
	786 224	Cartouche	■ Jaune	2 300	HC
055	882 487	Cartouche	■ Noir	2 300	-
	208 382	Cartouche	■ Cyan	2 100	-
	193 653	Cartouche	■ Magenta	2 100	-
	101 152	Cartouche	■ Jaune	2 100	-
055H	840 812	Cartouche	■ Noir	7 600	HC
	123 532	Cartouche	■ Cyan	5 900	HC
	913 970	Cartouche	■ Magenta	5 900	HC
	312 847	Cartouche	■ Jaune	5 900	HC

Réf. Canon	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
057	817 086	Cartouche	■ Noir	3 100	-
057H	800 242	Cartouche	■ Noir	10 000	HC
712	369 344	Cartouche	■ Noir	1 500	-
	826 790	Cartouche	■ Noir	2 300	-
716	935 714	Cartouche	■ Cyan	1 500	-
	974 435	Cartouche	■ Magenta	1 500	-
	152 547	Cartouche	■ Jaune	1 500	-
718	471 689	Cartouche	■ Noir	3 400	-
	878 335	Cartouche	■ Cyan	2 900	-
	719 810	Cartouche	■ Magenta	2 900	-
719	918 094	Cartouche	■ Jaune	2 900	-
	789 522	Cartouche	■ Noir	2 100	-
719H	334 590	Cartouche	■ Noir	6 400	HC
725	229 315	Cartouche	■ Noir	1 600	-
726	986 780	Cartouche	■ Noir	2 100	-
728	719 375	Cartouche	■ Noir	2 100	-
	758 457	Cartouche	■ Noir	1 400	-
	227 177	Cartouche	■ Cyan	1 500	-
	432 770	Cartouche	■ Magenta	1 500	-
731	302 833	Cartouche	■ Jaune	1 500	-
	813 339	Cartouche	■ Noir	2 400	HC
737	564 196	Cartouche	■ Noir	2 400	-
E30	787 721	Cartouche	■ Noir	3 600	-
EP703	109 782	Cartouche	■ Noir	2 000	-
FX10	628 273	Cartouche	■ Noir	2 000	-
T06	603 253	Cartouche	■ Noir	20 500	-

Légende : HC : Haute capacité.  
\*Voir p. 683.

## • Consommables Canon jet d'encre

les Suppléments comme ça

### CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)

PAR MOTS CLÉS  
PAR IMPRIMANTE  
PAR MARQUE

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf. Canon Simplifiées	Réf. Canon	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité
5	PGI5BK	<b>627 834</b>	Cartouche	■ Noir	26	-
	CLI8C	<b>614 553</b>	Cartouche	■ Cyan	13	-
8	CLI8M	<b>488 443</b>	Cartouche	■ Magenta	13	-
	CLI8Y	<b>125 937</b>	Cartouche	■ Jaune	13	-
35	PGI35BK	<b>330 238</b>	Cartouche	■ Noir	9	-
36	CLI36CMJ	<b>682 978</b>	Cartouche	■ Couleur	12	-
37	PG37BK	<b>637 629</b>	Cartouche	■ Noir	11	-
38	CL38CMJ	<b>265 233</b>	Cartouche	■ Couleur	9	-
40	PG40BK	<b>278 119</b>	Cartouche	■ Noir	16	-
41	CL41CMJ	<b>698 818</b>	Cartouche	■ Couleur	12	-
40 / 41	PG40BK / CL41CMJ	<b>211 617</b>	Lot 2 cartouches	■ Couleur	16 + 12	-
	GI41PGBK	<b>742 451</b>	Flacon d'encre	■ Noir	135	-
	GI41C	<b>587 915</b>	Flacon d'encre	■ Cyan	70	-
41	GI41M	<b>402 013</b>	Flacon d'encre	■ Magenta	70	-
	GI41Y	<b>796 529</b>	Flacon d'encre	■ Jaune	70	-
	GI50BK	<b>670 483</b>	Flacon d'encre	■ Noir	135	-
50	GI50C	<b>401 454</b>	Flacon d'encre	■ Cyan	70	-
	GI50M	<b>926 688</b>	Flacon d'encre	■ Magenta	70	-
	GI50Y	<b>297 162</b>	Flacon d'encre	■ Jaune	70	-
	GI51PGBK	<b>409 105</b>	Flacon d'encre	■ Noir	170	-
	GI51C	<b>633 972</b>	Flacon d'encre	■ Cyan	70	-
51	GI51M	<b>664 582</b>	Flacon d'encre	■ Magenta	70	-
	GI51Y	<b>844 828</b>	Flacon d'encre	■ Jaune	70	-
	GI53BK	<b>735 660</b>	Flacon d'encre	■ Noir	60	-
	GI53C	<b>610 261</b>	Flacon d'encre	■ Cyan	60	-
53	GI53M	<b>811 597</b>	Flacon d'encre	■ Magenta	60	-
	GI53Y	<b>522 880</b>	Flacon d'encre	■ Jaune	60	-
	GI53GY	<b>270 106</b>	Flacon d'encre	■ Gris	60	-
	GI53R	<b>931 550</b>	Flacon d'encre	■ Rouge	60	-
	GI56BK	<b>381 973</b>	Flacon d'encre	■ Noir	-	-
	GI56C	<b>623 369</b>	Flacon d'encre	■ Cyan	-	-
56	GI56M	<b>459 058</b>	Flacon d'encre	■ Magenta	-	-
	GI56Y	<b>845 086</b>	Flacon d'encre	■ Jaune	-	-
	GI490BK	<b>390 797</b>	Flacon d'encre	■ Noir	135	-
490	GI490C	<b>976 789</b>	Flacon d'encre	■ Cyan	135	-
	GI490M	<b>766 096</b>	Flacon d'encre	■ Magenta	135	-
	GI490Y	<b>161 865</b>	Flacon d'encre	■ Jaune	135	-
510	PG510BK	<b>119 987</b>	Cartouche	■ Noir	9	-
511	CL511CMJ	<b>956 817</b>	Cartouche	■ Couleur	9	-
510 / 511	PG510BK / CL511CMJ	<b>438 957</b>	Lot 2 cartouches	■ Couleur	2 x 9	-
512	PG512BK	<b>655 297</b>	Cartouche	■ Noir	15	-
513	CL513CMJ	<b>914 449</b>	Cartouche	■ Couleur	13	-
520	PGI520BK	<b>339 968</b>	Cartouche	■ Noir	19	-
	CLI521BK	<b>865 713</b>	Cartouche	■ Noir	9	-
	CLI521C	<b>169 283</b>	Cartouche	■ Cyan	9	-
521	CLI521M	<b>206 554</b>	Cartouche	■ Magenta	9	-
	CLI521Y	<b>503 231</b>	Cartouche	■ Jaune	9	-
	CLI521CMJ	<b>212 124</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 9	-
521	CLI521GY	<b>314 983</b>	Cartouche	■ Gris	9	-
525	PGI525BK	<b>762 570</b>	Cartouche	■ Noir	19	-
	CLI526BK	<b>412 610</b>	Cartouche	■ Noir	9	-
	CLI526C	<b>508 057</b>	Cartouche	■ Cyan	9	-
526	CLI526M	<b>600 392</b>	Cartouche	■ Magenta	9	-
	CLI526Y	<b>669 009</b>	Cartouche	■ Jaune	9	-
	CLI526CMJ	<b>809 365</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 9	-
	CLI526GY	<b>105 249</b>	Cartouche	■ Gris	9	-
540	PG540BK	<b>828 731</b>	Cartouche	■ Noir	8	-
540XL	PG540BK XL	<b>454 555</b>	Cartouche	■ Noir	21	HC
541	CL541CMJ	<b>848 141</b>	Cartouche	■ Couleur	8	-
541XL	CL541CMJ XL	<b>381 898</b>	Cartouche	■ Couleur	15	HC
540 / 541	PG540BK / CL541CMJ	<b>793 885</b>	Lot 2 cartouches	■ Couleur	2 x 8	-
540XL / 541XL	PG540BK XL / CL 541CMJ XL	<b>495 952<sup>(1)</sup></b>	Lot 2 cartouches	■ Couleur	21 + 15	HC



(1) + 108 feuilles 10 x 15 cm papier photo. HC : Haute capacité, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.

\*Voir p. 683.



Nous sommes spécialistes  
du consommable informatique :  
si votre référence ne figure pas  
dans notre sélection, contactez-nous !

## • Consommables Canon jet d'encre (suite)

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**  (suite)

Réf. Canon Simplifiées	Réf. Canon	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité
545	PG545BK	<b>189 937</b>	Cartouche	■ Noir	8	-
545XL	PG545BK XL	<b>674 226</b>	Cartouche	■ Noir	15	HC
546	CL546CMJ	<b>855 691</b>	Cartouche	■ ■ ■ Couleur	8	-
546XL	CL546CMJ XL	<b>370 441</b>	Cartouche	■ ■ ■ Couleur	13	HC
545 / 546	PG545BL / CL546CMJ	<b>363 610</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	2 x 8	-
550	PGI550BK	<b>468 456</b>	Cartouche	■ Noir	15	-
550XL	PGI550BK XL	<b>128 376</b>	Cartouche	■ Noir	22	HC
	CLI551BK	<b>995 157</b>	Cartouche	■ Noir	7	-
551	CLI551C	<b>116 022</b>	Cartouche	■ Cyan	7	-
	CLI551M	<b>499 356</b>	Cartouche	■ Magenta	7	-
	CLI551Y	<b>313 674</b>	Cartouche	■ Jaune	7	-
551	CLI551GY	<b>471 795</b>	Cartouche	■ Gris	7	-
551	CLI551CMJ	<b>911 206</b>	Lot 4 cartouches	■ ■ ■ ■ N / C / M / J	4 x 7	-
	CLI551BK XL	<b>209 892</b>	Cartouche	■ Noir	11	HC
551XL	CLI551C XL	<b>544 213</b>	Cartouche	■ Cyan	11	HC
	CLI551M XL	<b>787 796</b>	Cartouche	■ Magenta	11	HC
	CLI551Y XL	<b>418 539</b>	Cartouche	■ Jaune	11	HC
551XL	CLI551GY XL	<b>752 630</b>	Cartouche	■ Gris	11	HC
550 / 551	PGI550BK / CLI551CMJ	<b>446 478</b>	Lot 6 cartouches	2 x ■ N / ■ C / ■ M / ■ J / ■ Gris	2 x 15 + 2 x 7	-
560	PG-560	<b>136 060</b>	Cartouche	■ Noir	7,5	-
561	CL-561	<b>936 671</b>	Cartouche	■ ■ ■ Couleur	8,3	-
560/561	PG-560/CL-561	<b>175 172</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	7,5 + 8,3	-
560XL	PG-560XL	<b>394 233</b>	Cartouche	■ Noir	14,3	HC
561XL	CL-561XL	<b>547 372</b>	Cartouche	■ ■ ■ Couleur	12,2	HC
560XL / 561XL	PG560XL / CL561XL	<b>685 886</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	14,3 + 12,2	HC
570	PGI570PGBK	<b>117 556</b>	Cartouche	■ Noir	15	-
570XL	PGI570PGBK XL	<b>912 691</b>	Cartouche	■ Noir	22	HC
	CLI571BK	<b>409 909</b>	Cartouche	■ Noir	7	-
571	CLI571C	<b>162 427</b>	Cartouche	■ Cyan	7	-
	CLI571M	<b>409 917</b>	Cartouche	■ Magenta	7	-
	CLI571Y	<b>746 030</b>	Cartouche	■ Jaune	7	-
	CLI571GY	<b>895 287</b>	Cartouche	■ Gris	7	-
	CLI571BKCMJ	<b>449 344</b>	Lot 4 cartouches	■ ■ ■ ■ N / C / M / J	4 x 7	-
571XL	CLI571BK XL	<b>234 866</b>	Cartouche	■ Noir	11	HC
	CLI571C XL	<b>979 958</b>	Cartouche	■ Cyan	11	HC
	CLI571M XL	<b>402 870</b>	Cartouche	■ Magenta	11	HC
	CLI571Y XL	<b>385 759</b>	Cartouche	■ Jaune	11	HC
570 / 571	PGI570BK / CLI571CMJ	<b>524 101</b>	Lot 5 cartouches	2 x ■ N / ■ C / ■ M / ■ J	15 + 4 x 7	-
571 XL	CLI571GY XL	<b>343 669</b>	Cartouche	■ Gris	11	-
580	PGI580PGBK	<b>609 161</b>	Cartouche	■ Noir photo	11	-
580XL	PGI580PGBK XL	<b>660 344</b>	Cartouche	■ Noir photo	18,5	HC
580XXL	PGI580PGBK XXL	<b>332 707</b>	Cartouche	■ Noir photo	25,7	THC

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très Haute Capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.

\*Voir p. 683.



**INFO**

### Jouez "l'Économie"

**Un système économique**  
sans préchauffage

**Un système écologique**  
basé sur le recyclage des cartouches

**100% recyclage**

**0% enfouissement**

you can\*

www.canon.fr

## • Consommables Canon jet d'encre (suite)

► Vous connaissez la référence de votre consommable (suite)

Réf. Canon Simplifiées	Réf. Canon	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité
581	CL1581BK	957 492	Cartouche	■ Noir	5,6	-
	CL1581C	938 222	Cartouche	■ Cyan	5,6	-
	CL1581M	554 835	Cartouche	■ Magenta	5,6	-
	CL1581Y	485 312	Cartouche	■ Jaune	5,6	-
	CL1581	612 415	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 5,6	-
581XL	CL1581XLBK	288 181	Cartouche	■ Noir	8,3	HC
	CL1581XLC	134 094	Cartouche	■ Cyan	8,3	HC
	CL1581XLM	911 751	Cartouche	■ Magenta	8,3	HC
	CL1581XLY	442 566	Cartouche	■ Jaune	8,3	HC
581XXL	CL1581XXLBK	126 042	Cartouche	■ Noir	11,7	THC
	CL1581XXLC	445 060	Cartouche	■ Cyan	11,7	THC
	CL1581XXLM	717 266	Cartouche	■ Magenta	11,7	THC
	CL1581XXLY	643 022	Cartouche	■ Jaune	11,7	THC
	CL1581XXL	440 513	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 11,7	THC
580 / 581	PGI580PGBK / CL1581BKCMJ	874 045	Lot 5 cartouches	■ Noir photo ■ N / ■ C / ■ M / ■ J	11 + 4 x 5,6	-
581	CL1581PB	929 955	Cartouche	■ Bleu photo	5,6	-
581XL	CL1581XLPB	678 305	Cartouche	■ Bleu photo	8,3	HC
581XXL	CL1581XXLPB	309 074	Cartouche	■ Bleu photo	-	THC
590	GI590BK	336 234	Flacon d'encre	■ Noir	135	-
	GI590C	873 926	Flacon d'encre	■ Cyan	70	-
	GI590M	721 221	Flacon d'encre	■ Magenta	70	-
	GI590Y	800 837	Flacon d'encre	■ Jaune	70	-
	1500XL	PGI1500BK XL	334 831	Cartouche	■ Noir	34,7
PGI1500C XL		893 980	Cartouche	■ Cyan	12	HC
PGI1500Y XL		117 380	Cartouche	■ Jaune	12	HC
PGI1500M XL		444 386	Cartouche	■ Magenta	12	HC
PGI1500BKCMJ XL		835 888	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	34,7 + 3 x 12	HC
2500XL	PGI2500BK XL	458 145	Cartouche	■ Noir	70,9	HC
	PGI2500C XL	551 486	Cartouche	■ Cyan	19,3	HC
	PGI2500M XL	505 335	Cartouche	■ Magenta	19,3	HC
	PGI2500Y XL	929 013	Cartouche	■ Jaune	19,3	HC
	PGI2500BKCMJ XL	401 720	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	70,9 + 3 x 19,3	HC
7500XL	PGI7500 XL	872 393	Cartouche	■ Noir	-	HC
		102 653	Cartouche	■ Cyan	-	HC
		510 360	Cartouche	■ Magenta	-	HC
		797 812	Cartouche	■ Jaune	-	HC
	PFI-102BK	0895B001	905 373	Cartouche	■ Noir	130
PFI-102MBK	0894B001	197 002	Cartouche	■ Noir mat	130	-
PFI-102C	0896B001	818 060	Cartouche	■ Cyan	130	-
PFI-102M	0897B001	274 928	Cartouche	■ Magenta	130	-
PFI-102Y	0898B001	577 773	Cartouche	■ Jaune	130	-
PFI-107BK	6705B001	264 396	Cartouche	■ Noir	130	-
PFI-107MBK	6704B001	428 889	Cartouche	■ Noir mat	130	-
PFI-107C	6706B001	159 002	Cartouche	■ Cyan	130	-
PFI-107M	6707B001	968 133	Cartouche	■ Magenta	130	-
PFI-107Y	6708B001	178 888	Cartouche	■ Jaune	130	-
PFI-706BK	6681B001	973 221	Cartouche	■ Noir	700	HC
PFI-706MBK	6680B001	692 459	Cartouche	■ Noir mat	700	HC
PFI-706C	6682B001	797 040	Cartouche	■ Cyan	700	HC
PFI-706M	6683B001	473 845	Cartouche	■ Magenta	700	HC
PFI-706Y	6684B001	631 128	Cartouche	■ Jaune	700	HC
PFI-706B	6689B001	269 118	Cartouche	■ Bleu	700	HC
PFI-706G	6688B001	256 518	Cartouche	■ Vert	700	HC
PFI-706GY	6690B001	382 105	Cartouche	■ Gris	700	HC
PFI-706MC	6686B001	270 101	Cartouche	■ Magenta photo	700	HC
PFI-706PC	6685B001	964 538	Cartouche	■ Cyan photo	700	HC
PFI-706PGY	6691B001	467 251	Cartouche	■ Gris photo	700	HC
PFI-706R	6687B001	847 578	Cartouche	■ Rouge	700	HC
PFI-710BK	2354C001	746 384	Cartouche	■ Noir	700	HC
PFI-710MBK	2353C001	200 224	Cartouche	■ Noir mat	700	HC
PFI-710C	2355C001	997 220	Cartouche	■ Cyan	700	HC
PFI-710M	2356C001	253 969	Cartouche	■ Magenta	700	HC
PFI-710Y	2357C001	873 632	Cartouche	■ Jaune	700	HC



Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.  
\*Voir p. 683.

*les Solutions comme jamais*

## CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)

PAR MOTS CLÉS  
PAR IMPRIMANTE  
PAR MARQUE

**burolike**

Nous sommes spécialistes  
du consommable informatique :  
si votre référence ne figure pas  
dans notre sélection, contactez-nous !

## • Consommables EPSON jet d'encre

EXCEED YOUR VISION

Les cartouches d'encre séparées\* affichent une efficacité 50 % supérieure aux cartouches trois couleurs de la concurrence.



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

\* Pour en savoir plus, veuillez consulter :  
[www.epson.fr/cartouches-separees](http://www.epson.fr/cartouches-separees)

### ► Vous connaissez la référence de votre consommable

Réf. EPSON	Réf. visuelle	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité
T00P140	104	253 461	Flacon d'encre	■ Noir	65	-
T00P240	104	479 105	Flacon d'encre	■ Cyan	65	-
T00P340	104	940 889	Flacon d'encre	■ Magenta	65	-
T00P440	104	336 217	Flacon d'encre	■ Jaune	65	-
T00P640	104	336 871	Lot 4 flacons	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 65	-
T02E740	Kiwi	809 557	Lot 5 cartouches	■ Noir photo / ■ N / ■ C / ■ M / ■ J	6,9 + 4 x 4,1	-
T02G140	Kiwi	604 771	Cartouche	■ Noir	13,8	HC
T02G740	Kiwi	323 949	Lot 5 cartouches	■ Noir photo / ■ N / ■ C / ■ M / ■ J	13,8 + 7,9 + 3 x 8,5	HC
T02H140	Kiwi	497 706	Cartouche	■ Noir photo	7,9	HC
T02H240	Kiwi	790 087	Cartouche	■ Cyan	8,5	HC
T02H340	Kiwi	307 146	Cartouche	■ Magenta	8,5	HC
T02H440	Kiwi	225 835	Cartouche	■ Jaune	8,5	HC
T02V640	Jumelles	280 807	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4,6 + 3 x 3,3	-
T02W140	Jumelles	947 585	Cartouche	■ Noir	9,2	HC
T02W240	Jumelles	925 633	Cartouche	■ Cyan	6,4	HC
T02W340	Jumelles	570 718	Cartouche	■ Magenta	6,4	HC
T02W440	Jumelles	466 347	Cartouche	■ Jaune	6,4	HC
T02W640	Jumelles	532 149	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	9,2 + 3 x 6,4	HC
T03M140	111	839 711	Flacon d'encre	■ Noir	120	-
T03R140	102	731 536	Flacon d'encre	■ Noir	127	-
T03R240	102	760 493	Flacon d'encre	■ Cyan	70	-
T03R340	102	844 313	Flacon d'encre	■ Magenta	70	-
T03R440	102	633 856	Flacon d'encre	■ Jaune	70	-
T03R640	102	258 476	Lot 4 flacons	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 70	-
T03U140	Étoile de mer	268 846	Cartouche	■ Noir	3,4	-
T03U240	Étoile de mer	439 953	Cartouche	■ Cyan	2,4	-
T03U340	Étoile de mer	893 446	Cartouche	■ Magenta	2,4	-
T03U440	Étoile de mer	259 096	Cartouche	■ Jaune	2,4	-
T03U540	Étoile de mer	228 375	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 2,4	-
T03U640	Étoile de mer	346 254	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	3,4 + 3 x 2,4	-
T03A14	Étoile de mer	927 252	Cartouche	■ Noir	9	HC
T03A24	Étoile de mer	211 512	Cartouche	■ Cyan	4	HC
T03A34	Étoile de mer	270 587	Cartouche	■ Magenta	4	HC
T03A44	Étoile de mer	487 641	Cartouche	■ Jaune	4	HC
T03A64	Étoile de mer	436 545	Cartouche	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	20,9	HC
T04A140	-	622 326	Cartouche	■ Noir	-	THC
T04A240	-	962 903	Cartouche	■ Cyan	-	THC
T04A340	-	752 605	Cartouche	■ Magenta	-	THC
T04A440	-	139 337	Cartouche	■ Jaune	-	THC
T04B140	-	858 118	Cartouche	■ Noir	-	HC
T04B240	-	926 521	Cartouche	■ Cyan	-	HC
T04B340	-	216 074	Cartouche	■ Magenta	-	HC
T04B440	-	437 197	Cartouche	■ Jaune	-	HC
T05G140	Valise	261 245	Cartouche	■ Noir	7,6	-
T05G240	Valise	539 797	Cartouche	■ Cyan	5,4	-
T05G340	Valise	368 800	Cartouche	■ Magenta	5,4	-
T05G440	Valise	618 929	Cartouche	■ Jaune	5,4	-
T05G640	Valise	942 747	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	7,6 + 3 x 5,4	-
T05H140	Valise	458 653	Cartouche	■ Noir	18,9	HC
T05H240	Valise	373 728	Cartouche	■ Cyan	14,7	HC
T05H340	Valise	760 940	Cartouche	■ Magenta	14,7	HC
T05H440	Valise	155 360	Cartouche	■ Jaune	14,7	HC
T05H640	Valise	451 318	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	18,9 + 3 x 14,7	HC
T02J140	Valise	640 114	Cartouche	■ Noir	37,2	THC
T06B140	113	791 757	Flacon d'encre	■ Noir	127	-
T06B240	113	979 102	Flacon d'encre	■ Cyan	70	-
T06B340	113	985 702	Flacon d'encre	■ Magenta	70	-
T06B440	113	863 509	Flacon d'encre	■ Jaune	70	-
T071140	Guépard	385 517	Cartouche	■ Noir	7	-
T071240	Guépard	448 117	Cartouche	■ Cyan	5,5	-
T071340	Guépard	963 869	Cartouche	■ Magenta	5,5	-
T071440	Guépard	693 162	Cartouche	■ Jaune	5,5	-
T071540	Guépard	334 999	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	7,4 + 3 x 5,5	-



Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.  
\* Voir p. 683.



## • Consommables EPSON<sup>®</sup> jet d'encre (suite)

EXCEED YOUR VISION

► Vous connaissez la référence de **vos** consommables (suite)

Réf.	EPSON <sup>®</sup> EXCEED YOUR VISION	Réf. visuelle	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité
T07U140		Clavier	<b>721 271</b>	Cartouche	■ Noir	41,2	-
T07U240		Clavier	<b>968 378</b>	Cartouche	■ Cyan	20,3	-
T07U340		Clavier	<b>303 570</b>	Cartouche	■ Magenta	20,3	-
T07U440		Clavier	<b>884 997</b>	Cartouche	■ Jaune	20,3	-
T080140		Colibri	<b>424 788</b>	Cartouche	■ Noir	7,4	-
T080740		Colibri	<b>628 739</b>	Lot 6 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J / ■ CC / ■ MC	6x7,4	-
T128140		Renard	<b>330 751</b>	Cartouche	■ Noir	5,9	-
T128240		Renard	<b>549 400</b>	Cartouche	■ Cyan	3,5	-
T128340		Renard	<b>914 607</b>	Cartouche	■ Magenta	3,5	-
T128440		Renard	<b>653 529</b>	Cartouche	■ Jaune	3,5	-
T128540		Renard	<b>580 856</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	5,9 + 3 x 3,5	-
T129140		Pomme	<b>181 132</b>	Cartouche	■ Noir	11,2	HC
T129240		Pomme	<b>668 166</b>	Cartouche	■ Cyan	7	HC
T129340		Pomme	<b>309 043</b>	Cartouche	■ Magenta	7	HC
T129440		Pomme	<b>330 707</b>	Cartouche	■ Jaune	7	HC
T129540		Pomme	<b>722 126</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	11,2 + 3 x 7	HC
T130140		Cerf	<b>195 254</b>	Cartouche	■ Noir	25,4	THC
T130240		Cerf	<b>419 432</b>	Cartouche	■ Cyan	10,1	THC
T130340		Cerf	<b>436 236</b>	Cartouche	■ Magenta	10,1	THC
T130440		Cerf	<b>814 258</b>	Cartouche	■ Jaune	10,1	THC
T130640		Cerf	<b>621 057</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 10,1	THC
T162140		Stylo plume	<b>779 273</b>	Cartouche	■ Noir	5,4	-
T162640		Stylo plume	<b>196 737</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	5,4 + 3 x 3,1	-
T163140		Stylo plume	<b>133 875</b>	Cartouche	■ Noir	12,9	HC
T163240		Stylo plume	<b>959 771</b>	Cartouche	■ Cyan	6,5	HC
T163340		Stylo plume	<b>958 021</b>	Cartouche	■ Magenta	6,5	HC
T163440		Stylo plume	<b>936 010</b>	Cartouche	■ Jaune	6,5	HC
T163640		Stylo plume	<b>843 476</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	12,9 + 3 x 6,5	HC
T180640		Paquerette	<b>563 042</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	5,2 + 3 x 3,3	-
T181140		Paquerette	<b>935 594</b>	Cartouche	■ Noir	11,5	HC
T181640		Paquerette	<b>225 230</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	11,5 + 3 x 6,6	HC
T243840		Éléphant	<b>104 555</b>	Lot 6 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J / ■ CC / ■ MC	10 + 3 x 8,5 + 2 x 9,8	HC
T260140		Ours polaire	<b>756 502</b>	Cartouche	■ Noir	6,2	-
T261140		Ours polaire	<b>415 321</b>	Cartouche	■ Noir photo	4,7	-
T261640		Ours polaire	<b>853 065</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	6,2 + 3 x 4,5	-
T262140		Ours polaire	<b>207 541</b>	Cartouche	■ Noir	12,2	HC
T263140		Ours polaire	<b>519 991</b>	Cartouche	■ Noir photo	8,7	HC
T263640		Ours polaire	<b>165 728</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	12,2 + 3 x 9,5	HC
T266140		Globe	<b>315 011</b>	Cartouche	■ Noir	5,8	-
T267040		Globe	<b>820 083</b>	Cartouche	■ Cyan / ■ Magenta / ■ Jaune	6,7	-
T270540		Réveil	<b>436 741</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 3,6	-
T271140		Réveil	<b>722 820</b>	Cartouche	■ Noir	17,7	HC
T271240		Réveil	<b>147 418</b>	Cartouche	■ Cyan	10,4	HC
T271340		Réveil	<b>752 011</b>	Cartouche	■ Magenta	10,4	HC
T271440		Réveil	<b>226 689</b>	Cartouche	■ Jaune	10,4	HC
T271540		Réveil	<b>244 773</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 10,4	HC
T279140		Réveil	<b>478 902</b>	Cartouche	■ Noir	34,1	THC
T298140		Fraise	<b>329 988</b>	Cartouche	■ Noir	5,3	-
T298240		Fraise	<b>192 338</b>	Cartouche	■ Cyan	3,2	-
T298340		Fraise	<b>575 217</b>	Cartouche	■ Magenta	3,2	-
T298440		Fraise	<b>963 766</b>	Cartouche	■ Jaune	3,2	-
T298640		Fraise	<b>132 962</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	5,3 + 3 x 3,2	-
T299140		Fraise	<b>825 090</b>	Cartouche	■ Noir	11,3	HC
T299240		Fraise	<b>855 407</b>	Cartouche	■ Cyan	6,4	HC
T299340		Fraise	<b>600 652</b>	Cartouche	■ Magenta	6,4	HC
T299440		Fraise	<b>634 510</b>	Cartouche	■ Jaune	6,4	HC
T299640		Fraise	<b>470 952</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	11,3 + 3 x 6,4	HC
T333740		Orange	<b>109 941</b>	Lot 5 cartouches	■ Noir photo / ■ N / ■ C / ■ M / ■ J	6,4 + 4 x 4,5	-
T335140		Orange	<b>447 326</b>	Cartouche	■ Noir	12,2	HC
T335740		Orange	<b>940 871</b>	Lot 5 cartouches	■ Noir photo / ■ N / ■ C / ■ M / ■ J	12,2 + 8,1 + 3 x 8,9	HC
T346640		Balle de golf	<b>379 682</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	6,1 + 3 x 4,2	-
T347140		Balle de golf	<b>604 536</b>	Cartouche	■ Noir	16,3	HC
T347240		Balle de golf	<b>165 303</b>	Cartouche	■ Cyan	10,8	HC
T347340		Balle de golf	<b>648 392</b>	Cartouche	■ Magenta	10,8	HC
T347440		Balle de golf	<b>415 816</b>	Cartouche	■ Jaune	10,8	HC
T347640		Balle de golf	<b>953 271</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	16,3 + 3 x 10,8	HC



Légende : HC = Haute capacité, THC = Très haute capacité. N = Noir, C = Cyan, CC = Cyan clair, M = Magenta, MC = Magenta clair, J = Jaune.

\* Voir p. 683.

Nous sommes spécialistes  
du consommable informatique :  
si votre référence ne figure pas  
dans notre sélection, contactez-nous !

## • Consommables EPSON jet d'encre (suite)

EXCEED YOUR VISION

► Vous connaissez la référence de **votre consommable** (suite)

Réf.	EPSON	Réf. visuelle	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité
T358640		Cadenas	<b>758 750</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	16,1 + 3 x 9,1	-
T359140		Cadenas	<b>551 730</b>	Cartouche	■ Noir	41,2	HC
T359240		Cadenas	<b>578 827</b>	Cartouche	■ Cyan	20,3	HC
T359340		Cadenas	<b>107 992</b>	Cartouche	■ Magenta	20,3	HC
T359440		Cadenas	<b>106 791</b>	Cartouche	■ Jaune	20,3	HC
T359640		Cadenas	<b>973 393</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	41,2 + 3 x 20,3	HC
T596100		T59	<b>478 599</b>	Cartouche	■ Noir photo	350	HC
T596200		T59	<b>945 707</b>	Cartouche	■ Cyan	350	HC
T596300		T59	<b>407 854</b>	Cartouche	■ Magenta	350	HC
T596400		T59	<b>651 524</b>	Cartouche	■ Jaune	350	HC
T596800		T59	<b>355 500</b>	Cartouche	■ Noir mat	350	HC
T596500		T59	<b>565 757</b>	Cartouche	■ Cyan clair	350	HC
T596600		T59	<b>567 617</b>	Cartouche	■ Magenta clair	350	HC
T596700		T59	<b>759 469</b>	Cartouche	■ Gris	350	HC
T596900		T59	<b>636 189</b>	Cartouche	■ Gris clair	350	HC
T596A00		T59	<b>193 616</b>	Cartouche	■ Orange	350	HC
T596B00		T59	<b>921 078</b>	Cartouche	■ Vert	350	HC
T603100		T60	<b>575 296</b>	Cartouche	■ Noir photo	220	HC
T603200		T60	<b>623 641</b>	Cartouche	■ Cyan	220	HC
T603300		T60	<b>405 315</b>	Cartouche	■ Magenta	220	HC
T603400		T60	<b>888 988</b>	Cartouche	■ Jaune	220	HC
T603500		T60	<b>597 530</b>	Cartouche	■ Cyan clair	220	HC
T603600		T60	<b>448 043</b>	Cartouche	■ Magenta clair	220	HC
T603700		T60	<b>407 966</b>	Cartouche	■ Gris	220	HC
T603900		T60	<b>782 624</b>	Cartouche	■ Gris clair	220	HC
T612800		T60	<b>797 001</b>	Cartouche	■ Noir mat	220	HC
T664140		664	<b>787 106</b>	Flacon d'encre	■ Noir	70	-
T664240		664	<b>188 738</b>	Flacon d'encre	■ Cyan	70	-
T664340		664	<b>636 048</b>	Flacon d'encre	■ Magenta	70	-
T664440		664	<b>479 735</b>	Flacon d'encre	■ Jaune	70	-
T664640		664	<b>333 294</b>	Lot 4 flacons	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	4 x 70	-
T774140		774	<b>301 314</b>	Flacon d'encre	■ Noir	140	HC
T701140		Pyramide	<b>484 712</b>	Cartouche	■ Noir	63,2	THC
T701240		Pyramide	<b>394 005</b>	Cartouche	■ Cyan	34,2	THC
T701340		Pyramide	<b>884 460</b>	Cartouche	■ Magenta	34,2	THC
T701440		Pyramide	<b>282 194</b>	Cartouche	■ Jaune	34,2	THC
T702140		Tour Eiffel	<b>973 329</b>	Cartouche	■ Noir	45,2	HC
T702240		Tour Eiffel	<b>629 161</b>	Cartouche	■ Cyan	21,3	HC
T702340		Tour Eiffel	<b>629 740</b>	Cartouche	■ Magenta	21,3	HC
T702440		Tour Eiffel	<b>575 540</b>	Cartouche	■ Jaune	21,3	HC
T789140		-	<b>815 359</b>	Cartouche	■ Noir	65,1	THC
T789240		-	<b>517 009</b>	Cartouche	■ Cyan	34,2	THC
T789340		-	<b>340 880</b>	Cartouche	■ Magenta	34,2	THC
T789440		-	<b>195 650</b>	Cartouche	■ Jaune	34,2	THC
T790140		Tour de Pise	<b>641 303</b>	Cartouche	■ Noir	41,8	HC
T790240		Tour de Pise	<b>458 858</b>	Cartouche	■ Cyan	17,1	HC
T790340		Tour de Pise	<b>147 344</b>	Cartouche	■ Magenta	17,1	HC
T790440		Tour de Pise	<b>896 921</b>	Cartouche	■ Jaune	17,1	HC
T865140		-	<b>613 064</b>	Cartouche	■ Noir	221	HC
T944140		-	<b>722 305</b>	Cartouche	■ Noir	35,5	HC
T944240		-	<b>956 209</b>	Cartouche	■ Cyan	19,9	HC
T944340		-	<b>703 376</b>	Cartouche	■ Magenta	19,9	HC
T944440		-	<b>110 858</b>	Cartouche	■ Jaune	19,9	HC
T945140		-	<b>333 771</b>	Cartouche	■ Noir	64,6	THC
T945240		-	<b>852 229</b>	Cartouche	■ Cyan	38,1	THC
T945340		-	<b>971 841</b>	Cartouche	■ Magenta	38,1	THC
T945440		-	<b>935 140</b>	Cartouche	■ Jaune	38,1	THC
T946140		-	<b>698 998</b>	Cartouche	■ Noir	136,7	THC

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité. N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.  
\*Voir p. 683.



## • Consommables EPSON® laser

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf. EPSON	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
S050585	<b>798 140<sup>(1)</sup></b>	Toner	■ Noir	3 000	-
S050689	<b>520 674</b>	Toner	■ Noir	10 000	HC
S050691	<b>711 500<sup>(1)</sup></b>	Toner	■ Noir	10 000	HC
S110079	<b>120 460</b>	Toner	■ Noir	6 100	HC

Légende : HC : Haute capacité. \*Voir p. 683.

(1) Éligible au programme de retour Epson.



## • Consommables EPSON® matricielles

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf. EPSON	Codes	Type de consommables	Couleurs
S015329	<b>205 479</b>	Cassette	■ Noir
S015337	<b>957 355</b>	Cassette	■ Noir
S015369 - ERC31.B	<b>829 008</b>	Cassette	■ Noir
S015371 - ERC32.B	<b>770 631</b>	Cassette	■ Noir
S015374 - ERC38.B	<b>417 762</b>	Cassette	■ Noir
S015633	<b>615 605</b>	Cassette	■ Noir



## • Consommables KYOCERA laser

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf. KYOCERA	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*
TK-160	<b>302 238</b>	Toner	■ Noir	2 500
TK-3100	<b>435 327</b>	Toner	■ Noir	12 500

\*Voir p. 683.



## • Consommables SAMSUNG laser

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf. SAMSUNG	Réf. hp	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
CLT-K404S/ELS	SU100A	<b>918 402</b>	Toner	■ Noir	1 500	-
CLT-P404C/ELS	SU365A	<b>138 075</b>	Lot 4 toners	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	1 500 + 3 x 1 000	-
CLT-K504S/ELS	SU158A	<b>880 844</b>	Toner	■ Noir	2 500	-
CLT-C504S/ELS	SU025A	<b>972 971</b>	Toner	■ Cyan	1 800	-
CLT-M504S/ELS	SU292A	<b>818 367</b>	Toner	■ Magenta	1 800	-
CLT-Y504S/ELS	SU502A	<b>294 737</b>	Toner	■ Jaune	1 800	-
MLT-D101S/ELS	SU696A	<b>485 110</b>	Toner	■ Noir	1 500	-
MLT-D103L/ELS	SU716A	<b>707 138</b>	Toner	■ Noir	2 500	HC
MLT-D111S/ELS	SU810A	<b>426 162</b>	Toner	■ Noir	1 000	-
MLT-D116S/ELS	SU840A	<b>102 725</b>	Toner	■ Noir	1 200	-
MLT-D116L/ELS	SU828A	<b>537 863</b>	Toner	■ Noir	3 000	HC
MLT-R116/SEE	SV134A	<b>114 189</b>	Tambour	■ Noir	9 000	-
MLT-D203E/ELS	SU885A	<b>833 160</b>	Cartouche	■ Noir	10 000	THC
MLT-D205L/ELS	SU963A	<b>842 540</b>	Toner	■ Noir	5 000	HC
MLT-D1042S/ELS	SU737A	<b>318 291</b>	Toner	■ Noir	1 500	-
MLT-D1052L/ELS	SU758A	<b>464 300</b>	Toner	■ Noir	2 500	HC

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.

\*Voir p. 683.





Nous sommes spécialistes  
du consommable informatique :  
si votre référence ne figure pas  
dans notre sélection, contactez-nous !



## • Consommables laser

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf. simplifiées	Réf.	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
05A	CE505A	<b>296 322</b>	Cartouche	■ Noir	2 300	-
05X	CE505X	<b>849 147</b>	Cartouche	■ Noir	6 500	HC
	CE505XD	<b>718 439</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 6 500	HC
12A	Q2612A	<b>643 309</b>	Cartouche	■ Noir	2 000	-
17A	CF217A	<b>751 528</b>	Cartouche	■ Noir	1 600	-
19A	CF219A	<b>920 315</b>	Tambour	■ Noir	-	-
26A	CF226A	<b>434 377</b>	Cartouche	■ Noir	3 100	-
	CF226X	<b>700 918</b>	Cartouche	■ Noir	9 000	HC
	CF226XD	<b>128 026</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 9 000	HC
30A	CF230A	<b>423 812</b>	Cartouche	■ Noir	1 600	-
30X	CF230X	<b>507 302</b>	Cartouche	■ Noir	3 500	HC
32A	CF232A	<b>585 237</b>	Tambour	-	23 000	-
35A	CB435A	<b>829 080</b>	Cartouche	■ Noir	1 500	-
36A	CB436A	<b>958 718</b>	Cartouche	■ Noir	2 000	-
37A	CF237A	<b>613 759</b>	Cartouche	■ Noir	11 000	-
37Y	CF237Y	<b>315 337</b>	Cartouche	■ Noir	41 000	THC
44A	CF244A	<b>759 310</b>	Cartouche	■ Noir	1 000	-
49A	Q5949A	<b>802 632</b>	Cartouche	■ Noir	2 500	-
49X	Q5949X	<b>175 651</b>	Cartouche	■ Noir	6 000	HC
53A	Q7553A	<b>577 860</b>	Cartouche	■ Noir	3 000	-
55A	CE255A	<b>610 482</b>	Cartouche	■ Noir	6 000	-
	CE255X	<b>419 830</b>	Cartouche	■ Noir	12 500	HC
	CE255XD	<b>379 401</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 12 500	HC
59A	CF259A	<b>548 795</b>	Cartouche	■ Noir	3 000	-
59X	CF259X	<b>172 765</b>	Cartouche	■ Noir	10 000	HC
64A	CC364A	<b>578 698</b>	Cartouche	■ Noir	10 000	-
	CE278A	<b>992 273</b>	Cartouche	■ Noir	2 100	-
	CE278AD	<b>438 755</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 2 100	-
79A	CF279A	<b>270 737</b>	Cartouche	■ Noir	1 000	-
80A	CF280A	<b>288 225</b>	Cartouche	■ Noir	2 560	-
	CF280X	<b>497 138</b>	Cartouche	■ Noir	6 900	HC
	CF280XD	<b>507 048</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 6 900	HC
81A	CF281A	<b>768 003</b>	Cartouche	■ Noir	10 500	-
83A	CF283A	<b>428 136</b>	Cartouche	■ Noir	1 500	-
83X	CF283X	<b>571 709</b>	Cartouche	■ Noir	2 200	HC
	CE285A	<b>759 745</b>	Cartouche	■ Noir	1 600	-
	CE285AD	<b>111 098</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 1 600	-
87A	CF287A	<b>597 010</b>	Cartouche	■ Noir	8 550	-
87X	CF287X	<b>375 085</b>	Cartouche	■ Noir	18 000	HC
89A	CF289A	<b>209 416</b>	Cartouche	■ Noir	5 000	-
89X	CF289X	<b>291 311</b>	Cartouche	■ Noir	10 000	HC
89Y	CF289Y	<b>925 188</b>	Cartouche	■ Noir	20 000	THC
90A	CE390A	<b>951 543</b>	Cartouche	■ Noir	10 000	-
94A	CF294A	<b>184 270</b>	Cartouche	■ Noir	1 200	-
94X	CF294X	<b>900 144</b>	Cartouche	■ Noir	2 800	HC
106A	W1106A	<b>883 205</b>	Cartouche	■ Noir	1 000	-
	W2070A	<b>405 889</b>	Cartouche	■ Noir	1 000	-
	W2071A	<b>755 773</b>	Cartouche	■ Cyan	700	-
	W2073A	<b>711 441</b>	Cartouche	■ Magenta	700	-
	W2072A	<b>566 502</b>	Cartouche	■ Jaune	700	-
	CB540A	<b>267 077</b>	Cartouche	■ Noir	2 200	-
	CB541A	<b>930 538</b>	Cartouche	■ Cyan	1 400	-
	CB543A	<b>870 717</b>	Cartouche	■ Magenta	1 400	-
	CB542A	<b>973 579</b>	Cartouche	■ Jaune	1 400	-
	CE310A	<b>285 300</b>	Cartouche	■ Noir	1 200	-
	CE311A	<b>652 655</b>	Cartouche	■ Cyan	1 000	-
	CE313A	<b>547 938</b>	Cartouche	■ Magenta	1 000	-
	CE312A	<b>738 279</b>	Cartouche	■ Jaune	1 000	-
	CE314A	<b>892 388</b>	Tambour	-	14 000	-
	CE320A	<b>679 634</b>	Cartouche	■ Noir	2 000	-
	CE321A	<b>839 438</b>	Cartouche	■ Cyan	1 300	-
	CE323A	<b>382 668</b>	Cartouche	■ Magenta	1 300	-
	CE322A	<b>483 413</b>	Cartouche	■ Jaune	1 300	-
	CF350A	<b>552 625</b>	Cartouche	■ Noir	1 300	-
	CF351A	<b>495 489</b>	Cartouche	■ Cyan	1 000	-
	CF353A	<b>349 553</b>	Cartouche	■ Magenta	1 000	-
	CF352A	<b>350 896</b>	Cartouche	■ Jaune	1 000	-
	CF210A	<b>641 320</b>	Cartouche	■ Noir	1 520	-
	CF211A	<b>800 275</b>	Cartouche	■ Cyan	1 800	-
	CF213A	<b>951 677</b>	Cartouche	■ Magenta	1 800	-
	CF212A	<b>885 191</b>	Cartouche	■ Jaune	1 800	-
	U0SL1AM	<b>884 727</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 1 800	-
131X	CF210X	<b>816 359</b>	Cartouche	■ Noir	2 400	HC
135A	W1350A	<b>608 394</b>	Cartouche	■ Noir	1 100	-
135X	W1350X	<b>384 699</b>	Cartouche	■ Noir	2 400	HC

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.  
\* Voir p. 683.

Les Solutions en ligne

### CONSOMMABLES EN LIGNE ? C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

PAR MOTS CLÉS / PAR IMPRIMANTE / PAR MARQUE

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)

burolike



## • Consommables laser (suite)

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf. simplifiées	Réf.	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
143A	W1143A	<b>950 453</b>	Kit de recharge toner	■ Noir	2 500	-
143AD	W1143AD	<b>854 586</b>	Kit de recharge toner	■ Noir	5 000	-
144A	W1144A	<b>524 110</b>	Tambour	■ Noir	20 000	-
147A	W1470A	<b>143 234</b>	Cartouche	■ Noir	10 500	-
147X	W1470X	<b>743 965</b>	Cartouche	■ Noir	25 200	HC
147Y	W1470Y	<b>263 470</b>	Cartouche	■ Noir	42 000	THC
201A	CF400A	<b>534 772</b>	Cartouche	■ Noir	1 420	-
	CF401A	<b>203 891</b>	Cartouche	■ Noir	1 330	-
	CF403A	<b>938 177</b>	Cartouche	■ Magenta	1 330	-
	CF402A	<b>940 960</b>	Cartouche	■ Jaune	1 330	-
201X	CF400X	<b>993 791</b>	Cartouche	■ Noir	2 800	HC
	CF401X	<b>699 104</b>	Cartouche	■ Cyan	2 300	HC
	CF402X	<b>412 390</b>	Cartouche	■ Jaune	2 300	HC
	CF400XD	<b>652 026</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 2 800	HC
203A	CF403X	<b>153 173</b>	Cartouche	■ Magenta	2 300	HC
	CF253XM	<b>809 189</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 2 300	HC
	CF540A	<b>388 435</b>	Cartouche	■ Noir	1 400	-
	CF541A	<b>383 320</b>	Cartouche	■ Cyan	1 300	-
203X	CF543A	<b>211 482</b>	Cartouche	■ Magenta	1 300	-
	CF542A	<b>400 012</b>	Cartouche	■ Jaune	1 300	-
	CF540X	<b>920 167</b>	Cartouche	■ Noir	3 200	HC
	CF541X	<b>594 731</b>	Cartouche	■ Cyan	2 500	HC
205A	CF543X	<b>391 068</b>	Cartouche	■ Magenta	2 500	HC
	CF542X	<b>732 325</b>	Cartouche	■ Jaune	2 500	HC
	CF530A	<b>977 189</b>	Cartouche	■ Noir	1 100	-
	CF531A	<b>812 756</b>	Cartouche	■ Cyan	900	-
207A	CF533A	<b>408 855</b>	Cartouche	■ Magenta	900	-
	CF532A	<b>404 304</b>	Cartouche	■ Jaune	900	-
	W2210A	<b>153 857</b>	Cartouche	■ Noir	1 350	-
	W2211A	<b>518 546</b>	Cartouche	■ Cyan	1 250	-
207X	W2213A	<b>579 523</b>	Cartouche	■ Magenta	1 250	-
	W2212A	<b>412 948</b>	Cartouche	■ Jaune	1 250	-
	W2210X	<b>863 789</b>	Cartouche	■ Noir	2 450	HC
	W2211X	<b>383 258</b>	Cartouche	■ Cyan	3 150	HC
212A	W2213X	<b>462 507</b>	Cartouche	■ Magenta	3 150	HC
	W2212X	<b>929 862</b>	Cartouche	■ Jaune	3 150	HC
	W2120A	<b>109 407</b>	Cartouche	■ Noir	5 500	-
	W2121A	<b>363 916</b>	Cartouche	■ Cyan	4 500	-
212X	W2123A	<b>313 040</b>	Cartouche	■ Magenta	4 500	-
	W2122A	<b>108 495</b>	Cartouche	■ Jaune	4 500	-
	W2120X	<b>646 502</b>	Cartouche	■ Noir	13 000	HC
	W2121X	<b>295 130</b>	Cartouche	■ Cyan	10 000	HC
216A	W2123X	<b>855 998</b>	Cartouche	■ Magenta	10 000	HC
	W2122X	<b>610 833</b>	Cartouche	■ Jaune	10 000	HC
	W2410A	<b>271 091</b>	Cartouche	■ Noir	1 050	-
	W2411A	<b>819 228</b>	Cartouche	■ Cyan	850	-
304A	W2413A	<b>518 651</b>	Cartouche	■ Magenta	850	-
	W2412A	<b>260 308</b>	Cartouche	■ Jaune	850	-
	CC530A	<b>259 463</b>	Cartouche	■ Noir	3 500	-
	CC531A	<b>928 188</b>	Cartouche	■ Cyan	2 800	-
305A	CC533A	<b>509 210</b>	Cartouche	■ Magenta	2 800	-
	CC532A	<b>438 914</b>	Cartouche	■ Jaune	2 800	-
	CE410A	<b>731 273</b>	Cartouche	■ Noir	2 090	-
	CE411A	<b>283 936</b>	Cartouche	■ Cyan	2 600	-
305X	CE413A	<b>198 573</b>	Cartouche	■ Magenta	2 600	-
	CE412A	<b>848 128</b>	Cartouche	■ Jaune	2 600	-
	CF370AM	<b>407 464</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 2 600	-
	CE410X	<b>610 589</b>	Cartouche	■ Noir	4 000	HC



Légende : HC : Haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.

\*Voir p. 683.

**Avec les cartouches d'encre HP : des performances supérieures prouvées**  
Une offre adaptée à vos besoins



Cartouches standards



Cartouches Grande Capacité



Cartouches Multipacks



Cartouches Jumbo 907XL et 957XL jusqu'à 3000 pages

*Nous sommes spécialistes du consommable informatique : si votre référence ne figure pas dans notre sélection, contactez-nous !*



## • Consommables hp laser (suite)

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**  (suite)

Réf. simplifiées	Réf. hp	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
312A	CF381A	<b>260 947</b>	Cartouche	■ Cyan	2 700	-
	CF383A	<b>464 368</b>	Cartouche	■ Magenta	2 700	-
	CF382A	<b>904 196</b>	Cartouche	■ Jaune	2 700	-
312X	CF380X	<b>919 502</b>	Cartouche	■ Noir	4 400	HC
331A	W1331A	<b>613 866</b>	Toner	■ Noir	5 000	-
331X	W1331X	<b>530 243</b>	Toner	■ Noir	15 000	HC
332A	W1332A	<b>681 261</b>	Tambour	■ Noir	30 000	-
335A	W1335A	<b>793 372</b>	Cartouche	■ Noir	7 500	-
335X	W1335X	<b>926 420</b>	Cartouche	■ Noir	1 350	-
	CF410A	<b>249 799</b>	Cartouche	■ Noir	2 300	-
	CF411A	<b>463 616</b>	Cartouche	■ Cyan	2 300	-
410A	CF413A	<b>336 695</b>	Cartouche	■ Magenta	2 300	-
	CF412A	<b>910 378</b>	Cartouche	■ Jaune	2 300	-
	CF252XM	<b>607 640</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 5 000	HC
410X	CF410X	<b>708 930</b>	Cartouche	■ Noir	6 500	HC
	CF410XD	<b>532 659</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 6 500	HC
	CF411X	<b>661 711</b>	Cartouche	■ Cyan	5 000	HC
	CF413X	<b>287 133</b>	Cartouche	■ Magenta	5 000	HC
	CF412X	<b>301 003</b>	Cartouche	■ Jaune	5 000	HC
	415A	W2030A	<b>761 234</b>	Cartouche	■ Noir	2 400
W2031A		<b>386 373</b>	Cartouche	■ Cyan	2 100	-
W2033A		<b>508 109</b>	Cartouche	■ Magenta	2 100	-
W2032A		<b>927 049</b>	Cartouche	■ Jaune	2 100	-
W2030X		<b>866 873</b>	Cartouche	■ Noir	7 500	HC
415X	W2031X	<b>572 677</b>	Cartouche	■ Cyan	6 000	HC
	W2033X	<b>249 134</b>	Cartouche	■ Magenta	6 000	HC
	W2032X	<b>193 344</b>	Cartouche	■ Jaune	6 000	HC
507A	CE400A	<b>806 322</b>	Cartouche	■ Noir	6 000	-
	CE401A	<b>140 480</b>	Cartouche	■ Cyan	6 000	-
	CE403A	<b>667 437</b>	Cartouche	■ Magenta	6 000	-
508A	CE402A	<b>319 599</b>	Cartouche	■ Jaune	6 000	-
	CF360A	<b>781 837</b>	Cartouche	■ Noir	6 000	-
	CF361A	<b>951 718</b>	Cartouche	■ Cyan	5 000	-
	CF363A	<b>967 835</b>	Cartouche	■ Magenta	5 000	-
508X	CF362A	<b>817 336</b>	Cartouche	■ Jaune	5 000	-
	CF360X	<b>755 896</b>	Cartouche	■ Noir	12 500	HC
	W2000A	<b>827 629</b>	Cartouche	■ Noir	7 000	-
658A	W2001A	<b>499 704</b>	Cartouche	■ Cyan	6 000	-
	W2003A	<b>437 956</b>	Cartouche	■ Magenta	6 000	-
	W2002A	<b>487 629</b>	Cartouche	■ Jaune	6 000	-
658X	W2000X	<b>705 524</b>	Cartouche	■ Noir	33 000	HC
	W2001X	<b>991 030</b>	Cartouche	■ Cyan	28 000	HC
	W2003X	<b>275 707</b>	Cartouche	■ Magenta	28 000	HC
	W2002X	<b>382 185</b>	Cartouche	■ Jaune	28 000	HC
	W2010A	<b>851 217</b>	Cartouche	■ Noir	16 000	-
659A	W2011A	<b>870 180</b>	Cartouche	■ Cyan	13 000	-
	W2013A	<b>865 194</b>	Cartouche	■ Magenta	13 000	-
	W2012A	<b>955 900</b>	Cartouche	■ Jaune	13 000	-
659X	W2010X	<b>972 379</b>	Cartouche	■ Noir	34 000	HC
	W2011X	<b>622 495</b>	Cartouche	■ Cyan	29 000	HC
	W2013X	<b>421 300</b>	Cartouche	■ Magenta	29 000	HC
	W2012X	<b>599 048</b>	Cartouche	■ Jaune	29 000	HC

Légende : HC : Haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.  
\* Voir p. 683.

Les consommables comme jamais

### CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

PAR MOTS CLÉS / PAR IMPRIMANTE / PAR MARQUE

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)

burolike



INFO

### Avantages des Toners HP



#### Pour une performance sans compromis

Vous pouvez compter sur les cartouches de toner HP LaserJet pour vous offrir une grande fiabilité et une qualité impressionnante des pages par rapport aux cartouches d'autres marques.



#### Des impressions spectaculaires

Avec les cartouches de toner HP, vous pouvez compter sur une qualité et une fiabilité inégalées.



#### Plus pour votre argent

Réduisez vos coûts d'impression avec les cartouches de toner HP LaserJet.



#### Réduisez votre impact environnemental

Recyclage pratique, sans frais supplémentaires : grâce au programme de recyclage HP Planet Partners, aucune cartouche HP n'est mise à la déchetterie.





## • Consommables jet d'encre

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf. simplifiées	Réf.	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité
-	51604A	<b>226 952</b>	Cartouche	■ Noir	3	-
15	C6615DE	<b>692 075</b>	Cartouche	■ Noir	25	-
21	C9351AE	<b>814 842</b>	Cartouche	■ Noir	5	-
22	C9352AE	<b>978 347</b>	Cartouche	■ Noir	5	-
31	1VU26AE	<b>414 053</b>	Flacon d'encre	■ Cyan	70	-
	1VU27AE	<b>551 540</b>	Flacon d'encre	■ Magenta	70	-
	1VU28AE	<b>549 763</b>	Flacon d'encre	■ Jaune	70	-
32XL	1W24AE	<b>151 328</b>	Flacon d'encre	■ Noir	135	HC
31/32	6ZA11AE	<b>269 347</b>	Tête d'impression	■ Noir	-	-
31/32	6ZA17AE	<b>985 451</b>	Tête d'impression	■ Noir	-	-
31/32	6ZA18AE	<b>523 492</b>	Tête d'impression	■ Noir / ■ Couleur	-	-
45	51645AE	<b>629 469</b>	Cartouche	■ Noir	42	-
56	C6656AE	<b>125 869</b>	Cartouche	■ Noir	19	-
57	C6657AE	<b>679 873</b>	Cartouche	■ Noir / ■ Couleur	17	-
62	C2P04AE	<b>563 631</b>	Cartouche	■ Noir	4	-
	C2P06AE	<b>396 504</b>	Cartouche	■ Noir / ■ Couleur	4,5	-
	N9J71AE	<b>360 850</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir / ■ Couleur	4 + 4,5	-
62XL	C2P05AE	<b>520 871</b>	Cartouche	■ Noir	12	HC
	C2P07AE	<b>175 662</b>	Cartouche	■ Noir / ■ Couleur	11,5	HC
	C9370A	<b>278 485</b>	Cartouche	■ Noir photo	130	-
72	C9403A	<b>123 049</b>	Cartouche	■ Noir mat	130	-
	C9371A	<b>137 185</b>	Cartouche	■ Cyan	130	-
	C9372A	<b>475 848</b>	Cartouche	■ Magenta	130	-
	C9373A	<b>632 398</b>	Cartouche	■ Jaune	130	-
	C9374A	<b>598 110</b>	Cartouche	■ Gris	130	-
	C9383A	<b>219 107</b>	Tête d'impression	■ C / ■ M	-	-
	C9384A	<b>652 531</b>	Tête d'impression	■ Noir mat / ■ J	-	-
82	C9380A	<b>682 676</b>	Tête d'impression	■ Gris	-	-
	CH565A	<b>661 836</b>	Cartouche	■ Noir	69	-
	C4911A	<b>328 761</b>	Cartouche	■ Cyan	69	-
	C4912A	<b>733 436</b>	Cartouche	■ Magenta	69	-
	C4913A	<b>376 283</b>	Cartouche	■ Jaune	69	-

Légende : HC : Haute capacité, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.  
\* Voir p. 683.



Les fournitures comme jume

## CONSUMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)

**PAR MOTS CLÉS  
PAR IMPRIMANTE  
PAR MARQUE**

**burolike**

IMPRESSION

### INFO



## Avantages des encres HP



### Pour une performance sans compromis

Alors que 40% des autres marques sont défectueuses lors de l'utilisation, les cartouches d'encre HP fonctionnent elles correctement à chaque fois.



### Des impressions spectaculaires

Les encres HP authentiques vous assurent une qualité d'impression professionnelle constante.



### Plus pour votre argent

Faites plus de 50% d'économies en utilisant les cartouches HP.













































### Réduisez votre impact environnemental

Recyclage pratique, sans frais supplémentaires : grâce au programme de recyclage HP Planet Partners, aucune cartouche HP n'est mise à la déchetterie.



• Consommables  jet d'encre (suite)

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**  (suite)

Réf. simplifiées	Réf. 	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité
300	CC643EE	<b>999 461</b>	Cartouche	 Couleur	4	-
	CN637EE	<b>305 742</b>	Lot 2 cartouches	  Noir & couleur	2 x 4	-
300XL	CC641EE	<b>181 546</b>	Cartouche	 Noir	12	HC
	CH561EE	<b>970 648</b>	Cartouche	 Noir	3	-
301	CH562EE	<b>192 807</b>	Cartouche	 Couleur	3	-
	N9J72AE	<b>306 618</b>	Lot 2 cartouches	  Noir & couleur	2 x 3	-
301XL	CH563EE	<b>156 601</b>	Cartouche	 Noir	8	HC
	CH564EE	<b>347 974</b>	Cartouche	  Couleur	6	HC
	F6U66AE	<b>630 113</b>	Cartouche	 Noir	3,5	-
302	F6U65AE	<b>577 133</b>	Cartouche	 Couleur	4	-
	X4D37AE	<b>943 396</b>	Lot 2 cartouches	  Noir & couleur	4 + 3,5	-
302XL	F6U68AE	<b>155 708</b>	Cartouche	 Noir	8,5	HC
	F6U67AE	<b>474 834</b>	Cartouche	 Couleur	8	HC
303	3YM92AE	<b>128 774</b>	Lot 2 cartouches	  Noir & couleur	4 + 4	-
303XL	T6N04AE	<b>246 672</b>	Cartouche	 Noir	12	HC
	T6N03AE	<b>303 457</b>	Cartouche	 Couleur	10	HC
304	N9K06AE	<b>964 682</b>	Cartouche	 Noir	4	-
	N9K05AE	<b>380 110</b>	Cartouche	  Couleur	2	-
	3JB05AE	<b>558 736</b>	Lot 2 cartouches	  Noir & couleur	4 + 2	-
304XL	N9K08AE	<b>746 363</b>	Cartouche	 Noir	5,5	HC
	N9K07AE	<b>474 892</b>	Cartouche	  Couleur	7	HC
305	3YM61AE	<b>671 982</b>	Cartouche	 Noir	2	-
	3YM60AE	<b>747 861</b>	Cartouche	  Couleur	2	-
305 XL	3YM62AE	<b>569 984</b>	Cartouche	 Noir	6	HC
	3YM63AE	<b>288 336</b>	Cartouche	 Couleur	5	HC
307XL	3YM64AE	<b>615 932</b>	Cartouche	 Noir	7	HC
337	C9364EE	<b>764 143</b>	Cartouche	 Noir	11	-
338	C8765EE	<b>527 183</b>	Cartouche	 Noir	11	-
343	C8766EE	<b>302 220</b>	Cartouche	  Couleur	7	-
344	C9363EE	<b>570 666</b>	Cartouche	  Couleur	14	HC
350	CB335EE	<b>768 604</b>	Cartouche	 Noir	4,5	-
351	CB337EE	<b>790 999</b>	Cartouche	  Couleur	3,5	-
364	CB317EE	<b>243 541</b>	Cartouche	 Noir photo	3	-
	CB316EE	<b>712 736</b>	Cartouche	 Noir	6	-
	CB318EE	<b>708 386</b>	Cartouche	 Cyan	3	-
364	CB319EE	<b>421 450</b>	Cartouche	 Magenta	3	-
	CB320EE	<b>831 684</b>	Cartouche	 Jaune	3	-
	N9J73AE	<b>992 671</b>	Lot 4 cartouches	 N /  C /  M /  J	6 + 3 x 3	-
364XL	CN684EE	<b>384 947</b>	Cartouche	 Noir	18	HC
	CB322EE	<b>814 460</b>	Cartouche	 Noir photo	6	HC
	CZ129A	<b>840 819</b>	Cartouche	 Noir	38	-
	CZ130A	<b>240 767</b>	Cartouche	 Cyan	29	-
711	CZ131A	<b>215 008</b>	Cartouche	 Magenta	29	-
	CZ132A	<b>759 731</b>	Cartouche	 Jaune	29	-
	CZ133A	<b>601 318</b>	Cartouche	 Noir	80	-
	P2V31A	<b>365 413</b>	Lot 2 cartouches	 Noir	2 x 80	-
	P2V32A	<b>307 456</b>	Lot 3 cartouches	 C /  M /  J	3 x 29	-
	C1Q10A	<b>334 731</b>	Tête d'impression	 N /  C /  M /  J	-	-
	3ED70A	<b>334 828</b>	Cartouche	 Noir	29	-
712	3ED67A	<b>269 509</b>	Cartouche	 Cyan	29	-
	3ED68A	<b>744 144</b>	Cartouche	 Magenta	29	-
	3ED69A	<b>392 872</b>	Cartouche	 Jaune	29	-
	3ED71A	<b>630 873</b>	Cartouche	 Noir	80	HC
713	3ED58A	<b>298 487</b>	Kit de remplacement	-	-	-
	B3P22A	<b>785 728</b>	Cartouche	 Noir mat	130	-
727	B3P23A	<b>709 997</b>	Cartouche	 Noir photo	130	-
	B3P19A	<b>810 365</b>	Cartouche	 Cyan	130	-
	B3P20A	<b>868 862</b>	Cartouche	 Magenta	130	-
	B3P21A	<b>147 136</b>	Cartouche	 Jaune	130	-
	B3P24A	<b>492 314</b>	Cartouche	 Gris	130	-
	F9J67A	<b>924 307</b>	Cartouche	 Cyan	130	HC
	F9J66A	<b>974 498</b>	Cartouche	 Magenta	130	HC
728	F9J65A	<b>832 396</b>	Cartouche	 Jaune	130	HC
	F9J68A	<b>158 268</b>	Cartouche	 Noir mat	300	THC
	F9K17A	<b>687 719</b>	Cartouche	 Cyan	300	THC
	F9K16A	<b>339 076</b>	Cartouche	 Magenta	300	THC
	F9K15A	<b>610 581</b>	Cartouche	 Jaune	300	THC
729	F9J81A	<b>905 086</b>	Kit de remplacement	-	-	-

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.

\* Voir p. 683.



## • Consommables jet d'encre (suite)

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**  (suite)

Réf. simplifiées	Réf.	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité	
730	P2V65A	<b>273 252</b>	Cartouche	■ Noir mat	130	-	
	P2V67A	<b>298 429</b>	Cartouche	■ Noir photo	130	-	
	P2V62A	<b>119 349</b>	Cartouche	■ Cyan	130	-	
	P2V63A	<b>178 975</b>	Cartouche	■ Magenta	130	-	
	P2V64A	<b>872 020</b>	Cartouche	■ Jaune	130	-	
	P2V66A	<b>235 069</b>	Cartouche	■ Gris	130	-	
	P2V71A	<b>388 143</b>	Cartouche	■ Noir mat	300	HC	
	P2V73A	<b>267 846</b>	Cartouche	■ Noir photo	300	HC	
	P2V68A	<b>309 202</b>	Cartouche	■ Cyan	300	HC	
	P2V69A	<b>525 069</b>	Cartouche	■ Magenta	300	HC	
727/730	P2V70A	<b>797 033</b>	Cartouche	■ Jaune	300	HC	
	P2V72A	<b>863 004</b>	Cartouche	■ Gris	300	HC	
746	B3P06A	<b>264 349</b>	Tête d'impression	-	-	-	
	P2V83A	<b>222 731</b>	Cartouche	■ Noir mat	300	-	
	P2V82A	<b>640 312</b>	Cartouche	■ Noir photo	300	-	
	P2V80A	<b>499 179</b>	Cartouche	■ Cyan	300	-	
	P2V78A	<b>414 022</b>	Cartouche	■ Magenta	300	-	
	P2V79A	<b>139 687</b>	Cartouche	■ Jaune	300	-	
901	P2V81A	<b>197 925</b>	Cartouche	■ Rouge	300	-	
	P2V25A	<b>232 454</b>	Tête d'impression	-	-	-	
	CC653AE	<b>605 522</b>	Cartouche	■ Noir	4	-	
	CC656AE	<b>762 366</b>	Cartouche	■ Cyan / ■ Magenta / ■ Jaune	9	-	
	901XL	CC654AE	<b>244 946</b>	Cartouche	■ Noir	14	HC
	903	T6L99AE	<b>958 828</b>	Cartouche	■ Noir	4	-
		T6L87AE	<b>464 129</b>	Cartouche	■ Cyan	4	-
		T6L91AE	<b>228 731</b>	Cartouche	■ Magenta	4	-
		T6L95AE	<b>867 350</b>	Cartouche	■ Jaune	4	-
	903XL	6ZC73AE	<b>306 937</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	12,4 + 3 x 4,5	-
T6M15AE		<b>143 693</b>	Cartouche	■ Noir	21	HC	
T6M03AE		<b>808 357</b>	Cartouche	■ Cyan	9	HC	
T6M07AE		<b>437 789</b>	Cartouche	■ Magenta	9	HC	
T6M11AE		<b>408 713</b>	Cartouche	■ Jaune	9	HC	
907XL	T6M19AE	<b>600 463</b>	Cartouche	■ Noir	37	HC	
	3YL80AE	<b>799 755</b>	Cartouche	■ Noir	8,29	-	
	3YL77AE	<b>316 233</b>	Cartouche	■ Cyan	2,93	-	
	3YL78AE	<b>678 522</b>	Cartouche	■ Magenta	2,93	-	
912	3YL79AE	<b>472 977</b>	Cartouche	■ Jaune	2,93	-	
	6ZC74AE	<b>157 056</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	8 + 3 x 3	-	
	3YL84AE	<b>615 025</b>	Cartouche	■ Noir	21,7	HC	
	3YL81AE	<b>209 951</b>	Cartouche	■ Cyan	10,4	HC	
	3YL82AE	<b>247 783</b>	Cartouche	■ Magenta	10,4	HC	
912XL	3YL83AE	<b>748 803</b>	Cartouche	■ Jaune	9,9	HC	
	L0R95AE	<b>578 784</b>	Cartouche	■ Noir	64	-	
	F6T77AE	<b>745 091</b>	Cartouche	■ Cyan	37	-	
	F6T78AE	<b>459 882</b>	Cartouche	■ Magenta	37	-	
913A	F6T79AE	<b>632 139</b>	Cartouche	■ Jaune	37	-	
	917XL	3YL85AE	<b>782 102</b>	Cartouche	■ Noir	39,2	THC
	CD972AE	<b>297 543</b>	Cartouche	■ Cyan	6	HC	
920XL	CD973AE	<b>146 190</b>	Cartouche	■ Magenta	6	HC	
	CD974AE	<b>322 239</b>	Cartouche	■ Jaune	6	HC	
932XL	CN053AE	<b>408 272</b>	Cartouche	■ Noir	22,5	HC	
932 / 933	6ZC71AE	<b>375 742</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	10 + 3 x 4,5	-	
	CN058AE	<b>867 661</b>	Cartouche	■ Cyan	4	-	
	CN059AE	<b>262 944</b>	Cartouche	■ Magenta	4	-	
	CN060AE	<b>464 456</b>	Cartouche	■ Jaune	4	-	
933	CN054AE	<b>326 314</b>	Cartouche	■ Cyan	8,5	HC	
	CN055AE	<b>474 160</b>	Cartouche	■ Magenta	8,5	HC	
	CN056AE	<b>320 829</b>	Cartouche	■ Jaune	8,5	HC	
934	C2P19AE	<b>628 632</b>	Cartouche	■ Noir	10	-	
	934XL	C2P23AE	<b>792 639</b>	Cartouche	■ Noir	25,5	HC
	934 / 935	6ZC72AE	<b>118 684</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	10 + 3 x 4,5	-
C2P20AE		<b>341 322</b>	Cartouche	■ Cyan	4,5	-	
C2P21AE		<b>750 496</b>	Cartouche	■ Magenta	4,5	-	
C2P22AE		<b>695 665</b>	Cartouche	■ Jaune	4,5	-	
935	C2P24AE	<b>696 840</b>	Cartouche	■ Cyan	9,5	HC	
	935XL	C2P25AE	<b>172 111</b>	Cartouche	■ Magenta	9,5	HC
	C2P26AE	<b>603 354</b>	Cartouche	■ Jaune	9,5	HC	
950XL	CN045AE	<b>900 942</b>	Cartouche	■ Noir	53	HC	
	950 / 951	6ZC65AE	<b>805 005</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	24 + 3 x 8	-



Les Essentiels comme Vous

### CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

PAR MOTS CLÉS / PAR IMPRIMANTE / PAR MARQUE

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)

Légende : HC = Haute capacité, THC = Très haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.  
\* Voir p. 683.



*Nous sommes spécialistes du consommable informatique : si votre référence ne figure pas dans notre sélection, contactez-nous !*



## • Consommables jet d'encre (suite)

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**  (suite)

Réf. simplifiées	Réf.	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité
951XL	CN046AE	<b>828 616</b>	Cartouche	Cyan	17	HC
	CN047AE	<b>599 674</b>	Cartouche	Magenta	17	HC
	CN048AE	<b>755 917</b>	Cartouche	Jaune	17	HC
953	LOS58AE	<b>927 860</b>	Cartouche	Noir	23,5	-
	F6U12AE	<b>257 629</b>	Cartouche	Cyan	10	-
	F6U13AE	<b>394 797</b>	Cartouche	Magenta	10	-
	F6U14AE	<b>808 613</b>	Cartouche	Jaune	10	-
	6ZC69AE	<b>963 418</b>	Lot 4 cartouches	N /  C /  M /  J	23,5 + 3 x 10	-
953XL	LOS70AE	<b>742 887</b>	Cartouche	Noir	42,5	HC
	F6U16AE	<b>639 183</b>	Cartouche	Cyan	20	HC
	F6U17AE	<b>530 916</b>	Cartouche	Magenta	20	HC
	F6U18AE	<b>283 222</b>	Cartouche	Jaune	20	HC
957XL	LOR40AE	<b>527 141</b>	Cartouche	Noir	63,5	HC
	3JA26AE	<b>654 091</b>	Cartouche	Noir	24,09	-
	3JA23AE	<b>690 204</b>	Cartouche	Cyan	10,7	-
963	3JA24AE	<b>111 736</b>	Cartouche	Magenta	10,7	-
	3JA25AE	<b>541 829</b>	Cartouche	Jaune	10,7	-
	6ZC70AE	<b>113 802</b>	Lot 4 cartouches	N /  C /  M /  J	24,09 + 3 x 10,7	-
963XL	3JA30AE	<b>253 486</b>	Cartouche	Noir	47,86	HC
	3JA27AE	<b>972 762</b>	Cartouche	Cyan	22,77	HC
	3JA28AE	<b>582 086</b>	Cartouche	Magenta	23,25	HC
	3JA29AE	<b>561 187</b>	Cartouche	Jaune	22,92	HC
967XL	3JA31AE	<b>898 878</b>	Cartouche	Noir	68,72	THC
970XL	CN625AE	<b>717 089</b>	Cartouche	Noir	173,5	HC
	CN626AE	<b>999 260</b>	Cartouche	Cyan	86,5	HC
971XL	CN627AE	<b>706 801</b>	Cartouche	Magenta	86,5	HC
	CN628AE	<b>294 304</b>	Cartouche	Jaune	86,5	HC
973XL	LOS07AE	<b>951 794</b>	Cartouche	Noir	182,5	HC
	F6T81AE	<b>766 899</b>	Cartouche	Cyan	82	HC
	F6T82AE	<b>980 865</b>	Cartouche	Magenta	82	HC
	F6T83AE	<b>289 431</b>	Cartouche	Jaune	82	HC

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.  
\* Voir p. 683.


Le consommable en ligne ?

### CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

PAR MOTS CLÉS / PAR IMPRIMANTE / PAR MARQUE

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)



**INFO**

### Avantages des encres HP



#### Pour une performance sans compromis

Alors que 40% des autres marques sont défectueuses lors de l'utilisation, les cartouches d'encre HP fonctionnent elles correctement à chaque fois.



#### Des impressions spectaculaires

Les encres HP authentiques vous assurent une qualité d'impression professionnelle constante.



#### Plus pour votre argent

Faites plus de 50% d'économies en utilisant les cartouches HP.



#### Réduisez votre impact environnemental

Recyclage pratique, sans frais supplémentaires : grâce au programme de recyclage HP Planet Partners, aucune cartouche HP n'est mise à la déchetterie.



## • Consommables Lexmark laser

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf. Lexmark	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
50F0Z00 <sup>1</sup>	<b>767 472</b>	Kit de fusion	■ Noir	60 000	-
50F2000 <sup>1</sup>	<b>799 126</b>	Toner	■ Noir	1 500	-
50F2H00 <sup>1</sup>	<b>807 422</b>	Toner	■ Noir	5 000	HC
50F2U00 <sup>1</sup>	<b>721 428</b>	Toner	■ Noir	20 000	THC
51B2000	<b>965 331</b>	Toner	■ Noir	2 500	-
51B2H00	<b>511 711</b>	Toner	■ Noir	8 500	HC
51B2X00 <sup>1</sup>	<b>858 983</b>	Toner	■ Noir	20 000	HC
51F2H00 <sup>1</sup>	<b>510 253</b>	Toner	■ Noir	5 000	HC
52D2000 <sup>1</sup>	<b>588 756</b>	Toner	■ Noir	6 000	-
55B2000 <sup>1</sup>	<b>707 425</b>	Toner	■ Noir	3 000	-
55B2H00 <sup>1</sup>	<b>606 209</b>	Toner	■ Noir	15 000	HC
56F0Z00	<b>635 680</b>	Kit de fusion	■ Noir	60 000	-
56F2000	<b>266 135</b>	Toner	■ Noir	6 000	-
56F2H00	<b>656 028</b>	Toner	■ Noir	15 000	HC
56F2X00	<b>928 203</b>	Toner	■ Noir	20 000	THC
56F2U00	<b>623 393</b>	Toner	■ Noir	25 000	UHC
58D2H00	<b>829 394</b>	Toner	■ Noir	15 000	HC
58D2X00	<b>857 798</b>	Toner	■ Noir	35 000	THC
60F2000 <sup>1</sup>	<b>889 222</b>	Toner	■ Noir	2 500	-
60F2H00 <sup>1</sup>	<b>770 818</b>	Toner	■ Noir	10 000	HC
71B20K0	<b>270 206</b>	Toner	■ Noir	3 000	-
71B20C0	<b>382 041</b>	Toner	■ Cyan	2 300	-
71B20M0	<b>577 636</b>	Toner	■ Magenta	2 300	-
71B20Y0	<b>798 825</b>	Toner	■ Jaune	2 300	-
78C2XK0 <sup>1</sup>	<b>628 560</b>	Toner	■ Noir	8 500	THC
78C2XC0 <sup>1</sup>	<b>201 646</b>	Toner	■ Cyan	5 000	THC
78C2XM0 <sup>1</sup>	<b>513 779</b>	Toner	■ Magenta	5 000	THC
78C2XY0 <sup>1</sup>	<b>307 254</b>	Toner	■ Jaune	5 000	THC
80C2SK0 <sup>1</sup>	<b>331 942</b>	Toner	■ Noir	2 500	-
80C2SC0 <sup>1</sup>	<b>346 372</b>	Toner	■ Cyan	2 000	-
80C2SM0 <sup>1</sup>	<b>481 441</b>	Toner	■ Magenta	2 000	-
80C2SY0 <sup>1</sup>	<b>501 142</b>	Toner	■ Jaune	2 000	-
B222000 <sup>1</sup>	<b>570 245</b>	Toner	■ Noir	1 200	-
B222H00 <sup>1</sup>	<b>332 795</b>	Toner	■ Noir	3 000	HC
B222X00 <sup>1</sup>	<b>113 903</b>	Toner	■ Noir	6 000	THC
B220Z00 <sup>1</sup>	<b>764 645</b>	Bloc photoconducteur	■ Noir	12 000	-
B232000 <sup>1</sup>	<b>682 802</b>	Toner	■ Noir	3 000	-
B242H00	<b>102 410</b>	Cartouche	■ Noir	6 000	HC
B342H00 <sup>1</sup>	<b>436 119</b>	Cartouche	■ Noir	3 000	-
C2320K0 <sup>1</sup>	<b>227 028</b>	Toner	■ Noir	1 000	-
C2320C0 <sup>1</sup>	<b>520 532</b>	Toner	■ Cyan	1 000	-
C2320M0 <sup>1</sup>	<b>378 625</b>	Toner	■ Magenta	1 000	-
C2320Y0 <sup>1</sup>	<b>714 902</b>	Toner	■ Jaune	1 000	-
C242XK0	<b>995 561</b>	Cartouche	■ Noir	6 000	THC
C242XC0	<b>310 178</b>	Cartouche	■ Cyan	3 500	THC

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, UHC : Ultra haute capacité.  
(1) Éligible au programme de retour Lexmark. \* Voir p. 683.

Réf. Lexmark	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
C242XM0	<b>556 194</b>	Cartouche	■ Magenta	3 500	THC
C242XY0	<b>379 425</b>	Cartouche	■ Jaune	3 500	THC
C3220K0	<b>772 045</b>	Cartouche	■ Noir	1 500	-
C3220C0	<b>306 517</b>	Cartouche	■ Cyan	1 500	-
C3220M0	<b>876 717</b>	Cartouche	■ Magenta	1 500	-
C3220Y0	<b>128 255</b>	Cartouche	■ Jaune	1 500	-
C332HK0	<b>568 287</b>	Cartouche	■ Noir	3 000	-
C332HC0	<b>764 499</b>	Cartouche	■ Cyan	2 500	-
C332HM0	<b>931 388</b>	Cartouche	■ Magenta	2 500	-
C332HY0	<b>996 422</b>	Cartouche	■ Jaune	2 500	-
C342XK0 <sup>1</sup>	<b>333 957</b>	Cartouche	■ Noir	4 500	HC
C342XC0 <sup>1</sup>	<b>814 898</b>	Cartouche	■ Cyan	4 500	HC
C342XM0 <sup>1</sup>	<b>343 275</b>	Cartouche	■ Magenta	4 500	HC
C342XY0 <sup>1</sup>	<b>881 312</b>	Cartouche	■ Jaune	4 500	HC
E260A11E <sup>1</sup>	<b>468 646</b>	Toner	■ Noir	3 500	-
E260X22G	<b>533 650</b>	Bloc photoconducteur	■ Noir	30 000	-
E360H11E <sup>1</sup>	<b>933 137</b>	Toner	■ Noir	9 000	HC



Les consommables en ligne

### CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

PAR MOTS CLÉS / PAR IMPRIMANTE / PAR MARQUE

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)

burolike

#### L'engagement environnemental de Lexmark

De la conception à la récupération des produits en fin de vie, Lexmark s'efforce de concevoir l'ensemble de sa gamme avec le souci permanent de respecter l'environnement. Lexmark investit chaque année plus de 300 millions de dollars en recherche et développement pour optimiser la performance des produits mais aussi pour réduire leur impact sur l'environnement. L'engagement environnemental de l'entreprise se décline autour de la politique des 4 R que nous nous efforçons de partager avec nos clients : Réduire, Récupérer, Réutiliser, Recycler. Notre planète est précieuse, prenons-en soin !

*Nous sommes spécialistes du consommable informatique : si votre référence ne figure pas dans notre sélection, contactez-nous !*

## • Consommables Lexmark matricielles

► Vous connaissez la référence de **votre consommable**

Réf. Lexmark	Codes	Type de consommables	Couleurs
3070166	<b>309 728</b>	Cassette	■ Noir
3070169	<b>335 209</b>	Cassette	■ Noir



## • Consommables OKI laser

► Vous connaissez la référence de **votre consommable**

Réf. OKI	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
44469803	<b>676 301</b>	Toner	■ Noir	3 500	-
44469706	<b>441 539</b>	Toner	■ Cyan	2 000	-
44469705	<b>964 676</b>	Toner	■ Magenta	2 000	-
44469704	<b>124 632</b>	Toner	■ Jaune	2 000	-
44574302	<b>389 594</b>	Tambour	■ Noir	25 000	-
44574702	<b>173 598</b>	Toner	■ Noir	3 000	-
45807106	<b>886 989</b>	Toner	■ Noir	7 000	HC
45807102	<b>993 039</b>	Toner	■ Noir	3 000	-
45807111	<b>116 602</b>	Toner	■ Noir	12 000	THC
46857508	<b>891 457</b>	Tambour	■ Noir	30 000	-
46857507	<b>830 335</b>	Tambour	■ Cyan	30 000	-
46857506	<b>318 553</b>	Tambour	■ Magenta	30 000	-
46857505	<b>185 033</b>	Tambour	■ Jaune	30 000	-
46861308	<b>671 976</b>	Toner	■ Noir	10 000	HC
46861307	<b>385 223</b>	Toner	■ Cyan	10 000	HC
46861306	<b>106 256</b>	Toner	■ Magenta	10 000	HC
46861305	<b>162 949</b>	Toner	■ Jaune	10 000	HC
47095704	<b>244 637</b>	Toner	■ Noir	5 000	-
47095703	<b>778 917</b>	Toner	■ Cyan	5 000	-
47095702	<b>453 230</b>	Toner	■ Magenta	5 000	-
47095701	<b>339 785</b>	Toner	■ Jaune	5 000	-

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité.  
\*Voir p. 683.



## • Consommables OKI matricielles

► Vous connaissez la référence de **votre consommable**

Réf. OKI	Codes	Type de consommables	Couleurs
1126301	<b>127 506</b>	Cassette	■ Noir
9002303	<b>390 078</b>	Cassette	■ Noir
9002310	<b>125 613</b>	Cassette	■ Noir



IMPRESSION



## • Consommables **Canon** large format

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

**VOIR P. 624-625**  
**PAPIER LARGE FORMAT**

Réf. <b>Canon</b>	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité
PFI-102BK	<b>905 373</b>	Cartouche	■ Noir	130	-
PFI-102MBK	<b>197 002</b>	Cartouche	■ Noir mat	130	-
PFI-102C	<b>818 060</b>	Cartouche	■ Cyan	130	-
PFI-102M	<b>274 928</b>	Cartouche	■ Magenta	130	-
PFI-102Y	<b>577 773</b>	Cartouche	■ Jaune	130	-
PFI-107BK	<b>264 396</b>	Cartouche	■ Noir	130	-
PFI-107MBK	<b>428 889</b>	Cartouche	■ Noir mat	130	-
PFI-107C	<b>159 002</b>	Cartouche	■ Cyan	130	-
PFI-107M	<b>968 133</b>	Cartouche	■ Magenta	130	-
PFI-107Y	<b>178 888</b>	Cartouche	■ Jaune	130	-
PFI-706BK	<b>973 221</b>	Cartouche	■ Noir	700	HC
PFI-706MBK	<b>692 459</b>	Cartouche	■ Noir mat	700	HC
PFI-706C	<b>797 040</b>	Cartouche	■ Cyan	700	HC
PFI-706M	<b>473 845</b>	Cartouche	■ Magenta	700	HC
PFI-706Y	<b>631 128</b>	Cartouche	■ Jaune	700	HC
PFI-706B	<b>269 118</b>	Cartouche	■ Bleu	700	HC
PFI-706G	<b>256 518</b>	Cartouche	■ Vert	700	HC
PFI-706GY	<b>382 105</b>	Cartouche	■ Gris	700	HC
PFI-706MC	<b>270 101</b>	Cartouche	■ Magenta photo	700	HC
PFI-706PC	<b>964 538</b>	Cartouche	■ Cyan photo	700	HC
PFI-706PGY	<b>467 251</b>	Cartouche	■ Gris photo	700	HC
PFI-706R	<b>847 578</b>	Cartouche	■ Rouge	700	HC
PFI-710BK	<b>746 384</b>	Cartouche	■ Noir	700	HC
PFI-710MBK	<b>200 224</b>	Cartouche	■ Noir mat	700	HC
PFI-710C	<b>997 220</b>	Cartouche	■ Cyan	700	HC
PFI-710M	<b>253 969</b>	Cartouche	■ Magenta	700	HC
PFI-710Y	<b>873 632</b>	Cartouche	■ Jaune	700	HC

Légende : HC : Haute capacité.

\* Voir p. 683.



## • Consommables **EPSON** large format

EXCEED YOUR VISION

► Vous connaissez la référence de  **votre consommable**

Réf. <b>EPSON</b>	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml) de pages*	Type de capacité
T596100	<b>478 599</b>	Cartouche	■ Noir photo	350	HC
T596200	<b>945 707</b>	Cartouche	■ Cyan	350	HC
T596300	<b>407 854</b>	Cartouche	■ Magenta	350	HC
T596400	<b>651 524</b>	Cartouche	■ Jaune	350	HC
T596800	<b>355 500</b>	Cartouche	■ Noir mat	350	HC
T596500	<b>565 757</b>	Cartouche	■ Cyan clair	350	HC
T596600	<b>567 617</b>	Cartouche	■ Magenta clair	350	HC
T596700	<b>759 469</b>	Cartouche	■ Gris	350	HC
T596900	<b>636 189</b>	Cartouche	■ Gris clair	350	HC
T596A00	<b>193 616</b>	Cartouche	■ Orange	350	HC
T596B00	<b>921 078</b>	Cartouche	■ Vert	350	HC
T603100	<b>575 296</b>	Cartouche	■ Noir photo	220	HC
T603200	<b>623 641</b>	Cartouche	■ Cyan	220	HC
T603300	<b>405 315</b>	Cartouche	■ Magenta	220	HC
T603400	<b>888 988</b>	Cartouche	■ Jaune	220	HC
T603500	<b>597 530</b>	Cartouche	■ Cyan clair	220	HC
T603600	<b>448 043</b>	Cartouche	■ Magenta clair	220	HC
T603700	<b>407 966</b>	Cartouche	■ Gris	220	HC
T612800	<b>797 001</b>	Cartouche	■ Noir mat	220	HC
T603900	<b>782 624</b>	Cartouche	■ Gris clair	220	HC

Légende : HC : Haute capacité.

\* Voir p. 683.



Les Solutions comme jamais

### CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)

PAR MOTS CLÉS  
PAR IMPRIMANTE  
PAR MARQUE


**burolike**

*Nous sommes spécialistes  
du consommable informatique :  
si votre référence ne figure pas  
dans notre sélection, contactez-nous !*


## • Consommables large format

**VOIR P. 624-625**  
**PAPIER LARGE FORMAT**

► Vous connaissez la référence de **votre consommable**

Réf. Simplifiées	Réf. 	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité
45	51645AE	<b>629 469</b>	Cartouche	■ Noir	42	-
	C9370A	<b>278 485</b>	Cartouche	■ Noir photo	130	-
	C9403A	<b>123 049</b>	Cartouche	■ Noir mat	130	-
	C9371A	<b>137 185</b>	Cartouche	■ Cyan	130	-
	C9372A	<b>475 848</b>	Cartouche	■ Magenta	130	-
72	C9373A	<b>632 398</b>	Cartouche	■ Jaune	130	-
	C9374A	<b>598 110</b>	Cartouche	■ Gris	130	-
	C9383A	<b>219 107</b>	Tête d'impression	■ C / ■ M	-	-
	C9384A	<b>652 531</b>	Tête d'impression	■ Noir mat / ■ J	-	-
	C9380A	<b>682 676</b>	Tête d'impression	■ Gris	-	-
	CH565A	<b>661 836</b>	Cartouche	■ Noir	69	-
82	C4911A	<b>328 761</b>	Cartouche	■ Cyan	69	-
	C4912A	<b>733 436</b>	Cartouche	■ Magenta	69	-
	C4913A	<b>376 283</b>	Cartouche	■ Jaune	69	-
	CH561EE	<b>970 648</b>	Cartouche	■ Noir	3	-
301	CH562EE	<b>192 807</b>	Cartouche	■ Cyan / ■ Magenta / ■ Jaune	3	-
	N9J72AE	<b>306 618</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir & couleur	2 x 3	-
301XL	CH563EE	<b>156 601</b>	Cartouche	■ Noir	8	HC
	CH564EE	<b>347 974</b>	Cartouche	■ Cyan / ■ Magenta / ■ Jaune	6	HC
	CZ129A	<b>840 819</b>	Cartouche	■ Noir	38	-
	CZ130A	<b>240 767</b>	Cartouche	■ Cyan	29	-
	CZ131A	<b>215 008</b>	Cartouche	■ Magenta	29	-
711	CZ132A	<b>759 731</b>	Cartouche	■ Jaune	29	-
	CZ133A	<b>601 318</b>	Cartouche	■ Noir	80	-
	P2V31A	<b>365 413</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 80	-
	P2V32A	<b>307 456</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 29	-
	C1Q10A	<b>334 731</b>	Tête d'impression	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	-	-
	3ED70A	<b>334 828</b>	Cartouche	■ Noir	29	-
	3ED67A	<b>269 509</b>	Cartouche	■ Cyan	29	-
712	3ED68A	<b>744 144</b>	Cartouche	■ Magenta	29	-
	3ED69A	<b>392 872</b>	Cartouche	■ Jaune	29	-
	3ED71A	<b>630 873</b>	Cartouche	■ Noir	80	HC
713	3ED58A	<b>298 487</b>	Kit de remplacement	-	-	-
	B3P22A	<b>785 728</b>	Cartouche	■ Noir mat	130	-
	B3P23A	<b>709 997</b>	Cartouche	■ Noir photo	130	-
727	B3P19A	<b>810 365</b>	Cartouche	■ Cyan	130	-
	B3P20A	<b>868 862</b>	Cartouche	■ Magenta	130	-
	B3P21A	<b>147 136</b>	Cartouche	■ Jaune	130	-
	B3P24A	<b>492 314</b>	Cartouche	■ Gris	130	-
	F9J67A	<b>924 307</b>	Cartouche	■ Cyan	130	HC
	F9J66A	<b>974 498</b>	Cartouche	■ Magenta	130	HC
728	F9J65A	<b>832 396</b>	Cartouche	■ Jaune	130	HC
	F9J68A	<b>158 268</b>	Cartouche	■ Noir mat	300	THC
	F9K17A	<b>687 719</b>	Cartouche	■ Cyan	300	THC
	F9K16A	<b>339 076</b>	Cartouche	■ Magenta	300	THC
	F9K15A	<b>610 581</b>	Cartouche	■ Jaune	300	THC
729	F9J81A	<b>905 086</b>	Kit de remplacement	-	-	-
	P2V65A	<b>273 252</b>	Cartouche	■ Noir mat	130	-
	P2V67A	<b>298 429</b>	Cartouche	■ Noir photo	130	-
	P2V62A	<b>119 349</b>	Cartouche	■ Cyan	130	-
	P2V63A	<b>178 975</b>	Cartouche	■ Magenta	130	-
	P2V64A	<b>872 020</b>	Cartouche	■ Jaune	130	-
730	P2V66A	<b>235 069</b>	Cartouche	■ Gris	130	-
	P2V71A	<b>388 143</b>	Cartouche	■ Noir mat	300	HC
	P2V73A	<b>267 846</b>	Cartouche	■ Noir photo	300	HC
	P2V68A	<b>309 202</b>	Cartouche	■ Cyan	300	HC
	P2V69A	<b>525 069</b>	Cartouche	■ Magenta	300	HC
	P2V70A	<b>797 033</b>	Cartouche	■ Jaune	300	HC
	P2V72A	<b>863 004</b>	Cartouche	■ Gris	300	HC
727/730	B3P06A	<b>264 349</b>	Tête d'impression	-	-	-
	P2V83A	<b>222 731</b>	Cartouche	■ Noir mat	300	-
	P2V82A	<b>640 312</b>	Cartouche	■ Noir photo	300	-
	P2V80A	<b>499 179</b>	Cartouche	■ Cyan	300	-
746	P2V78A	<b>414 022</b>	Cartouche	■ Magenta	300	-
	P2V79A	<b>139 687</b>	Cartouche	■ Jaune	300	-
	P2V81A	<b>197 925</b>	Cartouche	■ Rouge	300	-
	P2V25A	<b>232 454</b>	Tête d'impression	-	-	-

Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité. N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.  
\*Voir p. 663.



Les consommables en ligne

### CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

PAR MOTS CLÉS / PAR IMPRIMANTE / PAR MARQUE

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)







Paul vient,  
quotidiennement  
au travail à vélo,  
pourtant il n'utilise  
pas de cartouches  
recyclées...

AVEC OWA,  
RIEN NE SE PERD  
TOUT SE TRANSFORME

#Our Way to Act



Consommables  
Photocopieurs



Filaments  
impression 3D



Cartouches Laser  
Remanufacturées



Cartouches  
Large Format



Cartouches  
Business Inkjet



Cartouches pour  
Machines à Affranchir

📍 OÙ ACHETER ? [armor-owa.com](https://armor-owa.com)



*Nous sommes spécialistes du consommable informatique : si votre référence ne figure pas dans notre sélection, contactez-nous !*

## • Compatibles Epson jet d'encre



Équivalent à la cartouche d'origine**		Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Nombre de pages*	Type de capacité	Réf. séries	Réf. machines
Réf. simplifiées	Réf.								
T02W640	Jumelles	993 674	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	13,2 + 3 x 10,2	-	HC	EXPRESSION HOME XP MFC WORKFORCE	5105 / 5100 440 CN 2885 DWF / 2865 DWF / 2860 DWF
T03U640	Étoile de mer	397 083	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	12 + 3 x 11	-	HC	EXPRESSION HOME XP WORKFORCE	4150 / 4105 / 4100 / 3105 / 3100 / 2150 / 2105 / 2100 2850 / 2835 / 2830 / 2810
T071540	Guépard	629 947	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	7 + 3 x 5,2	-	-	STYLUS D STYLUS DX STYLUS OFFICE B STYLUS OFFICE BX STYLUS S STYLUS SX	92 / 78 / 120 9400 F / 9200 / 8450 / 8400 / 7450 / 7400 / 7000 F / 6050 / 6000 / 5050 / 5000 / 4450 / 4400 / 4050 / 4000 40 W 610 FW / 600 FW / 510 W / 310 FN / 300 F 21 / 20 610 FW / 600 FW / 515 W / 510 W / 415 / 410 / 405 / 400 / 218 / 215 / 210 / 205 / 200 / 115 / 110 / 105 / 100
T129540	Pomme	551 898	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	11,2 + 3 x 6,8	-	-	STYLUS OFFICE B STYLUS OFFICE BX STYLUS SX WORKFORCE	42 WD 935 FWD / 925 FWD / 635 FWD / 630 FW / 625 FWD / 535 WD / 525 WD / 320 FW / 305 FW PLUS / 305 FW / 305 F 620 FW / 535 WD / 525 WD / 445 W / 440 / 435 W / 430 W / 425 W / 420 W / 235 W / 230 7525 / 7515 / 7015 / 3540 DTWF / 3530 DTWF / 3520 DWF / 3010 DW 2760 DWF / 2750 DWF / 2660 DWF / 2650 WF / 2630 WF / 2540 WF / 2530 WF / 2520 NF / 2510 WF / 2010 W
T163640	Stylo plume	438 930	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	12 + 3 x 11	-	HC	WORKFORCE	425 / 422 / 415 / 412 / 405 WH / 405 / 402 / 325 / 322 / 315 / 312 / 305 / 302 / 30 / 225 / 215 / 212 / 205 / 202 / 102 7720 DTWF / 7715 DWF / 7710 DWF / 7620 DTWF / 7615 DWF / 7610 DWF / 7210 DTW / 7110 DTW / 3640 DTWF / 3620 WF / 3620 DWF
T181640	Paquerettes	906 578	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	12 + 3 x 11	-	HC	EXPRESSION HOME XP	455 / 432 / 335 / 332 / 235 7710 DWF
T271	Réveil	548 267	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	20 + 3 x 11	1210 + 3 x 1233	HC	WORKFORCE	
T299640	Fraise	306 636	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	15 + 3 x 8,5	-	HC	EXPRESSION HOME XP WORKFORCE	
T335740	Orange	672 971	Lot 5 cartouches	■ Nph / ■ N / ■ C / ■ M / ■ J	15 + 4 x 11	640 + 4 x 650	HC	EXPRESSION PREMIUM XP	900 / 830 / 645 / 640 / 635 / 630 / 540 / 530
T347640	Balle de golf	758 203	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	22 + 3 x 14	1100 + 3 x 950	HC	WORKFORCE PRO	3725 DWF
T790	Tour de Pise	768 205	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	45,5 + 3 x 19,5	-	HC	WORKFORCE PRO	5690 DWF / 5620 DWF / 5600 / 5190 DW / 5110 DW / 5100 / 4640 DTWF / 4630 DWF / 4600

Légende : HC = Haute capacité. Nph = Noir photo, N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.

\* Données constructeur : la capacité s'entend en ml pour un taux de couverture de 5 % sur une page format A4. Nombre de pages imprimées, test d'autonomie selon Norme ISO 19752 et 19785.

\*\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.

**INFO**

### La solution de collecte tout-en-un Professionnelle & Responsable

Un service de collecte personnalisé, dématérialisé et gratuit

Une traçabilité totale valorisation à 100% des cartouches d'encre

Un bilan matières personnalisé un outil pour vos rapports RSE

Conteneur de récupération des cartouches Laser et jet d'Encre - 822 298

**AVEC OWA, RIEN NE SE PERD TOUT SE TRANSFORME**

#Our Way to Act

armor-owa.com

## • Compatibles Brother jet d'encre



Équivalent à la cartouche d'origine**	Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité	Réf. séries	Réf. machines
LC123NCMJ	987 826	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	12,5 + 3 x 10	-	DCP J MFC J	752 DW / 552 DW / 4110 DW / 172 W / 152 W / 132 W 870 DW / 6920 DW / 6720 DW / 6520 DW / 650 DW / 4710 DW / 470 DW / 4610 DW / 4510 DW / 4410 DW / 245
LC223	515 998	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	12 + 3 x 6	-	DCP J MFC J	562 DW / 4120 DW 880 DW / 680 DW / 5720 DW / 5625 DW / 5320 DW / 480 DW / 4625 DW / 4620 DW / 4420 DW / 1170 DW / 1150 DW / 1140 W
LC227XLVALBP	424 767	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	26 + 3 x 12	HC	DCP J MFC J	4120 DW 4625 DW / 4620 DW / 4425 DW / 4420 DW
LC970VALBP	592 501	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	22 + 3 x 13	-	DCP MFC	157 C / 153 C / 150 C / 135 C 260 C / 235 C
LC980VALBP	334 671	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	14 + 3 x 9	-	DCP MFC	377 CW / 375 CW / 373 CW / 365 CN / 197 C / 195 C / 167 C / 165 C / 163 C / 160 / 145 C 297 C / 295 CN / 290 C / 255 CW / 250 C
LC985NCMJ	923 499	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	10 + 3 x 6	-	DCP J MFC J	515 W / 315 W / 140 W / 1401 W / 125 415 W / 410 / 265 W / 220
LC1000VALBP	717 157	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	22 + 3 x 13	-	DCP MFC	770 CW / 560 CN / 550 CJ / 540 CN / 535 CN / 535 C / 525 CJ / 357 C / 350 CJ / 350 C / 330 CN / 330 C / 130 C 885 CW / 845 CW / 685 CW / 680 CN / 665 CW / 660 CN / 5860 CN / 5460 CN / 465 CN / 3360 C / 240 C
LC1100VALBP	779 385	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	17 + 3 x 9	-	DCP DCP J MFC MFC J	6690 CW / 585 CW / 395 CN / 387 C / 385 C / 383 C / 185 C 715 W 990 CW / 795 CW / 790 CW / 6890 CW / 6890 CDW / 6690 CW / 6490 CW / 5895 CW / 5890 CN / 5490 CN / 490 CW 615 W
LC1240 / LC1280	103 372	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	16 + 3 x 8	-	DCP J MFC J	925 DW / 725 DW / 525 W / 525 DW 835 DW / 825 DW / 6910 DW / 6710 DW / 6510 DW / 625 DW / 5910 DW / 430 W
LC3211VALBP	480 186	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	13 + 3 x 8	-	DCP J MFC J	774 DW / 772 DW / 772 DNW / 572 DW 895 DW / 890 DW / 497 DW / 491 DW
LC3213VALBP	377 333	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	11 + 3 x 6,6	-	DCP J MFC J	772 DW 890 DW / 491 DW
LC3217	295 725	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	13 + 3 x 8	-	MFC J	6935 DW / 6930 DW / 6730 DW / 6535 DW XL / 6535 DW / 6530 DW / 5930 DW / 5830 DW / 5730 DW / 5335 DWF / 5335 DW / 5330 DW XL / 5330 DW
LC3219XLVALBP	372 109	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	68 + 3 x 17	HC	MFC J	6935 DW / 6730 DW / 6535 DW XL / 6535 DW / 5930 DW / 5830 DW / 5330 DW XL / 5330 DW

Légende : HC : Haute capacité.

\* Données constructeur : la capacité s'entend en ml pour un taux de couverture de 5 % sur une page format A4 ou en nombre de pages imprimés, test d'autonomie selon Norme ISO 19752 et 19785.

\*\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.

## • Compatibles Brother laser



Équivalent à la cartouche d'origine**	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité	Réf. séries	Réf. machines
TN230BK	354 231	Toner	■ Noir	2200	-	DCP	9010 CN
TN230C	801 439	Toner	■ Cyan	1400	-	HL	3070 CW / 3045 CN / 3040 CN
TN230M	758 926	Toner	■ Magenta	1400	-	HL	9325 CW / 9320 CW / 9125 CN / 9120 CN
TN230Y	226 832	Toner	■ Jaune	1400	-	MFC	
TN241BK	846 135	Toner	■ Noir	2500	-	DCP	9020 CDW / 9015 CDW
TN245C	626 163	Toner	■ Cyan	2200	HC	HL	3170 CDW / 3150 CDW / 3140 CW
TN245M	139 889	Toner	■ Magenta	2200	HC	HL	9340 CDW / 9330 CDW / 9140 CDN / 9130 CW
TN245Y	734 072	Toner	■ Jaune	2200	HC	MFC	
TN247BK	317 654	Toner	■ Noir	3000	HC	DCP L	3550 CDW / 3510 CDW
TN247C	433 582	Toner	■ Cyan	2300	HC	HL L	3270 CDW / 3230 CDW / 3210 CW
TN247M	734 244	Toner	■ Magenta	2300	HC	HL L	
TN247Y	282 795	Toner	■ Jaune	2300	HC	MFC L	3770 CDW / 3750 CDW / 3730 CDN / 3710 CW
TN325BK	614 077	Toner	■ Noir	4000	HC	DCP	9270 CDN / 9055 CDN
TN325C	218 396	Toner	■ Cyan	3500	HC	HL	4570 CDWT / 4570 CDW / 4150 CDN / 4140 CN
TN325M	147 036	Toner	■ Magenta	3500	HC	HL	
TN325Y	870 507	Toner	■ Jaune	3500	HC	MFC	9970 CDW / 9560 CDW / 9465 CDN / 9460 CDN
TN326BK	713 269	Toner	■ Noir	4000	-	DCP L	8450 CDW / 8400 CDN
TN326C	924 895	Toner	■ Cyan	3500	-	HL L	8250 CDN
TN326M	896 949	Toner	■ Magenta	3500	-	HL L	
TN326Y	987 455	Toner	■ Jaune	3500	-	MFC L	8850 CDW / 8650 CDW / 8600 CDW

Légende : HC : Haute capacité.

\* Données constructeur : la capacité s'entend en ml pour un taux de couverture de 5 % sur une page format A4 ou en nombre de pages imprimés, test d'autonomie selon Norme ISO 19752 et 19785.

\*\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.

*Nous sommes spécialistes  
du consommable informatique :  
si votre référence ne figure pas  
dans notre sélection, contactez-nous !*

## • Compatibles Brother laser (suite)



Équivalent à la cartouche d'origine**	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité	Réf. séries	Réf. machines
TN421BK	<b>927 783</b>	Toner	■ Noir	3 000	-	HL L	8260 CDW
TN421C	<b>268 697</b>	Toner	■ Cyan	1 800	-		
TN421M	<b>700 549</b>	Toner	■ Magenta	1 800	-		
TN421Y	<b>940 192</b>	Toner	■ Jaune	1 800	-		
TN423BK	<b>185 880</b>	Cartouche	■ Noir	6 500	HC		
TN423C	<b>944 947</b>	Cartouche	■ Cyan	4 000	HC	HL L	8260 CDW
TN423M	<b>102 215</b>	Cartouche	■ Magenta	4 000	HC		
TN423Y	<b>304 596</b>	Cartouche	■ Jaune	4 000	HC		
TN1050	<b>357 865</b>	Toner	■ Noir	1 000	-		
TN2000	<b>523 911</b>	Toner	■ Noir	2 500	-	DCP FAX HL MFC	7025 / 7010 L / 7010 2920 / 2825 / 2820 2070 N / 2040 / 2032 / 2030 / 2020 7820 N / 7420 / 7225 N
TN2120	<b>172 190</b>	Toner	■ Noir	2 600	HC	DCP HL MFC	7045 N / 7040 / 7032 / 7030 2170 W / 2150 N / 2140 7840 W / 7440 N / 7340 / 7320
TN2010 / TN2210	<b>556 650</b>	Toner	■ Noir	1 200	-	DCP HL	7070 DW / 7065 DN / 7060 N / 7060 D / 7057 / 7055 2270 DW / 2250 DN / 2240 D / 2240 / 2135 W / 2132 / 2130
TN2010 / TN2220	<b>982 010</b>	Toner	■ Noir	2 600	HC	MFC	7860 DW / 7640 DN / 7360 N
TN2320	<b>852 793</b>	Toner	■ Noir	2 600	HC	DCP L HL L MFC L	2700 DW / 2560 DW / 2540 DN / 2520 DW / 2500 D 2365 DW / 2360 DN / 2340 DW / 2300 D 2740 DW / 2720 DW / 2700 DW
TN2420	<b>994 499</b>	Toner	■ Noir	3 000	HC	DCP L MFC L	2510 D 2710 DN
TN3170	<b>497 877</b>	Toner	■ Noir	7 000	-	DCP HL MFC	8065 DN / 8060 5280 DW / 5270 DN / 5250 DN / 5240 L / 5240 8870 DW / 8860 DN / 8670 DN / 8460 N / 8460 DN
TN3280	<b>143 029</b>	Toner	■ Noir	8 000	HC	DCP HL MFC	8890 DW / 8880 DW / 8085 DN / 8080 DN / 8070 D / 8070 5380 DN / 5370 DW / 5350 DNL / 5350 DN / 5340 DL / 5340 D 8890 DW / 8885 DW / 8880 DN / 8380 DN
TN3380	<b>728 944</b>	Toner	■ Noir	8 000	-	DCP HL MFC	8250 DN / 8110 DN 6180 DWT / 6180 DW / 5470 DW / 5450 DNT / 5450 DN / 5440 D 8950 DWT / 8950 DW / 8910 DW / 8810 DW / 8710 DW / 8520 DN / 8515 DN / 8510 DN
TN3430	<b>150 551</b>	Toner	■ Noir	3 000	-	DCP L HL L MFC L	6600 DW / 5500 DN 6400 DWT / 6400 DW / 6300 DWT / 6300 DW / 6250 DN / 5200 DWT / 5200 DW / 5100 DNT / 5100 DN / 5000 D 6900 DWT / 6900 DW / 6800 DWT / 6800 DW / 5750 DW
TN3480	<b>980 803</b>	Toner	■ Noir	8 000	-	DCP L HL L MFC L	6600 DW / 5500 DN 6400 DWT / 6400 DW / 6300 DW / 6250 DN / 5200 DWT / 5200 DW / 5100 DNT / 5100 DN / 5000 D 6900 DW / 6800 DW / 5750 DW / 5700 DN
TN3512	<b>947 324</b>	Toner	■ Noir	12 000	-	DCP L HL L MFC L	6600 DW 6400 DWT / 6400 DW / 6300 DW / 6250 DN 6900 DWT / 6900 DW / 6800 DWT / 6800 DW
DR241CL	<b>126 384</b>	Tambour	-	15 000	-	DCP HL MFC	9020 CDW 3170 CDW / 3150 CDW / 3140 CW 9140 CDN
DR1050	<b>821 354</b>	Tambour	-	10 000	-	DCP HL MFC	1616 NW / 1612 W / 1610 W / 1601 / 1512 A / 1512 / 1510 1212 WVB / 1212 W / 1211 W / 1210 W / 1201 / 1112 A / 1112 / 1110 1815 / 1810
DR2100	<b>206 107</b>	Tambour	-	12 000	-	DCP HL MFC	7045 N / 7040 / 7032 / 7030 2170 W / 2150 N / 2140 7840 W / 7440 N / 7340 / 7320
DR2200	<b>716 705</b>	Tambour	-	12 000	-	DCP FAX HL MFC	7070 DW / 7065 DN / 7060 D / 7057 / 7055 W / 7055 2940 / 2845 2270 DW / 2250 DN / 2240 / 2135 W / 2132 / 2130 7860 DW / 7640 DN / 7360 N
DR2300	<b>558 459</b>	Tambour	-	12 000	-	DCP L HL L MFC L	2700 DW / 2560 DW / 2540 DN / 2520 DW / 2500 D 2365 DW / 2360 DN / 2300 D 2740 DW / 2700 DW / 2700 DN
DR2400	<b>669 770</b>	Tambour	-	12 000	-	DCP L HL L MFC L	2550 DN / 2530 DW / 2510 D 2375 DW / 2370 DN / 2350 DW / 2310 D 2750 DW / 2730 DW / 2710 DW / 2710 DN
DR3200	<b>228 820</b>	Tambour	-	25 000	-	DCP HL MFC	8890 DW / 8085 DN / 8080 DN / 8070 D 5380 DN / 5350 DN / 5340 DL / 5340 D 8880 DN
DR3300	<b>931 716</b>	Tambour	-	30 000	-	DCP HL MFC	8250 DN / 8110 DN 6180 DWT / 6180 DW / 5470 DW / 5450 DNT / 5450 DN / 5440 D 8950 DWT / 8950 DW / 8520 DN / 8515 DN / 8510 DN
DR3400	<b>572 511</b>	Tambour	■ Noir	50 000	-	DCP L HL L MFC L	6600 DW / 5500 DN 6400 DWT / 6400 DW / 6300 DWT / 6300 DW / 6250 DN / 5200 DWT / 5200 DW / 5100 DN / 5000 D 6900 DWT / 6900 DW / 6800 DWT / 6800 DW / 5750 DW

Légende : HC : Haute capacité.

\* Données constructeur : la capacité s'entend en ml pour un taux de couverture de 5 % sur une page format A4 ou en nombre de pages imprimés, test d'autonomie selon Norme ISO 19752 et 19785.

\*\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.



## • Compatibles Canon jet d'encre



Équivalent à la cartouche d'origine**		Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité	Réf. séries	Réf. machines
Réf. simplifiées	Réf.							
510 / 511	PG510 / CL511	<b>173 700</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	9 + 12		IP MP	2702 / 2700 499 / 495 / 490 / 480 / 282 / 280 / 270 / 260 / 252 / 250 / 240 / 230
512 / 513	PG512 / CL513	<b>701 562</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	2 x 15		PIXMA MX	420 / 410 / 360 / 350 / 340 / 330 / 320
520 / 521	PGI520BK / CLI521CMJ	<b>744 520</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	19 + 3 x 9		IP MP PIXMA MX	4700 / 4600 / 3600 990 / 980 / 640 / 630 / 620 / 560 / 550 / 540 870 / 860
525 / 526	PGI525BK / CLI526CMJ	<b>794 078</b>	Lot 5 cartouches <sup>(1)</sup>	2 x ■ N / ■ C / ■ M / ■ J	2 x 20 + 3 x 10,5		IP IX PIXMA MG PIXMA MX	4950 / 4850 6550 / 5350 / 5340 / 5140 8250 / 8150 / 6250 / 6150 / 5350 / 5330 / 5250 / 5150 895 / 885 / 715
540XL / 541XL	PG540XL / CL541XL	<b>766 534</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	23 + 16	HC	PIXMA MG PIXMA MX	4250 / 4150 / 3650S / 3650 / 3550 / 3250 / 3155 / 3150 / 3140 / 2250 / 2150 / 2140 535 / 525 / 515 / 475 / 455 / 435 / 395 / 390 / 375
545XL / 546XL	PG545XL / CL546XL	<b>192 008</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	2 x 15	HC	IP PIXMA MG PIXMA MX PIXMA TR PIXMA TS PIXMA TS	2850 3051 / 2950 S / 2550 / 2450 495 4551 3150 3150
550XL / 551XL	PGI550BK XL / CLI551CMJ XL	<b>192 808</b>	Lot 5 cartouches <sup>(1)</sup>	2 x ■ N / ■ C / ■ M / ■ J	2 x 25 + 3 x 13	HC	IP IX PIXMA MG PIXMA MX	8750 / 8700 / 7250 6800 7550 / 7150 / 6450 / 6350 / 5650 / 5550 / 5450 925 / 725
570XL / 571XL	PGI570BK XL / CLI571CMJ XL	<b>995 859</b>	Lot 5 cartouches <sup>(1)</sup>	■ N / ■ C / ■ M / ■ J / ■ Nph	4 x 13 + 25	HC	PIXMA MG PIXMA TR	7753 / 7752 / 7751 / 7750 / 6853 / 6852 / 6851 / 6850 / 5753 / 5752 / 5751 / 5750 7550
580XXL / 581XXL	PGI580 XXL / CLI581 XXL	<b>457 165</b>	Lot 5 cartouches	2 x ■ N / ■ C / ■ M / ■ J	26 + 4 x 12,2	THC	PIXMA TS	9551 C / 9550 / 9541 C / 9540 / 9155 / 9150 / 9120 / 9100 / 8252 / 8251 / 8250 / 8242 / 8241 / 8240 / 8152 / 8151 / 8150 / 6251 / 6250 / 6241 / 6240 / 6151 / 6150
1500XL	PGI1500 XL	<b>874 467</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	35 + 3 x 12	HC	MAXIFY MB	5450 / 5150 / 2755 / 2750 / 2700 / 2350 / 2300 / 2155 / 2150 / 2100 / 2050 / 2000
2500XL	PGI2500XL	<b>194 844</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	72 + 3 x 20	HC	MAXIFY IB MAXIFY MB	4150 / 4050 5455 / 5450 / 5350 / 5155 / 5150 / 5050

Légende : HC : Haute Capacité, THC : Très haute capacité, Nph : Noir photo. N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.

(1) Dont 1 noire offerte.

\* Données constructeur : la capacité s'entend en ml pour un taux de couverture de 5 % sur une page format A4 ou en nombre de pages imprimés, test d'autonomie selon Norme ISO 19752 et 19785.

\*\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.



INFO



## La solution pour vos impressions Jet d'Encre Professionnelle & Responsable

Une gamme spécifique pour les professionnels et les particuliers

Compatibilité et fonctionnalités assurées

30% d'économie en moyenne

Un service de collecte engagé dans une démarche d'économie circulaire

Une qualité d'impression assurée Garantie des consommables et imprimantes

AVEC OWA,  
RIEN NE SE PERD  
TOUT SE TRANSFORME

#Our Way to Act

armor-owa.com



*Nous sommes spécialistes du consommable informatique : si votre référence ne figure pas dans notre sélection, contactez-nous !*

## • Compatibles Canon laser



Équivalent à la cartouche d'origine**	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité	Réf. séries	Réf. machines
041H	<b>791 397</b>	Cartouche	■ Noir	20 000	HC	ISENSYS LBP ISENSYS MF	312 525 / 522
045H	<b>866 217</b>	Cartouche	■ Noir	2 800	HC	ISENSYS LBP ISENSYS MF	613 / 612 / 611 636 C / 635 C / 634 C / 633 C / 632 C / 631 C
	<b>122 937</b>	Cartouche	■ Cyan	2 200	HC		
	<b>826 772</b>	Cartouche	■ Magenta	2 200	HC		
	<b>991 836</b>	Cartouche	■ Jaune	2 200	HC		
046H	<b>151 193</b>	Cartouche	■ Noir	6 300	HC	ISENSYS LBP ISENSYS MF	654 / 653 735 C / 734 C / 733 C / 732 C / 731 C
	<b>685 129</b>	Cartouche	■ Cyan	5 000	HC		
	<b>950 647</b>	Cartouche	■ Magenta	5 000	HC		
	<b>831 105</b>	Cartouche	■ Jaune	5 000	HC		
052H	<b>863 429</b>	Cartouche	■ Noir	9 200	HC	ISENSYS LBP ISENSYS MF	215 / 214 429 / 428 / 426 / 424
	<b>911 763</b>	Cartouche	■ Noir	7 600	HC		
	<b>331 945</b>	Cartouche	■ Cyan	5 900	HC		
	<b>506 278</b>	Cartouche	■ Magenta	5 900	HC		
055H	<b>993 887</b>	Cartouche	■ Jaune	5 900	HC	ISENSYS MF	745 CDW / 744 CDW / 743 CDW / 742 CDW / 741 CDW
	<b>526 836</b>	Cartouche	■ Noir	2 200	-		
	<b>860 867</b>	Cartouche	■ Cyan	1 400	-		
	<b>699 716</b>	Cartouche	■ Magenta	1 400	-		
716	<b>825 593</b>	Cartouche	■ Jaune	1 400	-	LBP MF	5050 N / 5050 / 5000 8080 CW / 8050 CN / 8040 CN / 8030 CN / 8030
	<b>591 485</b>	Cartouche	■ Noir	3 500	-		
	<b>114 226</b>	Cartouche	■ Cyan	2 800	-		
	<b>421 755</b>	Cartouche	■ Magenta	2 800	-		
718	<b>924 973</b>	Cartouche	■ Jaune	2 800	-	LBP MF	7680 CX / 7660 CDN / 7210 CDN / 7200 8580 CDW / 8550 CDN / 8450 CDN / 8380 CDW / 8360 CDN / 8350 CDN / 8340 CDN / 8330 CDN
	<b>494 539</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 6 500	HC		
	<b>672 795</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 1 600	-		
	<b>899 682</b>	Cartouche	■ Noir	2 100	-		
725	<b>879 852</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 2 100	-	LBP MF	6000 3010
726	<b>787 149</b>	Cartouche	■ Noir	2 100	-	FAX L MF	410 / 170 / 160 / 150 4580 DN / 4570 DW / 4550 / 4430 / 4410
728	<b>431 398</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 1 800	-	ISENSYS LBP	7110 CW / 7100 CN
731	<b>193 671</b>	Cartouche	■ Noir	2 400	HC	ISENSYS MF	8280 CW / 8230 CN / 8200 / 628 CW / 624 CW / 623 CN
731H	<b>201 458</b>	Cartouche	■ Noir	2 000	-	LBP	3000 / 2900 B / 2900
EP703	<b>998 812</b>	Cartouche	■ Noir	4 000	Jumbo		
FX10	<b>785 955</b>	Cartouche	■ Noir	2 000	-	FAX L	951N / 95 / 160 / 140 / 120 / 100
						MF	4380 DN / 4370 DN / 4350 D / 4340 D / 4330 D / 4320 D / 4270 / 4150 / 4140 / 4120 / 4010
						PCD	450 / 440

Légende : HC : Haute Capacité. C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.

\* Données constructeur : la capacité s'entend en ml pour un taux de couverture de 5 % sur une page format A4 ou en nombre de pages imprimés, test d'autonomie selon Norme ISO 19752 et 19785.

\*\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.

## Qualité d'impression assurée

**OWA est la 1ère offre d'économie circulaire certifiée Qualicert**

La qualité est au cœur de nos process, et ce tout au long du cycle de vie du produit : de sa conception à sa production, jusqu'à son traitement en fin de vie

Nos cartouches Remanufacturées sont conçues et testées selon les mêmes standards et normes internationales que les cartouches à la marque de votre imprimante

Qualité et Fiabilité

Qualité et Écologie

Conformité de l'autonomie d'impression

Garantie à vie des cartouches Laser OWA

Processus de management de la qualité

Certification de service

Règlementations

**AVEC OWA, RIEN NE SE PERD TOUT SE TRANSFORME**

#Our Way to Act

armor-owa.com

IMPRESSION

## • Compatibles HP laser



Équivalent à la cartouche d'origine**		Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité	Réf. séries	Réf. machines
Réf. simplifiées	Réf.							
05A	CE505A	<b>729 466</b>	Cartouche	■ Noir	2300	-	LASERJET P	2055 / 2050 / 2035 / 2030
05X	CE505X	<b>830 706</b>	Cartouche	■ Noir	6500	HC	LASERJET P	2055 / 2050 / 2030
05XD	CE505XD	<b>494 539</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 6500	HC	LASERJET P LBP MF	2055 / 2050 / 2030 6650 / 6300 5880 / 5850 / 5840
12A	Q2612A	<b>201 458</b>	Cartouche	■ Noir	2000	-	LASERJET	3055 / 3052 / 3050 / 3030 / 3020 / 3015 / 1022 / 1020 / 1018 / 1015 / 1012 / 1010
	Q2612A	<b>998 812</b>	Cartouche	■ Noir	4000	Jumbo	LASERJET M LBP	1319 / 1005 3000 / 2900 B / 2900
17A	CF217A	<b>883 319</b>	Toner	■ Noir	1600	-	LASERJET PRO M	132 / 130 / 102
26A	CF226A	<b>492 856</b>	Cartouche	■ Noir	3100	-		
26X	CF226X	<b>747 473</b>	Cartouche	■ Noir	9000	HC	LASERJET PRO M	426 / 402
		<b>966 192</b>	Cartouche	■ Noir	12000	Jumbo		
30A	CF230A	<b>147 406</b>	Toner	■ Noir	1600	-	LASERJET PRO M	227 / 203
30X	CF230X	<b>978 261</b>	Toner	■ Noir	3500	HC		
32A	CF232A	<b>369 014</b>	Tambour	-	23000	-	LASERJET PRO M	227 / 220 / 203 / 148 / 140 / 118
35A	CB435A	<b>336 380</b>	Cartouche	■ Noir	1500	-	LASERJET P LASERJET M	1006 / 1005 1522 / 1120
36A	CB436A / 713	<b>890 859</b>	Cartouche	■ Noir	2000	-	LASERJET P LBP	1506 / 1505 / 1504 / 1503 3250
37A	CF237A	<b>166 137</b>	Cartouche	■ Noir	11000	-	COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW M	632 / 631 / 630
							LASERJET ENTERPRISE FLOW M	633 / 632 / 631
							LASERJET ENTERPRISE M	633 / 632 / 631 / 630 / 609 / 608 / 607
38A	Q1338A	<b>279 150</b>	Cartouche	■ Noir	12000	-	LASERJET	4200
49A	Q5949A	<b>800 307</b>	Cartouche	■ Noir	2500	-	LASERJET P	1506 / 1505 / 1504 / 1503
49X	Q5949X	<b>962 327</b>	Cartouche	■ Noir	6000	HC	LASERJET	3392 / 3390 / 1320 / 1160
53A	Q7553A	<b>348 194</b>	Cartouche	■ Noir	3000	-	LASERJET M	3392 / 3390 / 1320
53X	Q7553X	<b>514 743</b>	Cartouche	■ Noir	7000	Jumbo	LASERJET P	2727
55A	CE255A	<b>100 898</b>	Cartouche	■ Noir	6000	-	LASERJET P	2015 / 2014 / 2013 / 2012
55X	CE255X	<b>411 433</b>	Cartouche	■ Noir	12500	HC		3015
59X	CF259X	<b>687 590</b>	Cartouche	■ Noir	10000	HC	LASERJET PRO M	428 FDW / 428 FDN / 405 / 404 DW / 404 DN / 305 / 304 A
64A	CC364A	<b>709 952</b>	Cartouche	■ Noir	10000	-	LASERJET P	4515 / 4015 / 4014
78A	CE278A	<b>899 682</b>	Cartouche	■ Noir	2100	-	LASERJET P	1606 / 1566
78AD	CE278AD	<b>879 852</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 2100	-	LASERJET PRO M	1536
79A	CF279A	<b>116 512</b>	Cartouche	■ Noir	1000	-	LASERJET PRO M	12
80A	CF280A	<b>322 838</b>	Cartouche	■ Noir	2700	-	LASERJET M	601
80X	CF280X	<b>533 289</b>	Cartouche	■ Noir	6900	HC	LASERJET PRO M	425 / 401
83A	CF283A	<b>428 591</b>	Cartouche	■ Noir	1500	-		
83X	CF283X	<b>774 590</b>	Cartouche	■ Noir	2200	HC	LASERJET PRO M	225 / 202 / 201 / 127 / 125
		<b>341 135</b>	Cartouche	■ Noir	3000	Jumbo		
85A	CE285A	<b>624 172</b>	Cartouche	■ Noir	1600	-	LASERJET M	1212 / 1210 / 1136 / 1132 / 1130
85AD	CE285AD	<b>672 795</b>	Lot 2 cartouches	■ Noir	2 x 1600	-	LASERJET P	1108 / 1106 / 1105 / 1103 / 1102 / 1002
87A	CF287A	<b>863 861</b>	Cartouche	■ Noir	9000	-	LASERJET ENTERPRISE M	527 / 506
87X	CF287X	<b>867 342</b>	Cartouche	■ Noir	18000	HC	LASERJET PRO M	501
89X	CF289X	<b>164 584</b>	Cartouche	■ Noir	10000	HC	LASERJET ENTERPRISE M MANAGED E	528 / 507 52645 / 50145
90X	CE390X	<b>691 100</b>	Cartouche	■ Noir	24000	HC	LASERJET ENTERPRISE M LASERJET M	4555 / 4500 601 / 600
94X	CF294X	<b>704 947</b>	Cartouche	■ Noir	-	HC	LASERJET PRO M	148 / 140 / 118
106A	W1106A	<b>579 161</b>	Cartouche	■ Noir	3000	Jumbo	LASER	137 FNW / 135 W / 135 A / 107 W / 107 R / 107 A
125A	CB540A	<b>526 836</b>	Cartouche	■ Noir	2200	-	COLOR LASERJET CM	1312
	CB541A	<b>860 867</b>	Cartouche	■ Cyan	1400	-		
	CB543A	<b>699 716</b>	Cartouche	■ Magenta	1400	-		
	CB542A	<b>825 593</b>	Cartouche	■ Jaune	1400	-	COLOR LASERJET CP	1518 / 1515 / 1215
126A	CE310A	<b>139 230</b>	Cartouche	■ Noir	1200	-	COLOR LASERJET PRO CP	1025
	CE311A	<b>657 051</b>	Cartouche	■ Cyan	1000	-		
	CE313A	<b>230 047</b>	Cartouche	■ Magenta	1000	-	COLOR LASERJET PRO M	275 / 175
	CE312A	<b>566 100</b>	Cartouche	■ Jaune	1000	-		
128A	CE320A	<b>455 809</b>	Cartouche	■ Noir	2000	-	COLOR LASERJET PRO CM	1415
	CE321A	<b>297 380</b>	Cartouche	■ Cyan	1300	-		
	CE323A	<b>201 967</b>	Cartouche	■ Magenta	1300	-	COLOR LASERJET PRO CP	1525
	CE322A	<b>105 896</b>	Cartouche	■ Jaune	1300	-		
130A	CF350A	<b>827 976</b>	Cartouche	■ Noir	1300	-		
	CF351A	<b>947 486</b>	Cartouche	■ Cyan	1000	-	COLOR LASERJET PRO M	177 / 176
	CF353A	<b>611 693</b>	Cartouche	■ Magenta	1000	-		
	CF352A	<b>937 955</b>	Cartouche	■ Jaune	1000	-		
131A	U0SL1AM	<b>431 398</b>	Lot 3 cartouches	C / M / J	3 x 1800	-		
131X	CF210X	<b>193 671</b>	Cartouche	■ Noir	2400	HC	COLOR LASERJET PRO M	276 / 251

Légende : HC : Haute capacité. Jumbo : cartouche laser développée par Armor et qui assure une autonomie supérieure à la cartouche d'origine. C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.  
\* Données constructeur : la capacité s'entend en ml pour un taux de couverture de 5 % sur une page format A4 ou en nombre de pages imprimés, test d'autonomie selon Norme ISO 19752 et 19785.  
\*\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.



## • Compatibles HP laser (suite)

Équivalent à la cartouche d'origine**		Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité	Réf. séries	Réf. machines
Réf. simplifiées	Réf.							
201X	CF400X	<b>870 928</b>	Cartouche	■ Noir	2 800	HC	COLOR LASERJET PRO M	277 DW / 277 / 274 / 252 DW / 252
	CF401X	<b>435 247</b>	Cartouche	■ Cyan	2 300	HC		
	CF402X	<b>720 199</b>	Cartouche	■ Jaune	2 300	HC		
	CF403X	<b>477 033</b>	Cartouche	■ Magenta	2 300	HC		
203X	CF540X	<b>546 697</b>	Cartouche	■ Noir	3 200	HC	COLOR LASERJET PRO M	281 / 280 / 254
	CF541X	<b>920 872</b>	Cartouche	■ Cyan	2 500	HC		
	CF543X	<b>810 328</b>	Cartouche	■ Magenta	2 500	HC		
	CF542X	<b>582 638</b>	Cartouche	■ Jaune	2 500	HC		
205A	CF530A	<b>275 374</b>	Cartouche	■ Noir	1 100	-	COLOR LASERJET PRO M	181 FW / 180
	CF531A	<b>447 197</b>	Cartouche	■ Cyan	900	-		
	CF533A	<b>590 162</b>	Cartouche	■ Magenta	900	-		
	CF532A	<b>594 138</b>	Cartouche	■ Jaune	900	-		
304A	CC530A	<b>591 485</b>	Cartouche	■ Noir	3 500	-	COLOR LASERJET CM	2720 / 2320 / 2300
	CC531A	<b>114 226</b>	Cartouche	■ Cyan	2 800	-		
	CC533A	<b>421 755</b>	Cartouche	■ Magenta	2 800	-	COLOR LASERJET CP	2025 / 2020
	CC532A	<b>924 973</b>	Cartouche	■ Jaune	2 800	-		
305A	CE410A	<b>578 690</b>	Cartouche	■ Noir	2 200	-	COLOR LASERJET PRO M	475 / 451 / 375 / 351
	CE411A	<b>989 742</b>	Cartouche	■ Cyan	2 600	-		
	CE413A	<b>469 954</b>	Cartouche	■ Magenta	2 600	-		
	CE412A	<b>699 723</b>	Cartouche	■ Jaune	2 600	-		
305X	CF370AM	<b>806 161</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	3 x 2 600	-	COLOR LASERJET PRO M	476
	CE410X	<b>959 813</b>	Cartouche	■ Noir	4 000	HC		
312A	CF381A	<b>150 473</b>	Cartouche	■ Cyan	2 700	-	COLOR LASERJET PRO M	476
	CF383A	<b>875 043</b>	Cartouche	■ Magenta	2 700	-		
	CF382A	<b>736 716</b>	Cartouche	■ Jaune	2 700	-		
312X	CF380X	<b>555 074</b>	Cartouche	■ Noir	4 400	HC	COLOR LASERJET PRO M	477 FDW / 477 / 452 / 377
	CF410A	<b>775 672</b>	Cartouche	■ Noir	2 300	-		
410A	CF411A	<b>239 572</b>	Cartouche	■ Cyan	2 300	-	COLOR LASERJET PRO M	479 FDW / 479 FDN / 454 DN
	CF413A	<b>876 662</b>	Cartouche	■ Magenta	2 300	-		
	CF412A	<b>800 349</b>	Cartouche	■ Jaune	2 300	-		
	CF410X	<b>275 618</b>	Cartouche	■ Noir	6 500	HC		
410X	CF411X	<b>239 143</b>	Cartouche	■ Cyan	5 000	HC	COLOR LASERJET ENTERPRISE M	575
	CF413X	<b>553 452</b>	Cartouche	■ Magenta	5 000	HC		
	CF412X	<b>381 325</b>	Cartouche	■ Jaune	5 000	HC		
	W2030X	<b>110 649</b>	Cartouche	■ Noir	7 500	HC		
415X	W2031X	<b>798 438</b>	Cartouche	■ Cyan	6 000	HC	COLOR LASERJET ENTERPRISE M	551
	W2033X	<b>827 517</b>	Cartouche	■ Magenta	6 000	HC		
	W2032X	<b>344 590</b>	Cartouche	■ Jaune	6 000	HC		
	CE401A	<b>819 278</b>	Cartouche	■ Cyan	6 000	-		
507A	CE403A	<b>454 206</b>	Cartouche	■ Magenta	6 000	-	COLOR LASERJET M	570
	CE402A	<b>529 113</b>	Cartouche	■ Jaune	6 000	-		
507X	CE400X	<b>272 875</b>	Cartouche	■ Noir	11 000	HC	COLOR LASERJET PRO M	630 / 577
	CF360X	<b>926 933</b>	Cartouche	■ Noir	12 500	HC		
508X	CF361X	<b>509 251</b>	Cartouche	■ Cyan	9 500	HC	COLOR LASERJET ENTERPRISE M	553 / 552
	CF363X	<b>902 543</b>	Cartouche	■ Magenta	9 500	HC		
	CF362X	<b>658 308</b>	Cartouche	■ Jaune	9 500	HC		

Légende : HC : Haute capacité. C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.

\* Données constructeur : la capacité s'entend en ml pour un taux de couverture de 5 % sur une page format A4 ou en nombre de pages imprimés, test d'autonomie selon Norme ISO 19752 et 19785.

\*\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.

## • Compatibles samsung laser



Équivalent à la cartouche d'origine**	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité	Réf. séries	Réf. machines
CLT-K504S / ELS	<b>200 501</b>	Toner	■ Noir	2 500	-	CLP	415 NW / 415 N
CLT-C504S / ELS	<b>427 722</b>	Toner	■ Cyan	1 800	-	CLX	4195 N / 4195 FW / 4195 FN
CLT-M504S / ELS	<b>264 700</b>	Toner	■ Magenta	1 800	-		
CLT-Y504S / ELS	<b>620 087</b>	Toner	■ Jaune	1 800	-		
MLT-D101S / ELS	<b>638 662</b>	Toner	■ Noir	1 500	-	ML SCX SF	2168 / 2165 W / 2165 / 2164 / 2162 / 2161 / 2160 3405 W / 3405 FW / 3405 F / 3405 / 3400 F / 3400 760
MLT-D111S / ELS	<b>315 806</b>	Toner	■ Noir	2 000	-	M SL M	2022 W / 2020 W 2071 / 2070 / 2026 / 2022 / 2021 / 2020
MLT-D116L / ELS	<b>409 254</b>	Toner	■ Noir	3 000	-	M SL M	2675 / 2625 2825
MLT-D205L / ELS	<b>413 351</b>	Toner	■ Noir	5 000	-	ML SCX	3710 D / 3310 ND / 3310 D 5739 / 5737 FW / 5637 FR / 4833 FR / 4833 FD
MLT-D1042S / ELS	<b>231 420</b>	Toner	■ Noir	1 500	-	ML SCX	1865 W / 1865 / 1860 / 1678 / 1675 / 1674 / 1670 / 1666 / 1665 / 1660 3205 W / 3200 W / 3200 / 3000

## • Compatibles HP jet d'encre



Équivalent à la cartouche d'origine**		Codes	Type de consommables	Couleurs	Capacité (ml)*	Type de capacité	Réf. séries	Réf. machines
Réf. simplifiées	Réf.							
62XL	C2P05AE / C2P07AE	<b>935 367</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	2 x 21	HC	ENVY OFFICEJET OFFICEJET 8040	7640 / 5540 5740 / 200
300XL	CC641EE / CC644EE	<b>355 165</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	21 + 18	HC	DESKJET D DESKJET F PHOTOSMART C	5560 / 2660 / 2560 / 2430 / 1660 4580 / 4280 / 4272 / 4224 / 4210 / 2492 / 2480 / 2420 4780 / 4685 / 4680 / 4670
301XL	CH563EE	<b>706 252</b>	Cartouche	■ Noir	21	HC	DESKJET	3055 / 3052 / 3050 / 3000 / 2550 / 2549 / 2541 / 2540 / 2514 / 2512 / 2510 / 2050 / 2000 / 1510 / 1055 / 1050 / 1010 / 1000
	CH564EE	<b>610 489</b>	Cartouche	■ ■ ■ Couleur	16	HC	ENVY	5530 / 4508 / 4507 / 4505 / 4504 / 4501 / 4500
	CH563EE / CH564EE	<b>453 980</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	21 + 16	HC	OFFICEJET	4639 / 4636 / 4635 / 4634 / 4631 / 4630 / 2622 / 2620
302XL	F6U67AE / F6U68AE	<b>565 294</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	21 + 16	HC	DESKJET	3630 / 2134 / 2132 / 1112 / 1110
							DESKJET F ENVY OFFICEJET	2130 4526 / 4522 / 4520 5232 / 5230 / 4654 / 4650 / 3836 / 3834 / 3832 / 3831 / 3830
303XL	3YN10AE	<b>289 744</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	20 + 18	HC	ENVY TANGO	7834 / 7134 / 7130 / 6234 / 6232 / 6230 / 6220 TANGO X
304XL	N9K08AE / N9K07AE	<b>601 950</b>	Lot 2 cartouches	■ ■ ■ ■ Noir & couleur	21,5 + 16,5	HC	DESKJET	3750 / 3732 AIO / 3730 / 3720
305XL	3YM62AE	<b>701 462</b>	Cartouche	■ Noir	20	HC	DESKJET DESKJET PLUS	2755 / 2752 / 2732 / 2724 / 2723 / 2722 / 2721 / 2720 / 2710 / 2700 4158 / 4155 / 4152 / 4140 / 4132 / 4130 / 4122 / 4121 / 4120e / 4120 / 4110 / 4100
	3YM63AE	<b>905 722</b>	Lot 3 cartouches	■ C / ■ M / ■ J	18	HC	ENVY ENVY PRO	6055 / 6032 / 6030 / 6022 / 6020 / 6015 / 6012 / 6010 6475 / 6458 / 6455 / 6454 / 6452 / 6432 / 6430 / 6422 / 6420 / 6400
364XL	J3M83AE	<b>337 166</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	19 + 3 x 12	HC	DESKJET	3070
							OFFICEJET PHOTOSMART AIO PHOTOSMART B PHOTOSMART C PHOTOSMART D	4630 2011 8850 / 8550 / 210 / 209 / 110 / 109 6380 / 6300 / 5390 / 5380 / 510 / 410 / 310 / 309 7500 / 5460 / 5400
903XL	3HZ51AE	<b>818 830</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	30 + 3 x 12	HC	OFFICEJET OFFICEJET PRO	6950 6970 AIO / 6960 AIO
913A	L0R95AE / F6T77AE / F6T78AE / F6T79AE	<b>479 655</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	73 + 3 x 4,7	-	PAGEWIDE PAGEWIDE PRO	377 / 352 452
920XL	C2N92AE	<b>771 193</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	48 + 3 x 12	HC	OFFICEJET	7500 / 7000 / 6500 / 6000
932XL / 933XL	C2P42AE	<b>951 151</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	30 + 3 x 12	HC	OFFICEJET	7612 / 7610 / 7510 / 7110 / 6700 / 6600 / 6100
934XL / 935XL	C2P23AE / C2P24AE / C2P25AE / C2P26AE	<b>591 075</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	45 + 3 x 12	HC	OFFICEJET OFFICEJET PRO	6825 / 6822 / 6820 / 6815 / 6812 6835 / 6830 / 6239 / 6235 / 6230
950XL / 951XL	C2P43AE	<b>541 680</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	75 + 3 x 30	HC	OFFICEJET OFFICEJET PRO	8620 / 8610 / 8600 / 8100 8600 / 8100 / 276 DW / 276 / 251
953XL	3HZ52AE	<b>559 146</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	50 + 3 x 25	HC	OFFICEJET PRO	8740 AIO / 8730 / 8725 AIO / 8720 / 8715 AIO / 8710 / 8218 / 8210 / 7740 / 7730 / 7720 / 276 DW
963XL	3JA29AE	<b>872 192</b>	Cartouche	■ Jaune	12	HC	OFFICEJET PRO	9028 / 9026 / 9025 / 9023 / 9022 / 9020 / 9019 / 9018 / 9016 / 9015 / 9014 / 9013 / 9012e / 9012 / 9010e / 9010
967XL	3JA30AE	<b>735 600</b>	Cartouche	■ Noir	25	HC	OFFICEJET PRO	9028 / 9026 / 9025 / 9023 / 9022 / 9020
	3JA31AE	<b>432 580</b>	Cartouche	■ Noir	68	THC	OFFICEJET PRO	9028 / 9026 / 9025 / 9023 / 9022 / 9020
963XL	3JA27AE	<b>539 235</b>	Cartouche	■ Cyan	12	HC	OFFICEJET PRO	9028 / 9026 / 9025 / 9023 / 9022 / 9020
	3JA28AE	<b>796 708</b>	Cartouche	■ Magenta	12	HC	OFFICEJET PRO	9019 / 9018 / 9016 / 9015 / 9014 / 9013 / 9012e / 9012 / 9010e / 9010
970XL / 971XL	CN621AE / CN626AE / CN627AE / CN628AE	<b>462 396</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	246 + 3 x 106	HC	OFFICEJET X	576 / 551 / 476 / 451
973XL	L0S07AE / F6T81AE / F6T82AE / F6T83AE	<b>799 727</b>	Lot 4 cartouches	■ N / ■ C / ■ M / ■ J	246 + 3 x 110	HC	PAGEWIDE	57750 / 55250
							MANAGED P PAGEWIDE PRO	477 DW

Légende : HC : Haute capacité. N = Noir, C = Cyan, M = Magenta, J = Jaune.

\* Données constructeur : la capacité s'entend en ml pour un taux de couverture de 5 % sur une page format A4 ou en nombre de pages imprimés, test d'autonomie selon Norme ISO 19752 et 19785.

\*\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.

*Nous sommes spécialistes  
du consommable informatique :  
si votre référence ne figure pas  
dans notre sélection, contactez-nous !*

## • Compatibles Kyocera laser

Équivalent à la cartouche d'origine**	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Ref. séries	Ref. machines
TK-3100	<b>851 011</b>	Toner	■ Noir	12500	ECOSYS M FS	3540 / 3040 2100 DN / 2100 D

## • Compatibles Lexmark laser

Équivalent à la cartouche d'origine**	Codes	Type de consommables	Couleurs	Nombre de pages*	Type de capacité	Ref. séries	Ref. machines
51B2000	<b>229 949</b>	Toner	■ Noir	2500	-	MS	617 DN / 517 DN / 417 DN / 317 DN
50F2000	<b>606 933</b>	Toner	■ Noir	1500	-	MS	617 DE / 517 DE / 417 DN / 317 DN 610 DTE / 610 DN / 610 DE / 510 DN / 415 DN / 410 DN / 410 D / 315 DN / 312 DN / 310 DN / 310 D
50F2H00	<b>593 717</b>	Toner	■ Noir	5000	-	MS	610 DTE / 610 DN / 610 DE / 510 DN / 410 DN / 410 D / 315 DN / 310 DN / 310 D
52D2000	<b>915 877</b>	Toner	■ Noir	6000	-	B	2865 DW
60F2000	<b>773 467</b>	Toner	■ Noir	2500	-	MS	812 / 811 / 810
60F2H00	<b>106 781</b>	Toner	■ Noir	10000	-	MX	611 / 610 / 511 / 510 DE / 410 DE / 310 DN
80C2HCO	<b>375 316</b>	Cartouche	■ Cyan	3000	HC	MX	611 / 610 / 511 / 510 DE / 410 DE / 310 DN
80C2HK0	<b>832 431</b>	Cartouche	■ Noir	4000	HC	CX	510 DTHE / 510 DHE / 510 DE / 510 / 410 E / 410 DTE / 410 DE / 410
80C2HM0	<b>979 124</b>	Cartouche	■ Magenta	3000	HC		
80C2HY0	<b>136 371</b>	Cartouche	■ Jaune	3000	HC		
E360H11E	<b>635 048</b>	Cartouche	■ Noir	9000	-	E	462 / 460 DW / 460 / 360 DN / 360 D
P579K / M797K / XN009 / PK492 / E26A11E	<b>826 107</b>	Cartouche	■ Noir	3500	-	-	5350 / 2350 DN / 2350 D / 2330 DN / 2330 D / 2230 D
						E	462 / 460 DW / 460 / 360 DN / 360 D / 260 DN
						X	466 / 464 / 463

Légende : HC : Haute capacité.

\* Données constructeur : la capacité s'entend en ml pour un taux de couverture de 5 % sur une page format A4 ou en nombre de pages imprimés, test d'autonomie selon Norme ISO 19752 et 19785.

\*\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.

## • Consommables Armor compatibles pour machine à affranchir

Équivalent à la cartouche d'origine**	Codes	Capacité (ml)*	Type de consommables	Couleurs	Ref. séries	Ref. machines
Ref Néopost : 7210584H / Ref Satas : 4135557W	<b>460 901</b>	84	Cartouche	■ Bleu	NEOPOST IS	350
Ref Néopost : 7210585J / Ref Satas : 4145638X	<b>354 882</b>	84	Cartouche	■ Bleu	NEOPOST IS	440 / 420
Ref Néopost : 7210588M / Ref Satas : 4145145J	<b>773 932</b>	42	Cartouche	■ Bleu	NEOPOST IS	280
Ref Pitney Bowes : 797-0SB	<b>272 398</b>	18	Cartouche	■ Bleu	PITNEY BOWES DM	55 / 50
Ref Pitney Bowes : 765-9SB	<b>375 370</b>	45	Cartouche	■ Bleu	PITNEY BOWES DM	475 / 425 / 400 / 300
Ref Pitney Bowes : 793-5SB	<b>998 123</b>	35	Cartouche	■ Bleu	PITNEY BOWES DM	220 / 175 / 125 / 100

\* Données constructeur : la capacité s'entend en ml pour un taux de couverture de 5 % sur une page format A4. Nombre de pages imprimées, test d'autonomie selon Norme ISO 19752 et 19785.

\*\* Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d'éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.



## • Consommables Armor pour machines à écrire et imprimantes

### Ruban film F80765

Pour Brother série AX. Coloris noir.

Le ruban compatible **974 692**



### Cassette nylon F55746

Pour OKI série 100/300.

Cassette nylon OKIDATA ML 182 - 390.

Universal Seamless avec système de réencrage.

Dim cassette : 8 x 6,4 cm.

Largeur du ruban : 8 mm.

Coloris noir. Groupe UK : 2874RD.

La cassette compatible **337 410** 🍷 6



## • Consommables Armor pour machines à calculer



### Rubans nylon Bibo F60236ZA

Pour SERVIMATIC N°35 SANYO M.A.C.

Diamètre 35 mm.

Coloris noir / rouge. Groupe D : 51.

La boîte de 6 rubans compatibles **168 469**



### Rouleau encreur K10228ZA

Pour machine à calculer Canon type CP12.

Largeur ruban : 12 mm.

Coloris violet. Groupe D : 746.

Le rouleau compatible **748 540** 🍷 5



### Rouleau encreur K10197ZA

Pour machine à calculer Epson IR40.

Largeur ruban : 26 mm.

Coloris noir. Groupe D : 744.

Le rouleau compatible **766 669** 🍷 5



### Rouleau encreur K10229ZA

Pour machine à calculer Epson IR40T.

Largeur ruban : 25 mm.

Coloris noir / rouge. Groupe D : 745.

Le rouleau compatible **681 127** 🍷 5



Demandez votre CATALOGUE  
**AGENDAS & CALENDRIERS**




*auprès de votre commercial Burolike*

**burolike**

# 717

## COMITÉS D'ENTREPRISE



*burolike*

## • Tennis de table



Acier droit  
renfort résine  
Ø 2,5 cm

Ø 15 cm



### Table de tennis de table indoor (intérieur)

Pour découvrir les joies du ping-pong dans la détente. Poteaux : ABS fixe intégré au flanc. Agrément : FTT Loisirs. Livrée dans les meilleures conditions avec un emballage robuste avec poignée de transport et ceinture de renfort en bois. Poids net : 68 kg. Dim rangement : L.161 x l.174 x H.155 cm.

La table de tennis de table **953 156**



Verrou de sécurité

Pied

Pliable

Filet



### 5 raquettes de tennis de table extérieur + 10 balles

Revêtement très costaud et qualitatif, manche en PVC et revêtement en gomme noire étanche spécialement conçue pour rester en extérieur. Dim raquette : L.25 cm.

Le baril **258 713**

## • Baby foot



Prêt à jouer



### Baby foot professionnel

Joueurs en aluminium peints à la main et moulés sur barre. Tapis Gerflex gris tracé. Cage de but en acier chromé façon filet. Tôle de fond en inox, bruit inimitable. Barres en inox avec ressorts et amortisseurs souples et silencieux. Poignées rondes en inox. Meuble en hêtre massif laqué blanc satiné. Pieds en hêtre massif laqués noir. Baby foot numéroté pour suivi des pièces détachées à vie. Entièrement monté en atelier, installé par nos soins.

Livré avec lot de 5 balles en liège et burette d'huile. Dim : L.155 x H.90 x P.98 cm. Poids : 75 kg.

Le baby foot **886 366**



### Baby foot coworking

Joueurs en aluminium peints à la main. Tapis Gerflex tracé. Barres en inox. Poignées rondes en backélite. Meuble en médium haute densité finition hêtre satiné. Pieds en hêtre massif laqués noir. Pieds à monter. Livré avec lot de 5 balles en liège et burette d'huile. Dim : L.151 x H.92 x P.98 cm. Poids : 61 kg.

Le baby foot **787 197**

## • Ballons

### Ballon Football taille 5

Caoutchouc strié (pneu de voiture) idéal pour une utilisation extérieure et sur sols abrasifs. Livré dégonflé. Ø 22 cm.

Le ballon **216 686**



### Ballon de basket taille 5 spécial extérieur

En caoutchouc cellulaire pour un maximum de grip et une très grande longévité. Coloris noir. Dim : Ø 22,5 cm.

Le ballon **739 147**



## • Jeux de société



### Piste de yam's et 421

Piste de dés en feutrine. 5 dés de yam's et 21 jetons.

Dim piste : Ø 46 cm.

La piste **284 396**



### Pions de dames

En plastique. Dim : Ø 2,6 cm.

Le set de 24 pions **605 618**



### Pièces d'échecs

En plastique. Dim : H. de 3,7 à 6,7 cm.

Le set de 32 pièces **522 541**



## • Jeux de cartes



### A Tarot

Étui carton.

Le jeu de tarot **845 216**



### Cartes

Étui carton.

B Le jeu de 32 cartes **487 669**

C Le jeu de 54 cartes **528 070**



## • Jeux de société



### Trivial Pursuit - famille

2 400 questions (sur les 6 thèmes suivants : géographie, divertissements, histoire, art et littérature, sciences et nature, sports et loisirs), être le premier à compléter son camembert. De 2 à 6 joueurs.

Dim plateau : 50 x 50 cm.


Le jeu **448 002**



### Touché coulé

2 consoles de jeu portable en plastique (23 x 17 cm), 10 navires, 84 torpilles rouges, 168 torpilles blanches, 1 feuille d'autocollants et 1 règle du jeu. Être le premier à couler les 5 navires de ton adversaire. 2 joueurs.

Le jeu **689 894**



### Pictionary

Contenu : 120 cartes adultes, 80 cartes juniors, 2 sabots à cartes, 4 cartes catégories, 2 feutres effaçables, 2 ardoises effaçables, 1 plateau de jeu, 2 pions, 1 sablier, 1 dé et 1 règle du jeu.


Le jeu **935 534**



### Mikado bois + pochette

41 bâtonnets de (L.18 cm) dans une pochette.

Le jeu **505 439**



### Monopoly classique

De 2 à 6 joueurs.

Le Monopoly **705 678**



### Grand coffret 8 jeux de société

Petits chevaux, jeu de l'oie, jeu de dames, marelle, loup et brebis, qui perd gagne, 1 contre tous, halma.

De 2 à 4 joueurs.  
Le coffret de jeux **265 758**



### Scrabble géant

102 lettres en PVC de grande taille bien lisibles, plateau géant avec picots pour fixer les lettres et rotation facile du plateau. Règle habituelle.

Le scrabble **858 604**

## • Sonorisation collectivities



### Enceinte portable 100 W

Système de sonorisation portable ultra-compact. Dotée d'un micro main sans fil (piles AA 1,5 V LR06 x2 non fournies). Lecteur de carte SD, clé USB. Tuner Radio FM/AM. Récepteur Bluetooth. Puissance max : 100 W. Jeu de lumière RGB intégré au boomer. Alimentation possible sur secteur, batterie intégrée, ou batterie externe (12 V). Entrée micro filaire en Jack 3,5 mm. Entrée AUX par mini Jack 3,5 mm. Autonomie : 6 à 8 heures. Dim. : 31 x 47,5 x 29 cm. Poids : 3,75 kg.

L'enceinte **257 872**



### Enceinte portable 500 W

Système de sonorisation portable professionnel et puissant BoomToneDJ Mobile 12 UHF. Lecteur de carte SD, clé USB et télécommande. Tuner Radio FM avec mémoires des stations. Livrée avec ses 2 micros main UHF (piles AA 1,5 V LR06 x2 par micro non fournis). Récepteur Bluetooth. Puissance max : 500 W. Alimentation possible sur secteur, batterie intégrée, ou batterie externe (12 V). 2 entrées micro filaire en Jack 3,5 mm. Fonction enregistrement de votre micro sur clé USB. Autonomie : 6 à 8 heures. Dim. : 47 x 39 x 64 cm. Poids : 14,95 kg.

L'enceinte **444 709**

## • Sonorisation professionnelle



### Sonorisation MA707 CD / USB 100 W

Pack complet de sonorisation portable comprenant lecteur CD/MP3, port USB, récepteur bluetooth, micro, télécommande, housse de transport. Caractéristiques : Puissance de sortie de 100 W max / HP 20 cm large bande. 2 batteries 12 V / 4 AH rechargeables. Utilisation possible même pendant la mise en charge. Autonomie de 6 h en continu pour 8 h de charge. Mixeur 2 entrées micro XLR/jack 6,35 mm. Connecter un smartphone avec une entrée en mini-jack 3,5 mm non fourni. Dim. : L.41 x H.74 x P.14,5 cm. Poids : 13 kg.

Le système de sonorisation **252 394**



## • Mini enceintes



**SCHNEIDER**

### Enceinte bluetooth

Portée : 10 m. Autonomie en lecture : 3 h. Micro USB pour recharge. Puissance sonore : 3 W. Dim. : 5,8 x 6,4 x 3 cm. Poids : 108 g.

**L'enceinte bluetooth 343 187**



**SONY**

### Enceinte bluetooth

Enceinte ultra mobile et fun : compatible mais puissante, cette enceinte sans fil vous accompagnera partout et pourra s'utiliser dans toutes les positions. Certifiée IP67, votre enceinte peut être immergée sous l'eau, résiste à la poussière et aux chocs, pour profiter de ses morceaux en toutes circonstances. Autonomie 16 h. Recharge via micro USB. Dim : Ø 7,4 x H.9,2 cm. Poids : 243 g.

**L'enceinte bluetooth 857 184**



## • Casques



**SONY**

### Casque arceau

Diaphragme de 30 mm pour un son dynamique. Casque bandeau ajustable, oreillettes rembourrées pour un grand confort d'écoute. Pliage astucieux par pivotement des écouteurs. Connecteur mini-Jack 3,5 mm. Poids : 120 g.

**Le casque 232 622**



**SONY**

### Casque bluetooth

*Le plaisir de la musique sans fil en toute liberté grâce à la technologie Bluetooth*

Jusqu'à 35 h d'écoute sans fil en Bluetooth. Recharge rapide (10 min = 90 min de musique) via USB-C. Microphone intégré et appels mains libres. Poids : 132 g

**Le casque 518 466**



## • Téléphones



### Série A170

Répertoire de 50 contacts. Écran rétro-éclairé 1,5"/3,8 cm. 10 mélodies.

**Combiné** : dim. : L.15,9 x l.4,8 x ép. 3 cm. Poids : 114 g.

**Base** : dim. : L.6,3 x l.12,8 x ép. 10,3 cm. Poids : 134 g.

**Le téléphone Gigaset A170 406 857**

**Le téléphone Gigaset A170 Duo 344 217**

Durée d'enregistrement : jusqu'à 25 min.

Message prédéfini et personnalisé jusqu'à 170 s.

**Le téléphone répondeur Gigaset AL170A 975 690**

**Le téléphone répondeur Gigaset AL170A Duo 258 355**



Modèle avec récepteur

## • Postes



**BLAUPUNKT**

### Poste CD/MP3/USB/Bluetooth 2W

Bluetooth 2.1, portée 10 m. Radio FM, port USB, port AUX-in, lecteur CD, LED multicolore. Livré avec 1 câble USB. Dim. : 29 x 21 x 14 cm. Poids 1,2 kg.

**Le poste 195 551**







Garantie  
**2 ans**

**PHILIPS**

### Téléviseur 4K UHD LED

Image HDR éclatante. Son haut de gamme Dolby Atmos. Design fin et esthétique. Cadre noir mat. Pieds élancés.

Le téléviseur

	Taille écran (cm)	Dim : L. x H. x P. (cm)	Poids (kg)	Codes
A	108	95.8 x 59 x 22.6	7,8	<b>911 749</b>
B	126	111.2 x 67.7 x 25.9	11,5	<b>832 308</b>

Garantie  
**2 ans**

**PHILIPS**

### Téléviseur SMART TV LED FHD

Ce téléviseur Full HD Philips vous plonge au cœur de l'action, grâce à une image ultra nette et à un son impeccable. Cadre fin noir brillant. Pieds élancés. Téléviseur LED Full HD : des couleurs riches et de magnifiques détails. Un son limpide grâce aux haut-parleurs à gamme étendue.

Le téléviseur

	Taille écran (cm)	Dim : (L. x H. x P. cm)	Poids (kg)	Codes
	80	73,1 x 45,2 x 17,5	4,3	<b>405 634</b>



Garantie  
**2 ans**



Bluetooth

**SCHNEIDER**

### Barre de son sans fil 45W

Puissance : 45 W. Connectivités et entrées audio : bluetooth version 5.0, AUX, optique, lecture USB.

Accessoires : Télécommande, câble jack 3.5mm, câble d'alimentation. Possibilité de la fixer au mur.

Dim : L.80 x H.6 x P.6 cm. Poids : 1.28 kg .

La barre de son **955 919**



Garantie  
**2 ans**



### Microphone filaire 5M 72 dB

Connecteurs de sortie : 6,35 mm, sensibilité : 72dB.

Câble : L.5 m.

Le microphone **807 301**



### Casque stéréo

Universel, fiable et optimisé pour une utilisation multimédia. Serre-tête réglable.

Puissance max : 100 Mw. Connectique : Jack stéréo 3,5 mm mâle. Longueur câble : 2,4 m.

Le casque **888 514**



• Réfrigérateurs



Garantie  
**1 an**



**CANDY**

**Réfrigérateur 97 L**

Niveau sonore : 42 dB.  
Volume net du réfrigérateur : 84 L.  
Volume net du congélateur : 13 L.  
Consommation électrique (kWh/an) : 163.  
Dim. : H.85 x l.50 x P.56 cm.  
Poids : 29 kg

Le réfrigérateur **599 197**

• Bouilloires

**VOIR P. 96-97  
CAFÉS-THÉS**



Garantie  
**2 ans**

**Moulinex**

**Bouilloire 2 400 W 1,7 L**

Filtre antitartre amovible. Arrêt automatique après ébullition.  
Niveau d'eau visible.

La bouilloire **123 650**

Garantie  
**2 ans**

**BLACK+  
DECKER**

**Bouilloire 2 200 W 1,7 L**

Socle 360°. Finition en acier inoxydable antitrace. Niveau d'eau visible.  
Grand couvercle. Filtre amovible. Arrêt automatique à ébullition.

La bouilloire\* **115 383**

\*À épaissement de l'ancien modèle BRANDT.

# INDEX

**CODES/PAGES**



















Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
381 261.....	313	385 915.....	39	390 905.....	460	396 740.....	399	401 720.....	690	406 398.....	93	410 762.....	186	416 185.....	364	422 107.....	567
381 322.....	399	386 007.....	625	390 961.....	287	396 744.....	26	401 808.....	410	406 503.....	398	410 790.....	226	416 359.....	449	422 120.....	197
381 325.....	713	386 118.....	364	391 040.....	612	396 794.....	448	401 860.....	631	406 522.....	662	410 913.....	102	416 590.....	51	422 211.....	429
381 373.....	24	386 373.....	697	391 068.....	696	396 830.....	239	402 013.....	688	406 777.....	322	410 922.....	321	416 591.....	171	422 267.....	54
381 412.....	298	386 379.....	588	391 135.....	403	396 830.....	249	402 164.....	560	406 777.....	590	410 965.....	335	416 783.....	654	422 280.....	180
381 636.....	170	386 475.....	380	391 144.....	290	396 894.....	484	402 226.....	382	406 857.....	553	411 077.....	323	417 038.....	289	422 368.....	33
381 673.....	649	386 475.....	399	391 202.....	613	396 896.....	546	402 402.....	591	406 857.....	721	411 123.....	46	417 260.....	281	422 472.....	544
381 898.....	688	386 535.....	77	391 228.....	570	396 958.....	415	402 610.....	244	407 121.....	312	411 160.....	389	417 513.....	191	422 742.....	409
381 973.....	688	386 741.....	547	391 270.....	196	397 018.....	214	402 706.....	304	407 190.....	593	411 173.....	653	417 658.....	30	422 750.....	445
382 041.....	702	386 975.....	404	391 343.....	246	397 083.....	707	402 870.....	689	407 314.....	142	411 248.....	399	417 755.....	352	422 768.....	403
382 088.....	27	386 985.....	613	391 465.....	409	397 085.....	430	402 933.....	472	407 380.....	273	411 274.....	627	417 762.....	694	422 861.....	542
382 105.....	690	387 163.....	380	391 645.....	685	397 179.....	409	402 938.....	352	407 381.....	382	411 433.....	712	417 806.....	385	422 895.....	279
382 105.....	704	387 163.....	397	391 683.....	56	397 197.....	613	403 008.....	482	407 403.....	290	411 621.....	523	417 904.....	381	422 936.....	408
382 185.....	697	387 462.....	40	391 877.....	75	397 199.....	315	403 074.....	404	407 411.....	308	411 978.....	207	417 959.....	36	423 027.....	186
382 193.....	649	387 530.....	290	392 048.....	572	397 231.....	35	403 229.....	443	407 440.....	659	412 159.....	262	418 086.....	304	423 241.....	685
382 218.....	640	387 546.....	324	392 502.....	870	397 243.....	467	403 292.....	416	407 448.....	309	412 229.....	143	418 087.....	175	423 329.....	51
382 245.....	413	387 587.....	591	392 516.....	57	397 318.....	173	403 370.....	455	407 464.....	696	412 390.....	696	418 149.....	384	423 386.....	182
382 285.....	303	387 673.....	335	392 610.....	352	397 760.....	571	403 470.....	329	407 577.....	463	412 610.....	688	418 190.....	10	423 406.....	182
382 307.....	577	387 765.....	415	392 611.....	280	397 849.....	237	403 498.....	97	407 605.....	340	412 619.....	686	418 257.....	587	423 437.....	62
382 354.....	593	387 849.....	70	392 658.....	304	397 849.....	246	403 653.....	194	407 643.....	248	412 665.....	613	418 314.....	546	423 544.....	385
382 589.....	389	388 002.....	292	392 727.....	175	397 921.....	512	403 697.....	626	407 644.....	415	412 668.....	442	418 399.....	462	423 630.....	67
382 592.....	625	388 004.....	409	392 801.....	408	398 021.....	669	403 787.....	91	407 744.....	401	412 682.....	207	418 399.....	463	423 648.....	635
382 668.....	695	388 132.....	407	392 872.....	699	398 029.....	258	404 001.....	317	407 767.....	647	412 771.....	389	418 401.....	685	423 812.....	695
382 740.....	594	388 143.....	700	392 872.....	705	398 088.....	494	404 001.....	353	407 854.....	693	412 793.....	561	418 499.....	228	423 952.....	504
382 821.....	430	388 143.....	705	393 072.....	206	398 230.....	308	404 016.....	603	407 854.....	704	412 907.....	350	418 539.....	689	424 127.....	488
382 936.....	59	388 241.....	414	393 340.....	546	398 271.....	254	404 119.....	48	407 882.....	298	412 948.....	696	418 540.....	425	424 145.....	70
383 019.....	45	388 379.....	54	393 471.....	253	398 334.....	392	404 264.....	181	407 912.....	622	413 027.....	567	418 552.....	623	424 354.....	21
383 039.....	414	388 435.....	696	393 557.....	373	398 339.....	20	404 304.....	696	407 966.....	693	413 200.....	411	418 720.....	152	424 588.....	59
383 123.....	68	388 510.....	9	393 657.....	291	398 415.....	59	404 508.....	409	407 966.....	704	413 351.....	713	418 724.....	510	424 747.....	575
383 123.....	502	388 551.....	659	393 869.....	245	398 447.....	254	404 548.....	398	407 985.....	196	413 465.....	403	418 832.....	443	424 767.....	708
383 255.....	72	388 582.....	524	393 905.....	503	398 881.....	54	404 581.....	550	408 042.....	627	413 584.....	292	419 082.....	490	424 787.....	686
383 258.....	696	388 765.....	86	393 905.....	504	398 952.....	393	404 755.....	490	408 050.....	332	413 803.....	462	419 103.....	83	424 788.....	692
383 320.....	696	388 766.....	175	394 001.....	171	399 011.....	519	404 786.....	647	408 233.....	615	413 846.....	5	419 358.....	35	424 826.....	8
383 339.....	685	388 807.....	386	394 005.....	693	399 054.....	20	404 837.....	625	408 272.....	700	414 007.....	380	419 432.....	692	424 867.....	267
383 471.....	167	388 867.....	483	394 042.....	298	399 060.....	587	404 922.....	102	408 336.....	463	414 007.....	417	419 450.....	325	424 958.....	547
383 471.....	218	388 881.....	393	394 233.....	689	399 086.....	360	404 984.....	447	408 495.....	188	414 022.....	700	419 477.....	407	425 033.....	684
383 601.....	650	388 941.....	444	394 313.....	364	399 331.....	588	404 992.....	607	408 547.....	415	414 022.....	705	419 593.....	85	425 257.....	409
383 627.....	149	389 025.....	185	394 316.....	395	399 337.....	357	405 064.....	407	408 713.....	700	414 053.....	698	419 698.....	66	425 413.....	178
383 716.....	571	389 093.....	348	394 345.....	687			405 097.....	207	408 812.....	546	414 146.....	385	419 698.....	66	425 413.....	178
383 737.....	407	389 143.....	667	394 391.....	352			405 097.....	207	408 812.....	546	414 146.....	385	419 721.....	390	425 583.....	568
384 087.....	171	389 234.....	518	394 654.....	26			405 245.....	316	408 855.....	696	414 149.....	523	419 830.....	695	425 653.....	429
384 299.....	193	389 275.....	317	394 797.....	701			405 280.....	253	408 906.....	386	414 185.....	389	419 858.....	14	425 686.....	389
384 373.....	462	389 275.....	353	394 860.....	590	400 012.....	696	405 315.....	693	408 942.....	33	414 203.....	292	419 934.....	341	425 753.....	293
384 469.....	206	389 305.....	516	394 860.....	654	400 016.....	592	405 315.....	704	409 098.....	655	414 431.....	384	419 996.....	78	425 821.....	171
384 554.....	353	389 305.....	516	395 213.....	313	400 055.....	297	405 435.....	518	409 105.....	688	414 545.....	297	420 100.....	657	425 941.....	92
384 609.....	594	389 426.....	32	395 300.....	349	400 183.....	436	405 518.....	175	409 110.....	204	414 633.....	364	420 144.....	413	426 051.....	49
384 699.....	695	389 561.....	26	395 352.....	212	400 183.....	445	405 565.....	597	409 254.....	713	414 637.....	546	420 271.....	607	426 102.....	234
384 782.....	268	389 582.....	322	395 491.....	180	400 186.....	652	405 634.....	722	409 271.....	17	414 735.....	583	420 398.....	686	426 139.....	166
384 947.....	699	389 594.....	703	395 506.....	406	400 210.....	537	405 723.....	499	409 417.....	304	414 843.....	646	420 412.....	396	426 139.....	216
385 043.....	401	389 813.....	357	395 506.....	406	400 334.....	524	405 734.....	387	409 845.....	407	414 971.....	344	420 491.....	504	426 162.....	694
385 133.....	355	389 941.....	478	395 524.....	385	400 765.....	439	405 819.....	298	409 909.....	689	414 991.....	66	420 622.....	378	426 500.....	617
385 223.....	703	389 941.....	478	395 524.....	385	400 851.....	223	405 819.....	298	409 909.....	689	414 991.....	66	420 622.....	378	426 500.....	617
385 266.....	55	390 005.....	392	395 670.....	663	400 941.....	51	405 826.....	473	409 917.....	689	415 078.....	523	420 622.....	411	426 500.....	618
385 308.....	386	390 064.....	401	395 675.....	290	401 007.....	612	405 889.....	695	409 987.....	567	415 142.....	596	420 638.....	416	426 530.....	343
385 349.....	174	390 078.....	703	395 708.....	334	401 010.....	308	405 931.....	74	409 988.....	43	415 268.....	197	420 648.....	512	426 575.....	586
385 517.....	691	390 137.....	78	395 763.....	186	401 010.....	308	405 944.....	284	409 993.....	418	415 321.....	692	420 915.....	68	426 775.....	654
385 584.....	90	390 141.....	288	395 767.....	280	401 075.....	634	405 979.....	676	410 022.....	60	415 395.....	273	420 915.....	502	426 804.....	257
385 592.....	181	390 167.....	476	395 802.....	95	401 075.....	634	406 118.....	378	410 063.....	516	415 420.....	445	420 980.....	662	426 955.....	249
385 608.....	279	390 287.....	212	396 124.....	684	401 321.....	293	406 118.....	411	410 069.....	485	415 570.....	237	421 105.....	75	427 014.....	595
385 652.....	684	390 297.....	284	396 361.....	47	401 325.....	151	406 171.....	194	410 077.....	360	415 570.....	249	421 142.....	684	427 026.....	685
385 716.....	234	390 375.....	523	401 327.....	482	401 325.....	151	406 188.....	415	410 106.....	661	415 704.....	466	421 300.....	697	427 084.....	518
385 759.....	689	390 483.....	378	401 454.....	688	401 454.....	688	406 229.....	254	410 106.....	664	415 713.....	90	421 318.....	273	427 085.....	630
385 887.....	444	390 483.....	410	401 531.....	444	401 531.....	444	406 281.....	623	410 309.....	645	415 751.....	451	421 376.....	248	427 253.....	546
385 901.....	567	390 483.....	410	401 591.....	187	401 591.....	187	406 282.....	404	410 402.....	4						











Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page			
620 671.....	285	627 582.....	569	632 377.....	512	637 413.....	520	642 432.....	250	646 939.....	546	651 667.....	70	656 238.....	169	663 179.....	41							
620 703.....	463	627 644.....	443	632 380.....	206	637 462.....	587	642 524.....	413	646 970.....	102	651 703.....	171	656 274.....	61	663 199.....	686							
620 713.....	208	627 644.....	497	632 398.....	698	637 463.....	178	642 566.....	518	647 076.....	322	651 754.....	502	657 051.....	712	663 378.....	153							
620 835.....	24	627 761.....	164	632 398.....	705	637 506.....	342	642 602.....	590	647 119.....	155	651 834.....	602	657 144.....	633	663 410.....	222							
620 865.....	545	627 819.....	526	632 544.....	559	637 629.....	688	642 632.....	560	647 119.....	190	651 841.....	89	657 292.....	279	663 416.....	684							
620 939.....	686	627 834.....	688	632 551.....	444	637 761.....	234	642 959.....	409	647 288.....	643	651 924.....	150	657 402.....	394	663 492.....	526							
621 057.....	692	627 892.....	89	632 566.....	233	637 826.....	275	643 022.....	690	647 373.....	463	652 026.....	696	657 462.....	318	663 671.....	316							
621 483.....	333	627 967.....	495	632 636.....	72	637 868.....	313	643 030.....	4	647 438.....	195	652 078.....	455	657 462.....	319	663 808.....	408							
621 609.....	479	628 024.....	329	632 703.....	317	637 901.....	280	643 192.....	322	647 729.....	347	652 334.....	463	657 509.....	521	663 884.....	687							
621 761.....	183	628 136.....	74	632 703.....	353	638 271.....	64	643 309.....	695	647 807.....	569	652 384.....	85	657 609.....	417	663 929.....	305							
621 948.....	172	628 272.....	537	632 873.....	597	638 359.....	526	643 388.....	192	647 843.....	167	652 472.....	251	657 767.....	34	663 986.....	398							
622 005.....	463	628 273.....	687	632 896.....	455	638 359.....	527	643 393.....	366	647 843.....	218	652 514.....	273	658 016.....	186	664 008.....	83							
622 048.....	443	628 560.....	702	633 050.....	78	638 420.....	684	643 487.....	165	648 020.....	494	652 531.....	698	658 016.....	186	664 034.....	203							
622 146.....	48	628 607.....	327	633 085.....	63	638 430.....	612	643 495.....	579	648 318.....	84	652 531.....	705	658 040.....	117	664 346.....	453							
622 195.....	658	628 630.....	405	633 165.....	469	638 478.....	403	643 495.....	579	648 321.....	77	652 558.....	345	658 167.....	64	664 346.....	453							
622 326.....	691	628 632.....	700	633 346.....	337	638 576.....	419	643 530.....	614	648 392.....	692	652 558.....	444	658 308.....	713	664 399.....	587							
622 495.....	697	628 701.....	443	633 399.....	260	638 588.....	354	643 616.....	568	648 445.....	372	652 601.....	654	658 360.....	595	664 535.....	279							
622 505.....	299	628 739.....	692	633 473.....	604	638 602.....	287	643 770.....	322	648 502.....	641	652 655.....	695	658 404.....	431	664 582.....	688							
622 511.....	583	628 792.....	90	633 518.....	430	638 605.....	359	643 770.....	590	648 612.....	641	652 680.....	597	658 432.....	495	664 612.....	461							
622 623.....	67	628 934.....	640	633 518.....	430	638 625.....	95	643 892.....	273	648 612.....	641	652 878.....	413	658 455.....	414	664 741.....	403							
622 637.....	169	629 054.....	241	633 765.....	676	638 625.....	95	643 914.....	9	648 695.....	351	652 889.....	407	658 694.....	416	665 145.....	281							
622 648.....	559	629 054.....	509	633 766.....	392	638 662.....	713	643 918.....	449	648 734.....	175	653 052.....	453	658 795.....	49	665 306.....	401							
623 125.....	293	629 097.....	376	633 797.....	613	638 686.....	466	644 081.....	312	648 764.....	310	653 117.....	311	658 874.....	484	665 362.....	309							
623 342.....	337	629 161.....	693	633 855.....	156	638 763.....	684	644 124.....	408	648 844.....	388	653 117.....	373	658 985.....	361	665 419.....	590							
623 369.....	688	629 186.....	453	633 855.....	189	638 838.....	350	644 371.....	389	648 857.....	232	653 151.....	462	659 018.....	228	665 814.....	90							
623 374.....	586	629 186.....	453	633 856.....	691	638 880.....	288	644 391.....	124	648 885.....	170	653 285.....	70	659 286.....	384	665 851.....	357							
623 393.....	702	629 469.....	698	633 899.....	357	638 910.....	335	644 457.....	271	648 890.....	37	653 285.....	70	659 331.....	11	665 908.....	155							
623 405.....	385	629 469.....	705	633 950.....	435	639 156.....	454	644 491.....	587	648 930.....	665	653 463.....	66	659 333.....	526	665 908.....	190							
623 440.....	301	629 740.....	693	633 972.....	688	639 159.....	65	644 562.....	462	649 049.....	303	653 472.....	312	659 397.....	283	665 941.....	463							
623 564.....	177	629 758.....	454	634 052.....	239	639 183.....	701	644 584.....	463	649 062.....	409	653 497.....	403	659 501.....	579	666 069.....	355							
623 641.....	693	629 947.....	707	634 052.....	264	639 198.....	417	644 590.....	313	649 136.....	380	653 523.....	59	659 612.....	488	666 081.....	408							
623 641.....	704	629 961.....	476	634 248.....	258	639 538.....	453	644 655.....	527	649 136.....	400	653 527.....	85	659 792.....	385	666 210.....	686							
623 659.....	591	630 113.....	699	634 336.....	284	639 598.....	304	644 674.....	284	649 200.....	613	653 529.....	692	659 875.....	297	666 285.....	551							
623 672.....	286	630 276.....	310	634 359.....	527	639 826.....	284	644 783.....	413	649 218.....	274	653 603.....	172	659 952.....	669	666 306.....	407							
623 757.....	565	630 499.....	212	634 407.....	462	639 963.....	468	644 840.....	164	649 245.....	281	653 648.....	355	660 094.....	433	666 508.....	48							
623 820.....	195	630 541.....	323	634 430.....	207	639 984.....	39	644 901.....	192	649 428.....	59	653 740.....	398	660 181.....	508	666 559.....	368							
623 827.....	612	630 767.....	324	634 510.....	692	640 114.....	691	644 923.....	226	649 441.....	150	653 830.....	313	660 279.....	606	666 573.....	49							
623 876.....	641	630 873.....	699	634 703.....	384	640 144.....	171	645 012.....	195	649 489.....	279	654 064.....	676	660 292.....	61	666 608.....	180							
624 172.....	712	630 873.....	705	634 791.....	684	640 233.....	161	645 065.....	73	649 493.....	35	654 091.....	701	660 344.....	689	666 920.....	61							
624 305.....	289	630 909.....	547	635 037.....	357	640 312.....	700	645 140.....	61	649 505.....	673	654 348.....	425	660 424.....	144	667 024.....	684							
624 383.....	304	630 927.....	409	635 048.....	715	640 312.....	705	645 168.....	320	649 549.....	84	654 618.....	568	660 603.....	381	667 038.....	352							
624 698.....	621	631 128.....	690	635 307.....	131	640 372.....	133	645 170.....	394	649 675.....	612	654 663.....	566	660 603.....	661	667 039.....	687							
624 762.....	330	631 128.....	704	635 473.....	377	640 593.....	388	645 177.....	463	649 807.....	70	654 857.....	409	660 623.....	415	667 047.....	593							
624 767.....	62	631 159.....	114	635 615.....	70	640 595.....	686	645 214.....	214	649 858.....	304	654 914.....	613	660 645.....	279	667 345.....	304							
624 807.....	379	631 216.....	466	635 653.....	394	640 711.....	461	645 318.....	177	649 890.....	30	655 109.....	61	660 704.....	297	667 350.....	479							
624 807.....	397	631 278.....	560	635 667.....	526	640 749.....	170	645 335.....	4	650 130.....	518	655 143.....	463	660 947.....	681	667 354.....	552							
624 807.....	660	631 421.....	579	635 680.....	702	640 858.....	388	645 463.....	239	650 395.....	658	655 171.....	241	661 207.....	407	667 421.....	381							
624 934.....	675	631 452.....	101	635 760.....	71	640 909.....	574	645 463.....	247	650 396.....	327	655 171.....	263	661 224.....	240	667 421.....	661							
624 981.....	451	631 497.....	295	635 894.....	40	641 016.....	386	645 499.....	542	650 568.....	630	655 197.....	183	661 224.....	640	667 437.....	697							
625 732.....	353	631 506.....	438	636 031.....	588	641 051.....	192	645 521.....	571	650 692.....	219	655 292.....	127	661 236.....	637	667 457.....	23							
625 758.....	61	631 525.....	292	636 048.....	693	641 107.....	645	645 528.....	404	650 865.....	405	655 297.....	688	661 236.....	637	667 457.....	23							
625 806.....	382	631 583.....	304	636 063.....	571	641 255.....	315	645 528.....	407	650 897.....	279	655 297.....	688	661 642.....	148	667 465.....	523							
625 880.....	407	631 593.....	505	636 064.....	83	641 303.....	693	645 588.....	407	650 900.....	47	655 423.....	504	661 711.....	697	667 549.....	367							
626 072.....	558	631 593.....	505	636 128.....	476	641 320.....	695	645 654.....	12	650 906.....	46	655 462.....	649	661 730.....	34	667 586.....	399							
626 107.....	31	631 791.....	76	636 189.....	693	641 358.....	170	645 766.....	270	651 083.....	643	655 564.....	210	661 836.....	698	667 600.....	444							
626 163.....	708	631 861.....	684	636																				







Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
771 405.....	631	776 605.....	282	783 555.....	222	788 722.....	451	794 240.....	481	798 741.....	607	805 143.....	443	810 365.....	699	816 007.....	618
771 592.....	508	776 691.....	685	783 936.....	413	788 785.....	495	794 451.....	77	798 825.....	702	805 143.....	497	810 365.....	705	816 141.....	181
771 623.....	386	776 782.....	366	784 168.....	553	788 818.....	39	794 453.....	678	798 896.....	102	805 214.....	461	810 376.....	561	816 297.....	270
771 657.....	239	776 824.....	590	784 214.....	398	789 019.....	404	794 506.....	199	798 913.....	307	805 364.....	444	810 507.....	488	816 355.....	484
771 657.....	261	776 932.....	621	784 343.....	24	789 106.....	251	794 506.....	236	799 126.....	702	805 506.....	466	810 535.....	630	816 359.....	695
771 801.....	566	777 005.....	403	784 351.....	444	789 227.....	655	794 508.....	570	799 166.....	346	805 562.....	627	810 634.....	279	816 399.....	267
771 878.....	386	777 300.....	223	784 621.....	577	789 236.....	466	794 537.....	323	799 167.....	312	805 639.....	90	810 636.....	379	816 528.....	607
771 960.....	523	777 479.....	588	784 706.....	448	789 363.....	570	794 641.....	479	799 184.....	264	806 161.....	713	810 676.....	430	816 566.....	571
771 968.....	155	777 494.....	417	784 909.....	369	789 446.....	401	794 681.....	279	799 196.....	443	806 174.....	513	810 739.....	401	816 605.....	65
771 968.....	190	777 558.....	357	785 142.....	372	789 522.....	687	794 687.....	356	799 349.....	177	806 322.....	697	810 892.....	534	816 616.....	311
772 005.....	406	777 766.....	155	785 199.....	33	789 566.....	409	794 728.....	622	799 349.....	184	806 454.....	432	810 976.....	385	816 620.....	488
772 045.....	702	777 766.....	190	785 205.....	473	789 657.....	432	794 743.....	437	799 701.....	467	806 634.....	520	811 035.....	535	816 801.....	444
772 071.....	659	777 954.....	292	785 227.....	620	789 713.....	437	795 038.....	624	799 727.....	714	806 644.....	153	811 277.....	404	817 006.....	589
772 084.....	468	777 995.....	463	785 435.....	60	789 799.....	579	795 165.....	393	799 738.....	282	806 761.....	459	811 314.....	546	817 086.....	687
772 322.....	239	778 016.....	568	785 442.....	8	789 803.....	438	795 306.....	643	799 755.....	700	806 804.....	681	811 593.....	399	817 263.....	71
772 322.....	254	778 282.....	686	785 546.....	350	789 819.....	172	795 311.....	444	799 767.....	70	806 917.....	60	811 597.....	688	817 336.....	697
772 418.....	382	778 287.....	518	785 614.....	102	790 087.....	691	795 354.....	389	799 987.....	403	806 936.....	382	811 692.....	587	817 351.....	588
772 418.....	383	778 324.....	97	785 627.....	392	790 121.....	72	795 546.....	269			806 936.....	383	811 974.....	565	817 359.....	149
772 419.....	597	778 374.....	444	785 690.....	300	790 314.....	166	795 549.....	386			807 012.....	28	811 982.....	291	817 453.....	272
772 430.....	175	778 475.....	300	785 728.....	699	790 314.....	217	795 612.....	287			807 205.....	436	812 009.....	325	817 492.....	236
772 474.....	410	778 495.....	251	785 728.....	705	790 389.....	547	795 671.....	411			807 205.....	440	812 063.....	685	817 669.....	443
772 565.....	452	778 543.....	673	785 949.....	435	790 426.....	526	795 798.....	685			807 301.....	722	812 257.....	9	817 745.....	627
772 591.....	365	778 547.....	61	785 955.....	711	790 579.....	672	795 924.....	517			807 422.....	702	812 334.....	413	817 749.....	330
772 708.....	633	778 826.....	222	785 993.....	525	790 647.....	356	795 924.....	539			807 504.....	588	812 452.....	171	817 891.....	386
772 830.....	419	778 840.....	570	786 004.....	305	790 811.....	453	795 935.....	445			807 571.....	591	812 461.....	415	817 892.....	644
773 121.....	386	778 917.....	703	786 118.....	256	790 999.....	699	795 946.....	254			807 618.....	212	812 594.....	380	817 960.....	23
773 344.....	595	778 933.....	272	786 120.....	553	791 109.....	59	796 039.....	526			807 728.....	270	812 614.....	547	818 060.....	690
773 436.....	508	779 080.....	459	786 224.....	687	791 145.....	413	796 114.....	351			807 897.....	418	812 620.....	352	818 060.....	704
773 467.....	715	779 273.....	692	786 209.....	170	791 159.....	431	796 445.....	65			808 013.....	542	812 756.....	696	818 326.....	546
773 508.....	613	779 278.....	655	786 315.....	299	791 285.....	394	796 529.....	688			808 059.....	61	812 827.....	27	818 343.....	632
773 541.....	660	779 324.....	463	786 369.....	335	791 369.....	466	796 582.....	392			808 187.....	304	812 956.....	495	818 367.....	694
773 584.....	463	779 385.....	708	786 401.....	178	791 380.....	687	796 638.....	289			808 296.....	403	813 272.....	304	818 560.....	357
773 591.....	331	779 455.....	180	786 522.....	581	791 397.....	711	796 671.....	222			808 356.....	100	813 314.....	491	818 627.....	596
773 837.....	15	779 530.....	505	786 559.....	307	791 480.....	313	796 708.....	714			808 357.....	700	813 322.....	458	818 644.....	327
773 872.....	154	779 669.....	354	786 581.....	504	791 552.....	431	796 724.....	398			808 470.....	291	813 339.....	687	818 684.....	61
773 902.....	484	779 722.....	173	786 770.....	174	791 689.....	352	796 780.....	391			808 574.....	234	813 630.....	35	818 715.....	17
773 932.....	715	779 978.....	381	786 787.....	436	791 757.....	691	796 780.....	395			808 613.....	701	813 698.....	178	818 751.....	514
774 437.....	462	780 080.....	618	786 787.....	445	791 931.....	359	796 817.....	258			808 699.....	466	813 777.....	380	818 830.....	714
774 541.....	463	780 335.....	642	786 959.....	631	792 029.....	324	796 902.....	167			808 700.....	646	813 777.....	397	818 937.....	171
774 590.....	712	780 435.....	665	787 106.....	693	792 080.....	409	796 902.....	218			808 798.....	430	813 851.....	46	819 228.....	696
774 719.....	468	780 658.....	170	787 149.....	711	792 200.....	60	797 001.....	693			808 831.....	582	814 133.....	589	819 278.....	713
774 871.....	417	780 676.....	352	787 197.....	718	792 235.....	98	797 001.....	704			808 868.....	169	814 162.....	598	819 458.....	382
775 010.....	643	780 859.....	336	787 214.....	684	792 294.....	279	797 033.....	700			808 948.....	330	814 258.....	692	819 458.....	383
775 027.....	585	780 910.....	336	787 233.....	512	792 350.....	552	797 033.....	705			809 014.....	334	814 366.....	602	819 637.....	85
775 039.....	282	781 089.....	61	787 254.....	354	792 397.....	400	797 040.....	690			809 026.....	348	814 384.....	175	819 715.....	403
775 375.....	154	781 179.....	110	787 363.....	560	792 397.....	401	797 040.....	704			809 134.....	239	814 437.....	303	819 854.....	174
775 375.....	166	781 361.....	684	787 403.....	91	792 506.....	392	797 081.....	483			809 134.....	245	814 460.....	699	820 002.....	198
775 375.....	216	781 403.....	496	787 463.....	331	792 602.....	590	797 170.....	286			809 151.....	578	814 560.....	178	820 042.....	546
775 400.....	443	781 516.....	20	787 507.....	56	792 639.....	700	797 211.....	392			809 189.....	696	814 606.....	100	820 083.....	692
775 631.....	267	781 667.....	469	787 578.....	95	792 886.....	194	797 271.....	270			809 194.....	255	814 657.....	358	820 147.....	286
775 672.....	713	781 837.....	697	787 579.....	315	792 954.....	462	797 573.....	360			809 226.....	631	814 741.....	392	820 202.....	626
775 772.....	418	781 914.....	409	787 640.....	468	792 954.....	463	797 812.....	690			809 228.....	330	814 818.....	663	820 233.....	319
776 070.....	384	781 979.....	88	787 659.....	570	793 025.....	242	797 827.....	651			809 255.....	686	814 842.....	698	820 241.....	627
776 166.....	449	782 102.....	700	787 688.....	352	793 025.....	253	797 834.....	417			809 265.....	452	814 898.....	702	820 411.....	512
776 177.....	359	782 107.....	621	787 696.....	181	793 092.....	511	797 882.....	593			809 364.....	194	814 951.....	619	820 457.....	466
776 203.....	443	782 357.....	665	787 721.....	687	793 101.....	621	797 919.....	441			809 365.....	688	815 053.....	357	820 678.....	352
776 203.....	497	782 377.....	385	787 743.....	476	793 372.....	697	798 046.....	322			809 459.....	192	815 168.....	446	820 711.....	596
776 272.....	280	782 490.....	685	787 788.....	684	793 386.....	301	798 046.....	590			809 506.....	255	815 211.....	356	820 834.....	101
776 360.....	186	782 624.....	693	787 796.....	689	793 537.....	198	798 140.....	694			809 521.....	281	815 359.....	693	821 214.....	533
776 453.....	61	782 624.....	704	787 806.....	92	793 722.....	546	798 438.....	713			809 557.....	691	815 519.....	440	821 354.....	709
776 475.....	99	782 639.....	212	788 194.....	685	793 754.....	414	798 516.....	684			809 985.....	384	815 738.....	28	821 421.....	686
776 490.....	385	782 771.....	310	788 248.....	592	793 885.....	688	798 528.....	424			810 005.....	280	815 776.....	248	821 440.....	312
776 499.....	328	782 911.....	140	788 481.....	185	793 950.....	175	798 685.....	186			810 084.....	39	815 976.....	208	821 552.....	185
776 570.....	312	783 098.....	337	788 607.....	403	794 078.....	710	798 693.....	409			805 054.....	444	816 007.....	617	821 627.....	287
												805 120.....	328				
												800 116.....	503				
												800 131.....	40				
												800 242.....	687				
												800 275.....	695				





Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
870 311.....	170	873 926.....	690	879 623.....	4	884 277.....	686	889 963.....	300	895 210.....	20	901 822.....	460	907 281.....	443	913 159.....	116
870 329.....	163	874 045.....	690	879 683.....	419	884 380.....	350	890 001.....	271	895 287.....	689	901 904.....	380	907 460.....	120	913 176.....	8
870 507.....	708	874 056.....	33	879 719.....	657	884 460.....	693	890 102.....	308	895 330.....	403	901 904.....	398	907 517.....	309	913 383.....	223
870 581.....	23	874 103.....	605	879 756.....	514	884 561.....	355	890 124.....	31	895 468.....	9	901 953.....	76	907 748.....	358	913 390.....	378
870 632.....	321	874 148.....	152	879 852.....	711	884 609.....	405	890 297.....	531	895 501.....	29	902 282.....	565	907 770.....	590	913 390.....	410
870 717.....	695	874 217.....	409	879 852.....	712	884 727.....	695	890 361.....	417	895 537.....	406	902 543.....	713	907 817.....	483	913 427.....	353
870 777.....	559	874 247.....	684	879 914.....	641	884 827.....	373	890 465.....	372	895 547.....	567	902 581.....	229	907 830.....	623	913 551.....	271
870 928.....	713	874 248.....	583	879 970.....	280	884 995.....	627	890 682.....	191	895 562.....	416	902 623.....	434	907 879.....	292	913 564.....	685
871 020.....	416	874 467.....	710	880 074.....	91	884 997.....	692	890 699.....	301	895 939.....	613	902 632.....	146	908 368.....	444	913 646.....	222
871 109.....	292	874 597.....	286	880 133.....	21	885 010.....	267	890 859.....	712	895 945.....	432	902 685.....	613	908 508.....	583	913 923.....	100
871 129.....	324	874 865.....	8	880 184.....	115	885 034.....	70	891 182.....	66	895 999.....	281	902 710.....	639	908 699.....	467	913 970.....	687
871 272.....	647	874 958.....	502	880 269.....	27	885 097.....	673	891 189.....	444	896 143.....	579	902 739.....	444	908 716.....	238	913 973.....	523
871 401.....	453	874 999.....	400	880 399.....	564	885 191.....	695	891 189.....	444	896 320.....	323	902 951.....	567	908 716.....	247	914 009.....	413
871 440.....	209	875 043.....	713	880 420.....	579	885 379.....	390	891 457.....	703	896 413.....	313	903 005.....	37	908 756.....	66	914 209.....	372
871 511.....	494	875 187.....	581	880 464.....	5	885 391.....	345	891 457.....	703	896 467.....	175	903 196.....	170	908 780.....	353	914 253.....	78
871 594.....	417	875 310.....	278	880 560.....	89	885 458.....	641	891 601.....	403	896 541.....	325	903 221.....	407	908 952.....	403	914 284.....	48
871 614.....	469	875 418.....	348	880 821.....	622	885 482.....	368	891 687.....	17	896 921.....	693	903 267.....	240	909 095.....	63	914 449.....	688
871 666.....	20	875 600.....	60	880 844.....	694	886 221.....	407	891 791.....	593	896 949.....	708	903 267.....	255	909 271.....	278	914 487.....	312
871 773.....	552	875 654.....	593	880 878.....	278	886 366.....	718	892 056.....	321	896 956.....	180	903 345.....	237	909 301.....	42	914 607.....	692
871 884.....	333	875 772.....	399	881 087.....	403	886 385.....	358	892 095.....	324	897 058.....	662	903 345.....	260	909 383.....	12	914 729.....	386
871 937.....	321	875 832.....	168	881 088.....	237	886 497.....	298	892 151.....	612	897 091.....	303	903 594.....	317	909 417.....	567	914 795.....	473
871 937.....	333	875 838.....	17	881 088.....	243	886 639.....	114	892 167.....	164	897 112.....	281	903 594.....	353	909 513.....	384	914 859.....	413
872 020.....	700	876 044.....	462	881 156.....	115	886 733.....	124	892 283.....	394	897 296.....	512	903 614.....	21	909 592.....	186	914 883.....	651
872 020.....	705	876 115.....	612	881 157.....	403	886 787.....	444	892 378.....	60	897 325.....	145	903 634.....	321	909 631.....	350	915 194.....	685
872 022.....	468	876 133.....	655	881 232.....	4	886 828.....	333	892 388.....	695	897 405.....	71	903 645.....	536	909 669.....	196	915 296.....	204
872 054.....	393	876 159.....	62	881 259.....	582	886 989.....	703	892 425.....	444	897 453.....	645	903 664.....	478	909 741.....	234	915 363.....	523
872 192.....	714	876 180.....	681	881 312.....	702	887 068.....	58	892 425.....	444	897 453.....	645	903 681.....	654	909 794.....	78	915 541.....	420
872 195.....	438	876 287.....	554	881 367.....	415	887 139.....	627	892 511.....	684	897 715.....	449	903 685.....	10	910 215.....	553	915 555.....	191
872 224.....	243	876 291.....	434	881 389.....	16	887 262.....	569	892 604.....	390	897 772.....	360	903 907.....	382	910 229.....	684	915 744.....	407
872 237.....	171	876 343.....	384	881 435.....	394	887 333.....	47	892 645.....	579	898 062.....	496	903 993.....	621	910 231.....	594	915 804.....	40
872 393.....	690	876 475.....	606	881 563.....	84	887 613.....	509	892 846.....	418	898 195.....	463	904 123.....	36	910 285.....	116	915 877.....	715
872 408.....	304	876 563.....	240	881 611.....	564	887 625.....	324	892 846.....	418	898 197.....	453	904 162.....	20	910 285.....	116	915 877.....	715
872 486.....	606	876 563.....	262	881 644.....	284	887 625.....	324	892 963.....	317	898 197.....	453	904 162.....	20	910 378.....	697	915 911.....	686
872 530.....	50	876 563.....	262	881 644.....	284	887 736.....	559	892 963.....	353	898 237.....	292	904 196.....	697	910 491.....	295	915 974.....	472
872 530.....	50	876 568.....	312	881 655.....	652	887 889.....	252	893 143.....	463	898 295.....	425	904 368.....	587	910 591.....	8	915 977.....	409
872 547.....	317	876 662.....	713	881 760.....	413	887 891.....	604	893 446.....	691	898 614.....	269	904 391.....	613	910 591.....	8	916 022.....	478
872 547.....	353	876 717.....	702	881 922.....	35	887 938.....	247	893 553.....	484	898 878.....	701	904 466.....	388	910 630.....	43	916 022.....	478
872 610.....	299	876 940.....	317	882 036.....	631	888 027.....	325	893 558.....	177	899 066.....	394	904 613.....	542	910 630.....	43	916 236.....	317
872 693.....	347	876 940.....	353	882 283.....	358	888 091.....	404	893 558.....	184	899 069.....	58	904 613.....	542	910 819.....	61	916 236.....	353
872 732.....	685	876 943.....	313	882 290.....	237	888 091.....	404	893 558.....	184	899 069.....	58	904 658.....	147	910 852.....	647	916 236.....	353
872 762.....	440	876 989.....	601	882 290.....	237	888 173.....	136	893 574.....	361	899 273.....	550	904 658.....	147	910 854.....	384	916 452.....	302
872 786.....	441	876 999.....	413	882 300.....	246	888 320.....	310	893 596.....	522	899 373.....	283	904 870.....	30	910 916.....	4	916 456.....	281
872 821.....	588	877 171.....	254	882 330.....	642	888 377.....	283	893 605.....	171	899 421.....	564	904 945.....	292	910 933.....	302	916 582.....	334
872 853.....	681	877 585.....	241	882 400.....	303	888 447.....	443	893 831.....	443	899 664.....	177	905 086.....	699	910 939.....	546	916 609.....	660
872 868.....	291	877 585.....	260	882 487.....	687	888 498.....	25	893 873.....	361	899 682.....	711	905 086.....	705	911 039.....	546	916 609.....	660
872 901.....	592	877 783.....	672	882 517.....	415	888 514.....	650	893 948.....	70	899 682.....	712	905 125.....	349	911 059.....	676	916 682.....	382
872 910.....	665	877 808.....	621	882 517.....	415	888 514.....	722	893 980.....	690	899 774.....	387	905 166.....	330	911 075.....	672	916 682.....	401
873 059.....	341	877 876.....	293	882 626.....	623	888 514.....	722	894 023.....	210	899 774.....	387	905 166.....	330	911 206.....	689	917 422.....	292
873 179.....	602	877 876.....	293	882 626.....	623	888 545.....	278	894 023.....	210	899 790.....	261	905 373.....	690	911 240.....	46	917 448.....	91
873 221.....	570	877 727.....	613	882 648.....	605	888 569.....	526	894 300.....	270	899 928.....	60	905 373.....	704	911 505.....	433	917 486.....	280
873 293.....	409	877 748.....	518	882 654.....	197	888 988.....	693	894 359.....	613			905 400.....	565	911 614.....	613	917 678.....	574
873 322.....	163	877 781.....	337	882 837.....	417	888 988.....	704	894 452.....	613			905 483.....	31	911 749.....	722	917 701.....	373
873 415.....	434	877 783.....	672	882 855.....	598	889 068.....	546	894 471.....	335			905 501.....	244	911 751.....	690	917 825.....	64
873 588.....	557	877 783.....	672	882 929.....	685	889 068.....	546	894 471.....	335			905 501.....	244	911 751.....	690	917 825.....	64
873 608.....	66	877 808.....	621	882 929.....	685	889 068.....	546	894 471.....	335			905 663.....	173	911 763.....	711	918 089.....	31
873 628.....	346	877 808.....	621	882 957.....	405	889 130.....	405	894 505.....	621			905 663.....	173	911 763.....	711	918 089.....	31
873 632.....	690	877 876.....	293	882 957.....	405	889 130.....	405	894 505.....	621			905 678.....	335	911 831.....	453	918 094.....	687
873 632.....	704	878 018.....	77	883 016.....	424	889 220.....	702	894 545.....	163			905 722.....	714	911 831.....	453	918 094.....	687
873 633.....	155	878 290.....	347	883 040.....	70	889 280.....	313	894 545.....	163			905 722.....	714	912 166.....	487	918 129.....	429
873 633.....	190	878 335.....	687	883 205.....	695	889 407.....	510	894 559.....	270			905 729.....	431	912 383.....	469	918 337.....	522
873 729.....	357	878 335.....	687	883 205.....	695	889 407.....	510	894 559.....	270			905 988.....	219	912 412.....	66	918 402.....	694
873 783.....	388	878 450.....	685	883 314.....	59	889 437.....	566	894 583.....	64			906 133.....	112	912 454.....	328	918 448.....	587
873 796.....	279	878 450.....	685	883 319.....	712	889 476.....	41	894 614.....	325			906 160.....	524	912 472.....	462	918 530.....	174
873 906.....	247	878 460.....	352	883 380.....	685	889 528.....	178	894 659.....	676			906 211.....	188	912 517.....	269	918 691.....	613
873 916.....	504	878 787.....	419	883 440.....	194	8											









les fournitures comme j'aime

# CONSOMMABLES EN LIGNE ?

C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

Trouvez rapidement vos consommables d'impression

RECHERCHER PAR MOTS-CLÉS OU RÉFÉRENCE :

Réf. BUROLIKE, Marque, ...

OK

RECHERCHER PAR IMPRIMANTE :

NR Epson, Canon, ...

Sélectionnez la marque

Sélectionnez la marque

OK

SÉLECTIONNEZ UNE MARQUE

hp Lexmark brother Canon EPSON

Canon PHOTO VALUE PACK

EPSON Multipack

hp LASERJET 125A

OWA

PAR MOTS CLÉS / PAR IMPRIMANTE / PAR MARQUE

[www.burolike.com/cartouches](http://www.burolike.com/cartouches)

burolike





Burolike vous conseille et vous apporte  
les solutions pour valoriser...

# L'IDENTITÉ DE VOTRE ENTREPRISE



OBJETS PUBLICITAIRES / MARQUAGES PUBLICITAIRES  
**LE CONSEIL POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS !**

*burolike*

## DEMANDE DE DEVIS "OBJETS PUBLICITAIRES"

VOTRE NUMÉRO CLIENT : .....

Société : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Personne suivant le dossier : .....

DATE : .....

E-mail : .....

Nombre de pages : .....  
(y compris celle-ci)

Tél. : ..... Fax : .....



Réalisez 1 devis par produit (hors taille et couleur)

Code	Désignation	Quantité (*)

Concernant le textile, vous pouvez panacher plusieurs tailles du même modèle pour atteindre le minimum de personnalisation.

(\*) Votre commande ne pourra être prise en compte que si la quantité minimum de personnalisation est respectée.

### Marquage

- Marquage 1 couleur (par défaut)
- Marquage 2 couleurs
- Marquage 3 couleurs
- Marquage en quadri
- Marquage brodé (textile uniquement)
- Sans marquage

### Éléments à remettre

- Impression de la maquette représentative du modèle (grande dimension).
- Fichier numérique EPS, AI, PDF correspondant à l'impression. Merci de préciser le format.

# UNE ERREUR DE TAILLE SUR VOS ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ?




[echange@burolike.com](mailto:echange@burolike.com)

Vêtements de travail, chaussures de sécurité, gants de protection...  
nous échangeons **GRATUITEMENT** votre équipement !\*

*burolike*



\*Pour les produits identifiés par  Échange Gratuit, sur le même modèle et dans une autre taille présente dans ce catalogue. Consultez nos CGV.



Marque	Nature du Produit	Coordonnées téléphoniques Hotline Fabricant / SAV	Coût de l'appel	Lien Internet
ALCATEL	TELEPHONIE	08 20 820 217	0,118 € / min	<a href="http://www.alcatel-home.com/fr/service-consommateurs">www.alcatel-home.com/fr/service-consommateurs</a>
ARMOR / OWA	CARTOUCHE JET D'ENCRE ARMOR CARTOUCHE LASER OWA	-	-	<a href="http://www.support-cartouche.fr">www.support-cartouche.fr</a> <a href="mailto:service.hotline@armor-group.com">service.hotline@armor-group.com</a>
AXTEL HEADSETS	CASQUE	01 60 17 12 16	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@electrocom.fr">sav@electrocom.fr</a>
BLACK + DECKER	PETIT ELECTROMENAGER	03 86 83 64 00	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@taurus.eu">sav@taurus.eu</a>
BOOMTONE DJ	EQUIPEMENT DE SONORISATION	01 80 38 38 54	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@msc-distribution.com">sav@msc-distribution.com</a>
BOSCH	PETIT ELECTROMENAGER	08 92 69 80 10	0,40€ / min + coût d'un appel local	<a href="http://www.bosch-home.fr">www.bosch-home.fr</a>
BRANDT	PETIT ELECTROMENAGER	08 92 02 88 01	0,50€ / min + coût d'un appel local	<a href="mailto:relations.consommateurs@groupebrandt.com">relations.consommateurs@groupebrandt.com</a>
BROTHER	MATERIELS + CONSOMMABLES	01 49 90 61 09	Coût d'un appel local	-
CANON	IMPRIMANTES-APPAREILS PHOTOS-CALCULATRICES	01 70 48 05 00	Coût d'un appel local	<a href="http://www.canon.fr/support/">www.canon.fr/support/</a>
CASIO	CALCULATRICES (Assistance)	08 25 88 44 77	0,15€ TTC / min	<a href="http://www.casio-europe.com">www.casio-europe.com</a> <a href="mailto:contact@nikkenfrance.com">contact@nikkenfrance.com</a>
COLOP	TOUS PRODUITS	01 49 56 04 50	Prix appel local TTC / min	<a href="mailto:colop@colop.fr">colop@colop.fr</a>
DYMO	IMPRIMANTES D'ETIQUETTES	01 57 32 48 46	Coût d'un appel local	<a href="mailto:dymoeurope@newellco.com">dymoeurope@newellco.com</a>
EATON	PROTECTION ELECTRIQUE / ONDULEURS	0 825 08 10 61	0,12 à 0,15€ / min	<a href="http://EGUPSEatonFrance@Eaton.com">EGUPSEatonFrance@Eaton.com</a>
EPSON	PRODUITS PROFESSIONNEL	08 21 017 017	0,15€ / min	<a href="http://www.epson.fr/support">www.epson.fr/support</a>
	PRODUITS GRAND PUBLIC	09 74 750 404	Coût d'un appel local	
FELLOWES	DESTRUCTEURS - PLASTIFIEUSES - MACHINES A RELIER	01 78 64 91 00	Coût d'un appel local	<a href="mailto:france-customerservice@fellowes.com">france-customerservice@fellowes.com</a>
GBC	MACHINES A RELIER ET A PLASTIFIER	03 80 68 60 32 ou 03 80 68 60 30	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@vmbs.fr">sav@vmbs.fr</a> / <a href="mailto:contact@vmbs.fr">contact@vmbs.fr</a>
GIGASET	TELEPHONES	01 57 32 45 22	Coût d'un appel local	<a href="https://service.gigaset.com/fr/support/home">https://service.gigaset.com/fr/support/home</a>
HP	PC et PRINT (MATERIELS + CONSOMMABLES)	01 70 48 53 19 (professionnel) 09 69 32 04 35 (grand public)	Coût d'un appel local	<a href="https://support.hp.com/fr-fr">https://support.hp.com/fr-fr</a>
IBICO	CALCULATRICES	03 80 68 60 32 ou 03 80 68 60 30	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@vmbs.fr">sav@vmbs.fr</a> / <a href="mailto:contact@vmbs.fr">contact@vmbs.fr</a>
IDEAL	DESTRUCTEURS - CISAILLES - PLIEUSES	03 88 20 54 35	Coût d'un appel local	<a href="mailto:technique@clementz-euromegras.com">technique@clementz-euromegras.com</a>
INTENSO	SUPPORTS DE SAUVEGARDE	+49 (0) 4441 – 999 111 (pendant la semaine de 9 h à 16 h 30)	gratuit / tarif national	<a href="mailto:support@intenso-international.de">support@intenso-international.de</a> <a href="http://www.intenso.eu">www.intenso.eu</a>
JABRA	CASQUE	01 30 58 90 75	Coût d'un appel local	<a href="http://www.jabra.fr/servicenet">www.jabra.fr/servicenet</a> <a href="mailto:jabrasupport.fr@jabra.com">jabrasupport.fr@jabra.com</a>
KENSINGTON	TOUS PRODUITS	03 80 68 60 32 ou 03 80 68 60 30	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@vmbs.fr">sav@vmbs.fr</a> / <a href="mailto:contact@vmbs.fr">contact@vmbs.fr</a>
KONFTEL	VISIOCONFERENCE	01 60 17 12 16 +46 (0)90 70 64 89	Coût d'un appel local Coût d'un appel international	<a href="mailto:sav@electrocom.fr">sav@electrocom.fr</a> <a href="https://www.konftel.com/fr/contact-support">https://www.konftel.com/fr/contact-support</a>
MAGIMIX	PETIT ELECTROMENAGER	03 85 69 50 50	Coût d'un appel local	<a href="http://www.magimix.fr">www.magimix.fr</a>
MIPRO	EQUIPEMENT DE SONORISATION	01 80 38 38 54	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@msc-distribution.com">sav@msc-distribution.com</a>
MOULINEX	PETIT ELECTROMENAGER	09 74 501 014	Coût d'un appel local	<a href="http://www.moulinex.fr">www.moulinex.fr</a>
NUMWORKS	CALCULATRICES	-	-	<a href="mailto:contact@numworks.fr">contact@numworks.fr</a>
OPTOMA	VIDEOPROJECTEUR	0820 858 483	Coût d'un appel local	<a href="mailto:savoptoma@optoma.fr">savoptoma@optoma.fr</a> <a href="http://www.optoma.fr/support/warranty">www.optoma.fr/support/warranty</a>
PANASONIC	TELEPHONES	01 60 17 12 16	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@electrocom.fr">sav@electrocom.fr</a>
PHILIPS	TELEVISEUR	01 57 32 40 50	Coût d'un appel local	<a href="mailto:tv.service@tpv-tech.com">tv.service@tpv-tech.com</a>
	ELECTROMENAGER	01 57 32 40 51	Coût d'un appel local	<a href="http://www.philips.com">www.philips.com</a>
	MACHINES A DICTER - MATERIEL	03 67 34 34 56	Coût d'un appel local	Sté Transdata: <a href="mailto:SPS@transdata.fr">SPS@transdata.fr</a>
	MACHINES A DICTER - LOGICIEL : INSTALLATION OU UTILISATION	01 86 65 14 58	Coût d'un appel local	<a href="http://www.philips.com/dictation">www.philips.com/dictation</a>
	AUDIO VIDEO	01 57 32 40 65	Coût d'un appel local	<a href="http://www.support.philips.com">www.support.philips.com</a>
PLANTRONICS	CASQUE	08 00 945 770	Numéro Vert	<a href="mailto:service-clients@plantronics.com">service-clients@plantronics.com</a>
REXEL	DESTRUCTEURS	03 80 68 60 32 ou 03 80 68 60 30	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@vmbs.fr">sav@vmbs.fr</a> / <a href="mailto:contact@vmbs.fr">contact@vmbs.fr</a>
ROWENTA	PETIT ELECTROMENAGER	09 74 503 623	Coût d'un appel local	<a href="http://www.rowenta.fr">www.rowenta.fr</a>
SAMSUNG	CONSOMMABLES	01 70 48 53 19 (professionnel) 09 69 32 04 35 (grand public)	Coût d'un appel local	<a href="https://support.hp.com/fr-fr">https://support.hp.com/fr-fr</a>
SCHNEIDER	ENCEINTES - RADIO	02 47 85 47 12	Coût d'un appel local	<a href="mailto:jennifer.dubois@gms-sa.com">jennifer.dubois@gms-sa.com</a>
SONY	PETIT AUDIO	01 55 69 51 17	Coût d'un appel local	<a href="http://www.sony.fr">www.sony.fr</a>
TAURUS	PETIT ELECTROMENAGER	03 86 83 64 00	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@taurus.eu">sav@taurus.eu</a>
TELEFUNKEN	TELEPHONIE	05 58 76 32 37	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@capdistribution.fr">sav@capdistribution.fr</a>
TEXAS INSTRUMENTS	CALCULATRICES	01 69 34 77 37 8h45-12h30 / 13h45-17h	Coût d'un appel local	<a href="mailto:info@maul-schneider.fr">info@maul-schneider.fr</a>
T'NB	ACCESSOIRES TELEPHONIE - AUTOMOBILE - MOBILITE URBAINE SON - IMAGE - BAGAGERIE - MULTIMEDIA - HOME	04 90 42 38 38	Coût d'un appel local	<a href="mailto:t-nbservice@t-nb.com">t-nbservice@t-nb.com</a>
WHITE & BROWN - ALPATEC	CHAUFFAGE - VENTILATEURS - CLIMATISEURS	03 86 83 64 00	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@taurus.eu">sav@taurus.eu</a>
YAMAHA	AUDIOCONFERENCE	01 60 17 12 16	Coût d'un appel local	<a href="mailto:sav@electrocom.fr">sav@electrocom.fr</a>

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## Conditions générales de vente applicables au 1<sup>er</sup> janvier 2022

### Article 1 – Objet et champ d'application

**1.1** Toute Commande de Produits implique l'acceptation sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière aux présentes Conditions Générales de Vente qui prévalent sur tout autre document, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre Société.

**1.2** Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les ventes de Produits par notre Société sauf accord spécifique préalable à la Commande convenu par écrit entre notre Société et le Client.

**1.3** Tout autre document que les présentes Conditions Générales de Vente, et notamment les catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

**1.4** Notre Société se réserve le droit de modifier, à tout moment, les présentes Conditions Générales de Vente.

### Article 2 – Commandes

#### 2.1 Définitions

Les termes suivants, tels qu'utilisés dans les présentes Conditions Générales de Vente, auront la signification suivante :

– Le terme « Produit(s) » signifie tous les produits vendus par notre Société.

– Le terme « Commande(s) » signifie toute commande de Produits par le Client acceptée par notre Société conformément aux dispositions des présentes Conditions Générales de Vente.

#### 2.2 Modification

**2.2.1** Les Commandes transmises à notre Société sont irrévocables pour le Client, sauf acceptation écrite de notre part.

**2.2.2** Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une Commande passée par un Client ne pourra être prise en compte qu'après demande écrite du Client et accord exprès par notre Société.

En cas de modification de la Commande par le Client, notre Société sera déliée des délais convenus pour son exécution.

Si le Client effectue une commande d'un ou plusieurs produits en rupture de stock et que notre Société lui propose un produit de remplacement similaire, le Client devra payer le tarif prévu pour ce produit similaire et en aucun cas demander à bénéficier du tarif du produit en rupture de stock.

#### 2.3 Cession de Commande

Le Client ne pourra pas céder le bénéfice d'une Commande sans l'accord préalable et exprès de notre Société.

### Article 3 – Livraisons

#### 3.1 Franco de port

Le montant minimum de commande est de 40€ hors taxes. Toute Commande d'un montant minimum de 120€ hors taxes sera livrée en franco de port. La Commande comprise entre 40 et 120€ hors taxes sera majorée d'une participation forfaitaire de 14€ HT au titre des frais administratifs et de transports.

#### 3.2 Délai

**3.2.1** Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes. Notre Société s'efforce de respecter les délais de livraison annoncés lors de l'acceptation de la Commande et d'exécuter les commandes, sauf force majeure, ou en cas de circonstances hors de son contrôle. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la Commande.

**3.2.2** Tout retard, par rapport aux délais indicatifs de livraison initialement prévus, ne saurait justifier une résiliation de la Commande passée par le Client et enregistrée par notre Société.

#### 3.3 Risques

Sans préjudice des dispositions ci-après relatives à la réserve de propriété, nos Produits, expédiés en franco ou en port dû, voyagent aux risques et périls du Client dès leur remise au premier transporteur dès le départ de nos entrepôts ou de l'entrepôt du fabricant (ou fournisseur) si celui-ci vous livre directement.

#### 3.4 Transport

Il appartient au Client, en cas d'avarie des Produits livrés ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur. Tout Produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les trois (3) jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L. 133-3 du code de commerce, avec notre

Société en copie, sera considéré accepté par le Client.

#### 3.5 Réception – conformités et réclamations

**3.5.1** Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3.4, toute réclamation portant sur les Produits, ne sera acceptée par notre Société que si elle est effectuée par écrit, en lettre recommandée avec AR, dans un délai de 3 (trois) jours.

Sont toutefois exclus des possibilités de retour, les Produits suivants :

– Les Produits non stockés sur notre Centrale Logistique et ayant fait l'objet d'un approvisionnement spécifique à la demande du Client ;

– Les Produits livrés en Kit (mobilier de bureau, chaises de bureau, etc.) s'ils ont été déballés ;

– Les coffres forts et armoires-fortes ;

– Les agendas lorsque la demande de retour est effectuée après le 30 septembre de l'année N-1 ;

– Les cartouches d'impression de matériels bureautique si l'emballage d'origine est ouvert.

**3.5.2** Il appartient au Client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.

**3.5.3** Aucun retour de Produit ne pourra être effectué par le Client sans l'accord préalable exprès, écrit, de notre Société, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les frais de retour ne seront à la charge de notre Société que dans les cas suivants :

– erreur de taille pour les équipements de protection individuelle, ci-après EPI (chaussures, vêtements, gants) ;

– vice apparent ;

– erreur de livraison ;

– non-conformité ;

Dans le premier cas cité ci-dessus il sera procédé à un échange pour le même Produit dans la taille indiquée par le Client suite à une demande effectuée par email à l'adresse: [echange@burolike.com](mailto:echange@burolike.com), et ce, dans les trois (3) jours de la réception du Produit par le Client. Il sera demandé au Client de fournir une copie de facture ou de bon de livraison afin de prouver le respect des présentes conditions d'échange. Lorsque sa demande aura été acceptée, le nouveau Produit lui sera envoyé dans les meilleurs délais sous réserve que le Produit retourné soit reçu en parfait état et dans son emballage d'origine non détérioré.

Dans les trois derniers cas cités ci-dessus, notre Société ou un mandataire devra en constater l'existence avant tout retour.

Pour tous les autres motifs les frais de retour seront exclusivement à la charge du Client.

En sus des frais de retour ci-dessus, un montant forfaitaire de 8 € HT par commande sera déduit de l'avis commercial au titre des frais logistiques.

Seul le transporteur choisi par notre Société est habilité à effectuer le retour des Produits concernés.

**3.5.4** Le Client ne pourra demander à notre Société que le remplacement du Produit non conforme et/ou le complément à apporter pour combler les manquants aux frais de celle-ci, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la Commande.

La réception sans réserve des Produits commandés par le Client couvre tout vice apparent et/ou manquant. Toute réserve devra être confirmée dans les conditions prévues à l'article 3.5.1.

Notre Société, dont l'adresse est précisée en dernière page, est garante de la conformité des biens au contrat, permettant au Client consommateur et au Client non-professionnel de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 217-1 et suivants et L 224-25-1 et suivants du code de la consommation ou de la garantie des défauts de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants du code civil.

En cas de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, il est rappelé que :

– le Client consommateur et le Client non-professionnel bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du Produit pour agir,

– le Client consommateur et le Client non-professionnel peuvent choisir entre la réparation, le remplacement du bien ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L 217-12 du Code de la consommation,

– le Client consommateur et le Client non-professionnel sont dispensés de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, durant les 24 mois suivant la délivrance du bien conformément à l'article L 217-7 du Code de la consommation.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien,

y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :

– Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, Notre Société répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

– Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, Notre Société répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :

– Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;

– Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique sont présumés exister au moment de cette fourniture, sauf preuve contraire.

Notre Société s'engage alors :

– soit à réparer le Produit non conforme,

– soit à remplacer le Produit par un autre exemplaire,

– soit à rembourser le prix du Produit dans les trente jours maximum suivants la demande du Client si le remplacement par un Produit identique ou équivalent s'avérait impossible.

Il est rappelé que la garantie légale de conformité s'applique indépendamment d'une éventuelle garantie commerciale que pourrait consentir le fabricant.

Le Client non professionnel peut également décider de mettre en œuvre la garantie légale contre les défauts du Produit vendu tant pour la vente de biens que pour la fourniture de contenus et services numériques au sens des dispositions des articles L 217-32 et L 245-25-31 du Code de la consommation et de l'article 1641 du Code civil et dans cette hypothèse choisir entre la résolution de la vente ou la réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.

Notre Société veille à ce que le Client consommateur et le Client non-professionnel soient informés des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens conformément à l'article L 217-19 du Code de la consommation.

Dès lors que le Client consommateur et le Client non-professionnel n'installent pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour prévues, notre Société ne sera pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées dès lors que :

– Notre Société aura informé le Client consommateur et le Client non-professionnel de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation ;

– La non-installation ou l'installation incorrecte par le Client consommateur et le Client non-professionnel des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au Client consommateur et au Client non-professionnel.

**3.5.5** La réclamation effectuée par le Client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le Client des Produits concernés.

**3.5.6** La responsabilité de notre Société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

#### 3.6 Suspension des livraisons

En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les quarante-huit (48) heures, notre Société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

### 3.7 Paiement comptant

Toutes les Commandes que nous acceptons d'exécuter le sont, compte tenu du fait que le Client présente les garanties financières suffisantes, et qu'il réglera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation. Aussi, si notre Société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du Client à la date de la Commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le Client ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la Commande, notre Société peut subordonner l'acceptation de la Commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture, par le Client, de garanties au profit de notre Société.

En cas de refus par le Client du paiement comptant, sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, notre Société pourra refuser d'honorer la (les) Commande(s) passée(s) et de livrer les Produits concernés, sans que le Client puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

### 3.8 Refus de commande

Dans le cas où un Client passe une Commande à notre Société, sans avoir procédé au paiement de la (les) Commande(s) précédente(s), notre Société pourra refuser d'honorer la Commande et de livrer les Produits concernés, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

### Article 4 – Prix – Rémunération pour copie privée

**4.1** Les prix applicables sont ceux en vigueur au moment de l'acceptation de la Commande par notre Société, déduction faite, le cas échéant, de tout rabais, remise, ristourne applicable à ladite Commande. Tout impôt, taxe, redevance, coût d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) mis sur le marché avant le 13 août 2005 ou mobiliers seront facturés, le cas échéant, selon la réglementation en vigueur. Les prix indiqués sur nos tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en fonctions des marchés qu'il nous est possible de passer avec nos fournisseurs. Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable à la date indiquée sur le nouveau tarif. Les tarifs des coffres forts, armoires fortes et armoires ignifugées n'incluent pas le coût du transport et de la mise en place. Cette prestation doit faire l'objet d'un devis en fonction de la configuration des locaux du Client.

Les éco-participations ne peuvent faire l'objet d'une quelconque réfaction conformément aux articles L.541-10-2 et L.541-10-6 du Code de l'environnement. Les réductions pouvant être appliquées sur les produits comportant une ou plusieurs éco-participation sont calculées selon les dispositions en vigueur.

**4.2** Le Client sera informé en pied de facture du montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d'enregistrement ainsi que de l'existence d'une notice explicative à l'adresse URL suivante - <http://www.copieprivée.culture.gouv.fr> - permettant au Client d'être informé de sa faculté de remboursement de la rémunération acquittée à l'occasion de l'achat. Cette information pourra également être portée à la connaissance du Client de façon précise par tout moyen faisant preuve avant l'exécution de la Commande.

### Article 5 – Paiement – retard

**5.1** Sauf convention contraire, nos Produits sont payables à réception de la facture. En cas de défaut ou de retard de paiement à l'échéance fixée notre Société pourra suspendre toutes les Commandes en cours, sans préjudice de toutes autres voies et moyens d'action, notamment judiciaire.

**5.2** De convention expresse, et sauf autorisation de report préalable accordé par notre Société, le défaut de paiement d'une de nos factures à échéance entraînera d'une part l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, quel que soit le mode de règlement prévu, et d'autre part, des pénalités de retard calculées sur la base d'un taux égal à 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'il soit nécessaire de le rappeler. En outre, toute somme non payée à échéance entraînera automatiquement et de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité supplémentaire pourra être réclamée au Client si les frais de recouvrement réellement supportés par notre Société sont supérieurs au montant forfaitaire ci-dessus.

**5.3** De même, quarante-huit (48) heures après envoi d'un courrier recommandé de mise en demeure resté sans réponse, notre Société pourra considérer la Commande comme résiliée de plein droit et demander la restitution des Produits.

**5.4** Enfin, le Client devra rembourser toutes les sommes engagées par notre Société au titre des actions mises en œuvre et prévues par le présent article dont, notamment, les frais de procédure de recouvrement des sommes dues et les frais de transports des Produits restitués, ou autres.

### Article 6 – Réserve de propriété

**6.1** Nonobstant les dispositions ci-dessus relatives au transfert des risques, le transfert de propriété de nos Produits est suspendu jusqu'à leur complet paiement par le Client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 621-122 du code de commerce.

**6.2** De convention expresse, notre Société pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses Produits en possession du Client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et notre Société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

**6.3** Le Client ne pourra revendre les Produits non payés que dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, et ne peut en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés. En cas de défaut de paiement, le Client s'interdira de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de Produits impayés.

**6.4** En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les Commandes en cours seront automatiquement annulées, et notre Société pourra revendiquer les Produits impayés.

### Article 7 – Garantie

**7.1** Nonobstant toute clause contraire, les garanties applicables aux Produits seront celles des fabricants.

**7.2** Le certificat de garantie devra obligatoirement être présenté lorsque la garantie sera invoquée.

**7.3** Il est expressément convenu que notre Société n'assume pas de responsabilités plus étendues que celle visée à l'article 3 et ne pourra être tenue pour responsable de tout manque à gagner ou autre dommages, directs ou indirects, matériels ou immatériels.

### Article 8 – Informatique et Libertés

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 d'une part, et du Règlement Européen 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 d'autre part, il est rappelé que notre société est responsable du traitement des données personnelles, que les données nominatives demandées au Client ont un caractère contractuel, qu'elles ont pour finalités le traitement de sa Commande et sont destinées à un usage interne par notre Société. Ces données personnelles nominatives sont le nom, le prénom, et l'adresse du Client. La non-fourniture de ces données aura pour conséquence l'impossibilité de la prise en compte de la Commande par notre Société. Les destinataires de ces données seront notre Société, la centrale ALKOR qui assure en tout ou partie nos prestations logistiques, nos prestataires de transports dans le cadre de la livraison de la commande ainsi que tous les partenaires de notre Société qui permettront à la Commande de s'effectuer.

Le Client verra ses données personnelles conservées durant toute la relation contractuelle découlant de la Commande.

Le Client pourra exercer auprès de la Société, son droit d'accès, de rectification, d'effacement, du droit à la limitation de son traitement, du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité desdites données. L'ensemble de ces droits s'exercera via l'adresse mail et/ou postale communiquées dans le présent catalogue ou à l'adresse d'ALKOR SA ci-dessus précisée. A cet effet, le Client devra renseigner son nom et prénom, son adresse, l'entreprise au nom de laquelle il agit et le cas échéant de son email. Le Client a également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés à l'adresse suivante : 3 Place Fontenoy 75334 – PARIS.

### Article 9 – Force majeure

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations.

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou

fortuits déchargeant notre Société de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de notre société ou de ses transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF, ou rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable à notre Société, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable à nos fournisseurs. Dans de telles circonstances, notre Société préviendra le Client par écrit dans les vingt-quatre (24) heures de la date de survenance des événements, le contrat liant notre Société et le Client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l'événement. Si l'événement venait à durer plus de 30 (trente) jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par notre Société et son Client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts. Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

### Article 10 – Attribution de juridiction

**10.1** L'élection de domicile est faite par notre Société, à son siège social.

**10.2** Tout différend au sujet de l'application des présentes Conditions Générales de Vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par notre Société, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège de notre Société, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Les lettres de change ne font ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

**10.3** L'attribution de compétence s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.

**10.4** En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par notre Société, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du Client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le Client des conditions de paiement ou de livraison de la Commande considérée.

### Article 11 – Renonciation

Le fait pour notre Société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

### Article 12 – Droit applicable

Toute question relative aux présentes Conditions Générales de Vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit, et à titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises. Numéro d'enregistrement en application de l'article L.541-10 du Code de l'environnement : FR003538.

L'identifiant unique FR003538\_053HZ1 attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société ALKOR. Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ecosystem.

L'identifiant unique FR231859\_03ERTT attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière papiers graphiques en application du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société ALKOR. Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs de papiers graphiques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès de CITEO.



# VOS TAMPONS PERSONNALISÉS EN QUELQUES CLICS !



[www.burolike.com/tampons](http://www.burolike.com/tampons)

*Simple, rapide et efficace*


Connectez-vous et personnalisez l'empreinte de vos tampons.



**1.** Cliquez sur l'espace dédié à la personnalisation.



**2.** Choisissez le type de tampon « Texte » ou « Dateur - Numéroteur ».



**3.** Sélectionnez le modèle attendu et cliquez sur « PERSONNALISER ».



**4.** Laissez-vous guider et configurez votre tampon personnalisé, choisissez vos options (cadre, logo, signature, texte).

À tout moment vous pouvez suivre et vérifier le rendu

*burolike*

# Paper Mate®

## CORRIGEZ ET RÉÉCRIVEZ INSTANTANÉMENT AVEC LES RUBANS CORRECTEURS PAPER MATE



### RUBAN CORRECTEUR

La qualité PAPER MATE au meilleur prix  
Format de poche  
Bobine d'enroulement empêchant  
le ruban de se détendre  
5mm x 6m

939 967 > Le correcteur

### DRYLINE ULTRA

Ruban résistant anti-déchirures  
Confortable pour les droitiers et les gauchers  
Rechargeable  
5mm x 6m

355 370 > Le correcteur  
502 003 > La recharge

### DRYLINE GRIP RECYCLÉ

Ruban résistant anti-déchirures  
Forme ergonomique  
Pointe pivotante  
5mm x 8.5m

740 196 > Le correcteur



# UNE ENTREPRISE ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

16  
PRODUITS CERTIFIÉS



19  
PRODUITS  
**ecolutions**<sup>®</sup>  
FABRIQUÉS À PARTIR  
DE MATIÈRE RECYCLÉE



PRÈS DE  
**80%**<sup>\*</sup>  
DES PRODUITS  
ACHETÉS EN FRANCE  
FABRIQUÉS  
EN FRANCE



\* Près de 80% de produits d'écriture BIC® vendus en France sont fabriqués en France (volumes)

Société BIC - S.A. au capital de 173 173,74 euros - 552 008 443 RCS NANTERRE

**BIC** vous en donne toujours plus !

*burolike* à vos côtés !



Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

www.pefc-france.org

Avec ce catalogue, nous respectons l'environnement

Ce catalogue est imprimé avec des encres certifiées ANGE BLEU

